THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS
LIBRARY
580.1
L64s16
v5
BOTANY BIOLOGY
DEPARTMENT

Dec. 3,48
AUG 21 1969

CAROLI LINNÆI,

EQUITIS STELLAE POLARIS, ARCHIATRI REGII, PROF. MED. ET REI HERB. IN UNIVERS. UPSAL.

SYSTEMA VEGETABILIUM.

EDITIO DECIMA SEXTA,

CURANTE

CURTIO SPRENGEL,

EQUITE STELLAE POLARIS, AQUILAE RUBRAE ET LEONIS BELGICI, PROF. MED. ET REI HERB. IN UNIVERS. HAL.

VOLUMEN V.

SISTENS

INDICEM

GENERUM, SPECIERUM ET SYNONYMORUM,

AUCTORE

ANTONIO SPRENGEL

PH. D., LL. AA. M.

GOTTINGAE,

SUMTIBUS LIBRARIAE DIETERICHIANAE.

1828.

Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

http://www.archive.org/details/systemavegetabil05linn

580.1
L64s16
V.5

INDEX.

Numerus primus romanus volumen, alter arabicus major genera, tertius minor paginas ſignat.

Literae c. p. Curas poſteriores cum Addendis et Appendice (Vol. IV. P. 2.) indicant.

Nomina literis obliquis expreſſa ſynonyma ſunt.

A.

Abama anthericoides Cand. II. 90.
ABATIA R. et P. II. 1842. 499.
parviflora R. et P. II. 499.
rugoſa R. et P. II. 499.
verbaſcifolia Kunth. II. 499.
ABELIA R. Br. c. p. 223. 239.
chinenſis R. Br. c. p. 239.
Aberemoa guianenſis Aubl. II. 635.
Abies balſamifera Mx. III. 884.
ABILDGAARDIA Vahl. I. 226. 215.
monoſtachya Vahl. I. 215.
ſchoenoides R. Br. I. 215.
triſtachys Vahl. I. 215.
vaginata R. Br. I. 215.
ABLANIA Aubl. II. 1978. 612.
digitata *. c. p. 210.
guianenſis Aubl. II. 612.
ABOLBODA Humb. I. 207. 183.
imberbis Humb. I. 183.
pulchella Humb. I. 183.
ABROMA Jacqu. III. 2612. 333.
auguſtum L. ſuppl. III. 333.
faſtuoſum Salisb. III. 333.
faſtuoſum Jacqu. III. 333.
mollis Blum. c. p. 295.
Wheleri Retz. III. 333.
Abronia arenaria Hook. c. p. 53.
parviflora Humb. I. 536.
umbellata Lam. I. 536.
ABRUS. III. 2547. 235.
precatorius. III. 235.
Abuta rufeſcens Aubl. II. 157.
Abutilon ferrugineum Kunth. III. 112.
geminiflorum Kunth. III. 120.
ibarrenſe Kunth. III. 121.
pedunculare Kunth. III. 114.
petiolare Kunth. III. 118.
ſpicatum Kunth. III. 121.
ACACIA Tournef. III. 2471. 133.
acanthocarpa W. III 146.
acantholoba W. III. 146.
acapulcenſis Kunth. III. 138.
acicularis W. III. 144.
acicularis R. Br. III. 134.
adenophora *. III. 140.
adiantoides *. III. 146.
alata R. Br. III. 133.
albicans Kunth. III. 145.
albida Delil. III. 142.
amara W. III. 141.
amoena Wendl. III. 135.
anguſtifolia Wendl. III. 135.
arabica W. III. 145.
arborea W. III. 140.
Arcuthos *. III. 134.
arcuata Labill. III. 135.
armata R. Br. III. 133.
Arrufula Don. c. p. 262.
Aſak W. III. 142.
aſpidioides Meyer. III. 138.
aſplenioides Nees. III. 132.
Balbiſii *. III. 140.
Bancroftiana Berter. III. 142.

261307

ACACIA
bella *. III. 141.
Berteriana *. III. 138.
Berterii Balb. III. 140.
biceps W. III. 139.
biflora R. Br. III. 133.
brachyacantha W. III. 145.
brachyloba W. III. 141. c. p. 262.
brafilienfis *. III. 142.
caduca W. III. 146.
caefia W. III. 147.
caffra W. III. 143.
calamifolia Lindl. III. 154.
calloſa *. III. 138.
caracafana W. III. 140.
Catechu W. III. 143.
Ceratonia W. III. 146.
Chundra W. III. 145.
ciliata R. Br. III. 138.
cineraria W. III. 137.
cinerafcens Sieb. III. 136.
cinerea *. III. 143.
cochlearis Wendl. III. 133.
cochliacantha W. III. 145.
cornigera W. III. 142.
coronillaefolia Cand. III. 137.
craffiuscula Wendl. III. 135.
cumanenfis W. II. 326.
dealbata Link. III. 141.
decipiens R. Br. III. 133.
decurrens W. III. 141.
diffuſa Ker. III. 134.
diptera Humb. III. 136.
discolor W. III. 140.
divaricata W. III. 140.
dodonaeaefolia W. III. 135.
dolabriformis Wendl. III. 133.
eburnea W. III. 144.
edulis W. III. 144.
edulis W. II. 326.
elephantorrhiza Burch. c. p. 165.
elongata Sieb. III. 134.
emarginata Wendl. III. 134.
falcata Sieb. III. 135.
Farneſiana W. III. 145.
faſciculata Kunth. III. 143. c. p. 262.
filicina W. III. 140.
flaccida *. III. 137.
flava *. III. 141.
flexuoſa W. III. 146.
floribunda W. III. 136.
formoſa Kunth. III. 139.
frondoſa W. III. 140.
fulgens Labill. c. p. 262.
ACACIA
geniſtaefolia Link. III. 134.
Giraffae W. III. 144.
glanduloſa W. III. 141. c. p. 262.
glauca W. III. 139.
glauceſcens W. III. 136.
grandiflora W. III. 141.
granuloſa Labill. c. p. 262.
guianenfis W. III. 138.
gummifera W. III. 136.
haematoſtoma Berter. III. 137.
Haematoxylon W. III. 146.
hebeclada Cand. III. 144.
heterophylla W. III. 134.
hiſpidula W. III. 133.
horrida W. III. 143.
Houſtoni W. III. 140.
incana *. III. 137.
intertexta Sieb. III. 136.
Intſia W. III. 146.
irrorata Sieb. III. 141.
Julibriſſin W. III. 141.
juliflora W. (III. 142.) c. p. 165.
juniperina W. III. 134.
juniperina Sieb. III. 134.
juniperoides Sieb. III. 134.
Jupunba W. III. 139.
laevigata W. II. 326.
Lambertiana Ker. III. 138.
latifiliqua W. III. 140.
latronum W. III. 142.
laurifolia W. III. 134.
laxa W. III. 139.
Lebbek W. III. 139.
leproſa Sieb. III. 133.
leptophylla Cand. III. 144.
leucacantha Berter. III. 144.
leucocephala Berter. III. 139.
leucophloea W. III. 135.
linearis Ker. III. 135.
linifolia W. III. 135.
longifolia W. III. 136.
longiſſima Wendl. III. 135.
lophantha W. III. 138.
lunata Loddig. III. 135.
macracantha W. III. 145.
macracanthoides Bert. III. 146
macroloba W. III. 138.
Magdalenae *. III. 137.
Mangium W. III. 134.
marginata R. Br. III. 135.
maroccana Cand. III. 144.
Melanoxylon R. Br. III. 135.

ACACIA
microphylla W. III. 142.
molliſſima W. III. 141.
monacantha W. III. 143.
mucronata W. III. 136.
multiflora Kunth. c. p. 262.
multiflora *. III. 142. mutetur in A. polyanthen *.
muricata W. III. 137. c. p. 262.
myrtifolia W. III. 135.
Nemu W. III. 140.
nigricans R. Br. III. 139.
nitida W. III. 143.
nudiflora W. III. 137.
nutans *. III. 141.
obtuſa W. III. 146.
obtuſata Sieb. III. 135.
odoratiſſima W. III. 139.
Oxycedrus Sieb. III. 136.
pallida W. II. 326.
paniculata W. III. 142.
parvifolia W. III. 145.
patula W. III. 144.
pedunculata W. III. 144.
pennata W. III. 147.
penninervis Sieb. III. 135.
peregrina W. III. 141.
peruviana W. III. 144.
piloſa *. III. 136.
plagiophylla *. III. 135.
platyloba *. III. 144.
polyacantha W. III. 143.
portoricenſis W. III. 139.
procera W. III. 139.
pubeſcens R. Br. III. 141.
pugioniformis Wendl. III. 134.
pulchella R. Br. III. 137.
pulcherrima W. III. 138.
punctata W. III. 145.
pungens *. III. 134.
reticulata W. III. 136.
revoluta Kunth. III. 144.
rhodacantha Cand. III. 145.
riparia Berter. III. 142. mutetur in A. fluviatilem *.
riparia Kunth. c. p. 262.
Rohriana Cand. c. p. 262.
roſtrata Humb. III. 138.
ſaligna Wendl. III. 134.
ſcandens W. III. 147.
Selloi *. III. 137.
Senegal W. III. 142.
ſetoſa *. III. 137.
ACACIA
Seyal Delil. III. 143.
Sophora R. Br. III. 136.
ſpecioſa W. III. 139.
ſpecioſa Hortul. III. 138
ſpirorbis Labill. c. p. 261.
ſtellata W. III. 143.
Stephaniana W. II. 326.
ſtriata W. III. 147.
ſtricta W. III. 133.
ſtrigoſa *. III. 137.
ſtrombulifera W. III. 136.
ſuaveolens W. III. 135.
ſubinermis Bert. III. 146.
ſubtilifolia Kunth. c. p. 262.
ſubulata Bonpl. III. 135.
ſulcata R. Br. III. 134.
Sundra *. III. 143.
tamarindifolia W. III. 146.
tamariſcina W. (III. 138) c. p. 165.
taxifolia W. III. 134.
tenuiflora W. III. 146.
tetragona W. III. 139.
Thibaudiana Cand. c. p. 261.
tomentoſa W. III. 145.
tortuoſa W. III. 144.
trichodes W. III. 138.
trinervata Sieb. III. 133.
undulata W. III. 133.
vaga W. III. 139.
venuſta W. III. 139.
vera J. Bauh. III. 145.
verticillata W. III. 136.
verticillata Sieb. III. 134.
veſtita Ker. III. 135.
villoſa W. III. 140.
vireſcens Cand. III. 144.
viridiflora Kunth. III. 143.
viſcoſa Wendl. III. 133.
xylocarpa W. III. 137.
ACAENA. I. 114. 90.
agrimonioides Kunth. c. p. 19.
argentea R. et P. I. 90.
aſcendens Vahl. I. 90.
cylindroſtachys R. et P. I. 90.
elongata. I. 90.
Eupatoria Schlechtend. c. p. 336.
laevigata Ait. I. 90.
lappacea R. et P. I. 91.
latebroſa Ait. I. 90.
lucida Vahl. I. 90.
magellanica Vahl. I. 90.
ovalifolia R. et P. I. 90.
pinnatifida R. et P. I. 90.

ACAENA
pumila Vahl. I. 90.
Sanguiſorbae Vahl. I. 90.
ſarmentoſa Carmich. c. p. 19.
ſericea Jacqu. I. 90.
trifida R. et P. I. 90.
ACALYPHA. III. 3139. 879.
alnifolia W. III. 883.
alnifolia Poir. III. 881.
alopecuroides Jacqu. III. 883.
aneimioides Kunth. III. 881.
anguſtifolia Sw. III. 882.
ariſtata Kunth. III. 883.
auſtralis. c. p. 315.
betulaefolia Sw. III. 883.
betulina Retz. III. 879.
biſetoſa Berter. III. 879.
brachyſtachya Hornem. III. 880.
capitata W. III. 882.
caroliniana Walt. III. 879.
carpinifolia Poir. III. 882.
carthagenenſis Jacqu. III. 882.
caudata Kunth. III. 880.
ciliata Forsk. III. 879.
colorata *. III. 879.
corchorifolia W. III. 881.
cordata Thunb. III. 889.
corenſis Jacqu. III. 882.
cucullata Poir. III. 882.
cuſpidata Jacqu. III. 879.
decumbens Thunb. III. 882.
diverſifolia Jacqu. III. 880.
domingenſis *. III. 880.
elliptica Sw. III. 881.
filiformis Poir. III. 883.
fruticoſa Forsk. III. 879.
gemina *. III. 880.
glabrata Thunb. III. 882.
glanduloſa Cav. III. 882.
gracilis *. c. p. 315.
hernandifolia Sw. III. 881.
hirſutiſſima W. III. 882.
hirta *. c. p. 315.
hirta Cav. III. 880.
hiſpida W. III. 880.
Hyſtrix Balb. III. 883.
indica. III. 880.
integrifolia W. III. 883.
laevigata Sw. III. 882.
lanceolata. III. 881.
leptoſtachys Kunth. III. 881.
macrophylla Kunth. III. 881.
macroſtachya Jacqu. III. 882.
macroſtachya Poir. 879.
marginata *. III. 879.
ACALYPHA
mollis Kunth. III. 883.
monoſtachya Cav. III. 881.
ocimoides Kunth. III. 883.
padifolia Kunth. III. 883.
pauciflora Hornem. III. 879.
phleoides Cav. III. 880.
piloſa Cav. III. 882.
pinnata Poir. III. 834.
Poireti *. III. 879.
polyſtachya Jacqu. III. 883.
prunifolia Kunth. III. 880.
prunifolia Nees et Mart. c. p. 315.
pruriens Nees. c. p. 315.
purpuraſcens Kunth. III. 883.
reptans Sw. III. 880.
rubra W. III. 880.
ſcabroſa Sw. III. 883.
ſeſſilis Poir. III. 881.
ſidaefolia Kunth. III. 881.
ſpiciflora N. L. Burm. III. 906.
tomentoſa Sw. III. 882.
urticaefolia Poir. III. 882.
vagans Cav. III. 882.
venoſa Poir. III. 904.
villoſa L. ſuppl. III. 881.
virgata. III. 881.
virginica. III. 879.
Acanthodium ſpicatum Delil. II. 819.
Acanthophora militaris Lamx. IV. 341.
Thierrii Lamx. IV. 341.
ACANTHOSPORA *. II. 1172. 25.
conantha *. II. 25.
juncea *. II. 25.
ACANTHUS. II. 2212. 819.
arboreus Forsk. II. 819.
capenſis Thunb. II. 820.
carduifolius Thunb. II. 819.
ciliaris N. L. Burm. II. 820.
Delilii *. II. 819.
ebracteatus Vahl. II. 819.
edulis Forsk. II. 820.
furcatus Thunb. II. 819.
glomeratus Lam. II. 820.
ilicifolius. II. 819.
ilicifolius Lour. II. 819.
integrifolius Thunb. II. 820.
maderaspatenſis L. II. 820.
mollis. II. 819.
niger Mill. II. 819.
procumbens Thunb. II. 820.
repens Vahl. II. 820.
ſpinoſus. II. 819.

ACARNA W. III. 2641. 579.
caefpitofa W. III. 380.
cancellata W. III. 379.
comofa * III. 380.
gummifera W. III. 380.
macrocephala W. III. 380.
macrophylla W. III. 380.
ovata W. III. 380.
ferratuloides *. III. 379.
ACER. II. 1464. 224.
acuminatum Don. c. p. 150.
auftriacum Trattin. II. 225.
barbatum Mx. II. 224.
campeftre. II. 225.
carolinianum Walt. II. 224.
circinatum Purfh. II. 225.
commutatum Presl. II. 224.
creticum. II. 224.
crifpum Lauth. II. 225.
dafycarpon Ehrh. II. 225.
disfectum Thunb. II. 225.
eriocarpon Mx. II. 225.
fraxinifolium Nutt. II. 225.
glaucum Marfh. II. 225.
heterophyllum W. II. 224.
hifpanicum Pourr. II. 224.
hybridum Bofc. II. 224.
japonicum Thunb. II. 225.
ibericum M. B. II. 224.
italum Lauth. II. 224.
laciniatum du Roi. II. 225.
laurifolium Don. c. p. 150.
macrophyllum Purfh. II. 225.
monfpeffulanum. II. 224.
montanum Ait. II. 224.
Negundo. II. 225.
nigrum Mx. II. 225.
oblongum Wallich. II. 224. c. p. 150.
obtufatum Kit. II. 224.
obtufifolium Sm. II. 224.
Opalus Ait. II. 224.
opulifolium Vill. II. 224.
palmatum Thunb. II. 225.
parviflorum Ehrh. II. 224.
penfylvanicum. II. 224.
pictum Thunb. II. 225.
pinnatum Lour. II. 226.
platanoides. II. 225.
Pfeudoplatanus. II. 225.
rotundifolium Lam. II. 224.
rubrum Ehrh. II. 225.
faccharinum. II. 225.
fempervirens L. II. 224.
feptemlobum Thunb. II. 225.
fpicatum Lam. II. 224.
ftriatum du Roi. II. 224.
ACER
tataricum. II. 224.
trifidum Thunb. II. 224.
villofum Presl. II. 224.
Aceras anthropophora R. Br. III. 694.
Acerates longifolia Ell. I. 850.
ACHANIA Sw. III. 2440. 100.
ciliata *. III. 100.
concinna *. III. 100.
cordata Mart. III. 100.
Malvavifcus Sw. III. 100.
mollis Ait. III. 100.
pilofa Sw. III. 100.
Pöppigii *. III. 100.
ACHARIA Thunb. III. 3094. 855.
tragioides Thunb. III. 835.
ACHILLEA. III. 2823. 596.
abrotanifolia. III. 601.
aegyptiaca. III. 599.
Ageratum. III. 597.
albida W. III. 598.
alpina. III. 597.
ambigua Pollin. III. 600.
anthemoides W. III. 599.
afplenifolia Vent. III. 598.
atrata. III. 599.
aurea Lam. III. 600.
auriculata W. III. 599.
biariftata Bivon. c. p. 305.
bipinnata L. III. 486.
biferrata M. B. III. 597.
capillaris Poir. III. 601.
capillata Lapeyr. III. 598.
capitata W. III. 597.
chamaemelifolia Pourr. III. 598.
Clavenae. III. 597.
Clufiana Taufch. III. 599.
clypeolata Sm. III. 599.
coarctata Poir. III. 600.
compacta W. III. 600.
coronopifolia W. III. 597.
cretica. III. 599.
criftata Retz. III. 597.
crithmifolia Kit. III. 600.
cuneifolia Lam. III. 596.
cylindrica Poir. III. 601.
decolorans Schrad. III. 596.
decumbens Lam. III. 599.
dentifera Reichenb. c. p. 305.
dentifera Cand. III. 600.
diftans Kit. III. 600.
dracunculoides Poir. III. 596.
Eupatorium M. B. III. 600.
falcata. III. 598.
falcata Lapeyr. III. 597.

ACHILLEA
filicifolia M. B. III. 600.
filipendulina Lam. III. 600.
floſculoſa Perſ. III. 600.
Gerberi W. III. 597.
glomerata M. B. III. 600.
grandiflora M. B. III. 596.
Herbarota All. III. 596.
holoſericea Sm. III. 599.
imbricata Vent. III. 598.
Impatiens. III. 597.
inodora L. III. 451.
lanata *. III. 601.
leptophylla M. B. III. 601.
leucanthema Perſ. III. 596.
liguſtica All. III. 601.
lingulata Kit. III. 596.
macrophylla. III. 599.
macrophylla Pill. et Mitterp. III. 586.
magna. III. 601.
micrantha W. III. 600.
microphylla W. III. 601.
Millefolium. III. 600.
moſchata Jacqu. III. 599.
myriophylla W. III. 601.
nana. III. 599.
nobilis. III. 601.
ochroleuca Ehrh. III. 601.
ochroleuca Kit. III. 598.
odorata. III. 601.
pauciflora Lam. III. 600.
pectinata W. III. 598.
pectinata Lam. III. 601.
pectinata Loiſ. III. 598.
piloſa W. III. 597.
Ptarmica. III. 596.
pubeſcens. III. 600.
punctata Tenor. III. 599.
recurvifolia Lapeyr. III. 597.
roſea Poir. III. 598.
ſambucifolia Desf. III. 586.
Santolina. III. 598
ſantolinoides Lag. III. 598.
ſerrata Retz. III. 597.
ſerrata Sm. III. 596.
ſetacea Kit. III. 601.
ſicula Rafin. III. 601.
ſpecioſa Henckel. III. 597.
ſquarroſa Ait. III. 598.
tanacetifolia All. III. 600.
taurica M. B. III. 600.
tenuifolia Lam. III. 598.
teretifolia W. III. 598.
Thomaſiana Cand. III. 597.
tomentoſa. III. 601.
umbellata Sm. III. 597.

ACHILLEA
valleſiaca Suter. III. 599.
ACHIMENES Vahl. II. 2193. 812.
coccinea Perſ. II. 812.
cochinchinenſis *. II. 812.
ſeſamoides Vahl. II. 812.
ACHITONIUM Kunz. IV. 8593. 580.
Acicola Kunz. IV. 580.
Achnanthes Ag. IV. 375.
Achnatherum Calamagroſtis P. B. I. 256.
lanceolatum P. B. I. 252.
ACHRAS. II. 1316. 132.
auſtralis R. Br. II. 132.
Caimito R. et P. I. 667.
disſecta Forſt. II. 208.
Lucuma R. et P. I. 667.
mammoſa Bonpl. I. 667.
mammoſa L. I. 667.
ſalicifolia L. I. 665.
Sapota. II. 132.
ACHYRANTHES. I. 925. 817.
alopecuroides Lam. I. 815.
alternifolia L. I. 815.
alternifolia L. ſuppl. I. 815.
altiſſima L. I. 815.
amarantoides Lam. I. 824.
argentea Lam. I. 817.
aſpera. I. 817. c. p. 341.
auſtralis R. Br. I. 817.
axillaris W. I. 819.
bengalenſis Lam. I. 821.
brachiata. I. 817.
caneſcens R. Br. I. 817.
capituliflora Coll. c. p. 106.
ciliata Lam. I. 815.
corymboſa W. I. 795.
criſpa Poir. I. 817.
echinata Retz. I. 818.
ficoidea Lam. I. 819.
fruticoſa Lam. I. 817.
halimifolia Lam. I. 819.
lappacea L. I. 817.
lineariſolia Sw. c. p. 103.
Monſoniae Perſ. I. 817.
mucronata Lam. I. 819.
muricata L. I. 815. c. p. 102.
nivea Ait. I. 795.
paniculata Forsk. I. 814.
pappoſa Forsk. III. 836.
patula L. I. 818.
polygonoides Lam. I. 820.
polygonoides Retz. I. 791.
porrigens Jacqu. I. 817.
proſtrata L. I. 818.
pubeſcens Roth. I. 817.

ACHYRANTHES
pungens Lam. I. 817.
radicans Cav. I. 819.
repens L. I. 819.
repens Roth. I. 818.
roſea *. c. p. 103
ſanguinolenta. I. 817.
ſetacea Roth. I. 817.
ſpinoſa Hornem. I. 819.
ſtellata W. I. 795.
ſyracifolia Lam. I. 818.
tenuifolia W. I. 795.
tomentoſa Roth. I. 818.
violacea *. c. p. 102.
ACHYRONIA Wendl. III. 2585. 285.
arborea *. (III. 285.) c. p. 271. 287.
villoſa Wendl. III. 285.
ACHYROPAPPUS Kunth III. 2783. 572.
anthemoides Kunth. III. 572.
Achyrophorus maculatus Scop. III. 669.
minimus Hornem. III. 669.
radicatus Scop. III. 668.
ACIA Schreb. III. 2424. 84.
amara W. III. 84.
dulcis W. III. 84.
ACIANTHUS R. Br. III. 2971. 713.
bifolius R. Br. III. 714.
caudatus R. Br. III. 714.
exſertus R. Br. III. 714.
fornicatus R. Br. III. 715.
petiolatus Don. III. 741.
ACICARPHA Juſſ. III. 2921. 674.
lanata Lag. III. 674.
ſpathulata R. Br. III. 674.
tribuloides Juſſ. III. 674.
ACILEPIS Don. III. 2649. 587.
cirſiifolia *. III. 587.
ſquarroſa Don. III. 587.
Acinula candicans Fr. IV. 521.
Acioa amara Perſ. III. 84.
guianenſis Aubl. III. 84.
ACLADIUM Link. IV. 3563. 555.
capitatum Link. IV. 541.
conſperſum Link. IV. 555.
gryſeum *. IV. 555.
herbarum Link. IV. 553.
roſeum Ehrenb. IV. 541.
Acladodea pinnata R. et P. II. 223.
Acmadenia juniperina Bartl. I. 784.
laevigata Bartl. I. 784.
obtuſata Bartl. I. 784.
pungens Bartl. I. 784.
Acmadenia tetragona Bartl. I. 784.
ACMELLA Rich. III. 2821. 591.
biflora *. III. 591.
braſilienſis *. III. 592.
buphthalmoides Perſ. III. 605.
Garcini *. III. 591.
globoſa *. III. 592.
hirta Lag. III. 591.
intermedia Rich. III. 604.
lanceolata Link. III. 444.
occidentalis Perſ. III. 604.
repens Perſ. III. 591.
trilobata *. III. 591.
ACNIDA. III. 3180. 903.
cannabina. III. 903.
cuſpidata Berter. III. 905.
ruſcocarpa W. III. 903.
rhyſſocarpa Mx. III. 905.
Acolium tigillare Fée. IV. 507.
ACONITUM. II. 1986. 619.
acutum Reichenb. II. 622.
album Ait. II. 621.
altiſſimum Mill. II. 620.
ambiguum Reichenb. II. 622.
amoenum Reichenb. II. 622.
anguſtifolium Bernh. II. 622.
Anthora. II. 619.
anthoroideum Reichenb. II. 619.
auſtrale Reichenb. II. 620.
barbatum Patr. II. 620.
Bernhardianum Wallr. II. 621.
biflorum Fiſch. II. 622.
bulbiferum Reichenb. II. 621.
callibotryon Reichenb. II. 622.
Cammarum Jacqu. II. 621.
Cammarum M. B. II. 621.
camtſchaticum Reichenb. II. 621.
Candollei Reichenb. II. 619.
cernuum Wulf. II. 622.
Chamiſſoi Reichenb. II. 622.
ciliare Cand. II. 621.
Cluſianum Reichenb. II. 622.
commutatum Reichenb. II. 622.
decorum Reichenb. II. 622.
delphinifolium Cand. II. 622.
delphinifolium β. *ſibiricum* Cand. (*ſibiricum* Cand. II. 621.) c. p. 211.
eulophum Reichenb. II. 619.
euſtachyon Reichenb. II. 622.
ferox Wall. II. 621.
Fiſcheri Reichenb. II. 621.
flaccidum Reichenb. II. 621.

ACONITUM
flexicaule Hopp. II. 622.
formoſum Reichenb. II. 622.
galectonum Reichenb. II. 620.
glabrum Cand. II. 621.
Gmelini Reichenb. II. 620.
grandiflorum Pall. II. 621. c. p. 211.
hamatum Reichenb. II. 622.
hebegynum Cand. II. 621.
hians Reichenb. II. 622.
Hoppeanum Reichenb II. 622.
Jacquini Reichenb. II. 619.
japonicum Thunb. II. 621.
illinitum Reichenb. II. 621.
intermedium Cand. II. 622.
Kusnezovii Reichenb. II. 621.
laetum Reichenb. II. 622.
Lamarckii Reichenb II. 620.
laſioſtomum Reichenb. II. 620.
laxiflorum Schleich. II. 622.
laxum Reichenb. II. 622.
leptanthum Reichenb. II. 620.
Lubarscii Reichenb. II. 621.
Luparia Reichenb. II. 620.
Lycoctonum. II. 621.
Lycoctonum J. G. Gmel. II. 621.
Lycoctonum Jacqu. II. 621.
macranthum Reichenb. II. 621.
maximum Pall. II. 621.
medium Schrad. II. 622.
Myoctonum Reichenb. II. 620.
Napellus. II. 622.
Napellus Garid. II. 622.
Napellus Störk. II. 622.
naſutum Fiſch. II. 621.
nemoroſum M. B. II. 619.
neomontanum Baumg. II. 622.
neomontanum W. II. 622.
neomontanum Wulf. II. 622.
nitidum Fiſch. II. 620.
ochotenſe Reichenb. II. 621.
ochroleucum W. II. 620.
orientale Mill. II. 620.
Pallaſii Reichenb. II. 619.
pallidum Reichenb. II. 620.
paniculatum Lam. II. 621.
paradoxum Reichenb. II. 622.
patulum Reichenb. II. 622.
Phthora Reichenb. II. 620.
productum Reichenb. II. 621. c. p. 211.
ACONITUM
pyrenaicum. II. 620.
pyrenaicum Lam. II. 620.
rhynchanthum Reichenb. II. 621.
roſtratum Cand. II. 621.
ſemigaleatum Pall. II. 622.
ſeptentrionale Köll. II. 620.
ſeptentrionale Wahlenb. II. 620.
ſquarroſum L. II. 620.
Störkeanum Reichenb. II. 622.
ſtrictum Bernh. II. 622.
tauricum Wulf. II. 622.
Thelyphonum Reichenb. II. 620.
tortuoſum W. II. 620.
Toxicum Reichenb. II. 622.
uncinatum. II. 621.
variegatum. II. 621.
villoſum Reichenb. II. 621.
volubile Pall. II. 621.
Vulparia Reichenb. II. 620.
ACORUS. II. 1293. 118.
Calamus. II. 118.
Calamus Lour. II. 118.
gramineus Ait. II. 118.
Palmita Lichtenſt. II. 109.
terreſtris *. II. 118.
Acoſmium lentiſcifolium Schott. c. p. 406.
Acoſta ſpicata Lour. II. 212.
Acouroa violacea Aubl. III. 329.
Acremonium alternatum Link. IV. 555.
fuſcum Schmidt. IV. 555.
nitidum Mart. IV. 555.
verticillatum Link. IV. 555.
ACROCOMIA Mart. II. 1162. 19.
ſclerocarpa Mart. II. 19.
ACRODRYON *. I. 384. 386.
anguſtifolium *. I. 386.
orientale *. I. 386.
Acronodia Blum. c. p. 145.
punctata Blum. c. p. 149.
Acroſpermum compreſſum Tod. IV. 495.
dubium Perſ. IV. 536.
pyramidale Tod. IV. 495.
unguinoſum Tod. IV. 489.
ACROSPORIUM Nees. IV. 3567. 556.
aureum Perſ. IV. 556.
candidum *. IV. 556.
fructigenum Perſ. IV. 556.
fulvum Perſ. IV. 556.

ACROSPORIUM
monilioides Nees. IV. 556.
rubens *. IV. 556.
ACROSTICHUM. IV. 3234. 33.
aculeatum Desv. IV. 39.
aculeatum L. IV. 39.
acuminatum W. IV. 36.
acuminatum Juſſ. IV. 35.
aemulum Kaulf. IV. 34.
albidum W. IV. 43.
alcicorne Sw. IV. 35.
alienum Sw. IV. 37.
alpinum Bolt. IV. 125.
anguſtatum Schrad. IV. 35.
apodum Kaulf. IV. 34.
appendiculatum Hook. IV. 36.
appendiculatum W. IV. 40.
areolatum L. IV. 94.
Aubertii Desv. IV. 34.
aureum. IV. 36.
auriculatum Lam. IV. 37.
auritum Sw. IV. 36.
auſtrale L. ſuppl. IV. 81.
auſtrale Vahl. IV. 81.
axillare Cav. IV. 66.
barbarum L. IV. 25.
biforme Sw. IV. 35.
bifurcatum Sw. IV. 36.
bifurcatum Cav. IV. 35.
bonarienſe W. IV. 42.
bruneum W. IV. 36.
Calomelanos L. IV. 39.
canarienſe W. IV. 43.
caudatum Cav. IV. 37.
cervinum Sw. IV. 33.
chryſophyllum Sw. IV. 39.
ciliare Thouars. IV. 34.
ciliatum Presl. IV. 33.
ciliatum Desv. IV. 35.
citrifolium. IV. 35.
cladorrhizans *. IV. 37.
conforme Sw. IV. 35.
cordatum L. IV. 38.
crinitum Sw. IV. 35.
cruciatum. IV. 37.
danaeaefolium Fiſch. IV. 37.
decurrens Desv. IV. 34.
dichotomum Cav. IV. 30.
dichotomum Forsk. IV. 81.
dichotomum Forſt. IV. 30.
dichotomum L. IV. 30.
elegans Vahl. IV. 30.
fimbriatum Cav. IV. 33.
flabellatum Humb. IV. 35.
flavens Sw. IV. 39.
formoſum Presl. IV. 36.
fraxinifolium R. Br. IV. 36.
ACROSTICHUM
fraxinifolium Presl. IV. 37.
furcatum L. IV. 26.
gorgoneum Kaulf. IV. 54.
haſtatum Thunb. IV. 49.
heterocliton Presl. IV. 56.
heterophyllum L. IV. 42.
hirtum Sw. IV. 34.
horridulum Kaulf. IV. 35.
hybridum Bory. IV. 55.
hyperboreum Liljebl. IV. 125.
ilvenſe Hudſ. IV. 125.
ilvenſe L. IV. 125.
inaequale W. IV. 36.
juglandifolium Kaulf. IV. 37.
lanceolatum L. IV. 45.
lancifolium Desv. IV. 34.
lanuginoſum Desf. IV. 43.
latifolium Sw. IV. 34.
laurifolium Thouars. IV. 35.
lepidotum W. IV. 33.
leptophyllum Cand. IV. 40.
linarifolium Presl. IV. 33.
lineatum Cav. IV. 64.
Lingua Radd. IV. 35.
Lingua Thunb. IV. 45.
longifolium Jacqu. IV. 34.
longifolium N. L. Burm. IV. 45.
Marantae L. IV. 43.
marginatum L. IV. 71.
marginatum Schk. IV. 37.
martinicenſe Desv. IV. 34.
maſcarenenſe *. IV. 37. c. p. 320.
muſcoſum Sw. IV. 35.
nicotianaefolium Sw. IV. 37.
nummularifolium Sw. IV. 35.
obductum Kaulf. IV. 34.
oblongum Desv. IV. 35.
obtuſifolium W. IV. 34.
pectinatum L. IV. 30.
peltatum Sw. IV. 35.
petiolatum Sw. IV. 33.
petioloſum Desv. IV. 35.
Piloſella *. IV. 34.
piloſelloides Presl. IV. 34.
piloſum Humb. IV. 33.
plicatum Cav. IV. 33.
podotrichum Desv. IV. 35.
polypodioides L. IV. 51.
polytrichoides Thouars. IV. 320.
portoricenſe *. IV. 37.
pteroides R. Br. IV. 37.
punctatum L. IV. 48.
punctulatum L. ſuppl. IV. 37.

ACROSTICHUM
punctulatum Sieb. IV. 57.
quercifolium Retz. IV. 56.
reptans Cav. IV. 35.
reticulatum Kaulf. IV. 34.
rufum L. IV. 38.
falcifolium W. IV. 53.
fanctum L. IV. 59.
fcariofum Sw. IV. 117.
feptentrionale L. IV. 81.
ferratifolium Mert. IV. 37.
ferrulatum W. IV. 36.
filiquofum L. IV. 28.
fimplex Sw. IV. 35.
finuatum Sw. IV. 43.
forbifolium L. IV. 64.
forbifolium Vahl. IV. 64.
fpathulatum Borg. IV. 34.
fpecioſum W. IV. 37.
fpicatum L. fuppl. IV. 66.
fplendens Bory. IV. 34.
fquamatum W. IV. 34.
fquamoſum Sw. IV. 35.
fquamoſum Cav. IV. 34.
Stemaria P. B. IV. 35.
ſubcordatum Cav. IV. 43.
ſucciſaefolium Juſſ. IV. 55.
ſulfureum Sw. IV. 39.
tartareum Sw. IV. 39.
tectum Humb. IV. 33.
tenue Retz. IV. 117.
tereticaulon Desv. IV. 39.
thalictroides L. IV. 28.
Thelypteris L. IV. 104.
tomentoſum Bory. IV. 54.
trifoliatum L. IV. 39.
undulatum W. IV. 35.
velleum Ait. IV. 43.
villoſum Sw. IV. 34.
viſcoſum Sw. IV. 33.
viviparum Hamilt. IV. 56.
viviparum L. fuppl. IV. 91.
Acrothamnion violaceum Nees. IV. 559.
Acrotriche aggregata R. Br. I. 657.
cordata R. Br. I. 655.
depreſſa R. Br. I. 655.
divaricata R. Br. I. 658.
ovalifolia R. Br. I. 656.
patula R. Br. I. 657.
ramiflora R. Br. I. 659.
ſerrulata R. Br. I. 653.
ACROZUS *. c. p. 145. 149.
punctatus *. c. p. 149.
ACTAEA. II. 1889. 571.
alba Mill. II. 571.
americana Purſh. II. 571.
ACTAEA
brachypetala Cand. II. 571.
japonica Thunb. II. 628.
monogyna Walt. II. 628.
podocarpa Cand. II. 628.
racemoſa L. II. 628.
rubra W. II. 571.
ſpicata. II. 571.
ſpicata Mx. II. 571.
Actidium Acharii Fr. IV. 410.
hyſterioides Fr. IV. 410.
ACTINEA Juſſ. III. 2789. 574.
acaulis Nutt. III. 574.
alternifolia *. III. 574.
biternata *. III. 574.
chrysanthemoides Kunth. III. 574.
commutata *. III. 574.
heterophylla Juſſ. III. 574.
integrifolia Kunth. III. 574.
oppoſitifolia *. III. 574.
Actinella lanata Purſh. III. 574.
Actinocarpus minor R. Br. II. 163.
ACTINOCLADIUM Ehrenb. IV. 3556. 553
rhodoſporum Ehrenb. IV. 553.
Actinodermium (Sterrebeckii) Nees. IV. 518.
Actinomeris alternifolia Nutt. III. 577.
helianthoides Nutt. III. 577.
Actinonema Crataegi Perſ. IV. 417.
Actinophyllum acuminatum R. et P. I. 953.
angulatum R. et P. I. 953.
conicum R. et P. I. 953.
pedicellatum R. et P. I. 953.
pentandrum R. et P. I. 954.
ACTINOTHYRIUM Kunz. IV. 3534. 537.
acerinum *. IV. 537.
Graminis Kunz. IV. 537.
Lunariae *. IV. 537.
Actinotus Helianthi Labill. I. 873.
Acunna lanceolata R. et P. II. 458.
oblonga R. et P. II. 458.
Acynos purpuraſcens Perſ. II. 697.
rotundifolius Perſ. II. 697.
Adambea glabra Lam. II. 603.
hirſuta Lam. II. 603.
ADAMSIA W. II. 1212. 65.
ſcilloides W. II. 65.
ADANSONIA. III. 2453. 124.
digitata. III. 124.
Situla *. III. 124.

ADELIA. III. 2474 147.
Acidoton. III. 147.
acuminata Mx. III. 900.
anomala Juſſ. III. 148.
Bernardia. III. 147.
liguſtrina Mx. III. 900.
Martii *. III. 147.
myrtifolia Vent. III. 147.
neriifolia Roth. III. 148.
ovata Desf. III. 148.
poruloſa Mx. III. 900.
Ricinella. III. 147.
virgata Poir. III. 147.
Adenandra biſeriata Meyer. Bartl. I. 784.
cordata Link. I. 785.
coriacea Lichtenſt. I. 784.
cuſpidata Meyer. I. 785.
fragrans R. et Sch. I. 785.
marginata R. et Sch. I. 785.
ſpeciòſa Link. I. 784.
umbellata W. I. 784.
uniflora W. I. 784.
villoſa Lichtenſt. I. 787.
ADENANTHERA. II. 1599. 528.
Bonplandiana Kunth. c. p. 165.
falcata. II. 528.
pavonina. II. 528.
ſcandens Forſt. II. 528.
ADENANTHOS Labill. I. 507. 471.
crenatum W. I. 472.
cuneatum Labill. I. 472.
obovatum Labill. I. 471.
ſericeum Labill. I. 472.
terminale R. Br. I. 472.
Adenaria floribunda Kunth. II. 475.
griſleoides Kunth. II. 475.
purpurata Kunth. II. 475.
Adenocalyx racemoſus Berter. c. p. 169.
ADENOCARPUS Cand. III. 2533. 226.
anagyrus *. III. 226.
folioloſus Cand. III. 226.
hiſpanicus Cand. III. 226.
parvifolius Cand. III. 226.
telonenſis Cand. III. 226.
volgenſis *. III. 226. c. p. 273.
Adenodus ſylveſtris Lour. II. 449.
ADENOGRAMMA Reichenb. c. p. 341.
Mollugo Reichenb. c. p. 341.
Adenophora coronopifolia Fiſch. c. p. 77.
Adenophora denticulata Fiſch. I. 735.
Adenophyllum (coccineum) Perſ. III. 544.
ADENOSMA R. Br. II. 2223. 828.
balſamea *. II. 829.
chenopodifolia *. II. 829.
coerulea R. Br. II. 829.
fragrans *. II. 829.
polyſperma *. II. 829.
uliginoſa *. II. 828.
Adenoſtemma aquaticum Don. III. 445.
elatum Don. III. 445.
latifolium Don. III. 445.
viſcoſa Forſt. III. 445.
ADENOSTEMON Perſ. II. 1680. 557.
nitidus Perſ. II. 557.
ADIANTUM. IV. 3269. 110.
aculeatum L. IV. 121.
acuminatum Desv. IV. 113.
aethiopicum. IV. 114.
affine W. IV. 113.
amplum Presl. IV. 113.
anguſtatum Kaulf. IV. 112.
arcuatum Sw. IV. 110.
aſarifolium W. IV. 110.
aſperum Desv. IV. 110.
aſſimile Sw. IV. 114.
auriculatum Thunb. IV. 71.
betulinum Kaulf. IV. 114.
borbonicum Jacqu. IV. 91.
caffrorum L. ſuppl. IV. 28.
capenſe Thunb. IV. 117.
Capillus. IV. 113.
caudatum. IV. 111.
caudatum Bory. IV. 111.
chilenſe Kaulf. IV. 114.
chuſanum L. IV. 120.
cicutaefolium Lam. IV. 117.
clavatum Forſt. IV. 121.
clavatum L. IV. 120.
concinnum Humb. IV. 114.
crenatum W. IV. 112.
criſtatum, IV. 113.
cultratum W. IV. 79.
cuneatum Langsd. et Fiſch. IV. 114.
cuneatum Forſt. IV. 80.
curvatum Kaulf. IV. 112.
decurrens Jacqu. IV. 132.
deltoideum Sw. IV. 111.
denticulatum Sw. IV. 111.
denticulatum Houtt. IV. 119.
elatum Desv. IV. 112.

ADIANTUM
emarginatum W. IV. 113.
falcatum Sw. IV. 111.
falcinellum Desv. IV. 110.
flabellulatum. IV. 112.
formoſum R. Br. IV. 114.
fragile Sw. IV. 114.
fragrans L. ſuppl. IV. 116.
fructuoſum Pöppig. IV. 113.
fumarioides W. IV. 114.
fuſcum Retz. IV. 112.
guianenſe Aubl. IV. 79.
Hänkeanum Presl. IV. 112.
haſtatum L. ſuppl. IV. 75.
hexagonum L. IV. 76.
hirſutum Bory. IV. 111.
hiſpidulum Sw. IV. 112.
inciſum Presl. IV. 111.
intermedium Sw. IV. 113.
Lancea. IV. 112.
Lindſaea Cav. IV. 112.
lobatum Presl. IV. 111.
lucidum Sw. IV. 110.
lunatum Cav. IV. 110.
lunulatum N. L. Burm. IV. 110.
macrophyllum Sw. IV. 119.
melanoleucon W. IV. 112.
microphyllum Kaulf. IV. 113.
monoſorum W. IV. 113.
nervoſum Sw. IV. 112.
obliquum W. IV. 110.
obtuſum Desv. IV. 113.
odorum Cand. IV. 116.
orbiculatum Lam. IV. 79.
pallens Sw. IV. 115.
paradoxum R. Br. IV. 111.
patens W. IV. 112.
pedatum. IV. 112.
pedatum Forſt. IV. 112.
pentadactylon Langsd. et Fiſch. IV. 114.
petiolatum Desv. IV. 110.
platyphyllum Sw. IV. 110.
plicatum Kaulf. IV. 112.
politum Humb. IV. 112.
polyphyllum W. IV. 115.
prionophyllum Kunth. IV. 112.
pteroides L. IV. 115.
pubeſcens Schk. IV. 112.
pulverulentum. IV. 113.
pumilum Sw. IV. 111.
puſillum All. IV. 116.
pyramidale W. IV. 112.
quadriternatum Desv. IV. 113.
ADIANTUM
radiatum. IV. 111.
reniforme. IV. 110.
repens L. ſuppl. IV. 118.
rhizophorum Sw. IV. 111.
rhomboideum Kunth. IV. 113.
ſagittatum Aubl. IV. 79.
ſcabrum Kaulf. IV. 114.
ſerrato-dentatum Humb. IV. 113.
ſerrulatum. IV. 111.
ſtriatum Jacqu. IV. 112.
ſubcordatum Sw. IV. 114.
ſulfureum Kaulf. IV. 114.
tenellum Jacqu. IV. 132.
tenerum Sw. IV. 114.
tenuifolium Lam. IV. 121.
ternatum Humb. IV. 111.
tetraphyllum Humb. IV. 112.
trapeziforme. IV. 114.
trapeziforme Forſt. IV. 113.
triangulatum Kaulf. IV. 115.
trifoliatum L. IV. 120.
trigonum Labill. IV. 114.
triphyllum Sm. IV. 118.
truncatum N. L. Burm. III. 133.
truncatum Radd. IV. 114.
umbroſum W. IV. 113.
varium Humb. IV. 111.
venuſtum Don. IV. 114.
veſtitum *. IV. 116.
villoſum. IV. 113.
viride Vahl. IV. 76.
Adina globiflora Salisb. c. p. 80.
Adlumia cirroſa Rafin. III. 162.
ADONIS. II. 2036. 645.
aeſtivalis. II. 645.
aeſtivalis M. B. II. 645.
aethiopica Thunb. II. 645.
anomala Wallr. II. 645.
apennina L. II. 645.
autumnalis. II. 645.
capenſis L. II. 644.
capenſis Lam. II. 644.
capenſis Thunb. II. 644.
citrina Hoffm. II. 645.
coriacea Poir. II. 644.
daucifolia Lam. II. 645.
davurica Reichenb. c. p. 217.
dentata Delil. II. 645.
filia L. ſuppl. II. 645.
flammea Jacqu. II. 645.
flava Vill. II. 645.
gracilis Poir. II. 644.
hirſuta Poir. II. 644.

ADONIS
ircutiana Fiſch. II. 645.
ircutiana Fiſch. c. p. 218.
laſerpitiifolia Poir. II. 644.
maculata Wallr. II. 645.
micrantha Cand. II. 645.
microcarpa Cand. II. 645.
miniata Jacqu. II. 645.
paroiflora Fiſch. II. 645.
pyrenaica Cand. II. 645.
ſibirica Patrin. c. p. 218.
vernalis. II. 645.
veſicatoria L. II. 644.
volgenſis Stev. II. 645.
ADOXA. II. 1513. 260.
Moſchatellina. II. 260.
ADRASTEA Cand. II. 1688. 360.
ſalicifolia Cand. II. 360.
ADRIANA Gaudich. c. p. 317.
glabrata Gaudich. c. p. 318.
tomentoſa Gaudich. c. p. 317.
AECHMEA R. et P. II. 1167. 22.
paniculata R. et P. II. 22.
Aecidium abietinum Alb. et Schw. IV. 572.
Amelanchieris Cand. IV. 570.
Anemones Perſ. IV. 573.
Apocyni Schwein. IV. 572.
Aquilegiae Perſ. IV. 571.
Arunci Cand. IV. 571.
Aſperifolii Perſ. IV. 571.
Aſterum Schwein. IV. 572.
Barbareae Cand. IV. 572.
Behenis Cand. IV. 571.
Berberidis Perſ. IV. 571.
Bunii Cand. IV. 573.
Caladii Schwein. IV. 574.
cancellatum Perſ. IV. 570.
Chenopodii Cand. IV. 574.
Cichoracearum Cand. IV. 573.
Cirſii Cand. IV. 572.
Clematitis Cand. IV. 571.
Clematitis Schwein. IV. 571.
columnare Alb. et Schwein. IV. 570.
Convallariae Schum. IV. 573.
cornutum Perſ. IV. 570.
craſſum Perſ. IV. 571.
Creſſae Cand. IV. 573.
Cyani Cand. IV. 573.
Cypariſſiae Cand. IV. 573.
Dandelionis Schwein. IV. 572.
elatinum Alb. et Schw. IV. 573.
Epilobii Cand. IV. 573.
Euphorbiae Perſ. IV. 573.
Euphorbiarum Cand. IV. 573.
Aecidium Falcariae Rebent. IV. 573.
Ficariae Perſ. IV. 571.
Frankeniae Link. IV. 573.
Fraxini Schwein. IV. 571.
fuſcum Sowerb. IV. 568.
Galii Perſ. IV. 572.
Geranii Cand. IV. 571.
Geranii maculati Schwein. IV. 571.
Groſſulariae Schum. IV. 572.
Helianthi Schwein. IV. 572.
Hippocrepis Cand. IV. 573.
Hyperici frondoſi Schwein. IV. 572.
Impatientis Schwein. IV. 571.
Ipomoeae panduranae Schw. IV. 572.
laceratum Cand. IV. 570.
Leucanthemi Cand. IV. 572.
leucoſpermum Cand. IV. 573.
Lyſimachiae Schwein. IV. 572.
Majanthae Schum. IV. 573.
Mali Schum. IV. 570.
Menthae Cand. IV. 571.
nitens Schwein. IV. 574.
nymphoidis Cand. IV. 571.
Orobi Alb. et Schw. IV. 572.
Orobi tuberoſi Perſ. IV. 572.
Oxyacanthae Perſ. IV. 570.
Pedicularis Libоſch. IV. 571.
penicillatum Alb. et Schw. IV. 570.
Pentaſtemonis Schwein. IV. 572.
Phillyreae Cand. IV. 571.
Pini W. IV. 574.
Podophylli Schwein. IV. 568.
Populi Hornem. IV. 573.
Prenanthis Perſ. IV. 572.
Primulae Cand. IV. 573.
Pyrolae Schultz. IV. 575.
quadrifidum Cand. IV. 574.
Ranunculacearum Cand. IV. 571.
Ranunculi acris Perſ. IV. 571.
Rhamni Rebent. IV. 571.
Rumicis Hoffm. IV. 572.
Salicorniae Cand. IV. 571.
Scrofulariae Cand. IV. 573.
Sii Falcariae Perſ. IV. 573.
Smilacis Schwein. IV. 572.
Taraxaci Kunz. IV. 572.
Thalictri Grev. IV. 573.
Theſii Desv. IV. 573.
Tragopogi Perſ. IV. 573.

Aecidium Tuſſilaginis Perſ. IV. 572.
Urticae Schum. IV. 571.
Uvulariae Schwein. IV. 572.
Valerianellae Bivon. IV. 571.
Verbeſinae Schwein. IV. 572.
verrucoſum Schultz. IV. 567.
Violae Alb. et Schw. 572.
Aegerita caeſia Perſ. IV. 565.
candida Perſ. IV. 565.
pallida Perſ. IV. 564.
Aegialitis annulata R. Br. I. 960.
AEGICERAS. I. 699. 641.
fragrans Kön. I. 641.
majus Gärtn. I. 641.
minus Gärtn. III. 78. c. p. 254.
AEGILOPS. I. 380. 327.
caudata. I. 327.
cylindrica Hoſt. I. 327.
muricata Retz. I. 299.
ovata. I. 327.
ſquarroſa. I. 327.
triariſtata W. I. 327.
triuncialis. I. 327.
AEGINETIA Roxb. II. 2211. 819.
indica Roxb. II. 819.
Aeginetia longiflora Cav. I. 414.
AEGIPHILA. I. 436. 421.
arboreſcens W. I. 422.
elata Sw. I. 422.
foetida Sw. I. 422.
laeta Humb. I. 422.
laevigata Juſſ. I. 422.
laevis W. I. 422.
macrophylla Humb. I. 422.
martinicenſis. I. 421.
mollis Bonpl. I. 422.
multiflora R. et P. I. 422.
Mutiſii Bonpl. I. 422.
ſalutaris Humb. I. 422.
trifida Sw. I. 422.
viburnifolia Juſſ. I. 422.
villoſa W. I. 422.
AEGLE Corr. II. 1922. 598.
Marmelos Corr. II. 598.
ſepiaria Cand. II. 598.
Aegopodium Podagraria L. I 886.
AEGOPOGON Humb. I. 280. 269.
cenchroides Humb. I. 269.
geminiflorus Humb. I. 269.
puſillus P. B. I. 269.
quinqueſetus R. et Sch. I. 269.
triſetus R. et Sch. I. 269.
AEOLLANTHUS Mart. II. 2110. 750.
ſuaveolens Mart. II. 750.
AEONIA Lindl. III. 2996. 727.
volucris Lindl. III. 727.
AËRANTHUS Lindl. III. 2981. 718.
arachnites Lindl. III. 718.
grandiflorus Lindl. III. 718.
ſesquipedalis Lindl. III. 718.
AËRIDES Sw. III. 2983. 718.
arachnites Sw. III. 718.
macroſtachyon *. III. 719.
multiflorum Roxb. III. 719.
odoratum Lour. III. 719.
paniculatum Ker. III. 719.
praemorſum Sw. III. 719.
retuſum Sw. III. 719.
ſpicatum Don. III. 719.
AËROBION Kämpf. III. 2980. 716.
aphyllum *. III. 718.
Calceolus *. III. 717.
carinatum *. III. 718.
cauleſcens *. III. 717.
citratum *. III. 718.
craſſum *. III. 717.
cucullatum *. III. 717.
expanſum *. III. 716.
filicornu *. III. 716.
fragrans *. III. 716.
gladiifolium *. III. 716.
gracile *. III. 717.
implicatum *. III. 716.
inapertum *. III. 717.
maculatum *. III. 718.
multiflorum *. III. 717.
palmiforme *. III. 717.
parviflorum *. III. 718.
pectinatum *. III. 717.
rectum *. III. 716.
recurvum *. III. 716.
ſtriatum *. III. 717.
ſuperbum *. III. 718.
triquetrum *. III. 717.
AËRVA Forsk. I. 919. 815.
javanica Juſſ. I. 815.
lanata Juſſ. I. 815.
tomentoſa Forsk. I. 815.
AESCHYNANTHUS Jack. II. 2236. 838. c. p. 225.
grandiflorus *. II. 238.
parviflorus *. II. 238.
radicans Jack. II. 838.
volubilis Jack. II. 838.
AESCHYNOMENE. III. 2598. 521.
americana. III. 322.
arborea. III. 321.

AESCHYNOMENE
arifiata Jacqu. (III. 521.) c p. 894.
aſpera. III. 322.
biſpinoſa Jacqu. III. 272.
brevifolia Poir. III. 322.
cannabina Retz. III. 272.
coccinea L. ſuppl. III. 272.
dentata Lag. III. 318.
diffuſa W. III. 322.
diviſa Mart. III. 321.
glaberrima Poir. III. 322.
glandulofa Poir. III. 322.
grandiflora L. III. 272.
hirta Lam. III. 322.
hiſpida W. III. 322.
hiſpidula Lag. III. 318.
honeſia Mart. III. 321.
Hyſtrix Poir. III. 322.
incana Meyer. III. 317.
indica L. III. 321.
lagenaria Lour. III. 322.
latifolia *. III. 322.
longifolia Cav. III. 322.
minata Ort. c p. 275.
pappoſa Lag. III. 318.
patula Poir. III. 321.
picta Cav. III. 272.
piloſa Poir. III. 322.
platycarpa Mx. III. 291.
proſtrata Poir. III. 322.
pubeſcens Poir. III. 322.
pumila. III. 322
Roxburghii *. III. 322.
ſenſitiva Sw. III. 321.
Sesban L. III. 272.
triflora Poir. III. 318.
villoſa Poir. III. 322.
virgata Cav. III. 272.
viſcidula Mx. III. 322.
viſcidula W. III. 322.
AESCULUS. II. 1394. 166.
discolor Purſh. II. 167.
flava Ait. II. 167.
glabra W II. 166.
Hippocaſtanum. II. 166.
lutea Wangenh. II. 167.
macroſtachya Mx. II. 166.
ohioënſis Mx. II. 166.
pallida W. II. 166.
parviflora Walt. II. 166.
Pavia II. 166.
rubicunda Cand. II. 166.
AETHALIUM Link. IV. 3524. 533.
candidum Schlechtend. IV. 535.
AETHALIUM
flavum Link. IV. 533.
violaceum *. IV. 533.
AETHEILEMA R. Br. II. 2218. 826.
alopecuroides R. Br. II. 826.
imbricatum R. Br. II. 826.
longifolium *. c. p. 236.
parviflorum *. II. 826.
AETHIONEMA R. Br. II. 2292. 869
Buxbaumii Cand. II. 869.
cappadocicum *. II. 869.
coridifolium Cand. II. 869.
criſtatum Cand. II. 869.
gracile Cand. II. 869.
membranaceum Cand. II. 869.
monoſpermum R. Br. II. 870.
polygaloides Cand. II. 869.
ſaxatile R. Br. II. 869.
ſtyloſum Cand. II. 869.
AETHUSA. I. 1057. 894.
Bunius L. I. 891.
cynapioides M. B. I. 894.
Cynapium. I. 894.
divaricata Nutt. I. 887.
elata Hoffm. I. 894.
fatua Ait. I. 906.
leptophylla Nutt. I. 887.
Meum Ait. I. 890.
montana Lam. I. 891
AFZELIA Sm. II. 1633. 345.
africana Sm. II. 345.
bijuga *. c. p. 170.
Afzelia caſſioides J. F. Gmel. II. 810.
AGAPANTHUS Herit. II. 1184. 29.
enſifolius W. II. 29.
praecox W. II. 29.
umbellatus Herit. II. 29.
AGARDHIA *. I. 25. 17. c. p. 4.
cryptantha *. I. 17.
grandiflora *. I. 17.
AGARICUS. IV. 3469. 418.
abietinus Bull. IV. 469.
abietinus Schrad. IV. 443.
Abietis Batſch. IV. 437.
acerbus Bull. IV. 423
acerofus Fr. IV. 444.
acris Bolt IV. 424.
acris Bull. IV. 425.
acris Schum. IV. 424.
acutus Perſ. IV. 459.
acutus Schum. IV. 446.
adipoſus Batſch. IV. 447.

AGARICUS
Adonis Bull. IV. 437.
aduſtus Perſ. IV. 428.
aduſtus Wither. IV. 455.
aeneus Perſ. IV. 425.
aerugineus Schum. IV. 433.
aeruginoſus Curt. IV. 446.
aeruginoſus Schum. IV. 433.
aeſtivus Schum. IV. 445.
aeſtuans Fr. IV. 433.
aethopus Holmſk. IV. 440.
affinis Perſ. IV. 450.
affricatus Fr. IV. 441.
agathoſmus Fr. IV. 421.
agreſtis Wither. IV. 426.
albellus Schäff. IV. 451.
albellus Scop. IV. 419.
Albertini Fr. IV. 442.
albidus Balb. IV. 457.
albo-bruneus Perſ. IV. 421.
albo-violaceus Perſ. IV. 461.
albus Perſ. IV. 426.
albus Perſ. IV. 422.
albus Schum. IV. 450.
alcalinus Fr. IV. 435.
aleurites Fr. IV. 462.
algidus Fr. IV. 444.
alliaceus Jacqu. IV. 456.
alliaceus Bull. IV. 427.
alliaceus Scop. IV. 436.
alliatus Schäff. IV. 434.
allicinus Schum. IV. 427.
alneti Schum. IV. 447.
alneus L. IV. 465.
Alnicola Fr. IV. 451.
Alumnus Bolt. IV. 434.
alutaceus Perſ. IV. 430.
amadelphus Bull. IV. 438.
Amanitae Batſch. IV. 434.
amarus Bull. IV. 448.
amarus Fr. IV. 431.
amarus Schäff. IV. 425.
amethyſtinus Bull. IV. 431.
amethyſtinus Schäff IV. 461.
amianthinus Scop. IV. 419.
amictus Fr. IV. 438.
amplus Perſ. IV. 429.
androſaceus. IV. 434.
androſaceus Bull. IV. 439.
androſaceus Lour. IV. 465.
androſaceus Schäff. IV. 437.
anguſtus Perſ. IV. 454.
aniſatus Perſ. IV. 435.
annularis Bull. IV. 420. 446.
annulatus Bolt. IV. 419.
anomalus Fr. IV. 460.
Apicii Retz. IV. 434.

AGARICUS
appendiculatus Bull. IV. 448.
applicatus Batſch. IV. 444.
applicatus Vahl. IV. 444.
aquilus Fr. IV. 456.
aquoſus Bull. IV. 432.
araneatus Perſ. IV. 461.
araneoſus Bull. IV. 457. 459.
arcuatus Bull. IV. 431.
ardoſiaceus Bull. IV. 452.
arenarius Cand. IV. 465.
argentatus Perſ. IV. 462.
argentatus Fr. IV. 425.
argillaceus Perſ. IV. 450.
armeniacus Schäff. IV. 459.
armillatus Fr. IV. 458.
aromaticus Sowerb. IV. 421.
arundinaceus Bull. IV. 429.
arvalis Fr. IV. 453.
arvenſis Schäff. IV. 446.
aſemus Fr. IV. 428.
aſper Cand. IV. 419.
aſpideus Fr. IV. 423.
aſprellus Fr. IV. 456
aſſerculorum Schrad. IV. 469.
Aſter Meyer. IV. 465.
aſtragalinus Fr. IV. 448.
aſtringens Perſ. IV. 452.
aſtringens β. Alb. et Schw. IV. 452.
aſtroideus Fr. IV. 464.
atomatus Fr. IV. 451.
atramentarius Bull. IV. 463.
atratus Fr. IV. 440.
atricapillus Batſch. IV. 452.
atro-albus Bolt. IV. 436.
atrocinerus β. Alb. et Schw. IV. 429.
atrocyaneus Batſch. IV. 436.
atrocyaneus Perſ. IV. 456.
atropunctus Perſ. IV. 452.
atro-tomentoſus Batſch. IV. 456.
atrovirens Perſ. IV. 422.
Aueri Sadl. IV. 438.
aurantiacus Fr. IV. 424.
aurantiacus Bull. IV. 418.
aurantiacus Wulf. IV. 466.
aurantio-ferrugineus Wither. IV. 457.
aurantio-marginatus Fr. IV. 429.
aurantius Schäff. IV. 422.
aurantius Bolt. IV. 432.
aurantius Vahl. IV. 431.
auratus Müll. IV. 448.
aureus Bull. IV. 447.

AGARICUS
aureus Batſch. IV. 418.
aureus Schäff. IV. 422.
auricomus Batſch. IV. 450.
aurivellus Batſch. IV. 447.
aurivenius Batſch. IV. 450.
avenaceus Fr. IV. 436.
badius Schäff. IV. 418.
badius Schum. IV. 459.
balteatus Fr. IV. 461.
barbatus Batſch. IV. 463.
barbatus Retz. IV. 423.
Batſchii Fr. IV. 436.
Battarrae Fr. IV. 441.
bellus Perſ. IV. 433.
Berterii Fr. IV. 441.
beryllus Batſch. IV. 446.
betulinus All. IV. 469.
betulinus Bolt. IV. 443.
betulinus L. IV. 469.
betulinus Müll. IV. 468.
betulinus Scop. IV. 462.
bicolor Vahl. IV. 464.
biconus Perſ. IV. 437.
bifidus Bull. IV. 433.
bivelus Fr. IV. 458.
blattarius Fr. IV. 446.
blennius Fr. IV. 424.
bolaris Perſ. IV. 462.
Boltoni Perſ. IV. 464.
bombycinus Schäff. IV. 445.
brumalis Fr. IV. 439.
bruneus Perſ. IV. 458.
bryophilus Perſ. IV. 453.
bufonius Perſ. IV. 428.
bulbiger Alb. et Schw. IV. 420.
bulboſus Sowerb. IV. 460.
bulboſus Hudſ. IV. 423.
bulboſus Schäff. IV. 418.
bulbularis Batſch. IV. 415.
bullaceus Bull. IV. 449.
Bulliardi Perſ. IV. 459.
Bulliardi β. Alb. et Schw. IV. 458.
butyraceus Bull. IV. 430.
byſſiſedus Perſ. IV. 457.
caeſareus Schäff. IV. 418.
caeſius Vahl. IV. 459.
calamiſtratus Fr. IV. 451.
calliſteus Fr. IV. 462.
callochrus *. IV. 460.
calloſus Fr. IV. 448.
calophyllus Perſ. IV. 452.
Calopus Perſ. IV. 434.
camarophyllus Alb. et Schw. IV. 429.
camforatus Fr. IV. 461.
Campanella Batſch. IV. 440.
campanulatus Bull. IV. 449.
campanulatus L. IV. 435. 448.
campeſtris. IV. 446.
campylus Ott. IV. 424.
canaliculatus Schum. IV. 428.
cancrinus Meyer. IV. 453.
candicans Bolt. IV. 426.
candicans Schäff. IV. 445.
candidus Fr. IV. 450.
candidus Schäff. IV. 433.
Candolleanus Fr. IV. 448.
caneſcens Batſch. IV. 457.
caninus Bull. IV. 460.
cano-bruneus Batſch. IV. 450.
cantharelloides Bull. IV. 466.
Cantharellus L. IV. 465.
caperatus Perſ. IV. 447.
capillaris Schum. IV. 435.
capneides Fr. IV. 448.
carbonarius Fr. IV. 449.
carbonarius Batſch. IV. 449.
Carcharius Perſ. IV. 420.
Cardarella Fr. IV. 440.
carneus Bull. IV. 457.
carnoſus Sowerb. IV. 420.
cartilagineus Bull. IV. 429.
caryophylleus Schäff. IV. 430.
Caſeus Wither. IV. 441.
caſtaneus Bull. IV. 459.
caſtaneus Schum. IV. 459.
caudatus Fr. IV. 449.
caudicinus Perſ. IV. 446.
centrifugus Fr. IV. 460.
Centunculus Fr. IV. 452.
cepaeſtipes Sowerb. IV. 446.
ceraceus Sowerb. IV. 432.
ceraceus Batſch. IV. 460.
cereolus Schäff. IV. 445.
cerinus Perſ. IV. 431.
cernuus Vahl. IV. 447.
ceruſſatus Fr. IV. 426.
cervicolor Perſ. IV. 462.
cervinus Hoffm. IV. 440.
cervinus Schäff. IV. 452.
cetratus Fr. IV. 453.
chalybeus Perſ. IV. 456.
Chama Boſc. IV. 439.
Chamaeleo Bull. IV. 434.
chioneus Fr. IV. 431.
chloranthus Fr. IV. 438.
chloropluanus Fr. IV. 432.
chrysenterus Bull. IV. 432.
chrysodon Batſch. IV. 420.

AGARICUS
chryſophyllus Fr. IV. 441.
ciliatus Bolt. IV. 464.
cilicioides Fr. IV. 423.
cimmerius Fr. IV. 438.
cimolius *. c. p. 333.
cincinnatus Fr. IV. 451.
cineraſcens Batſch. IV. 439.
cineraſcens Bull. IV. 423.
cinereo-rimoſus Batſch. IV. 429.
cinereus Bull. IV. 464.
cinnamomeus. IV. 462.
cinnamomeus Schum. IV. 454.
circinans Perſ. IV. 460.
citrinellus Perſ. IV. 438.
citrinus Schäff. IV. 418.
clandeſtinus Fr. IV. 453.
clavaeformis Schäff. IV. 432.
clavicularis Fr. IV. 438.
clavipes Perſ. IV. 428.
clavularis Batſch. IV. 437.
Clavus Bull. IV. 437.
Clavus L. IV. 436.
Clavus Schum. IV. 441.
clypeatus Bolt. IV. 464.
clypeolarius Bull. IV. 419.
coccineus Perſ. IV. 433.
coccineus Bull. IV. 431.
coccineus Sowerb. IV. 437.
cochleatus Perſ. IV. 440.
Cocolla Scop. IV. 418.
coeruleus Bolt. IV. 433.
coeruleus Perſ. IV. 431.
coeruleus Schum. IV. 456.
coffeatus Fr. IV. 428.
cohaerens Perſ. IV. 450.
collariatus Fr. IV. 435.
collinitus Sowerb. IV. 446.
collinus Scop. IV. 429.
collinus Perſ. IV. 430.
colubrinus Bull. IV. 419.
colubrinus Perſ. IV. 419. (bis.)
columbarius Bull. IV. 456.
columbarius Sowerb. IV. 456.
Columbetta Fr. IV. 422.
comatus Müll. IV. 463.
comitialis Perſ. IV. 429.
compactus Schum. IV. 450.
compreſſus Wither. IV. 429.
concavus Scop. IV. 440.
conchatus Bull. IV. 442.
confertus Bolt. IV. 465.
confluens Perſ. IV. 427.
confluens Sowerb. IV. 440.
congregatus Bolt. IV. 420.
congregatus Sowerb. IV. 464.
AGARICUS
conicus Schäff. IV. 432.
conigenus Perſ. IV. 436.
connatus Schum. IV. 427.
conocephalus Bull. IV. 465.
conocephalus Schum. IV. 426.
conoideus Schum. IV. 454.
Conopus Perſ. IV. 461.
conſobrinus Fr. IV. 428.
conſperſus Perſ. IV. 455.
conſpurcatus W. IV. 419.
contiguus Bull. IV. 455.
contortus Bull. IV. 429.
controverſus Perſ. IV. 423.
coprophilus Bull. IV. 449.
coriaceus Bull. IV. 469
coriaceus Lightf. IV. 430.
cornucopioides Bolt. IV. 440.
coronatus Wither. IV. 464.
coronillus Bull. IV. 445
corrugis Perſ. IV. 449.
corticalis Bull. IV. 436.
corticatus Fr. IV. 442.
corticatus Fr. IV. 450.
Corticola Perſ. IV. 436.
coruſcans Fr. IV. 459.
coſſus Sowerb. IV. 421.
craſpedius Fr. IV. 443.
craſſipes Plan. IV. 443.
craſſipes Schäff. IV. 430.
crenulatus Müll. IV. 465.
crenulatus Schum. IV. 430.
cretaceus Bull. IV. 445.
cretaceus Perſ. (IV. 426.) c. p. 333.
crinitus. IV. 441.
crinitus Schäff. IV. 423.
criſtatus Bolt. IV. 419.
criſtatus Scop. IV. 451.
crocatus Schrad. IV. 435.
croceo-coeruleus Perſ. IV. 463.
croceo-fulvus Cand. IV. 459.
croceus Bolt. IV. 419.
croceus Bull. IV. 432.
croceus Schäff. IV. 462.
cruentus Fr. IV. 437.
cruſtuliniformis Bull. IV. 460.
cucullatus Perſ. IV. 434.
cucullatus Brot. IV. 444.
Cucumis Perſ. IV. 459.
cuneifolius Fr. IV. 429.
cupularis Bull. IV. 455.
curtipes Fr. IV. 427.
curtipes Schum. IV. 424.
curvatus Schum. IV. 460.
curvipes Perſ. IV. 447.

AGARICUS
cyaneus Bull. IV. 446.
cyanipes Vahl. IV. 456.
cyanoxanthus Schäff. IV. 431.
cyathiformis Bull. IV. 440.
cyathiformis Bull. IV. 439
cyathiformis Lumnitz. IV. 426.
cyathiformis Vahl. IV. 441.
cylindricus Wither. IV. 463.
Cynophallus Batsch. IV. 436.
dasypus Pers. IV. 423.
dealbatus Fr. IV. 426.
decastes Fr. IV. 423.
decipiens Pers. IV. 460.
decolorans Fr. IV. 430.
decolorans Pers. IV. 460.
decoloratus Fr. IV. 460.
decorus Fr. IV. 433.
delicatus Fr. IV. 419.
deliciosus. IV. 424.
deliquescens Bull. IV. 464.
deliquescens Hornem. IV. 464.
demissus Fr. IV. 437.
denigratus Pers. IV. 420.
dentatus L. IV. 432.
dentatus Pers. IV. 440.
denticulatus Schum. IV. 429.
denticulatus Bolt. IV. 451.
denudatus Schrad. IV. 445.
depallens Pers. IV. 431.
depexus Fr. IV. 462.
depluens Batsch. IV. 457.
detonsus Fr. IV. 458.
diatretus Fr. IV. 440.
dichrus Pers. IV. 454.
dicolor Pers. IV. 439.
dictyorrhizos Cand. IV. 444.
diffusus Batsch IV. 449.
digitaliformis Bull. IV. 465.
digitalis Batsch. IV. 464.
dimidiatus Bull. IV. 442.
dimidiatus Schäff. IV. 442.
discoideus Pers. IV. 421.
discors Batsch. IV. 421.
discoxanthus Fr. IV. 421.
disseminatus Pers. IV. 465.
ditopus Fr. IV. 439.
domesticus Bolt. IV. 464.
dorsalis Bosc. IV. 443.
dryinus Pers. IV. 442.
dryinus Hornem. IV. 442.
dryophilus Bull. IV. 432.
dubius Schäff. IV. 469.
dulcamarus Pers. IV. 462.
Dunalii Cand. IV. 441.
durus Bolt. IV. 445.
eburneus Bull. IV. 421.

AGARICUS
echinatus Roth. IV. 446.
echinatus Gunn. IV. 446.
echinatus Sowerb. IV. 444.
ectypus Fr. IV. 433.
edulis Bull. IV. 446.
elatus Batsch. IV. 446.
elegans Pers. IV. 438.
elegans Scop. IV. 456.
elephantinus Bolt. IV. 429.
elixus Sowerb. IV. 429.
elodes Fr. IV. 452.
elongatus Pers. IV. 447.
emeticus Schäff. IV. 431. c. p. 333.
ephebeus Fr. IV. 462.
ephemeroides Bull. IV. 465.
ephemerus Bull. IV. 465.
epibryus Fr. IV. 457.
Epichysium Pers. IV. 441.
epigaeus Pers. IV. 457.
epigaeus Sw. IV. 444.
epiphegus Fr. IV. 443.
epiphyllus Bull. IV. 434.
epiphyllus Pers. IV. 466.
epipterygius Scop. IV. 438.
epixylon Bull. IV. 444.
equestris Bolt. IV. 464.
equestris L. IV. 422.
erebius Fr. IV. 446.
ericetorum Pers. IV. 439.
ericetorum Schum. IV. 452.
ericeus Pers. IV. 449.
ermineus Fr. IV. 419.
ermineus Scop. IV. 425.
erosus Fr. IV. 435.
erubescens Fr. IV. 420.
Eryngii Cand. IV. 428.
erythropus Pers. IV. 427.
eschavioides Fr. IV. 455.
esculentus Wulf. IV. 436.
essequeboënsis Meyer. IV. 441.
euchrus Pers. IV. 456.
eumorphus Pers. IV. 460.
evernius Fr. IV. 458.
excelsus Fr. IV. 419.
excissus Fr. IV. 427.
excoriatus Schäff. IV. 419.
exilis Fr. IV. 452.
expallens Pers. IV. 459.
exstinctorius Bolt. IV. 463.
extinctorius L. IV. 419.
fagineus Schum. IV. 427.
farinaceus Bolt. IV. 431.
farinaceus Schum. IV. 443.
farinulentus Schäff. IV. 447.
fascicularis Hudf. IV. 448.

AGARICUS
fascinans Fr. IV. 424.
fastibilis Perf. IV. 460.
felinus Perf. IV. 419.
felleus Fr. IV. 431.
ferrugineus Perf. IV. 464.
fertilis Perf. IV. 452.
fibrillosus Perf. IV. 451.
Fibula Bull. IV. 441.
ficoides Bull. IV. 432.
filamentosus Schäff. IV. 447.
filicinus *. IV. 458.
filipes Bull. IV. 436.
fimbriatus Bolt. IV. 439.
fimbriatus Müll. IV. 443.
fimbriatus Schum. IV. 420.
fimetarius Bolt. IV. 463.
fimetarius L. IV. 464.
fimetarius Sowerb. IV. 464.
fimicola Perf. IV. 464.
fimiputris Bull. IV. 464.
fissus Bolt. IV. 452.
flabellatus Bolt. IV. 444.
flabelliformis Perf. IV. 443.
flabelliformis Schäff. IV. 442.
flabelliformis Wulf. IV. 443.
flabellus Fr. IV. 461.
flaccidus Sowerb. IV. 439.
flammans Batsch. IV. 447.
flammeolus Pollin. IV. 425.
flammeus Scop. IV. 432.
Flammula Alb. et Schw. IV. 417.
flavidus Schäff. IV. 448.
flavidus Bolt. IV. 464.
flavipes Schäff. IV. 438.
flavo-bruneus Fr. IV. 421.
flavo-floccosus Batsch. IV. 419.
flavo-virens Perf. IV. 422.
flavo-virens Fr. IV. 433.
flexipes Perf. IV. 458.
flexuosus Perf. IV. 425.
flexuosus Schum. IV. 455.
flexuosus Wither. IV. 446.
floccosus Schäff. IV. 447.
flocculosus Cand. IV. 465.
Flos Meyer. IV. 441.
flurstedtiensis Batsch. IV. 457.
fluxilis Fr. IV. 443.
Foenisecii Perf. IV. 449.
foetens Perf. IV. 432.
foetidus Fr. IV. 438.
foetidus Wither. IV. 457.
foraminulosus Bull. IV. 453.
formosus Fr. IV. 455.
foveolaris Ott. IV. 425.

AGARICUS
fragilis Batsch. IV. 455.
fragilis Perf. (IV. 431.) c. p. 333.
fragilis Schäff. IV. 440.
fragrans Sowerb. IV. 440.
frumentaceus Bull. IV. 434.
fucatus Fr. IV. 422.
fugax Schäff. IV. 463.
fuliginarius Batsch. IV. 436.
fuligineus Perf. IV. 452.
fuliginosus Fr. IV. 425.
fulvo-fuligineus Perf. IV. 460.
fulvus Retz. IV. 421.
fulvus Bolt. IV. 432.
fumosus Perf. IV. 429.
fungites Batsch. IV. 418.
furcatus Perf. IV. 433.
furfuraceus Perf. IV. 455.
furfuraceus Bull. IV. 451.
fuscescens Schäff. IV. 464.
fusco-pallidus Bolt. IV. 420.
fusco-purpureus Perf. IV. 430.
fusco-purpureus Wither. IV. 449
fuscus Schäff. c. p. 332.
fusiformis Bull. IV. 431.
fusiformis Schum. IV. 422.
fusipes Bull. IV. 430.
galericulatus Scop. IV. 435.
galericulatus Schum. IV. 436.
Galopus Perf. IV. 436.
gambosus Fr. IV. 423.
gausapatus Fr. IV. 422.
gentilis Fr. IV. 458.
geophilus Perf. IV. 450.
geophyllus Sowerb. IV. 450.
Georgii. IV. 423.
gibbus Perf. IV. 441.
giganteus Schäff. IV. 439.
gilvus Perf. IV. 440.
gilvus Schäff. IV. 460.
glandulosus Bull. IV. 442.
Glaucopus Schäff. IV. 460.
glaucus Batsch. IV. 444.
glaucus Bull. IV. 456.
globosus Schum. IV. 456.
gloeocephalus Cand. IV. 444.
glutinosus Schäff. IV. 463.
glutinosus Bull. IV. 421.
glutinosus Curt. IV. 446.
glutinosus Vahl. IV. 432.
glycyosmos Fr. IV. 426.
Gomphus Perf. IV. 463.
gracilis Perf. IV. 449.
gracilis Schum. IV. 418.

AGARICUS
gramineus Müll. IV. 443.
gramineus Ott. IV. 457.
Graminicola Nees. IV. 455.
grammocephalus Bull. IV. 435.
grammopodius Bull. IV. 426.
grandis Perſ. IV. 453.
granulosus Batſch. IV. 419.
gratus Schum. IV. 440.
graveolens Perſ. IV. 428.
gryseo-cyaneus Fr. IV. 456.
gryseo-fuscus Cand. IV. 420.
gryseo-tomentosus Batſch. IV. 442.
gryseus Batſch. IV. 435.
gryseus Perſ. IV. 431.
Gunneri Fr. IV. 446.
guttatus Perſ. IV. 420.
Haematopus Perſ. IV. 437.
haematospermus Bull. IV. 445.
hapalus Fr. IV. 453.
hariolorum Fr. IV. 432.
haustellaris Fr. IV. 457.
hebepodius Fr. IV. 427.
helvolus Bull. IV. 459.
helvolus Perſ. IV. 458.
helvolus Schäff. IV. 449.
helvus Fr. IV. 426.
hemitrichus Fr. IV. 461.
hepaticus Batſch. IV. 463.
hercynicus Perſ. IV. 461.
hiascens Fr. IV. 465.
hiemalis Retz. IV. 437.
hilaris Fr. IV. 448.
Hirnea *. IV. 451.
hirneolus Fr. IV. 451.
hirtipes Schum. IV. 454.
hispidulus Fr. IV. 456.
hispidus Batſch. IV. 456.
hordus Fr. IV. 428.
Hornemanni Fr. IV. 445.
hortensis Perſ. IV. 452.
Hudsonii Perſ. IV. 434.
humilis Perſ. IV. 425.
hybridus Scop. IV. 424.
hybridus Sowerb. IV. 462.
hydrogrammus Bull. IV. 440. 455.
hydrophorus Bull. IV. 465.
Hypnorum Schrank. IV. 453.
hypotheius Fr. IV. 421.
hypoxanthus Ott. IV. 432.
hysginus Fr. IV. 424.
ianthinus Fr. IV. 437.
ianthinus Batſch. IV. 437.
AGARICUS
ichoratus Batſch. IV. 425.
icterinus Fr. IV. 451.
jecorinus Fr. IV. 424.
jecorinus Wither. IV. 463.
jenensis Batſch. IV. 448.
ilicinus Cand. IV. 449.
iliopodius Bull. IV. 462.
illinitus Fr. IV. 419.
imbricatus Fr. IV. 422.
impatiens Fr. IV. 465.
imperialis Batſch. IV. 418.
impuber Batſch. IV. 422.
impuber Sowerb. IV. 458.
inamoenus Fr. IV. 426.
inanis Scop. IV. 432.
incanus Fr. IV. 452.
incarnatus Batſch. IV. 445.
incarnatus Relh. IV. 437.
incertus Schäff. IV. 421.
incomtus Fr. IV. 441.
inconstans Perſ. IV. 442.
incrustatus Schum. IV. 447.
incurvus Schum. IV. 428.
incurvus Perſ. IV. 460.
ingratus Schum. IV. 432.
infractus Alb. et Schw. IV. 460.
infundibuliformis Bolt. IV. 466.
infundibuliformis Liljebl. IV. 439.
Infundibulum Leyſſ. IV. 440.
inodorus Bull. IV. 450.
inodorus Schum. IV. 436.
Inopus Fr. IV. 448.
inornatus Sowerb. IV. 434.
inquilinus Fr. IV. 455.
insulsus Fr. IV. 424.
integrellus Perſ. IV. 435.
integrellus Nees. IV. 467.
intermedius Fr. IV. 423.
involutus Batſch. IV. 455.
ioïdes *. IV. 430.
ionides Bull. IV. 430.
Jozzolus Scop. IV. 421.
irrigatus Perſ. IV. 428.
jubatus Fr. IV. 456.
junceus Fr. IV. 456.
juncicola Fr. IV. 434.
junonius Fr. IV. 445.
kermesinus Holmſk. IV. 462.
kermesinus Müll. IV. 433.
labyrinthiformis Bull. IV. 469.
labyrinthiformis Wilk. IV. 469.
laccatus Scop. IV. 431.
lacerus Fr. IV. 450.

AGARICUS
lacrimabundus Bull. IV. 451.
lacteſcens L. IV. 425.
lacteſcens Schrad. IV. 436.
lacteus Perſ. IV. 434.
lacteus Bull. IV. 466.
lacteus Perſ. IV. 433.
lacteus Schäff. IV. 421.
laetus Perſ. IV. 432.
laevigatus Perſ. IV. 435.
Lagopus Fr. IV. 464.
lamellirugus Cand. IV. 466.
lamprocephalus Bull. IV. 459.
lampropus Fr. IV. 456.
lanatus Schum. IV. 429.
lanuginoſus Bull. IV. 450.
laſcivus Fr. IV. 433.
lateralis Hudſ. IV. 443.
lateralis Schum. IV. 443. 444.
lateritius Schäff. IV. 448.
lateritius Batſch. IV. 460.
lateritius Fr. IV. 454.
latus Bolt. IV. 452.
latus Perſ. IV. 458.
leiocephalus Cand. IV. 445.
leiopus Perſ. IV. 428.
lentus Perſ. IV. 450.
leoninus Schäff. IV. 453.
lepideus Fr. IV. 441.
lepidocephalus Alb. et Schw. IV. 461.
Lepiota Alb. et Schw. IV. 442.
Lepiſta Fr. IV. 451.
leptocephalus Perſ. IV. 435.
leptopremnus Holmſk. IV. 456.
leucocephalus Bull. IV. 422.
leucopaeus Holmſk. IV. 459.
leucophyllus Alb. et Schw. IV. 421.
leucophyllus Perſ. IV. 430.
leucopodius Bull. IV. 458.
Leucopus Perſ. IV. 458.
leucotheius Fr. IV. 432.
leucozanthus Perſ. IV. 433.
lignatilis Perſ. IV. 443.
lignatilis Bull. IV. 448.
lignorum Scop. IV. 464.
Lignys *. IV. 448.
limacinus Dickſ. IV. 463.
limacinus Schäff. IV. 421.
limacinus Sowerb. IV. 421.
limbatus Holmſk. IV. 449.
limonius Fr. IV. 462.
limulatus Fr. IV. 447.
lineatus Bull. IV. 438.
Liquiritiae Perſ. IV. 448.

AGARICUS
livido-rubeſcens Batſch. IV. 424
lividus Bull. IV. 452.
lividus Hudſ. IV. 422.
lividus Perſ. IV. 433.
lobatus Sw. IV. 439.
longicaudus Perſ. IV. 446.
longicaudus Schum. IV. 436.
longipes Bull. IV. 428.
lubricus Perſ. IV. 450.
lubricus Scop. IV. 463.
lucidus Perſ. IV. 459.
lucidus Ott. IV. 448.
lucifugus Fr. IV. 450.
lugubris Fr. IV. 449.
luridus Schäff. IV. 422.
luridus Bolt. IV. 463.
luridus Perſ. (IV. 424.) 431. c. p. 332.
luſcinus Fr. IV. 427.
luteo-albus Bolt. IV. 438.
luteo-virens Alb. et Schw. IV. 422.
luteus Hudſ. IV. 432.
luteus Alb. et Schw. IV. 423.
luteus Batſch. IV. 422.
luteus Bolt. IV. 447.
lycoperdoides Bull IV. 465.
macilentus Fr. IV. 438.
macropus Fr. IV. 458.
macropus Alb. et Schw. IV. 447.
macrorrhizus Perſ. IV. 428. 464.
macrurus Scop. IV. 428.
maculatus Alb. et Schw. IV. 434.
maculatus Schäff. IV. 418.
maculoſus Perſ. IV. 450.
madreporeus Batſch. IV. 422.
Maelium *. IV. 429.
majalis Fr. IV. 454.
malachius Fr. IV. 461.
mammoſus L. IV. 460.
Mappa W. IV. 418.
marginatus Schum. IV. 429.
marginellus Perſ. IV. 427.
maritimus Fr. IV. 450.
Marzuolus Fr. IV. 428.
maſtoideus Fr. IV. 419.
maſtrucatus Fr. IV. 444.
maurus Fr. IV. 440.
medius Schum. IV. 444.
melaleucus Perſ. IV. 429.
melanoſpermus Bull. IV. 445.
melinoides Bull. IV. 453.

AGARICUS
melizeus Fr. IV. 439.
melleus Vahl. IV. 420.
melleus Schäff. IV. 432.
membranaceus Hoffm. IV. 436.
membranaceus Scop. IV. 444.
membranaceus Vahl. IV. 441.
merdarius Fr. IV. 447.
mesomorphus Bull IV. 419.
mesomorphus β. Alb. et Schw. IV. 419.
metachrus Fr. IV. 439.
metapodius Fr. IV. 431.
metatus Fr IV. 435.
micaceus Bull. IV. 464.
Michelianus Fr. IV. 426.
miculatus Fr. IV. 422.
Millus Sowerb. IV. 429.
miniatus Fr. IV. 432.
miniatus Schäff. IV. 432.
minutulus Schäff. IV. 465.
mitis Perf IV. 443.
mitissimus Fr. IV. 425.
mollis Schäff. IV. 457.
mollis Bolt. IV. 427.
mollis Schäff. IV. 443.
molybdinus Fr. IV. 423.
molybdocephalus Bull. IV. 423.
momentaneus Bull. IV. 465.
montanus Perf. IV. 449.
Mouceron Bull. IV. 451.
mucidus Schrad. IV. 420.
Mucor Batsch. IV. 467.
mucosus Bull. IV. 446.
multicolor Perf. IV. 427.
multifidus Batsch. IV. 465.
multiformis Fr. IV. 461.
muralis Sowerb. IV. 440.
murcidus Fr. IV. 449.
muricatus Fr. IV. 447.
muricatus Vahl. IV. 419.
murinaceus Bull. IV. 427.
murinus Batsch. IV. 428.
muscarius. IV. 418.
muscigenus Schum. IV. 434.
muscigenus Bull. IV. 467.
muscoides Wulff. IV. 466.
Muscorum Hoffm. IV. 440.
mutabilis Schäff. IV. 448.
mutabilis Hudf. IV. 433.
mutabilis Müll. IV. 448.
mutabilis Scop. IV. 448.
mutabilis Vahl. IV. 445.
mutilus Fr. IV. 444.
mycenoides Fr. IV. 446.
myodes Bolt. IV. 419.

AGARICUS
Myomyces Perf. IV. 422.
Myosotis Fr. IV. 450.
myosurus Fr. IV. 437.
nanodes *. c. p. 333.
nanus Bull. IV. 435.
nanus Perf. IV. 452.
narcoticus Batsch. IV. 464.
nauseosus Perf. IV. 431.
nebularis Batsch. IV. 427.
nebularis fl. dan. IV. 427.
Necator Bull. IV. 424.
nefrens Fr. IV. 452.
nemoreus Perf. IV. 430.
nictitans Fr. IV. 421.
nidulans Perf IV. 443.
Nigrella Perf. IV. 452.
nigrellus Alb. et Schw. IV. 440.
nigrescens Perf. IV. 425.
nigricans Bull. IV. 429.
nigricans Müll. IV. 442.
nigricans Schum. IV. 456.
nigripes Bull. IV. 433.
nigripes Schrad. IV. 439.
nigripes Sowerb. IV. 459.
nimbatus Batsch. IV. 427.
nitens Vahl. IV. 446.
nitens Batsch. IV. 429.
nitens Bull. IV. 464.
nitens Sowerb. IV. 421.
nitidulus Cand. IV. 459.
nitidus Perf. IV. 431.
nitidus Gunn. IV. 439.
nitidus Müll. IV. 420.
nitidus Perf. IV. 449.
nitratus Fr. IV. 427.
nivalis Grev. IV. 418.
niveus Perf. IV. 464.
niveus Ehrenb. IV. 444.
niveus Jacqu. IV. 457.
niveus Perf. IV. 431.
niveus Scop. IV. 426.
niveus Sw. IV. 441.
nucifedus Fr. IV. 448.
nudus Bull. IV. 430.
nutans Fr. IV. 463.
nutans Sowerb. IV. 438.
obesus Schum. IV. 460.
obliquus Perf. IV. 439.
obolus Fr. IV. 432.
obrufleus Fr. IV. 432.
obscurus Schäff. IV. 420.
obscurus Schum. IV. 447.
obturatus Fr. IV. 445.
obtusatus Perf. IV. 449.
obtusus Fr. IV. 459.

AGARICUS
occultans Batſch. IV. 420.
ocellatus Fr. IV. 434.
ochraceo-fuſcus Meyer. IV. 441.
ochraceus Bull. IV. 419.
ochraceus Perſ. IV. 431.
ochraceus Schäff. IV. 432.
ochroleucus Schäff. IV. 458.
ochroleucus Vahl. IV. 446.
ocreatus Holmſk. IV. 445.
odorus Bull IV. 433.
oedematopus Schäff. IV. 431.
oedematopus Scop. IV. 425.
Oedipus *. IV. 431.
olearius Cand. IV. 457.
olivaceo-albus Fr. IV. 421.
olivaceo-fuſcus Vahl. IV. 420.
olivaceus Hoffm. IV. 448.
olivaſcens Batſch. IV. 460.
olorinus Fr. IV. 426.
Omphalia maxima fl. wetter. IV. 439.
oniſcus Fr. IV. 440.
opicus Fr. IV. 422.
Orcellus Bull. IV. 442.
Oreades Bolt. IV. 430.
Oreas *. IV. 430.
oreinus Fr. IV. 423.
orichalceus Batſch. IV. 460.
oſtreatus Jacqu. IV. 442.
ovatus Curt. IV. 463.
ovinus Bull. IV. 429. 431.
ovoideus Bull. IV. 418.
pachyphyllus Fr. IV. 433.
pachypus Holmſk. IV. 461.
palleſcens Sw. IV. 451.
pallidus Perſ. IV. 424.
pallidus Sowerb. IV. 451.
palmatus Bull. IV. 443.
palmatus Schum. IV. 443.
pannoides Fr. IV. 457.
pannoſus Fr. IV. 455.
pannucius Fr. IV. 424.
Panſa Fr. IV. 461.
pantherinus Cand. IV. 418.
papilionaceus Bull. IV. 464.
papillatus Batſch. IV. 464.
papyraceus Perſ. IV. 465.
parafiticus Bull. IV. 435.
parilis Fr. IV. 439.
parvus Withet. IV. 441.
paſcuus Perſ. IV. 452.
pediades Fr. IV. 448.
pelianthinus Fr. IV. 431.
pellitus Perſ. IV. 455.
pellucidus Bull. IV. 457.
penetrans Fr. IV. 462.
pennatus Fr. IV. 451.
perforans Hoffm. IV. 437.
pergamenus Sw. IV. 425.
permutatus Ott. IV. 425.
peronatus Bolt. IV. 429.
perpendicularis Bull. IV. 436.
perpuſillus Lumnitz. IV. 444.
perſicinus Fr. IV. 430.
perſonatus Fr. IV. 423.
Perſoonii Fr. IV. 420.
Perſoonii Ott. IV. 425.
peſſumdatus Fr. IV. 421.
petaloides Bull. IV. 442.
petiginoſus Fr. IV. 450.
pezizoides Nees. IV. 457.
phaeocephalus Bull. IV. 429.
phaeopodius Bull. IV. 429.
phalloides Fr. IV. 418.
Phiala Schum. IV. 440.
phlebophorus Ditm. IV. 452.
pholideus Fr. IV. 461.
phonoſpermus Bull. IV. 452.
phyllophilus Perſ. IV. 439.
picaceus Bull. IV. 463.
picreus Perſ. IV. 462.
pictus Fr. IV. 440.
pileolarius Bull. IV. 427. 440.
pilipes Sowerb. IV. 436.
piloſellus Perſ. IV. 455.
piloſus Batſch. IV. 436.
piloſus Hornem. IV. 435.
piloſus Hudſ. IV. 434.
pineus *. IV. 430.
piniarius Boſc. IV. 430.
pinſitus Fr. IV. 443.
piperatus Scop. IV. 425.
piperatus Batſch. IV. 425.
piperatus Bull. IV. 432.
piperatus L. IV. 423.
piſillaris Batſch. IV. 420.
pityrius Fr. IV. 450.
pityrodes *. IV. 451.
placidus Fr. IV. 456.
plancus Fr. IV. 427.
planus Schum. IV. 424.
platyphyllus Perſ. IV. 427.
platypus Nees. IV. 435.
pleopodius Bull. IV. 453.
plexipes Fr. IV. 436.
plicatilis Sowerb. IV. 465.
plicatus Curt. IV. 465.
plicatus Lightf. IV. 464.
plinthochrus *. IV. 454.
plinthogalus Ott. IV. 425.
plumbeus Bull. IV. 425.

AGARICUS
plumbeus Schäff. IV. 418.
plumbeus Schum. IV. 424.
plumoſus Bolt. IV. 451.
Pluteus Batſch. IV. 452.
pluvius Fr. IV. 461.
politus Perſ. IV. 452.
politus Bolt. IV. 446.
polychrus *. IV. 459.
polygrammus Bull. IV. 436.
polymorphus Baumg. IV. 446.
polymyces Perſ. IV. 420.
polyphyllus Cand. IV. 422.
Polytrichi Fr. IV. 447.
pompoſus Bolt. IV. 448.
popinalis Fr. IV. 451.
porcellaneus Schäff. IV. 463.
porphyrius Fr. IV. 418.
porphyropus Alb. et Schw. IV. 460.
porreus Fr. IV. 427.
porreus Schum. IV. 436.
porrigens Perſ. IV. 443.
portentoſus Fr. IV. 422.
praecox Perſ. IV. 445.
praecox Schum. IV. 446.
praſinus Schäff. IV. 422.
praſioſmus Fr. IV. 436.
pratenſis Perſ. IV. 432.
pratenſis Batſch. IV. 429.
pratenſis Hudſ. IV. 430.
pratenſis Schäff. IV. 446.
pratorum Afz. IV. 419.
priſtoides Fr. IV. 431.
proboſcideus Fr. IV. 457.
procerus Scop. IV. 419.
prolixus Fr. IV. 452.
pruinatus Batſch IV. 466.
prunuloides Fr. IV. 451.
Prunulus Perſ. IV. 451.
Prunulus Scop. IV. 451.
pſammocephalus Bull. IV. 461.
pſeudo-androſaceus Bull. IV. 439.
pſeudoclypeatus Bolt. IV. 435.
Pſeudo-Mouceron Bull. IV. 430.
pſeudonymus Schrank. IV. 423.
pſittacinus Schäff. IV. 434.
pterigenus Fr. IV. 438.
pubeſcens Schum. IV. 444.
pubeſcens Sowerb. IV. 444.
pubeſcens Vahl. IV. 457.
pudibundus Scop. IV. 424.
pudicus Bull. IV. 447.
pudorinus Fr. IV. 421.
AGARICUS
pullus Batſch. IV. 422.
pullus Perſ. IV. 427.
pulmonarius Fr. IV. 443.
pulverulentus Bull. IV. 448.
pulvinatus Perſ. IV. 442.
pulvinatus Bolt. IV. 418.
pumilus Perſ. IV. 453.
puniceus Fr. IV. 431.
purpuraſcens Alb. et Schw. IV. 421.
purpuraſcens Fr. IV. 460.
purpureus Bull. IV. 461.
purpureus Bolt. IV. 456.
purpureus Schäff. IV. 431.
purus Perſ. IV. 437.
puſillus Cand. IV. 445.
puſillus Fr. (IV. 453.) c. p. 333.
puſillus Hoffm. IV. 435.
puſtulatus Perſ. IV. 421.
puſtulatus Schum. IV. 419.
putillus Fr. IV. 430.
putridus Scop. IV. 420.
pygmaeus Bull. IV. 453.
pyramidatus Schäff. IV. 452.
pyriformis Perſ. IV. 436.
pyriodorus Perſ. IV. 451.
pyrogalus Bull. IV. 425.
pyrrhoſpermus Bull. IV. 453.
pyxidatus Bull. IV. 440.
pyxidatus Schum. IV. 421.
quadrifarius Schum. IV. 430.
quercinus L. IV. 469.
quietus Fr. IV. 425.
racemoſus Perſ. IV. 435.
radiatus Bolt. IV. 465.
radiatus Sw. IV. 465.
radiato-ramoſus Bolt. IV. 448.
radicatus Relh. IV. 428.
radicoſus Bull. IV. 445.
ramealis Bull. IV. 437.
ramentaceus Bull. IV. 420.
ramoſus Bull. IV. 426.
rancidus Fr. IV. 435.
raphanoides Perſ. IV. 461.
ravidus Fr. IV. 455.
reductus Fr. IV. 438.
reflexus Perſ. IV. 447.
relicinus Fr. IV. 450.
reniformis Meyer. IV. 444.
reniformis Wither. IV. 443.
repandus Bull. IV. 448.
repandus Bolt. IV. 455.
repandus Schum. IV. 446.
reſimus Fr. IV. 425.

AGARICUS
refupinatus Vahl. IV. 457.
refupinatus Wither. IV. 457.
reticulatus Perf. IV. 462.
reticulatus Wither. IV. 452.
rhabarbarinus Perf. IV. 447.
rhagadiofus Fr. IV. 420.
rheoides Wither. IV. 447.
rhodopolius Fr. IV. 455.
rigidus Bolt. IV. 431.
rimofus Bull. IV. 450.
rimofus β. Perf. IV. 450.
rivulofus Perf. IV. 431.
robuftus Alb. et Schw. IV. 420.
roridus Fr. IV. 455.
rofaceus Nees. IV. 431.
rofaceus Schum. IV. 437.
rofellus Fr. IV. 437.
rofellus Batfch. IV. 431.
rofeo-albus Hornem. IV. 454.
rofeus Bull. IV. 437.
rofeus Nees. IV. 463.
rofeus Perf. IV. 437.
rofeus Schäff. IV. 422.
Rotula Scop. IV. 439.
rubellus Schäff. IV. 431.
rubens Bolt. IV. 462.
ruber Cand. IV. 430.
ruber Perf. IV. 426.
ruber Sw. IV. 424.
rubefcens Schrad. IV. 424.
rubefcens Vahl. IV. 425.
rubiginofus Schum. IV. 430.
rubro-marginatus Fr. IV. 435.
ruderatus Batfch. IV. 419.
rufipes Perf. IV. 450.
rufo-flavidus Ott. IV. 425.
rufo-olivaceus Perf. IV. 460.
rufus Scop. IV. 424.
rufus Perf. IV. 422.
rufus Schum. IV. 424.
rufus Zantedesch. IV. 425.
rugatus Vahl. IV. 466.
Ruffula Schäff. IV. 421.
ruftcanus Scop. IV. 425.
rutilans Schäff. IV. 422.
rutilus Schäff. IV. 463.
fagarum Perf. IV. 432.
fagatus Fr. IV. 445.
faginus Fr. IV. 459.
falicinus Perf. IV. 454.
falicinus Schum. IV. 447.
falignus Perf. IV. 442.
falignus Sw. IV. 442.
AGARICUS
fambucinus Fr. IV. 450.
fanguinalis Batfch. IV. 423.
fanguineus Wulf. IV. 462.
fanguineus Batfch. IV. 431.
fanguineus Bull. IV. 430.
fanguinolentus Alb. et Schw. IV. 437.
faniofus Fr. IV. 459.
fantalinus Scop. IV. 462.
fapineus Fr. IV. 462.
faponaceus Fr. IV. 422.
faturninus Fr. IV. 459.
fcabellus Alb. et Schw. IV. 450.
fcaber Müll. IV. 451.
Scandinaviae *. IV. 445.
fcarlatinus Bull. IV. 433.
fcaurus Fr. IV. 460.
fchiftochrus *. IV. 452.
Schumacheri Fr. IV. 427.
fciophanus Fr. IV. 432.
fcorodonius Fr. IV. 434.
fcrobiculatus Scop. IV. 423.
fcutulatus Fr. IV. 458.
fcyphoides Fr. IV. 435.
fegeftrius Fr. IV. 455.
fejunctus Sowerb. IV. 433. (femiglobatus Alb. et Schw. IV. 463.) c. p. 333.
femiglobatus Batfch. IV. 446.
femiglobatus Sowerb. IV. 448.
femilanceatus Fr. IV. 448.
femiovatus Sowerb. IV. 464.
femiovatus Schum. IV. 464.
femiftriatus Vahl. IV. 465.
femitalis Fr. IV. 427.
feparatus L. IV. 464.
fepiarius Wulf. IV. 469.
fepticus Fr. IV. 444.
fericellus Fr. IV. 455.
fericellus Perf. IV. 456.
fericeus Perf. IV. 454.
fericeus Bull. IV. 452.
ferifluus Cand. IV. 425.
ferotinus Perf. IV. 443.
Serrula Perf. IV. 456.
ferrulatus Fr. IV. 456.
feffilis Bull. IV. 457.
fetipes Fr. IV. 436.
finopicus Fr. IV. 440.
finuatus Bull. IV. 453.
finuatus Perf. IV. 457.
fiparius Fr. IV. 455.
fiftratus Fr. IV. 419.
focialis Cand. IV. 451.
fociatus Schum. IV. 464.

AGARICUS
ſolitarius Bull. IV. 419.
ſordidus Schum. IV. 423.
ſordidus Dickſ. IV. 440.
ſororius Ott. IV. 425.
ſpadiceus Batſch. IV. 460.
ſparteus Fr. IV. 454.
ſpathulatus Perſ. IV. 442.
ſpecioſus Fr. IV. 444.
ſpecioſus Gouan. IV. 418.
ſpeireus Fr. IV. 435.
Sphagnorum Perſ. IV. 453.
ſphaleromorphus Schum. IV. 446.
Sphinx Batſch. IV. 433.
ſpilomeus Sowerb. IV. 460.
ſpilotus Holmſk. IV. 446.
ſpinipes Sw. IV. 437.
ſplachnoides Hornem. IV. 434.
ſplendens Perſ. IV. 441.
ſplendens Vahl. IV. 420.
ſpodochrus *. IV. 455.
ſpodoleucus Fr. IV. 442.
ſpongioſus Wither. IV. 458.
ſpumoſus Fr. IV. 449.
ſquamoſus Perſ. IV. 446.
ſquamoſus Bull. IV. 447.
ſquamoſus Schäff. IV. 441.
ſquamuloſus Perſ. IV. 441.
ſquamuloſus Batſch. IV. 462.
ſquarroſus Vahl. IV. 445.
ſquarroſus W. IV. 447.
ſtagninus Fr. IV. 454.
ſtellaris Gunn. IV. 465.
ſtellatus Fr. IV. 435.
ſtellatus Hoffm. IV. 464.
ſtercorarius Schum. IV. 450.
ſtercorarius Scop. IV. 465.
ſterquilinus Fr. IV. 463.
ſtipatus Perſ. IV. 448.
ſtipitarius Fr. IV. 434.
ſtipularis Fr. IV. 434.
ſtriatulus Perſ. IV. 444.
ſtriatus Bull. IV. 465.
ſtriatus Schäff. IV. 421.
ſtriatus Schum. IV. 421.
ſtriatus Sowerb. IV. 465.
ſtriatus Sw. IV. 469.
ſtrigiceps Fr. IV. 454.
ſtrobilinus Perſ. IV. 437.
ſtylobates Perſ. IV. 435.
ſtylobates Cand. IV. 435.
ſtypticus Bull. IV. 445.
ſuaveolens Schum. IV. 426.
ſubalutaceus Batſch. IV. 431.
ſubalutaceus Fr. IV. 432.
ſubcarneus Batſch. IV. 431.
AGARICUS
ſubcavus Schum. IV. 420.
ſubcernuus Schum. IV. 446.
ſubdulcis Bull. IV. 425.
ſubferrugineus Fr. IV. 459.
ſubgloboſus Alb. et Schw. c. p. 333.
ſubgranulatus Batſch. IV. 460.
ſubhepaticus Batſch. IV. 440.
ſubinvolutus Batſch. IV. 424.
ſublanatus Sowerb. IV. 462.
ſubliqueſcens Schum. IV. 464.
ſubluteus Vahl. IV. 445.
ſubreflexus Ott. IV. 451.
ſubrepandus Perſ. IV. 461.
ſubſeſſilis Hornem. IV. 444.
ſubſquamuloſus Batſch. IV. 462.
ſubtilis Fr. IV. 465.
ſubtortus Perſ. IV. 460.
ſuburbanus *. IV. 458.
ſuboerſus Schum. IV. 444.
ſuffruteſcens Brot. IV. 440.
ſulfureus Bull. IV. 433.
ſulfureus Scop. IV. 435.
ſupinus Fr. IV. 435.
ſylvaticus Lam. IV. 430.
ſylvaticus Schäff. IV. 446.
tabularis Bull. IV. 460.
tegularis Schum. IV. 448.
temulentus Fr. IV. 454.
tenacellus Perſ. IV. 436.
tenax Fr. IV. 447.
tenellus Batſch. IV. 438.
tener Schäff. IV. 453.
tener Scop. IV. 435.
tentatulé Bull. IV. 437.
tephroleucus Perſ. IV. 421.
tephromelas Perſ. IV. 444.
terginus Fr. IV. 430.
tergiverſans Fr. IV. 465.
terreus Schäff. IV. 422.
teſſelatus Bull. IV. 443.
teſtaceus Alb. et Schw. IV. 425.
teſtaceus Scop. IV. 425.
teſtaceus Sw. IV. 424.
theiogalus Bull. IV. 425.
theiogalus Sw. IV. 423.
thelephorus Perſ. IV. 449.
thrauſtus *. c. p. 333.
tigrinus Bull. IV. 441.
tintinnabulum Batſch. IV. 465.
tithymalinus Scop. IV. 425.
titubans Bull. IV. 464.
togularis Bull. IV. 445.

AGARICUS
tomentellus Schum. IV. 429.
tomentosus Bull. IV. 464.
tomentosus Hoffm. IV. 462.
tomentosus Ott. IV. 424.
torminosus Schäff. IV. 423.
tornatus Fr. IV. 426.
torpens Fr. IV. 447.
torquatus Fr. 434.
tortilis Cand. IV. 430.
tortuosus Fr. IV. 459.
torulosus Perf. IV. 442.
torvus Fr. IV. 457.
trachelinus Fr. IV. 436.
traganus Fr. IV. 461.
translucens Cand. IV. 457.
tremulans Batsch. IV. 432.
tremulus Schäff. IV. 444.
trichaeus Perf. IV. 433.
trichaeus Fr. IV. 441.
Trichoma Alb. et Schw. IV. 454.
trichopus γγ. Alb. et Schw. IV. 421.
trichopus Perf. IV. 430.
trichopus Scop. IV. 434.
tricolor Alb. et Schw. IV. 441.
tristis Batsch. IV. 484.
tristis Bull. IV. 432.
trivialis Fr. IV. 424.
trullaeformis Fr. IV. 441.
truncorum Schäff. IV. 464.
tubaeformis Schäff. IV. 441.
tuberculosus Schäff. IV. 447.
tuberosus Bull. IV. 434.
tuberosus Schum. IV. 432.
Tuber regium Fr. IV. 439.
tumidus Perf. IV. 427.
turbidus Fr. IV. 454.
turbinatus Bull. IV. 461.
turbinatus Sowerb. IV. 460.
turfosus Schum. IV. 448.
turfosus Sowerb. IV. 440.
turgidus Grev. IV. 428.
turundus Fr. IV. 433.
tylicolor Fr. IV. 455.
typhoides Bull. IV. 463.
udus Perf. IV. 447.
ulmarius Bull. IV. 443.
umbellifer Bolt. IV. 466.
umbellifer Scop. IV. 437.
umbelliferus L. IV. 439.
umbilicatus Bull. IV. 426.
Umbraculum Batsch. IV. 428.
umbratilis Fr. IV. 456.
umbrinus Perf. IV. 425. 457.
umbrosus Perf. IV. 456.

AGARICUS
undulatus Bull. IV. 452.
unguinosus Fr. IV. 428.
unicolor Schum. IV. 446.
uranius Fr. IV. 437.
urbicus Fr. IV. 458.
urbus Fr. IV. 428.
urens Bull. IV. 458.
urens Schum. IV. 425.
ursinus Fr. IV. 442.
ustalis Fr. IV. 421.
uvidus Fr. IV. 424.
vaccinus Schäff. IV. 422.
vaginatus Bull. IV. 418.
Vahlii Schum. IV. 445.
Vaillantii Fr. IV. 439.
valens Scop. IV. 420.
valgus Holmsk. IV. 439.
variabilis Perf. IV. 457.
variecolor Perf. IV. 459.
variegatus Perf. IV. 437.
variegatus Schum. IV. 422.
varius Schäff. IV. 460.
varius Bolt. IV. 448.
vatricosus Fr. IV. 447.
velatus Wither. IV. 463.
vellereus Fr. IV. 426.
velutipes Curt. IV. 433.
venosus Perf. IV. 438.
ventosus Fr. IV. 440.
ventricosus Bull. IV. 449.
vernalis Bolt. IV. 418.
vernus Bull. IV. 418.
verrucosus Bull. IV. 419.
verrucosus Curt. IV. 418.
verrucosus Perf. IV. 418.
versicolor Wither. IV. 447.
Vervacti Fr. IV. 453.
vespertinus Fr. IV. 459.
vibratilis Fr. IV. 460.
vietus Gleditsch. IV. 424.
villosus Bull. IV. 462.
violaceo-cinereus Perf. IV. 461.
violaceo-fulvus Batsch. IV. 457.
violaceo-fulvus Vahl. IV. 457.
violaceo-lamellatus Cand. IV. 448.
violaceus. IV. 461.
violaceus Vahl. IV. 423.
violascens Ott. IV. 425.
violascens Perf. IV. 431.
virens Scop. IV. 433.
virescens Perf. IV. 433.
virescens Vahl. IV. 418.
virgatus Fr. IV. 429.
virgineus Perf. IV. 426.

AGARICUS
virgineus Batſch. IV. 421.
viridis Wither. IV. 433.
viridis Schrad. IV. 424.
viridulus Schäff. IV. 446.
viſcidus Hudſ. IV. 461.
viſcidus L. IV. 463.
viſcidus Perſ. IV. 465.
vitellinus Perſ. IV. 465.
vitellinus Perſ. IV. 431.
Vitellum Alb. et Schw. IV. 421.
vitreus Fr. IV. 456.
volemus Fr. IV. 425.
volvaceus Bull. IV. 445.
vulgaris Perſ. IV. 435.
vulpinus Sowerb. IV. 457.
xanthopodius Cand. IV. 448.
xanthopus Fr. IV. 432.
xerampelinus Sowerb. IV. 422.
xylophilus Sowerb. IV. 446.
yoides Vill. IV. 431.
zephyrius Fr. IV. 437.
zonarius Bolt. IV. 424.
zonarius Bull. IV. 425.
AGASTACHYS R. Br. I. 512. 473.
odorata R. Br. I. 473.
AGATHIS Salisb. III. 3144. 887.
loranthifolia Salisb. III. 887.
AGATHOPHYLLUM Juſſ. II. 1776. 460.
aromaticum W. II. 460.
Agathoſma acuminatum W. I. 787.
apiculata Meyer. I. 787.
cuſpidata Bartl. I. 786.
erecta Bartl. I. 786.
glabrata Bartl. I. 787.
hirta Ker. I. 787.
imbricatum W. I. 787.
linifolia Lichtenſt. I. 786.
microphylla Meyer. I. 787.
mollis Bartl. I. 787.
obtuſa Bartl. I. 787.
pubeſcens W. I. 787.
rubrum W. I. 787.
veſtitum W. I. 787.
villoſa W. I. 787.
Agati grandiflora Rheed. Cand. c. p. 284.
AGAVE. II. 1232. 78.
americana. II. 78.
anguſtifolia Haw. II. 79.
Cantala Wall. II. 79.
cubenſis Jacqu. II. 79.
flaccida Haw. II. 79.
AGAVE
foetida. II. 79.
geminiflora Ker. II. 79.
Keratto Haw. II. 79.
lurida Ait. II. 79.
madagaſcarenſis *. II. 79.
mexicana Haw. II. 79.
Milleri Haw. II. 79.
rigida Mill. II. 79.
ſpicata Cand. II. 79.
tuberoſa Mill. II. 79.
Veraecrucis Haw. II. 79.
virginica. II. 79.
vivipara. II. 79.
yuccaefolia W. II. 79.
AGDESTIS Seſſ. II. 2006. 630.
clematidea Seſſ. II. 630.
AGERATUM. III. 2697. 446.
anguſtifolium *. III. 446.
arbutifolium Kunth. III. 446.
ciliare. III. 446.
coeruleum Perſ. III. 446.
conyzoides. III. 446.
domingenſe *. III. 446.
ferulaceum Dalech. III. 561.
guianenſe Aubl. III. 413.
latifolium Cav III. 446.
lineare Cav. III. 449.
maritimum Kunth. III. 446.
obtuſifolium Lam. III. 446.
pedatum Orteg. III. 450.
punctatum Orteg III. 448.
viſcoſum Orteg. III. 447.
AGLAIA Lour. c. p. 246. 250.
argentea Blum. c. p. 250.
decandra Wallich. c. p. 250.
elliptica Blum. c. p. 250.
odorata Lour (I. 766) c. p. 86. 250.
odoratiſſima Blum. c. p. 250.
polyſtachya Wallich. c. p. 250.
ſpecioſa Blum. c. p. 250.
Sulingi Blum. c. p. 250.
Agraulus anemagroſtoides Trin. I. 260.
AGRIMONIA. II. 1787. 461.
agrimonoides L. II. 245.
decumbens L. I. 90.
Eupatoria. II. 461.
nepalenſis Don. c. p. 190.
odorata Camer. II. 461.
parviflora Ait. II. 461.
repens. II. 461. c. p. 190.
ſtriata Mx. II 461.
ſuaveolens Purſh. II. 461.

Agropyrum caeſium Preſl. I. 325.
Agroſtemma Coeli roſa L. II. 420.
Coronaria L. II. 420.
Flos Jovis L. II. 422.
Githago L. II. 420.
AGROSTIS. I. 266. 257.
aemula R. Br. I. 263.
aenea *. c. p. 337.
airoides Torr. c. p. 31.
alba. I. 257.
algida Wahlenb. I. 260.
alpina. I. 259.
anomala W. I. 260.
arachnoides Ell. I. 260.
arachnoidea Poir. I. 260.
articulata Brot. I. 250.
arundinacea L. I. 253.
aſpera Mx. I. 258. c. p. 31.
atrovirens R. et Sch. I. 359.
auſtralis L. I. 250.
barbata Perſ. I. 258.
Billarderii R. Br. I. 263.
brevifolia Nutt. I. 258.
bromoides L. I. 255.
caeſpitoſa Torr. c. p. 31.
Calamagroſtis L. I. 255.
canina. I. 259.
capillaris Sm. I. 257.
capillaris Roth. I. 257.
Carmichaëlii *. c. p. 337.
ciliata Thunb. I. 258.
Cinna Lam. I. 21.
clandeſtina Mühlenb. I. 258.
clavata Trin. I. 260.
coarctata Ehrh. I. 257.
complanata Ait. I. 296.
compoſita Poir. I. 258.
compreſſa Torr. I. 258.
compreſſa W. I. 257.
coromandelina Retz. I. 259.
crinita R. Br. I. 21.
cruciata L. I. 350.
cryptandra Torr. c. p. 31.
cylindrica R. Br. I. 261.
debilis *. I. 262.
decipiens R. Br. I. 261.
decumbens Mühlenb. I. 257.
denſa M. B. I. 257.
diandra Retz. I. 258.
diffuſa Beſſ. I. 257.
diffuſa Mühlenb. I. 260.
dispar Mx. I. 260.
domingenſis *. c. p. 337.
dulcis Sibth. I. 257.
effuſa *. I. 260.
elegans R. et Sch. I. 259.
elegans Thor. I. 257.
AGROSTIS
elongata Roth. I. 258.
erecta *. I. 264.
exarata Trin. c. p. 337.
faſciculata R. et Sch. I. 259.
filiformis Vill. I. 259.
Forſteri R. et Sch. I. 263.
frondoſa Tenor. I. 257.
gigantea Roth. I. 257.
glabrata *. I. 262.
glauca Mühlenb. I. 252.
glaucescens *. I. 258.
glaucina Bat. I. 259.
hirſuta. I. 262.
holciformis M. B. I. 251.
implicata *. I. 262.
indica. I. 258.
indica Mühlenb. I. 257.
interrupta. I. 263.
involuta Mühlenb. I. 258.
involuta Poir. I. 257.
juncea Lam. I. 257.
Jureſſi Link. c. p. 337.
lanata Humb. I. 261.
lateriflora Mx. I. 258.
laxa Schreb. I. 260.
linearis Retz. I. 271.
litoralis Lam. I. 258.
litoralis Sm. I. 242.
lobata R. Br. I. 261.
magellanica Lam. I. 261.
maritima Lam. I. 257.
Matrella L. I. 239.
media Carmich. I. 261.
mexicana. I. 263.
microſperma Lag. I. 262.
miliacea L. I. 251.
minima Lam. I. 264.
montana R. Br. I. 261.
mucronata *. I. 262.
noveboracenſis *. I. 260.
nutans *. I. 263.
nutans Poir. I. 258.
ovata Forſt. I. 275.
pallida Cand. c. p. 337.
panicea W. I. 242.
paradoxa R. Br. c. p. 31.
parviflora R. Br. I. 260.
pauciflora Purſh. I. 243.
pauciflora Schrad. I. 259.
pernambucenſis *. I. 258.
peruviana *. I. 262.
piloſa Retz. I. 271.
plebeja R. Br. I. 264.
plumoſa Tenor. I. 315.
Pourretii W. I. 260.
procera Retz. I. 259.

AGROSTIS
pubeſcens Humb. I. 261.
pulchella Roth. I. 259.
pumila L. I. 257.
pungens Schreb. I. 257.
purpuraſcens Sw. I. 258.
quadridentata *. I. 263.
quadrifida Labill. I. 269.
quadrifeta R. Br. I. 253.
quitenſis *. I. 262.
radiata L. I. 295.
ramuloſa R. et Sch. I. 258.
ramuloſa Carmich. (I. 261.) c. p. 337.
rara R. Br. I. 261.
retrofracta W. I. 263.
rigida *. I. 262.
rigidifolia Poir. I. 250.
rivularis Brot. I. 257.
rubra. I. 259.
rudis R. Br. I. 263.
rupeſtris W. I. 259.
rupeſtris All. I. 259.
ſciurea R. Br. I. 261.
ſericea Ell. I. 243.
ſerotina L. I. 355.
ſetacea Curt. I. 259.
ſetifolia Brot. I. 259.
ſetoſa *. I. 262.
ſetoſa Mühlenb. I. 243.
ſobolifera Mühlenb. I. 261.
Spica venti. I. 263.
ſpicaeformis L. I. 239.
ſpicata Vahl. I. 257.
ſpicata Thunb. I. 257.
Sporobolus *. I. 258.
ſtellata W. I. 271.
ſtipoides *. I. 263.
ſtolonifera. I. 257.
ſtolonifera Sm. I. 257.
ſtricta Mühlenb. I. 260.
ſylvatica W. I. 260.
tenella R. et Sch. I. 257.
tenuiflora Mühlenb. I. 263.
tenuifolia M. B. I. 260.
tenuiſſima. I. 258.
toluccnſis Humb. I. 262.
tremula W. I. 257.
trichantha Schrank. I. 261.
trichopodes Ell. I. 261.
verſicolor Stev. I. 257.
verticillata Vill. I. 257.
villoſa Vill. I. 252.
vireſcens Humb. I. 262.
virginica. I. 258.
vulgaris Wither. I. 257.

AGYNEIA. III. 2341. 19.
Berterii *. III. 19.
impubes. III. 19.
multilocularis Rottl. III. 19.
multilocularis Roxb. III. 19.
obliqua W. III. 19.
phyllanthoides *. III. 19.
puber. III. 19.
Agyrium atrovirens Fr. IV. 565.
nigricans Fr. IV. 565.
.. *rufum* Fr. IV. 564.
AIDELUS *. c. p. 11. 17.
.. micranthus *. c. p. 17.
AIDIA Lour. I. 802. 754.
cochinchinenſis Lour. I. 754.
AILANTHUS Desf. I. 1109. 939.
excelſa Roxb. I. 939.
glanduloſa Desf. I. 939.
Aiphanes aculeata W. II. 140.
Praga Humb. II. 140.
AIRA. I. 292. 275.
agroſtidea Loiſ. I. 276.
alba Vahl. I. 278.
alpina. I. 277.
alpina Liljebl. I. 275.
alpina Vahl. I. 277.
ambigua Mx. I. 277.
antarctica Forſt. I. 331.
aquatica. I. 275.
arctica *. c. p. 32.
articulata Desf. I. 279.
arundinacea. I. 275.
atropurpurea Wahl. I. 277.
avenacea *. I. 278.
bottnica Wahlb. I. 276.
braſilienſis *. I. 278.
brevifolia M. B. I. 277.
brevifolia Purſh. I. 276. mutetur in A. miſſuricam *.
caeſpitoſa. I. 277.
caeſpitoſa Mühlenb. I. 277.
caneſcens. I. 279.
capenſis L. ſuppl. II. 114.
capillacea Lam. I. 275.
capillaris Hoſt. (I. 277.) c. p. 32.
capillaris Lag. I. 276.
caryophyllea. I. 277. c. p. 32.
ciliata *. I. 278.
coerulea L. I. 280.
criſtata. I. 275.
diſtichophylla *. I. 276.
effuſa *. I. 278.
flexuoſa. I. 276.
glauca *. I. 275.
globoſa Thor. I. 276.
helodes Brignol. I. 275.

AIRA
hirſuta Hall. I. 278.
hiſpida *. I. 276.
humilis M. B. I. 275.
indica L. I. 308.
involucrata Cav. I. 277.
juncea Vill. I. 277.
laevigata Sm. I. 277.
laevis *. I. 278.
lendigera Lag. I. 277.
media Gouan. I. 278.
melicoides Mx. I. 331.
minuta. I. 276.
mollis Mühlenb. I. 275.
montana L. I. 277.
montana Roth. I. 276.
mucronata *. I. 276.
nitida *. I. 275.
obtuſata Mx. I. 275.
pallens Mühlenb. I. 277.
palleſcens Kit. I. 275.
paludoſa Roth. I. 277. c. p. 32.
penſylvanica *. I. 275.
praecox. I. 277.
pubeſcens Vahl. I. 278.
pulchella W. I. 277.
pumila Purſh. I. 275.
purpurea Mühlenb. I. 278.
rara *. I. 278.
refracta Cav. I. 277.
ſemineutra Kit. I. 275.
ſicula *. I. 277.
ſquarroſa *. I. 278.
ſubtriflora Lag. I. 277.
tenuiſſima *. I. 276.
trichodes *. I. 276.
triflora Ell. I. 330.
truncata Mühlenb. I. 275.
uliginoſa Bönningh. c. p. 32.
valleſiaca All. I. 275.
villoſa L. ſuppl. II. 115.
viridula Poir. I. 276.
Airopſis Candollei Desv. I. 276.
globoſa Desv. I. 276.
minuta Desv. I. 276.
AIUGA. II. 2071. 705.
alpina. II. 705.
auſtralis R. Br. II. 705.
Chamaepitys Schreb. II. 706.
chia Schreb. II. 706.
decumbens Thunb. II. 705. c. p. 226.
furcata Link. II. 706.
genevenſis. II. 705.
integrifolia Don. c. p. 226.
Iva Schreb. II. 705.

AIUGA
lobata Don. c. p. 226.
moſchata Schreb. II. 705.
oblongata M. B. II. 705.
orientalis. II. 706.
Pſeudo-iva Cand. II. 705.
pyramidalis. II. 705.
reptans. II. 705.
ſalicifolia Schreb. II. 705.
ſalicifolia Stev. II. 705.
ſinuata R. Br. II. 706.
Tenorii Presl. II. 705.
AÏZOON. II. 1853. 504.
Camforoſma Reichenb. c. p. 195.
canarienſe. II. 505.
fruticoſum. II. 504.
glinoides. II. 505.
hiſpanicum. II. 505.
lanceolatum Murr. II. 505.
paniculatum. II. 504.
perfoliatum. II. 504.
rigidum. II. 504.
ſarmentoſum. II. 505.
ſecundum. II. 505.
ſtellatum Lam. II. 504.
tomentoſum Lam. II. 504.
Akeeſia africana Tuſſ. II. 223.
ALAMANIA Laxarf. c. p. 306. 309.
punicea Laxarf. c. p. 309.
ALANGIUM Juſſ. II. 1939. 602.
decapetalum Lam. II. 602.
hexapetalum Lam. II. 602.
tomentoſum Lam. II. 602.
ALBERTINIA *. III. 2678. 434.
braſilienſis *. III. 434.
ALBUCA. II. 1182. 27.
abyſſinica Jacqu. II. 28.
altiſſima Jacqu. II. 27.
aurea Jacqu. II. 28.
caudata Jacqu. II. 28.
coarctata Dryand. II. 27.
faſtigiata Dryand. II. 28.
filifolia Ker. II. 83.
flaccida Jacqu. II. 27.
fragrans Jacqu. II. 28.
fugax Ker. II. 83.
major Dryand. II. 27.
minor. II. 27.
ſetoſa Jacqu. II. 28.
ſpiralis. II. 28.
viridiflora Jacqu. II. 27.
viſcoſa. II. 28.
vittata Ker. II. 28.
Alcea ficifolia L. III. 108.
roſea L. III. 108.

ALCHEMILLA. I. 488. 454.
alpina. I. 454.
alpina M. B. I. 454.
Aphanes Leers. I. 454. c. p. 45.
aphanoides Mutis. I. 454.
argentea Lam. I. 454.
arvenſis Scop. I. 454.
capenſis Thunb. I. 454.
cornucopioides Lag. I. 454.
fiſſa Schumm. I. 454.
hirſuta Kunth. c. p. 45.
montana W. I. 454.
nivalis Kunth. c. p. 45.
orbiculata R. et P. I. 454.
pectinata Kunth. c. p. 45.
pentaphylla. I. 454.
pinnata R. et P. I. 454.
pubeſcens Lam. I. 454.
rupeſtris Kunth. c. p. 45.
ſericea W. I. 454.
ſibbaldiaefolia Kunth. c. p. 45.
tripartita R. et P. I. 454. c. p. 45.
vulgaris. I. 454.
ALCHORNEA Sw. III. 2381. 64.
caſtaneaefolia Adr. Juſſ. c. p. 251.
latifolia Sw. III. 64.
Alcina ovatifolia Lag. III. 619.
perfoliata Cav. III. 619.
Alcyonidium fucicola Lam^x. IV. 370.
vermiculatum Lam^x. IV. 370.
Alcyonium Burſa L. IV. 566.
Aldeaea circinnata W. I. 584.
pinnata R. et P. I. 584.
ALDROVANDA. I. 1141. 956.
veſiculoſa. I. 956.
Alectoria Arabum Ach. IV. 278.
canarienſis Ach. IV. 278.
jubata Ach. IV. 278.
ſarmentoſa Ach. IV. 278.
uſneoides Ach. IV. 278.
ALECTOROLOPHUS M. B. II. 2151. 772.
Criſta galli M. B. II. 772.
hirſutus All. c. p. 232.
Trixago M. B. II. 773.
ALECTRA Thunb. II. 2210. 819.
capenſis Thunb. II. 819.
ALEGRIA Seſſ. (II. 1905. 582.) c. p. 201.
candida Seſſ. (II. 582.) c. p. 205. 296.
Alepidea ciliaris Laroch. I. 874.
ALEPYRUM R. Br. I. 52. 23.
muticum R. Br. I. 23.
polygynum R. Br. I. 23.
Pumilio R. Br. I. 23.
ALETRIS. II. 1221. 74.
alba Mx. II. 74.
arborea W. II. 92.
aurea Mx. II. 74.
capenſis L. II. 75.
cochinchinenſis Lour. II. 93.
farinoſa L. II. 74.
fragrans Jacqu. II. 92.
glauca Ait. II. 75.
hyacinthoides L. II. 94.
hyacinthoides β. guineenſis L. II. 93.
japonica Thunb. II. 41.
pumila Ait. II. 74.
punicea Labill. II. 40.
ſarmentoſa Andr. II. 74.
Aleuriſma bulboſorum Link. IV. 548.
erubeſcens Nees. IV. 548.
flaviſſimum Link. IV. 550.
granuloſum Mart. IV. 549.
inſperſum Link. IV. 548.
macroſporum Link. IV. 548.
roſeum Link. IV. 549.
ſaccharinum Link. IV. 548.
ſporuloſum Link. IV. 548.
ALEURITES Forſt. III. 2473. 147.
laccifera W. (III. 147.) 869. c. p. 262.
moluccana W. III. 147.
triloba Forſt. III. 147.
Algue-laguen Feuill. II. 716.
ALISMA. II. 1391. 163.
Berterii *. II. 163.
cordifolium. II. 163.
Damaſonium. II. 163.
flava L. II. 634.
graminifolium Ehrh. II. 163.
lanceolatum Schultz. II. 163.
minus *. II. 163.
natans. II. 163.
parnaſſifolium. II. 163.
parviflorum Purſh. II. 163.
Plantago. II. 163.
ranunculoides. II. 163.
reniforme Don. c. p. 144.
ſagittifolium W. II. 163.
ſubulata Purſh. II. 633.
triviale Purſh. II. 163.

ALLAMANDA. I. 631. 584.
cathartica. I. 584.
verticillata Desf. I. 584.
ALLANTODIA R. Br. IV. 8266. 95.
auſtralis R. Br. IV. 95.
axillaris Kaulf. IV. 95.
ſcandicina Kaulf. IV. 95.
tenera R. Br. IV. 95.
umbroſa R. Br. IV. 95.
ALLASIA Lour. I. 478. 452.
Payos Lour. I. 452.
Alliaria brachycarpa Andrz. II. 908.
officinalis Andrz. II 908.
ALLIONIA. I. 380. 384.
aggregata *. I. 384.
albida Walt. I. 384.
decumbens *. I. 384.
hirſuta Purſh. I. 384.
incarnata. I. 385.
linearis Purſh. I. 384.
nyctaginea Mx. I. 384.
ovata Purſh. I. 384.
violacea. I. 384.
ALLIUM. II. 1186. 33.
acutangulum W. II. 37.
acutiflorum Loiſ. II. 34.
acutum *. II. 39.
albidum Fiſch. II. 34.
albidum M. B. II. 39.
album Sav. II. 38.
ambiguum Sm. II. 35.
ambiguum Cand. II. 37.
Ampelopraſum. II. 34.
anguloſum. II. 37.
anguloſum Purſh. II. 38.
arenarium. II. 33.
aſcalonicum. II. 34.
atropurpureum Kit. II. 36.
baicalenſe W. II. 37.
biſulcum Redout. II. 38.
canadenſe. II. 35.
canadenſe Mx. II. 39.
capillare Cav. II. 40.
carinatum. II. 35.
carneum W. II. 35.
carneum Tenor. II. 35.
carolinianum Cand. II. 37.
caſpium M. B. II. 36.
caucaſicum Sims. II. 39.
Cepa. II. 34.
cernuum Roth. II. 37.
Chamaemoly. II. 37.
ciliatum Cyrill. II. 36
circinatum Sieb. II. 40.
Cluſianum Retz. II. 36.
ALLIUM
coloratum *. II. 38.
compactum Thuill. II. 33.
controverſum Schrad. II. 35.
Cowani Ker. II. 36.
Cupani Rafin. II. 40.
danubiale *. II. 37.
deflexum W. II. 34.
deſcendens L. II. 34.
ericetorum Thor. II. 37.
fiſtuloſum. II. 39.
flaveſcens Beſſ. II. 39.
flavum. II. 39.
flexum Kit. II. 35.
flexuoſum Urv. II. 38.
foetidum Link. II. 35.
folioſum Cand. II. 39.
fragrans Vent. II. 37.
fuſcum Kit. II. 37.
glaucum Schrad. II. 37.
globoſum M. B. II. 39.
gracile Ait. II. 37.
graecum Urv. II. 36.
grandiflorum Cand. II. 37.
guttatum Stev. II. 34.
hyemale Rafin. II. 37.
illyricum Jacqu. II. 38.
incarnatum Hornem. II. 35.
inodorum Ait. II. 37.
inodorum W. II. 37.
intermedium Cand. II. 35.
junceum Sm. II. 35.
lacteum Sm. II. 38.
lineare. II. 34.
litoreum Bertol. II. 33.
longifolium Humb. II. 38.
longiſpathum Redout. II. 38.
magicum. II. 36.
majale Tenor. II. 36.
margaritaceum Sibth. II. 35.
microcephalum Tauſch. II. 38.
Moly. II. 36.
monspeſſulanum Gouan. II. 36.
monspeſſulanum W. II. 35.
montanum Sm. II. 39.
montanum Schmidt. II. 37.
moſchatum. II. 40. c. p. 132.
multibulboſum Jacqu. II. 36.
multiflorum Desf. II. 34.
mutabile Mx. II. 37.
narciſſiflorum Vill. II. 37.
neapolitanum Cyrill. II. 36.
nigrum All. II. 37.
nigrum W. II. 36.
niveum Roth. II. 36.

ALLIUM
nutans. II. 54.
obliquum. II. 37.
obtuſiflorum Poir. II. 39.
ochroleucum Kit. II. 38.
odoratiſſimum Desf. II. 40.
odorum. II. 38.
oleraceum. II. 55.
Ophioſcorodon Link. II. 53.
ornithogaloides Boſc. II. 59.
Pallaſii Murr. II. 40.
pallens Gouan. II. 38.
paluſtre Lag. II. 58.
paniculatum. II. 58.
parciflorum Viv. c. p. 152.
parviflorum. II. 39.
pedemontanum W. II. 37.
pendulinum Tenor. II. 38.
piloſum Sm. II. 40.
Porrum. II. 34.
proliferum Schrad. II. 34.
proſtratum Trevir. II. 39.
pruinatum Link. II. 35.
puſillum Cyrill. II. 39.
ramoſum Jacqu. II. 37.
roſeum. II. 58.
rotundum. II. 34.
rubellum M. B. II. 39.
rupeſtre M. B. II. 40.
ſativum. II. 33.
ſaxatile M. B. II. 39.
Schoenopraſum. II. 39.
Scorodopraſum. II. 53.
ſcorzoneraefolium Desf. II. 55.
ſenescens. II. 37.
ſetaceum Kit. II. 40.
ſibiricum. II. 39.
ſiculum Ucr. II. 36.
ſpecioſum Cyrill. II. 36.
ſphaerocephalum. II. 54.
ſpirale W. II. 57.
ſtaticiforme Sm. II. 39.
ſtellatum Sims. II. 58.
Stellerianum W. II. 40.
ſtriatum Jacqu. II. 39.
ſtrictum Schrad. II. 34.
ſuaveolens Jacqu. II. 57.
ſubhirſutum. II. 36.
Sulvia Hamilt. c. p. 132.
tataricum L. ſuppl. II. 58.
Tenorii *. II. 55.
tenuiflorum Tenor. II. 40.
tenuiſſum W. II. 40.
Tinei Presl. II. 58.
tricoccum Ait. II. 37.
tricarne Poir. II. 57.
ALLIUM
triquetrum. II. 58.
tuberoſum Rottl. II. 58.
umbellatum Hall. II. 58.
urſinum. II. 56.
Victorialis. II. 36.
vineale. II. 35.
violaceum W. II. 35.
volhynicum Beſſ. II. 34.
Allocarpus caracaſanus Kunth. III. 579.
Alloeatherus lepturoides Ell. I. 272.
Allophyllus africanus P. B. II. 222.
ternatus Lour. II. 222.
zeylanicus L. II. 222.
ALLOSORUS Bernh. IV. 3247. 65.
acroſtichoides *. IV. 66.
ciliatus Presl. IV. 66.
criſpus Bernh. IV. 65.
hirſutus Presl. IV. 66.
ALMEIDEA Hilar. I. 869. 789.
acuminata Hilar. I. 789.
alba Hilar. I. 789.
coerulea Hilar. I. 789.
lilacina Hilar. I. 789.
longifolia Hilar. I. 789.
rubra Hilar. I. 789.
ALNUS Tournef. III. 3106. 848.
acuminata Kunth. III. 848.
cordifolia Tenor. III. 848.
ferruginea Kunth. III. 848.
glauca Mx III. 848.
glutinoſa W. III. 848.
incana W. III. 848.
inciſa W. III. 848.
jorullenſis Kunth. III. 848.
laciniata W. III. 848.
nepalenſis Don. III. 848.
oblongata W. III. 848.
quercifolia W. III. 848.
rugoſa *. III. 848.
ſerrulata W. III. 848.
undulata W. III. 848.
viridis Cand. III. 855.
ALOË. II. 1218. 68.
abyſſinica Lam. II. 72.
acinacifolia Jacqu. II. 70.
acuminata Haw. II. 71.
africana Haw. II. 73.
albicans Haw. II. 68.
albiſpina Haw. II. 74.
angulata W. II. 70.
anomala Haw. II. 69.
arabica Lam. II. 72.

ALOË
arachnoides Thunb. II. 68.
arborescens Cand. II. 73.
aspera Haw. II. 69.
atrovirens Cand. II. 69.
attenuata Haw. II. 69.
barbadensis Haw. II. 72.
bicarinata *. II. 70.
brevifolia Haw. II. 74.
brevifolia W. II. 72.
bullulata Jacqu. II. 70.
caesia Salm. II. 73.
carinata II. 71.
carinata Cand. II. 71.
Commelini W. II. 74.
conspurcata Salm. II. 71.
curta *. II. 69.
cymbaeformis Curt. II. 68.
depressa Haw. II. 72.
dichotoma L. suppl. II. 73.
distans Haw. II. 74.
echinata W. II. 72.
excavata W. II. 70.
fasciata Salm. II. 69.
ferox Cand. II. 73.
flavispina Haw. II. 74.
foliolosa Haw. II. 70.
frutescens Salm. II. 73.
glabra Salm. II. 71.
glauca Haw. II. 72.
herbacea Cand. II. 68.
hexapetala Salm. II. 74.
humilis Thunb. II. 72.
humilis Sims. II. 71.
hyacinthoides L. II. 94.
hybrida Salm. II. 69.
imbricata Haw. II. 70.
intermedia Haw. II. 71.
laetevirens Link. II. 69.
laevis Salm. II. 71.
latifolia Haw. II. 73.
lineata Haw. II. 72.
Lingua W. II. 71.
macra Haw. II. 73.
maculata W. II. 70.
margaritifera. II. 69.
marginalis Cand. II. 74.
micracantha Sims. II. 71.
mirabilis Haw. II. 69.
mitraeformis. II. 74.
mitraeformis Cand. II. 74.
nigricans Haw. II. 71.
nitida Salm. II. 71.
nobilis Haw. II. 74.
obliqua Haw II. 70.
obliqua Cand. II. 70.
obliqua Jacqu. II. 71.

ALOË
obscura W. II. 70.
obscura Haw. II. 73.
paniculata Jacqu. II. 72.
papillosa Salm. II. 69.
pentagona Jacqu. II. 70.
perfoliata L. II. 73.
perfoliata β. et ε. L. II. 73.
picta Cand. II. 73.
plicatilis Ait. II. 73.
prolifera Haw. II. 72.
pseudo-angulata Salm. II. 70.
pseudo-ferox Salm. II. 73.
pseudo-nigricans Salm II. 71.
pseudo-tortuosa Salm. II. 70.
pulcra Jacqu. II. 70.
pumila Haw. II. 69.
Pumilio Jacqu. II. 68.
purpurea Lam. II. 74.
Radula Jacqu. II. 69.
recurva Haw. II. 69.
reticulata Haw. II. 68.
retusa. II. 68.
rhodacantha Cand. II. 72.
rigida Cand. II. 70.
rubescens Cand. II. 72.
rufo-cincta Haw. II. 73.
saponaria Haw. II. 73.
semimargaritifera Salm. II. 69.
Serra Cand. II. 72.
Serra W. II. 72.
serrulata Sims. II. 72.
socotrina Cand. II. 73.
spicata L. suppl. II. 73.
spiralis. II. 70.
spiralis Cand. II. 70.
spirella Haw. II. 70.
striata Haw. II. 72.
subcarinata Salm. II. 71.
subferox *. II. 73.
subnigricans *. II. 71.
subverrucosa Salm. II. 71.
supralaevis Haw. II. 73.
tenuifolia Lam. II. 72.
tortuosa Haw. II. 70.
translucens Haw. II. 68.
tricolor Haw. II. 69.
tuberculata Haw. II. 71.
umbellata Cand. II. 72.
Uvaria L. II. 74.
variegata. II. 72.
venosa Lam. II. 68.
vera Lam. II. 72.
verrucosa. II. 71.
virens Haw. II. 72.
viscosa. II. 70.

ALOË
vulgaris Cand. II. 72.
vulgaris Redout. II. 72.
xanthacantha W. II. 74.
Aloëxylon Agallochum Lour. II. 327.
Alomia ageratoides Kunth. III. 458.
Alonsoa acutifolia R. et P. II. 809.
caulialata R. et P. II. 809.
incisifolia R. et P. II. 809.
procumbens R. et P. II. 809.
ALOPECURUS I. 249. 240.
agrestis. I. 240.
alpinus Sm. I. 240.
anguſtifolius Sibth. I. 241. c. p. 30.
antarcticus Vahl. I. 240.
arisiulatus Mx. I. 240.
brachyſtachys M. B. I. 241.
bulboſus. I. 240.
capenſis Thunb. I. 240.
capitatus Lam. I. 241.
creticus Trin. I. 240.
echinatus Thunb. I. 241.
effuſus Link. I. 260.
folioſus Clark. I. 241.
fulvus Sm. I. 240.
geniculatus. I. 240.
Gerardi Vill. I. 240.
indicus L. I. 303.
lanatus Sm. I. 240.
latifolius Cav. I. 241.
macroſtachys Poir. I. 241.
monspelienſis L. I. 242.
nigricans Hornem. I. 240.
ovatus fl. dan. I. 240.
Pallaſii Trin. c. p. 30.
paludoſus P. B. I. 240.
paniceus L. I. 242.
pratenſis. I. 240.
ramoſus Poir. I. 240.
repens M. B. I. 240.
ruthenicus Weinm. I. 240.
utriculatus Perſ. I. 240.
Aloyſia citriodora Orteg. II. 753.
ALPHITOMORPHA Wallr. IV. 3454. 407.
adunca Wallr. IV. 408.
bicornis Wallr. IV. 408.
biocellata *. IV. 408.
circumfuſa Schlechtend. IV. 408.
clandeſtina Wallr. IV. 408.
comata Wallr. IV. 408.
communis Wallr. IV. 407.
ALPHITOMORPHA
depreſſa Wallr. IV. 408.
divaricata Wallr. IV. 408.
epigaea Wallr. IV. 409.
epixyla Schlechtend. IV. 409.
ferruginea Schlechtend. IV. 407.
fuliginea Schlechtend. IV. 407.
guttata Wallr. IV. 409.
holoſericea Wallr. IV. 408.
lamprocarpa Wallr. IV. 408.
macularis Wallr. IV. 407.
myrtillina *. IV. 407.
obtuſata Schlechtend. IV. 409.
pannoſa Wallr. IV. 409. c. p. 332.
penicillata Wallr. IV. 408.
tortilis Wallr. IV. 408.
Alphonſia oleifera Humb. II. 141.
ALPINIA. I. 15. 14.
Allughas Roſc. I. 14.
auriculata Roſc. c. p. 8.
bracteata Roxb. I. 14.
calcarata Roſc. I. 14. c. p. 8.
Cardamomum Roxb. I. 14.
Cardamomum medium Roxb. I. 14.
cernua Ker. I. 14.
diffiſſa Roſc. c. p. 8.
exaltata Meyer. I. 14.
Galanga Sw. I. 14.
linguaeformis Roxb. I. 15.
malaccenſis Roſc. I. 14.
media *. I. 14.
mutica Roxb. I. 14.
nutans Roſc. I. 14.
occidentalis Sw. I. 14.
punicea Roxb. I. 15.
racemoſa Sw. I. 14.
ſpicata Roxb. I. 14.
ſpiralis Jacqu. I. 13.
tubulata Ker. c. p. 8.
ALSEÏS Schott. c. p. 404.
floribunda Schott. c. p. 404.
Alſine biflora Wahlenb. II. 402.
media L. II. 392.
molluginea Lag. II. 400.
mucronata Lam. II. 403.
proſtrata Forsk. II. 400.
rubella Wahlenb. II. 399.
ſegetalis L. II. 401.
ſtricta Wahlenb. II. 402.
ſucculenta Delil. II. 400.
viſcoſa Schreb. II. 403.

ALSODEA Thouars. I. 901. 806.
angustifolia Thouars. I. 806.
arborea Thouars. I. 806.
castaneaefolia *. c. p. 99.
Cuspa *. c. p. 99.
flavescens *. I. 806.
guineensis *. I. 806.
latifolia Thouars. I. 806.
megapotamica *. c. p. 99.
owariensis *. I. 806.
paniculata Mart. c. p. 99.
pauciflora Thouars. I. 806.
Perrini *. I. 807.
physiphora Mart. I. 807. c. p. 99
Piparea *. I. 807.
prunifolia *. I. 807.
pubescens Thouars. I. 806.
racemosa Mart. I. 806.
Rinorea *. I. 807. c. p. 99.
sessilis *. I. 806.
ulmifolia *. I. 807.
ALSOPHILA R. Br. IV. 8276. 124.
aspera R. Br. IV. 124.
australis R. Br. IV. 124.
extensa R. Br. IV. 124.
Hänkei Presl. IV. 124.
hirta Kaulf. IV. 124.
lunulata R. Br. IV. 124.
martinicensis *. IV. 124.
Perriniana *. IV. 125.
radens Kaulf. IV. 124.
setosa Kaulf. IV. 124.
ALSTONIA R. Br. I. 689. 636.
costata R. Br. I. 636.
lucida Don. c. p. 65.
neriifolia Wallich. c. p. 65.
plumosa Labill. c. p. 65.
scholaris R. Br. I. 636. c. p. 65
spectabilis R. Br. I. 636.
venenata R. Br. I. 636.
Alstonia theaeformis L. suppl. III. 539.
ALSTRÖMERIA. II. 1234. 80.
anceps R. Br. II. 81.
bracteata R. Br. II. 82.
brasilienis *. II. 81.
Caldasii Kunth. II. 82.
caryophyllea Jacqu. II. 80.
cordifolia R. et P. II. 81.
crocea R. et P. II. 82.
denticulata R. et P. II. 81.
distichophylla R. et P. II. 80.
edulis Andr. II. 81.
ALSTRÖMERIA
fimbriata R. et P. II. 82.
floribunda Kunth. II. 82.
Flos Martini Ker. II. 80.
formosa R. et P. II. 81.
glaucescens Humb. II. 80.
grandifolia Kunth. II. 82.
haemantha R. et P. II. 80.
hirsuta Kunth. II. 82.
hirtella Kunth. II. 82.
latifolia R. et P. II. 82.
Ligtu. II. 80.
lineatiflora R. et P. II. 80.
linifolia Humb. II. 81.
macrocarpa R. et P. II. 81.
multiflora. II. 81.
ovata Cav. II. 81.
pauciflora Kunth. II. 82.
Pelegrina. II. 80.
pulchella. II. 80.
pulchella Sims. II. 80.
pulcra Sims. II. 80.
purpurea R. et P. II. 81.
revoluta R. et P. II. 80.
rosea R. et P. II. 81.
rosea Hook. c. p. 135. mutetur in A. Hookerianam *.
Salsilla. II. 81.
secundifolia R. et P. II. 80.
setacea R. et P. II. 81.
Simsii *. II. 80.
tomentosa R. et P. II. 81.
torta Kunth. II. 82.
tricolor Hook. II. 80.
versicolor R. et P. II. 80
ALTENSTEINIA Humb. III. 2942. 700.
fimbriata Humb. III. 700.
paleacea Kunth. III. 700.
pilifera Kunth. III. 700.
Alternanthera Achyrantha R. Br. I. 819.
angustifolia R. Br. I. 818.
axillaris Cand. I. 819.
canescens Kunth. I. 820.
denticulata R. Br. I. 820.
dubia Kunth. I. 818.
ficoidea R. Br. I. 819.
flavescens Kunth. I. 819. c. p. 107.
frutescens R. Br. I. 819.
gomphrenoides Kunth. I. 818.
irefinoides Kunth. I. 818. c. p. 106.
lupulina Kunth. I. 820.
nana R. Br. I. 820.
nodiflora R. Br. I. 819.

Alternunthera paniculata Kunth. I. 819.
polygonoides R. Br. I. 820.
proſtrata Don. c. p. 103.
pulchella Kunth. I. 820.
pungens Kunth I. 820.
ſericea Kunth. I. 819.
truxillenſis Kunth. I. 819.
villoſa Kunth. I. 818.
ALTERNARIA Nees. IV. 3573. 558.
rudis Ehrenb. IV. 558.
tenuis Nees. IV. 558.
ALTHAEA. III. 2442. 107.
acaulis Cav. III. 108.
africana Lour. III. 107.
borbonica Cand. III. 107.
Burchellii Cand. III. 107.
cannabina. III. 108.
caribaea Sims. III. 108.
chinenſis Cav. III. 108.
coromandeliana Cav. III. 107.
corymboſa Sw. III. 100.
ficifolia Cav. III. 108.
flexuoſa Sims. III. 103.
hirſuta. III. 108.
lavateraeflora Cand. III. 103.
Ludwigii. III. 108.
narbonenſis Pourr. III. 107.
officinalis. III. 107.
pallida Kit. III. 108.
roſea Cav. III. 108.
ſpicata *. III. 108.
ſtriata Cand. III. 108.
taurinenſis Cand. III. 107.
Altheria Thouars. III. 30.
ALTINGIA Noronh. III. 3147. 888.
excelſa Nor. III. 888.
Alyſidium fulvum Kunz. IV. 556.
ALYSIUM Ag. IV. 3433. 566.
Holtingii Ag. IV. 566.
Perrini *. IV. 566.
ALYSSUM. II. 2283. 859.
alpeſtre. II. 860.
alpeſtre M. B. II. 860.
arcticum Wormſk. II. 872.
arenarium Presl. c. p. 239.
arenarium Loiſ. II. 860.
argenteum W. II. 859.
argenteum Bertol. II. 859.
atlanticum Desf. II. 860.
Bertolonii Desv. II. 859.
brachyſtachyon M. B. II. 861.
calycinum. II. 861.
campeſtre. II. 861.
campeſtre Hoffm. II. 861.
ALYSSUM
caneſcens Cand. II. 862.
ciliatum Lam. II. 872.
clypeatum L. II. 871.
cochlearioides Roth. II. 872.
cretaceum Adam. II. 859.
creticum L. II. 872.
cuneifolium Tenor. II. 860.
daſycarpon Steph. II. 861.
deltoideum L. II. 871.
denſiflorum Desf. II. 862.
dentatum Nutt. II. 876.
diffuſum Tenor. II. 860.
Draba W. II. 861.
edentulum Kit. II. 861.
eriophorum Pourr. II. 855.
Fiſcherianum Cand. II. 860.
fulveſcens Sm. II. 861.
gemonenſe. II. 859.
glomeratum Burch. II. 861.
gnaphalodes Cand. II. 860.
halimifolium W. II. 862.
halimifolium L. II. 862.
hirſutum M. B. II. 861.
hyperboreum. II. 862.
illyricum W. II. 871.
incanum L. II. 871.
lanigerum Cand. II. 860.
lenenſe Adam. II. 860.
linearifolium Lag. II. 871.
linifolium W. II. 871.
lunarioides W. II. 870.
macrocarpon Cand. II. 862.
maritimum Lam. II. 862. c. p. 239.
Marſchallianum Andrz. II. 860.
minimum W. II. 861.
minimum L. II. 862.
minimum Pall. II. 871.
minutum Schlechtend. II. 861.
montanum. II. 860.
murale Kit. II. 859.
murale M. B. II. 859.
mutabile Vent. II. 870.
nebrodenſe Tin. II. 860.
novum Winterl. II. 860.
obliquum Sm. II. 870.
obtuſifolium Stev. II. 859.
orbiculatum Urv. II. 870.
orientale Ard. II. 859.
paniculatum Desf. II. 872.
paniculatum W. II. 850.
parviflorum M. B. II. 861.
petalodes Cand. II. 860.
podolicum Beſſ. II. 875.

ALYSSUM
pyrenaicum Lapeyr. II. 862.
repens Baumg. II. 855.
roſtratum Stev. II. 861.
rupeſtre Tenor. II. 862.
rupeſtre W. II. 877.
ſamolifolium Desf. II. 879
ſativum Scop. II. 879.
ſaxranicum Andrz. II. 859.
ſaxatile. II. 859.
ſerpyllifolium Desf. II. 860.
ſerpyllifolium M. B. II. 860.
ſibiricum W. ii. 860.
ſibiricum Trevir. II. 861.
ſinuatum L. II. 872.
ſpathulatum Steph. II. 859.
ſpatiulatum Adam. II. 859.
ſpinoſum. II. 862.
ſtrictum W. II. 862.
tenuifolium Steph. II. 862.
tortuoſum Kit. II. 860.
umbellatum Desv. II. 860.
utriculatum L. II. 871.
Veſicaria L. II. 872.
Wulfenianum Bernh. II. 860.
Alyſoſporium badium Link. IV. 548.
fulvum Link. IV. 549.
roſeum Ehrenb. IV. 549.
ſtapoſum Link. IV. 549.
ALYXIA Banks. I. 958. 835.
buxifolia R. Br. I. 835.
coriacea Wall. c. p. 109.
glauceſcens Wall. c. p. 109.
lucida Wall. c. p. 109.
obtuſifolia R. Br. I. 835. c. p. 109.
ruſcifolia R. Br. I. 835.
ſcandens R. et Sch. I. 835. c. p. 109.
ſpicata R. Br. I. 855.
ſtellata R. et Sch. I. 835. c. p. 109.
tetragona R. Br. I. 835.
ALZATEA R. et P. I. 943. 826.
verticillata R. et P. I. 826.
AMAJOUA Aubl. II. 1305. 126.
africana *. II. 126.
corymboſa Kunth. II. 126. c. p. 139.
guianenſis Aubl. II. 126. c. p. 342.
Amanita alba Perſ. IV. 418.
ampla Perſ. IV. 419.
aſpera Perſ. IV. 419.
aurantiaca Perſ. IV. 418.
Auricula Dubois. IV. 428.
caeſarea Perſ. IV. 418.
Amanita livida Perſ. IV. 418.
muſcaria Perſ. IV. 418.
nitida Fr. IV. 419.
porphyria Alb. et Schw. IV. 418.
ſpadicea Perſ. IV. 418.
umbrina Perſ. IV. 419.
verna Perſ. IV. 418.
viridis Perſ. IV. 418.
AMANOA Aubl. III. 3182. 904.
guianenſis Aubl. iii. 904.
AMANSIA Lamx. IV. 3400. 332.
fraxinifolia Ag. IV. 332.
glomerata Ag. IV. 332.
mammillaris Ag. IV. 332.
multifida Lamx. IV. 332.
prolifera Ag. IV. 332.
ſemipennata Lam. IV. 332.
AMARANTUS. I. 1095. 926.
Acroglochin *. I. 927.
albus. I. 927.
anguſtifolius M. B. I. 926.
bicolor Nocc. I. 927.
Blitum. I. 927.
bullatus Bell. I. 928.
campeſtris W. I. 927.
caracaſanus Kunth. I. 929.
caudatus. I. 929.
cauliflorus Link. I. 927.
celoſioides Kunth. I. 929.
chloroſtachys W. I. 929.
cruentus. I. 929.
curvifolius *. I. 928. c. p. 122.
deflexus. I. 928.
diandrus *. I. 927.
flavus. I. 929.
gangeticus. I. 928.
gracilis Poir. I. 928.
graecizans. I. 927.
hecticus W. I. 929.
hybridus. I. 929.
hypochondriacus. I. 929.
inamoenus W. I. 928.
incomtus W. I. 928.
interruptus R. Br. I. 927.
laetus W. I. 929.
lineatus R. Br. I. 927.
lividus. I. 928.
mangoſtanus. I. 928.
melancholicus. I. 927.
oleraceus. I. 928.
pachyſtachys Reichenb. I. 929.
pallidus M. B. I. 927.
paniculatus. I. 929.
pariſienſis Schk. I. 929.

AMARANTUS
perficarioides Poir. I. 927.
polygamus. I. 927.
polygonoides. I. 927.
polyſtachys W. I. 928.
proſtratus Balb. I. 928.
pumilus Nutt. I. 928.
quitenſis Kunth. I. 928.
retroflexus. I. 929.
rhombeus R. Br. I. 927.
ſanguineus. I. 929.
ſcandens. I. 928.
ſpecioſus Ker. I. 929.
ſpinoſus. I. 929.
ſtrictus W. I. 929.
tenuifolius W. I. 926.
tricolor. I. 927.
triſtis. I. 928.
undulatus R. Br. I. 927.
viridis. I. 927.
AMARIA Seb. Mut. c. p. 247. 254.
petiolata Seb. Mut. c. p. 254.
ſeſſilifolia Seb. Mut. c. p. 254.
AMARYLLIS. II. 1198. 49.
acuminata Ker. II. 53.
advena Ker. II. 53.
Atamaſco. II. 49. c. p. 132.
aulica Ker. II. 50.
aurea Ait. II. 55.
aurea R. et P. II. 50.
auſtralaſica Ker. II. 52.
auſtralis *. II. 52.
Belladonna. II. 51.
Bertolii *. II. 49.
bicolor R. et P. II. 51.
bifidia *. c. p. 133.
blanda Ker. II. 51.
braſilienſis Andr. II. 50.
calyptrata Ker. II. 50.
candida Ker. II. 49. c. p. 132.
capenſis L. II. 59.
capenſis Mill. II. 52.
carinata *. c. p. 132.
Carnarvonia Cand. c. p. 133.
caſpia W. II. 36.
chilenſis Herit. II. 50.
chloroleuca Ker. II. 50.
ciliaris L. II. 56.
citrina Sm II. 57.
clavata Herit. II. 59.
Cluſiana bot. mag. II. 57.
coranica Burch. II. 52.
coruſca Ker. II. 52.
criſpa Jacqu. II. 57.
crocata Ker. II. 53.
curvifolia Jacqu. II. 52.
AMARYLLIS
cylindracea Herit. II. 59.
cyrtanthoides Sims. (II. 51.) c. p. 133. (bis.)
diſticha. II. 52.
dubia L. II. 50.
elata Jacqu. II. 51.
equeſtris Jacqu. II. 50.
exigua Schousb. II. 57.
falcata Ait. II. 52.
flammea R. et P. II. 49.
flexuoſa Jacqu. II. 53.
formoſiſſima. II. 50.
Fothergillia Andr. II. 52.
fulgida Ker. II. 51.
gigantea Ait. II. 52.
gracilis *. c. p. 133.
humilis Jacqu. II. 53.
humilis Ker. II. 52.
hyacinthina Ker. II. 53.
ignea Lindl. (II. 51.) c. p. 133. (bis.)
inſignis Ker. II. 52.
intermedia *. c. p. 133.
Joſephinae Redout. II. 54.
laticoma Ker. II. 53.
latifolia Herit. II. 52.
linearis L. ſuppl. II. 52.
lineata Coll. c. p. 133.
longifolia Ait. II. 52.
lutea L. II. 57.
maculata Herit. II. 50.
maranenſis Ker. II. 50.
marginata Jacqu. II. 52.
miniata R. et P. II. 50. c. p. 133.
minuta Humb. II. 49. c. p. 133.
moluccana Ker. II. 52.
montana Labill. II. 51.
nervoſa Humb. II. 49.
orientalis. II. 53.
ornata Ker. II. 52.
pallida Redout. II. 51.
peruviana Ker. II. 50.
Principis Salm. II. 51.
pſittacina Ker. II. 50.
pudica Ker. II. 49.
pulchella *. II. 53.
pumila Spin. II. 49.
Pumilio Ait. II. 49.
purpurea Ait. II. 51.
radiata Ait. II. 53.
Radula Jacqu. II. 54.
Reginae. II. 50. c. p. 133.
reticulata Ait. II. 53.
revoluta Ait. II. 52.

AMARYLLIS
rosea *. c. p. 133.
rutila Ker. II. 51.
sarnienſis. II. 52.
ſolandraeflora Lindl. II. 51.
ſpecioſa Herit. II. 51.
ſpectabilis Andr. II. 55.
ſtellaris Jacqu. II. 58.
ſtriata Jacqu. II. 54. c. p. 133.
tatarica Pall. II. 51.
tubiflora Herit. II. 49.
tubiſpatha Herit. II. 49.
Umbella Herit. II. 58.
undulata Jacqu. II. 53.
variabilis Jacqu. II. 51.
venuſta Ker. II. 52.
verſicolor *. c. p. 133.
vittata Ait. II. 51.
zeylanica. II. 52.
AMASONIA. II. 2130. 765.
arborea Humb. II. 765.
erecta. II. 765.
integerrima *. II. 765.
punicea Vahl. II. 765.
Ambelania acida Aubl. I. 672.
Ambinux Commerſ. III. 147.
Ambora quadrifida Juſſ. III. 866.
tomentoſa Bory. III. 906.
Ambroma angulata Lam. III. 333.
elongata Lam. III. 333.
AMBROSIA. III. 3113. 851.
apſynthifolia Desf. III. 851.
arboreſcens Lam. III. 852.
artemiſifolia. III. 851.
artemiſifolia Beſſ. III. 852.
bidentata Mx. III. 851.
cumanenſis Kunth. III. 851.
elatior. III. 852.
elatior Beſſ. III. 852.
heterophylla Mühlenb. III. 851.
hiſpida Purſh. III. 851.
integrifolia Mühlenb. III. 851.
maritima. III. 852.
paniculata Mx. III. 851.
peruviana W. III. 851.
tenuifolia *. III. 851.
trifida. III. 851.
AMBROSINIA. III. 3062. 771.
Baſſii. III. 771.
ciliaris Roxb. III. 771.
maculata Ucr. III. 771.
AMELLUS. III. 2792. 575.
alternifolius Roth. III. 575.
annuus W. III. 575.
AMELLUS
carolinianus Walt. III. 603.
diffuſus Forſt. III. 526.
Lychnitis. III. 575.
pedunculatus Ort. III. 569.
ſpinuloſus Purſh. III. 575.
tenuifolius Lam. III. 575.
umbellatus. III. 575.
villoſus Purſh. III. 523.
AMERIMNUM P. B. III. 2509. 191.
affine *. III. 192.
Brownei Jacqu. III. 191.
Ebenus Sw. III. 191.
latifolium W. III. 192.
parviflorum *. III. 191.
pinnatum Jacqu. III. 192.
polyſtachyon *. c. p. 268.
pubeſcens W. III. 192.
ſcandens W. III. 192.
ſtriguloſum Kunth. c. p. 268.
AMETHYSTEA. I. 89. 54.
coerulea. I. 54.
AMICIA Kunth. c. p. 264. 294.
glanduloſa Kunth. c. p. 294.
Zygomeres Cand. c. p. 294.
Amirola nitida Perſ. II. 242.
AMMANNIA. I. 469. 443.
aegyptiaca W. I. 444.
arenaria Kunth. c. p. 45.
auriculata W. I. 444.
baccifera. I. 444.
caſpica M. B. I. 444.
coccinea Perſ. I. 444.
debilis Ait. I. 443.
denſiflora Roth. I. 443.
diffuſa W. I. 444.
humilis Mx. I. 443.
indica Lam. I. 444.
latifolia. I. 443.
multiflora Roxb. I. 444.
nana Roxb. I. 445.
octandra. I. 444.
pentandra Roxb. I. 444.
peploides *. I. 444.
pinnatifida. I. 444.
purpurea Lam. I. 443.
racemoſa Roth. I. 444.
ramoſior. I. 443.
roſea Poir. I. 443.
rotundifolia Buchan. I. 445.
rubra Hamilt. c. p. 45.
ſanguinolenta Sw. I. 444.
ſenegalenſis Lam. I. 443.
verticillata Lam. I. 443.
veſicatoria Roxb. I. 444.
viridis Hornem. I. 444.

AMMI. I. 1076. 904
acaule *. I. 905.
anethifolium Lam. I. 899.
Böberi Hökert. I. 904.
capillaceum Mx. I. 887.
cicutaefolium W. I. 904.
cicutarium W. I. 905.
copticum L. I. 900.
coſtatum Ell. I. 887.
glaucifolium Lapeyr. I. 904.
majus. I. 904.
Viſnaga Lam. I. 904.
Ammobium alatum R. Br. c. p. 500.
Ammocharis coranica Herb. II. 52.
falcata Herb. II. 52.
Ammyrſine buxifolia Purſh. II. 515.
AMOMUM. I. 11. 11.
aculeatum Roxb. I. 11.
Afzelii Roſc. I. 12.
anguſtifolium Sonner. I. 11.
aromaticum Roxb. I. 11.
Cardamomum. I. 11.
dealbatum Roxb. I. 11.
echinatum W. I. 11.
exſcapum Sims. I. 12.
grandiflorum Sm. I. 12.
Granum Paradiſi. I. 11.
hirſutum Lam. I. 13.
latifolium Afzel. I. 11.
Leonurus Kön. I. 12.
maximum Roxb. I. 11.
racemoſum R. et P. I. 12.
repens Sonner I. 12.
ſcyphiphorum Kön. I. 12.
ſericeum Roxb. I. 11.
ſubulatum Roxb. I. 11.
ſylveſtre Sw. I. 12
ſylveſtre Lam. I. 12.
thyrſoideum R. et P. I. 12.
uliginoſum Kön. I. 11.
villoſum Lour. I. 11.
Zerumbet Kön. c. p. 7.
Zerumbet W. I. 12.
Amonia agrimonoides Neſtl. II. 245.
AMOORA Roxb. II. 1320. 155.
cucullata Roxb. II. 155.
AMORPHA. III. 2605. 326.
caneſcens Nutt. III. 326.
fruticoſa. III. 326
herbacea Walt. III. 326.
microphylla Purſh. III. 326.
nana Nutt. III. 326.
pubeſcens W. III. 326.
pumila Mx. III. 326.
Ampelopſis bipinnata Mx. I. 778.
cordata Mx. I. 777.
heterophylla Blum. c. p. 90.
quinquefolia Mx. I. 778.
AMPHERÉPHIS Kunth. III. 2673. 426.
ariſtata Kunth. III. 426.
intermedia Link. III. 426.
mutica Kunth. III. 426.
Amphicarpa monoeca Ell. Nutt. III. 219
ſarmentoſa Ell. Nutt. III. 219.
AMPHICONIUM Nees. IV. 3412. 544.
aureum Nees. IV. 544.
Lichenicola *. IV. 545.
Linnaei *. IV. 545.
rupeſtre Nees. IV. 544.
Amphidium pulvinatum Nees. IV. 184.
AMPHILOCHIA Mart. c. p. 4. 10.
cordata Mart. c. p. 10.
dichotoma Mart. c. p. 10.
AMPHILOPHIUM Kunth. II. 2228. 856.
macrophyllum Kunth. II. 836.
Mutiſii Kunth. II. 836.
paniculatum Kunth. II. 836.
pubeſcens *. II. 836.
AMPHINOMIA Cand. c. p. 247. 255.
decumbens Cand. c. p. 255.
AMPHIPOGON R. Br. I. 255. 249.
avenaceus R. Br. I. 249.
debilis R. Br. I. 249.
laguroides R. Br. I. 249.
ſtrictus R. Br. I. 249.
turbinatus R. Br. I. 249.
AMPHIRROX *. c. p. 51. 99.
longifolia *. c. p. 99.
AMPHISPORIUM Link. IV. 3504. 525.
verſicolor Link. IV. 525.
AMPHITRICHUM Nees. IV. 3569. 556.
Araliae *. IV. 556.
effuſum Nees. IV. 556.
Amphorchis calcarata Thouars. III. 689.
inermis Thouars. III. 719.
Amphymenium pubeſcens Kunth. c. p. 268.
AMSONIA Walt. I. 698. 641
anguſtifolia Mx. I. 641
latifolia Mx. I. 641.

AMSONIA
falicifolia Purſh. I. 641.
AMYGDALUS. II. 1815. 475.
argentea Lam. II. 476.
communis. II. 475.
fragilis W. II. 475.
georgica Desf. II. 475.
incana Pall. II. 477.
microphylla Humb. II. 476.
nana. II. 475.
orientalis Ait. II. 476.
Perſica. II. 475.
pumila. II. 475.
AMYRIS. II. 1446. 217.
altiſſima W. II. 218. c. p. 148.
ambroſiaca. II. 218. c. p. 148.
aniſata W. II. 218.
arienſis *. c. p. 149.
armata *. II. 219.
balſamifera. II. 218.
braſilienſis *. II. 217.
capenſis *. II. 218.
Caraña Humb. c. p. 148.
copallifera *. II. 219. c. p. 148.
decandra W. II. 218.
dentata W. II. 218.
diatrypa *. II. 217.
Elaphrium *. II. 219. c. p. 148.
enneandra W. II. 218.
fagaroides *. c. p. 148.
gileadenſis. II. 217.
graveolens *. c. p. 148.
heterophylla W. II. 218.
inaequalis *. II. 218.
jorullenſis *. c. p. 148.
Kafal Forsk. II. 217.
Kataf Forsk. II. 217.
lanuginoſa *. c. p. 149.
Lunani *. II. 217.
maritima. II. 218.
Opobalſamum. II. 218.
penicillata *. II. 219.
pinnata Kunth. c. p. 148.
polygama Cav. II. 217. c. p. 148.
Protium. II. 218.
ſylvatica Jacqu. II. 217.
tomentoſa *. II. 219. c. p. 148.
toxifera. II. 218.
zeylanica Retz. II. 218.
ANABASIS. I. 1094. 926.
aphylla. I. 926.
cretacea Pall. I. 926.
florida M. B. I. 926.
ANABASIS
folioſa. I. 926.
monandra Schrad. I. 926.
ſpinoſiſſima L. I. 925.
tamariſcifolia. I. 926.
tatarica Pall. I. 926.
ANABATA W. I. 622. 582.
odorata W. I. 582.
Anacampſeros albicans Haw. II. 433.
ciliaris Haw. II. 433.
filamentoſa Sims. II. 453.
maxima Haw. II. 433.
triphylla Haw. II. 433.
vulgaris Haw. II. 433.
Anacamptis pyramidalis Rich. III. 686.
ANACARDIUM. II. 1526. 271.
longifolium Lam. I. 936.
occidentale. II. 271.
Rhinocarpus Cand. c. p. 156.
ANACYCLUS. III. 2733. 497.
alexandrinus W. III. 497.
anthemoides Lag. III. 497.
aureus. III. 497.
auſtralis Sieb. III. 497.
creticus. III. 497.
orientalis L. III. 498.
Pyrethraria *. III. 497.
valentinus. III. 497.
ANADENIA R. Br. I. 519. 475.
ilicifolia R. Br. I. 475.
pulchella R. Br. I. 475.
trifida R. Br. I. 475.
ANAGALLIS. I. 610. 570.
alternifolia Cav. I. 570.
arvenſis α. et β. L. I. 570.
coerulea Schreb. I. 570.
collina Schousb. I. 570. c. p. 339.
craſſifolia Thor. I. 570.
fruticoſa Vent. I. 570.
latifolia. I. 570.
linifolia L. I. 570.
Monelli. I. 570.
ovalis R. et P. I. 570.
parviflora Link. I. 570.
phoenicea Lam. I. 570.
pumila Sw. I. 570.
repens Cand. I. 570.
tenella. I. 570.
verticillata All. I. 570.
ANAGYRIS. II. 1636. 346.
chinenſis *. II. 346. c. p. 170.
foetida. II. 346.
foetida Lour. II. 346.

ANAGYRIS
inodora Lour. II. 346.
latifolia Brouſſ. W. II. 346.
Anamenia coriacea Vent. 644.
daucifolia Vent. II. 645.
gracilis Vent. II. 644.
hirſuta Vent. II. 645.
laſerpitiifolia Vent. II. 644.
Anandria Siegesb. III. 504.
Anantherix viridis Nutt. I. 849.
ANANTHOPUS Rafin. III. 3052. 755.
clandeſtinus Rafin. III. 755.
cordatus Rafin. III. 755.
ANARRHINUM Desf. II. 2167. 798.
bellidifolium W. II. 798.
craſſifolium W. II. 791.
fruticoſum Desf. II. 798.
pedatum Desf. II. 798.
tenellum W. II. 792.
ANARTHRIA R. Br. I. 360. 362.
gracilis R. Br. I. 362.
laevis R. Br. I. 362.
pauciflora R. Br. I. 362.
prolifera R. Br. I. 362.
ſcabra R. Br. I. 362.
Anaſſera borbonica Lam. I. 588.
febrifuga Mart. I. 588.
ANASTATICA. II. 2289. 865.
hierochuntica II. 865.
ſyriaca L. II. 865.
ANATHERUM P. B. I. 300. 290.
bicorne P. B. I. 290.
domingenſe R. et Sch. I. 290.
megapotamicum *. c. p. 33.
muricatum P. B. I. 290.
nitidum *. I. 290.
parviflorum *. I. 290.
portoricenſe *. I. 290.
ſetifolium *. I. 290.
tripſacoides *. I. 290.
Anavinga lanceolata Lam. II. 355.
ovata Lam. II. 356.
Anaxeton criſpum Gärtn. III. 478.
foetidum Gärtn. III. 478.
Anblatum orientale Tournef. II. 818.
ANCHIETEA Hilar. c. p. 51. 98.
pyrifolia Hilar. c. p. 98.
Roquefeuillana *. c. p. 98.
ſalutaris Hilar. c. p. 98.
ANCHONIUM Cand. II. 2264. 853.
Billarderii Cand. II. 853.
ANCHUSA. I. 595. 560.
Agardhii Lehm. I. 562.
aggregata Lehm. I. 561.
ANCHUSA
alpeſtris Stev. I. 555. (562.) c. p. 339.
amoena Gmel. I. 560.
amplexicaulis Sm. I. 560.
anguſtifolia. I. 562.
anguſtifolia Vill. I. 562.
arvenſis M. B. I. 560.
aſperrima Delil. I. 556.
Barrelieri Gmel. I. 560.
bracteolata Viv. I. 556.
caeſpitoſa Lam. I. 561.
capenſis Thunb. I. 562.
criſpa Moris. c. p. 339.
dubia Nocc. I. 556.
echinata Lam. I. 561.
echioides M. B. I. 556.
flava Forsk. I. 562.
Gmelini Ledeb. I. 562.
hiſpida Forsk. I. 561.
hiſpidiſſima Sieb. I. 556.
hybrida Tenor. I. 562.
incarnata Schrad. I. 561.
italica Retz. I. 560.
lanata L. I. 565.
laxiflora Cand. I. 559.
leucoïfolia Lehm. I. 562.
linifolia Lehm. I. 561.
lutea M. B. I. 556.
lycopſoides Beſſ. I. 561.
macrophylla Desf. I. 560.
Milleri W. I. 560.
myosotidiflora Lehm. I. 560.
nigricans Brot. I. 556.
ochroleuca M. B. I. 562.
officinalis. I. 561.
officinalis Desf. I. 560.
oppoſitifolia Kunth. I. 561.
orientalis L. I. 544.
ovata Lehm. I. 561
paniculata Ait. I. 560.
parviflora W. I. 561.
parviflora Sm. I. 561.
perlata Lam. I. 561.
picta M. B. I. 555.
procera Beſſ. I. 561.
pulla M. B. I. 556.
pygmaea Kunth. I. 561.
roſea M. B. I. 555.
ſaxatilis Pall. I. 549.
ſempervirens. I. 560.
ſpicata Lam. I. 562.
ſpinocarpos Forsk. I. 568.
ſtrigoſa Labill. I. 560.
ſtyloſa M. B. I. 560.
tenella Hornem. I. 561.
tinctoria. I. 561.

ANCHUSA
tinctoria W. I. 546.
tuberculata Forsk. I. 546.
tuberosa Kunth. I. 561.
undulata. I. 562.
variegata Lehm. I. 561.
ventricosa Sm. I. 555.
verrucosa Lam. I. 562.
versicolor Stev. I. 555.
villosa *. I. 560.
virginica L. I. 545.
zeylanica Jacqu. I. 561.
Ancistrocarpus maypurensis Kunth. I. 930.
Ancistrum decumbens Thunb. I. 90.
diandrum Forlt. I. 90.
sarmentosum Thouars. c. p. 19.
ANCYLANTHUS Desf. I. 818. 760.
rubiginosa Desf. I. 760.
ANDA Pis. III. 2380. 64.
Gomesii Juss. III. 64.
ANDERSONIA R. Br. I. 674. 630.
coerulea R. Br. I. 630.
depressa R. Br. I. 630.
micrantha R. Br. I. 630.
parvifolia R. Br. I. 630.
sprengelioides R. Br. I. 630.
squarrosa R. Br. I. 630.
Andersonia vaginata W. I. 669.
ANDIRA Leschen. III. 2515. 194.
excelsa Kunth. c. p. 269.
Horsfieldii Leschen. III. 194.
racemosa Lam. III. 328.
riparia Kunth. c. p. 269.
ANDRACHNE. III. 3142. 884.
aspera *. III. 884.
elliptica Roth. III. 884.
fruticosa. III. 884.
orbiculata Roth. III. 884.
telephioides. III. 884.
ANDREAEA Ehrh. IV. 3346. 216.
alpina Hedw. IV. 216.
nivalis Hook. IV. 216.
Rothii Mohr. IV. 216.
rupestris Hedw. IV. 216.
rupestris Turn. IV. 216.
Andreaeskia integrifolia Cand. II. 901.
pectinata Cand. II. 902.
Andreaea glabra Vent. II. 766.
ANDREWSIA *. I. 448. 428.
autumnalis *. I. 428.
verna *. I. 428.
Androcera lobata Nutt. I. 687.
ANDROCYMIUM W. II. 1359. 143.
eucomoides W. II. 143.
leucanthum W. c. p. 141. 142.
melanthioides W. II. 143.
Andromachia acaulis Kunth. III. 545.
grandiflora Kunth. III. 544.
hieracioides Kunth. III. 545.
igniaria Humb. III. 544.
melastomoides Kunth. III. 544.
nubigena Kunth. III. 543.
sessiliflora Kunth. III. 543.
solidaginea Kunth. III. 544.
verbascifolia Kunth. III. 544.
volubilis Kunth. III. 544.
ANDROMEDA. II. 1546. 289.
acuminata Ait. II. 290.
anastomosans Mut. II. 287.
angustifolia Pursh. II. 289.
arborea. II. 291.
axillaris Ait. II. 290.
baccata Wangenh. II. 210.
bracamorensis Kunth. II. 291.
bracteata Cav. II. 288.
bryantha L. Pall. II. 197.
buxifolia Lam. II. 290.
calyculata. II. 289.
cassinaefolia Vent. II. 290.
Catesbaei Walt. II. 290.
coerulea L. II. 202.
coriacea Ait. II. 290.
crispa Desf. II. 289.
cupressiformis Wall. II. 289.
Daboecia L. II. 202.
droseroides L. II. 185.
empetrifolia Lam. II. 287.
ericoides Pall. II. 289.
eriophylla Vand. II. 291.
eucalyptoides Schlechtend. c. p. 159.
fasciculata Sw. II. 290.
fastigiata Wall. II. 289.
ferruginea Ait. II. 291.
ferruginea Walt. II. 291.
floribunda Pursh. II. 291.
formosa Wall. c. p. 159.
frondosa Pursh. II. 291.
glaucophylla Link. II. 289.
glomerata Cav. II. 287.
hypnoides. II. 289.
jamaicensis Sw. II. 290.

ANDROMEDA
japonica Thunb. II. 291.
ilicifolia Perf. II. 291.
lanceolata Wall. c. p. 159.
laurina Mx. II. 290.
lucida Jacqu. II. 290.
lucida Lam. II. 290.
lycopodioides Pall. II. 289.
mariana. II. 290.
mariana Jacqu. II. 290.
myrſinites Lam. II. 289.
neriifolia Schlechtend. c. p. 159.
nitida Mx. II. 290.
nummularia Schlechtend. c. p. 159.
octandra Sw. II. 202.
ovalifolia Wall. c. p. 159.
paniculata L. II. 291.
panicalata Walt. II. 291.
polifolia. II. 289.
populifolia Lam. II. 290.
proſtrata Cav. II. 289.
pubeſcens Poir. II. 291.
pulcra Schlechtend. c. p. 159.
pulverulenta Bartr. II. 290.
pyrifolia Perf. II. 291.
racemoſa. II. 290.
racemoſa Lam II. 291.
racemoſa Walt. II. 291.
Redowskii Chamiſſ. c. p. 159.
reticulata Walt. II. 290.
revoluta *. II. 291.
rhomboidalis Ham. II. 290.
rosmarinifolia Purſh. II. 289.
rubiginoſa Perf. II. 291.
rupeſtris Forſt. II. 290.
ſalicifolia Lam II. 290.
ſpecioſa Mx. II. 290.
ſpinuloſa Purſh. II. 290.
ſquamuloſa Don. c. p. 159.
Stelleriana Pall. II. 197.
tetragona. II. 289.
Walteri W. II. 290.
Androphylax ſcandens Wendl. II. 156.
ANDROPOGON. I. 297. 283.
acicularis Retz. I. 287. c. p. 22 23
affinis R. Br. I. 286.
Allionii W. I. 283.
alopecuroides L. I. 282.
ambiguus Mx. I. 272.
anguſtifolius Humb. I. 284.
anguſtifolius Sm. I. 286.

ANDROPOGON
annulatus Forsk. I. 286.
argenteus Cand. I. 288.
arundinaceus W. I. 287.
arundinaceus Scop. I. 291.
aureus Bory. I. 282.
auſtralis *. I. 287.
avenaceus Mx. I. 287.
barbatum L. I. 295.
bicornis L. I. 290.
binatus Retz. I. 283.
Bladhii Retz. I. 286.
bombycinus R. Br. I. 285.
bracteatus W. I. 289.
breviſolius Sw. I. 288.
caricoſus L. I. 281.
ciliatus Ell. I. 287.
citratus Hortul. I. 289.
citriodorus Hortul. I. 289.
comoſus *. I. 287.
condenſatus Humb. (I. 286.) 289. c. p. 537.
conjugatus Roxb. I. 285.
contortus. I. 283.
cotulifer Thunb. I. 288.
crinitus Thunb. I. 288.
cymbarius L. I. 289.
decolorans Humb. I. 292.
diſſitiflorus Mx. I. 284.
diſtachyos L. I. 288.
divaricatus L. I. 285.
elongatus *. I. 287.
exaltatus R. Br. I. 285.
faſciculatum L. I. 295.
faſtigiatus Sw. I. 289.
filiformis Perf. I. 285.
flabelliformis Roxb. I. 285.
flexilis Poir. I. 284.
foveolatus Delil. I. 285.
fragilis R. Br. I. 289.
fulvus *. I. 287.
furcatus Mühlenb. I. 285.
glaber Roxb. I. 288.
glaucescens Humb. I. 284.
glaucus Torr. c. p. 53.
glaucus Retz. I. 290.
gracilis *. I. 284.
Gryllus L. I. 289.
hirſutus Humb. I. 285.
hirtus. I. 284.
hiſpidus Humb. I. 287.
incurvatus Retz. I. 284.
inſulare L. I. 316.
intermedius R. Br. I. 286.
involucratus Kön. I. 290.
Iſchaemum. I. 286.
Iſchaemum Kunth. I. 287.

ANDROPOGON
Iſchaemum L. herb. Sm. I. 286.
Iwarancuſa Blan. I. 286.
laguroides Cand. I. 288.
lanatus R. Br. I. 285.
lanceolatus R. Br. I. 285.
laniger Desf. I. 284.
lanuginoſus Humb. I. 285.
latifolius *. I. 286.
leucoſtachys Humb. I. 287.
macrurus Mx. I. 284.
Martini Roxb. I. 285.
megapotamicus *. c. p. 33.
melanocarpus Ell. I. 256. 289.
monoſtachys *. I. 283.
Montufari Humb. I. 284.
muricatus Retz. I. 290.
muticum L. I. 296.
Nardus. I. 287.
nutans L. I. (287.) 291. c. p. (33.) 337.
obtuſifolius Poir. I. 284.
parviflorus Roxb. I. 283.
pertuſus W. I. 286.
piloſus W. I. 286.
plumoſus Humb. I. 285.
polydactylum L. I. 294.
polyſtachys Roxb. I. 286.
procerus R. Br. I. 285.
proſtratus L. I. 289.
provincialis Lam. I. 286. (294.) c. p. 337.
pubeſcens Ait. I. 294.
pumilus Roxb. I. 285.
punctatus Roxb. I. 288.
purpuraſcens Mühlenb. I. (283.) 289. c. p. 337.
quadrivalvis L. I. 291.
Ravennae L. I. 282.
ſaccharoides Sw. I. 287.
ſcandens Roxb. I. 286.
Schoenanthus L. I. 289.
ſcoparius Mx. I. 289.
ſericeus R. Br. I. 286.
ſerratus Thunb. I. 287.
ſerratus Retz. I. 283.
ſquarroſus L. I. 306.
ſquarroſus W. I. 290.
ſtenophyllus R. et Sch. I. 284.
ſtipoides Humb. I. 288.
ſtriatus W. I. 288.
ſtrictus Hoſt. I. 282.
ſtrictus Roxb. I. 286.
tenellus Roxb. I. 284.
tenuis R. Br. I. 283.
ANDROPOGON
ternarius Mx. I. 285.
tetraſtachys Ell. I. 285.
tridentatus Roxb. I. 283.
triſtachys Humb. I. 285.
triticeus R. Br. I. 283.
tropicus *. I. 287.
undatus Jacqu. I. 288.
vaginatus Ell. I. 284.
villoſus Thunb. I. 288.
virens *. I. 287.
virginicus. I. 284.
ANDROSACE. I. 617. 577.
albana Stev. I. 578.
alſinoides Hornem. I. 577.
alpina Lam. I. 578.
arctica Chamiſſ. c. p. 57.
Aretia Lapeyr. I. 578.
argentea Lapeyr. I. 578.
brevifolia Vill. I. 578.
bryoides Cand. I. 578.
caeſpitoſa Lehm. I. 579.
carinata Torr. c. p. 37.
carnea. I. 578.
Chamaejasme Wulf. I. 578.
ciliata Cand. I. 578.
cordifolia Wall. I. 578.
coronopifolia Andr. I. 577.
cylindrica Cand. I. 579.
diapenſioides Lapeyr. I. 578.
elongata. I. 577.
filiformis Retz. I. 577.
fruteſcens Lapeyr. I. 579.
Gmelini Gärtn. I. 578.
imbricata Lam. I. 578.
incana Lam. I. 578.
inciſa Wall. c. p. 57.
Lachenalii Gmel. I. 578.
lactea. I. 578.
lactea Vill. I. 578.
lactiflora Fiſch I. 577.
lanuginoſa Wall. c. p. 57.
Lehmanniana *. I. 578.
maxima. I. 577.
nana Hornem. I. 577.
obtuſifolia All. I. 578.
occidentalis Purſh. I. 577.
odoratiſſima Schreb. I. 577.
pauciflora Vill. I. 578.
primulina *. c. p. 57.
primuloides Don. c. p. 57.
pubeſcens Cand. I. 578.
puſilla Wall. c. p. 57.
pyrenaica Lam. I. 578.
radiata Lehm. I. 577.
rotundifolia Sm. I. 578. c. p. 57.

AN-

ANDROSACE
farmentoſa Wall. c. p. 57.
ſeptentrionalis. I. 577.
ſpathulata Cav. I. 703.
triflora Adam. I. 578.
valerianoides Lehm. I. 577.
villoſa. I. 577.
Vitaliana Lapeyr. I. 578.
ANDROSAEMUM All. III. 2633. 351.
officinale All. III. 351.
ANDRYALA. III. 2874. 635.
cheiranthifolia Herit. III. 635
crithmifolia Ait. III. 635.
dentata Sm. III. 635.
glanduloſa Lam. III. 635.
incana Cand. III. 635.
integrifolia L. III. 635.
laciniata Lam. III. 635.
lanata. III. 635.
lyrata Pourr. III. 635.
nemauſenſis Vill. III. 637.
nigricans Poir. III. 635.
pinnatifida Ait. III. 635.
pontana Vill. III. 642.
ragulina. III. 635.
ſinuata L. III. 635.
undulata Presl. III. 635.
Andrzeiowskia Cardamine Reichenb. II. 895.
Aneilema hiſpida Don. c. p. 25.
longifolia Hook. c. p. 25.
radicans Don. c. p. 25.
ſinica Ker. I. 175.
ANEIMIA Sw. (Anemia Autt.) IV. 3232. 51.
adiantifolia Sw. IV. 32.
aſplenifolia Sw. IV. 32.
aurita Sw. IV. 31.
bipinnata Sw. IV. 31.
carvifolia Presl. IV. 32.
caudata Kaulf. IV. 31.
cheilanthoides Kaulf. IV. 32.
cicutaria Pöppig. IV. 31.
ciliata Presl. IV. 32.
collina Radd. IV. 31.
cordifolia Presl. IV. 31.
cuneata Pöppig. IV. 32.
deltoidea Sw. IV. 32.
diſſecta Presl. IV. 32.
ferruginea Kunth. IV. 32.
filiculaefolia Sw. IV. 31.
filiformis Sw. IV. 52.
flexuoſa Sw. IV. 32.
fraxinifolia Radd. IV. 31.
ANEIMIA
fulva Sw. IV. 32.
Hänkei Presl. IV. 31.
hirſuta Sw. IV. 32.
hirta Sw. IV. 31.
humilis Sw. IV. 31.
mandioccana Radd. IV. 31.
oblongifolia Sw. IV. 31.
obtuſa Desv. IV. 32.
Phyllitidis Sw. IV. 31.
radicans Radd. IV. 31.
repens Radd. IV. 31.
ſcandens *. IV. 64.
tenella Sw. IV. 32.
tomentoſa Sw. IV. 32.
verticillata Sw. IV. 31.
villoſa Humb. IV. 32.
ANEMONE. II. 2043. 660.
aconitifolia Mx II. 662.
alba Juſſ. II. 662.
albana Stev. II. 663.
alpina L. II. 663.
alpina Scop. II. 661.
angulosa Lam. II. 660.
apennina. II. 661.
apiifolia Scop. II. 663.
baldenſis. II. 661.
biflora Cand. II. 661.
borealis Richardſ. c. p. 220.
caroliniana Walt. II. 661.
cernua Thunb. II. 664.
coerulea Cand. II. 661.
Commerſoniana Rich. II. 662.
coronaria. II. 661.
cuneifolia Juſſ. II. 661.
davurica Fiſch. II. 663.
decapetala. II. 661.
dichotoma. II. 662.
elongata Don. c. p. 220.
fuſciculata Vahl. II. 663.
Fiſcheriana Cand. II. 662.
formoſa Clark. II. 661.
fragifera Jacqu. II. 661.
fumariaefolia Juſſ. II. 661.
grönlandica Oed. II. 659.
Halleri All. Vill. II. 664.
helleborifolia Cand. II. 663.
Hepatica. II. 660.
hortenſis L. II. 661.
Hudſoniana Richardſ. c. p. 220.
integrifolia Humb. II. 660.
intermedia Hopp. II. 664.
irregularis Lam. II. 662.
iſopyroides Juſſ. II. 662.

ANEMONE
lancifolia Purſh. II. 662.
ludoviciana Nutt. II. 663.
mexicana Humb. II. 662.
millefoliata Bertol. II. 663.
minima Cand. II. 662.
multifida Poir. II. 663.
multifida γ. Cand. II. 662.
narciſſiflora. II. 663.
nemoroſa. II. 661.
Nuttalliana Cand. II. 663.
obtuſiloba Don. c. p. 220.
ochotenſis Fiſch. II. 662.
palmata. II. 660.
parviflora Mx. II. 661.
patens L. II. 664.
pavonia Lam. II. 661.
pedata Raſin. II. 660.
penſylvanica. II. 662. c. p. 220.
polyanthes Don. c. p. 221.
pratenſis L. II. 663.
Pulſatilla L. II. 664.
puſilla Cand. II. 661.
quinquefolia L. II. 662.
ranunculoides. II. 662.
reflexa Steph. II. 662.
rivularis Buchan. II. 663.
rubra Lam. II. 664.
ſibirica. II. 662.
ſtellata Lam. II. 661.
ſulfurea All. II. 664.
ſulfurea L. II. 663.
ſylveſtris. II. 662.
ſylveſtris Vill. II. 663.
tenella Purſh. II. 661.
tenuifolia Cand. II. 664.
thalictroides L. II. 674.
trifolia. II. 662.
trilobata Juſſ. II. 661.
triternata Vahl. II. 661.
umbellata. II. 663.
uralenſis Fiſch. II. 661.
vernalis L. II. 664.
virginiana. II. 662.
vitifolia Buchan. II. 663.
Walteri Purſh. II. 674.
Anethum Foeniculum L. I. 891.
graveolens L. I. 913.
piperitum Bertol. I. 891.
ſegetum L. I. 891.
ANGELICA. I. 1085. 915.
Archangelica. I. 915.
atropurpurea. I. 915.
Carvifolia *. I. 916.
chaerophyllea Lottermoſ. I. 916.
ANGELICA
ebulifolia Lapeyr. I. 915.
Fiſcheri R. et Sch. I. 888.
lancifolia *. I. 916.
lucida. I. 916.
paludapifolia Lam. I. 907.
paniculata Lam. I. 907.
pratenſis M. B. I. 916. c. p. 121.
pyrenaea *. I. 916.
Razoulii Gouan. I. 915.
ſcotica Lam. I. 907.
ſylveſtris. I. 915.
triquinata Mx. I. 916.
verticillaris L. I. 916.
ANGELONIA Humb. II. 2190. 810.
campeſtris Nees. c. p. 235.
integerrima *. c. p. 235.
procumbens Mart. c. p. 235.
ſalicarifolia Humb. II. 810. c. p. 235.
Angianthus tomentoſus Wendl. III. 426.
ANGIOPTERIS Hoffm. IV. 3222. 24.
evecta Hoffm. IV. 24.
ANGOPHORA Cav. II. 1830. 490.
cordifolia Cav. II. 490.
lanceolata Cav. II. 490.
Angraecum aphyllum Thouars. III. 718.
Calceolus Thouars. III. 717.
cauleſcens Thouars. III. 717.
citratum Thouars. III. 718.
craſſum Thouars. III. 717.
cucullatum Thouars. III. 717.
elatum Thouars. III. 718.
expanſum Thouars. III. 716.
filicornu Thouars. III. 716.
fragrans Thouars. III. 716.
glndiifolium Thouars. III. 716.
gracile Thouars. III. 717.
implicatum Thouars. III. 716.
inapertum Thouars. III. 717.
maculatum Lindl. III. 718.
multiflorum Thouars. III. 717.
palmiforme Thouars. III. 717.
parviflorum Thouars. III. 718.
pectinatum Thouars. III. 717.
rectum Thouars. III. 716.
recurvum Thouars. III. 716.
ſesquipedale Thouars. III. 718.
ſtriatum Thouars. III. 717.
ſuperbum Thouars. III. 718.
triquetrum Thouars. III. 717.

ANGUILLARIA R. Br. II. 1368. 146.
biglandulosa R. Br. II. 146. c. p. 142.
capensis *. (II. 146.) c. p. 141. 142.
cochinchinensis *. II. 147.
dioeca R. Br. II. 146.
indica R. Br. II. 146.
uniflora R. Br. II. 146.
Anguillaria bahamensis Gärtn. I. 662.
Barthesia Lam. I. 654.
latifolia Lam. I. 661.
solanacea Poir. I. 661.
tinifolia Lam. I. 661.
zeylanica Lam. I. 662.
ANGULOA R. et P. III. 2992. 726.
grandiflora Kunth. III. 726.
superba Kunth. III. 726.
uniflora R. et P. III. 726.
Angurek-warna Kämpf. III. 715.
ANGURIA. I. 115. 91.
pedata. I. 91.
rosea Humb. I. 91.
trifoliata. I. 91.
trilobata. I. 91.
Aniba guianensis Aubl. II. 243.
Anigozanthus flavida Red. R. Br. II. 26.
rufa Labill. II. 26.
ANISACANTHA R. Br. I. 485. 453.
divaricata R. Br. I. 453.
Anisanthus microphyllus W. I. 757.
ANISODUS Link. I. 754. 699.
luridus Link. I. 699.
ANISOMELES R. Br. II. 2072. 706.
australis *. c. p. 226.
inodora R. Br. II. 706.
malabarica R. Br. II. 706.
moschata R. Br. II. 706.
nepalensis *. II. 706. c. p. 226.
ovata R. Br. II. 706.
salvifolia R. Br. II. 706.
Anisopetalum Careyanum Hook. III. 752.
Anisophyllum ocimoides Haw. III. 790.
ANISOPOGON R. Br. I. 288. 273.
avenaceus R. Br. I. 273. (254.) c. p. 336.
Anneslea spinosa Andr. II. 605.
Anneslorrhiza capensis Schlechtend. c. p. 118.
Anoda acerifolia Cand. III. 121.
brachyantha Reichenb. III. 115.
crenatiflora Ort. III. 122.
Dilleniana Cav. III. 115.
hastata Cav. III. 115.
incarnata Kunth. III. 115.
parviflora Cav. III. 122.
punicea Lag. III. 116.
triangularis Cand. III. 111.
triloba Cav. III. 115.
ANOECTANGIUM (Anictangium) Hedw. IV. 3290. 146.
acaule Röhl. IV. 146.
aquaticum Hedw. IV. 145.
bulbosum Hedw. IV. 198.
caespiticium Schwägr. IV. 144.
ciliatum Hedw. IV. 146.
cirrosum Hedw. IV. 195.
compactum Schwägr. IV. 145.
domingense *. IV. 146.
filiforme Mx. IV. 146.
imberbe Hook. IV. 146.
lapponicum Hedw. IV. 145.
planifolium Hedw. IV. 146.
pulvinatum Röhl. IV. 146.
setosum Hedw. IV. 186.
sphaericum *. IV. 146.
subsessile *. IV. 146.
torquatum Hook. IV. 146.
trichodes Schwägr. IV. 146.
Anoma cochinchinensis Lour. II. 328.
Moringa Lour. II. 327.
Morunga Lour. II. 327.
ANOMATHECA Ker. I. 149. 148.
juncea Ker. I. 148.
ANOMODON Hook. IV. 3327. 186.
curtipendulus Hook. IV. 186.
viticulosus Hook. IV. 187.
ANONA. (Annona Autt.) II. 2027. 640.
africana. II. 642.
Ambotay Aubl. II. 641.
amplexicaulis Lam. II. 640.
asiatica. II. 640.
atabapensis Kunth. II. 640.
australis Hilar. c. p. 216.
axilliflora Cand. II. 642.
Bonplandiana Kunth. II. 641.
Cherimolia Lam. II. 641.

ANONA
cinerea Dun. II. 641.
cornifolia Hilar. c. p. 216.
dioeca Hilar. c. p. 216.
dolabripetala Radd. II. 641. c. p. 214.
echinata Dun. II. 641.
excelſa Kunth. II. 640.
exſucca Cand. II. 641.
furfuracea Hilar. c. p. 216.
glabra. II. 640.
glabra β. Lam. II. 641.
grandiflora Lam. II. 640.
grandiflora Bartr. II. 639.
hexapetala L. ſuppl. II. 636.
Humboldtii Dun. II. 641.
laevis Kunth. II. 641.
laurifolia Dun. II. 641.
longifolia Aubl. II. 640.
Manirote Kunth. II. 641.
micrantha Berter. II. 640.
mucoſa Jacqu. II. 640.
muricata. II. 641.
Myriſtica Gärtn. II. 604.
obtuſiflora Tuſſ. II. 641.
paludoſa Aubl. II. 641.
paluſtris. II. 640.
peruviana Dun. II. 641.
punctata Aubl. II. 640.
purpurea Seſſ. II. 641.
pygmaea Bartr. II. 639.
quinduenſis Kunth. II. 640.
reticulata. II. 640.
riparia Kunth. II. 640.
ſericea Dun. II. 642.
ſquamoſa. II. 640. c. p. 216.
ſylvatica Hilar. c. p. 216.
triloba L. II. 639.
tripetala Ait. II. 641.
uliginoſa Kunth. II. 641.
uncinata Lam. II. 636.
uniflora Dun. II. 640.
xeſtropetala *. (II. 641.) c. p. 214. 216.
Anonymos ciliatus Walt. III. 433.
graminifolius Walt. III. 432.
odoratiſſimus Walt. III. 434.
paniculatus Walt. III. 434.
piloſus Walt. III. 432.
procumbens Walt. I. 427.
ramoſus Walt. III. 432.
uniflorus Walt. III. 433.
ANOPTERUS Labill. II. 1321. '33.
glandulosa Labill. II. 133.
ANREDERA Juſſ. I. 934. 824.
ſpicata Perſ. I. 824.
ANTENNARIA Link. IV. 3572. 558.
Elates *. IV. 558.
Ericae *. IV. 558.
ericophila Link. IV. 558.
pinophila Nees. IV. 558.
Antennaria alpina Gärtn. R. Br. III. 478.
carpathica R. Br. III. 478.
contorta Don. III. 479.
dioeca R. Br. III. 477.
margaritacea R. Br. III. 478.
plantaginifolia R. Br. III. 477.
Timmia Don. III. 478.
triplinervis Don. III. 477.
ANTHEMIS. III. 2822. 592.
aetnenſis *. III. 595.
ageratifolia Sm. III. 592.
alpina. III. 592.
alpina β. L. III. 593.
altiſſima. III. 594.
americana L. III. 622.
americana L. ſuppl. III. 604.
anglica *. III. 594.
apiifolia Bot. reg. III. 586.
arabica. III. 596.
artemiſifolia W. III. 584.
arvenſis. III. 595.
auſtralis W. III. 593.
auſtriaca Jacqu. III. 595.
Barrelieri Tenor. III. 593.
biariſtata Cand. III. 594
buphthalmoides Jacqu. III. 603.
candidiſſima W. III. 593.
caneſcens Brot. III. 594.
carpathica W. III. 593.
caucaſica Adam. III. 586.
caucaſica Hornem. III. 595.
Chamomilla W. III. 594.
chia. III. 594.
clavata Desf. III. 595.
coarctata Sm. III. 596.
corymboſa Hänk. III. 592.
Cota L. III. 594.
Cotula. III. 595.
craſſifolia Humb. III. 620.
diſcoidea W. III. 596.
erucaefolia Presl. III. 592.
fallax W. III. 582.
fruticuloſa M. B. III. 593.
fuſcata Brot. III. 594.
Garcini N. L. Burm. III. 591.
globoſa Orteg. III. 592.
grandiflora Ramat. III. 584.
hiſpanica Balb. III. 592.
hondenſis W. III. 580.

ANTHEMIS
iberica M. B. III. 593.
incraſſata Loiſ. III. 593.
incraſſata Link. III. 593.
indurata Delil. III. 593.
Kitaibelii *. III. 592.
leucantha L. III. 611.
maritima. III. 593.
maritima Sm. III. 594.
Marſchalliana W. III. 596.
Melampodia Delil. III. 592.
membranacea Labill. III. 595.
millefolia L. III. 588.
mixta. III. 592.
monantha W. III. 596.
montana. III. 592.
mucronulata Bertol. III. 594.
nicaeenſis W. III. 594.
nobilis. III. 595.
occidentalis W. III. 604.
odorata Ait. III. 609.
oppoſitifolia Lam. III. 604.
ovatifolia Orteg. III. 603.
pedunculata Desf. III. 593.
peregrina W. III. 593.
peregrina M. B. III. 593.
petraea Tenor. III. 593.
pontica W. III. 596.
ptarmicaefolia Adam. III. 596.
pubeſcens W. III. 594.
punctata Vahl. III. 594.
Pyrethrum. III. 595.
ramoſa Link. III. 593.
repanda L. III. 587.
repens Walt. III. 591.
retuſa Link. III. 593.
revoluta C. Sm. III. 594.
rigeſcens W. III. 595.
roſea Sm. III. 595.
Rudolphiana M. B. III. 596.
ruthenica M. B. III. 594.
ſaxatilis Cand. III. 593.
ſaxatilis Kit. III. 592.
ſecundiramea Bivon. III. 594.
ſphacelata Presl. III. 594.
tinctoria. III. 596.
tinctoria var. M. B. III. 595.
tomentoſa. III. 593.
tomentoſa Gouan. III. 594.
trilobata Ort. III. 591.
valentina. III. 596.
Anthephora elegans Schreb. I. 301.
villoſa *. I. 301.
ANTHERICUM. II. 1238. 83.
Adenanthera Forſt. II. 91.
ANTHERICUM
albucoides Ait. II. 32.
aloides L. II. 86.
annuum L. II. 85.
aſphodeloides L. II. 85.
bicolor Desf. II. 86.
bipedunculatum Jacqu. II. 84.
brevifolium Thunb. II. 85.
bulboſum R. Br. II. 86.
calyculatum L. II. 143.
calyculatum α. L. II. 143.
canaliculatum Ait. II. 86.
capillare *. II. 85.
Cauda felis L. ſuppl. II. 86.
caudatum Thunb. II. 86.
ciliatum *. II. 84.
ciliatum Thunb. II. 86.
cirratum Forſt. II. 87.
coarctatum R. et P. II. 88.
coeruleum R. et P. II. 85.
comoſum Thunb. II. 88.
contortum Thunb. II. 85.
criſpum Thunb. II. 86.
dendroides Stev. II. 83.
divaricatum Jacqu. II. 84.
eccremorrhizon R. et P. II. 85.
elatum Ait. II. 88.
elongatum W. II. 85.
eſculentum *. II. 84.
exuviatum Jacqu. II. 83.
falcatum Thunb. II. 85.
favoſum Thunb. II. 85.
filifolium Jacqu. II. 83.
filiforme Ait. II. 83.
fimbriatum Thunb. II. 84.
flexifolium. II. 84.
floribundum Ait. II. 84.
fragrans Jacqu. II. 83.
fruteſcens L. II. 85.
glaucum R. et P. II. 85.
graecum. II. 84.
graminifolium W. II. 84.
hirſutum Thunb. II. 84.
hiſpidum L. II. 87.
japonicum Thunb. II. 85.
incurvum Thunb. II. 86.
Lagopus Thunb. II. 84.
latifolium Kunth. II. 85.
latifolium Thunb. II. 86.
Liliago. II. 84.
Liliaſtrum L. II. 90.
longifolium Jacqu. II. 84.
longiſcapum Jacqu. II. 85.
marginatum Thunb. II. 88.
Mattiazzi Vand. II. 86.
milleflorum Red. II. 87.

ANTHERICUM
muricatum Thunb. II. 87.
nepalenſe *. c. p. 135.
niveum *. II. 84.
nutans Thunb. II. 86.
offifragum L. II. 90.
paniculatum Andr. II. 87.
pauciflorum Thunb. II. 88.
pendulum Hornem. II. 87.
phyſodes Jacqu. II. 88.
piloſum Jacqu. II. 33.
planifolium L. II. 86.
pomeridianum Ker. II. 85.
praemorſum Jacqu. II. 86.
pugioniforme Jacqu. II. 85.
puſillum Jacqu. II. 88.
ramoſum. II. 84.
reflexum Cav. II. 91.
revolutum. II. 84.
roſtratum L. II. 85.
ſcabrum Thunb. II. 86.
ſemibarbatum R. Br. II. 86.
ſerotinum L. II. 29.
ſpirale. II. 85.
ſquameum. II. 84.
ſubtrigynum Jacqu. II. 144.
ſulfureum Kit. II. 85.
triflorum Ait. II. 84.
trinervium Viv. II. 84.
triquetrum Thunb. II. 86.
tuberoſum Roxb. II. 85.
undulatum Jacqu. II. 84.
undulatum Thunb. II. 86.
veſpertinum Jacqu. II. 84.
villoſum Labill. II. 85.

ANTHERYLIUM Vahl. II. 1813. 475.
floribundum *. II. 475.
grisleoides *. II. 475.
purpuratum *. II. 475.
Rohrii Vahl. II. 475.

ANTHESTERIA. (Anthiſtiria Autt.) I. 302. 290.
arguens W. I. 291.
arundinacea Roxb. I. 291.
auſtralis R. Br. I. 291.
barbata Desf. I. 290.
ciliata Retz. I. 291. c. p. 337.
ciliata Cav. I. 291.
folioſa Humb. I. 291.
frondoſa R. Br. I. 291.
gigantea Cav. I. 291.
glauca Desf. I. 291.
heteroclita Roxb. I. 291.
japonica W. I. 291.
imberbis Retz. I. 291.

ANTHESTERIA
polyſtachya Roxb. I. 291.
proſtrata W. I. 289.
reflexa Humb. I. 289.
ſcandens Roxb. I. 291.
villoſa Lam. I. 291.

ANTHOBOLUS R. Br. I. 186. 175.
filifolius R. Br. I. 175.
triqueter R. Br. I. 175.

ANTHOCERCIS Labill. II. 2240. 841.
litorea Labill. II. 841.
viſcoſa R. Br. II. 841.

ANTHOCEROS. IV. 3555. 236.
criſpus Sw. IV. 236.
laevis. IV. 236.
punctatus. IV. 236.

ANTHODISCUS Meyer. II. 1875. 556.
trifoliatus Meyer. II. 556.

Anthodon decuſſatum R. et P. I. 177.

Anthodus craſſifolium Mart. I. 177.
elliptieum Mart. I. 177.
glomeratum Mart. I. 177.
grandiflorum Mart. I. 178.
micranthum Mart. I. 177.
oblongifolium Mart. I. 178.
paniculatum Mart. I. 177.
undulatum Mart. I. 177.

ANTHOLOMA Labill. II. 1876. 567.
montanum Labill. II. 567.

ANTHOLYZA. I. 160. 157.
aethiopica. I. 157.
coccinea *. I. 152.
Cunonia Thunb. I. 152.
fulgens Andr. I. 150.
Lucidor. I. 157.
Meriana Curt. I. 150.
Merianella Curt. I. 150.
plicata Thunb. I. 155.
praealta Red. I. 157.
quadrangularis Vahl. I. 151.
ringens Andr. I. 157.
ringens L. I. 157.
ſpicata Andr. I. 150.
ſpicata Mill. I. 152.
tubuloſa Andr. I. 150.

ANTHONOTHA P. B. II. 1638. 346
macrophylla P. B. II. 346.

Anthopogon lepturoides Nutt. I. 272.

ANTHOSPERMUM. I. 892. 899.
aethiopicum. I. 899.
ciliare. I. 899.
Galopina Thunb. I. 899.
galioides Reichenb. c. p. 338.
lanceolatum Thunb. I. 899.
rubiaceum Reichenb. c. p. 338.
ſcabrum Thunb. I. 899.
ſpathulatum *. I. 899.
ſpermacoceum Reichenb. c. p. 338.
Anthotium humile R. Br. I. 720.
ANTHOXANTHUM. I. 156. 124.
amarum Brot. I. 124.
crinitum Forſk. I. 21.
gracile Bivon. I. 124.
indicum L. I. 239.
odoratum. I. 124.
ovatum Lag. I. 124.
paniculatum L. I. 355.
ANTHRISCUS Perſ. I. 1074. 904.
capenſis *. I. 904.
fumarioides *. I. 904.
humilis Beſſ. I. 904.
nemoroſa *. I. 904.
nodoſa Perſ. I. 904.
procera Beſſ. I. 904.
trichoſperma Perſ. I. 899.
vulgaris Perſ. I. 904.
ANTHYLLIS. III. 2498. 184.
alpeſtris Kit. III. 184.
Barba Jovis. III. 184.
chilenſis Cand. c. p. 266. 287.
cornicina. III. 185.
cretica Lam. III. 184.
cytiſoides. III. 184.
Dillenii Schult. III. 184.
erinacea. III. 184.
Gerardi L. III. 205.
hamoſa Desf. III. 185.
Hermanniae. III. 184.
heterophylla L. III. 184.
incifa W. III. 185.
indica Lour. III. 184.
involucrata L. III. 182.
linifolia. III. 184.
lotoides. III. 185.
montana. III. 185.
onobrychioides Cav. III. 184.
polycephala Desf. III. 185.
quinqueflora. III. 135.
ſericea W. III. 205.
ſplendens W. III. 184.
tetraphylla. III. 185.
ANTHYLLIS
Tournefortii Schult. III. 184.
tragacanthoides Desf. III. 193.
tragacanthoides Labill. III. 194.
vifciflora L. ſuppl. III. 184.
Vulneraria. III. 184.
ANTIARIS Leſchen. I. 550. 492.
macrophylla R. Br. I. 492.
toxicaria Leſchen. I. 492.
ANTICHORUS. II. 1442. 216.
depreſſus. II. 216.
ANTIDESMA. I. 940. 826.
acidum Retz. I. 826.
alexiterium. I. 826.
Bunius *. I. 826.
diandrum *. I. 826.
madagaſcarenſe Lam. I. 826.
paniculatum Roxb. I. 826.
pubeſcens Roxb. I. 826.
ſylveſtre Lam. I. 826.
zeylanicum Lam. I. 826.
Antirhea Commerſ. Juſſ. I. 410.
ANTIRRHINUM. II. 2166. 797.
acutangulum Tenor. II. 790.
aequitrilobum Viv. II. 790.
aerugineum Gouan. II. 794.
albifrons Sibth. II. 793.
album Lam. II. 794.
alpinum L. II. 794.
alſinaefolium Viv. II. 792.
amethyſtinum Vent. II. 795.
anguſtifolium Urv. II. 798.
aparinoides W. II. 796.
aphyllum Thunb. II. 797.
aquaticum Lour. II. 798.
arvenſe L. II. 795.
Afarina. II. 798.
bicorne L. II. 797.
bipartitum Vent. II. 793.
bipunctatum Cav. II. 795.
bipunctatum L. II. 795.
Brouſſonetii Poir. II. 795.
calycinum Vent. Brot. II. 798.
canadenſe L. II. 797.
capenſe Thunb. II. 796.
capitatum Presl. II. 798.
capitellatum Vent. II. 795.
chalepenſe L. II. 794.
cirroſum L. II. 791.
craſſifolium Cav. II. 791.
Cymbalaria L. II. 790.
dalmaticum L. II. 789.
dentatum Poir. II. 797.
dentatum Vahl. II. 790.
duriminium Brot. II. 798.
Elatine Desf. II. 790.

ANTIRRHINUM
elegans Perſ. II. 795.
filiforme Poir. II. 798.
flavum Poir. Vent. II. 792.
fruticans Thunb. II. 789.
galioides Vent. II. 795.
geniſtaefolium L. II. 796.
glaucum L. II. 796.
gracile Perſ. II. 795.
Haelava Forsk. II. 794.
hederaefolium Poir. II. 790.
hepaticaefolium Poir. II. 790.
heterophyllum Schousb. II. 790.
hexandrum Forſt. II. 800.
hirtum L. II. 793.
incarnatum Vent. II. 796.
junceum L. II. 797.
lagopodioides L. II. 797.
lanigerum Brot. II. 791.
Linaria L. II. 796.
Linaria M. B. II. 796.
linarioides L. II. 794.
litorale Bernh. II. 793.
longicorne Thunb. II. 800.
luſitanicum Link. II. 792.
luſitanicum Vent. Brot. II. 794.
macrocarpon Ait. II. 797.
macrourum M. B. II. 797.
majus. II. 797.
meonanthon Link. II. 798.
micranthum Cav. II. 794.
minus L. II. 793.
molle. II. 798.
monspeſſulanum L. II. 795.
multicaule L. II. 795.
multipunctatum Brot. II. 795.
neglectum Clark. II. 791.
ocimifolium Pourr. II. 793.
odorum M. B. II. 797.
oppoſitiflorum Poir. II. 792.
origanifolium Gouan. II. 793.
origanifolium L. II. 791.
Orontium. II. 798.
Oſyris Cyrill. II. 794.
pallidum Tenor. II. 790.
papilionaceum N. L. Burm. II. 798.
parviflorum Jacqu. II. 795.
patens Thunb. II. 793.
pedunculatum L. II. 797.
pedunculatum Poir. II. 792.
Peliſſerianum L. II. 795.
piloſum L. II. 790.
pinifolium Poir. II. 796.
polygalaefolium Poir. II. 796.

ANTIRRHINUM
polygalaefolium W. II. 794.
polygonifolium Poir. II. 791.
porcinum Lour. II. 798.
proſtratum Cyrill. II. 792.
pubeſcens Perſ. II. 793.
pubeſcens Tenor. II. 790.
purpureum L. II. 794.
pyrenaicum Ramond. II. 794.
reflexum L. II. 791.
repens L. II. 795.
ſagittatum Poir. II. 790.
ſapphirinum Brot. II. 795.
ſaxatile Bonam. II. 794.
ſaxatile L. II. 793.
ſcabrum Thunb. II. 792.
ſcarioſum Lam. II. 790.
ſemperyirens Lapeyr. II. 798.
ſiculum Ucr. II. 798.
ſimplex W. II. 795.
ſparteum L. II. 795.
ſpineſcens Viv. II. 798.
ſpurium Brot. II. 791.
ſpurium L. II. 791.
ſtriatum Vent. II. 795.
ſtrictum Sm. II. 797.
ſubalpinum Brot. II. 794.
ſupinum L. II. 795.
tenellum Purſh. II. 771.
tenue Viv. II. 796.
Thuilleriі Merat. II. 794.
thymifolium Vahl. II. 792.
tortuoſum Boſc. II. 798.
Tournefortіі Poir. II. 793.
tricolor Pourr. II. 795.
triornithophorum L. II. 792.
triphyllum L. II. 791.
triſte L. II. 794.
verſicolor Jacqu. II. 794.
villoſum L. II. 792.
virgatulum Brot. II. 796.
virgatum Poir. II. 792.
viſcoſum L. II. 794.
Antoiria vulgaris Radd. IV. 219.
ANTROCARPON Meyer. IV. 3362. 240.
incluſum *. IV. 240.
ANTROPHYUM Kaulf. IV. 3253. 67.
Boryanum *. IV. 67.
cayennenſe *. IV. 67.
lanceolatum Kaulf. IV. 67.
obtuſum *. IV. 67.
plantagineum Kaulf. IV. 67.
pumilum Kaulf. IV. 67.
reticulatum Kaulf. IV. 67.

ANTROPHYUM
fessilifolium *. IV. 67.
Antura Forsk. I. 669.
ANYCHIA Mx. I. 930. 822.
argyrocoma Mx. I. 822.
dichotoma Mx. I. 822.
AOTUS Sm. II. 1659. 353.
ferruginea Labill. II. 353.
villosa Sm. II. 353. c. p. 175.
virgata Cand. c. p. 175.
APACTIS Thunb. II. 1780. 460.
japonica Thunb. II. 460.
Apalatoa spicata Aubl. II. 357.
APARGIA Scop. III. 2894. 664.
alpina Host. III. 665.
aspera Kit. III. 664.
aurantiaca Kit. III. 665.
autumnalis Hoffm. III. 664.
caucasica M. B. III. 665.
chillensis Kunth. III. 664.
cichoracea Tenor. III. 664.
coronopifolia W. III. 665.
crispa W. III. 664.
crocea W. III. 665.
dubia Hopp. III. 664.
falciculata Bivon. III. 664.
hastilis Host. III. 665.
hieracioides W. III. 664.
hirta C. C. Gmel. c. p. 305.
hirta Scop. III. 665.
hispanica W. III. 665.
hispida W. III. 664. c. p. 305.
hyoseroides Sieb. III. 664.
incana Scop. III. 665.
lyrata Tenor. III. 664.
macrorrhiza Günth. III. 665.
pratensis Link. III. 664.
Rosani Cand. c. p. 305.
saxatilis Tenor. III. 664.
strigosa M. B. III. 665.
sudetica Link. III. 664.
Taraxaci W. III. 665.
taraxaciflora Viv. III. 663.
tuberosa W. III. 666.
Villarsii W. III. 665. c. p. 305.
APATANTHUS Viv. III. 2773. 569.
crinitus Viv. III. 569.
APATELIA Cand. (III. 2630. 340.) c. p. 295.
biserrata Cand. (III. 340.) c. p. 211.
glabrata Cand. (III. 340.) c. p. 210.
lanceolata Cand. (III. 340.) c. p. 210.
Apeiba aspera Aubl. II. 582.
glabra Aubl. II. 582.
hirsuta Lam. II. 582.
Petoumo Aubl. II. 582.
Tibourbou Aubl. II. 582.
ulmifolia Kunth. II. 582.
APHANAMIXIS Blum. c. p. 246. 251.
grandifolia Blum. c. p. 251.
Aphananthe cuspidioides Link. c. p. 122.
Aphanes arvensis L. I. 454.
Aphanostemma apiifolium Hilar. c. p. 219.
APHELANDRA R. Br. II. 2216. 826.
cristata R. Br. II. 826. c. p. 236.
marginata Nees. c. p. 236.
nitida Nees. c. p. 236.
APHELIA R. Br. I. 32. 19.
cyperoides R. Br. I. 19.
APHYLLANTHES. II. 1277. 112.
monspeliensis. II. 112.
APHYTEIA. III. 2336. 18.
Hydnora. III. 18.
multiceps Burch. III. 18.
Apicra bicarinata Haw. II. 70.
expansa W. II. 70.
Granata W. II. 69.
patula W. II. 70.
APIOS Mönch. III. 2591. 310.
chinensis *. III. 310.
frutescens Pursh. III. 255.
tuberosa Pursh III. 310.
Apiosporium Kunz. IV. 580.
APIUM. I. 1049. 890.
bipinnatum Walt. I. 888.
glaucescens Kunth. I. 907.
graveolens. I. 890.
montanum Kunth. I. 907.
Petroselinum. I. 890.
prostratum Labill. I. 890.
ranunculifolium Kunth. I. 907.
ternatum Pall. I. 890.
Aplodon Wormskioldii R. Br. IV. 152.
Aplophylla Adr. Juss. c. p. 163.
APLUDA. I. 301. 290.
aristata. I. 290.
gigantea *. I. 290.
glauca Schreb. I. 290.
mutica. I. 290.
villosa Schreb. I. 290.
Zeugites L. I. 337.
APOCYNUM. I. 686. 635.
Acouci Aubl. I. 636.
africanum Lour. I. 635.

APOCYNUM
agglomeratum Poir. I. 636.
alternifiorum Lour. I. 638.
androſaemifolium. I. 635.
canarienſe Lam. I. 636.
cannabinum. I. 635.
cordatum Thunb. I. 855.
cotinifolium Lam. I. 636.
filiforme Thunb. I. 854.
fruteſcens L. I. 635.
haſtatum Thunb. I. 854.
hypericifolium. I. 635.
Juventus Lour. I. 636.
lanceolatum Thunb. I. 855.
lineare Thunb. I. 855.
minutum L. I. 854.
paniculatum Lam. I. 636.
pubeſcens R. Br. I. 635.
reticulatum. I. 636.
tiliaefolium Lam. I. 636.
trifiorum L. I. 855.
umbellatum Aubl. I. 636.
venetum. I. 635.
APONOGETON Thunb. II. 1799. 465.
anguſtifolius Ait. II. 465.
criſpus Thunb. II. 465.
diſtachys Ait. II. 465.
lineare Vahl II. 465.
monoſtachys L. ſuppl. II. 465.
Aporetica gemella Cand. II. 222.
ternata Forſt. II. 222.
Apuleja ajiroides Gärtn. III. 607.
Aquartia aculeata Jacqu. I. 694.
microphylla Lam. I. 695.
tomentoſa Lam. I. 694.
AQUILARIA. II. 1669. 356.
chinenſis *. II. 356.
malaccenſis Lam. II. 356.
ovata Cav. II. 356.
AQUILEGIA. II. 2007. 630.
alpina. II. 630.
alpina Lam. II. 630.
anemonoides W. II. 631.
atropurpurea W. II. 630.
canadenſis. II. 630.
davurica Patr. II. 630.
flava Lam. II. 630.
formoſa Fiſch. II. 630.
glandulоſa Fiſch. II. 630.
grandiflora Pall. II. 630.
hybrida Sims. II. 630.
parviflora Ledeb. II. 631.
pyrenaica Cand. II. 630.
fibirica Lam. II. 630.
viridiflora Pall. II. 630.
AQUILEGIA
viſcoſa Gouan. II. 630.
vulgaris. II. 630.
Aquilicia Otilis Gärtn. c. p. 70.
ſambucina L. I. 670.
ARABIS. II. 2813. 888.
albida Stev. II. 890.
Allionii Cand. II. 890.
alpina. II. 890.
alpina M. B. II. 890.
ambigua Cand. II. 891.
andicola Kunth. II. 894.
arenoſa Scop. II. 891.
aſpera All. II. 889.
auriculata Lam. II. 889.
bellidifolia. II. 893.
Billarderii Cand. II. 890.
braſſicaeformis Wallr. II. 888.
brevifolia Cand. II. 890.
burſifolia Lam. II. 903.
camſchatica W. II. 889.
canadenſis. II. 893.
caucaſica W. II. 890.
cebennenſis Cand. II. 892.
ciliata R. Br. II. 889. c. p. 242.
coerulea Wulf. II. 893.
collina Tenor. II. 893.
Crantziana Ehrh. II. 891.
criſpata W. II. 889.
curtiſiliqua Fr. II. 889.
daſycarpa Andrz. II. 893.
falcata Mx. II. 895.
grandiflora L. II. 888.
grandiflora Pall. II. 902.
Halleri. II. 891.
Heliophila Cand. II. 893.
hirſuta Scop. II. 889.
hirta Lam. II. 891.
hiſpida L. fil. II. 891.
hiſpida Ait. II. 891.
incana Roth. II. 892.
intermedia Hopp. II. 893.
laevigata Cand. II. 892.
laſioloba Link. II. 892.
laxa Sm. II. 889.
longifolia Cand. II. 890.
longiſiliqua Presl. c. p. 242.
longiſiliqua Wallr. II. 889.
lucida L. II. 895.
lyrata L. II. 891.
madonia Presl. c. p. 242.
mollis Stev. II. 889.
montana Lam. II. 889.
muralis Bertol. II. 891.
nivalis *. II. 893.

ARABIS
nova Vill. II. 889.
nutans Mönch. II. 893.
ochroleuca Lam. II. 892.
ovirenſis Wulf. II. 892.
owaihenſis Chamiſſ. c. p. 242.
oxyota Cand. II. 892.
parvula Dufour. II. 892.
Patriniana Cand. II. 892.
patula Weinm. II. 889.
pendula. II. 892.
perfoliata Lam. II. 893.
petraea Lam. II. 891.
pinnatifida Lam. II. 903.
planiſiliqua Perſ. II. 889.
praecox W. II. 891.
procurrens Kit. II. 890.
pubeſcens Poir. II. 892.
pumila Pollin. II. 893.
pumila Wulf. II. 893.
purpuraſcens Presl. c. p. 242.
purpurea Sibth. II. 871.
ramoſa Lam. II. 892.
recta Baumg. II. 893.
recta Vill. II. 889.
reſedaeflora Humb. II. 888.
rhomboidea Perſ. II. 885.
roſea Cand. II. 890.
ſagittata Cand. II. 889.
ſaxatilis All. II. 889.
ſcabra All. II. 895.
ſerpyllifolia Vill. II. 892.
ſpathulata Cand. II. 891.
Stelleri Cand. II. 889.
ſtellulata Bertol. II. 893.
ſtenopetala Cand. II. 889.
ſtoloniſera Hornem. II. 891.
ſtricta Hudſ. II. 891.
ſupina Lam. II. 902.
Thaliana. II. 892. c. p. 242.
Thaliana Crantz. II. 891.
thyrſoidea Sm. II. 890.
toxophylla M. B. II. 889.
tuberoſa Perſ. II. 885.
Turrita. II. 892.
umbroſa Crantz. II. 892.
undulata Link. II. 889.
verna R. Br. II. 890.
viſcoſa Cand. II. 890.
vochinenſis *. II. 891.
ARACHIS. III. 2506. 190.
aprica Walt. III. 510.
fruticoſa Retz. III. 510.
hypogaea. III. 190.
ARACHNION Schweinitz. IV. 3497. 519.
ARACHNION
album Schweinitz. IV. 519.
ARAGOA Humb. I. 426. 418.
abietina Humb. I. 418.
cupreſſina Humb. I. 418.
ARALIA. I. 1138. 951.
acerifolia W. I. 952.
acutifolia W. I. 951.
angularis W. I. 952.
arborea. I. 951.
argentata Kunth. I. 952.
avicennifolia Kunth. I. 952.
capitata Jacqu. I. 952.
catalpaefolia W. I. 952.
cheirophylla *. I. 953.
chinenſis L. I. 670.
cochleata Lam. I. 952.
cordata Thunb. I. 952.
craſſinervia Kunth. I. 952.
digitata W. I. 951.
discolor Kunth. I. 952.
dubia *. c. p. 125.
ferruginea Humb. I. 953.
floribunda Kunth. I. 953.
heptaphylla W. I. 953.
heterophylla W. I. 952.
hiſpida Mx. I. 952.
humilis Cav. I. 951.
japonica Thunb. I. 951.
inciſa W. I. 953.
micans W. I. 953.
Mutiſiana Kunth. I. 952.
nudicaulis. I. 951.
obtuſiloba Humb. I. 952.
octophylla Lour. I. 951.
palmata Lam. I. 953.
palmata Lour. I. 951.
palmata W. I. 953.
pentaphylla Thunb. I. 951.
platanifolia Humb. I. 952.
pubeſcens Cand. c. p. 125.
quinquenſis Kunth. I. 951.
racemoſa. I. 951.
reticulata W. I. 953.
ſcandens Poir. I. 951.
Schefflera *. I. 951.
Sciodaphyllum Sw. I. 953.
ſeptemnervia Kunth. I. 952.
ſpinoſa. I. 951.
tarchonanthifolia W. I. 952.
umbellifera Lam. I. 952.
xalapenſis Kunth. I. 953.
Araucaria excelſa Ait. c. p. 515.
imbricata Pavon. III. 838.
ARAUJA Brot. I. 999. 855.
ſericifera Brot. I. 855.

ARBUTUS. II. 1541. 286.
acadienſis Mill. c. p. 345.
alpina L. II. 287.
Andrachne. II. 286.
andrachnoides Link. II. 286.
canarienſis Lam. II. 286.
denſiflora Kunth. II. 286.
ferruginea L. ſuppl. II. 286.
filiformis Lam. II. 212.
hybrida Ker. II. 286.
integrifolia Lam. II. 286.
laurifolia L. ſuppl. II. 286.
Menzieſii Purſh. II. 286.
microphylla Forſt. (II. 287.) c. p. 158.
mollis Kunth. II. 286.
mucronata Forſt. (II. 287.) c. p. 158.
petiolaris Kunth. II. 286.
phillyreaefolia Perſ. II. 286.
pumila Forſt. (II. 287.) c. p. 158.
ſerpyllifolia Lam. II. 287.
tomentoſa Purſh. II. 287.
Unedo. II. 286.
Uva urſi L. II. 287.
xalapenſis Kunth. II. 286.
ARCEUTHOBION M. B. III. 3171. 901.
Oxycedri M. B. III. 901.
ARCHYTEA Mart. c. p. 295. 296.
triflora Mart. c. p. 296.
ARCTIUM. III. 2650. 587.
Bardana W. III. 587.
Carduelis L. III. 583.
lanuginoſum Lam. III. 587.
Lappa. III. 587.
majus Schk. III. 587.
minus Schk. III. 587.
Perſonata L. III. 585.
tomentoſum Schk. III. 587.
ARCTOPUS. I. 1025. 868.
echinatus. I. 868.
ARCTOSTAPHYLOS Adanſ. II. 1542. 287.
alpina *. II. 287.
glaucescens Kunth. II. 287.
polifolia Kunth. II. 287.
pungens Kunth. II. 287.
Uva urſi *. II. 287.
ARCTOTHECA Wendl. III. 2832. 606.
repens Wendl. III. 606.
ARCTOTIS. III. 2873. 630.
acaulis. III. 632.
aenea Jacqu. III. 630.
ARCTOTIS
anguſtifolia. III. 630.
anthemoides L. III. 609.
arborescens Jacqu. III. 631.
argentea Ait. III. 631.
aſpera. III. 631.
aſpera β. L. III. 630.
aureola Ker. III. 630.
auriculata Jacqu. III. 630.
bicolor W. III. 631.
brevicapa Thunb. III. 632.
Calendula L. III. 606.
calendulacea Perſ. III. 606.
caulescens Thunb. III. 631.
Cineraria Jacqu. III. 632.
crithmoides Berg. III. 609.
cuprea Jacqu. III. 631.
decumbens Jacqu. III. 631.
decurrens Jacqu. III. 630.
dentata L. III. 609.
diffuſa Thunb. III. 630.
elatior Jacqu. III. 631.
elongata Thunb. III. 632.
faſtuoſa Jacqu. III. 632.
flaccida Jacqu. III. 631.
foeniculacea Jacqu. III. 609.
formoſa Thunb. III. 632.
glabrata Jacqu. III. 631.
glaucophylla Jacqu. III. 632.
grandiflora Jacqu. III. 631.
grandiflora Jacqu. (III. 632.) c. p. 304.
grandiflora Ait. III. 632.
grandis Thunb. III. 630.
hypochondriaca Perſ. III. 609.
inciſa Thunb. III. 632.
interrupta Thunb. III. 632.
laevis Thunb. III. 631.
lanata Thunb. III. 632.
leucanthemoides Jacqu. III. 631.
linearis Thunb. III. 631.
lyrata W. III. 630.
maculata Jacqu. III. 631.
Maſſoniana *. c. p. 304.
melanocycla W. III. 630.
muricata Thunb. III. 632.
paleacea L. III. 609.
paniculata Jacqu. III. 630.
paradoxa Ait. III. 609.
paradoxa L. III. 609.
petiolata Thunb. III. 632.
pilifera Berg. III. 609.
pinnatifida Thunb. III. 631.
plantaginea. III. 631.
punctata Thunb. III. 609.
radicans L. III. 630.

ARCTOTIS
repens Jacqu. III. 606.
reptans Jacqu. III. 632.
revoluta Jacqu. III. 632.
rosea Jacqu. III. 630.
scabra Thunb. III. 630.
scapigera Thunb III. 606.
scariosa Ait. III. 609.
serrata Thunb. III. 609.
spathulata Thunb. III. 628.
speciosa Jacqu. III. 632.
spinulosa Jacqu. III. 632.
squarrosa Jacqu. III. 631.
staticefolia Poir. III. 632.
tenuifolia L. III. 609.
tricolor Jacqu. III. 632.
trifidis L. III. 606.
undulata Jacqu. III. 632.
virgata Jacqu. III. 631.
ARGYRIA Pers. IV. 3517. 530.
atra Schum. IV. 530.
cinerea Pers. IV. 530.
cylindrica Schum. IV. 530.
flava Pers. IV. 530.
globosa Schwein. IV. 530.
incarnata Pers. IV. 530.
leucocephala Pers. IV. 526.
lutea Schwein. IV. 530.
punicea Pers. IV. 530.
silacea Ditm. IV. 530.
ARDISIA Sw I. 717. 661.
acerosa Gärtn. I. 660.
acuminata W. I. 661.
anceps Wall. c. p. 68.
arguta Kunth. I. 662.
brasilienſis *. I. 662.
Cavanilleſii R. et Sch. I. 662.
ceſtrifolia Kunth. c. p. 67.
colorata Link. I. 661.
complanata Wall. c. p. 68.
compreſſa Kunth. I. 662.
coriacea Sw. I. 661.
crenata Bot. mag. I. 662.
crenulata Vent. I. 662
durifolia Kunth. c. p. 68.
elegans Andr. I. 662.
elliptica Thunb. I. 662.
excelſa Ait. I. 662.
ferruginea Kunth. I. 662.
foetida W. I. 662.
glandulosa Roxb. c. p. 68.
humilis Vahl. I. 662.
hymenandra Wall. c. p. 68.
lateriflora Sw. I. 661.
latifolia R. et Sch. I. 661.
lentiginoſa Ker. I. 662.
ARDISIA
lepidota Kunth. I. 662.
macrocarpa Wall. c. p. 68.
micrantha Kunth. I. 662.
multiflora W. c. p. 67.
orinocenſis Kunth. I. 662.
ovata Thunb. I. 662.
paniculata Roxb. I. 661.
parasitica Sw. I. 662.
pauciflora Heyn. c. p. 68.
pedunculoſa Wall. c. p. 68.
propinqua Kunth. c. p. 67.
punctata Lindl. c. p. 68.
pyramidalis Cav. I. 661.
pyramidalis Roth. I. 661.
racemoſa *. I. 661.
revoluta Bonpl. I. 662. c. p. 67.
ſerrulata Sw. I. 662.
ſolanacea Roxb. I. 661.
tetrandra Kunth. I. 662.
tinifolia Sw. I. 661.
tuberculata Wall. c. p. 68.
turbacenſis Kunth. I. 662.
umbellata Roth. I. 661.
villoſa Roxb. c. p. 68.
ARDUINA. I. 728 669.
biſpinoſa. I. 669.
edulis *. I. 669.
ARECA. II. 1345. 139.
alba Bory. II. 139.
Catechu. II. 139.
crinita Bory. II. 139.
glandiformis Lam. II. 139.
globulifera Lam. II. 139.
humilis W. II. 139.
luteſcens Bory. II. 139.
oleracea Jacqu. II. 140.
rubra Bory. II. 139.
ſpicata Lam. II. 139.
Aregma bulboſa Fr. IV. 566.
mucronata Fr. IV. 566.
obtuſa Fr. IV. 566.
Aremonia agrimonoides Neck. II. 245.
ARENARIA. II. 1713. 395.
abietina Presl. (II. 399.) c. p. 181.
alſinoides Radd. II. 396.
alſinoides W. II. 396.
amabilis Bory. II. 397.
apetala Vill. II. 395.
arctica Stev. II. 399.
aretioides Portenſchl. c. p. 183
armerina Bory. II. 397.
arvatica Presl. c. p. 182.

ARENARIA
auſtriaca. II. 400.
balearica. II. 395.
Bartolotti Tin. II. 397.
bavarica. II. 402. c. p. 181. 182.
biflora. II. 395.
brevicaulis Sternb. II. 397.
bryoides W. II. 397.
buxifolia Poir. II. 396.
caeſpitoſa Ehrh. II. 403.
calycantha Ledeb. II. 395.
calycina Poir. II. 399.
canadenſis Perſ. II. 400.
capillacea All. II. 403.
capillaris Poir. II. 401.
cephalotes M. B. II. 402.
ceraſtiiflora Ramond. II. 395.
ceraſtoides Perſ. II. 398.
Cerviana Chamiſſ. c. p. 181.
Cherleriae Fiſch. II. 393.
cherlerioides Vill. II. 398.
ciliata. II. 396.
cinerea Cand. II. 397.
clandeſtina Portenſch. II. 399.
condenſata Presl. II. 403.
conimbricenſis Brot. II. 398.
cretica *. II. 396.
cucubaloides Sm. II. 401. c. p. 182.
davurica *. II. 398.
davurica Fiſch. II. 401.
decuſſata W. II. 398.
denſa Kit. II. 398.
dianthoides Sm. II. 402.
dicranoides Kunth. II. 397.
digyna W. II. 393.
elegans Chamiſſ. c. p. 181.
elongata Balb. II. 399.
elongata W. II. 400.
emarginata Brot. II. 403.
extenſa Dufour. II. 398.
faſciculata Gouan. II. 402.
faſtigiata Sm. II. 403.
filifolia Forsk. II. 403.
filifolia M. B. II. 401.
filiformis Labill. II. 402.
formoſa Fiſch. II. 402.
geniculata Poir. II. 398.
Gieſekii Hornem. II. 398.
glabra Mx. II. 399.
glandulofa Jacqu. II. 400.
globoſa Labill. II. 400.
glomerata M. B. II. 404.
glutinoſa M. B. II. 400.
Gmelini Fiſch. II. 402.
graminifolia W. II. 401.
grandiflora. II. 399. c. p. 181.
grandis Kunth. II. 401.
grönlandica *. II. 402.
gypſophiloides Schreb. II. 401.
Helmii Fiſch. II. 399.
herniariaefolia Desf. II. 398.
hirſuta M. B. II. 403.
hirta Wormſk. II. 399.
hirta Sieb. II. 396.
hiſpanica *. II. 396.
hiſpida. II. 399.
holoſtea M. B. II. 401.
humifuſa Wahlenb. II. 395.
hybrida Vill. II. 403.
imbricata M. B. II. 400.
imbricata Lag. II. 397.
juncea M. B. II. 401.
juniperina. II. 401.
juniperina Vill. II. 399.
Jureſſi W. II. 403.
lanceolata All. II. 398.
lapponica *. II. 402.
laricifolia. II. 398.
laricina Schlechtend. c. p. 182.
lateriflora. II. 395.
liniflora. II. 403.
liniflora Jacqu. II. 403.
liniflora W. II. 399.
longifolia M. B. II. 401.
lychnidea M. B. II. 402.
lycopodioides W. II. 399.
macrocarpa Purſh. II. 399.
marginata Cand. II. 400.
marina Sm. II. 400.
media L. II. 400.
mixta Lapeyr. II. 399.
modeſta Dufour. II. 396.
molluginea Ser. II. 400.
molluginifolia Pourr. II. 397.
montana. II. 398.
mucronata Cand. II. 403.
multicaulis Wulf. II. 396.
muralis Sieb. II. 397.
muſcoides Kunth. II. 397.
muſcorum Fiſch. II. 396.
nana W. II. 397.
nardifolia Ledeb. c. p. 182.
nemoroſa Kunth. II. 396.
nepalenſis *. c. p. 181.
norvegica Gunn. II. 395.
obtuſa All. II. 399.
otitoides Adam. II. 401.
oxypetala Sm. II. 397.

ARENARIA
patula Mx. II. 403.
pendula Kit. II. 399.
peploides. II. 395.
pharnaceoides Ser. II. 402.
physodes Fiſch. Cand. c. p. 124.
picta Sm. II. 402.
pinifolia M. B. II. 403.
polygonoides Wulf. II. 399. c. p. 181.
Ponae Reichenb. c. p. 182.
procumbens Vahl. II. 397. c. p. 181.
proſtrata Ser. II. 400.
pubeſcens Urv. II. 396.
pungens Steph. II. 404.
purpuraſcens Ramond. II. 398.
purpurea Perſ. II. 401.
purpurea W. II. 399.
quadrivalvis R. Br. c. p. 181.
Raddiana Ser. II. 396.
radicans *. II. 400.
Ramondi Poir. II. 395.
ramoſiſſima W. II. 404.
recurva Wulf. II. 403.
Redowskii Chamiſſ. c. p. 181.
repens Ser. II. 396.
rigida M. B. II. 401.
roſea Presl. c. p. 181.
Roſſii R. Br. c. p. 182.
roſtrata Kit. II. 403.
rotundifolia M. B. II. 395.
rubicunda *. II. 399.
rubra. II. 400.
rubra β. Mx. II. 400.
rupeſtris Labill. II. 403.
ruſcifolia Poir. II. 397.
ſaganenſis W. II. 399.
Salzmanni Presl. II. 181.
ſaxatilis L. II. 403.
ſcabra Poir. II. 398.
ſcandinavica *. II. 402.
ſcopulorum Kunth. II. 398.
ſegetalis Lam. II. 401.
ſerpens Kunth. II. 396.
ſerpyllifolia. II. 396.
ſetacea Thuill. II. 403.
ſpathulata Desf. II. 397.
ſquarroſa Mx. II. 403.
ſtellarioides Perſ. II. 400.
ſtriata. II. 403.
ſtricta Mx. II. 404.
ſubulifolia Presl. c. p. 182.
ſucculenta Ser. II. 400.

ARENARIA
ſulcata W. II. 399.
tenuifolia. II. 403.
tetragyna W. II. 395.
tetraquetra. II. 397.
thymifolia Sm. II. 397.
thymifolia Purſh. II. 396.
triflora L. II. 399.
triflora Vill. II. 400.
trinervia. II. 395.
uliginoſa Cand. II. 399.
uralenſis *. II. 396.
verna. II. 403.
verticillata W. II. 402.
villoſa Fiſch. II. 399.
violacea Ledeb. II. 398.
viſcoſa Perſ. II. 403.
Wallichiana Ser. II. 396.
Areng ſaccharifera Labill. II. 624.
ARETHUSA. III. 2948. 703.
bipluмata L. ſuppl. III. 745.
bulboſa. III. 703.
capenſis L. ſuppl. III. 696.
ciliaris L. ſuppl. III. 695.
criſpa Thunb. III. 699.
divaricata L. III. 706.
gentianoides Sw. III. 706.
medeoloides Purſh. III. 706.
ophioglоſſoides L. III. 706.
parviflora Mx. III. 706.
pendula W. III. 706.
ſecunda Thunb. III. 696.
ſimplex Thouars. III. 736.
trianthophoros Sw. III. 706.
verticillata W. III. 706.
villoſa L. ſuppl. III. 696.
Aretia alpina L. I. 578.
cana W. II. 874.
helvetica L. I. 578.
Vitaliana L. I. 579.
ARGEMONE. II. 1945. 604.
alba Raſin. II. 604.
armeniaca L. II. 569.
mexicana. II. 604.
pyrenaica L. II. 569.
Argolaſia lanata Juſſ. Lam. II. 26.
ARGOPHYLLUM Forſt. I. 909. 810.
ellipticum Labill. c. p. 100.
nitidum Forſt. I. 810. c. p. 100.
ARGOSTEMMA Wall. c. p. 50. 81.
pictum Wall. c. p. 82.
roſtratum Wall. c. p. 82.
ſarmentoſum Wall. c. p. 81.
verticillatum Wall. c. p. 82.

ARGOTHAMNIA P. Br. (Argithamnia, Argythamnia Autt.) III. 3104. 847.
candicans Sw. III. 847.
herbacea *. III. 848.
ARGYREIA Lour. I. 731. 669.
acuta Lour. I. 669.
arborea Lour. I. 669.
cuneata Ker. I. 669.
obtuſifolia Lour. I. 670.
Argyrochaeta bipinnatifida Cav. III. 621.
Arjona tuberoſa Cav. I. 537.
ARISARUM Tournef. III. 3059. 768.
vulgare Kunth. III. 768.
ARISTEA. I. 161. 158.
capitata Ker. I. 158.
coerulea Vahl. I. 158.
cyanea Ait. I. 158.
major Andr. I. 158.
melaleuca Ker. I. 158.
puſilla Ker. I. 158.
ſpathacea *. I. 158.
ſpiralis Vahl. I. 158.
umbellata *. I. 158.
ARISTIDA. I. 276. 266.
americana Sw. I. 293.
Antillarum Poir. I. 294.
arundinacea L. I. 336.
Aſcenſionis. I. 267.
bromoides Humb. I. 267.
calycina R. Br. I. 268.
canarienſis W. I. 267.
capenſis Thunb. I. 269.
capillacea Lam. I. 268.
ciliata Desf. I. 268.
coarctata Humb. I. 267.
coeruleſcens Desf. I. 267.
depreſſa Retz. I. 267.
dichotoma Mx. I. 266.
divaricata Humb. I. 267.
elatior Cav. I. 267.
elegans Rudg. I. 269.
faſciculata Torr. c. p. 31.
feſtucoides Poir. I. 267.
gigantea. I. 267.
gracilis Ell. I. 266.
humilis Humb. I. 267.
hygrometrica R. Br. I. 268.
Hyſtrix. I. 267.
lanoſa Mühlenb. I. 266.
laxa Cav. I. 268.
longeſpicata Poir. I. 266.
luzonienſis Cav. I. 266.
megapotamica *. c. p. 31.
ARISTIDA
murina Cav. I. 266.
obtuſa Delil. I. 268.
oligantha Mx. I. 266.
pallens Cav. I. 266.
pennata Trin. I. 268.
piligena Burch. I. 269.
piloſa Labill. c. p. 31.
plumoſa. I. 268.
pungens Desf. I. 268.
purpuraſcens Poir. I. 267.
racemoſa Mühlenb. I. 266.
ramoſa R. Br. I. 268.
recurvata Humb. I. 267.
rigeſcens R. et Sch. I. 268.
rigida Cav. I. 266.
ſetacea Retz. I. 267.
ſetifolia Humb. I. 267.
Sieberiana Trin. I. 268.
ſpadicea Humb. I. 267.
ſpicaeformis Ell. I. 268.
ſquarroſa Trin. I. 266.
ſtipaeformis Lam. I. 267.
ſtipoides R. Br. I. 268.
ſtricta Mx. I. 266.
uniplumis Lichtenſt. I. 269.
vagans Cav. I. 267.
veſtita Thunb. I. 267.
virgata Trin. I. 266.
ARISTOLOCHIA. III. 3050. 750.
acuminata Lam. III. 751.
altiſſima Desf. III. 751.
Anguicida. III. 751.
baetica. III. 751.
barbata Jacqu. III. 752.
bilabiata. III. 753.
bilobata. III. 751.
bracteata Retz. III. 754.
bracteolata Lam. III. 755.
braſilienſis Mart. III. 753.
caracaſana *. III. 753.
caudata. III. 752.
Clematitis. III. 754.
cordiflora Mutis. III. 750.
cretica. III. 754.
cymbifera Mart. III. 753.
cynanchifolia Mart. III. 752.
deltoidea Kunth. III. 753.
eriantha Mart. III. 754.
foetida Kunth. III. 752.
fragrantiſſima Ruiz. III. 751.
galeata Mart. III. 753.
geminiflora Kunth. III. 753.
gigantea Mart. III. 750.
glauca Desf. III. 751.
glaucеſcens Kunth. III. 753.
grandiflora Sw. III. 752.

ARISTOLOCHIA
hastata Kunth. III. 751. c. p. 310.
hastata Nutt. (III. 754.) c. p. 310.
hirsuta Mühlenb. III. 751.
hirta. III. 755.
indica. III. 751.
inflata Kunth. III. 754.
Kämpferi W. III. 751.
labiosa Ker. III. 753.
longa. III. 754.
lutea Desf. III. 755.
macrophylla Lam. III. 750.
macrura Gomez. III. 752.
mauritiana Perf. III. 755.
Maurorum. III. 754.
maxima. III. 751.
microphylla W. III. 754.
nummularifolia Kunth. III. 751.
obtusata Sw. III. 753.
odoratissima. III. 752.
pallida W. III. 754.
parvifolia Sm. III. 754.
peltata. III. 752.
peltata Sw. III. 752.
pentandra. III. 751.
pilosa Kunth. III. 752.
Pistolochia. III. 755.
polyrrhizos Pluk. (III. 754.) c. p. 310.
pontica Lam. III. 755.
puber R. Br. III. 754.
punctata Lam. III. 752.
Raja Mart. III. 751.
reniformis W. III. 752.
ringens Vahl. III. 753.
ringens Link. III. 753.
rotunda, III. 754.
rotunda β. L. III. 754.
rugosa Lam. III. 753.
rumicifolia Mart. III. 752.
sagittata Mühlenb. III. 754.
sempervirens. III. 754.
Serpentaria. III. 754.
Sipho Herit. III. 750.
subglauca Lam. III. 751.
surinamensis W. III. 752.
tomentosa Sims. III. 750.
trifida Kunth. III. 753.
trifida Lam. III. 752.
trilobata. III. 752.
trilobata Jacqu. III. 752.
ARISTOTELEA Herit. II. 1756. 450.
ARISTOTELEA
Macqui Herit. II. 450.
Aristotelea spiralis Lour. III. 708.
Armania fruticulosa Berter. III. 444.
ARMERIA W. I. 1147. 960.
alliacea W. I. 961.
alpina W. I. 960.
arenaria Perf. I. 960.
denticulata Bertol. I. 961.
dianthoides Hornem. I. 961.
fasciculata W. I. 961.
humilis Link. I. 961.
juniperifolia W. I. 961.
latifolia W. I. 961.
leucocephala Koch. I. 961.
litoralis W. I. 960.
maritima W. I. 961.
pinifolia R. et Sch. I. 961.
plantaginea W. I. 961.
pungens R. et Sch. I. 961.
sardoa *. c. p. 127.
scabra W. I. 961.
vulgaris W. I. 960.
Arnebia tinctoria Forsk. I. 548.
ARNICA. III. 2771. 566.
angustifolia Vahl. III. 567.
Bellidiastrum Vill. III. 568.
ciliata Thunb. III. 567.
Claytoni Pursh. III. 568.
cordata Thunb. III. 568.
cordata Wulf. III. 567.
doronopifolia L. III. 576.
corsica Loisl. III. 567.
crenata Thunb. III. 575.
crocea. III. 568.
Doronicum Jacqu. III. 567.
floccosa Bertol. c. p. 302.
fulgens Pursh. III. 567.
Gerbera L. III. 576.
glacialis Wulf. III. 567.
grandis Thunb. III. 567.
hirsuta Forsk. III. 568.
japonica Thunb. III. 567.
incana Perf. III. 568.
inuloides Vahl. III. 567.
lanata Thunb. III. 566.
lanigera Tenor. III. 567. c. p. 302.
maritima. III. 567.
montana. III. 567.
oporina Forst. III. 566.
palmata Thunb. III. 567.
peruviana Perf. III. 566.
piloselloides. III. 568.
plantaginea Pursh. III. 567.

ARNICA
rotundifolia W. III. 568.
ſcorpioides. III. 567.
ſerrata Thunb. III. 576.
ſinuata Thunb. III. 576.
tabularis. III. 567.
tuſſilaginea N. L. Burm. III. 568.
Arnopogon capenſis W. III. 662.
Dalechampii W. III. 661.
picroides W. III. 662.
Arnoſeris puſilla Gärtn. III. 672.
AROMADENDRON Blum. c. p. 202. 217.
elegans Blum. c. p. 217.
Arouna guianenſis Aubl. I. 94.
Arrhenatherum avenaceum P. B. I. 292.
Arrhenopterum heteroſtichum Hedw. IV. 215.
ARSIS Lour. II. 1895. 577.
rugoſa Lour. II. 577.
ARTABOTRYS R. Br. II. 2023. 636.
odoratiſſimus R. Br. II. 636.
ARTEDIA. I. 1090. 919.
ſquamata. I. 919.
ſquamata Pall. I. 895.
ARTEMISIA. III. 2730. 487.
Abrotanum. III. 493.
abſinthioides Poir. III. 495.
Abſinthium. III. 495.
aethiopica L. III. 490.
afra Jacqu. III. 495.
alba Turr. III. 491.
albida W. III. 496.
alpina M. B. III. 489.
alpina W. III. 489.
ambigua. III. 487.
amorpha Rafin. III. 488.
anethifolia Stechm. III. 493.
annua. III. 493.
annua β. Lam. III. 494.
aquatica Lour. III. 493.
aragonenſis Lam. III. 490.
arborescens. III. 495.
argentea Ait. III. 495.
armeniaca Lam. III. 494.
armeniaca Reichenb. III. 495.
atrata Lam. III. 494.
auſtriaca Jacqu. III. 492.
auſtriaca β. Lam. III. 492.
Balſamita W. III. 495.
barguſinenſis *. III. 493.
biennis W. III. 493.
borealis Pall. III. 492.
camforata Vill. III. 491.
campeſtris. III. 491.
cana Purſh. III. 487.
canadenſis Mx. III. 491.
caneſcens W. III. 495.
capillaris Thunb. III. 487.
capillifolia Lam. III. 493.
caucaſica W. III. 489.
caudata Mx. III. 491.
cernua Nutt. III. 488.
chamaemelifolia Vill. III. 493.
chinenſis. III. 487.
coarctata W. III. 490.
coeruleſcens. III. 487.
columbienſis Nutt. III. 487.
Contra. III. 489.
Contra W. III. 494.
corymboſa Lam. III. 491.
corymboſa Pall. III. 489.
crithmifolia. III. 491.
curilenſis *. III. 489.
dentata W. III. 493.
deſertorum *. III. 490.
dracunculoides Purſh. III. 488.
Dracunculus. III. 488.
Dracunculus Purſh. III. 487.
faſciculata M. B. III. 496.
fragrans W. III. 496.
frigida W. III. 492.
furcata M. B. III. 489.
gallica W. III. 492.
glacialis. III. 488.
glacialis Wulf. III. 488.
glauca W. III. 492.
glomerata Sieb. III. 489.
gnaphalioides Nutt. III. 488.
grönlandica Wormſk. III. 489.
Herba alba Aſſo. III. 490.
herbacea Ehrh. III. 493.
hirſuta Rottl. III. 490.
hiſpanica Lam. III. 490.
hiſpanica Jacqu. III. 494.
humilis Wulf. III. 491.
humilis M. B. III. 496.
hyrcana *. III. 494.
japonica Thunb. III. 488.
jeniſeenſis W. III. 489.
inculta Delil. III. 495.
indica W. III. 490.
inodora W. III. 487.
inodora M. B. III. 496.
inſipida Vill. III. 494.
integrifolia. III. 488.
judaica. III. 490.

ARTEMISIA
laciniata W. III. 495.
lanata W. III. 489.
lednicenſis Rochel. III. 495.
leptophylla Don. III. 495.
Lercheana Stechm. III. 496.
leucanthemifolia Hort. par. III. 490.
longifolia Nutt. III. 488.
ludoviciana Nutt. III. 490.
maderaspatana L. III. 498.
maritima. III. 492.
maritima γ. Lam. III. 496.
Marſchalliana *. III. 496
Meſſerſchmidii Stechm. III. 496.
mexicana W. III. 490.
minima L. III. 498.
molliſſima Don. III. 494.
monogyna Kit. III. 496.
monoſperma Delil. III. 491.
montevidenſis *. III. 487.
mutellina Vill. III. 488.
neglecta *. III. 491.
nilotica L. III. 498.
nitroſa Stechm. III. 492.
nivea W. III. 492.
norvegica Fr. III. 489.
nutans W. III. 496.
nutans Fraſ. III. 488.
odoratiſſima Desf. III. 494.
orientalis W. III. 492.
Pallaſii *. III. 494.
Pallaſii W. III. 493.
palmata Lam. III. 492.
paluſtris. III. 491.
paniculata Lam. III. 494.
parviflora Hamilt. III. 488.
pauciflora Stechm. III. 491.
pectinata L. ſuppl. III. 491.
pedemontana Balb. III. 489.
peduncularis M. B. III. 489.
pontica. III. 495.
potentillaefolia Fiſch. III. 494.
procera W. III. 494.
procumbens Cand. III. 489.
ramoſa C. Sm. III. 493.
repens Pall. III. 492.
rupeſtris. III. 493.
rupeſtris All. III. 488.
rupeſtris fl. dan. III. 489.
rupeſtris Pall. III. 489
rupeſtris Scop. III. 491.
rupeſtris Vill. III. 489.
rutaefolia W. III. 488.
Sacrorum Ledeb. c. p. 300.
ARTEMISIA
ſalina W. III. 492.
ſalſoloides W. III. 489.
ſantonica. III. 491.
ſaxatilis Kit. III. 492. c. p. 300.
ſcarioſa Rich. III. 495.
ſcoparia Kit. III. 491.
ſericea Stechm. III. 492.
ſerrata Nutt. III. 488.
Sieverſiana Ehrh. III. 495. c. p. 300.
ſpicata Jacqu. III. 489.
ſpithamea Purſh. III. 489.
ſplendens W. III. 489
ſuaveolens Lam. III. 492.
ſubcaneſcens W. III. 491.
tanacetifolia. III. 494.
taurica W. III. 496
tenuifolia W. III. 493.
Tournefortiana Reichenb. III. 495.
trifurcata W. III. 488.
umbelliformis Lam. III. 488.
valentina Lam. III. 490.
valleſiaca Lam. III. 496.
vermiculata. III. 487.
virgata Richardſ. III. 496.
viridifolia Ledeb. III. 493.
vulgaris. III. 490.
Arthonia aſtroidea Ach IV. 250.
divergens Fée. IV. 251.
gregaria Fée. IV. 254.
marginata Dufour. IV. 255.
moriformis Ach. IV. 416.
obſcura Ach. IV. 249.
obtrita Fée. IV. 251.
ſinenſigrapha Fée. IV. 254.
ſulfurea Fée. IV. 255.
Swartziana Ach. IV. 250.
Arthraxon ciliare P. B. I. 289.
ARTHRINIUM Kunz. IV. 3562. 554.
Caricicola Kunz IV. 554.
curvatum Kunz. IV. 555.
puccinioides Kunz. IV. 555.
Sporophleum Kunz. IV. 555.
ARTHROPODIUM R. Br. II. 1240. 87
caeſpitoſum *. II. 87.
cirratum R. Br. II. 87.
fimbriatum R. Br. II. 87.
glaucum *. II. 87.
hiſpidum *. II. 87.
imbricatum *. II. 87.
minus R. Br. II. 87.
muricatum *. II. 87.

ARTHROPODIUM
paniculatum R. Br. II. 87.
pendulum *. II. 87.
ſcabrum *. II. 87.
ſtrictum R. Br. II. 87.
umbellatum *. II. 87.
Arthroſtemma paniculatum Don. c. p. 161.
ARTHROSTYLIS R. Br. I. 220. 197.
aphylla R. Br. I. 197.
ARTOCARPUS Forſt. III. 8082. 804.
Champeden Perſ. III. 804.
heterophylla Lam. III. 804.
Jaca Lam. III. 804.
inciſus L. fil. III. 804.
integrifolius L. ſuppl. III. 804.
philippenſis Lam. III. 804.
pubeſcens W. III. 804.
Aruba alba Mart. I. 789.
coerulea Mart. I. 789.
guianenſis Aubl. II. 519.
ARUM. III. 3060. 768.
arboreſcens L. III. 770.
Ariſarum L. III. 768.
atrorubens Ait. III. 769.
atrorubens Ait. fil. III. 769.
auritum L. III. 771.
bicolor Ait. III. 771.
bulbiferum Roxb. III. 770.
campanulatum Roxb. III. 770.
cannaefolium L. ſuppl. III. 767.
Colocaſia. III. 769.
corſicum Loiſ. III. 769.
coſtatum Wall. c. p. 347.
crinitum Ait. III. 770. c. p. 311.
cucullatum Lour. III. 770.
Dioſcoridis Sibth. III. 768.
divaricatum. III. 768.
Dracontium. III. 769.
Dracunculus. III. 770.
eſculentum L. III. 771.
fornicatum Roth. III. 769.
gramineum Lam. III. 768.
gramineum Ruſſel. III. 768.
grandifolium Jacqu. III. 770.
hederaceum. III. 769.
helleborifolium Jacqu. III. 771.
italicum Lam. III. 768.
lacerum Jacqu. III. 770.
lingulatum. III. 769.
ARUM
macrorrhizon. III. 769.
maculatum. III. 768.
minutum W. III. 769
mucronatum Lam. III. 769.
muſcivorum L. ſuppl. III. 770.
nepenthoides Wall. c. p. 347.
orientale M. B. III. 768.
orixenſe Roxb. III. 769.
ovatum L. III. 771.
pedatum Fiſch. III. 769.
pentaphyllum. III. 769.
peregrinum L. III. 769.
pictum L. ſuppl. III. 769.
pinnatifidum Jacqu. III. 771.
probоſcideum. III. 763.
pumilum Lam. III. 769.
pyrenaeum Lapeyr. III. 768.
ringens Thunb. III. 769.
ſagittifolium L. III. 771.
ſeguinum L. III. 770.
ſerratum Thunb. III. 770.
ſpecioſum Wall. c. p. 347.
ſpirale Retz. III. 768.
ſyriacum *. III. 768.
tenuifolium. III. 768.
ternatum Thunb. III. 769.
trilobatum. III. 769.
tripartitum Jacqu. III. 771.
triphyllum. III. 769.
venoſum Ait. III. 769.
virginicum. III. 768.
xanthorrhizon Jacqu. III. 770.
Arundinaria macroſperma Mx. I. 238.
ARUNDO. I. 354. 360.
acutiflora Schrad. I. 253.
aegyptia Desf. I. 361.
agreſtis Lour. II. 112.
airoides Poir. I. 252.
alpina Vill. I. 252.
Ampelodeſmos Cyrill. I. 361.
arenaria L. I. 361.
baltica Flügg. I. 361.
Bambos Burm. II. 112.
Bambos L. II. 112.
bengalenſis Retz. I. 361.
bicolor Desf. I. 361.
bifaria Retz. I. 361.
Calamagroſtis L. I. 352.
canadenſis Mx. I. 253.
canеſcens Wigg. I. 252.
cinnoides Mühlenb. I. 252.
colorata L. I. 273.
confinis W. I. 252.
conſpicua Forſt. I. 265.

ARUNDO
dioeca *. I. 561.
Donax. I. 361.
effusa Gmel. I. 252.
epigeios L. I. 252.
Fax Lour. II. 115.
festucacea W. I. 355.
festucoides Desf. I. 361.
glauca M. B. I. 252.
ifiaca Delil. I. 360.
Karka Retz. I. 360.
Langsdorffii Link. I. 252.
lapponica Wahlenb. I. 252.
litorea Schrad. I. 252.
mauritanica Desf. I. 252.
mauritanica Poir. I. 361.
maxima Lour. II. 113.
montana Gaud. I. 253.
multiplex Lour. II. 112.
neglecta Ehrh. I. 253.
nitida Humb. I. 361.
penicillata Labill. I. 331.
Phragmites. I. 360.
poaeformis Labill. I. 340.
Pseudophragmites Schrad. I. 252
purpurea Trin. I. 255.
pygmaea *. I. 333.
racemosa R. Br. I. 331.
semiannularis Labill. I. 331.
specioſa Schrad. I. 256.
ſtricta Timm I. 255.
ſtrigoſa Wahlenb. I. 253.
tenax Vahl. I. 361.
tenella Schrad. I. 257.
tenella W. I. 255.
varia Schrad. I. 253.
Wilhelmſii Ledeb. I. 333.
Arungana paniculata Perſ. III. 333.
ASAPHES *. c. p. 223. 232.
nepalenſis *. c. p. 232.
ASARUM. II. 1785. 461.
arifolium Mx. II. 461.
canadenſe. II. 461.
carolinianum Walt. II. 461.
europaeum. II. 461.
latifolium Salisb. II. 461.
virginianum. II. 461.
virginicum Walt. II. 461.
ASCARINA Forſt. I. 33. 19.
polyſtachya Forſt. I. 19.
Aſcidium Cinchonarum Fée. IV. 242.
ASCIUM Schreb. II. 1927. 599.
anomalum *. c. p. 207.
Aubletii *. II. 599.
ASCIUM
Berterii *. II. 599.
Selloi *. II. 599.
violaceum Vahl. II. 599.
ASCLEPIAS. I. 979. 847.
acuminata Purſh. I. 847.
alexicaca Jacqu. I. 849.
amoena. I. 848.
amplexicaulis Mx. I. 848.
anguſtifolia Schweigg. I. 847.
aphylla Forsk. I. 853.
aphylla Thunb. I. 853.
arboreſcens L. I. 849.
armata *. I. 849.
aſthmatica. I. 849.
auriculata Bonpl. I. 848.
caneſcens W. I. 849.
carnoſa L. I. 843.
cinerea Walt. I. 850.
citrifolia Jacqu. I. 848.
connivens Baldw. I. 848.
cordata Walt. I. 847.
criſpa L. I. 849.
curaſſavica. I. 847.
dauurica W. I. 851.
debilis Mx. I. 848.
decumbens W. I. 849.
exaltata Link. I. 848.
filiformis. I. 847.
filiformis *. (I. 848.) c. p. 541.
floridana Lam. I. 850.
foetida Cav. I. 852.
fruticoſa L. I. 849.
fuſca Lour. I. 852.
fuſcata W. I. 852.
galioides Kunth. I. 847.
gigantea Ait. I. 850.
gigantea L. I. 850.
glaucescens Kunth. I. 848.
graminea Lam. I. 847.
grandiflora L. I. 850.
humiſtrata Walt. I. 848.
hybrida Mx. I. 848.
Jacquiniana *. c. p. 541.
incarnata. I. 848.
incarnata Walt. I. 850.
lactifera L. I. 844.
lanceolata Ives. I. 849.
laniflora Forsk. I. 851.
lanuginoſa Nutt. I. 849.
laurifolia Mx. I. 847.
Linaria Cav. I. 849.
linifolia Lag. I. 847.
longifolia Mx. I. 850.
melliodora Hilar. c. p. 110.
mexicana Cav. I. 847.
microphylla Roth. I. 849.

ASCLEPIAS
mucronata Thunb. I. 854.
nigra L. I. 852.
nivea. I. 847.
obovata Ell. I. 848.
obtusifolia Mx. I. 843.
parviflora Ait. I. 847.
paupercula Mx. I. 847.
pedicellata Walt. I. 850.
periplocaefolia Nutt. I. 847.
phytolaccoides Purſh. I. 848.
plicata Roth. I. 849.
polyſtachya Walt. I. 847.
procera Ait. I. 850.
pulcra Ehrh. I. 848.
purpuraſcens. I. 848.
purpuraſcens Walt. I. 848.
quadrifolia Jacqu. I. 848.
radians Forsk. I. 852.
roſea Kunth. I. 847.
rubricaulis Kunth. I. 847.
ſetoſa Forsk. I. 850.
ſibirica Murr. I. 853.
ſpiralis Forsk. I. 849.
ſyriaca. I. 848.
tenaciſſima Roxb. I. 844.
tingens Roxb. I. 844.
tomentoſa Ell. I. 848.
tuberoſa. I. 849.
undulata L. I. 850.
vanillea Rafin. I. 847.
variegata. I. 848.
verticillata. I. 847.
viminalis Sw. I. 853.
Vincetoxicum L. I. 852.
virgata Balb. I. 847.
viridiflora Purſh. I. 849.
viridis Walt. I. 849.
volubilis L. I. 843.
ASCOBOLUS Perſ. IV. 3490. 517.
aerugineus Fr. IV. 517.
carneus Perſ. IV. 517.
ciliatus Schmidt. IV. 517.
coronatus Schum. IV. 411.
denudatus Fr. IV. 517.
furfuraceus Perſ. IV. 517.
glaber Perſ. IV. 517.
immerſus Perſ. IV. 517.
inquinans Nees. IV. 500.
lignatilis Alb. et Schw. IV. 517.
marginatus Schum. IV. 517.
piloſus Fr. IV. 517.
porphyroſporus Fr. IV. 517.
rhizophorus *. IV. 517.
Trifolii Bivon. IV. 517.
Aſcophora diſciflora Tod. IV. 566.
Mucedo Tod. IV. 539.
ASCRA Schott. c. p. 407.
braſilienſis Schott. c. p. 407.
ASCYRUM. III. 2634. 351.
amplexicaule Mx. III. 351.
Crux Andreae. III. 351.
humifuſum Labill. III. 347.
hypericoides. III. 351.
involutum Labill. III. 347.
multicaule Mx. III. 352.
pauciflorum Nutt. III. 351.
pumilum Mx. III. 352.
ſtans Mx. III. 351.
villoſum L. III. 346.
ASIMINA Adanſ. II. 2026. 639.
campechiana Kunth. II. 640.
grandiflora Dun. II. 639.
parviflora Dun. II. 639.
pygmaea Dun. II. 639.
triloba Dun. II. 639.
ASPALATHUS. III. 2505. 186.
abietinus Thunb. III. 187.
aculeatus Thunb. III. 187.
acuminata Lam. III. 187.
acuminatus Thunb. III. 187.
affinis Thunb. III. 189.
albens. III. 188.
alternifolius *. III. 187.
anthylloides. III. 187.
araneoſus. III. 188.
arboreus Lour. III. 190.
argenteus. III. 188.
armatus Thunb. III. 188.
aſparagoides Thunb. III. 189.
aſtroites. III. 187.
bracteatus Thunb. III. 190.
calloſa Burm. c. p. 171.
calloſus. III. 188.
candicans Ait. III. 188.
caneſcens. III. 188.
capitatus. III. 188.
carnoſus Berg. III. 189.
cephalotes Thunb. III. 188.
chenopoda L. III. 187.
Chenopus *. III. 187.
ciliaris. III. 189.
cinereus Thunb. III. 188.
comoſus Thunb. III. 188.
corrudaefolia Berg. III. 189.
craſſifolius Andr. III. 189.
cretica L. III. 184.
cuneata Don. c. p. 271.
cymbaeformis Gand. c. p. 267.
cytiſoides Lam. III. 187.

ASPALATHUS
divaricatus Thunb. III. 190.
Ebenus L. III. 191.
ericaefolius. III. 189.
flexuofus Thunb. III. 189.
frankenioides Burch. c. p. 267.
fufcus Thunb. III. 188.
galioides Berg. III. 189.
geniftoides. III. 189.
glomerata L. fuppl. III. 188.
heterophyllus. III. 188.
hifpidus Thunb. III. 189.
Hyftrix Thunb. III. 187. c. p. 267.
incomta Thunb. III. 188.
incurvus Thunb. III. 189.
indicus. III. 190.
juniperinus Thunb. III. 190.
lacteus Thunb. III. 189.
laricifolia Lam. III. 187.
laricifolius Berg. III. 190.
laxatus. III. 187.
lotoides Thunb. III. 187.
microcarpus Burch. c. p. 267.
mollis Lam. III. 188.
mucronatus Thunb. III. 186.
multiflorus Thunb. III. 189.
niger. III. 189.
niveus Thunb. III. 188.
obtufatus. III. 186.
orientalis. III. 187.
parviflorus Berg. III. 189.
pedunculatus Curt. III. 190.
pilofus. III. 188.
pineus Thunb. III. 190.
pinguis Thunb. III. 189.
pinnatus. III. 190.
pungens Thunb. III. 187.
quinquefolius. III. 188.
retroflexa L. III. 189.
rubens Thunb. III. 188.
rugofus Thunb. III. 188.
fanguinea Thunb. III. 189.
fericea Lam. III. 188.
fericeus Thunb. III. 188.
fpicatus Thunb. III. 189.
fpinefcens Thunb. III. 187.
fpinofus. III. 187.
fquarrofus Thunb. III. 189.
fubulatus Thunb. III. 190.
fuffruticofus Cand. c. p. 267.
thymifolia Thunb. III. 188.
tridentatus. III. 187.
trigona Thunb. III. 190.
triqueter. III. 189.
uniflorus. III. 190.

ASPALATHUS
uniflorus Lam. c. p. 268.
vermiculata Lam. III. 190.
verrucofus. III. 190.
villofa Thunb. III. 188.
virgatus Thunb. III. 188.
vulnerans Thunb. III. 187.
ASPARAGUS. II. 1257. 94.
acutifolius. II. 95.
aethiopicus. II. 95.
africanus Lam. II. 95.
albus. II. 94.
amarus Cand. II. 96.
aphyllus. II. 94.
afiaticus. II. 95.
Brouffoneti Jacqu. II. 95.
capenfis. II. 95.
crifpus Lam. II. 96.
Curillus Roxb. c. p. 136.
dauricus Fifch. II. 95.
declinatus. II. 96.
decumbens Jacqu. II. 96.
defcendens Thunb. II. 94.
erectus Thunb. II. 93.
falcatus. II. 95.
fafciculatus R. Br. II. 95.
filicinus Hamilt. c. p. 136.
flexuofus Thunb. II. 96.
graminifolius L. II. 93.
horridus. II. 94.
lanceus Thunb. II. 95.
maritimus Pall. II. 95.
officinalis. II. 96.
phyllacanthus Lam. II. 94.
racemofus W. II. 95.
retrofractus. II. 95.
farmentofus. II. 95.
fcandens Thunb. II. 95.
ftipulaceus Lam. II. 95.
ftipularis Forsk. II. 95.
fubulatus. II. 96.
fylvaticus Kit. II. 96.
tenuifolius Lam. II. 96.
undulatus Thunb. II. 93.
verticillaris. II. 95.
ASPERGILLUS Michel. IV. 3541. 541.
byffoides *. IV. 541.
candidus Link. IV. 541.
capitatus Michel. IV. 541.
conoideus *. IV. 541.
flavus Link. IV. 541.
glaucus Link. IV. 541.
hifpidulus *. IV. 541.
laneus Link. IV. 541.
maximus Link. IV. 541.
penicillatus Grev. IV. 541.

ASPERGILLUS
rofeus Batſch. IV. 541.
virens Link. IV. 541.
Aſperococcus bulloſus Lamx. IV. 328.
ASPERUGO. I. 600. 563.
aegyptiaca L. I. 562.
procumbens. I. 563.
ASPERULA. I. 388. 394.
algerica Perſ. I. 396.
alpina M. B. I. 395.
Aparine Beſſ. I. 396.
arcadienſis Ker. I. 395.
ariſtata W. I. 394.
arvenſis. I. 395.
brevifolia Vent. I. 595.
calabrica L. I. 406.
craſſifolia. I. 595.
cynanchica. I. 395.
cynanchica Stev. I. 395.
digyna Dufour. I. 394.
dubia W. I. 395.
galioides M. B. I. 396. c. p. 39.
hexaphylla All. I. 396.
hirſuta Desf. I. 396.
hirta Ramond. I. 396.
humifuſa Beſſ. I. 396.
incana Sm. I. 395.
laevigata. I. 394.
laevigata β. Lam. I. 391.
litoralis Sm. I. 395.
longiflora Kit. I. 394.
longifolia Sm. I. 396.
lutea Sm. I. 394.
macrorrhiza Link. I. 395.
maritima Tenor. I. 395.
montana Kit. I. 395.
multiflora Lapeyr. I. 395.
nitida Sm. I. 394.
odorata. I. 396.
pyrenaica. I. 394.
repens Brot. I. 396.
rigida Sm. I. 395.
rivalis Sibth. I. 396.
rotundifolia L. I. 394.
ſaxatilis Lam. I. 394.
ſcabra Preſl. I. 395.
ſuaveolens Schrad. I. 394.
ſuberoſa Sm. I. 394.
ſupina M. B. I. 394.
taurina. I. 394.
tinctoria. I. 395.
tomentoſa Tenor. I. 395.
Tournefortii Sieb. I. 395.
umbellata W. I. 596.

ASPHODELUS. II. 1236. 82.
acaulis Desf. II. 82.
aeſtivus Brot. II. 82.
albus W. II. 82.
altaicus Pall. II. 83.
comoſus Houtt. II. 76.
creticus Lam. II. 83.
fiſtuloſus. II. 82.
liburnicus Scop. II. 83.
luteus. II. 83.
prolifer M. B. II. 83.
ramoſus. II. 83.
ramoſus β. L. II. 82.
tauricus M. B. II. 83.
tenuior M. B. II. 83.
ASPICARPA Lag. I. 48. 22.
hirtella Rich. I. 22.
urens Lag. I. 22.
ASPIDISTRA Ker. II. 1489. 243.
lurida Ker. II. 243.
punctata Lindl. c. p. 152.
ASPIDIUM Sw. IV. 3267. 95.
acroſtichoides Sw. IV. 97.
aculeatum Sw. IV. 105.
acuminatum W. IV. 100.
acutum Sw. IV. 99.
aemulum Sw. IV. 108.
albo - punctatum W. IV. 102.
alpinum Sw. IV. 109.
amboinenſe W. IV. 98.
angulare Kit. IV. 107.
anguſtum W. IV. 88.
opuſolium Schk. IV. 100.
Arbuſcula W. IV. 98.
argutum Kaulf. IV. 106.
aridum Don. IV. 100.
ariſtatum Sw. IV. 106.
articulatum Sw. IV. 95.
articulatum Schk. IV. 95.
aſplenioides W. IV. 88.
atomarium W. IV. 107.
attenuatum Sw. IV. 102.
auriculatum Sw. IV. 97.
auriculatum Don. IV. 97.
auriculatum Schk. IV. 97.
axillare Sw. IV. 95.
Baromez W. IV. 109.
bidentatum *. IV. 99.
biferratum Sw. IV. 98.
braſilianum Radd. IV. 109.
bulbiferum Sw. IV. 107.
capenſe Sw. IV. 126.
caudatum Sw. IV. 105.
caudatum Sw. IV. 108.
cicutarium Sw. IV. 96.

ASPIDIUM
cinnamomeum Sw. IV. 108.
coadunatum Kaulf. IV. 101.
cochleatum *. IV. 106.
confertum Kaulf. IV. 96.
conterminum W. IV. 57.
continuum Desv. IV. 100.
cordifolium Sw. IV. 99.
coriaceum Sw. IV. 106.
coriandrifolium Sw. IV. 103.
Cornu cervi Don. IV. 108.
criſtatum Sw. IV. 104.
cruciatum W. IV. 107.
cultratum Presl. IV. 69.
cuneatum Schk. IV. 90.
cyatheoides Kaulf. IV. 99.
davallioides Sw. IV. 102.
decompoſitum *. IV. 109.
deltoideum Sw. IV. 103.
dentatum Sw. IV. 104.
denticulatum Sw. IV. 109.
dilatatum Sw. IV. 106.
discolor Langsd. et Piſch. IV. 107.
diſcretum Don. IV. 107.
diſtans Viv. IV. 125.
Donianum *. c. p. 520.
drepanum Sw. IV. 105.
edule *. IV. 98.
elongatum Sw. IV. 107.
emarginatum W. IV. 98.
enſifolium Sw. IV. 99.
exaltatum Sw. IV. 98.
exaltatum Radd. IV. 98.
expanſum W. IV. 109.
falcatum Sw. IV. 100.
falciculatum Radd. IV. 103.
falcinellum Sw. IV. 98.
ferrugineum Sw. IV. 107.
Filix femina Sw. IV. 88.
Filix mas Sw. IV. 105.
fimbriatum W. IV. 96.
fontanum Sw. IV. 88.
fontanum W. IV. 87.
fragile Sw. IV. 107.
fragrans Sw. IV. 105.
fraxinifolium Schrad. IV. 96.
fuſcatum W. IV. 105.
gibboſum W. IV. 99.
goggylodus Schk. IV. 103.
gongylodes Meyer. IV. 102.
Hänkei Presl. IV. 97.
Halleri Roth. IV. 88.
Hamiltonii *. IV. 108.
heracleifolium W. IV. 97.
Hippocrepis Sw. IV. 100.
hirſutulum Sw. IV. 98.
hirtum Sw. IV. 106.
hiſpidum Sw. IV. 107.
javenſe W. IV. 109.
ilicifolium Don. IV. 100.
imbricatum Kaulf. IV. 97.
inaequale Schlechtend. IV. 103.
intermedium W. IV. 106.
inviſum Sw. IV. 102.
irriguum Sm. IV. 104.
lacerum Sw. IV. 106.
laetum Sw. IV. 107.
lancaſtrienſe *. IV. 104.
lanuginoſum W. IV. 108.
latifolium Presl. IV. 100.
lentum Don. IV. 100.
lepidotrichum Desf. IV. 107.
limbatum Sw. IV. 104.
lobatum Sw. IV. 105.
Lonchitis Sw. IV. 97.
longifolium Desv. IV. 97.
lunulatum Houtt. IV. 69.
luteſcens W. IV. 109.
macrophyllum Sw. IV. 97.
macrurum Kaulf. IV. 103.
marginale Sw. IV. 105.
maſcarenenſe Kaulf. IV. 101.
mauritianum Desv. IV. 97.
Melanopus Desv. IV. 101.
meniſcioides W. IV. 100.
Menyanthis Presl. IV. 96.
molle Sw. IV. 101.
montanum Sw. IV. 109.
mucronatum Sw. IV. 97.
mucronatum Don. IV. 108.
munitum Kaulf. IV. 97.
muricatum W. IV. 106.
nemoroſum W. IV. 105.
nepalenſe *. IV. 97.
neriiforme Sw. IV. 95.
nigro-punctatum *. IV. 98.
nitidum Bory. IV. 101.
nodoſum W. IV. 95.
noveboracenſe Sw. IV. 103.
obliquum Don. IV. 100.
obliteratum *. IV. 99.
obtuſatum Sw. IV. 102.
obtuſifolium W. IV. 98.
obtuſum W. IV. 104.
odoratum Bory. IV. 108.
oliganthon Desv. IV. 107.
oligocarpon Kunth. IV. 102.
oligodonton Desv. IV. 107.
oppoſitum Kaulf. IV. 108.
opulentum Kaulf. IV. 100.

ASPIDIUM
orbiculatum Desv. IV. 105.
Oreopteris Sw. IV. 101.
paleaceum Sw. IV. 105.
paleaceum Don. IV. 104.
Paliſoti Desv. IV. 96.
paraënſe W. IV. 97.
paraſiticum Sw. IV. 103.
paraſiticum Link. IV. 104.
patens Sw. IV. 101.
patulum Sw. IV. 105.
pauciflorum Kaulf. IV 101.
pectinatum W. IV. 97.
pellitum W. IV. 102.
pendulum Radd. IV. 98.
pennigerum Sw. IV. 102.
pentaphyllum W. IV. 96.
Pica Desv. IV. 96.
piloſum Langsd. et Fiſch. IV. 98.
platyphyllum W. IV. 105.
Plumerii Presl. IV. 96.
Pohlianum Presl. IV. 101.
polyphyllum Kaulf. IV. 101.
procerum *. IV. 102.
proliferum R. Br. IV. 105.
prolixum W. IV. 104.
protenſum Sw. IV. 96.
pterioides Sw. IV. 103.
pubeſcens Sw. IV. 108.
pulcrum Bory. IV. 104.
punctilobum Sw. IV. 122.
punctulatum Sw. IV. 99.
pungens Kaulf. IV. 106.
regium Sw. IV. 107.
repandum W. IV. 96.
retroflexum W. IV. 109.
rhaeticum Sw. IV. 107.
rhizophyllum Sw. IV. 100.
rigidum Sw. IV. 106.
riparium Bory. IV. 104.
roſtratum Kunth. IV. 96.
rotundatum W. IV. 109.
rufidulum Sw. IV. 125.
rutaceum W. IV. 109.
ſcandicinum W. IV. 95.
ſclerophyllum Pöpp. IV. 99.
ſemicordatum Sw. IV. 99.
Sierra Sw. IV. 103.
ſerratum Sw. IV. 103.
ſeſquipedale W. IV. 98.
ſetoſum Sw. IV. 108.
ſinuoſum Labill. IV. 100.
ſophoroides Sw. IV. 102.
ſorbifolium W. IV. 99.
ſparſum *. IV. 106.
ſpecioſum Don. IV. 108.
ASPIDIUM
ſpinuloſum Sw. IV. 106.
ſplendens W. IV. 100.
Sprengelii Kaulf. IV. 101.
ſquamatum W. IV. 69.
ſquamuloſum Kaulf. IV. 104.
ſquarroſum Don. IV. 106.
ſtipulare W. IV. 109.
ſtramineum Kaulf IV. 105.
ſtrigoſum W. IV. 109.
ſubquinquefidum P. B. IV. 96.
ſulcatum Kaulf. IV. 101.
ſyrmaticum W. IV. 103.
tenerum *. IV. 109.
Thelypteris Sw. IV. 104.
tomentoſum W. IV. 98.
trapezoides Sw. IV. 98.
trapezoides Schk. IV. 97.
triangulum Sw. IV. 99.
trifoliatum Sw. IV. 96.
truncatulum Sw. IV. 69.
tuberoſum Bory. IV. 98.
umbroſum Sw. IV. 95.
undulatum Sw. IV. 99.
unitum Sw. IV. 103.
varium Sw. IV. 100.
velleum W. IV. 109.
veſtitum Sw. IV. 105.
villoſum Sw. IV. 108.
viridulum Desv. IV. 107.
Wallichianum *. (IV. 104.) c. p. 320.
Wallichii Hook. IV. 96. c. p. 320.
ASPIDOSPERMA Mart. c. p. 49. 58.
bicolor Mart. c. p. 58.
macrocarpon Mart. c. p. 58.
pyrifolium Mart. c. p. 58.
refractum Mart. c. p. 58.
tomentoſum Mart. c. p. 58.
ASPLENIUM. IV. 3260. 80.
abrotanoides Presl. IV. 89.
abſciſſum W. IV. 84.
acroſtichoides Sw. IV. 87.
acutum Bory. IV. 90.
adiantoides Lam. IV. 89.
adiantoides Radd. IV. 87.
Adiantum nigrum. IV. 89.
affine W. IV. 89.
africanum Desv. IV. 80.
alatum Humb. IV. 84.
alternifolium Sm. IV. 86.
ambiguum Sw. IV. 69.
anguſtifolium Mx. IV. 81.
anguſtifolium Jacqu. IV. 41.

ASPLENIUM
angustum Sw. IV. 80.
anthriscifolium Jacqu. IV. 86.
arboreum W. IV. 63.
argutum Kaulf. IV. 90.
aspidioides *. IV. 90.
Athyrium *. IV. 88.
attenuatum R. Br. IV. 80.
attenuatum Kaulf. IV. 89.
attenuatum Presl. IV. 85.
aureum Cav. IV. 88.
auriculatum Sw. IV. 82.
auritum Sw. IV. 85.
australe Sw. IV. 81.
bidentatum W. IV. 85.
bifolium. IV. 81.
bipartitum W. IV. 85.
biserratum Presl. IV. 82.
bisectum Sw. IV. 87.
blechnoides Sw. IV. 92.
brasiliense Sw. IV. 80.
Breynii Retz. IV. 86.
bulbiferum Forst. IV. 89.
canariense W. IV. 87.
caracasanum W. IV. 87.
caudatum Forst. IV. 87.
caudatum Cav. IV. 83.
Ceterach L. IV. 38.
cicutarium Sw. IV. 89.
cirratum Rich. IV. 84.
compressum Sw. IV. 84.
contiguum Kaulf. IV. 84.
cordifolium *. IV. 88.
costale Sw. IV. 87.
cultrifolium Sw. IV. 82.
cuneatum Lam. IV. 89.
curvatum Kaulf. IV. 83.
cuspidatum Lam. IV. 89.
dareaefolium Bory. IV. 87.
dareoides Desv. IV. 87.
decussatum Sw. IV. 68.
delicatulum Presl. IV. 89.
deltoideum Presl. IV. 89.
dentatum. IV. 86.
denticulosum Desv. IV. 87.
difforme R. Br. IV. 86.
dimidiatum Sw. IV. 85.
distans Don IV. 90.
ebeneum Ait. IV. 85.
elongatum Sw. IV. 83.
erectum Bory. IV. 85.
erosum. IV. 85
falcatum Lam. IV. 84.
falcatum Thunb. IV. 84.
falsum Retz. IV. 89.
filiforme Kaulf. IV. 86.
filipendulaefolium Kaulf. IV. 38.
Filix femina Bernh. IV. 88.
fissum Kit. IV. 90.
flabellifolium Cav. IV. 86.
flaccidum Forst. IV. 90.
flexuosum Presl. IV. 90.
foeniculaceum Kunth. IV. 90.
fontanum R. Br. IV. 86.
formosum W. IV. 85.
Forsteri Sadl. IV. 88.
fragrans Sw. IV. 89.
fragrans Schk. IV. 89.
furcatum Thunb. IV. 89.
geminaria Bory. IV. 87.
germanicum Weis. IV. 86.
glandulosum Lois. IV. 86.
gracile Don. IV. 88.
graminoides Sw. IV. 66.
grande Sw. IV. 81.
Halleri R. Br. IV. 88.
Hemionitis L. IV. 69.
heterophyllum Presl. IV. 86.
hirtum Kaulf. IV. 85.
horridum Kaulf. IV. 86.
humile *. IV. 86.
japonicum Thunb. IV. 87.
inaequilaterale W. IV. 84.
incisum Thunb. IV. 85.
integerrimum *. IV. 81.
intermedium Kaulf. IV. 84.
juglandifolium Lam. IV. 68.
laciniatum Don. IV. 87.
laetum Sw. IV. 83.
laetum Schk IV. 84.
lanceolatum Hudf IV. 88.
lanceum Thunb. IV. 69.
laserpitiifolium Lam. IV. 90.
laserpitiifolium Don. IV. 90.
latifolium Don. IV. 89.
latifolium Bory. IV. 38.
laxum Radd. IV. 82.
laxum R. Br. IV. 91.
limbatum W. IV. 81.
lineatum Sw. IV. 82.
longifolium Don. IV. 87.
lucidum Forst. IV. 83.
lunulatum Sw. IV. 84.
luzoniense *. IV. 85.
macrophyllum Sw. IV. 82.
magellanicum Kaulf. IV. 88.
manilense *. IV. 89.
marginatum. IV. 81.
marginatum Sw. IV. 81.
marinum. IV. 83.

ASPLENIUM
martinicenſe W. IV. 89.
maximum Don. IV. 90.
melanocaulon W. IV. 86.
Michauxii *. IV. 88.
Mikani Presl. IV. 81.
monanthemum Sm. IV. 84.
monanthes L. IV. 84.
montanum W. IV. 89.
mucronatum Presl. IV. 82.
mutilatum Kaulf. IV. 83.
myriophyllum *. IV. 90.
myſorenſe Roth. IV. 88.
nanum W. IV. 84.
Nidus. IV. 80.
nitens Sw. IV. 84.
nitidum Sw. IV. 89.
nodoſum L. IV. 24.
noduloſum Kaulf. IV. 83.
normale Don. IV. 82.
obliquum Forſt. IV. 83.
obliquum Labill. IV. 83.
odoratum Viv. IV. 83.
obtuſatum Forſt. IV. 83.
obtuſifolium. IV. 83.
obtuſilobum Desv. IV. 89.
obtuſum Kit. IV. 88.
Odontites Thunb. IV. 90.
oligophyllum Kaulf. IV. 82.
paleaceum R. Br. IV. 84.
palmatum Lam. IV. 81.
patens Kaulf. IV. 90.
pellucidum Lam. IV. 83.
Petrarchae Cand. IV. 86.
Phyllitidis Wallich. IV. 80.
pinnatifidum Nutt. IV. 80.
plantagineum L. IV. 68.
plantagineum β. Lam. IV. 41.
plumoſum W. IV. 85.
polyodon Forſt. IV. 85.
praemorſum Sw. IV. 87.
productum Presl. IV. 83.
proliferum Sw. IV. 80.
proliferum Lam. IV. 68.
protenſum Kaulf. IV. 82.
Pteropus Kaulf. IV. 83.
pulchellum Radd. IV. 83.
pumilum Sw. IV. 86.
radiatum Sw. IV. 81.
radicans Sw. IV. 87.
recurvatum Desv. IV. 82.
regulare Sw. IV. 82.
relectum Sm. IV. 84.
retortum Kaulf. IV. 82.
rhizophorum. IV. 86.
rhizophorum Schk. IV. 88.
rhizophyllum. IV. 80.

ASPLENIUM
rigidum Sw. IV. 89.
Ruta muraria. IV. 88.
ſalicifolium. IV. 82.
ſarmentoſum W. IV. 83.
Schottii Presl. IV. 87.
Scolopendrium L. IV. 69.
ſeptentrionale Sw. IV. 81.
Serra Fiſch. IV. 82.
ſerratum. IV. 80.
ſerrulatum Cav. IV. 89.
ſerrulatum Presl. IV. 89.
ſerrulatum Sw. IV. 43.
ſeſſilifolium Desv. IV. 86.
ſetoſum Desv. IV. 85.
ſetoſum Presl. IV. 85.
Shepherdii *. IV. 82.
ſorbifolium W. IV. 82.
ſorbifolium Jacqu. IV. 40.
ſorzogonenſe Presl. IV. 87.
ſquamoſum. IV. 89.
ſtoloniferum Bory. IV. 86.
ſtriatum. IV. 87.
ſulcatum Lam. IV. 87.
tenerum Forſt. IV. 85.
tenue Presl. IV. 86.
tenuifolium Don. IV. 90.
ternatum Presl. IV. 88.
thelypteroides Mx. IV. 87.
tomentoſum Lam. IV. 38.
trapezoides Sw. IV. 81.
Trichomanes. IV. 85.
Trichomanes Mx. IV. 86.
Trichomanes ramoſum L. IV. 86.
trilobum Cav. IV. 81.
triphyllum Presl. IV. 88.
triſte Kaulf. IV. 83.
umbroſum Kaulf. IV. 85.
uniſeriale Radd. IV. 91.
Vallisclauſae Requien. IV. 86.
virens Presl. IV. 83.
viridans Labill. IV. 91.
viride Hudſ. IV. 86.
vittaeforme Cav. IV. 81.
zamiaefolium W. IV. 84.

Aſprella Hyſtrix Cav. I. 327.
oryzoides Lam. I. 264.

ASSONIA Cav. III. 2411. 79.
populnea Cav. III. 79.
viburnoides Cand. III. 79.

ASTELIA Banks. II. 1364. 144.
alpina R. Br. II. 144.
Menzieſiana Sm. II. 144.
pumila *. II. 144.

Aſtelma eximium R. Br. III. 472.
fruticans R. Br. III. 471.
ASTEPHANUS R. Br. I. 1000. 855.
Berterii *. I. 855.
cordatus R. Br. I. 855.
cubenſis Kunth. I. 855. c. p. 112.
lanceolatus R. Br. I. 855.
linearis R. Br. I. 855.
triflorus R. Br. I. 855.
ASTER. III. 2762. 524.
abbreviatus Nees. III. 537.
acris. III. 530.
aculeatus Labill. III. 527.
acuminatus Mx. III. 534.
adulterinus W. III. 537.
aeſtivus Ait. III. 529.
albus W. III. 528.
alpinus. III. 527.
altaicus W. III. 531.
amelloides Bell III. 534.
Amellus. III. 529.
amoenus Lam. III. 537.
amplexicaulis W. III. 538.
amplexicaulis Mx. III. 529.
amygdalinus Lam. III. 530.
anguſtifolius Jacqu. III. 526.
anguſtus Nees. III. 536.
annuus L. III. 516.
aragonenſis Aſſo. III. 527.
argenteus Mx. III. 525.
argophyllus Labill. III. 525.
artemiſiflorus Poir. III. 536.
aurantius L. III. 524.
aureus Don. III. 542.
bellidiflorus W. III. 537.
bellidioides Don. III. 537.
bicolor Nees. III. 536.
biennis Nutt. III. 531.
biflorus M. B. III. 528.
blandus Purſh. III. 537.
bonarienſis *. III. 528.
Bubonium Scop. III. 521.
caneſcens Purſh. III. 531.
canus Kit. III. 530.
carneus Nees. III. 536.
carolinianus Walt. III. 524.
caucaſicus W. III. 527.
chamaedryfolius Lam. III. 524.
chinenſis. III. 533.
chryſanthemoides W. III. 538.
ciliatus W. III. 531.
concinnus W. III. 537.
concolor. III. 529.
confertus Nees. III. 535.
ASTER
conyzoides W. III. 534.
cordifolius. III. 533.
coriaceus Forſt. III. 528.
coridifolius Mx. III. 531.
cornifolius W. III. 529.
corymboſus Ait. III. 532.
crinitus Thunb. III. 530.
criſpus Forsk. III. 522.
crocifolius Kunth. III. 527.
cyaneus Hoffm. III. 529.
Cymbalariae. III. 525.
dentatus Thunb. III. 534.
dentatus Andr. III. 525.
diffuſus Ait. III. 536.
divaricatus. III. 529.
divergens Ait. III. 536.
diverſifolius. III. 533.
dracunculoides Lam. III. 530.
dracunculoides W. III. 536.
dumoſus. III. 531.
elegans W. III. 534.
elongatus Thunb. III. 530.
eminens W. III. 536.
ericoides. III. 531.
erubeſcens Sieb. III. 525.
exaſperatus Link. III. 527.
expanſus Nees. III. 538.
exſcapus Richardſ. III. 528.
filifolius Vent. III. 526.
firmus Nees. III. 537.
flexuoſus Nutt. III. 532.
floribundus W. III. 537.
folioloſus Ait. III. 531.
fragilis W. III. 536.
fruticuloſus. III. 526.
glanduloſus Labill. III. 526.
glaucus Nees. III. 529. (538.) c. p. 301.
glutinoſus Cav. III. 575.
gracilis Nutt. III. 535.
graminifolius Purſh. III. 532.
grandiflorus. III. 532.
heterophyllus Thunb. III. 528.
heterophyllus W. III. 533.
hirtus Thunb. III. 525.
hiſpidus Thunb. III. 534.
hiſpidus Lam. III. 537.
holoſericeus Forſt. III. 527.
humilis W. III. 529.
hungaricus Poir. III. 535.
hyſſopifolius. III. 530.
ibericus M. B. III. 529.
inciſus Fiſch. III. 575.
indicus. III. 534.

ASTER
infirmus Mx. III. 529.
inuloides Don. III. 533.
junceus Ait. III. 536.
laevigatus W. III. 538. c. p. 501.
laevis. III. 537.
lanceolatus W. III. 535.
laxus W. III. 535.
ledifolius Purſh. III. 535.
lepidophyllus Perſ. III. 527.
leptophyllus Desf. c. p. 501.
leucanthemus Desf. III. 535.
linarifolius. III. 532.
linifolius. III. 532.
liratus Sims. III. 525.
longifolius Lam. III. 538.
lucidus Ait. III. 537.
luſitanus Brot. III. 527.
luxurians *. III. 538.
macrophyllus. III. 532.
macrorrhizus Thunb. III. 526.
magellanicus *. III. 526.
magellanicus Lam. III. 503.
marginatus Kunth. III. 534.
marilandicus Mx. III. 534.
megapotamicus *. III. 526.
microphyllus Vent. III. 526.
microphyllus Labill. III. 527.
miſer. III. 536.
montanus Nutt. III. 530.
montanus Richardſ. III. 528.
multiflorus Ait. III. 531.
muricatus Thunb. III. 526.
mutabilis. III. 537.
myrſinoides Labill. III. 525.
myrtifolius W. III. 536.
nemoralis Ait. III. 535.
nemoralis W. III. 532
novae Angliae. III. 529.
novi Belgii. III. 537.
nudicaulis Lam. III. 624.
nudiflorus Nutt. III. 533.
obliquus Nees. III. 531.
oblongifolius Nutt. III. 529.
obtuſatus Thunb. III. 526.
ochraceus Kunth. III. 525.
pallens W. III. 537.
paludoſus Ait. III. 532.
paniculatus Ait. III. 532.
paniculatus Lam. III. 537.
pannonicus Jacqu. III. 530.
pappoſus W. III. 525.
parviflorus Nees. III. 536.
patens Ait. III. 529.
patulus Lam. III. 538.
ASTER
pauciflorus Nutt. III. 532.
pellitus Kunth. III. 527.
pendulus Ait. III. 536.
penſylvanicus Poir. III. 538.
peregrinus Purſh. III. 528.
phlogifolius W. III. 529.
phlogopappus Labill. III. 525.
phlogotrichus *. III. 525.
phylicoides Kunth. III. 526.
piloſus W. III. 531.
pinifolius Nees. III. 536.
pinnatus Cav. III. 544.
plantaginifolius Nutt. III. 534.
polifolius. III. 524.
politus Nees. III. 537.
polyphyllus W. III. 536.
praealtus Poir. III. 531.
praecox W. III. 535.
prenanthoides W. III. 538.
pubeſcens Nees. III. 536.
pulchellus W. III. 527.
pumilus Fiſch. III. 531.
punctatus Kit. III. 530.
puniceus. III. 537.
pyrenaeus Desf. III. 534.
quitenſis W. III. 533.
Radula Ait. III. 535.
ramuloſus Labill. III. 526.
recurvatus W. III. 538.
reflexus. III. 524.
repens Kunth. III. 527.
reticulatus Purſh. III. 528.
Richardſonii *. III. 528.
rigidulus Nees. III. 537.
rigidus. III. 532.
robuſtus Nees. c. p. 501.
roſeus Stev. III. 527.
rosmarinifolius Humb. III. 526.
rotundifolius Thunb. III. 528.
rubricaulis Lam. III. 529.
rupeſtris Kunth. III. 526.
ſagittaefolius W. III. 533.
ſalicifolius Ait. III. 531.
ſalicifolius Lam. III. 538.
ſalicifolius Scholl. III. 535.
ſalignus W. III. 535.
ſalſuginoſus Richardſ. III. 527.
ſanguineus W. III. 533.
ſcaber Thunb. III. 534.
ſcandens Jacqu. fil. III. 524.
Schreberi Nees. III. 535.
ſcoparius Nees. III. 536.
ſericeus Vent. III. 525.
ſerotinus W. III. 538.

ASTER
ferratus Thunb. III. 533.
fibiricus. III. 534.
fimplex W. III. 535.
folidagineus Mx. III. 530.
fparfiflorus Mx. III. 531.
fpathulatus Lag. III. 575.
fpectabilis Ait. III. 538.
fpurius W. III. 529.
fquarrofus Walt. III. 529.
ftellulatus Labill. III. 525.
ftrictus Poir III. 538.
ftrictus Purfh. III. 528.
ftrigofus Thunb. III. 530.
fubulatus Mx. III. 532.
furculofus Mx. III. 534.
tanacetifolius Kunth. III. 538.
tardiflorus. III. 534.
tataricus. III. 533.
taxifolius. III. 526.
tenellus. III. 532.
tenuifolius. III. 531.
thyrfiflorus Hoffm. III. 535.
tomentofus Schrad. III. 525.
tortifolius Mx. III. 530.
Tradefcanti. III. 535.
trinervius Roxb. III. 528.
Tripolium. III. 537.
umbellatus Ait. III. 530.
undulatus. III. 533.
uniflorus Mx. III. 535.
Vaillantii All. III. 521.
vernus L. III. 519.
verficolor W. III. 535.
villofus Thunb. III. 526.
villofus Mx. III. 531.
vimineus W. III. 538.
vimineus Lam. III. 535.
virgatus Nees. III. 531.
virgineus Nees. III. 535.
vifcofus Labill. III. 525.
ASTERANTHUS Desf. II. 1882. 568.
brafilienfis Desf. II. 568.
ASTERISCA Meyer. IV. 3371. 254.
Cinchonarum *. IV. 254.
labyrinthica Meyer. IV. 254.
Medufula *. IV. 254.
tricofa Meyer. IV. 254.
Afterifcium chilenfe Chamiff. c. p. 116.
ASTEROCEPHALUS Vaill. I. 377. 379.
africanus *. I. 380.
agreftis *. I. 383.
altiffimus *. I. 383.
amoenus *. I. 381.
argenteus *. I. 382.
atropurpureus *. I. 381.
bannaticus *. I. 383.
canefcens *. I. 380.
caucaficus *. I. 381.
cochinchinenfis *. I. 380.
Columbaria *. I. 382. c. p. 58.
crenatus *. I. 382.
creticus *. I. 380.
daucoides *. I. 383.
dichotomus Lag. I. 580.
diffufus *. c. p. 58.
eburneus *. I. 382.
graminifolius *. I. 380.
gramuntius *. I. 383.
holofericeus *. I. 381.
induratus *. I. 380.
intermedius Lag. I. 384.
ifetenfis *. I. 383.
legionenfis *. I. 379.
limonifolius *. I. 380.
lucidus *. I. 380.
lyratus *. I. 381.
maritimus *. I. 382.
micranthus *. I. 381.
molliffimus *. I. 383.
ochroleucus *. I. 383.
palaeftinus *. I. 380.
pectinatus Lag. I. 382.
pilofus Lag. I. 383.
prolifer *. I. 380.
pumilus *. I. 382.
rotatus *. I. 381.
faxatilis *. I. 379.
fetifer *. I. 681.
ficulus *. I. 381.
filenifolius *. I. 380.
fimplex *. I. 383.
fphacioticus *. I. 382.
ftellatus *. I. 381.
ftrictus *. I. 380.
tomentofus *. I. 381.
ucranicus *. I. 382.
urceolatus *. I. 382.
Webbianus *. I. 382.
Afterolinon ftellatum Link. I. 572.
Afteroma Dentariae Cand. IV. 417.
Fraxini Cand. IV. 417.
Padi Cand. IV. 417.
Phyteuma Cand. IV. 388.
Polygonati Cand. IV. 417.
Violae Cand. IV. 417.

ASTEROPEIA Thouars. III. 2406. 78.
multiflora Thouars. III. 78.
Aſterophora lycoperdoides Ditm. IV. 463.
ASTEROSPORIUM Kunz. IV. 8530. 536.
Hoffmanni Kunz. IV. 536.
ASTILBE Don. c. p. 153.
rivularis Don. c. p. 153.
ASTRAGALUS. III. 2589. 293.
Aboriginum Richardſ. c. p. 283.
aduncus W. III. 301.
Aegiceras W. III. 304.
aegyptiacus *. III. 298.
albicaulis Cand III. 295.
albidus Kit. III. 302.
Alopecias Pall. III. 296.
alopecuroides. III. 296.
alopecuroides Pall. III. 296.
alopecurus Cand. III. 296.
alopecurus Pall. III. 296.
alpinus L. III. 292.
altaicus Pall. III. 309.
alyſſoides Lam. III. 307.
ambiguus. III. 307.
Ammodytes Pall. III. 299.
ampullatus Pall. III. 306.
anguloſus Cand. III. 308.
anguſtifolius Lam. III. 294.
annularis. III. 299.
annuus Cand. III. 302.
anthylloides Lam. III. 309.
anthylloides Pall. III. 297.
Arbuſcula Pall. III. 295.
arcticus *. c. p. 288.
arenarius. III. 299.
arenarius Hudſ. III. 303.
argentatus Pall. III. 309.
ariſtatus Herit. III. 294.
armatus W. III. 293.
Arnacantha M. B. III. 293.
aſper Jacqu. III. 298.
aſſurgens Pall. III. 302.
aſſurgens W. III. 295.
aureus W. III. 295.
auſtriacus. III. 301.
auſtriacus Pall. III. 297.
auſtriacus Thor. III. 299.
baeticus. III. 299.
baicalenſis Pall. III. 307.
Baicalia Pall. III. 304.
Barba Jovis Cand. III. 293.
barbatus Lam. III. 302.
bayonenſis Loiſ. III. 299.
bicolor Lam. III. 308.
ASTRAGALUS
bidentatus Kunth. c p. 288.
biflorus Viv. III. 299.
bohemicus Mayer. III. 295.
brachycarpus M. B. III. 308.
brevicarinatus Cand. III. 306.
breviroſtris Cand. III. 309.
Buceras W. III. 299.
buchtormenſis Pall. III. 306.
caeſpitoſus Pall. III. 306.
calycinus M. B. III. 309.
campeſtris L. III. 292.
canadenſis. III. 303.
canaliculatus W. III. 299.
candicans Pall. III. 307.
canescens Cand. III. 297.
capitatus L. III. 308.
caprinus. III. 309.
carnoſus Nutt. III. 301.
carnoſus Purſh. III. 546.
carolinianus. III. 298.
caryocarpus Ker. III. 301.
caſpicus M. B. III. 293.
caucaſicus Pall III. 293.
candatus Pall. III. 308.
cephalanthus Cand. III. 294.
cephalotes Pall. III. 297.
ceratoides M. B. III. 301.
chinenſis. III. 298.
chloranthus Pall. III. 298.
chriſtianus. III. 296.
Cicer. III. 300.
cinereus W. III. 307.
clandeſtinus Roth. III. 300.
clavatus α. Cand. III. 307.
clavatus β. Cand. III. 306.
coluteoides W. III. 294.
compactus Lam. III. 295.
compactus β. Lam. III. 293.
contortuplicatus. III. 304.
corniculatus M. B. III. 300.
Cracca Cand. III. 303.
creticus Lam. III. 293.
criſtatus Gouan. III. 304.
cryptocarpus Cand. III. 293.
cumanus W. III. 302.
cylindricus Cand. III. 308.
cymbaeformis Brot. III. 300.
dagaricus Pall. III. 305.
danicus Retz. III. 303.
daſyanthus Pall. III. 297.
daſyglottis Pall. III. 304
daſyphyllus Pall. III. 305.
dealbatus Pall III. 295.
declinatus W. III. 304.
deflexus Pall. III. 305.
denſifolius Lam. III. 308.

ASTRAGALUS
denudatus Stev. III. 293.
depreſſus. III. 299.
defertorum Lehm. III. 300.
dichopterus Pall. III. 301.
diffuſus W. III. 305.
dolichophyllus Pall. III. 305.
dubius Cand. III. 306.
echinatus Murr. III. 304.
Echinus Cand. III. 293.
echioides Herit. III. 294.
elongatus W. III. 307.
emarginatus Labill. III. 308.
epiglottis. III. 304.
erianthus W. III. 293.
eriocarpus Cand. III. 308.
eriocarpus M. B. III. 309.
eriocephalus W. III. 294.
eriocephalus Kit. III. 297.
exſcapus. III. 305.
fabaceus M. B. III. 306.
falcatus Lam. III. 298.
flaccidus M. B. III. 305.
floribundus Pall. III. 297.
foetidus Vill. III. 307.
follicularis Pall. III. 308.
fragiformis W. III. 297.
fragrans W. III. 301.
fraxinifolius Cand. III. 303.
fruticoſus Pall. III. 295.
fruticoſus Forsk. III. 296.
galactites Pall. III. 305.
galegiformis. III. 298.
galegoides Nutt. III. 300.
Garbanzillo Cav. III. 295.
geminiflorus Humb. III. 295.
geniculatus Desf. III. 305.
glaber Mx. III. 300.
glaber Cand. III. 301.
glaucus M. B. III. 302.
Glaux. III. 302.
Glaux Pall. III. 303.
globoſus Vahl. III. 308.
glycyphyllos. III. 303.
gracilis Fraſ. III. 271.
gracilis Stev. III. 305.
granatenſis Lam. III. 294.
grandiflorus Pall. III. 307.
grandiflorus L. III. 315.
gummifer Labill. III. 293.
halicacabus Lam. III. 308.
hamoſus. III. 299.
hedyſaroides W. III. 297.
hians Jacqu. III. 303.
hirſutiſſimus Cand. III. 308.
hirſutus Vahl. III. 308.
hiſpidulus Cand. III. 299.
hiſpidus Labill. III. 302.
humifuſus. III. 302.
humilis M. B. III. 305.
hypoglottis. III. 303.
hypoglottis Brot. III. 303.
hyrcanus Pall. III. 295.
inarius Pall. III. 304.
incanus. III. 307.
incanus Pall. III. 307.
incurvus Desf. III. 307.
inflatus Cand. III. 297.
junceus Ledeb. III. 297.
lagopodioides Vahl. III. 294.
lagopodioides Lam. III. 294.
laguroides Pall. III. 309.
Lagurus W. III. 294.
Lagurus Pall. III. 309.
Lamberti *. III. 308.
lanatus Pall. III. 300.
lanatus Labill. III. 309.
lanigerus Desf. III. 306.
laſioglottis M. B. III. 297.
latifolius Lam. III. 309.
Laxmanni Jacqu. III. 302.
Laxmanni W. III. 301.
leontinus Jacqu. III. 302.
leontinus Wahlenb. III. 298.
leptophyllus Pall. III. 306.
leptophyllus Desf. III. 301.
leptoſtachys Pall. III. 298.
leucanthus Pall. III. 308.
leucophaeus Sm. III. 301.
leucophyllus W. III. 293.
Libanotis W. III. 309.
lignoſus Cand. III. 306.
lineatus Lam. III. 302.
longiflorus Pall. III. 306.
longiflorus Delil. III. 298.
longifolius Lam. III. 295.
lunatus Pall. III. 302.
lupulinus Pall. III. 309.
macrocarpus Cand. III. 296.
macrocephalus W. III. 296.
macrolobus M. B. III. 301.
macrorrhizus Cav. III. 307.
macrorrhizus Don. c. p. 288. mutetur in A. Doniaanum *.
macroſtachys Cand. III. 297.
maculatus Lam. III. 299.
marcoticus Delil. III. 299.
maſſilienſis Lam. III. 294.
maximus W. III. 296.
melilotoides Pall. III. 298.

ASTRAGALUS
microcarpus Cand. III. 501.
microcephalus W. III. 293.
microphyllus. III. 501.
microphyllus Pall. III. 305.
miſſurienſis Nutt. III. 500.
mixtus M. B. III. 302.
mollis M. B. III. 309.
monspeſſulanus. III. 307.
montanus L. III. 292.
mucronatus Cand. III. 303.
muricatus Pall. III. 305.
myriophyllus Pall. III. 305.
nanus Cand. III. 309.
narbonenſis Gouan. III. 296.
nigreſcens Pall. III. 299.
nubigenus Don. III. 288.
nummularioides Cand. III. 307.
nummularius Lam. III. 305.
nummularius Desf. III. 307.
odeſſanus Beſſ. III. 295.
odoratus Lam. III. 300.
oleaefolius Cand. III. 295.
olympicus Sibth. III. 293.
onobrychioides M. B. III. 297.
Onobrychis. III. 301.
Onobrychis γ. Cand. III. 302.
ornithopodioides Lam. III. 301.
oroboides Hornem. III. 298.
ovatus Cand. III. 302.
oxyphyllus Pall. III. 304.
palleſcens M. B. III. 302.
parviflorus Lam. III. 303.
Paſtellianus Pollin. III. 302.
pauciflorus Pall. III. 279.
pendulus Cand. III. 306.
pentaglottis. III. 304.
peregrinus Vahl. III. 297.
phyſodes. III. 308.
piloſus. III. 297.
plumoſus W. III. 294.
polyphyllus W. III. 305.
ponticus Pall. III. 296.
Poterium Pall. III. 294.
praecox Baumg. III. 307.
prolixus Sieb. III. 298.
Pſeudo - Tragacantha Pall. III. 293
pſoraleoides Lam. III. 308.
pubiflorus Cand. III. 306.
pugniformis Herit. III. 295.
Pumilio Pall. III. 299.
pungens W. III. 294.
purpureus Lam. III. 302.
ASTRAGALUS
pycnophyllus Stev. III. 295.
pygmaeus Pall. III. 299.
racemoſus Purſh. III. 300.
Rauwolfii Vahl. III. 294.
reduncus Pall. III. 501.
reptans Humb. (III. 304.) c. p. 288.
reſupinatus M. B. III. 501.
reticulatus M. B. III. 300.
retroflexus Pall. III. 303.
retuſus W. III. 294.
rotundifolius W. III. 307.
rupifragus Pall. III. 304.
ſanguinolentus M. B. III. 306.
ſanguinolentus W. III. 307.
Schanginianus Pall. III. 303.
ſcorpioides Pourr. III. 299.
ſecundus Mx. III. 303.
ſemibiloculariſ Cand. III. 302.
ſempervirens Lam. III. 294.
ſericeus Cand. III. 308.
ſeſameus. III. 304.
ſetoſus Pall. III. 307.
Sieverſianus Pall. III. 296.
ſinicus. III. 304.
ſongaricus Pall. III. 308.
ſordidus W. III. 292.
ſpicatus Pall. III. 308.
ſquamuloſus Poir. III. 306.
Stella. III. 303.
Stevenianus *. III. 305.
ſtipulatus Don. c. p. 288.
ſtriatellus M. B. III. 300.
ſtriguloſus Kunth. c. p. 288.
ſubulatus Pall. III. 301.
ſubulatus albiflorus Pall. III. 301.
ſubulatus altaicus Pall. III. 301.
ſubulatus Desf. III. 299.
ſubuliformis Cand. III. 301.
ſucculentus Richardſ. c. p. 288.
ſulcatus. III. 298.
ſylvaticus W. III. 305.
ſylvicolus Pall. III. 305.
ſyriacus L. III. 302.
tauricus Pall. III. 302.
tenellus Purſh. III. 271.
tenuifolius L. III. 301.
teres *. III. 298.
teſticulatus Pall. III. 500.
tomentoſus Lam. III. 296.
Tragacantha. III. 294.
tragacanthoides L. III. 306.

ASTRAGALUS
trigonus Cand. III. 293.
trimeſtris L. III. 299.
trimorphus Viv. III. 299.
triphyllus Pall. III. 309.
triphyllus Purſh. III. 292.
tuberculoſus Cand. III. 298.
tumidus W. III. 294.
tumidus M. B. III. 306.
tunetanus W. III. 301.
uliginoſus. III. 298.
uncatus. III. 306.
uniflorus Cand. III. 295.
unifultus Herit. III. 303.
uralenſis fl. dan. III. 292.
uralenſis L. III. 292.
utriger Pall. III. 306.
vaginans Cand. III. 294.
vaginatus Pall. III. 297.
varius S. G. Gmel. III. 295.
verſicolor Palt. III. 297.
verticillaris. III. 305.
veſicarius. III. 302.
viciaefolius Cand. III. 302.
villoſus Mx. III. 292.
vimineus Pall. III. 295.
virefcens Ait. III. 298.
virgatus Pall. III. 295.
viſcoſus Vill. III. 307.
vulpinus W. III. 296.
ASTRANTHUS Lour. II. 1405. 169. c. p. 145.
cochinchinenſis Lour. II. 169.
ASTRANTIA. I. 1032. 874.
carniolica Jacqu. I. 874.
caucaſica W. I. 874.
ciliaris. I. 874.
Epipactis L. I. 874.
helleborifolia Salisb. I. 874.
heterophylla W. I. 874.
major. I. 874.
minor. I. 874.
minor Scop. I. 874
trifida Hoffm. I. 874.
ASTRAPAEA Lindl. III. 2425. 85.
Wallichii Lindl. III. 85.
ASTROCARYON Meyer. II. 1163. 19.
acaule Mart. II. 19.
aculeatum Meyer. II. 20.
Aïri Mart. II. 20.
campeſtre Mart. II. 20.
gynacanthum Mart. II. 20.
Jauari Mart. II. 20.
Munbaca Mart. II. 20.
Murumuru Mart. II. 20.
ASTROCARYON
Tucuma Mart. II. 20.
vulgare Mart. II. 20.
ASTRODONTIUM Schwägr. IV. 3329. 187.
canarienſe Schwägr. IV. 187.
Aſtrolobium ebracteatum Desv. c. p. 294.
repandum Desv. c. p. 294.
ſcorpioides Desv. c. p. 294.
Aſtroloma compactum R. Br. I. 657.
denticulatum R. Br. I. 658.
humifuſum R. Br. I. 658.
pallidum R. Br. I. 658.
tectum R. Br. I. 657.
ASTRONIUM Jacqu. I. 1113. 940.
concinnum Schott. c. p. 404.
fraxinifolium Schott. c. p. 404.
graveolens Jacqu. I. 940.
Aſtropus tomentoſus *. III. 31.
Atalanta ſerrulata Nutt II. 125.
ATHAMANTA. I. 1067. 899.
alata M. B. I. 908.
annua L. I. 899.
carvifolia W. I. 893.
Cervaria L. I. 907.
chinenſis L. I. 888.
condenſata L. I. 899.
cretenſis. I. 899.
crithmoides Lapeyr. I. 908.
denudata Fiſch. I. 888.
depreſſa Don. c. p. 119.
flexuoſa Desf. I. 895.
gigantea Don. c. p. 119.
incana W. I. 900.
latifolia Viv. I. 907.
Libanotis. I. 899. c. p. 119.
macedonica *. I. 899.
Matthioli Wulf. I. 899. c. p. 119.
Meum L. I. 890.
monſtroſa Steph. I. 883.
multiflora Sm. I. 908.
mutellinoides Lam. I. 899.
Oreoſelinum L. I. 909.
panacifolia *. I. 899.
pyrenaica Jacqu. I. 908.
rigida Hornem. I. 900.
rupeſtris Vill. I. 899.
ſibirica L. I. 899.
ſicula. I. 899.
tenuifolia W. I. 910
teres Don. c. p. 119.

ATHAMANTA
tortuosa *. I. 900. c. p. 120.
Turbith Brot. I. 899.
ATHANASIA. III. 2703. 450.
annua. III. 451.
aspera Thunb. III. 451.
canescens Thunb. III. 450.
capitata. III. 451.
cinerea L. fil. III. 450.
crenata. III. 450.
crithmifolia. III. 451.
dentata. III. 451.
filiformis Thunb. III. 450.
flexuosa Thunb. III. 450.
genistaefolia L. III. 590.
glabra Thunb. III. 450.
graminifolia Walt. III. 446.
hastata Walt. III. 445.
hirsuta Thunb. III. 451.
laevigata L. III. 451.
lanuginosa Cav. III. 450.
linifolia L. suppl. III. 485.
longifolia Lam. III. 450.
maritima L. III. 456.
obovata Walt. III. 445.
parviflora. III. 451.
pectinata Thunb. III. 451.
pinnata Thunb. III. 451.
pubescens. III. 451.
pumila L. suppl. III. 589.
punctata Berg. III. 451.
quinquedentata Thunb. III. 451.
scabra Thunb. III. 451.
squarrosa L. III. 590.
tomentosa Thunb. III. 450.
trifurcata. III. 451.
trinervia Walt. III. 445.
virgata Jacqu. III. 451.
Athenaea Schreb. II. 356.
ATHEROPOGON Mühlenb. I. 305. 292.
Antillarum *. I. 294.
apludoides W. I. 293.
aristidoides R. et Sch. I. 293.
bromoides R. et Sch. I. 293.
chondrosioides R. et Sch. I. 293.
distichus *. I. 294.
domingensis *. I. 293.
gracilis *. I. 293.
hirtus *. I. 293.
humilis *. I. 293.
juncifolius *. I. 294.
oligostachys Nutt. I. 293.
Pentarrhaphis *. I. 294.
ATHEROPOGON
procumbens Jacqu. I. 292.
repens R. et Sch. I. 293.
scorpioides *. I. 293.
Triaena *. I. 293.
ATHEROSPERUM Labill. II. 1869. 544.
moschatum Labill. II. 544.
ATHRIXIA Ker. III. 2776. 570.
capensis Ker. III. 570.
Athrodactylis spinosa Forst. III. 897
Athruphyllum lineare Lour. I. 663.
Athyrium Filix femina Roth. IV. 88.
fumarioides Presl. IV. 107.
Halleri Roth. IV. 88.
Atractium olivaceum Schmidt. IV. 546.
pallens Nees. IV. 547.
pulvinatum Link. IV. 565.
Stilbaster Link. IV. 546.
ATRACTOBOLUS Tod. IV. 3494. 519.
ubiquitarius Tod. IV. 519.
ATRACTYLIS. III. 2664. 409.
angustifolia Houtt. III. 608.
caespitosa Desf. III. 380.
cancellata L. III. 379.
comosa Sieb. III. 380.
flava Desf. III. 409.
fruticosa L. III. 607.
gummifera L. III. 380.
humilis. III. 409.
lanata Scop. III. 408.
lancea Thunb. III. 379.
macrocephala Desf. III. 380.
macrophylla W. III. 380.
mexicana L. suppl. III. 502.
ovata Thunb. III. 380.
purpurea L. suppl. III. 502.
serratuloides Sieb. III. 379.
ATRAGENE. II. 2034. 644.
alpina. II. 644.
americana Sims. II. 644.
balearica Pers. II. 664.
capensis L. II. 664.
ceylanica. II. 644.
cirrosa Pers. II. 664.
occidentalis Hornem. II. 644.
ochotensis Pall. II. 644.
polygama Jacqu. II. 667.
sibirica. II. 644.
tenuifolia L. fil. II. 664.

ATRAPHAXIS. II. 1328. 136.
ſpinoſa. II. 136.
undulata. II. 136.
Atrichon undulatum P B. IV. 177.
ATRIPLEX. III. 3207. 915.
acuminata Kit. III. 916.
albicans Ait. III. 915.
albicans Beſſ. III. 918.
albicans W. III. 918.
album Scop. III. 917.
anguſtifolium Sm III. 917.
arenarium Nutt. III. 918.
argenteum Nutt. III. 918.
campeſtre Koch. III. 917.
caneſcens Nutt. III. 916.
cinerea Poir. III. 915.
coriaceum Forsk. III. 916.
criſtatum Humb. III. 916.
decumbens R. et Sch. III. 916.
diffuſa Tenor. III. 918.
erectum Sm. III. 917.
foliolоſum Link. III. 918.
glaucum. III. 915.
graecum W. III. 915.
Halimus. III. 916.
Halimus Pall. III. 916.
haſtata Hudſ. III. 917.
haſtatum. III. 918.
hortenſe. III. 916.
incifum M. B. III. 917.
laciniatum. III. 917.
laciniatum Beſſ. III. 917.
linifolium Humb. III. 916.
litorale. III. 918.
marina Perſ. III. 918.
microphylla W. I. 921.
microſpermum Kit. III. 917.
molle Desf. III. 915.
montevidenſe *. III. 918.
muricatum Humb. III. 916.
nitens Schk. III. 916.
oblongifolium Kit. III. 916.
odorata Perſ. III. 915.
oppoſitifolia Cand. III. 917.
paludoſum R. Br. III. 915.
parvifolium Kunth. III. 918.
patula Hudſ. III. 917.
patulum. III. 917.
pedunculata L. III. 836.
polygamum Seſſ. III. 916.
portulacoides. III. 915.
proſtrata R. Br. III. 917.
proſtratum Boucher. III. 916.
Pumilio R. Br. III. 917.
reniforme R. Br. III. 915.
repens Roth. III. 918.
ATRIPLEX
roſea Bertol. III. 917.
roſeum. III. 917.
Sackii Roſtcov. III. 918.
ſalina Pall. III. 918.
ſemibaccatum R. Br. III. 917.
ſerrata Hudſ. III. 918.
ſibiricum. III. 918.
tatarica Schk. III. 917.
tataricum. III. 918.
triangulare W. III. 917.
veneta W. III. 917.
verruciferum M. B. III. 916.
verticillata Lag. III. 917.
virgata Hoffm. III. 917.
virgata Scop. III. 917.
virgatum Roth. III. 916.
ATROPA. I. 751. 698.
arboreſcens L. I. 701.
arenaria W. I. 699.
ariſtata Poir. I. 698.
aſpera R. et P. I. 699.
Belladonna. I. 698.
bicolor R. et P. I. 698.
biflora R. et P. I. 698.
contorta *. I. 699.
dentata *. I. 699.
erecta Zucc. I. 698.
flexuoſa W. I. 698.
fruteſcens. I. 698.
hirtella *. I. 699.
Mandragora L. I. 699.
Mandragora Sm. I. 699.
phyſalodes L. I. 699.
plicata Roth. I. 699.
procumbens Cav. I. 699.
punctata *. I. 698.
Rothii Poir. I. 699.
ſolanacea L. I. 684.
umbellata R. et P. I. 698.
umbellata Roth. I. 699.
villoſa Zucc. I. 698.
viridiflora Kunth. I. 698.
ATTALIA Humb. II. 1995. 624.
amygdalina Humb. II. 624.
compta Mart. II. 624.
excelſa Mart. II. 624.
funifera Mart. II. 624.
humilis Mart. II. 624.
phalerata Mart. II. 624.
ſpecioſa Mart. II. 624.
Aubertia borbonica Bory. I. 944.
AUBLETIA Schreb. II. 1904. 582.
aſpera W. II. 582.
discolor *. II. 582.
laevis W. II. 582.

AUBLETIA
Petumo W. II. 582.
Tiburbu Sw. II. 582.
Aubletia cafeolaris Gärtn. II. 493.
ramoſiſſima Lour. I. 771.
AUBRIETIA Adanſ. II. 2296. 871.
deltoidea Cand. II. 871.
diffuſa *. II. 871.
lepidioides *. II. 871.
AUCUBA. I. 475. 451.
japonica. I. 451.
AUGEA Thunb. II. 1668. 556.
capenſis Thunb. II. 356.
Auguſta grandiflora Leandr. c. p. 501.
parviflora Leandr. c. p. 301.
Aulacia falcata Lour. II. 314.
AULAX Berg. I. 496. 456.
pinifolia Berg. I. 456.
umbellata R. Br. I. 456.
Aurelia glutinoſa Caſſin. III. 575.
Auricularia caryophyllea Bull. IV. 484.
caryophyllea Sowerb. IV. 484.
cinerea Sowerb. IV. 488.
cornea Ehrenb. IV. 535.
ferruginea Bull. IV. 485.
laevis Sowerb. IV. 486.
perſiſtens Sowerb. IV. 485.
Phylacteris Bull. IV. 486.
reflexa Bull. IV. 485.
ſambucina Mart. IV. 535.
tabacina Sowerb. IV. 485.
Aurinia capenſis Desv. II. 871.
AVENA. I. 388. 332.
alba Vahl. I. 333.
alpeſtris Hoſt. I. 334.
alpina Sm. I. 336.
amethyſtina Cand. I. 334.
antarctica Thunb. I. 331.
arenaria *. I. 333.
argentea W. I. 334.
ariſtidoides Thunb. I. 333.
arundinacea Delil. I. 335. c. p. 35.
atherantha Presl. I. 333.
barbata Brot. I. 334.
brevifolia Schrad. I. 334.
brevis Roth. I. 333.
bromoides. I. 336.
Brownii *. I. 336.
bulboſa W. I. 292.
calycina Vill. I. 331.
capenſis. I. 333.
carpathica Hoſt. I. 336.
carpathica Wahlenb. I. 334.
AVENA
caryophyllea Sibth. I. 337.
convoluta Presl. I. 335.
coquimbenſis Zea. I. 331.
cuſpidata W. I. 253.
decumbioides Humb. I. 254.
diſtichophylla Vill. I. 334.
dubia Leers. I. 334.
elatior L. I. 292.
elephantina Thunb. I. 336.
elongata Humb. I. 333.
fallax Cand. I. 335.
fatua. I. 334.
fertilis All. I. 334.
filifolia Lag. I. 334.
filiformis Forſt. I. 263.
filiformis Labill. I. 263.
flaveſcens. I. 334.
Forskolei Vahl. I. 335. c. p. 35.
fragilis. I. 336.
glumacea Mx. I. 331.
hirſuta Roth. I. 334.
hirtula Lag. I. 334.
hiſpida L. I. 331.
Königii *. I. 336.
latifolia Hoſt. I. 336.
Löflingiana. I. 333.
longifolia *. I. 336.
lupulina L. I. 331.
lutea. I. 333.
macra M. B. I. 334.
mollis Mx. I. 333.
myſorenſis *. I. 337.
neglecta Sav. I. 334.
nervoſa R. Br. I. 336.
nitida Desf. I. 335.
nuda. I. 333.
orientalis Schreb. I. 332.
ovata *. I. 335.
pallens Link. I. 334.
pallida Thunb. I. 333.
paluſtris Mx. I. 278.
parviflora Desf. I. 334.
penſylvanica. I. 333.
penſylvanica Forsk. I. 335.
piloſa M. B. I. 335.
planiculmis Schrad. I. 336.
planiculmis Engl. bot. I. 336.
pratenſis. I. 336.
pubeſcens. I. 334.
pumila Desf. I. 332.
purpurea L. I. 331.
quadrifeta Labill. I. 253.
rigida M. B. I. 334.
ſativa. I. 332.
ſcabriuscula Lag. I. 335.
Scheuchzeri All. I. 336.

AVENA
ſedenenſis Loiſ. I. 535.
ſempervirens Vill. I. 535.
ſesquitertia L. I. 534.
ſetacea Vill. I. 335.
ſetifolia Brot. I. 534.
ſibirica L. I. 255.
ſicula *. I. 335.
ſpicata L. I. 331.
ſterilis. I. 335.
ſtipoides W. I. 251.
ſtriata Mx. I. 336.
ſtrigoſa Schreb. I. 333.
ſubulata Lam. I. 335.
tenuis Mönch. I. 334.
tolucenſis Humb. I. 335.
triſeta Thunb. I. 333.
verſicolor Vill. I. 335.
villoſa Bertol. c. p. 35.
viridis Humb. I. 335.
Wilhelmſii *. I. 333.
AVERRHOA. II. 1738. 440.
acida L. II. 500.
Bilimbi. II. 440.
Carambola. II. 440.
AVICENNIA. II. 2143. 768.
nitida Jacqu. II. 768.
reſinifera Forſt. II. 768.
tomentoſa. II. 768.
AXIA Lour. I. 141. 144.
cochinchinenſis Lour. I. 144.
AXINAEA R. et P. II. 1769. 458.
dependens R. et P. II. 458.
glanduloſa R. et P. II. 458.
lanceolata R. et P. II. 458.
muricata Don. II. 458.
purpurea R. et P. II. 458.
AXYRIS. III. 3096. 835.
amarantoides. III. 835.
ceratoides L. III. 836.
hybrida. III. 835.
proſtrata. III. 835.
AYENIA. I. 871. 790.
cordifolia Sell. I. 790.
laevigata Sw. I. 790.
magna. I. 790.
AYENIA
puſilla. I. 790.
tomentoſa. I. 790.
Aylmeria roſea Mart. c. p. 105.
violacea Mart. c. p. 102.
AZALEA. I. 671. 627.
arboreſcens Purſh. I. 628.
bicolor Purſh. I. 628.
calendulacea Mx. I. 628.
caneſcens Mx. I. 628.
fragrans Adam. I. 628.
glauca Lam. I. 628.
hiſpida Purſh. I. 628.
indica. I. 628.
lapponica L. II. 293.
nitida Purſh. I. 628.
nudiflora. I. 628.
periclymenoides Purſh. I. 628.
pontica. I. 628.
procumbens. I. 627.
rosmarinifolia Burm. I. 628.
ſpecioſa W. I. 628.
ſubnudiflora Purſh. I. 628.
viſcoſa. I. 628.
AZARA R. et P. II. 1965. 608.
dentata R. et P. II. 608.
integrifolia R. et P. II. 608.
ſerrata R. et P. II. 608.
Azima tetracantha Lam. I. 442.
AZOLLA Lam. IV. 3213. 9.
caroliniana W. IV. 9.
magellanica W. IV. 9.
pinnata R. Br. IV. 9.
portoricenſis *. IV. 9.
rubra R. Br. IV. 9.
Azorella caeſpitoſa Cav. I. 879.
caeſpitoſa Vahl. I. 879.
cladorrhiza Perſ. I. 880.
compreſſa Labill. I. 879.
craſſifolia Perſ. I. 879.
filamentoſa Vahl. I. 879.
gummifera Poir. I. 879.
lanceolata Labill. I. 879.
linearifolia Cav. I. 879.
multifida Perſ. I. 880.
ovata Labill. I. 879.

B.

BABIANA Ker. I. 157. 155.
distícha Ker. I. 156.
nana *. I. 156.
plicata Ker. I. 155.
ringens Ker. I. 155.
rubro-cyanea Ker. I. 156.
sambucina Ker. I. 155.
spathacea Ker. I. 155.
stricta Ker. I. 155.
sulfurea Ker. I. 155.
Thunbergii Ker. I. 155.
tubiflora Ker. I. 155
villosa Ker. I. 155.
BACAZIA R. et P. III. 2752. 504.
spinosa R. et P. III. 504.
BACCAUREA Lour. II. 1487. 243.
cauliflora Lour. II. 243.
ramiflora Lour. II. 243.
sylvestris Lour. II. 243.
BACCHARIS. III. 2722. 459.
aduata Humb. III. 463.
alaternoides Kunth. III. 463.
alpina Kunth. III. 461.
angustifolia Mx. III. 460.
arborea. III. 459.
arbutifolia Vahl. III. 462.
articulata Perf. III. 466.
ascendens Perf. III. 463.
affluenfis Kunth. III. 464.
berberifolia Kunth. III. 460.
bogotenfis Kunth. III. 463.
brafiliana L. III. 436.
bryoides Perf. III. 462.
buddleoides Kunth. I. 464.
caefpitofa Perf. III. 461.
canefcens *. III. 466.
capitata Kunth. III. 465.
cataphracta *. III. 462.
Chilco Kunth. III. 460.
cinnamomifolia Kunth. III. 459.
cochinchinenfis *. III. 466.
concava Perf. III. 463.
conferta Kunth. III. 464.
corymbofa Perf. III. 460.
crenulata *. III. 465.
crifpa *. III. 466.
cupreffiformis Perf. III. 462.
dependens Perf. III. 460.
dioeca Vahl. III. 459.
Dioscoridis. III. 462.
BACCHARIS
elegans Bonpl. III. 463.
emarginata Perf. III. 460.
ericoides Perf. III. 461.
floribunda Kunth. III. 464.
foetida L. III. 512.
frigida Kunth. III. 461.
gemiftelloides Perf. III. 465.
glabra *. III. 466.
glomeruliflora Mx. III. 465.
glutinofa Perf. III. 463.
gnaphalioides *. III. 461.
gnidiifolia Kunth. III. 463.
grandiflora Kunth. III. 463.
halimifolia. III. 462.
hambatenfis Kunth. III. 464.
heterophylla Kunth. III. 464.
humifufa Kunth. III. 461.
ilicifolia Lam. III. 462.
indica. III. 462.
irefinoides Kunth. III. 464.
ivaefolia. III. 462.
laevis *. III. 466.
lanceolata Kunth. III. 464.
ledifolia Kunth. III. 461.
linearifolia Perf. III. 460.
linearis Perf. III. 463.
lycopodioides Perf. III. 462.
macrantha Kunth. III. 465.
madagafcarenfis Perf. III. 462.
magellanica Perf. III. 465.
megapotamica *. III. 461.
micrantha Bonpl. III. 466.
microphylla Kunth III. 465.
mollis Kunth III. 465.
montevidenfis *. III. 460.
mucronata Bonpl. III. 466.
multiflora Kunth. III. 463.
myrfinites Perf. III. 465.
neriifolia III. 462.
oblongifolia Perf. III. 460.
obtufifolia Kunth. III. 461.
ochracea *. III. 460.
odorata Humb. III. 461.
ovalis Perf. III. 463.
philippenfis Kunth. III. 464.
phylicoides Kunth. III. 461.
platenfis *. III. 465
polyantha Kunth. III. 464.
polygalaefolia Kunth. III. 460.
prinoides Kunth. III. 460.

BACCHARIS
prunifolia Kunth. III. 463.
quitenſis Kunth. III. 460.
reſinoſa Kunth. III. 464.
revoluta Kunth. III. 460.
rhexioides Kunth. III. 460.
riparia Kunth. III. 464.
rotundifolia *. III. 465.
rufeſcens *. III. 464.
rupicola Kunth. III. 463.
ſalicifolia Perſ. III. 463.
ſcabra Perſ. III. 463.
ſcandens Perſ III. 463.
ſcoparia Sw. III. 461.
ſenegalenſis Perſ. III. 460.
ſerratifolia Kunth. III. 463.
ſerrulata Perſ. III. 462.
ſeſſiliflora Vahl. III. 464.
ſinuata Kunth. III. 463.
ſquarroſa Kunth. III. 461.
teindalenſis Kunth. III. 465.
theſioides Kunth. III. 464.
thyoides Perſ. III. 462.
tomentoſa Perſ. III. 460.
tridentata Vahl. III. 464.
trifurcata Trevir. c. p. 301.
trinervia Perſ. III. 460.
uniflora Perſ. III. 465.
vaccinioides Kunth. III. 461.
venuſta Kunth. III. 460.
villoſa Vahl. III. 462.
viſcoſa Lam. III. 460.
viſcoſa Walt. III. 511.
volubilis Bonpl. III. 463.
xalapenſis Kunth. III. 464.
Bacillaria fulva Nitzſch. IV. 374.
pectinalis Nitzſch. IV. 374.
BACONIA Cand. I. 398. 406.
corymboſa Cand. I. 406.
BACOPA Aubl. I. 618. 679.
aquatica Aubl. I. 579.
Bactridium candidum Kunz. IV. 552.
carneum Nees. IV. 552.
flavum Kunz. IV. 552.
BACTRIS Jacqu. III. 3068. 773.
acanthocarpa Mart. III. 773.
ariſtata Mart. III. 774.
bifida Mart. III. 774.
caryotaefolia Mart. III. 774.
ciliata Mart. III. 773.
concinna Mart. III. 774.
cuſpidata Mart. III. 773.
fiſſifrons Mart. III. 774.
Gaſipaës Humb. II. 141.
hirta Mart. III. 773.
longifrons Mart. III. 773.
BACTRIS
macracantha Mart. III. 774.
major Jacqu. III. 774.
Maraja Mart. III. 773.
minor Jacqu. III. 773.
minor Gärtn. II. 19.
mitis Mart. III. 773.
pectinata Mart. III. 773.
riparia Mart. III. 773.
ſetoſa Mart. III. 773.
ſimplicifrons Mart. III. 773.
tomentoſa Mart. III. 774.
Bactyrilobium ferrugineum Schrad. c. p. 166.
Fiſtula W. II. 334.
BADIAGA Buxb. Schwab. IV. 3447. 374.
fluviatilis Schwab. IV. 374.
BADIERA Cand. III. 2489. 172.
acuminata Cand. III. 172.
Berteriana *. III. 172.
diverſifolia Cand. III. 172.
Penaea Cand. III. 172.
Baducca Rheed. II. 573.
Badula Juſſ. I. 664.
BAEA Commerſ. I. 83. 43.
magellanica Lam. I. 43.
BÄCKEA. II. 1453. 220.
carnoſula Sieb. c. p. 149.
denſifolia Sm II. 220.
dioſmaefolia Rudg. II. 220.
faſciculata Sieb. c. p. 149.
fruteſcens. II. 220.
linifolia Rudg. II. 220.
microphylla Sieb. c. p. 149.
pinifolia *. c. p. 149.
ſpinoſa Sieb. c. p. 149.
trichophylla Sieb. c. p. 149.
virgata Ker. II. 220. c. p. 149.
BAEOBOTRYS Forſt. I. 820. 760.
argentea Wall. c. p. 84.
indica Roxb. I. 760. c. p. 84.
lanceolata *. c. p. 83. mutetur in B. acuminatam *.
lanceolata W. I. 760.
macrophylla Wall. c. p. 84.
nemoralis Forſt. I. 760.
ovata W. I. 760.
ramentacea Roxb. c. p. 84.
tomentoſa Hamilt. c. p. 84.
Baeomyces abietinus Perſ. IV. 272.
aduncus Ach. IV. 270.

Baeomyces aggregatus Ach. IV. 270.
alcicornis Ach. IV. 272.
amaurocraeus Wahlenb. IV. 270.
bellidiflorus Ach. IV. 274.
caespiticius Perf. IV. 271.
cariosus Ach. IV. 272.
carneus Flörk. IV. 269.
cenoteus Ach. IV. 273.
ceratites Wahlenb. IV. 310.
ceratophyllus Ach. IV. 271.
cervicornis Ach. IV. 272.
deformis Ach. IV. 274.
degenerans Wahlenb. IV. 273.
digitatus Ach. IV. 274.
endiviaefolius Ach. IV. 272.
fungoides Ach. IV. 269.
furcatus Ach. IV. 270.
Papillaria Ach. IV. 270.
parechus Ach. IV. 272.
paschalis Wahlenb. IV. 274.
placophyllus Ach. IV. 269.
pleurotus Wahlenb. IV. 274.
pungens Ach. IV. 271.
quercinus Perf. IV. 272.
rangiferinus Ach. IV. 270.
reteporus Labill. IV. 271.
roseus Perf. IV. 269.
rubiformis Ach. IV. 262.
rufus Ach. IV. 269.
rupestris Perf. IV. 269.
sparassus Ach. IV. 274.
spinosus Ach. IV. 271.
subulatus Ach. IV. 270.
symphycarpus Ach. IV. 271.
uncialis Ach. IV. 270.
vermicularis Ach. IV. 270.
BAHIA Lag. III. 2782. 572.
ambrosioides Lag. III. 572.
BAILLIERIA Aubl. III. 2869. 624.
aspera Aubl. III. 624.
Barbasco Kunth. III. 625.
caroliniana *. III. 625.
erosa *. III. 624.
neriifolia Kunth. III. 625.
pedunculosa *. III. 625.
terebinthinacea *. III. 624.
BAITARIA R. et P. II. 1747. 447.
acaulis R. et P. II. 447.
BALANITES Delil. II. 1610. 330.
aegyptiaca Delil. II. 330.
BALANOPHORA Forst. III. 3053. 765.
fungosa Forst. III. 765.
Balantium auricomum Kaulf. IV. 122.
Culcita Kaulf. IV. 123.
BALBISIA W. III. 2774. 569.
Caledoniae *. III. 569.
elongata W. III. 569.
Balbisia verticillata Cav. II. 432.
Baldingera colorata fl. wetter. I. 273.
BALDUINA Nutt. III. 2854. 619.
multiflora Nutt. III. 619.
uniflora Nutt. III. 619.
BALFOURIA R. Br. I. 691. 637.
saligna R. Br. I. 637.
BALLOTA. II. 2099. 738.
alba L. II. 738.
borealis Schweigg. II. 738.
cinerea Don. c. p. 229.
disticha L. II. 706.
foetida Lam. II. 738.
foliis cordatis Plum. II. 732.
lanata L. II. 738.
nigra. II. 738.
nigra L. II. 738.
orientalis Presl. II. 740.
pilosa Lour. II. 743.
ruderalis Svensk. bot. II. 738.
saxatilis Sieb. II. 740.
suaveolens Jacqu. II. 731.
vulgaris Link. II. 738.
Balsamina setacea Hook. c. p. 99.
BALSAMITA Desf. III. 2715. 457.
ageratifolia Desf. III. 457.
annua Delil. c. p. 300.
flabelliformis Perf. III. 457.
grandiflora Desf. III. 457.
major Desf. III. 457.
suaveolens Perf. III. 457.
tridentata Delil. III. 457.
virgata Desf. III. 457.
vulgaris W. III. 457.
Balsamona Pinto Vand. II. 456.
BALTIMORA. III. 2860. 621.
alba Perf. III. 621.
recta. III. 621.
BAMBUSA Schreb. II. 1280. 112.
alpina Bory. II. 113.
arundinacea W. II. 112.
baccifera Roxb. II. 113.
Guadua Humb. II. 113.
latifolia Humb. II. 113.
spinosa Hamilt. II. 112.
stricta Roxb. II. 112.
verticillata W. II. 112.

BANARA Aubl. II. 1819. 478.
guianenſis Aubl. II. 478.
Roxburghii *. II. 479.
BANFFYA Baumg. (I. 1014. 866.) c. p. 55. 114.
petraea Baumg. (I. 866.) c. p. 179.
BANGIA Lyngb. IV. 3425. 361.
aeruginoſa *. c. p. 332.
annulina *. IV. 361.
atrovirens Lyngb. IV. 364.
calophylla Carmich. IV. 368.
criſpa Lyngb. IV. 361.
foetida *. IV. 361.
fuſco-purpurea Lyngb. IV. 361.
Laminariae Lyngb. IV. 361.
mammilloſa Lyngb. IV. 364.
micans Lyngb. IV. 361.
quadripunctata Lyngb. IV. 361.
rutilans Lyngb. IV. 361.
torta Ag. IV. 361.
viridis Hornem. IV. 356.
BANISTERIA. II. 1706. 386.
anguloſa. II. 386.
argentea *. II. 388.
auriculata Cav. II. 386.
bengalenſis L. II. 329.
brachiata. II. 387.
bracteata Cand. II. 387.
chryſophylla Lam. II. 387.
ciliata Lam. II. 386.
coerulea Lam. II. 387.
convolvulifolia Cav. II. 386.
cornifolia *. II. 388.
dichotoma. II. 386.
diverſifolia Kunth. II. 387.
diverſifolia Berter. II. 386.
elliptica Kunth. II. 387.
emarginata Cav. II. 386.
ferruginea Cav. II. 388.
floribunda Cand. II. 388.
fulgens. II. 387.
fulgens Lam. II. 386.
heterophylla W. II. 386.
Humboldtiana Cand. II. 386.
laurifolia. II. 387.
ledifolia Kunth. II. 388.
Leona Cav. II. 387.
longifolia Sw. II. 388.
macradena Cav. II. 388.
microphylla Jacqu. II. 386.
multiflora Cand. II. 387.
muricata Cav. II. 387.
nitida Lam. II. 388.
ovata Cav. II. 387.
BANISTERIA
palmata Cav. II. 386.
parvifolia Vent. II. 388.
pauciflora Kunth. II. 387.
periplocaefolia Desf. II. 387.
picta Kunth. II. 387.
pubiflora Cand. II. 387.
purpurea. II. 386.
Quapara Aubl. II. 387.
ſagittata Cav. II. 386.
ſalicifolia Cand. II. 387.
ſericea Cav. II. 386.
ſinemarienſis Aubl. II. 387.
ſplendens Cand. II. 386.
tiliaefolia Vent. II. 387.
tiliaefolia Kunth. II. 386.
timorenſis Cand. II. 386.
umbellulata Cand. II. 386.
unicapſularis Lam. II. 329.
varia *. II. 386.
BANKSIA L. fil. I. 531. 484.
aemula R. Br. I. 485.
attenuata R. Br. I. 485.
auſtralis R. Br. I. 485.
coccinea R. Br. I. 485.
collina R. Br. I. 484.
compar R. Br. I. 485.
Cunninghamii Sieb. c. p. 47.
dactylodes Gärtn. I. 480.
dentata. I. 485.
depreſſa R. Br. I. 485.
elatior R. Br. I. 484.
ericaefolia. I. 484.
ferrea Vent. I. 485.
gibboſa Sm. I. 479.
glauca Cav. I. 485.
Gnidia Forſt. I. 92.
grandidentata Dum. Courſ. I. 486.
grandis W. I. 486.
ilicifolia R. Br. I. 486.
inſularis R. Br. I. 485.
integrifolia R. Br. I. 485.
latifolia R. Br. I. 485.
litoralis R. Br. I. 485.
marceſcens R. Br. I. 485.
marginata Cav. I. 485.
microſtachya Cav. I. 485.
nivea Labill. I. 487.
nutans R. Br. I. 484.
oblongifolia Cav. I. 485.
occidentalis R. Br. I. 484.
oleaefolia Cav. I. 485.
oleaefolia Salisb. I. 480.
paludoſa R. Br. I. 485.
patula R. Br. I. 485.
pinifolia Salisb. I. 479.

BANKSIA
praemorſa Andr. I. 485.
proſtrata Forſk. I. 93.
pulchella R. Br. I. 484.
pyriformis Gärtn. I. 481.
quercifolia R. Br. I. 486.
repens Labill I. 486.
Robur Cav. I. 485.
ſerrata. I. 485.
ſpecioſa R. Br. I. 486.
ſphaerocarpa R. Br. I. 484.
ſpicata Gärtn. I. 485.
ſpinuloſa Sm. I. 484.
tenuifolia Salisb. I. 479.
tomentoſa Forſt. I. 92.
verticillata R. Br. I. 485.
BAPHIA Afz. c. p. 158. 175.
nitida Loddig. c. p. 175
BAPTISIA Vent. II. 1641. 347.
alba R. Br. II. 348.
auſtralis R. Br. II. 347.
bracteata Ell. II. 348.
leucophaea Nutt. II. 348.
mollis Nutt. c. p. 171.
nepalenſis Hook. c. p. 171.
perfoliata R. Br. II. 347.
tinctoria R. Br. II. 348.
uniflora Nutt. II. 347.
villoſa Ell. II. 348.
BARAULTIA Steud. II. 1564. 313.
madagaſcarenſis *. II. 513.
BARBACENIA Vand. II. 1173. 25.
bicolor Mart. II. 25.
exſcapa Mart. II. 26.
longiflora Mart. II. 26.
rubro-virens Mart. II. 26.
tomentoſa Mart. II. 26.
tricolor Mart. II. 26.
BARBAREA. II. 2315. 894.
arcuata Reichenb. II. 894.
integrifolia Cand. II. 894.
plantaginea Cand. II. 894.
praecox R. Br. II. 894.
ſtricta Andrz. II. 894.
taurica Cand. II. 894.
vulgaris R. Br. II. 894.
Barbiera polyphylla Cand. c. p. 282.
BARBULA Hedw. IV. 3321. 178.
acuminata Hedw. IV. 178.
aeſtiva Schultz. IV. 178.
agraria Hedw. IV. 178.
agraria Brid. IV. 179.
amoena Schum. IV. 178.
brevicaulis Schwägr. IV. 180.
BARBULA
caeſpitoſa Schwägr. IV. 178.
calycina Schwägr. IV. 179.
chloronotos Brid. IV. 178.
conica *. c. p. 323.
convoluta Hedw. IV. 180.
crinita Schultz. IV. 180. c. p. 323.
crocea Mohr. IV. 180.
curta Hedw. IV. 169.
cuſpidata Schultz. IV. 178.
Dickſoniana Schultz. IV. 179.
domeſtica Brid. IV. 179.
dubia Brid. IV. 178.
fallax Hedw. IV. 180.
faſtigiata Schultz. IV. 178.
flaveſcens *. IV. 179.
flexuoſa Schultz. IV. 179.
Funckiana Schultz. IV. 178.
gracilis Schwägr. IV. 180.
gracilis Schum. IV. 178.
Hornſchuchiana Schultz. IV. 179.
humilis Hedw. IV. 179.
inclinata Schwägr. IV. 180.
lanceolata Hedw. IV. 178.
leucoſtoma R. Br. IV. 178.
linearis Schwägr. IV. 179.
linoides Brid. IV. 180.
membranifolia Schultz. IV. 178.
Menzieſiana *. IV. 180.
microcarpa Schultz. IV. 178.
muralis Timm. IV. 178. c. p. 323.
nervoſa Schultz. IV. 180.
obtuſifolia Schwägr. IV. 180.
orientalis Brid. IV. 180.
paludoſa Schwägr. IV. 180.
parvula *. IV. 179.
recurvata Schultz. IV. 179.
revoluta Mohr. IV. 179.
rigida Hedw. IV. 179.
robuſta *. IV. 180.
ruralis Hedw. IV. 177.
ſerrulata *. IV. 180.
ſetacea Hedw. IV. 180.
Sprengelii Schwägr. IV. 156.
ſtellata *. IV. 179.
ſtricta Hedw. IV. 178.
ſubulata Brid. IV. 178.
tortuoſa Schwägr. IV. 180.
unguiculata Hedw. IV. 178.
Vahliana Schultz. IV. 178.
Barckhauſia Mönch. III. 651.
Barkhauſia canceſcens *. III. 653.
hyemalis Bivon. III. 652.

Barkhauſia hyemalis Guſſon. III. 636.
nuda Presl. III. 653.
purpurea Bivon. III. 652.
reflexa Presl. III. 652.
ſetoſa Cand. III. 653.
BARLERIA. II. 2220. 827.
acanthoides Vahl. II. 827.
anomala *. II. 828.
biſpinoſa Vahl. II. 827.
buxifolia. II. 827.
coccinea L. II. 820.
criſtata. II. 827.
flava Jacqu. II. 828.
Hyſtrix. II. 827.
longiflora. II. 827.
longifolia. II. 828.
mitis Ker. II. 828.
myſorenſis Roth. II. 827.
noctiflora. II. 827.
Prionitis. II. 827.
procumbens Lour. II. 828.
pungens Thunb. II. 828.
pyramidata Lam. II. 826.
ſolanifolia. II. 827.
ſtrigoſa W. II. 828.
tomentoſa Roth. II. 827.
triſpinoſa Vahl. II. 827.
BARNADESIA. III. 2751. 504.
arborea Kunth. III. 504.
ſpinoſa L, ſuppl. III. 504.
Baroſma anguſtifolia Bartl. I. 785.
betulina Bartl. I. 785.
dioeca Bartl. I. 785.
foetidiſſima Bartl. I. 785.
latifolia R. et Sch. I. 785.
oblonga Bartl. I. 785.
odoratum W. I. 785.
ovata Bartl. I. 785.
pulchella Bartl. I. 785.
ſerratifolium W. I. 785.
Barraldeia Thouars. II. 313.
BARRERIA Scop. I. 626. 583.
theobromaefolia W. I. 583.
BARRINGTONIA Forſt. III. 2467. 127.
acutangula Gärtn. III. 127.
racemoſa *. III. 127.
ſpecioſa Forſt. III. 127.
BARTHOLINIA R. Br. III. 2930. 695.
pectinata R. Br. III. 695.
BARTLINGIA Reichenb. (I. 793. 747.) c. p. 50.
ſcoparia Reichenb. (I. 747.) c. p. 79.
BARTONIA Sims. II. 1837. 493.
decapetala Sims. II. 493.
nuda Purſh. II. 493.
ornata Purſh. II. 493.
Bartonia tenella Mühlenb. I. 428.
BARTRAMIA Hedw. IV. 3334. 192.
affinis Hook. IV. 194.
arcuata Brid. IV. 194.
Billarderii *. IV. 195.
criſpa Sw. IV. 192.
falcata Hook. (IV. 193.) c. p. 323.
fontana Sw. IV. 193.
gigantea Schwägr. IV. 193.
gigantea Bory. IV. 193.
gracilis Flörk. IV. 192.
grandiflora Schwägr. IV. 192.
Halleriana Hedw. IV. 194.
hercynica Flörk. IV. 192.
ithyphylla Brid. IV. 193.
longifolia Hook. IV. 193.
longiſeta Brid. IV. 192.
longiſeta Mx. IV. 193.
marchica Sw. IV. 193.
Mühlenbergii Schwägr. IV. 193.
Oederi Sw. IV. 192.
patens Brid. IV. 193.
pendula Hook. IV. 192. c. p. 323.
pentaſticha Brid. IV. 163.
pomiformis Hedw. IV. 192.
quadrata Hook. IV. 142.
radicalis P. B. IV. 193.
reticulata P. B. IV. 193.
ſericea Hornſch. IV. 142.
Sieberi Hornſch. c. p. 323.
ſphaerocarpa Schwägr. IV. 193.
ſquarroſa Turn. IV. 193.
ſtricta Brid. IV. 193.
tomentoſa Hook. IV. 192.
uncinata Schwägr. IV. 193. c. p. 323.
BARTSIA. II. 2153. 773.
acuminata Purſh. II. 775.
alpina. II. 773.
bicolor Cand. II. 773.
capenſis *. II. 773.
coccinea L. II. 775.
Fagonii Lapeyr. II. 775.
Gymnandra L. ſuppl. II. 772.
latifolia Sm. II. 773. c. p. 238.

BARTSIA
Odontites Hudſ. II. 773.
pallida L. II. 774. c. p. 252.
pallida Mx. c. p. 252.
ſcabra *. II. 773.
ſpicata Ramond. II. 773.
trifida *. II. 773.
Trixago. II. 773.
viſcoſa. II. 773.
Baryoſma oppoſitifolium Perſ. III. 191.
Tongo Gärtn. III. 191.
BARYXYLON Lour. II. 1602. 328.
rufum Lour. II. 328.
BASELLA. I. 1135. 950.
alba. I. 950.
cordifolia Lam. I. 950.
japonica Burm. I. 950.
lucida. I. 950.
marginata Humb. I. 950.
obovata Humb. I. 950.
ramoſa Jacqu. I. 950.
rubra. I. 950.
tuberoſa Humb. I. 950.
veſicaria Lam. I. 824.
Baſilaea bifolia Poir. II. 75.
coronata Lam. II. 76.
nana Poir. II. 75.
punctata Poir. II. 76.
BASSIA Kön. II. 1746. 447.
butyracea Roxb. c. p. 189.
latifolia Roxb. II. 447.
longifolia. II. 447.
obovata Forſt. II. 447.
Baſſia muricata All. I. 926.
Baſſovia ſylvatica Aubl. I. 684.
Baſtardia parvifolia Kunth. III. 118.
viſcoſa Kunth. III. 120.
BATARREA Perſ. IV. 3485. 498.
phalloides Perſ. IV. 498.
BATIS P. Br. III. 3169. 901.
maritima. III. 901.
Batrachoſperma turfoſa Bory. IV. 370.
BATRACHOSPERMUM Roth. IV. 3439. 369.
glomeratum Vauch. IV. 369.
hemiſphaericum Cand. IV. 371.
intricatum Vauch. IV. 370.
moniliforme Roth. IV. 369.
Myosurus Ducluz. IV. 373.
plumoſum Vauch. IV. 369.
vagum Ag. IV. 369.
Veprecula Mert. IV. 369.
BATSCHIA Thunb. II. 1383. 157.
conferta Thunb. II. 157.
racemoſa Thunb. II. 157.
Batſchia caneſcens Mx. I. 544.
carolinenſis Perſ. I. 544.
conſpicua Richardſ. I. 544.
decumbens Nutt. I. 544.
Gmelini Mx. I. 544.
laurifolia Vahl. I. 794.
longiflora Purſh. I. 544.
BAUERA Andr. II. 1975. 610.
galioides Sieb. c. p. 209.
rubioides Andr. II. 610.
BAUHINIA. II. 1626. 333.
aculeata. II. 334. c. p. 166.
acuminata. II. 333.
Anguina Roxb. II. 333.
aurita Ait. II. 333.
candida Ait. II. 333.
cumanenſis Kunth. c. p. 166.
divaricata. II. 333.
forficata Link. II. 334.
grandiflora Juſſ. II. 334.
guianenſis Aubl. II. 334.
heterophylla Link. II. 334. c. p. 166.
latifolia Cav. II. 333.
latifiliqua Cav. II. 333.
Lunaria Cav. II. 333
macrophylla Juſſ. II. 333.
Outimouta Aubl. II. 334.
panamenſis *. II. 334.
parviflora Vahl. II. 333. c. p. 166.
Pes caprae Cav. II. 333. c. p. 166.
porrecta Ait. II. 333. c. p. 166.
purpurea. II. 333.
racemoſa Lam. II. 333.
retuſa Poir. II. 333.
rufeſcens Lam. II. 334.
ſcandens. II. 333.
ſpicata Rottl. II. 333.
ſplendens Kunth. c. p. 166.
ſuaveolens Kunth. c. p. 166.
ſubrotundifolia Cav. II. 333.
tomentoſa. II. 333
ungulata. II. 333. c. p. 166.
variegata. II. 333. c. p. 166.
BAUMGARTENIA *. II. 1249. 91.
nitida *. II. 91.
ſphaerocephala *. II. 91.
Beatſonia portulacaefolia Roxb. II. 134.

BEAUFORTIA R. Br. III. 2622. 338.
decuſſata R. Br. III. 338.
ſparſa R. Br. III. 338.
Beauharnoiſia fructipendula R. et P. II. 628.
BEAUMONTIA Wall. c. p. 49. 65.
grandiflora Wall. c. p. 65.
BECKMANNIA Hoſt. I. 325. 322.
erucaeformis Hoſt. I. 322.
BEFARIA Mut. II. 1770. 458.
aeſtuans Mut. II. 458.
caxamarcenſis Kunth. II. 458.
coarctata Humb. II. 458.
glauca Humb. II. 458.
grandiflora Humb. II. 458.
ledifolia Humb. II. 459.
racemoſa Vent. II. 458.
reſinoſa Mut. II. 458.
BEGONIA. II. 1998. 624.
acerifolia Kunth. c. p. 212.
acuminata Dryand. II. 626.
acutifolia Jacqu. II. 626.
angularis Radd. II. 625.
arboreſcens Radd. II. 624.
argyroſtigma Fiſch. II. 626.
besleriaefolia Schott. c. p. 408.
bidentata Radd. II. 626. c. p. 212.
ciliata Kunth. c. p. 212.
concinna Schott. c. p. 408.
crenata Dryand. II. 625.
cucullata W. II. 625.
denticulata Kunth. c. p. 212.
depauperata Schott. c. p. 408.
dichotoma Jacqu. II. 625.
digitata Radd. II. 626.
dioeca Hamilt. c. p. 212.
diptera Dryand. II. 627.
discolor R. Br. II. 625.
diſticha Link. II. 625.
elegans Kunth. c. p. 212.
elliptica Kunth. c. p. 211.
erminea Herit. II. 626.
Evanſiana Andr. II. 625.
ferruginea. II. 625.
foliоſa Kunth. c. p. 212.
glabra Aubl. II. 627.
gracilis Kunth. c. p. 212.
grandifolia Jacqu. II. 625.
grandis Dryand. II. 625.
guaduenſis Kunth. c. p. 212.
Hatacoa Hamilt. c. p. 212.
hirſuta Aubl. II. 626.
BEGONIA
hirtella Link. II. 625.
hiſpida Schott. c. p. 407.
humilis Dryand. II. 626.
humilis Bonpl. II. 626.
integerrima *. II. 627.
iſoptera Dryand. II. 626.
lobata Schott. c. p. 408.
macrophylla Dryand. II. 625.
maculata Radd. II. 626.
minor Jacqu. II. 625.
nana Herit. II. 627.
nitida Ait. II. 625.
obliqua Herit. II. 625.
obliqua L. II. 627.
obliqua Thunb. II. 625.
octopetala Herit. II. 627.
odorata W. II. 625.
palmata Don. c. p. 212.
parvifolia Schott. c. p. 408.
patula Haw. II. 626.
pauciflora Lindl. II. 625.
peltifolia Schott. c. p. 408.
picta Sm. c. p. 212.
platanifolia Schott. c. p. 407.
populifolia Kunth. c. p. 212. 408.
populifolia Schott. c. p. 408.
pulchella Radd. II. 626. c. p. 408.
purpurea Sw. II. 626.
reniformis Dryand. II. 625. c. p. 407.
rotundifolia Dryand. II. 626.
rubella Hamilt. c. p. 212.
ſanguinea Radd. II. 625.
ſcandens Sw. II. 626. c. p. 212. 408.
ſpathulata W. II. 625.
ſtipulacea W. II. 625.
ſuaveolens Haw. II. 626.
tenella Don. c. p. 213.
tenera Dryand. II. 627.
tenuifolia Dryand. II. 625.
tomentoſa Schott. c. p. 408.
tuberoſa Dryand. II. 626.
ulmifolia Humb. II. 626.
umbellata Kunth. c. p. 212.
undulata Schott. c. p. 408.
Urticae. II. 626.
vitifolia Schott. c. p. 407.
Behrinia chondrilloides Sieb. III. 637.
Belamcanda chinenſis Cand. I. 166.
BELIS Salisb. III. 3145. 888.
jaculifolia Salisb. III. 888.

Bellardia repens W. I. 417.
Trixago All. II. 773.
BELLENDENA R. Br. I. 515. 474.
montana R. Br. I. 474.
Bellincinia montana Radd. IV. 219.
BELLIS. III. 2807. 581.
aculeata Labill. III. 582.
annua. III. 581.
ciliaris Labill. III. 582.
droſeraefolia Gouan. III. 573.
dubia *. III. 582.
graminea Labill. III. 582.
integrifolia Mx. III. 602.
magellanica Cand. III. 624.
perennis. III. 582.
ramoſa Jacqu. III. 602.
ſtipitata Labill. III. 624.
ſylveſtris Cyrill. III. 582.
BELLIUM. III. 2786. 573.
bellidioides. III. 573.
craſſifolium Moris. c. p. 303.
dentatum Viv. III. 582.
minutum. III. 573.
nivale Requien. c. p. 305.
BELONIA. I. 764. 702.
aſpera Sw. I. 702.
ſpinoſa Sw. I. 702.
BELVISIA Desv. III. 2358. 44.
coerulea Desv. III. 44.
BEMBIX Lour. II. 1702. 382.
tectoria Lour. II. 382.
Ben-tiru-tali Rheed. c. p. 62.
Berardia ſubacaulis Vill. III. 387.
BERBERIS. II. 1295. 118.
Aquifolium Purſh. II. 120.
ariſtata Cand. II. 119.
aſiatica Roxb. II. 119.
buxifolia Lam. II. 120.
canadenſis Mill. II. 119.
chinenſis Desf. II. 119.
Chitria Hamilt. II. 119.
conferta Kunth. II. 120.
coriacea Hilar. c. p. 138.
crataegina Cand. II. 119.
cretica II. 119.
cretica Thunb. II. 119.
cuneata Cand. II. 120.
emarginata W. II. 119.
empetrifolia Lam. II. 120.
faſciculata Sims. II. 120.
flexuoſa R. et P. II. 119.
glauca Cand. II. 119.
glaucefcens Hilar. c. p. 138.
glumacea *. II. 120.
heterophylla Poir. II. 120.
japonica *. II. 119.
BERBERIS
iberica Stev. c. p. 138.
ilicifolia Forſt. II. 119.
inermis Perſ. II. 120.
lagenaria Poir. II. 119.
latifolia R. et P. II. 119. c. p. 138.
lutea R. et P. II. 120.
Miccia Hamilt. c. p. 138.
microphylla Forſt. II. 120.
monoſperma R. et P. II. 119.
nepalenſis *. II. 120. c. p. 138.
nervoſa Purſh. II. 120.
paniculata Juſſ. II. 119.
pinnata Lag. II. 120.
quindienſis Kunth. II. 119.
rigidifolia Kunth. II. 119.
ruſcifolia Lam. II. 119. c. p. 138.
ſibirica Pall. II. 120.
ſpinuloſa Hilar. c. p. 138.
Thunbergii Cand. II. 119.
tomentoſa R. et P. II. 120.
virgata R. et P. II. 120.
vulgaris. II. 118.
Wallichiana Cand. II. 120.
Bergera Königii L. II. 315.
Bergeretia echinata Desv. II. 855.
BERGIA. II. 1723. 422.
ammannioides Roth. II. 423.
capenſis L. II. 422.
glomerata Thunb. II. 422.
repens Blum. c. p. 184.
verticillata W. II. 422.
BERKHEYA Ehrh. III. 2836. 607.
biſulca W. III. 607.
carlinoides W. III. 608.
carthamoides W. III. 608.
cernua R. Br. III. 608.
ciliaris W. III. 608.
cruciata W. III. 607.
cuneata W. III. 607.
cynaroides W. III. 608.
decurrens W. III. 608.
fruticoſa Ehrh. III. 607.
grandiflora W. III. 607.
hiſpida W. III. 607.
incana W. III. 607.
lanceolata W. III 608.
obovata W. III. 607.
palmata W. III. 607.
patula W. III. 608.
pectinata W. III. 608.
pungens W. III. 608.

BERKHEYA
fetoſa W. III. 609.
ſpinoſiſſima W. III. 608.
ſquarroſa W. III. 609.
ſulcata W. III. 607.
uniflora W. III. 608.
Bernhardia complanata W. IV. 11.
dichotoma W. IV. 11.
BERRIA Roxb. II. 1906. 582.
Amomilla Roxb. II. 582.
Berteroa incana Cand. II. 871.
obliqua Cand. II. 870.
orbiculata Cand. II. 870.
peruviana Cand. II. 871.
BERTIERA Aubl. I. 778. 708.
ferruginea W. I. 741.
guianenſis Aubl. I. 708.
BERTOLONIA *. II. 1797. 465.
paniculata *. II. 465.
Bertolonia nymphaeaefolia Radd. II. 309.
Berula anguſtifolia Koch. c. p. 120.
BESLERIA. II. 2238. 840.
bicolor Humb. II. 840.
bicolor Schott. II. 840.
bivalvis L. ſuppl. II. 843.
calcarata Humb. II. 841.
coccinea Aubl. II. 840.
coerulea Aubl. II. 841.
craſſifolia Schott. II. 840.
criſtata. II. 840.
dichrus *. II. 840.
elegans Humb. II. 841.
flavo-virens Mart. c. p. 238.
grandiflora Bonpl. II. 841.
grandifolia Schott. II. 841.
hirtella Schott. II. 841.
hiſpida Kunth. II. 840.
incarnata Aubl. II. 841.
lutea. II. 841.
melittaefolia. II. 840.
pulchella Don. II. 840.
ſanguinea Perſ. II. 840.
ſerrulata Jacqu. II. 840.
ſolanoides Kunth. II. 841.
ſpectabilis Humb. II. 840.
violacea Aubl. II. 841.
Beſſera azurea Schult. I. 547.
inermis *. III. 902.
BETA. I. 1136. 950.
Cicla L. I. 950.
macrorrhiza Stev. I. 950.
maritima L. I. 950.
BETA
patula Ait. I. 950.
trigyna Kit. I. 950.
vulgaris. I. 950.
Bethencourtia palmenſis Choiſ. III. 546.
BETONICA. II. 2100. 738.
Alopecuros. II. 739.
grandiflora W. II. 739.
heraclea. II. 739.
hirſuta. II. 739
incana Ait. II. 738.
laevigata Don. c. p. 229.
Monnerii Gouan. II. 739.
nivea Stev. II. 739.
officinalis. II. 738.
officinalis Crantz. II. 738.
orientalis. II. 738.
ſtricta Ait. II. 738.
BETULA. III. 3119. 854.
acuminata Ehrh. III. 854.
aetnenſis Rafin. III. 854.
alba. III. 854.
alnoides Hamilt. III. 854.
Alnus L. III. 848.
Alnus β. L. III. 848.
Alnus criſpa Mx. III. 848.
Alnus ferrulata Mx. III. 848.
antarctica Forſt. III. 855.
carpathica Kit. III. 855.
carpinifolia Ehrh. III. 855.
cordata Loiſ. III. 848.
criſpa Ait. III. 848.
davurica Pall. III. 854.
excelſa Ait. III. 854.
fruticoſa Pall. III. 855.
glanduloſa Mx. III. 855.
humilis Schrank. III. 855.
hybrida Blom. III. 854.
japonica Thunb. III. 848.
incana L. ſuppl. III. 848.
lanuloſa Mx. III. 854.
lenta. III. 854.
lenta du Roi. III. 854.
lutea Mx. III. 854.
nana. III. 855.
nigra. III. 854.
nigra du Roi. III. 854.
nitida Don. III. 854.
oblongata Ait. III. 848.
ovata Schrank. III. 855.
oycovienſis Beſſ. III. 855.
papyracea Ait. III. 854.
papyrifera Mx. III. 854.
pendula Roth. III. 854.
populifolia Ait. III. 854.

BETULA
pubeſcens Ehrh. III. 855.
pumila. III. 855.
rubra Mx. III. 854.
rugoſa Ehrh. III. 848.
ſerrulata Ait. III. 848.
utilis Don. III. 855.
viridis Vill. III. 855.
BEUREREA Jacqu. I. 706. 647.
ceſtroides *. c. p. 66.
exſucca Jacqu. I. 647.
revoluta Humb. I. 647.
ſucculenta Jacqu. I. 647.
Biatora anomala Fr. IV. 265.
botryoſa Fr. IV. 265.
carneola Fr. IV. 265.
denigrata Fr. IV. 264.
Eryſibe Fr. IV. 265.
Forſtrömiana Fr. IV. 266.
fuliginea Fr. IV. 266.
fuſco-lutea Fr. IV. 266.
inundata Fr. IV. 266.
melaleuca Fr. IV. 266.
muſcorum Fr. IV. 268.
rivuloſa Fr. IV. 266.
rupeſtris Fr. IV. 266.
virideſcens Fr. IV. 265.
BIDENS. III. 2705. 452.
alauſenſis Kunth. III. 453.
andicola W. III. 453.
anguſtiſſima Kunth. III. 453.
apiifolia L. III. 622.
arborea Roxb. III. 445.
argata Kunth. III. 452.
atriplicifolia L. III. 457.
auſtralis *. III. 453.
Beckii Torr. III. 454.
Berteriana *. III. 454.
bipinnata. III. 454.
bullata. III. 452.
cernua. III. 452.
chinenſis W. III. 453.
chrysanthemoides Mx. III. 452.
connata W. III. 453.
crithmifolia Kunth. III. 454.
crocata Cav. III. 446.
cynapifolia Kunth. III. 454.
decolorata Kunth. III. 452.
delphinifolia Kunth. III. 454.
dichotoma Poir. III. 578.
fervida Lam. III. 444.
floribunda Kunth. III. 452.
frondoſa. III. 453.
fruteſcens Plum. III. 602.
fruticoſa L. III. 602.
fuſca Lam. III. 444.
BIDENS
grandiflora Balb. III. 454.
helianthoides Kunth. III. 452.
heterophylla Orteg. III. 453.
hirtella Kunth. III. 452.
hirſuta Sw. III. 444.
hiſpida Kunth. III. 453.
humilis Kunth. III. 454.
leucantha W. III. 453.
luxurians W. III. 452.
megapotamica *. III. 454.
minima L. III. 452.
nivea L. III. 445.
nodiflora. III. 452.
odorata Cav. III. 454.
odorata Hortul. III. 454.
parviflora W. III. 453.
piloſa. III. 453.
procera Don. III. 454.
procumbens Kunth. III. 452.
reflexa Link. III. 453.
repens Don. III. 452.
riparia Boupl. III. 454.
rubifolia Kunth. III. 453.
ſambucifolia Cav. III. 455.
ſcandens L. III. 443.
ſcandicina Kunth. III. 454.
ſquarroſa Kunth. III. 453.
tenuifolia Labill. c. p. 299.
tripartita. III. 452.
tripartita Roxb. III. 452.
triplinervia Kunth. III. 452.
verticillata. III. 452.
BIEBERSTEINIA Steph. II. 1783. 438.
multifida Cand. II. 439.
odora Steph. II. 438.
BIFORIS *. I. 1054. 893.
floſculoſa M. B. I. 893.
radians M. B. I. 893.
BIGELOVIA *. I. 394. 404.
commutata *. I. 404.
gracilis *. I. 404.
linearis *. I. 405.
linifolia *. I. 404.
parviflora *. I. 405.
pufilla *. I. 405.
ſtricta *. I. 404.
ſuaveolens *. I. 404.
umbellata *. I. 405.
vaginata *. I. 405.
verticillata *. I. 404.
Bigelovia braſilienſis *. II. 354.
poruloſa Sm. III. 900.
BIGNONIA. II. 2224. 829.
aequinoctialis. II. 829.

BIGNONIA
aefculifolia Kunth. II. 832.
africana Lam. II. 833.
alba Aubl. II. 834.
alliacea Lam. II. 830.
apurenfis Kunth. II. 832.
atrovirens Roth. II. 835.
bibracteata Bert. II. 828.
bijuga Vahl. II. 832.
brafiliana Lam. II. 835.
candicans Rich. II. 831. c. p. 409.
capreolata. II. 829.
carichanenfis Kunth. II. 832.
caffinoides Lam. I. 70.
Catalpa L. I. 70.
Chamberlainii Bot. mag. II. 829.
chelonoides. II. 833.
Cherere Aubl. II. 831.
Chica Humb. II. 833.
chinenfis Lam. II. 836.
chrysantha Jacqu. II. 832.
chryfoleuca Bonpl. II. 830.
Clematis Kunth. II. 833.
coerulea L. II. 834.
colorata Poir. II. 831.
compreffa Lam. II. 833.
Copaia Aubl. II. 834.
corymbifera Vahl. II. 831.
crucigera. II. 831.
diverfifolia Kunth. II. 830.
echinata Jacqu. II. 834.
elongata Vahl. II. 830.
floribunda Kunth. II. 831.
fluviatilis Aubl. II. 832.
fraxinifolia. II. 833.
fulva Cav. II. 833.
glabrata Kunth. II. 830.
grandiflora Jacqu. II. 830.
grandiflora Thunb. II. 836.
haemantha Berter. II. 832.
heterophylla W. II. 831.
hirfuta Lam. II. 832.
hondenfis Kunth. II. 830.
jasminifolia Kunth. II. 833.
ilicifolia Perf. II. 829.
incarnata Aubl. II. 831.
lactiflora Vahl. II. 830.
latifolia Rich. II. 830.
latifiliqua Poir. II. 829.
laurifolia Vahl. II. 830.
lepidota Kunth. II. 832.
Leucoxylon. II. 832.
linearis Cav. II. 833.
litoralis Kunth. II. 831.
longifolia W. II. 833.
BIGNONIA
longifiliqua Berter. II. 830.
longiffima Sw. I. 70.
magnolifolia Kunth. II. 831.
megapotamica *. c. p. 237.
microcalyx Meyer. II. 831.
microphylla Lam. I. 70.
mollis Vahl. II. 831.
molliffima Kunth. II. 830.
obliqua Kunth. II. 830.
obovata *. II. 830.
obtufifolia Lam. II. 829.
orbiculata Jacqu. II. 834.
pallida Lindl. c. p. 237.
pandorana Andr. II. 834.
peruviana. II. 833.
picta Kunth. II. 830.
procera W. II. 834.
pubefcens. II. 829.
pyramidata Rich. II. 831.
quadrilocularis Roxb. II. 835.
racemofa Lam. II. 833.
radiata. II. 832.
radicans L. II. 834.
rigefcens Jacqu. II. 830.
riparia Kunth. II. 831.
falicifolia Kunth. II. 829.
Selloi *. II. 831.
fempervirens L. II. 836.
ferratifolia Vahl. II. 832.
fpathacea Retz. II. 835.
fpectabilis Vahl. II. 830.
ftaminea Lam. II. 829.
fuberofa Roxb. II. 833.
tenuifiliqua Vahl. II. 829.
tiliaefolia Kunth. II. 830.
tomentofa Thunb. II. 836.
triphylla. II. 832.
umbrofa Kunth. II. 831.
uncata Sims. II. 835.
uncinata Meyer. II. 835.
undulata Sm. II. 829.
Unguis. II. 829.
variabilis Jacqu. II. 833.
venufta Ker. II. 831.
verrucofa Kunth. II. 832.
villofa Vahl. II. 830.
viminalis Bonpl. II. 829.
BILLARDERIA Sm. I. 876. 792.
anguftifolia Cand. I. 792.
fufiformis Labill. I. 792.
longiflora Labill. I. 792.
mutabilis Salisb. I. 792.
parviflora Cand. I. 792.
rosmarinifolia Cand. I. 792.
fcandens Sm. I. 792.
variifolia Cand. I. 792.

Billottia acerosa Coll. III. 536.
Binectaria Forsk. II. 208.
BIPINNULA Commerson. III. 3042. 745.
bonariensis *. III. 745.
Birolia paludosa Bellard. II. 261.
BISCUTELLA. II. 2278. 857.
alpestris Kit. II. 857.
ambigua Cand. II. 857.
apula. II. 858.
auriculata. II. 857.
chilensis Cand. II. 858.
cichoriifolia Loisl. II. 857.
ciliata Cand. II. 858.
Columnae Tenor. II. 858.
coronopifolia. II. 857.
coronopifolia W. II. 858.
cuneata Lag. II. 858.
depressa W. II. 858.
didyma Gouan. II. 857.
didyma L. II. 858.
didyma W. II. 858.
erigerifolia Cand. II. 857.
eriocarpa Cand. II. 858.
hispida Cand. II. 857.
intermedia Gouan. II. 857.
laciniata W. II. 857.
laevigata. II. 857.
laxiflora Presl. c. p. 239.
leiocarpa Cand. II. 858.
longifolia Vill. II. 857.
lucida Cand. II. 857.
lyrata. II. 858.
maritima Tenor. II. 858.
megalocarpa Fisch. II. 857.
microcarpa Cand. II. 858.
mollis Loisl. II. 857.
montana Cav. II. 857.
obovata Cand. II. 857.
peruviana Lam. II. 857.
picridifolia Lapeyr. II. 857.
raphanifolia Poir. II. 858. c. p. 239.
saxatilis Cand. II. 857.
sempervirens. II. 857.
subspathulata Lam. II. 857.
subspathulata Suter. II. 857.
suffruticosa Cand. II. 857.
tomentosa Lag. II. 857.
BISERRULA. III. 2590. 309.
Pelecinus. III. 309.
BIVONAEA Cand. II. 2291. 869.
lutea Cand. II. 869.
Bivonia axillaris *. III. 147.
BIXA. II. 1910. 594.
Orellana. II. 594.
Blackburnia pinnata Forst. I. 441.
BLACKWELLIA Commerf. II. 1800. 466.
axillaris Lam. II. 466.
cerasifolia Vent. II. 466.
glauca Vent. II. 466.
integrifolia Lam. II. 466.
nepalensis Cand. c. p. 191.
paniculata Lam. II. 466.
spiralis Wall. II. 466.
tomentosa Vent. II. 466.
BLADHIA Thunb. I. 719. 664.
crispa Thunb. I. 664.
glabra Thunb. I. 664.
japonica Thunb. I. 664.
villosa Thunb. I. 664.
BLAIRIA. I. 453. 431.
articulata. I. 432.
bracteata Wendl. I. 432.
ciliaris. I. 432.
depressa Lichtenst. I. 432.
dumosa Wendl. I. 432.
ericoides. I. 431.
fasciculata W. I. 432.
glabella Wendl. I. 432.
hirsuta Lichtenst. I. 432.
muscosa Ait. I. 431.
pauciflora Wendl. I. 432.
purpurea. I. 432.
pusilla. I. 452.
scabra W. I. 432.
Blairia lappulacea Houst. II. 753.
mexicana Gärtn. II. 753.
BLAKEA P. Br. II. 1768. 457.
laevigata Don. II. 457.
latifolia Don. II. 457.
macrophylla Don. II. 457.
mexicana Don. II. 458.
multiflora Don. II. 458.
ovalis Don. II. 457.
parasitica Don. II. 457.
quinquenervia Aubl. II. 457.
repens Don. II. 457.
rosea Don. II. 457.
rotundifolia Don. II. 458.
trinervia L. suppl. II. 457.
triplinervia L. suppl. II. 457.
BLANDFORDIA Sm. II. 1189. 40.
grandiflora R. Br. II. 40.
nobilis Sm. II. 40.
Blandfordia cordata Andr. I. 794.
BLANDOVIA W. IV. 3357. 236.
striata W. IV. 236.
Blasia pusilla L. IV. 232.

BLECHNUM. IV. 3262. 92.
anguſtifolium W IV. 93.
appendiculatum W. IV. 93.
aſplenioides Sw. IV. 92.
auriculatum Cav. IV. 93.
auſtrale. IV. 92.
boreale Sm. IV. 62.
braſilienſe Desv. IV. 94.
calophyllum Langsd. et Fiſch. IV. 93
carolinianum Walt. IV. 94.
cartilagineum Sw. IV. 93.
caudatum Cav. IV. 92.
ceteracinum Radd. IV. 92.
ciliatum Presl. IV. 92.
corcovadenſe Radd. IV. 94.
denticulatum Sw. IV. 93.
fraxineum W. IV. 93.
glanduloſum Link. IV. 92.
gracile Kaulf. IV. 94.
haſtatum Kaulf. IV. 93.
japonicum Houtt. IV. 94.
japonicum L. ſuppl. IV. 94.
integerrimum *. IV. 93.
laevigatum Cav. IV. 93.
Lanceola Sw. IV. 92.
lanceolatum Radd. IV. 92.
longifolium Humb. IV. 93.
longifolium Cav. IV. 93.
meridionale Presl. IV. 92.
moluccanum Desv. IV. 93.
nitidum Presl. IV. 94.
occidentale. IV. 92.
onocleoides Sw. IV. 62.
orientale. IV. 93.
pectinatum Presl. IV. 93.
polypodioides Radd. IV. 92.
procerum Sw. IV. 65.
punctulatum Sw. IV. 92.
rigidum Sw. IV. 92.
ſalicifolium Kaulf. IV. 92.
ſerrulatum Mx. IV. 93.
ſerrulatum Schk. IV. 93.
ſtagninum Radd. IV. 94.
ſtramineum Labill. IV. 93.
ſtriatum R. Br. IV. 93.
trifoliatum Kaulf. IV. 92.
unilaterale W. IV. 92.
virginicum L. IV. 94.
volubile Kaulf. IV. 92.
BLECHUM Juſſ. II. 2215. 826.
anguſtifolium R. Br. II. 826.
Brownei Juſſ. II. 826.
laxiflorum Juſſ. II. 826.
BLEPHARIS Juſſ. II. 2213. 819.
arborea *. II. 819.
boerhaavifolia Perſ. II. 820.
BLEPHARIS
calaminthaefolia Perſ. II. 820.
capenſis Perſ. II. 820.
edulis Perſ. II. 820.
furcata Perſ. II. 819.
linariaefolia Perſ. II. 820.
molluginifolia Perſ. II. 820.
procumbens Perſ. II 820
ſatureiaefolia Perſ. II. 820.
BLETIA R. et P. III. 3037. 743.
aphylla Nutt. III. 744.
bicalloſa Don. III. 734.
capitata R. Br. III. 743.
Dabia Don III. 743.
florida R. Br. III. 743.
graminifolia Don. III. 743.
hyacinthina R. Br. III. 743.
Maſuca Don. III. 743
ſpecioſa Kunth. III. 743.
ſylvatica *. III. 743.
Tankervilliae R. Br. III. 743.
tuberculoſa *. III. 744.
verecunda R. Br. III. 743.
villoſa *. III. 743.
BLIGHIA Kön. II. 1463. 223.
ſapida Kön. II. 223.
BLITUM. I. 47. 22.
capitatum. I. 22.
chenopodioides Lam. I. 22.
maritimum Nutt. c. p. 10.
virgatum. I. 22.
Blumenbachia inſignis Schrad. c. p. 208.
BLUMIA *. III. 2461. 126.
javanica *. III. 126.
BOCAGEA Hilar. c. p. 130. 143.
alba Hilar. c. p. 143.
enneandra *. c. p. 144.
javenſis *. c. p. 144.
viridis Hilar. c. p. 144.
BOCCONIA. II. 1778. 460.
cordata W. II. 460.
fruteſcens. II. 460.
integrifolia Humb. II. 460.
BÖBERA W. III. 2765. 544.
Cavanilleſii *. III. 544.
chrysanthemoides W. III. 544.
faſtigiata Kunth. III. 545.
Porophyllum Kunth. III. 545.
pubeſcens *. III. 544.
ſubintegerrima *. III. 545.
tagetiflora *. III. 545
BÖHMERIA Jacqu. III. 3100. 844.
alienata W. III. 844.

BÖHMERIA
ampullacea Kunth. III. 844.
anguſtifolia Bonpl. III. 845.
ballotaefolia Kunth. III. 845.
bullata Kunth. III. 845.
capenſis *. III. 844.
caudata Sw. III. 844.
celtidifolia Kunth. III. 845.
cochinchinenſis *. III. 844.
cylindrica W. III. 844.
frondoſa Don. III. 845.
frutescens Thunb. III. 845.
hirta Sw. III. 845.
interrupta W. III. 846.
lateriflora Mühlenb. III. 845.
litoralis Sw. III. 844.
macrophylla Don. III. 844.
nana Don. III. 844.
nudiflora W. III. 845.
petiolaris Kunth. III. 844.
platyphylla Don. III. 844.
radicans Mart. c. p. 314.
ramiflora Jacqu. III. 845.
repens Nees. c. p. 313.
rotundifolia Don. III. 844.
rubeſcens Jacqu. III. 845.
ſalicifolia Don. III. 845.
ſpicata Thunb. III. 844.
ſpicigera *. III. 845.
ternifolia Don. III. 845.
urticaefolia *. III. 844.
BÖNNINGHAUSIA *. III. 2555. 245
vincentina *. III. 245. c. p. 279.
BOERHAAVIA. I. 65. 56.
africana Lour. I. 56.
anguſtifolia. I. 57.
arborea Lag. I. 57.
aſcendens W. I. 57.
chaerophylloides Vahl. I. 144.
decumbens Vahl. I. 57.
dichotoma Vahl. I. 57.
diffuſa W. I. 56.
discolor Humb. I. 56.
erecta. I. 56.
erecta Ell. I. 56.
excelſa W. I. 57.
hirſuta. I. 56.
litoralis Humb. I. 57.
obtuſifolia Lam. I. 57.
paniculata Lam. I. 56.
paniculata Rich. I. 57.
patula Domb. I. 57.
periplocaefolia Commerſ. I. 57.
plumbaginea Cav. I. 57.
BOERHAAVIA
pulverulenta Dupuis. I. 56.
repanda W. I. 56.
repens. I. 56.
ſcandens. I. 57.
tetrandra Forſt. I. 57.
tuberoſa Lam. I. 57.
virgata Humb. I. 56.
viſcoſa Lag. I. 56.
vulvarifolia Poir. I. 56.
BOLAX Commerſ. I. 1037. 879.
caeſpitoſus *. I. 879.
cladorrhizus *. I. 880.
complicatus *. I. 879.
crenatus *. I. 880.
filamentoſus *. I. 879.
gummifer *. I. 879.
lycopodioides *. I. 879.
multifidus *. I. 880.
pedunculatus *. I. 879.
prolifer *. I. 879.
ſpinoſus *. I. 879.
BOLBOCHAETE Ag. IV. 3420. 353.
ſetigera Ag. IV. 353.
BOLBOPHYLLUM Thouars. III. 3013. 732.
caeſpitoſum Thouars. III. 732.
Careyanum *. III. 732.
clavatum Thouars. III. 732.
conicum Thouars. III. 732.
denſum Thouars. III. 732.
erectum Thouars. III. 732.
incurvum Thouars. III. 732.
longiflorum Thouars. III. 732.
minutum Thouars. III. 733.
nutans Thouars. III. 733.
occidentale *. III. 732.
occultum Thouars. III. 732.
puſillum Thouars. III. 732.
variegatum Thouars. III. 732.
BOLDOA Cav. I. 198. 179.
lanceolata Lag. I. 179.
ovatifolia Lag. I. 179.
purpuraſcens Cav. I. 179.
repens *. I. 179.
BOLETUS. IV. 3473. 470.
abietinus Dickſ. IV. 478.
acanthoides Bull. IV. 474.
aduſtus W. IV. 475.
aereus Bull. IV. 471.
Aeſculi flavae Schwein. IV. 476.

BOLETUS
affinis *. c. p. 535.
agaricoides Thunb. IV. 469.
Agaricum All. IV. 477.
albidus Perſ. IV. 472.
albidus Schäff. IV. 475.
albo-ater Schwein. IV. 471.
alneus Perſ. IV. 474.
alutaceus *. IV. 475.
alveolarius Boſc. IV. 472.
amaricans Perſ. IV. 474.
amarus Perſ. IV. 471.
angulatus Schum. IV. 477.
annoſus *. IV. 476.
annulatus Bull. IV. 470.
annulatus Schäff. IV. 476.
appendiculatus Schäff. IV. 471.
arboreus Sowerb. IV. 468.
arcularius Batſch. IV. 472.
aurantiacus Schäff. IV. 473.
aurantius Perſ. IV. 470.
Betula Schwein. IV. 470.
betulinus Bull. IV. 475.
biennis Bull. IV. 468.
bovinus. IV. 471.
bovinus Batſch. IV. 470.
bovinus Bolt. IV. 471.
bovinus Schum. IV. 471.
brumalis Perſ. IV. 475.
Bugloſſum Retz. IV. 472.
bulboſus Schäff. IV. 471.
byſſinus Perſ. IV. 479.
caeſius Schrad. IV. 475.
calceolarius Bull. IV. 473.
Calopus Perſ. IV. 470.
carinthiacus Perſ. IV. 472.
Carmichaëli *. IV. 478.
carpineus Sowerb. IV. 475.
caſtaneus Bull. IV. 471.
caudicinus 1. Scop. IV. 473.
caudicinus 2. Scop. IV. 474.
celluloſus Müll. IV. 478.
celluloſus Lightf. IV. 475.
Ceratophora Hoffm. IV. 476.
cervinus Schwein. IV. 474.
ciliatus Hornem. IV. 473.
cinereus Perſ. IV. 470.
cinnabarinus Jacqu. IV. 477.
circinans Perſ. IV. 470.
citrinus Perſ. IV. 474.
coccineus Bull. IV. 477.
communis Bull. IV. 471.
conchatus Perſ. IV. 476.
confluens Schum. IV. 473.
confragoſus Bolt. IV. 469.
conſtrictus Perſ. IV. 472.
BOLETUS
contiguus Perſ. IV. 478.
coriaceus Scop. IV. 473.
cortinatus Bolt. IV. 470.
craſſipes Schum. IV. 471.
crinitus *. IV. 476.
criſpus Perſ. IV. 475.
criſtatus Schäff. IV. 474.
criſtatus Gouan. IV. 474.
croceus Perſ. IV. 477.
Cryptarum Bull. IV. 478.
cuticularis Bull. IV. 474.
cyaneſcens Bull. IV. 472.
decipiens Schrad. IV. 469.
decurrens Schum. IV. 470.
deſtructor Schrad. IV. 478.
dichrus *. IV. 475.
dictyodes *. c. p. 534.
dimidiatus Thunb. IV. 473.
dryadeus Perſ. IV. 476.
durus Timm. IV. 473.
edulis Bull. IV. 471.
elegans Bolt. IV. 474.
elegans Bull. IV. 473.
elegans Schum. IV. 470.
ellipticus Perſ. IV. 476.
erythropus Perſ. IV. 471.
eſculentus Perſ. IV. 471.
faſciatus Sw. IV. 476. c. p. 534.
faſciculatus Schrad. IV. 473.
Favus. IV. 477.
felleus Bull. IV. 472.
ferruginatus Batſch. IV. 471.
ferrugineus Schäff. IV. 470.
ferruginoſus Schrad. IV. 478.
fibroſus Kunth. c. p. 534.
fimbriatus Bull. IV. 473.
fimbriatus Perſ. IV. 478.
flabelliformis Schäff. IV. 474.
flabelliformis Scop. IV. 473.
flavidus Fr. IV. 470.
flavus Wither. IV. 470.
floccipes Vahl. IV. 470.
floccopus Vahl. IV. 470.
floccoſus Schwein. IV. 470.
fomentarius. IV. 476.
fraxineus Bull. IV. 476.
frondoſus Dickſ. IV. 474.
fuligineus Perſ. IV. 473.
fulvus Schäff. IV. 476.
fulvus Scop. IV. 476.
fumoſus Perſ. IV. 477.
fuſcidulus Schrad. IV. 473.
fuſcus Perſ. IV. 475.
gibboſus *. c. p. 533.
giganteus Perſ. IV. 474.

BOLETUS
gilvus Schwein. IV. 476.
granulatus. IV. 470.
graveolens Schwein. IV. 474.
gregarius Vahl. IV. 471.
hepaticus Hudſ. IV. 472.
heteroclitus Bolt. IV. 477.
hirſutus Schrad. IV. 477.
hiſpidus Bull. IV. 476.
hydnatinus Boſc. IV. 476.
hydnoides Sw. IV. 476. c. p. 334.
igniarius. IV. 476.
igniarius Perſ. IV. 476.
imbricatus Bull. IV. 474.
impuber Sowerb. IV. 474.
incarnatus Perſ. IV. 478.
incarnatus Schum. IV. 478.
Infundibulum Perſ IV. 473.
inquinans Schrad. IV. 470.
intybaceus Baumg. IV. 474.
iſabellinus Schwein. IV. 474.
Juglandis Schäff. IV. 473.
Katui Ehrenb. c. p. 333.
labyrinthiformis Bull. IV. 469.
laccatus Timm. IV. 473.
lacrimans Wulf. IV. 468.
lacteus Batſch. IV. 473.
Laricis Jacqu. IV. 477.
lateralis Bolt. IV. 473.
leptocephalus Jacqu. IV. 473.
leucomelas Perſ. IV. 472.
lilacinus Schwein. IV. 478.
Lingua *. c. p. 333.
lividus Bull. IV. 471.
lucidus Leyſſ. IV. 473.
luridus Schäff. IV. 471.
luteſcens Perſ. IV. 477.
luteus. IV. 470.
luteus *. c. p. 333. mutetur in B. luteſcentem *.
luteus Bolt. IV. 471.
luteus Lumnitz. IV. 470.
marginatus Perſ. IV. 476.
maximus Brot. IV. 468.
Medulla panis Jacqu. IV. 478.
Melanopus Perſ. IV. 473.
membranaceus Sw. IV. 475.
meſentericus Schäff. IV. 474.
mollis Perſ. IV. 475. c. p. 333.
molluſcus Perſ. IV. 479.
Mori Pollin. IV. 477.
mucidus Perſ. IV. 478.
multicolor Schäff. IV. 477.
mutabilis Schrad. IV. 471.
BOLETUS
nidulans *. IV. 476.
nigricans *. IV. 476.
nigro-marginatus Schwein. IV. 474.
nigro-purpureus Schwein. IV. 478.
nitens Batſch. IV. 473.
nitidus Perſ. IV. 478.
nummularius Bull. IV. 473.
obliquatus Bull. IV. 473.
obliquus Perſ. IV. 478.
obliquus Bolt. IV. 483.
ochraceus Perſ. IV. 477.
odoratus Wulf. IV. 476.
officinalis Vill. IV. 477.
olivaceus Schäff. IV. 471.
ovinus Schäff. IV. 472.
pachypus Fr. IV. 470.
palleſcens *. IV. 475.
palleſcens Schrad. IV. 473.
parafiticus Bull. IV. 471.
pavonius Kunth. c. p. 334.
pelleporus Bull. IV. 475.
pelleporus Sowerb. IV. 475.
perennis. IV. 473.
perennis Batſch. IV. 473.
Perula *. IV. 475.
Pes caprae *. IV. 474.
pezizoides Schwein. IV. 478.
pictus Ehrenb. IV. 475.
pictus Schultz. IV. 473.
Pini Brot. IV. 469.
pinicola Sw. IV. 476.
piperatus Bull. IV. 471.
Piſachapani *. c. p. 333.
Placenta Schum. IV. 477.
platyporus Perſ. IV. 473.
plicatus Schum. IV. 477.
polycephalus Perſ. IV. 473.
polymorphus Bull. IV. 473.
polyporus Bull. IV. 473.
pomaceus Perſ. IV. 476.
populinus Schum. IV. 475.
populneus Pollin. IV. 477.
Poria ſanguinolenta Alb. et Schw. IV. 478.
procerus Bolt. IV. 470.
pſeudo-igniarius Bull. IV. 476.
pubeſcens Schum. IV. 475.
purgans Perſ. IV. 477.
purpuraſcens Kunth. c. p. 334.
purpuraſcens Cand. IV. 478.
puſillus Schrad. IV. 473.
radiatus Sowerb. IV. 475.

BOLETUS
radicans Perſ. IV. 470.
radicatus Schwein. IV. 472.
ramoſiſſimus Schäff. IV. 474.
ramoſiſſimus Scop. IV. 473.
ramoſus Bull. IV. 474.
ramoſus Vahl. IV. 473.
reſinoſus Schrad. IV. 475.
reſupinatus Bolt. IV. 478.
reticulatus Perſ. IV. 479.
reticulatus Kunth. c. p. 534.
reticulatus Perſ. IV. 471.
reticulatus β. Alb. et Schw. IV. 471.
Ribis Schum. IV. 475.
roſeus Alb. et Schw. IV. 477.
rubeolarius Bull. IV. 471.
ruber Lam. IV. 477.
rubiginoſus Schrad. IV. 475.
rufus Schrad. IV. 478.
rugoſus *. c. p. 334.
rutilans Perſ. IV. 476.
ſalicinus Bull. IV. 477.
ſanguineus. IV. 477.
ſanguineus Wither. IV. 471.
ſcaber Bull. IV. 470.
ſebaceus Leyſſ. IV. 478.
ſemiovoideus Schäff. IV. 476.
ſerialis *. IV. 475.
Siſtotrema Fr. IV. 471.
ſiſtotremoides Alb. et Schw. IV. 473.
ſolonienſis Gand. IV. 477.
ſpathulatus Kunth. c. p. 535.
ſpongioſus Lightf. IV. 476.
ſpongioſus Perſ. IV. 478.
ſpumeus Sowerb. IV. 475.
ſquamoſus Hudſ. IV. 473.
ſtriatus Kunth. c. p. 534.
ſtrigoſus Schultz. IV. 476.
ſtypticus Perſ. IV. 474.
ſuaveolens. IV. 477.
ſuaveolens Bull. IV. 470.
ſuberoſus Batſch. IV. 475.
ſuberoſus Bolt. IV. 477.
ſuberoſus Bull. IV. 469.
ſuberoſus Wulf. IV. 475.
ſubſquamoſus. IV. 472.
ſubtomentoſus. IV. 471.
ſubtomentoſus Bolt. IV. 473.
ſulfureus Bull. IV. 474.
ſuperficialis Schwein. IV. 478.
tenax Bolt. IV. 474.
tenuiculus *. IV. 473.
tennis Kunth. c. p. 534.
tephroleucus *. IV. 475.
terreſtris Perſ. IV. 478.
BOLETUS
terreus Schäff. IV. 470.
teſſulatus *. IV. 472.
telephoroides Kunth. c. p. 334.
tomentoſus *. IV. 473.
trichocephalus Ehrenb. IV. 473.
triqueter Perſ. IV. 474.
Tuberaſter Jacqu. IV. 472.
tuberculoſus Cand. IV. 478.
tuberoſus Schrad. IV. 471.
Tulipiferae Schwein. IV. 478.
ulmarius Sowerb IV. 477.
umbellatus Perſ. IV. 473.
umbilicatus Scop. IV. 472.
undulatus Schwein. IV. 474.
ungulatus Bull. IV. 476.
unicolor Schwein. IV. 472.
unicolor Bull. IV. 469.
urſinus Link. IV. 476.
vaporarius Perſ. IV. 478.
variegatus Sw. IV. 471.
variegatus Schäff. IV. 473.
variegatus Sowerb. IV. 473.
varius Perſ. IV. 473.
velutinus Perſ. IV. 477.
velutinus Schum. IV. 476.
velutinus Sowerb. IV. 476.
verniceus Brot. IV. 473.
veronenſis *. IV. 477.
verſicolor. IV. 477.
verſicolor Schäff. IV. 476.
villoſus Hudſ. IV. 476.
villoſus Sw. IV. 477.
virgineus Schwein. IV. 474.
vitellinus Perſ. IV. 470.
vitellinus Schwein. IV. 478.
vitreus Perſ. IV. 478.
vulpinus Link. IV. 476.
xanthopus *. IV. 473.
zonatus Nees. IV. 477.
BOLIVARIA Schlechtend. c. p. 11. 12.
integrifolia Schlechtend. c. p. 12.
trifida Schlechtend. c. p. 12.
BOLTONIA Herit. III. 2800. 579.
aſteroides Herit. III. 579.
glaſtifolia Herit. III. 579.
BOMBAX. III. 2452. 124.
aeſculifolium Kunth. III. 124.
Ceiba. III. 124.
cumanenſe Kunth. III. 124.
discolor Kunth. III. 124.
ellipticum Kunth. III. 124.
erianthon Cav. III. 124.

BOMBAX
globoſum Aubl. III. 124.
Goſſypium L. II. 596.
grandiflorum Cav. III. 125.
hibiſcifolium W. c. p. 206.
malabaricum Cand. III. 124.
mampoxenſe Kunth. III. 124.
Mungaba Mart. c. p. 260.
occidentale *. III. 124.
orientale *. III. 124. c. p. 259.
parviflorum Mart. c. p. 260.
pentandrum Jacqu. III. 124.
pentandrum L. III. 124.
pubeſcens Mart. c. p. 260.
quinatum Jacqu. III. 124.
retuſum Mart. c. p. 260.
Samauma *. c. p. 259.
ſeptenatum Jacqu. III. 124.
vitifolium W. c. p. 206.
BONAMIA Thouars. I. 645. 614.
madagaſcarenſis Poir. I. 614.
Bonannia diſſecta Presl. c. p. 244.
nitida Rafin. II. 223.
officinalis Presl. c. p. 244.
Bonapartea juncea R. et P. II. 25.
ſirobilantha R. et P. II. 25.
BONATEA W. III. 2928. 694.
ſpecioſa W. III. 694.
Bonelia Cavanilleſii Bert. I. 668.
BONNAYA Link. I. 77. 41.
alata *. I. 41.
bifolia *. c. p. 15.
brachiata Link. I. 41.
ciliata *. I. 41.
cordifolia *. I. 42.
grandiflora *. I. 41. c. p. 15.
marginata *. I. 41.
oppoſitifolia *. I. 41.
origanifolia *. I. 42.
pulegifolia *. I. 41.
pumila *. c. p. 15.
reptans *. I. 41.
ruellioides *. I. 41.
tenuifolia *. I. 42.
verbenaefolia *. I. 42.
veronicaefolia *. I. 41.
BONNEMAISONIA Ag. IV. 3401. 535.
aſparagoides Ag. IV. 533.
elegans Ag. IV. 533.
pilularia Ag. IV. 533.
BONNETIA Schreb. II. 1923. 598.
anceps Mart. c. p. 207.
coriacea *. c. p. 207.
corymboſa *. c. p. 207.
BONNETIA
meridionalis Sw. II. 598. c. p. 206.
petiolaris *. c. p. 207.
racemoſa Sw. II. 598.
roſea *. c. p. 207.
ſtricta Mart. c. p. 207.
variabilis *. c. p. 207.
venuloſa Mart. c. p. 207.
BONPLANDIA W. (I. 856. 780.) c. p. 51. 91.
Anguſtura *. (I. 780.) c. p. 91.
Candolleana *. (I. 781.) c. p. 91.
cuneifolia *. (I. 781.) c. p. 91.
Erythrochiton *. (I. 780.) c. p. 91.
Fontaneſiana *. (I. 780.) c. p. 91.
heterophylla *. (I. 780.) c. p. 91.
Laſioſtemon *. (I. 780.) c. p. 91.
pentagyna *. (I. 780.) c. p. 91.
reſinoſa *. (I. 780.) c. p. 91.
trifoliata W. I. 780.
Bonplandia geminiflora Cav. I. 626.
BONTIA. II. 2136. 767.
daphnoides. II. 767.
germinans L. II. 768.
Boophane diſticha Herb. II. 52.
BOOPIS Juſſ. III. 2920. 674.
anthemoides Juſſ. III. 674.
balſamitaefolia Juſſ. III. 674.
BORASSUS. III. 3188. 905.
caudata Lour. III. 905.
flabelliformis. III. 905.
pinnatifrons Jacqu. II. 156.
tunicatus Lour. III. 905.
BORBONIA. III. 2500. 185.
alata W. III. 185.
anguſtifolia Lam. III. 186.
axillaris Lam. III. 236.
barbata Lam. III. 185.
ciliata W. III. 185.
cordata. III. 185.
cordata Andr. III. 185.
crenata. III. 185.
ericaefolia L. (III. 186.) c. p. 267. 284.
graminifolia Lam. III. 271.
laevigata L. III. 271.
lanceolata. III. 186.

BORBONIA
obcordata *. c. p 267.
parviflora Lam. III. 185.
perfoliata Thunb. III. 185.
perforata Thunb. III. 185.
rufcifolia Ker. III. 185.
fericea Lam. III. 271.
fphaerica Lam. III. 271.
fphaerofperma *. c. p. 267.
tomentofa Berg. III. 271.
trinervia. III. 186.
undulata Thunb. III. 185.
Borkhaufenia lucida Roth. II. 843.
BORKHAUSIA Böhm. III. 2881. 651.
alpina Link. III. 652.
apargioides *. III. 652.
bellidifolia Cand. III. 651.
burfifolia *. III. 653.
Candollei *. III. 652. c. p. 304.
caroliniana Nutt. III. 653.
foetida Link. III. 653.
graveolens Link. III. 653.
hifpida Link. III. 653.
hyemalis *. III. 652.
intybacea *. III. 653.
leontodontoides *. III. 653.
macrophylla *. III. 652.
muricata *. III. 651.
nicaeenfis Link. III. 653.
purpurea *. III. 652.
raphanifolia *. III. 653.
repens *. III. 652.
rubra Link. III. 652.
fardoa *. III. 304.
fenecioides *. III. 652.
fpathulata *. III. 651.
Suffreniana Cand. III. 651.
taraxacifolia *. III. 653.
verficolor *. III. 651.
veficaria *. III. 652.
BORONIA Sm. II. 1435. 214.
alata Sm. II. 215.
crenulata Sm. II. 215.
denticulata Sm. II. 215.
floribunda Sieb. c. p. 148.
hyffopifolia Sieb. c. p. 148.
ledifolia Gay. II. 215.
microphylla Sieb. c. p. 148.
parviflora Sm. II. 215.
pilonema Labill. II. 215.
pilofa Labill. II. 215.
pinnata Sm. II. 214.
polygalaefolia Sw. II. 215. c. p. 148.
pforaleoides Cand. II. 214.
BORONIA
ferrulata Sm. II. 215.
tetrathecoides Cand. II. 215.
tetrandra Labill. II. 214.
triphylla Sieb. c. p. 148.
BORRAGO. I. 595. 559.
africana L. I. 563.
craffifolia Vent. I. 559.
cretica W. I. 559.
indica L. I. 563.
laxiflora Hornem. I. 559.
longifolia Desv. I. 559.
officinalis. I. 559.
orientalis. I. 559.
fpinulofa Roxb. c. p. 55.
verrucofa Forsk. I. 563.
zeylanica L. I. 563.
Borrera atlantica Ach. IV. 280.
capenfis Ach. IV. 280.
Ceruchis Ach. IV. 276.
chrysophthalma Ach. IV. 280.
ciliaris Ach. IV. 282.
exilis Ach. IV. 281.
flavicans Ach. IV. 280.
furfuracea Ach. IV. 281.
leucomela Ach. IV. 286.
parviflora Meyer. I. 405.
pubera Ach. IV. 280.
folenaria Ach. IV. 281.
fuaveolens Meyer. I. 404.
tenella Ach. IV. 283.
Trulla Ach. IV. 280.
umbellata *. I. 405.
villofa Ach. IV. 281.
BORYA W. III. 3165. 899.
acuminata W. III. 900.
caffinoides W. III. 899.
diftichophylla Nutt. III. 900.
liguftrina W. III. 900.
nitida W. III. 900.
porulofa W. III. 900.
prinoides W. III. 900.
retufa W. III. 900.
Borya nitida R. Br. II. 91.
fphaerocephala R. Br. II. 91.
BOSCIA Thunb. I. 555. 494.
undulata Thunb. I. 494.
Bofcia fenegalenfis Lam. II. 460.
BOSEA. I. 1151. 947.
cannabina Lour. I. 947.
Yervamora. I. 947.
BOSSIAEA Vent. III. 2542. 231.
cinerea R. Br. III. 231.
heterophylla Sm. III. 231.
lanceolata Sims. III. 231.
lenticularis Sieb. III. 231.
linophylla R. Br. III. 231.

BOSSIAEA
microphylla R. Br. III. 231. c. p. 274.
proſtrata R. Br. III. 231.
rhombifolia Sieb. III. 231.
rotundifolia Cand. c. p. 274.
rufa R. Br. III. 231.
ſcolopendria Sm. III. 231.
Scolopendrium R. Br. III. 231.
BOSTRYCHIA Fr IV. 3456. 409.
carphoſperma *. IV. 409.
chryſoſperma Fr. IV. 409.
coccinea *. IV. 409.
globifera Fr. IV. 409.
leucoſperma Fr. IV. 409.
rubeſcens Fr. IV. 409.
BOSWELLIA Colebr. II. 1560. 313.
balſamifera *. (II. 313.) c. p. 161.
glabra Roxb. (II. 313.) c. p. 161.
hirſuta Sm. II. 313. c. p. 161.
turifera Colebr. II. 313.
Botrya africana Lour. I. 778.
BOTRYCERAS W. I. 468. 443.
laurinum W. I. 443.
BOTRYCHIUM Sw. IV. 3220. 23.
auſtrale R. Br. IV. 23.
ceilanicum Sw. IV. 23.
cicutarium Sw. IV. 23.
diſſectum *. IV. 23.
Fumariae *. IV. 23
fumarioides W. IV. 23.
gracile Purſh. IV. 23.
Lunaria Sw. IV. 23.
lunarioides Sw. IV. 23.
Matricariae *. IV. 23.
matricarioides W. IV. 23.
obliquum Mühlenb. IV. 23.
rutaceum Sw. IV. 23.
ternatum Sw. IV. 23.
virginicum Sw. IV. 23.
Botrydium argillaceum Wallr. IV. 372.
Botryopteris mexicana Presl. IV. 23.
Botrypus lunarioides Mx. IV. 23.
virginicus Mx. IV. 23.
BOTRYTIS Perſ. IV. 3550. 550.
agaricina Link. IV. 550.
allochroa Nees. IV. 551.
aurantiaca Link. IV. 552.
bicolor *. IV. 550.
BOTRYTIS
cana Schmidt. IV. 551.
carnea *. IV. 551.
cinerea Alb. et Schw. IV. 541.
cinerea Perſ. IV. 551.
cinereo-virens Schmidt. IV. 551.
dendritica Cand. IV. 550.
denſa Ditm. IV. 550.
didyma Schmidt. IV. 552.
diffuſa Alb. et Schw. IV. 551.
elegans Link. IV. 551.
flavicans Link. IV. 552.
flavida Mart. IV. 552.
glauca *. IV. 551.
macroſpora Ditm. IV. 550.
murina Ditm. IV. 551.
nigra Link. IV. 551.
nivea Mart. IV. 550.
obtuſa *. IV. 551.
olivacea Link. IV. 552.
paraſitica Perſ. IV. 550.
polyſpora Link. IV. 551.
ramoſa Perſ. IV. 541.
ramuloſa Link. IV. 550.
roſea Link. IV. 552.
ſimplex Perſ. IV. 541.
ſparſa *. IV. 551.
ſpongioſa Schwein. IV. 544.
turbinata *. IV. 551.
varioſperma Link. IV. 552.
BOUSSINGAULTIA Humb. c. p. 52. 108.
baſelloides Kunth. c. p. 108.
Bouteloua hirſuta Lag. I. 293.
juncifolia Lag. I. 294.
proſtrata Lag. I. 293.
racemoſa Lag. I. 293.
ſcorpioides Lag. I. 293.
ſimplex Lag. I. 293.
BOUVARDIA Salisb. I. 412. 414.
anguſtifolia Humb. I. 414.
hirtella Humb. I. 414.
Jacquini Humb. I. 414.
linearis Humb. I. 414.
longiflora Humb. I. 414.
obovata Humb. I. 414.
triflora Humb. I. 414.
triphylla α. Salisb. I. 414.
verſicolor Ker. I. 414.
BOVISTA Perſ. IV. 3501. 523.
candida Schwein. IV. 524.
furfuracea Perſ. IV. 523.
gigantea Nees. IV. 523.
nigreſcens Perſ. IV. 524.
plumbea Perſ. IV. 524.

BOVISTA
pusilla Perſ. IV. 523.
BOWDICHIA Kunth. c. p. 158. 169.
virgilioides Kunth. c. p. 169.
BOWLESIA R. et P. I. 1039. 880.
geniculata *. I. 880.
geraniifolia Schlechtend. c. p. 117.
incana R. et P. I. 880.
lobata R. et P. I. 880.
palmata R. et P. I. 880.
tenera *. I. 880.
BRABEIUM. I. 509. 472.
ſtellatum Thunb. I. 472.
BRACHYACHYRIS Nutt. III. 2790. 574.
Euthamiae Nutt. III. 574.
Brachycarpaea varians Cand. II. 853.
Brachyelytrum ariſtatum P. B. I. 264.
Brachyglottis repanda J. R. Forſt. III. 546.
Brachymenium bryoides Schwägr. IV. 211.
nepalenſe Schwägr. IV. 212.
Brachypodium criſpatum Brid. IV. 155.
paraſiticum Brid. IV. 156.
Brachyris Nutt. III. 574.
BRACHYSEMA R. Br. II. 1663. 353.
latifolium R. Br. II. 353.
undulatum Ker. II. 353.
BRACHYSTELMA R. Br. I. 969. 842.
tuberoſum R. Br. I. 842.
Brachyſtemma calycinum Don. c. p. 181.
Brachyſtemum lanceolatum W. II. 718.
linifolium W. II. 718.
muticum Mx. II. 718.
verticillatum Mx. II. 719.
virginicum Mx. II. 718.
Bractearia duriſſima Pöppig. c. p. 73.
BRADBURIA Rafin. III. 2567. 255.
erecta Rafin. III. 255.
ſcandens Rafin. III. 255.
BRADLEIA Gärtn. III. 2342. 19.
ceilanica Gärtn. III. 19.
glauca Labill. c. p. 248.
Glochidion Forſt. III. 19.
BRADLEIA
macrophylla Labill. c. p. 248.
multilocularis *. III. 19.
obliqua *. III. 19.
philippica Cav. III. 19. c. p. 248.
ſinica Gärtn. III. 19.
zeylanica Labill. c. p. 248.
BRAGANTIA Lour. III. 3051. 755.
racemoſa Lour. III. 755.
Bragantia Vand. I. 823.
Brandeſia puberula Mart. c. p. 106.
rufa Mart. c. p. 106.
villoſa Mart. c. p. 106.
BRASENIA Schreb. II. 2016. 634.
peltata Purſh. II. 634.
BRASSAVOLEA R. Br. III. 3039. 744.
cucullata R. Br. III. 744.
BRASSIA R. Br. III. 3003. 729.
caudata Lindl. III. 729.
maculata R. Br. III. 729.
BRASSICA. II. 2324. 909.
alpina L. II. 888.
arvenſis L. II. 914.
aſparagoides Dalech. II. 909.
auſtriaca Jacqu. II. 908.
campeſtris. II. 909.
cheiranthiflora Cand. II. 911.
Cheiranthus Vill. II. 911.
chinenſis. II. 910.
craſſifolia Forsk. II. 916.
cretica Lam. II. 910.
cretica Tin. II. 912.
cyrenaica *. II. 911.
elongata Ehrh. II. 911.
Eruca. II. 912.
Erucaſtrum. II. 910.
eryſimoides Sieb. II. 912.
fragilis Sieb. II. 912.
fruticuloſa Cyr. II. 911.
gongylodes C. Bauh. II. 909.
Gravinae Tenor. II. 910.
Heleniana Burch. II. 910.
humilis Cand. II. 910.
hybrida Tenor. II. 910.
incana Tenor. II. 910.
laevigata Lag. II. 911.
lyrata Desf. II. 910.
macloviana Urv. c. p. 243.
magellanica Juſſ. II. 910.
magellanica Gaudich. c. p. 243.

BRASSICA
monenſis Hudſ. II. 911.
montana Rafin. II. 912.
montana Cand II. 911.
muralis Hudſ. II. 915.
oleracea. II. 909.
α. *viridis* Magnol. II. 909.
β. *ſabellica* Renealm. II. 909.
γ. *criſpa* Camerar. II. 909.
δ. *capitata* Lobel. II. 909.
ε. *Caulorapum* Lobel. II. 909.
ζ. *caulifiora* Renealm. II. 909.
η. *oleifera* Mönch. II. 909.
ϑ. *Napus* L. II. 909.
ι. *praecox* Kit. II. 909.
orientalis L. II. 908.
perfoliata Lam. II. 908.
pinnata *. II. 912.
pinnatifida Desf. II. 910.
polymorpha Murr. II. 901.
Rapa. II. 909.
rectangularis Viv. c. p. 243.
repanda Cand. II. 910.
Richerii Vill. II. 911.
rupeſtris Rafin. II. 911.
Sabularia Brot. II. 911. c. p. 346.
ſubhaſtata W. II. 901.
ſuffruticoſa Desf. II. 914.
teretifolia Desf. II. 914.
Tournefortii Gouan. II. 911.
valentina Cand. II. 911.
veſicaria. II. 912.
villoſa Bivon. c. p. 243.
violacea. II. 910.
Brathys juniperina L. fil. III. 342.
BRAUNEA W. III. 3186. 904.
meniſpermoides W. III. 904.
BRAYA Sternb. II. 2306. 880. c. p. 239.
alpina Sternb. II. 880.
glabella Richardſ. II. 881.
BRAYERA Kunth. c. p. 192. 195.
anthelminthica Kunth. c. p. 195.
BREDEMEYERA W. III. 2494. 175.
floribunda W. III. 175.
Bremontiera Ammoxylon Cand. c. p. 293.
BREWERIA R. Br. I. 644. 614.
linearis R. Br. I. 614.
linifolia *. I. 614.
BREWERIA
media R. Br. I. 614.
pannoſa R. Br. I. 614.
BREXIA Noronh. I. 879. 792. c. p. 51. 94
madagaſcarenſis Ker. I. 792. c. p. 94.
ſpinoſa Lindl. c. p. 94.
Breynia diſticha Forſt. III. 21.
BRIDELIA W. III. 2371. 48.
montana W. III. 48.
retuſa *. III. 48.
ſcandens W. III. 48.
ſpinoſa W. III. 48.
Brignolia paſtinacaefolia Bertol. I. 906.
Brindonia celebica Thouars. II. 448.
indica Thouars. II. 448.
BRIZA. I. 344. 348.
canadenſis Mx. I. 345.
capenſis Thunb. I. 345.
elatior Sibth. I. 348.
Eragroſtis Schreb. I. 345.
erecta Lam. I. 353.
geniculata Thunb. I. 348.
humilis M. B. I. 349.
maxima. I. 348.
media. I. 349.
minor. I. 349.
purpuraſcens Mühlenb. I. 348.
rubra Lam. I. 348.
ſpicata Sibth. I. 349.
ſubariſtata Lam. I. 353.
virens. I. 349.
BRODIAEA Sm. I. 179. 169.
congeſta Sm. I. 169.
grandiflora Sm. I. 169.
ixioides Sims. I. 169.
BROMELIA. II. 1165. 20.
Acanga. II. 22.
Ananas. II. 20.
bicolor R. et P. II. 21.
bracteata Sw. II. 21.
chrysantha Jacqu. II. 22.
faſtuoſa Lindl. II. 21.
humilis Jacqu. II. 21.
incarnata R. et P. II. 21.
iridifolia Mart. II. 21.
Karatas. II. 21.
lingulata. II. 21.
lucida W. II. 22.
lutea Meyer. II. 21.
melanantha Ker. II. 21.
Mertenſii Meyer. II. 21.
nudicaulis. c. p. 151.

BROMELIA
nudicaulis Ker. (II. 21.) c. p. 131.
pallida Ker. II. 21.
paniculigera Sw. II. 22.
Pinguin. II. 21.
pyramidalis Curt. (II. 21.) c. p. 131.
ſemiſerrata W. II. 21.
ſphacelata R. et P. II. 21.
ſylveſtris W. II. 22.
BROMUS. I. 353. 357.
agreſtis All. I. 359.
albidus M. B. I. 360.
Alopecuros Vahl. I. 358.
altiſſimus Purſh. I. 360.
anguſtifolius M. B. I. 359.
arenarius Labill. I. 360.
arvenſis. I. 357.
arvenſis Lam. I. 359.
aſper. I. 359.
auſtralis R. Br. I. 360.
barbatus Sav. I. 353.
brizoides Lam. I. 348.
Buxbaumii Tenor. I. 324.
caeſpitoſus Hoſt. I. 326.
Caldaſii Humb. I. 358.
canadenſis Mx. I. 360.
canarienſis Zucc. I. 358.
canus W. I. 357.
catharticus Vahl. I. 360.
ciliatus. I. 360.
commutatus Schrad. I. 359.
confertus M. B. I. 358.
contortus Desf. I. 358.
criſtatus L. I. 326.
dactyloides Roth. I. 332.
diandrus Sm. I. 358.
diſtachyos L. I. 324.
divaricatus Loiſ. I. 358.
dumetorum Lam. I. 359.
elatior *. I. 359.
erectus Hudſ. I. 359.
geniculatus L. I. 356.
giganteus. I. 359.
glaber W. I. 357.
glaucus Lapeyr. I. 360.
gracilis W. I. 326
gynandrus Roth. I. 358.
hirſutiſſimus Cyrill. I. 359.
hirſutus Curt. I. 359.
hordeiformis Lam. I. 358.
japonicus Thunb. I. 357.
inermis. I. 359.
jubatus Tenor. I. 358.
lanatus Humb. I. 357.
lanceolatus Roth. I. 358.
lanuginoſus Poir. I. 358.
laxus Hornem. I. 359.
liguſticus All. I. 358.
litoreus Retz. I. 359.
lividus Humb. I. 357.
longiflorus W. I. 359.
macroſtachys Desf. I. 358.
madritenſis. I. 358.
maximus Desf. I. 358.
megapotamicus *. c. p. 36.
Micheli Sav. I. 358.
mollis. I. 359.
montanus Pollin. I. 359.
mucronatus W. I. 356.
multiflorus Hoſt. I. 357.
multiflorus Roth. I. 359.
multiflorus Weig. I. 357.
nemoroſus Vill. I. 359.
nitidus Clark. I. 358.
ovatus Cav. I. 335.
ovatus Gärtn. I. 358.
pallens Cav. I. 360.
patulus Mert. et Koch. I. 357.
pectinatus Thunb. I. 359.
pendulinus Seſſ. I. 356.
perennis Vill. I. 359.
piloſus W. I. 358.
pinnatus L. I. 326.
pitenſis Humb. I. 357.
Pluknetii All. I. 325.
poaeformis *. I. 351.
pratenſis *. I. 359.
pratenſis Ehrh. I. 359.
procerus Humb. I. 357.
pubeſcens Mühlenb. I. 360.
purgans. I. 360.
quitenſis W. I. 358.
racemoſus. I. 359.
racemoſus W. I. 359.
ramoſus L. I. 325.
rigens. I. 358.
rigidus Roth. I. 358.
rubens. I. 358.
rubens Hoſt. I. 358.
rupeſtris Hoſt. I. 326.
ſardous *. c. p. 36.
ſcaber W. I. 358.
ſcoparius. I. 359.
ſecalinus. I. 357.
ſegetum W. I. 357.
ſimplex Gaud. I. 359.
ſquarroſus. I. 357.
ſterilis. I. 357.
ſtipoides L. I. 356.
ſtrigoſus M. B. I. 326.
ſylvaticus Sm. I. 326.

BROMUS
tectorum. I. 357.
tomentoſus Trin. I. 560.
trivialis Sav. I. 332.
turgidus Lam. I. 358.
unioloides Kunth. I. 356.
variegatus M. B. I. 560.
varius Brot. I. 358.
velutinus Schrad. I. 357.
verſicolor Poll. I. 357.
verticillatus Cav. I. 360.
villoſus Gmel. I. 357.
wolgenſis *. I. 357.
BRONGNIARTIA Kunth. c. p. 264. 287.
mollis Kunth. c. p. 287.
podalirioides Kunth. c. p. 287.
thermoides *. c. p. 287.
BROSIMUM Sw. I. 49. 22.
Alicaſtrum Sw. I. 22.
discolor Schott. c. p. 403.
microcarpon Schott. c. p. 403.
ſpurium Sw. I. 22.
Brotera Contrayerva *. III. 500.
corymboſa W. III. 393.
ovata Cav. III. 32.
perſica *. II. 732.
BROUGHTONIA R. Br. III. 3023. 734.
alba *. III. 735.
grandiflora *. III. 735.
maculata *. III. 735.
ſanguinea R. Br. III. 734.
tetragona *. III. 734.
BROUSSONETIA Vent. III. 3170. 901.
papyrifera Vent. III. 901.
Plumerii *. III. 901.
tinctoria Kunth. III. 901.
Brouſſonetia ſecundiflora Orteg. II. 548.
BROWALLIA. II. 2186. 808.
demiſſa L. II. 808.
elata Hortul. II. 808.
elata L. II. 808.
elongata Kunth. II. 808.
humifuſa Forsk. II. 806.
lactea Hortul. II. 808.
Linnaeana *. II. 808.
viſcoſa Humb. II. 808.
BROWNEA Jacqu. III. 2401. 75.
coccinea Jacqu. III. 75.
grandiceps Jacqu. III. 75.
pauciflora W. III. 76.
BROWNEA
racemoſa Jacqu. c. p. 253.
Roſa de monte Berg. III. 75.
BROWNLOWIA Roxb. II. 1898. 578.
elata Roxb. II. 578.
BRUCEA Herit. I. 461. 441.
ferruginea Herit. I. 441.
ſumatrana Roxb. I. 441.
trichotoma *. I. 441.
trifoliata *. c. p. 43.
BRUCHIA Neſtl. Schwägr. IV. 3286. 142.
vogeſiaca Neſtl. Schwägr. IV. 142.
BRÜNNICHIA Banks. II. 1508. 252.
cirroſa Gärtn. II. 252.
Brugmanſia bicolor Perſ. I. 627.
candida Perſ. I. 627.
BRUGUIERA Lam. II. 1938. 602.
gymnorrhiza Lam. II. 602.
ſexangularis *. II. 602.
BRUNELIA R. et P. II. 1805. 467.
aculeata R. et P. II. 467.
acutangula Humb. II. 467.
comocladifolia Humb. II. 467.
inermis R. et P. II. 467.
ovalifolia Humb. II. 467.
propinqua Kunth. c. p. 191.
tomentoſa Humb. II. 467.
BRUNFELSIA. II. 2241. 841.
americana II. 841.
undulata Sw. II. 841.
BRUNIA. I. 862. 781.
abrotanoides. I. 782.
alopecuroides Thunb. I. 782.
arachnoides Wendl. I. 782.
ciliata. I. 781.
comoſa Thunb. I. 782.
denſta Thunb. I. 782.
cricoides Wendl. I. 782.
fragarioides W. I. 782.
globoſa Thunb. I. 782.
glutinoſa L. I. 781.
laevis Thunb. I. 782.
lanuginoſa. I. 782.
laxa Thunb. I. 868.
macrocephala W. I. 782.
microphylla Thunb. I. 782.
nodiflora. I. 782.
paleacea. I. 782.
phylicoides Thunb. I. 781.
plumoſa Lam. I. 782.

BRUNIA
radiata L. I. 781.
rubra W. I. 782.
ſquarroſa Thunb. I. 782.
ſuperba Don. I. 782.
tenuifolia W. I. 782.
verticillata Thunb. I. 782.
BRUNONIA Sm. I. 577. 538. (III. 2918. 674.) c. p. 546.
auſtralis Sm. I. 538. (III. 674.)
ſericea Sm. I. 538. (III. 674.)
Brunſvigia ciliaris Ker. II. 56.
diſticha Ker. II. 52.
falcata Ker. II. 52.
Joſephinae Ker. II. 54.
marginata Ker. II. 52.
minor Lindl. c. p. 133.
multiflora Heiſt. Sims. II. 54.
BRYONIA. III. 2333. 15.
abyſſinica Lam. III. 16.
acuta Desf. III. 16.
acutangula Thunb. III. 15.
africana Thunb. III. 17.
africana L. III. 17.
alba. III. 16.
alceaefolia W. III. 17.
americana Lam. III. 16.
angulata Thunb. III. 15.
calloſa Rottl. III. 15.
cochinchinenſis Lour. III. 16.
cordata Thunb. III. 15.
cordifolia. III. 16.
cretica. III. 16.
digitata Thunb. III. 17.
dioeca. III. 16.
diſſecta. III. 17.
epigaea W. III. 16.
ficifolia Lam. III. 16. c. p. 248.
Garcini W. III. 17.
grandis. III. 15.
guadalupenſis *. III. 15.
haſtata Lour. III. 16.
japonica Thunb. III. 15.
lacinioſa. III. 17.
laevis Thunb. III. 17.
latebroſa Ait. III. 16.
nana Lam. III. 16.
palmata. III. 17.
pubeſcens Poir. III. 16.
punctata Thunb. III. 15.
quinqueloba Thunb. III. 16.
racemoſa Sw. III. 16.
roſtrata Rottl. III. 15.
Rottleri *. III. 15.
ſcabra L. ſuppl. III. 15.
BRYONIA
ſcabra Rottl. III. 15
ſcabrella L. ſuppl. III. 16.
ſtipulacea W. III. 16.
triloba Thunb. III. 16.
triloba Lour. III. 16.
umbellata W. III. 16.
verrucoſa Ait. III. 15.
Bryophyllum calycinum Salisb. II. 260.
BRYOPSIS Lam^x. IV. 3430. 365.
Arbuscula Lam^x. IV. 365.
Arbuscula Ag. IV. 365.
Balbiſiana Lam^x. IV. 365.
compoſita Ag. IV. 365.
cupreſſina Lam^x. IV. 365.
hypnoides Lam^x. IV. 365.
Lyngbyei Hornem. IV. 365.
muſcoſa Lam^x. IV. 365.
pennata Lam^x. IV. 365.
plumoſa Ag. IV. 365.
BRYUM. IV. 3342. 210.
aciculare L. IV. 171.
acuminatum Sw. IV. 179.
acutum Dickſ. IV. 157.
aeſtivum L. IV. 144.
affine Bland. IV. 214.
albidum L. IV. 149.
alpinum. IV. 211.
Andicola Kunth. IV. 215.
androgynum Hedw. IV. 215.
annotinum Hedw. IV. 212.
apiculatum Schwägr. IV. 215.
apocarpon L. IV. 153.
apocarpon β. L. IV. 146.
argenteum. IV. 210.
argenteum β. L. IV. 211.
attenuatum Dickſ. IV. 215.
bartramioides Hook. IV. 212.
bicolor Bruch. IV. 215.
Billarderii Schwägr. IV. 214.
bimum Schreb. IV. 213.
bipartitum Dickſ. IV. 175.
boreale Schwägr. IV. 213.
Brownianum Dickſ. IV. 149.
caeſpiticium. IV. 211.
calcareum Dickſ. IV. 156.
calliſtomum Dickſ. IV. 165.
calophyllum R. Br. IV. 211.
canarienſe Brid. IV. 212.
capillare. IV. 211.
carneum. IV. 214.
cirratum Hornſch. IV. 213.
conoideum Dickſ. IV. 184.
contextum Hornſch. IV. 211.
contortum Wulf. IV. 152.

BRYUM
convolutum Dickf. IV. 180.
coronatum Schwägr. IV. 213.
crifpum Schreb. IV. 165.
crudum Hudf. IV. 214.
cubitale Dickf. IV. 213.
cucullatum Schwägr. IV. 211.
cuneifolium Dickf. IV. 179.
cufpidatum Schreb. IV. 214.
cylindricum Dickf. IV. 188.
Daviefii Dickf. IV. 160.
dealbatum Dickf. IV. 194.
delicatulum Hedw. IV. 214.
demiffum Hook. IV. 211. c. p. 324.
dendroides L. fil. IV. 205.
dichotomum Hedw. IV. 215.
Duvalii Voit. IV. 213.
elongatum Dickf. IV. 188.
erectum Kunth. IV. 211.
ericoides Dickf. IV. 170.
erythrocarpon Brid. IV. 214.
exftinctorium L. IV. 152.
exftinctorium β. L. IV. 152.
fafciculatum Dickf. IV. 157.
filiforme Dickf. IV. 211.
flagellare Dickf. IV. 166.
flavefcens Dickf. IV. 167.
fragile Dickf. IV. 166.
fulvellum Dickf. IV. 166.
Funckii Schwägr. IV. 211.
Gaudichaudii *. IV. 212.
geniculatum Vill. IV. 213.
giganteum Hook. IV. 213.
glaucum L. IV. 165.
Griffithianum Dickf. IV. 148.
heteromallum L. IV. 164
heterophyllum Hook. IV. 212.
heteroftichum Dickf. IV. 170.
Hookerii *. IV. 212.
Hornfchuchii *. IV. 212.
hornum Schreb. IV. 215.
hypnoides α. L. IV. 171.
hypnoides β. L. IV. 171.
hypnoides β. Schreb. IV. 170.
hypnoides γ. L. IV. 170.
hypnoides δ. L. IV. 171.
immerfum Dickf. IV. 166.
inclinans Dickf. IV. 168.
inclinatum Dickf. IV. 174.
incurvum Hudf. IV. 177.
intricatum Brid. IV. 211.
julaceum Schrad. IV. 211.
Kunzii Hornfch. IV. 211.
lacuftre Bland. IV. 213.
lanatum Brid. IV. 210.

BRYUM
lanceolatum Dickf. IV. 155.
laterale Sw. IV. 194.
ligulatum Schreb. IV. 214.
longicollum Sw. IV. 188.
longifolium Dickf. IV. 166. 168
longifetum Schwägr. IV. 211.
Ludwigii *. Schwägr. IV. 211.
lutefcens Dickf. IV. 171.
lycopodioides Hook. IV. 214.
macrocarpon Hedw. IV. 148.
marginatum Dickf. IV. 213.
megalacrion Schwägr. IV. 211.
membranaceum Brid. IV. 214.
murale L. IV. 178.
nepalenfe *. IV. 211.
nigritum Dickf. IV. 156.
nudum Dickf. IV. 155.
nutans Schreb. IV. 212.
obtufifolium Turn. IV. 215.
obtufum Dickf. IV. 144.
Oederi Retz. IV. 192.
orthodonton P. B. IV. 150.
ovale Dickf. IV. 154.
ovatum Dickf. IV. 143.
pallens Sw. IV. 212.
pallefcens Schwägr. IV. 212.
pallidum Schreb. IV. 169.
paludofum L. IV. 157.
palufire Dickf. IV. 165.
palüfire Sw. IV. 215.
patens Dickf. IV. 171.
pellucidum L. IV. 165.
pellucidum β. L. IV. 165.
piliferum Dickf. IV. 168.
platyloma Schwägr. IV. 214.
polyphyllum Dickf. IV. 171.
pomiforme L. IV. 192.
pulchellum Hedw. IV. 214.
pulvinatum L. IV. 154.
punctatum Schreb. IV. 213.
purpureum Dickf. IV. 173.
pyriforme Sw. IV. 212.
pyriforme L. IV. 144.
radiculofum Brid. IV. 214.
recurvatum Dickf. IV. 157.
recurvirofirum Dickf. IV. 156.
reticulatum Dickf. IV. 151.
rigidum Engl. bot. IV. 179.
rofeum Schreb. IV. 214.
roftratum Schrad. IV. 213.
rubellum Brid. IV. 214.
rufefcens Dickf. IV. 165.

BRYUM
rurale L. IV. 177.
ſanguineum Brid. IV. 214.
Schiſti Gunn. IV. 157.
Schleicheri Schwägr. IV. 212.
ſcoparium L. IV. 164.
ſetaceum Hudſ. IV. 180.
ſimplex L. IV. 165.
ſpecioſum Bland. IV. 212.
ſpinoſum Voit. IV. 213.
ſplachnoides Dickſ. IV. 157.
ſpurium Dickſ. IV. 165.
ſquarroſum Hedw. IV. 188.
ſtellare Roth. IV. 214.
ſtellare Sm. IV. 211.
ſtellatum Dickſ. IV. 179.
ſtellatum Schreb. IV. 179.
ſtriatum L. IV. 182.
ſtrictum Dickſ. IV. 173.
ſubrotundum Brid. IV. 215.
ſubulatum Hoffm. IV. 178.
tenue Dickſ. IV. 173.
tetragonum Dickſ. IV. 163.
tomentoſum Brid. IV. 215.
tomentoſum Sw. IV. 192.
tortuoſum L. IV. 180.
trichoides L. IV. 194.
truncatulum L. IV. 145.
turbinatum Sw. IV. 212.
Umbraculum Burch. IV. 213.
uncinatum Dickſ. IV. 168.
undulatum L. IV. 177.
unguiculatum Schreb. IV. 178.
vaginale Dickſ. IV. 166.
ventricoſum Dickſ. IV. 213.
verticillatum L. IV. 157.
viridiſſimum Dickſ. IV. 144.
viridulum L. IV. 158. 163.
Wahlenbergii Schwägr. IV. 214.
warneum Bland. IV. 211.
Zierii Dickſ. IV. 211.
BUBON. I. 1068. 900.
aphyllus Schlechtend. c. p. 120.
buchtormenſis Fiſch. I. 900.
cuneifolius *. I. 900.
dichotomus *. I. 900.
eriocephalus Pall. I. 900.
Galbanum L. I. 910.
garganicum Tenor. I. 899.
glaucus *. I. 900.
laevigatum Ait. I. 914.
macedonicum L. I. 899.
peucedanifolius *. I. 900.
rigidus *. I. 900.
ſiculus *. I. 886.
BUBON
tortuoſum Deſf. I. 900.
BUBROMA Schreb. III. 2611. 332.
grandiflorum W. III. 532.
Guazuma W. III. 532.
Invira W. III. 533.
polybotryon W. III. 532.
tomentoſum *. III. 532. c. p. 295.
Bucco cuſpidata Wendl. I. 786.
erecta Wendl. I. 786.
hirta Wendl. I. 787.
obtuſa Wendl. I. 787.
obtuſata Wendl. I. 787.
ovata Wendl. I. 785.
prolifera Wendl. I. 786.
BUCHANANIA Roxb. II. 1562. 313.
anguſtifolia Roxb. II. 513.
BUCHIA Humb. I. 424. 418.
plantaginea Humb. I. 418.
Bucholzia maritima Mart. c. p. 103.
polygonoides Mart. c. p. 103.
Buchozia coproſmoides Herit. I. 756.
BUCIDA. II. 1683. 859.
Buceras. II. 859. c. p. 177.
capitata Vahl. II. 859. c. p. 177.
megapotamica *. c. p. 177.
BUDDLEA. I. 452. 428.
abbreviata Humb. I. 429.
acuminata Humb. I. 429.
acuminata Poir. I. 430.
americana. I. 429.
aſiatica Lour. I. 430.
betonicaefolia Lam. I. 429.
braſilienſis Jacqu. fil. I. 450.
bullata Kunth. I. 430.
callicarpoides Kunth. I. 429.
connata R. et P. I. 431.
cordata Humb. I. 430.
dentata Humb. I. 430.
diffuſa R. et P. I. 431.
discolor Roth. I. 429.
diverſifolia Vahl. I. 431.
floribunda Kunth. I. 429.
glabrata *. I. 431.
globoſa Lam. I. 431.
incana R. et P. I. 430.
incomta. I. 429.
indica Lam. I. 431.
intermedia Kunth. I. 429.
interrupta Humb. I. 429.

BUDDLEA
longifolia Humb. I. 429.
madagaſcarenſis Vahl. I. 428.
microphylla Humb. I. 430.
mollis Humb. I. 429.
Neemda Buchan. I. 430. c. p. 42.
Neemda Hortul. I. 430.
occidentalis. I. 429.
paniculata Wall. I. 429.
parviflora Humb. I. 430.
perfoliata Humb. I. 430.
pichinchenſis Humb. I. 431.
Poireti *. I. 430.
polycephala Humb. I. 431.
rugoſa Humb. I. 431.
ſalicifolia Vahl. I. 430.
ſalicifolia Jacqu. I. 428.
ſalicina Lam. I. 430.
ſaligna W. I. 428.
ſalvifolia Lam. I. 430.
ſcorpioides Humb. I. 431.
ſerrulata Roth. I. 429.
ſeſſiliflora Humb. I. 431.
ſpicata R. et P. I. 430.
ſubſerrata Hamilt. c. p. 42.
ternata Lour. I. 431.
thyrſoidea Lam. I. 428.
verbaſcifolia Humb. I. 430.
verticillata Humb. I. 431.
virgata. I. 429.
volubilis Lam. I. 431.
BÜCHNERA. II. 2182. 804.
aethiopica L. II. 770.
africana L. II. 773.
americana. II. 804.
anguſtifolia Don. c. p. 235.
aſiatica. II. 806.
aſperata R. Br. II. 804.
bilabiata Thunb. II. 806.
capenſis L. II. 770.
cernua. II. 804.
coccinea Scop. II. 812.
cordifolia. II. 804.
cruciata Hamilt. c. p. 235.
cuneifolia Thunb. II. 804.
curviflora R. Br. II. 806.
diſticha Humb. II. 805.
elongata Sw. II. 805.
euphraſioides Vahl. II. 806.
foetida Andr. II. 771.
geſnerioides W. II. 805.
gracilis R. Br. II. 804.
grandiflora. II. 804.
hermonthica Delil. II. 806.
hiſpida Hamilt. c. p. 235.
humifuſa Vahl. II. 805.
BÜCHNERA
hydrabadenſis Roth. II. 817.
linearis R. Br. II. 805.
lithoſpermifolia Humb. II. 805.
longifolia Humb. II. 805.
macrocarpa Humb. II. 805.
paluſtris *. II. 805.
parviflora R. Br. II. 806.
pedunculata Andr. II. 805.
pinnatifida Thunb. II. 805.
puſilla Humb. II. 806.
ramoſiſſima R. Br. II. 805.
roſea Humb. II. 804.
tenella R. Br. II. 805.
ternifolia Humb. II. 805.
tetragona R. Br. II. 804.
urticaefolia R. Br. II. 804.
virgata Humb. II. 805.
Buena panamenſis Cav. I. 417.
BÜTTNERA. I. 870. 789.
aſpera Colebr. c. p. 93.
auſtralis Hilar. c. p. 93.
auſtralis Sieb. c. p. 93.
braſilienſis *. I. 790.
carthagenenſis Jacqu. I. 789.
catalpaefolia Jacqu. I. 790.
celtoides Hilar. c. p. 93.
cordata Lam. I. 789.
corylifolia W. I. 789.
daſyphylla Gay. I. 790.
Gayana Hilar. c. p. 93. 404.
grandifolia Cand. I. 790.
herbacea Roxb. I. 790.
herbacea W. I. 789.
hermannifolia Gay. I. 790.
hirſuta R. et P. I. 789.
Jackiana Wall. c. p. 93.
laevigata Schott. c. p. 404.
lanceolata Seſſ. I. 789.
macrophylla Humb. I. 790.
melaſtomaefolia Hilar. c. p. 93.
microphylla. I. 789.
mollis Humb. I. 789.
ovata Lam. I. 789.
pannoſa Cand. I. 790. c. p. 93.
piloſa Roxb. c. p. 93.
ſagittaefolia Hilar. c. p. 93.
ſcabra. I. 789.
ſidaefolia Hilar. c. p. 93.
ſulcata R. et P. I. 789.
teréticaulis Lam. I. 790. c. p. 93.
BUFFONIA. I. 543. 490.
annua Cand. I. 490.

BUFFONIA
macrocarpa Ser. I. 491.
Oliveriana Ser. I. 490.
perennis Pourr. I. 490.
tenuifolia L. I. 490.
BUGINVILLEA Commerf. II. 1400. 168.
brafilienfis Neuwied. II. 168.
peruviana Bonpl. II. 168.
fpectabilis Juff. II. 168.
Bugloffum Barrelieri All. I. 560.
BULBINE W. II. 1239. 85.
aloides W. II. 86.
annua W. II. 85.
afphodeloides *. II. 85.
auftralis *. II. 86.
canaliculata *. II. 86.
caudata *. II. 86.
ciliata Link. II. 86.
crifpa *. II. 86.
frutefcens W. II. 85.
incurva *. II. 86.
latifolia *. II. 86.
longifcapa W. II. 85.
nutans *. II. 86.
planifolia *. II. 86.
praemorfa *. II. 86.
pugioniformis Link. II. 85.
roftrata W. II. 85.
fcabra *. II. 86.
femibarbata *. II. 86.
triquetra *. II. 86.
undulata *. II. 86.
BULBOCODIUM. II. 1188. 40.
trigynum Adam. II. 143.
vernum II. 40.
verficolor *. II. 40.
Bulgaria inquinans Fr. IV. 500.
pellucens Fr. IV. 500.
farcoides Fr. IV. 507.
Bullaria Umbelliferarum Cand. IV. 567.
BULLIARDA Cand. I. 564. 497.
Linnaei *. I. 497.
Schkuhrii *. I. 498.
Sieberii *. c. p. 48.
Vaillantii *. Cand. I. 498.
BUMALDA Thunb. I. 1019. 867.
trifolia Thunb. I. 867.
BUMELIA Sw. I. 720. 664.
Aufuba *. I. 665.
crenulata *. I. 665.
cuneata Sw. I. 665.
foetidiffima W. I. 665.
lycioides W. I. 664.
Manglillo W. I. 663.
montana Sw. I. 665.
BUMELIA
multiflora R. et Sch. I. 665.
nervofa Vahl. I. 667.
nigra Sw. I. 665.
oblongifolia Nutt. I. 664.
pallida Sw. I. 666.
pauciflora Jacqu. I. 665.
pentagona Sw. I. 665.
reclinata Vent. I. 665.
retufa Sw. I. 665.
rotundifolia Sw. I. 665.
falicifolia Sw. I. 665.
ftrigofa *. I. 665.
tenax W. I. 665.
BUNCHOSIA Juff. II. 1604. 328.
argentea Cand. II. 329.
Armeniaca Cand. II. 329.
cornifolia Kunth. II. 328.
glandulifera Kunth. II. 328.
glanduloſa Cand. II. 328.
glauca Kunth. II. 329.
media Cand. II. 329.
nitida Cand. II. 329.
odorata Cand. II. 329.
piloſa Kunth. II. 329.
polyſtachya Cand. II. 329.
tuberculata Cand. II. 329.
BUNIAS. II. 2269. 854.
aſpera Retz II. 854.
balearica L. II. 853.
Cakile L. II. 852.
cochlearioides Murr. II. 850.
cornuta L. II. 851.
edentula Bigel. II. 852.
Erucago. II. 854.
myagroides L. II. 915.
orientalis. II. 854.
ovalis Viv. II. 852.
perennis Sm. II. 852.
proſtrata Desf. II. 850.
raphanifolia Sm. II. 854.
ſpinoſa L. II. 854.
ſyriaca Gärtn. II. 858.
tatarica W. II. 858.
tenuifolia Sm. II. 852.
virgata Sibth. II. 852.
BUNIUM. I. 1069. 900.
acaule M. B. I. 905.
alpinum Kit. I. 908.
ammoides Link. I. 903.
aromaticum I. 900.
Bulbocaſtanum Hudſ. I. 903.
Bulbocaſtanum L. I. 906.
copticum *. I. 900.
creticum Urv. I. 903.
denudatum Cand. I. 903.
Falcaria M. B. I. 905.

BUNIUM
ferulaceum Sm. I. 906.
ferulaefolium Desf. I. 906.
flexuosum Sm. I. 903.
luteum M. B. I. 906.
majus Gouan. I. 903.
petraeum Tenor. I. 903.
peucedanoides M. B. I. 906.
pilosum W. I. 903.
pityranthon *. I. 901.
pumilum Sm. I. 901.
pyrenaeum Loif. I. 903.
rigens *. I. 900.
BUPHTHALMUM. III. 2829. 604.
angustifolium Purfh. III. 589.
aquaticum. III. 604.
arborescens L. III. 603.
asperrimum *. III. 580.
asteroideum Viv. III. 604.
auftrale *. III. 605.
bonarienfe Perf. III. 605.
capense L. III. 574.
chrysanthemoides Poir. III. 604.
cordifolium Kit. III. 605.
elegans Brouffon. III. 604.
flofculofum Vent. III. 604.
frutescens L. III. 603.
grandiflorum L. III. 605.
graveolens Forsk. III. 604.
helianthoides Forft. III. 605.
helianthoides L. III. 603.
heterophyllum W. III. 592.
laevigatum Brouffon. III. 604.
lineare W. III. 603.
maritimum. III. 604.
melissoides Poir. III. 603.
odorum Schousb. III. 604.
oleraceum Lour. III. 605.
peruvianum Lam. III. 603.
pratenfe Vahl. III. 604.
ramofum Forsk. III. 605.
repens Lam. III. 580.
fagittatum Purfh III. 605.
falicifolium. III. 605.
fcabrum Cav. III. 603.
fericeum L. fuppl. III. 604.
fpeciofiffimum. III. 605.
fpeciofiffimum Zoeg. III. 629.
fpeciofum Schreb. III. 605.
fpinofum. III. 604.
ftenophyllum Link. III. 604.
ftrigofum *. III. 592.
uniflorum Forft. III. 604.
BUPLEURUM. I. 1040. 880.
aegyptiacum W. I. 881.
angulofum. I. 881.
arborefcens Thunb. I. 880. c. p. 117.
arborescens Jacqu. I. 880.
ariftatum Bartl. c. p. 117.
aureum Fifch. I. 881.
baldenfe Hoft. c. p. 117.
baldense Kit. I. 882.
baldense Turr. I. 882. c. p. 117.
canarienfe *. I. 882.
canescens Schousb. I. 880.
caricifolium W. I. 881.
cernuum Tenor. I. 882.
coriaceum Ait. I. 880.
denticulatum Bellard. I. 882.
difforme. I. 881.
divaricatum Lam. I. 882.
divaricatum α. Lam. c. p. 117.
falcatum. I. 882.
filicaule Brot. I. 882.
frutefcens. I. 881.
Gerardi Jacqu. (I. 882.) c. p. 117.
Gerardi Pollin. c. p. 117.
gibraltaricum Lam. I. 880.
glaucum Cand. I. 882.
glumaceum Sibth. Sm. (I. 882.) c. p. 117.
gracile M. B. I. 882.
gracile Urv. I. 882. c. p. 117.
gramineum Vill. I. 881.
graminifolium Vahl. I. 882.
heterophyllum Link. I. 881.
incurvum Bellard. I. 882.
junceum. I. 882. c. p. 117.
junceum Pollich. c. p. 118.
longifolium. I. 881.
Mundtii Schlechtend. c. p. 117.
nanum Poir. I. 882.
nodiflorum Sm. I. 882.
nudum Ait. I. 882.
obliquum Vahl. I. 880.
obtusatum Lapeyr. I. 881.
Odontites. I. 882. c. p. 117.
oppofitifolium Lapeyr. I. 882.
paniculatum Brot. I. 883.
perfoliatum Lam. I. 881.
petiolare Lapeyr. I. 883.
petraeum. I. 882.
petraeum Vill. I. 882.
plantagineum Desf. I. 880.

BUPLEURUM
Pollichii Gmel. (I. 882.) c. p. 118.
polyphyllum Ledeb. I. 882.
procumbens Desf. I. 883.
proliferum Delil. I. 885.
protractum Link. I. 881.
pyrenaicum Gouan. I. 881.
ranunculoides L. I. 881.
repens Lapeyr. I. 881.
rigidum. I. 883.
rotundifolium. I. 881.
ſcorzoneraefolium W. I. 882.
ſemicompoſitum. I. 882.
Sibthorpianum Sm. I. 881.
ſpinoſum. I. 881.
ſtellatum. I. 882.
ſtriatum Steph. I. 881.
tenue Hamilt. Don. c. p. 118.
tenuiſſimum. I. 883. c. p. 118.
trifidum Tenor. I. 883.
triradiatum Adam. I. 881.
veronenſe Turr. c. p. 117.
villoſum L. I. 883.
Burcardia globoſa Schmid. IV. 500.
turbinata Schmid. IV. 500.
villoſa Schreb. I. 941.
BURCHARDIA R. Br. II. 1262. 98.
umbellata R. Br. II. 98.
BURCHELLIA R. Br. I. 828. 764.
capenſis R. Br. I. 764.
parviflora Lindl. c. p. 85.
BURMANNIA. I. 144. 145.
alba Mart. I. 145.
bicolor Mart. I. 145.
biflora. I. 145.
capenſis Mart. I. 145.
capitata Mart. I. 145.
coeleſtis Don. c. p. 23.
daſyantha Mart. I. 145.
diſtachya R. Br. c. p. 23.
diſticha. I. 145. c. p. 23.
flava Mart. I. 145.
juncea R. Br. I. 145.
uniflora Rottl. c. p. 23.
BURSARIA Cav. I. 885. 794.
ſpinoſa Cav. I. 794.
BURSERA Jacqu. II. 1563. 513.
acuminata W. II. 513.
gummifera Jacqu. II. 513.
obtuſifolia Lam. II. 513.
paniculata Lam. II. 513.
BURTONIA R. Br. II. 1662. 353.
conferta Cand. c. p. 175.
minor Cand. c. p. 175.
ſcabra R. Br. II. 353. c. p. 175.
BUTEA Roxb. III. 2501. 186.
frondoſa Roxb. III. 186.
Loureirii *. III. 186.
ſuperba Roxb. III. 186.
BUTOMUS. II. 1534. 275.
latifolius Don. c. p. 157.
umbellatus. II. 275.
Butonica ſpecioſa Lam. III. 127.
BUXBAUMIA. IV. 3545. 216.
aphylla. IV. 216.
folioſa L. IV. 149.
ſeſſilis Schmid. IV. 149.
BUXUS. III. 3103. 847.
arboreſcens Lam. III. 847.
balearica Lam. III. 847.
chinenſis Link. III. 847.
citrifolia *. III. 847.
cordifolia *. III. 847.
coriacea *. c. p. 314.
dioeca Forsk. I. 455.
laevigata *. III. 847.
myrtifolia Lam. III. 847.
ſaligna Don. III. 847.
ſempervirens. III. 847.
ſuffruticoſa Lam. III. 847.
BYBLIS Salisb. I. 902. 807.
liniflora Salisb. I. 807.
Byrſonima anguſtifolia Kunth. II. 384.
brachyſtachya Cand. II. 583.
chryſophylla Kunth. II. 385.
coccolobaefolia Kunth. II. 384.
cotinifolia Kunth. II. 385.
criopoda Cand. II. 385.
ferruginea Kunth. II. 385.
laurifolia Kunth. II. 585.
montana Kunth. II. 584.
nervoſa Cand. II. 385.
nitidiſſima Kunth. II. 385.
rhopalaefolia Kunth. II. 385.
ſericea Cand. II. 385.
ſpicata Pöppig. II. 383.
Byſſocladium candidum Link. IV. 547.
feneſtrale Mart. Ag. IV. 549.
BYSSUS. IV. 3574. 558.
aquatica Müll. IV. 345.
aurea L. IV. 344.
aurea Michel. IV. 544.
bombycina Nees. IV. 558.
botryoides L. IV. 372.

BYSSUS
candida Hudſ. IV. 547.
cellaris Weis. IV. 558.
conoidea Müll. IV. 541.
digitata Humb. IV. 558.
floccoſa Schreb. IV. 558.
floccoſa Scop. IV. 558.
fruticuloſa Müll. IV. 544.
fulva Hudſ. IV. 559.
globoſa Humb. IV. 558.
incana L. IV. 265.
Jolithus L. IV. 345.
membranacea Humb. IV. 558.
minima Scop. IV. 558.
nigra Hudſ. IV. 354.
Penicillum Scop. IV. 558.
plumoſa Humb. IV. 558.
purpurea Lightf. IV. 355.
BYSSUS
radiciformis Leſk. IV. 358.
rubra Cand. IV. 361.
ſcoparia Müll. IV. 551.
ſeptica Roth. IV. 557.
ſpecioſa Humb. IV. 558.
ſubterranea Humb. IV. 558.
velutina L. IV. 354.
BYSTROPOGON Herit. II. 2086. 720.
bipinnatus Roth. II. 721.
canarienſis Herit. II. 721.
mollis Kunth. II. 721.
origanifolius Herit. II. 720.
pectinatus Herit. II. 733.
plumoſus Herit. II. 720.
punctatus Herit. II. 721.
ſidaefolius Herit. II. 721.

C.

Caballeria dentata R. et P. I. 664.
dependens R. et P. I. 664.
ferruginea R. et P. I. 664.
latifolia R. et P. I. 664.
oblonga R. et P. I. 664.
pellucida R. et P. I. 664.
venoſiſſima R. et P. I. 664.
Cabomba aquatica Aubl. II. 135.
Aubletii Mx. II. 135.
Cabrera chryſoblepharis Lag. I. 272.
CACALIA. III. 2674. 427.
acaulis Thunb. III. 428.
albifrons L. ſuppl III. 430.
Alliariae Gouan. III. 430.
alpina. III. 430.
angulata Vahl. III. 438.
anguſtifolia Kunth. III. 427.
Anteuphorbium. III. 427.
appendiculata L. ſuppl. III. 428.
arborea Kunth. III. 428.
Arbuscula Thunb. III. 428.
arenaria Kunth. III. 429
articulata Thunb. III. 427.
aſclepiadea Mutis. III. 428.
atriplicifolia. III. 430.
bicolor Roxb. III. 429.
bipinnata Thunb. III. 431.
bulboſa Lour. III. 430.
CACALIA
cancellata Rudolph. III. 429.
candicans Vahl. III. 430.
caneſcens W. III. 427.
carnoſa Ait. III. 427.
cinerarioides Kunth. III. 428.
Clematitis Poir. III. 416.
cordifolia Kunth. III. 430.
cordifolia Mutis. III. 423.
cuneifolia. III. 427.
Cuſimbua Don. III. 428.
cylindrica Lam. III. 427.
ficoides. III. 427.
glabra Vill. III. 430.
glabrata Kunth. III. 427.
haſtata. III. 429.
hieracioides W. III. 429.
hirſuta Vill. III. 430.
humilis Kunth. III. 430.
iatrophoides Kunth. III. 431.
ilicifolia Kunth. III. 431.
incana. III. 429.
involucrata Kunth. III. 429.
Kleinia. III. 427.
kleinioides Kunth. III. 428.
laciniata Jacqu. III. 427.
lanata Kunth. III. 427.
laurifolia Mutis. III. 421.
ledifolia Kunth. III. 428.
leucophylla W. III. 430.
Linaria Cav. III. 438.

CACALIA
linearis Labill. III. 431.
macrophylla M. B. III. 430.
nitida Kunth. III. 431.
odora Forsk. III. 427.
oppositifolia Poir. III. 438.
ovalis Ker. III. 429.
papillaris. III. 427.
patens Kunth. III. 430.
peltata Kunth. III. 431.
pendula Forsk. III. 427.
Petasites Lam. III. 430.
peucedanifolia Jacqu. III. 564.
pinnata W. III. 561.
pinnatifida Lour. III. 431.
pinnatifida L. III. 431.
Porophyllum L. III. 438.
prenanthoides Kunth. III. 431.
procumbens Lour. III. 428.
pulchella Kunth. III. 427.
pungens Kunth. III. 427.
quinqueloba Thunb. III. 431.
radicans Thunb. III. 428.
radulaefolia Kunth. III. 431.
reniformis W. III. 430.
repens. III. 427.
reticulata Vahl. III. 428.
rhombifolia W. III. 430.
rigida Thunb. III. 428.
rotundifolia W. III. 429.
ruderalis Sw. III. 438.
runcinata Kunth. III. 431.
runcinata Lam. III. 427.
sagittata Vahl. III. 429.
salicina Labill. III. 431.
sarracenica L. III. 556.
scabra Vahl. III. 429.
scandens Thunb. III. 430.
sempervirens Vahl. III. 428.
semperviva Forsk. III. 428.
senecioides Kunth. III. 429.
sonchifolia. III. 429.
sonchifolia Forsk. III. 438.
suaveolens. III. 430.
suffruticosa L. III. 438.
teretifolia Kunth. III. 427.
tomentosa Thunb. III. 428.
tomentosa Jacqu. III. 430.
tomentosa Vill. III. 430.
tussilaginoides Kunth. III. 431.
vaccinioides Kunth. III. 427.
verbascifolia Sibth III. 429.
villosa Jacqu. III. 565.
Cacao guianensis Aubl. III. 532.
sativa Lam. III. 532.
Cachen-Laguen Feuill. I. 589.
CACHRYS. I. 1052. 892.
alata M. B. I. 892. c. p. 119.
alpina M. B. I. 892.
athamantoides M. B. I. 893.
cretica Lam. I. 892.
crispa Sieb. I. 893
dichotoma *. I. 892.
involucrata Pall. I. 893.
involucrata Pall. I. 892.
laevigata Lam. I. 892.
latifolia M. B. I. 894.
Libanotis. I. 892.
litoralis *. I. 892.
maritima *. I. 892.
microcarpa M. B. I. 893.
Morisonii All. I. 892.
odontalgica Pall. I. 892.
panacisfolia Vahl. I. 899.
pastinacea Lam. I. 899.
peucedanoides Desf. I. 892.
seseloides M. B. I. 893.
sibirica Fisch. I. 892.
sicula. I. 893.
sphaerocarpa Tenor. I. 892.
taurica W. I. 893.
tomentosa Desf. I. 899.
triquetra *. I. 892.
CACOSMIA Kunth. III. 2812. 588.
rugosa Kunth. III. 588.
Cacoucia coccinea Aubl. II. 532.
CACTUS. II. 1838. 495.
abnormis W. II. 494.
alatus Sw. II. 498.
albisetosus Haw. II. 496.
albispinus Salm. II. 495.
bifrons Haw. II. 495.
Bleo Kunth. II. 498.
Bonplandii Kunth. II. 497.
brasilienfis W. II. 497.
caripenfis Kunth. II. 496.
chlorocarpus Kunth. II. 496.
coccionellifer. II. 497.
coquimbanus Molin. II. 496.
coronatus W. II. 494.
crenulatus Salm. II. 495.
curassavicus. II. 498.
cylindricus Lam. II. 495.
decumanus W. II. 497.
depressus Cand. II. 494.
Dillenii Ker. II. 497.
divaricatus Lam. II. 496.
eburneus Salm. II. 495.
elatior W. II. 498.
elegans Link. II. 498.

CACTUS
elongatus W. II. 498.
Erinaceus Haw. II. 494.
euphorbioides Haw. II. 496.
falciculatus W. II. 497.
ferox W. II. 498.
ferox Nutt. II. 497.
Ficus indica. II. 497.
fimbriatus Lam. II. 495.
flagelliformis. II. 496.
flavescens Cand. II. 494.
foliosus W. II. 497.
fragilis Nutt. II. 497.
fulvispinosus Haw. II. 496.
funalis Salm. II. 497.
gibbosus Haw. II. 494.
glomeratus Lam. II. 494.
grandiflorus. II. 496.
grandifolius *. II. 498.
grandis Haw. II. 495.
gryseus Haw. II. 496.
Haworthii *. II. 495.
heptagonus II. 495.
hexagonus. II. 495.
horridus Kunth. II. 498.
Humboldtii Kunth. II. 496.
humilis Lag. II. 497.
Hystrix Haw. II. 494.
Hystrix Salm. II. 495.
icosagonus Kunth. II. 496.
intortus Mill. II. 494.
laetus Kunth. II. 495.
lanceolatus Haw. II. 498.
lanuginosus. II. 496.
mammillaris. II. 493.
Melocactus. II. 494.
micranthus Kunth. II. 497.
Microthele *. II. 494.
monacanthos W. II. 497.
moniliformis. II. 498.
monstrosus Desf. II. 494.
multangularis W. II. 496.
nanus Kunth. II. 497.
niger Salm. II. 495.
nigricans Haw. II. 498.
nobilis. II. 494.
nobilis Haw. II. 494.
Opuntia. II. 497.
paniculatus Lam. II. 495.
parasiticus. II. 496.
parasiticus Cand. II. 497.
Peiresia. II. 498.
pendulus Sw. II. 496.
pentagonus. II. 495.
peruvianus. II. 495.
peruvianus W. II. 495.
phyllanthoides Cand. II. 498.

CACTUS
Phyllanthus. II. 498.
Pitajaya Jacqu. II. 495.
polyanthes Cand. II. 498.
polygonus Lam. II. 496.
portulacaefolius. II. 498.
prismaticus W. II. 495.
pseudo-mammillaris Salm. II. 494.
pusillus Cand. II. 494.
pusillus Haw. II. 497.
quadrangularis Haw. II. 496.
recurvus Mill. II. 494.
reductus Link. II. 494.
regalis Haw. II. 496.
repandus. II. 495.
reptans W. II. 496.
Royeni. II. 495.
salicornioides Haw. II. 497.
Scopa *. II. 494.
serpens Kunth. II. 496.
serpentinus W. II. 495.
speciosissimus Desf. II. 495.
speciosus W. II. 495.
speciosus Bonpl. II. 498.
spinosissimus Lam. II. 498.
stellatus W. II. 495.
stramineus *. II. 494.
strictus W. II. 495.
subinermis Link. II. 497.
subrepandus Haw. II. 495.
tetragonus. II. 495.
tomentosus Link. II. 497.
triacanthos W. II. 498.
triangularis. II. 496.
trigonus Haw. II. 496.
triqueter W. II. 496.
truncatus Link. II. 497.
tuberculatus W. II. 497.
Tuna. II. 497.
viviparus Fras. II. 494.

Cadaba capparoides Cand. I. 766.
farinosa Forsk. I. 765.
glandulosa Forsk I. 766.
indica Lam. I. 766.
rotundifolia Forsk. I. 766.

CADIA Forsk. II. 1600. 328.
purpurea Forsk. II. 328.

CADSURA Juss. II. 2028. 642.
grandiflora Wall. c. p. 345.
japonica Dun. II. 642.
propinqua Wall. c. p. 345.

CAENOPTERIS Berg. IV. 3261. 90.
appendiculata Labill. IV. 91.
auriculata Thunb. IV. 91.

CAENOPTERIS
Cicutaria Thunb. IV. 89.
difticha *. IV. 91.
Fabiana Bory. IV. 91.
flaccida Thunb. IV. 90.
furcata Berg. IV. 91.
furcata Sw. IV. 91.
japonica Thunb. IV. 91.
japonica W. IV. 121.
inaequalis Bory. IV. 91.
myriophylla Sw. IV. 90.
Odontites Thunb. IV. 90.
palmata *. IV. 91.
rhizophylla Sm. IV. 91.
rutaefolia Berg. IV. 91.
viridans *. IV. 91.
vivipara Berg. IV. 91.
Caeoma aegirinon Schlechtend. IV. 576.
Armeriae Schlechtend. IV. 578.
Asperifolii Schlechtend. IV. 571.
cancellata Nees. IV. 570.
caulincola Nees. IV. 567.
chrysoides Schlechtend. IV. 574.
Convallariae Link. IV. 573.
elegans Schlechtend. IV. 573.
formosum Schlechtend. IV. 578.
Lonicerae Schlechtend. IV. 571.
Lysimachiae Schlechtend. IV. 572.
mixtum Link. IV. 576.
Ornithogali Schlechtend. IV. 577.
Parnassiae Schlechtend. IV. 571.
Pedicularis Schlechtend. IV. 571.
penicillatum Schlechtend. IV. 570.
Pini Nees. IV. 574.
Poterii Schlechtend. IV. 576.
Scorodizon Schlechtend. IV. 574.
Silenes Schlechtend. IV. 579.
Thesii Schlechtend. IV. 573.
Umbelliferarum Schlechtend. IV. 573.
Urticae Schlechtend. IV. 571.
CAESALPINIA. II. 1628. 343.
bahamensis Lam. II. 344.
bijuga Sw. II. 344.
brasilienfis Sw. II. 343.
CAESALPINIA
brasilienfis L. II. 344.
Cacalaco Humb. c. p. 169.
cassioides W. II. 344.
Coriaria W. II. 343.
Crista. II. 344.
dubia *. II. 343.
echinata Lam. II. 327.
elata Sw. II. 343.
glabrata Kunth. c. p. 169.
glandulosa Berter. II. 344.
glandulosa *. II. 343. mutetur in C. Cavanillesii *.
horrida *. c. p. 169.
insignis *. II. 344.
ligulata Rottl. c. p. 169.
melanosticta *. c. p. 169.
mimosoides Lam. II. 344.
mollis *. c. p. 169.
mucronata W. II. 344.
Nuga R. Br. II. 344.
pectinata Cav. c. p. 169.
procera Pöppig. II. 344.
pulcherrima Sw. II. 344.
punctata W. II. 343.
Sappan. II. 344.
thomaea *. II. 343.
veficaria L. II. 344.
CAESIA R. Br. II. 1242. 88.
coarctata *. II. 88.
comosa *. II. 88.
corymbosa R. Br. II. 88.
lateriflora R. Br. II. 83.
occidentalis R. Br. II. 88.
parviflora R. Br. II. 88.
physodes *. II. 88.
pusilla *. II. 88.
vittata R. Br. II. 88.
Caesulia axillaris Roxb. III. 602.
radicans W. III. 602.
CAJANUS Cand. III. 2562. 248.
argenteus *. III. 248.
bicolor Cand. III. 248.
flavus Cand. III. 248.
helvolus *. III. 248.
indicus *. III. 248.
CAKILE Tournef. II. 2262. 852.
aegyptia *. II. 852.
aegyptiaca Tuss. II. 852.
aegyptiaca W. II. 852.
aequalis Cand. II. 852.
americana Nutt. II. 852.
bipinnata *. II. 852.
clavata *. II. 852.
cyrenaica *. II. 852.
latifolia Poir. II. 852.
maritima Scop. II. 852.

CAKILE
myagroides Poir. II. 915.
perennis Cand. II. 852.
perfoliata Cand. II. 850.
rugoſa Cand. II. 852.
ſtriata Herit. II. 852.
CALADENIA R. Br. III. 2952. 704.
alata R. Br. III. 705.
alba R. Br. III. 705.
carnea R. Br. III. 704.
coerulea R. Br. III. 705.
congeſta R. Br. III. 705.
deformis R. Br. III. 705.
dilatata R. Br. III. 705.
filamentoſa R. Br. III. 705.
flava R. Br. III. 705.
gracilis R. Br. III. 705.
latifolia R. Br. III. 705.
macrophylla R. Br III. 705.
Menzieſii R. Br. III. 705.
Paterſonii R. Br. III. 705.
teſtacea R. Br. III. 705.
CALADIUM Vent. III. 3061. 770
aculeatum Meyer. III. 770.
arboreſcens Vent. III. 770.
arboreum Kunth. III. 770.
auritum Vent. III. 771.
belophyllum W. III. 771.
bicolor Vent. III. 771.
cucullatum Perſ. III. 770.
edule Meyer. III. 771.
eſculentum Vent. III. 771.
grandifolium W. III. 770.
helleborifolium Vent. III. 771.
lacerum W. III. 770.
nymphaeaefolium Vent. III. 771.
odoratum Roxb. III. 770.
ovatum Vent. III. 771.
pedatum Hook. c. p. 311.
pinnatifidum W. III. 771.
pumilum Don. III. 771.
ſagittaefolium Vent. III. 771.
ſcandens W. III. 770.
Seguinum Vent. III. 770.
tripartitum W. III. 771.
xanthorrhizon W. III. 770.
CALAMAGROSTIS Adanſ. I. 262. 252.
agroſtoides Purſh. I. 252.
arundinacea Roth. I. 253.
arundinacea Wib. I. 253.
cinnoides *. I. 252.
confinis *. I. 252.
CALAMAGROSTIS
cuſpidata *. I. 253.
epigeios Roth. I. 252.
Halleriana Gand. I. 252.
lanceolata Roth. I. 252.
Langsdorffii *. I. 252.
lapponica *. I. 252.
laxa Hoſt. I. 252.
leucantha Delil. I. 256.
litorea Cand. I. 252.
mauritanica *. I. 252.
montana Hoſt. I. 252.
montana Hoſt. I. 256.
plumoſa *. I. 253.
pyramidalis Hoſt. I. 253.
quadriſeta *. I. 253.
quitenſis Humb. I. 253.
ramoſa Hoſt. I. 252.
Schwabii *. I. 253.
ſpecioſa Hoſt. I. 256.
ſtricta *. I. 253.
ſylvatica Cand. I. 253.
tenuifolia Humb. I. 253.
Calamina gigantea P. B. I. 290.
Calamintha grandiflora Purſh. II. 700.
CALAMUS. II. 1156. 17.
amarus Lour. II. 17.
dioecus Lour. II. 17.
Draco W. II. 17.
equeſtris W. II. 17.
niger W. II. 17.
petraeus Lour. II. 17.
Rotang W. II. 17.
rudentum Lour. II. 17.
ſcipionum Lour. II. 17.
ſecundiflorus P. B. II. 18.
verus Lour. II. 17.
viminalis W. II. 17.
Zalacca Gärtn. II. 17.
Calanchoë aegyptiaca Cand. II. 260.
crenata Cand. II. 260.
laciniata Cand. II. 260.
ſpathulata Cand. II. 260.
Calandrinia acaulis Kunth. II. 453.
cauleſcens Kunth. II. 453.
CALANTHE R. Br. III. 3036. 745.
ſtriata R. Br. III. 743. c. p. 509.
veratrifolia R. Br. III. 743.
CALATHEA Meyer. I. 2. 7.
discolor Meyer. I. 7.
flaveſcens Lindl. c. p. 5.

CALATHEA
juncea *. I. 8.
lutea *. I. 8.
violacea Lindl. c. p. 5.
Calboa vitifolia Cav. I. 594.
CALCEOLARIA. I. 84. 43.
alba R. et P. I. 46.
alternifolia Cav. I. 43.
amplexicaulis Humb. I. 46.
anguſtiflora R. et P. I. 47.
argentea Humb. I. 44.
bicolor R. et P. I. 47.
bicrenata R. et P. I. 45.
cana Cav. I. 44.
chelidonioides Humb. I. 47.
corymboſa R. et P. I. 45.
crenata Lam. I. 46.
crenatiflora Cav. I. 44.
cuneiformis R. et P. I. 46.
deflexa R. et P. I. 46.
dentata R. et P. I. 47.
divaricata Humb. I. 45.
ericoides Juſſ. I. 44.
ferruginea Cav. I. 43.
flexuoſa R. et P. I. 46.
floribunda Humb I. 46.
Fothergillii Ait. I. 44.
Fothergillii Cav. I. 44
gemelliflora Cav. I. 47.
glauca R. et P. I. 47.
gracilis Humb. I. 47.
graminifolia Humb. I. 43.
helianthoides Humb. I. 44.
heterophylla R. et P. I. 45.
hyſſopifolia Humb. I. 43.
inflexa R. et P. I. 45.
involuta R. et P. I. 46.
lamiifolia Humb I. 45.
lanata Humb. I. 46.
lanceolata Cav. I. 44.
lavandulaefolia Humb. I. 43.
linearis R. et P. I. 44
lobata Cav. I. 47.
montana Cav. I. 44.
multiflora Cav. I. 47.
nana Sm. I. 44.
Neeana *. I. 44.
nivalis Humb. I. 46.
oblonga R. et P I. 45.
ovata Sm. I. 45.
padifolia Humb. I. 46.
paralenſis *. I. 45.
paralia Cav. I. 45.
perfoliata. I. 44.
petioalaris Cav. I. 44.
pinifolia Cav. I. 43.
pinnata. I. 47.
CALCEOLARIA
plantaginea Sm. I. 44.
polyrrhiza Cav. I. 44.
pulverulenta R. et P. I. 45.
punctata R. et P. I. 45.
punicea R. et P. I. 45.
racemoſa Cav. I. 44.
rosmarinifolia Lam. I. 43.
rotundifolia Humb. I. 45.
rugoſa R. et P. I. 46.
ſalicifolia R. et P. I. 45.
ſaxatilis Humb. I. 45.
ſcabra R. et P. I. 45.
ſerrata Lam. I. 45.
ſeſſilis R. et P. I. 46.
ſibthorpioides Humb. I. 45.
ſtricta Humb. I. 46.
terniflora Cav. I. 47.
tomentoſa R. et P. I. 44.
triandra Vahl. I. 47.
trifida R. et P. I. 46.
tripartita R. et P. I. 47.
uniflora R. et P. I. 47.
verticillata R. et P. I. 47.
violacea Cav. I. 46.
virgata R. et P. I. 47.
viſcoſa R. et P. I. 46.
Calcitrapa patibilcenſis Kunth. III. 407.
CALDASIA W. I. 668. 626.
heterophylla W. I. 626.
Caldaſia cayennenſis Mutis. III. 765.
CALEA R. Br. III. 2687. 443.
Amellus L. III. 443.
aſpera Jacqu. III. 445.
cordifolia Sw. III. 443.
jamaicenſis III. 443.
leptophylla Forſt. III. 426.
lobata Sw. III. 439.
oppoſitifolia L. III. 457.
peduncularis Kunth. III. 443.
pinifolia Forſt. III. 424.
prunifolia Kunth. III. 443.
ſcoparia L. III. 461.
ſolidaginea Kunth. III. 443.
ſpectabilis Labill. III. 426.
ternifolia Kunth. III. 443.
CALECTASIA R. Br. II. 1279. 112.
cyanea R. Br. II. 112.
CALENDULA. III. 2867. 622.
aegyptiaca Perſ. III. 623.
amplexicaulis Thunb. III. 623.
arboreſcens Jacqu. III. 622.

CALENDULA
arvenſis. III. 623.
aſpera Thunb. III. 622.
ceratoſperma Viv. III. 623.
chrysanthemifolia Vent. III. 623.
cornuta Poir. III. 623.
Criſta galli Viv. III. 623.
cuneata Thunb. III. 622.
decurrens Thunb. III. 623.
denticulata Schousb III. 622.
flaccida Vent. III. 623.
fruticoſa. III. 623.
glabrata Thunb. III. 622.
graminifolia. III. 624.
hiſpanica Tenor. III. 623.
hiſpida Thunb. III. 623.
hybrida. III. 623.
incana W. III. 623.
magellanica W. III. 624.
marginata W. III. 622.
muricata Thunb. III. 622.
nudicaulis. III. 624.
officinalis. III. 623.
oppoſitifolia Ait. III. 623.
parviflora Thunb. III. 623.
pinnata Thunb. III. 624.
pluvialis. III. 623.
pumila Forſt. III. 624.
pumila β. Forſt. III. 624.
rigida Ait. III. 622.
ſancta. III. 623.
ſcabra Thunb. III. 623.
ſicula W. III. 623.
ſtellata Cav. III. 623.
ſtipitata *. III. 624.
ſuffruticoſa Vahl. III. 622.
tomentoſa Thunb. III. 624.
tomentoſa Desf. III. 623.
Tragus. III. 623.
viſcoſa Andr. III. 622.
CALEPINA Adanſ. II. 2257. 850.
Corvini Desv. II. 850.
proſtrata *. II. 850.
CALEYA R. Br. III. 2977. 715.
major R. Br. III. 715.
minor R. Br. III. 715.
Calinea ſcandens Aubl. II. 568.
CALISPERMUM Lour. I. 880. 792.
ſcandens Lour. I. 792.
CALLA. III. 3055. 765.
aethiopica L. III. 765.
aromatica Roxb. III. 765.
Dracontium Meyer. III. 765.
occulta Lour. III. 765.
paluſtris. III. 765.
CALLICARPA. I. 430. 419.
acuminata Humb. I. 420.
acuminata Roxb. I. 420.
adenanthera R. Br. I. 420.
americana. I. 419.
americana Lour. I. 419.
arborea Roxb. I. 421.
bicolor Juſſ. I. 420.
cana. I. 419.
cordifolia R. et P. I. 421.
cuſpidata Roxb. I. 420.
dentata Roth. I. 420.
ferruginea Sw. I. 420.
globiflora R. et P. I. 419.
Heynii Roth. I. 420.
japonica Thunb. I. 420.
incana Roxb. I. 420.
integrifolia Jacqu. I. 421.
lanata. I. 420.
lanceolaria Roxb. I. 420.
longifolia Lam. I. 420. c. p. 41.
macrophylla Vahl. I. 420.
paniculata Lam. I. 423.
pedunculata R. Br. I. 420.
purpurea Juſſ. I. 420.
reticulata Sw. I. 420.
rubella Lindl. c. p. 41.
ſubintegerrima Humb. I. 420.
tomentoſa Lam. I. 419.
triloba Lour. I. 420.
umbellata Lour. I. 421.
villoſa Vahl. I. 421.
Callicocca Ipecacuanha Brot. I. 747.
CALLICOMA R. Br. II. 1788. 461.
ſerratifolia R. Br. II. 461. c. p. 191.
CALLIGONUM. II. 1798. 465.
caneſcens Purſh. III. 916.
comoſum Herit. II. 465.
Pallaſii Ait. II. 465.
polygonoides. II. 465.
polygonoides Pall. II. 465.
CALLIOPSIS Reichenb. III. 2844. 611.
bicolor Reichenb. III. 611.
nudata *. III. 611.
palmata *. III. 611.
roſea *. III. 611.
Callipteris arboreſcens Bory. IV. 69.
caſtaneaefolia Bory. IV. 68.
prolifera Bory. IV. 68.
ſylvatica Bory. IV. 68.

Callirrhoë digitata Nutt. c. p. 259.
Calliface davurica Fiſch. I. 895.
CALLISIA. I. 183. 170.
ciliata Humb. I. 170.
repens. I. 170.
umbellata Lam. I. 170.
Calliſtachya virginica Rafin. I. 70.
CALLISTACHYS Vent. II. 1652. 550.
elliptica Vent. II. 549.
lanceolata Vent. II. 550.
ovata Sims. c. p. 175.
Calliſtemma hortenſe Caſſin. III. 533.
CALLISTEMON R. Br. II. 1845. 499.
rigidus R. Br. II. 499.
Calliſthene faſciculata Mart. c. p. 10.
major Mart. c. p. 10.
minor Mart. c. p. 10.
Callithamnion Arbuscula Lyngb. IV. 353.
coccineum Lyngb. IV. 348.
corallinum Lyngb. IV. 351.
corymboſum Lyngb. IV. 352.
Daviesii Lyngb. IV. 352.
floridulum Lyngb. IV. 351.
lanuginoſum Lyngb. IV. 351.
Plumula Lyngb. IV. 355.
Plumula β. Lyngb. IV. 352.
repens Lyngb. IV. 351.
Rothii Lyngb. IV. 352.
CALLITRICHE. I. 37. 20. c. p. 4.
autumnalis. I. 20.
intermedia Schk. I. 20.
minima Hoffm. I. 20.
verna. I. 20.
virens Goldb. I. 20.
CALLIXENE Juſſ. II. 1268. 99.
marginata Lam. II. 99.
Callopiſma amplexifolium Mart. c. p. 338.
perfoliatum Mart. c. p. 338.
CALOCHILOS R. Br. III. 2969. 713.
campeſtre R. Br. III. 713.
paludoſum R. Br. III. 713.
CALOCHORTUS Purſh. II. 1371. 147.
elegans Purſh. II. 147.
CALODENDRON Thunb. I. 887. 794.
capenſe Thunb. I. 794.
Calogyne piloſa R. Br. I. 721.
Calomeria amarantoides Vent. III. 459.
Calophaca wolgarica Fiſch. c. p. 273.
CALOPHYLLUM. II. 1891. 571.
acuminatum W. II. 572.
acuminatum Lam. II. 571.
apetalum W. II. 571.
Calaba. II. 571.
Calaba L. II. 571.
Inophyllum. II. 571.
longifolium W. II. 572.
Madruño Kunth. II. 572.
parvifolium Choiſ. c. p. 205.
ſpectabile W. II. 571.
Tacamahaca W. II. 571.
CALOPOGON R. Br. III. 2943. 700.
pulchellus R. Br. III. 700.
Calorophus elongata Labill. c. p. 56.
CALOSTEMMA R. Br. II. 1194. 45.
album R. Br. II. 45.
luteum Ker. II. 45.
purpureum R. Br. II. 45.
CALOTHAMNUS Labill. III. 2621. 538.
gracilis R. Br. III. 538.
quadrifida R. Br. III. 538.
ſanguinea Labill. III. 538.
villoſa R. Br. III. 538.
CALOTHECA P. B. I. 342. 347.
arabica *. I. 348.
brizoidea P. B. I. 348.
cuſpidata *. I. 348.
litoralis *. I. 347.
mucronata *. I. 348.
niliaca *. I. 348.
poaeformis *. I. 348.
pungens *. I. 348.
purpuraſcens *. I. 348.
repens *. I. 347.
Calothrix confervicola Ag. IV. 362.
distorta Ag. IV. 362.
Mucor Ag. IV. 362
ſcopulorum Ag. IV. 362.
CALOTIS R. Br. III. 2787. 573.
cuneifolia R. Br. III. 573.
CALOTROPIS R. Br. I. 984. 850.
gigantea R. Br. I. 850.
procera R. Br. I. 850.

CALPANDRIA Blum. c. p. 247. 260.
lanceolata Blum. c. p. 260.
CALPIDIA Thouars. II. 1674. 357.
lanceolata Poir. II. 357.
CALTHA. II. 2042. 659.
appendiculata Perſ. II. 660.
arctica R. Br. c. p. 220.
aſarifolia Cand. II. 659.
biflora Cand. II. 660.
camtſchatica *. II. 660.
Emodorum *. c. p. 220.
ficarioides Purſh. II. 660.
flabellifolia Purſh. II. 659.
glacialis *. II. 660.
himalenſis Don. c. p. 220.
integerrima Purſh. II. 659.
leptoſepala Cand. II. 660.
natans Pall. II. 659.
paluſtris. II. 659.
paradoxa Furl. Forſt. II. 660
parnaſſifolia Rafin. II. 660.
radicans Furl. Forſt. II. 659.
ſagittata Cav. II. 660.
CALYCANTHUS. II. 1867. 543.
ferax Mx. II. 544.
fertilis Andr. II. 544.
fertilis Walt. II. 544.
floridus. II. 543.
glaucus W. II. 544.
laevigatus W. II. 544.
praecox L. II. 544.
ſterilis Walt. II. 543.
CALYCERA Cav. III. 2919. 674.
balſamitaefolia Rich. III. 674.
Cavanilleſii Rich. III. 674.
herbacea Cav. III. 674.
CALYCIUM (Calicium) Perſ. IV. 3382. 307.
abietinum Schum. IV. 309.
aciculare Ach. IV. 306.
aeruginoſum Engl. bot. IV. 309.
albidum Schum. IV. 309.
alho-atrum Flörk. IV. 308.
arcyriaeforme Schum. IV. 309.
aſperſum Perſ. IV. 308.
baliolum Ach. IV. 308.
bruneolum Fr. IV. 309.
cantherellum Ach. IV. 306.
capitellatum Ach. IV. 306.
cembrinum Ach. IV. 307.
cerviculatum Ach. IV. 307.
CALYCIUM
chlorellum Ach. IV. 309.
chlorellum β. Ach. IV. 309.
chryſocephalum Ach. IV. 309.
cinereum Perſ. IV. 308.
citrinum Perſ. IV. 309.
claviculare Ach. IV. 308. 309.
claviculare β. Ach. lich. IV. 309.
claviculare β. Ach. ſyn. IV. 308.
corylinum Schum. IV. 309.
corynellum Ach. IV. 308.
curtum Turn. IV. 307.
diſcoidale Fr. IV. 309.
fagineum Schum. IV. 309.
ferrugineum Engl. bot. IV. 308.
flexipes Ach. IV. 308.
furfuraceum Perſ. IV. 306.
gracilentum Ach. IV. 307.
hauſtellare Ach. IV. 308.
hiſpidulum Ach. IV. 309.
hyperellum Ach. IV. 309.
hyperellum b. Ach. IV. 308.
hyperellum β. Ach. IV. 308.
lenticulare Ach. IV. 309.
leucomelan Perſ. IV. 307.
melanophaeum Ach. IV. 309.
microcephalum Ach. IV. 308.
minutellum Ach. IV. 308.
mutabile Ach. IV. 308.
Oleae Balb. IV. 308.
orochroum Wahlenb. IV. 309.
pallidum Perſ. IV. 306.
parietinum Ach. IV. 309.
paroecum Ach. IV. 308.
peltatum Ach. IV. 309.
peronellum Ach. IV. 308.
phyſarellum Fr. IV. 309.
proboſcidale Ach. IV. 309.
pullatulum Ach. IV. 308.
puſillum Flörk. IV. 308.
puſiolum Ach. IV. 308.
quercinum Perſ. IV. 309.
roſcidum Flörk. IV. 308.
ſalicinum Perſ. IV. 307.
ſcabroſulum Ach. IV. 307.
Schizoxylon Perſ. IV. 307.
ſepiculare Ach. IV. 309.
ſeſſile Perſ. IV. 307.
ſphaerocephalum Ach. IV. 307.
ſphaerocephalum δ. Ach. IV. 308.
ſtemoneum Ach. IV. 308.
ſtigonellum Ach. IV. 307.

CALYCIUM
ſubpedicellatum Schär. IV. 307.
ſubtile Perſ. IV. 308.
tigillare Ach. IV. 307.
trabinellum Ach. IV. 309.
trachelinum Ach. IV. 309.
trachelinum Ach. IV. 307.
trichiale Ach. IV. 309.
trichoideum *. IV. 309.
turbinatum Ach. IV. 307.
tympanellum Ach. IV. 307.
ventricoſum Ach. IV. 309.
viridulum Ach. IV. 309.
xylonellum Ach. IV. 307.
Calycopteris floribunda Lam. II. 360.
CALYDERMOS Lag. III. 2713. 456.
atriplicifolius *. III. 457.
jamaicenſis *. III. 457.
longifolius Lag. III. 457.
repens *. III. 458.
ſcaber Lag. III. 456.
Calydermos eroſus R. et P. I. 699.
Calymenia anguſtifolia Nutt. I. 384.
decumbens Nutt. I. 384.
CALYMPERES Sw. IV. 3297. 149.
Afzelii Sw. IV. 149.
Berterii *. IV. 149.
Gardneri Hook. IV. 163.
Lonchophyllum Schwägr. IV. 149.
moluccenſe Schwägr. IV. 149.
Paliſotii Schwägr. IV. 149.
CALYPLECTUS R. et P. II. 1836. 493.
acuminatus R. et P. II. 493.
ſpecioſus Kunth. II. 493.
Calypogeia Trichomanis Radd. IV. 223.
viticuloſa Radd. IV. 221.
CALYPSO Salisb. III. 3016. 733.
americana R. Br. III. 733.
borealis Salisb. III. 733.
borealis Hook. III. 733.
Calypſo ſalacioides Thouars. I. 177.
CALYPTRANTHES Sw. II. 1846. 499
aromatica Hilar. c. p. 194.
braſilienſis *. II. 499.
CALYPTRANTHES
caryophyllifolia W. II. 500.
Chytraculia Sw. II. 499.
guineenſis W. II. 500.
Jambolana W. II. 500.
latifolia Poir. II. 500.
paniculata R. et P. II. 499. c. p. 194.
paniculata *. II. 499.
rigida Sw. II. 500.
Syzygium Sw. II. 500.
Calyptrion Berterii Ging. I. 805.
Calyſtegia Catesbeiana Purſh. I. 603.
hederacea Wallich. c. p. 62.
marginata R. Br. I. 603.
paradoxa Purſh. I. 608.
reniformis R. Br. I. 609.
ſepium R. Br. I. 603.
tomentoſa Purſh. I. 611.
CALYTHRIX Labill. II. 1829. 490.
glabra R. Br. II. 490.
tetragona Labill. II. 490.
CALYTRIPLEX R. et P. II. 2203. 815.
obovata R. et P. II. 815.
Calyxhymenia aggregata Ort. I. 384.
expanſa R. et P. I. 180.
glabrifolia Ort. I. 180.
ovata R. et P. I. 180.
proſtrata R. et P. I. 180.
viſcoſa R. et P. I. 180.
CAMAREA Hilar. III. 2481. 158.
affinis Hilar. III. 158.
axillaris Hilar. III. 158.
ericoides Hilar. III. 158.
hirſuta Hilar. III. 158.
linearifolia Hilar. III. 158.
ſericea Hilar. III. 158.
CAMARIDIUM Lindl. III. 3024. 735.
ochroleucum Lindl. III. 735.
purpureum *. III. 735.
CAMAX Schreb. I. 761. 702.
fraxinea W. I. 702.
Cambeſſedea Kunth. c. p. 161.
Cambogia Gutta L. II. 448.
CAMELINA Crantz. II. 2301. 879.
armeniaca Desv. II. 879.
auſtriaca R. Br. II. 879.
barbareaefolia Cand. II. 880.
microcarpa Andrz. II. 879.
ſativa Crantz. II. 879.

CAMELINA
ſaxatilis Perſ. II. 877.
ſylveſtris Wallr. II. 879.
CAMELLIA. III. 2462. 126.
axillaris Sims. III. 126.
drupifera Lour. III. 127.
euryoides Lindl. c. p. 260.
japonica. III. 126.
Keina Don. c. p. 260.
Kiſſi Wall. III. 126. c. p. 260.
oleifera Abel. c. p. 260.
Safanqua Thunb. II. 126.
CAMERARIA. I. 697. 641.
anguſtifolia. I. 641.
dubia Sims. I. 638.
latifolia. I. 641.
lutea Lam. I. 640.
obeſa *. I. 641.
Tamaquarina Aubl. I. 640.
zeylanica Retz. I. 641.
CAMFOROSMA. (Camphoroſma Autt.) I. 484. 453.
acuta L. I. 181.
annua Pall. I. 453.
monspeliaca. I. 453.
monspeliaca Poll. I. 923.
ovata Kit. I. 453.
paleacea L. fil. I. 442.
Pteranthus L. I. 453.
ruthenica M. B. I. 453.
Camirium Rumph. III. 147.
CAMPANULA. I. 788. 725.
acuminata Mx. I. 728.
Adami M. B. I. 732.
afra Cav. I. 735.
aggregata W. I. 751.
agreſtis Wall. c. p. 77.
ajugaefolia Seſt. I. 732.
alata Desf. I. 729.
alliarifolia W. I. 734.
Allionii Vill. I. 732.
alopecuroides W. I. 725.
alpeſtris All. I. 732.
alpina. I. 733.
Alpini Lam. I. 727.
americana. I. 728.
amplexicaulis Mx. I. 737.
anchuſaeflora Sibth. I. 734.
anguſtifolia Lam. I. 727.
aparinoides Purſh. I. 730.
appreſſa. I. 728.
argentea Lam. I. 729.
arida Humb. I. 736.
ariſtata Wall. c. p. 76.
armena Stev. I. 734.
arvatica Lag. I. 737.
CAMPANULA
aſperrima Zucc. I. 732.
alteroides Lam. I. 728.
attenuata Ledeb. I. 729.
aurea. I. 728.
azurea Soland. I. 731.
barbata. I. 733.
Bellardi All. I. 725.
Bellardi Hopp. I. 726.
bellidifolia Lapeyr. I. 729.
bellidifolia Adam. I. 732.
betonicaefolia Gilib. I. 731.
betonicaefolia M. B. I. 734.
biflora R. et P. I. 738.
bononienſis. I. 730.
bracteata Thunb. I. 728.
caeſpitoſa Scop. I. 727.
caeſpitoſa Hopp. I. 726.
calaminthaefolia Lam. I. 731.
calycina Böb. I. 731.
camtſchatica W. I. 725.
cana Wall. c. p. 77.
capenſis. I. 736.
capillacea L. I. 809.
carnica Schied. c. p. 77.
carnoſa Wall. c. p. 78.
carpathica. I. 726.
caucaſica M. B. I. 734.
cenifia. I. 725.
cernua Thunb. I. 730.
Cervicaria. I. 732.
chilenſis Molin. I. 736.
cichoracea Sibth. I. 735.
ciliata Stev. I. 732 mutetur in C. hiſpidam *.
ciliata Thunb. I. 726.
ciliata W. I. 725.
cinerea. I. 732.
cochlearifolia Lam. I. 737.
collina M. B. I. 730.
colorata Wall. c. p. 77.
coronata Ker. I. 735.
corymboſa Desf. I. 734.
criſpa Lam. I. 729.
cymbalaria Sibth. I. 737.
damaſcena Labill. I. 729.
daſyantha M. B. I. 732.
daſycarpa Kit. I. 725.
dehiſcens Roxb. I. 736.
denticulata *. I. 735.
dichotoma. I. 734.
diffuſa Vahl. I. 726.
divaricata Mx. I. 726.
divergens W. I. 733.
drabaefolia Sibth. I. 736.
Elatines. I. 736.

CAMPANULA
elliptica Kit. I. 731.
elongata W. I. 736.
enſifolia Lam. I. 728.
ericoides Lam. I. 723.
erinoides. I. 736.
Erinus. I. 736.
eriocarpa M. B I. 730.
exciſa W. I. 726.
falcata R. et Sch. I. 737.
farinoſa Beſſ. I. 731.
faſciculata L. I. 809.
filiformis Morett. c. p. 77.
filiformis R. et P. I. 736.
Fiſcheriana *. c. p. 77.
flagellaris Kunth. I. 758.
flexuoſa Mx. I. 726.
flexuoſa Kit. I. 726.
folioſa Tenor. I. 731.
fragilis Cyr. I. 727.
fruticoſa L. I. 809.
fulgens Wall. I. 77.
gentianoides Lam. I. 735.
ghilanenſis Pall. I. 737.
glauca Thunb. I. 729.
glomerata. I. 731.
Gmelini *. I. 735.
gracilis Forſt. I. 736.
graminifolia. I. 736.
grandiflora. I. 735.
gummifera W. I. 734.
hederacea. I. 737.
Herminii Link. I. 726.
heterophylla. I. 734.
hirta R. et Sch. I. 737.
hiſpidula. I. 737.
hybrida. I. 737.
infundibuliformis Sims. c. p. 77.
Infundibulum Veſt. I. 727.
integerrima Hamilt. c. p. 77.
interrupta Perſ. I. 809.
iſophylla Morett. c. p. 77.
laciniata. I. 734
lactiflora M. B. I. 731.
lamiifolia M. B. I. 734.
lanceolata Lapeyr. I. 727.
lancifolia Roxb. c. p. 77.
lanuginoſa W. I. 735.
latifolia. I. 730.
ligularis Lam. I. 732.
liliifolia. I. 735.
limonifolia. I. 737.
linarioides Lam. I. 736.
linearis. I. 728.
lingulata Kit. I. 735.
linifolia Hänk. I. 726.
linifolia Scop. c. p. 77.
litoralis Labill. I. 736.
lobelioides. I. 736. c. p. 540.
Löflingii Brot. I. 727.
longifolia Lapeyr. I. 733.
Lorei Pollin. I. 729.
lunarifolia W. I. 727.
Lychnitis Hornem. I. 730.
lyrata Lam. I. 734.
macrantha Hornem. I. 730.
macrocephala W. I. 731.
macrophylla Sims. I. 734.
macroſtachya W. I. 732.
marginata Thunb. I. 736.
marſupiiflora Fiſch. I. 735.
Medium. I. 733.
microphylla Cav. I. 733.
mollis. I. 734.
montevidenſis *. I. 738.
Morettiana Reichenb. c. p. 77.
multiflora Kit. I. 732.
nana Lam. I. 732.
nicaeenſis R. et Sch. I. 731.
nitida Ait. I. 728.
nutans Sieb. I. 727.
obliqua Jacqu. I. 736.
obliquifolia Tenor. I. 730.
offetica M. B. I. 734.
ovata *. c. p. 78
Pallaſiana Veſt. I. 732.
pallida Wall. I. 731.
paniculata. I. 731.
parviflora Lam. I. 733.
patula. I. 727.
pauciflora Desf. I. 726.
pauciflora Lam. I. 728.
peirefcifolia Fiſch. I. 735.
pelviformis Lam. I. 733.
pentagona. I. 737.
peregrina. I. 732.
perfoliata. I. 737.
periplocaefolia Lam. I. 735.
perſicifolia. I. 727.
petraea. I. 731.
piloſa Pall. I. 732.
planiflora W. I. 728.
plicata Perſ. I. 737.
poroſa L. I. 702.
primulaefolia Brot. I. 730.
Priſmatocarpus Ait. I. 737.
procumbens. I. 726.
ptarmicaefolia Lam. I. 729.
pubeſcens Schmidt. I. 726.
pulla. I. 725.
pumila Curt. I. 727.

CAMPANULA
punctata Lam. I. 733.
purpurea *. I. 78.
pufilla Hänk. I. 726.
pygmaea Cand. I. 729.
pyramidalis. I. 728.
pyrenaica W. I. 727.
quadrifida R. Br. I. 736.
Raineri Perpent. I. 731.
ramofiffima W. I. 728.
ramofiffima Sibth. I. 729.
ramulofa Wall. c. p. 77.
rapunculoides. I. 730. c. p. 77.
Rapunculus. I. 727.
repens Lour. I. 732.
retrorfa Labill. I. 729.
rhomboidea. I. 727.
rotundifolia. I. 727.
rotundifolia All. I. 727.
rupeftris M. B. I. 732.
rupeftris Sibth. I. 735.
ruthenica M. B. I. 730.
fajanenfis Pall. I. 729.
farmatica Ker. I. 734.
faxatilis. I. 733.
faxicola R. Br. I. 736.
Saxifraga M. B. I. 732.
fcandens Pall. I. 730.
Scheuchzeri Vill. I. 726. c. p. 77.
femivida Veft. I. 725.
feffiliflora L. I. 809.
fibirica. I. 733.
fimplex Cand. I. 730.
fimplex Stev. I. 725.
fpathulata Sibth. I. 729.
fpathulata Kit. I. 733.
fpeciofa W. I. 729.
fpeciofa Hornem. I. 731.
Speculum. I. 737.
fpicata. I. 735.
fpuria Pall. I. 737.
Stevenii M. B. I. 725.
ftricta. I. 735.
ftricta Sm. I. 736.
ftrigofa Vahl. I. 733.
ftylofa Lam. I. 735.
fubulata Thunb. I. 728.
fubulata Thunb. I. 809.
fyriaca W. I. 729.
tenuifolia Kit. I. 731.
tetraphylla Thunb. I. 728.
Thaliana Wallr. I. 730.
thalictrifolia *. c. p. 77.
thyrfoidea. I. 731.
tomentofa Lam. I. 731.
tomentofa Lam. I. 734.
CAMPANULA
trachelioides M. B. I. 730.
Trachelium. I. 730.
trichocalycina Tenor. I. 727.
tridentata. I. 732.
tridentata Schreb. I. 732.
trilocularis Turr. I. 732.
triphylla Thunb. I. 726.
tubulofa Lam. I. 733.
ucranica *. I. 730.
undulata. I. 736.
unidentata. I. 728.
uniflora. I. 725.
urticaefolia Schmidt. I. 730.
velutina Desf. I. 734.
venofa W. I. 727.
verficolor Sibth. I. 728.
verticillata. I. 735.
vefula All. I. 729.
Vietinghofiana R. et Sch. I. 729.
vincaeflora Vent. I. 736.
violaefolia Lam. I. 733.
virgata Labill. I. 725.
virgata Rafin. I. 726.
viridis *. c. p. 78.
volubilis Pall. I. 728.
Waldfteiniana R. et Sch. I. 726.
Zoyfii Wulf. I. 726.
CAMPELIA Rich. II. 1288. 117.
Zanonia Rich. II. 117.
CAMPOMANESIA R. et P. II. 1824. 488.
cornifolia Kunth. II. 488.
lineatifolia R. et P. II. 488.
tomentofa Kunth. II. 488.
Campfis adrepens Lour. II. 836.
CAMPSOTRICHUM Ehrenb. IV. 3554. 553.
bicolor Ehrenb. IV. 553.
CAMPTOSPORIUM Link. IV. 3552. 553.
aurantiacum *. IV. 553.
glaucum Link. IV. 553.
Campulofus falcatus P. B. I. 550.
monoftachyus P. B. I. 274.
CAMPYLANTHUS Roth. I. 110. 89.
falfoloides Roth. I. 89. c. p. 19.
CAMPYLEIA Thouars. c. p. 222. 232.
coccinea Hook. c. p. 232.
Campylia holofericea Sweet. III. 56.
tomentofa Sweet. III. 56.

Campylia verbaſciflora Sweet. III. 56.
Campylopus caeſpiticius Brid. IV. 154.
flexuoſus Brid. IV. 166.
nivalis Brid. IV. 167.
ovatus Brid. IV. 154.
pulvinatus Brid. IV. 154.
Richardi Brid. IV. 154.
CAMPYLUS Lour. I. 680. 631.
ſinenſis Lour. I. 631.
CAMPYNEMA Labill. II. 1356. 142.
lineare Labill. II. 142.
Camunium ſinenſe Rumph. c. p. 250.
CANAHIA R. Br. I. 988. 851.
laniflora R. Br. I. 851.
CANARINA. II. 1323. 135.
Campanula. II. 135.
Zanguebar Lour. II. 135.
CANARIUM. II. 1301. 125.
commune. II. 125.
hirſutum W. II. 313.
Pimela Kön. II. 125.
ſylveſtre W. II. 125.
Canavalia enſifolia Cand. c. p. 280.
gladiata Cand. c. p. 280.
lineata Cand. c. p. 280.
miniata Cand. c. p. 280.
obtuſifolia Cand. c. p. 280.
Cancellaria Pyri Hergt. IV. 570.
CANDOLLEA Labill. III. 2624. 338.
cuneiformis Labill. III. 338.
faſciculata R. Br. III. 338.
pedunculata R. Br. III. 338.
ſerrata Labill. III. 747.
Candollea aſplenioides Radd. IV. 230.
longifolia Mirb. IV. 45.
CANELLA. III. 2422. 84.
alba Murr. III. 84.
axillaris Mart. III. 84.
CANEPHORA Lam. I. 777. 708.
axillaris Lam. I. 708.
capitata Lam. I. 708.
CANNA. I. 1. 7.
anguſtifolia. I. 7.
braſilienſis Roſc. c. p. 5.
chinenſis W. (I. 7.) c. p. 4.
compacta Roſc. c. p. 5.
denudata Roſc. c. p. 5.
denudata var. Roſc. c. p. 5.
edulis Ker. I. 7.
CANNA
flaccida Roſc. I. 7.
gigantea Red. I. 7.
glauca. I. 7.
indica Ait. I. 7. c. p. 4.
indica Roxb. c. p. 4.
indica R. et P. I. 7.
Lamberti Roſc. I. 7.
latifolia Roſc. I. 7. c. p. 5.
limbata Roſc. I. 7.
lutea Roſc. I. 7.
occidentalis Roſc. I. 7.
orientalis Roſc. c. p. 4.
pallida Roſc. c. p. 5.
patens Roſc. I. 7. c. p. 5.
pedunculata Roſc. I. 7. c. p. 5.
rubra W. I. 7.
rubricaulis Link. I. 7.
ſpecioſa Roſc. I. 7. c. p. 5.
variabilis W. I. 7.
CANNABIS. III. 3178. 903.
ſativa. III. 903.
Canſcora diffuſa R. Br. I. 427.
perfoliata Lam. I. 427.
CANSIERA Juſſ. I. 483. 453.
madagaſcarenſis *. I. 455.
ſcandens Roxb. I. 453.
Cantharellus albidus Fr. IV. 466.
alveolaris Fr. IV. 467.
aurantiacus Fr. IV. 466.
bryophilus Fr. IV. 467.
ciburius Fr. IV. 465.
cinereus Fr. IV. 466.
clavatus Fr. IV. 467.
criſpus Fr. IV. 467.
laevis Fr. IV. 467.
luteſcens Fr. IV. 466.
Muſcorum Fr. IV. 467.
puſillus Fr. IV. 467.
ſinuoſus Fr. IV. 466.
tubaeformis Fr. IV. 466.
umbonatus Fr. IV. 466.
undulatus Fr. IV. 467.
CANTHIUM Lam. I. 809. 756.
anguſtifolium Roxb. c. p. 82.
chinenſe Perſ. I. 762
coronatum Lam. I. 762.
corymboſum Perſ. I. 759.
cymoſum Perſ. I. 759.
parviflorum Lam. I. 756.
parvifolium Roxb. c. p. 82.
pedunculare Gav. I. 756.
quadrifidum Labill. I. 757.
CANTUA Juſſ. I. 665. 625.
aggregata Purſh. I. 626.
breviflora Juſſ. I. 625.

CANTUA
buxifolia Lam. I. 625.
cordata Juſſ. I. 625.
coronopifolia W. I. 625.
glomeriflora Juſſ. I. 626.
Hoitzia W. I. 626.
liguſtrifolia Juſſ. I. 625.
megapotamica *. c. p. 64.
ovata Cav. I. 625.
parviflora Purſh. I. 626.
pinnatifida Lam. I. 625.
pyrifolia Juſſ. I. 625.
quercifolia Juſſ. I. 625.
thyrſoides Juſſ. I. 625.
tomentoſa Cav. I. 625.
CAPELLIA Blum. c. p. 202. 217.
multiflora Blum. c. p. 217.
CAPERONIA Hilar. c. p. 310. 514.
caſtaneaefolia Hilar. c. p. 314.
cordata Hilar. c. p. 314.
linearifolia Hilar. c. p. 315.
paluſtris Hilar. c. p. 314.
Capitularia decorticata Flörk. IV. 271.
CAPNOPHYLLUM Gärtn. I. 1070. 901.
africanum Gärtn. I. 901.
CAPPARIS. II. 1894. 572.
acuminata W. II. 573.
aegyptia Lam. II. 572.
Afzelii Cand. II. 573.
albitrunca Burch. II. 574.
ampliſſima Lam. II. 575.
amygdalina Lam. II. 576.
anguſtifolia Kunth. II. 577.
apetala Roth. II. 448.
aphylla Roth. II. 573.
avicennifolia Humb. II. 575.
barcellonenſis Kunth. II. 576.
Billarderii Cand. II. 573.
braſiliana Cand. II. 574.
Braſſii Cand. II. 576.
brevis *. II. 576.
breviſiliqua Cand. II. 575.
breviſpina Cand. II. 573.
Breynia. II. 577.
calophylla Blum. c. p. 204.
calloſa Blum. c. p. 204.
canefcens Banks. II. 573.
capenſis Thunb. II. 575.
ceylanica. II. 573.
citrifolia Lam. II. 575.
clutiaefolia Burch. II. 572.
commutata *. II. 577.
comoſa Jacqu. II. 576.
CAPPARIS
cordata R. et P. II. 575.
cordifolia Lam. II. 572.
corymboſa Lam. II. 576.
crotonoides Humb. II. 575.
cuneata Cand. II. 574.
cynophallophora Mill. II. 576.
dealbata Cand. II. 573.
erythrocarpa Iſert. II. 573.
Euſtachiana Jacqu. II. 576.
falcata Lour. II. 448.
faſcicularis Cand. II. 576.
ferruginea. II. 575.
flexuoſa Blum. c. p. 204.
flexuoſa L. II. 576.
foetida Blum. c. p. 204.
Fontaneſii Cand. II. 572.
frondoſa Jacqu. II. 574.
furfuracea R. et P. II. 577.
grandis. II. 574.
guayaquilenſis Humb. II. 576.
haſtata Jacqu. II. 576.
herbacea W. II. 573.
heterophylla R. et P. II. 574.
horrida. II. 573.
jamaicenſis Jacqu. II. 577.
incana Kunth. II. 575.
incanefcens Cand. II. 576.
intermedia Kunth. II. 577.
laeta Humb. II. 576.
lanceolaris Cand. II. 576. c. p. 204.
lanceolata R. et P. II. 576.
laſiantha R. Br. II. 573.
laurina Humb. II. 575.
leucophylla Cand. II. 572.
linearis Jacqu. II. 576.
lineata Perſ. II. 572.
longifolia Sw. II. 577.
macrocarpa R. et P. II. 574.
macrophylla Humb. II. 574.
magna Lour. II. 448.
mariana Jacqu. II. 572.
maxima Roth. II. 574.
micracantha Cand. II. 574.
micrantha Blum. c. p. 204.
mollis Kunth. II. 575.
Morifonia Sw. III. 87.
nemoroſa Jacqu. II. 575.
nepalenſis Cand. II. 572.
oblongifolia Forsk. II. 448.
obovata Hamilt. II. 574.
obovatifolia Kunth. II. 577.
octandra Jacqu. II. 575.
odoratiſſima Jacqu. II. 575.
oleoides Burch. II. 574.

CAPPARIS
ovata Desf. II. 572.
ovata M. B. II. 575.
Pachaca Humb. II. 575.
panduriformis Lam. II. 606.
panduriformis Thouars. II. 606.
paradoxa Jacqu. c. p. 139.
pauciflora Humb. II. 576.
petiolaris Humb. II. 574.
puberula Cand. II. 576.
pubiflora Cand. II. 573. c. p. 204
pulcherrima Jacqu. II. 575.
punctata Burch. II. 574.
pyrifolia Lam. II. 573.
pyrifolia β. Lam. II. 574.
quadriflora Cand II. 574.
racemifera Cand. II. 576.
Rheedii Cand. II. 573.
rotundifolia Rottl. II. 573.
Roxburghii Cand. II. 576.
rupestris Sm. II. 572.
salaccensis Blum. c. p. 204.
saligna Vahl. II. 576.
Sandwichiana Cand. II. 572.
scabrida Humb. II. 575
sepiaria. II. 575.
sidaefolia R. et P. II. 577.
Sodada R. Br. c. p. 147. 204.
spinosa. II. 572.
stylosa Cand. II. 573.
subbiloba Humb. II. 576.
tenuisiliqua Jacqu. II. 577.
terniflora Cand. II. 574.
tomentosa Lam. II. 572.
torulosa Sw. II. 577.
tylophylla *. c. p 204.
umbellata R. Br. II. 574.
verrucosa Lam. II. 574.
Volkameria Cand. II. 573.
CAPRARIA. II. 2197. 813.
biflora. II. 814.
crustacea L. II. 802.
cuneata R. Br. II. 813.
disfecta Delil. II. 814.
durantifolia L. II. 811.
hirsuta Kunth. II. 814.
lanceolata L. suppl. II. 814.
lucida Ait. II. 843.
multifida Mx. II. 811.
peruviana Feuill. I. 622.
pusilla Torr. c. p. 236.
semiserrata Vahl. II. 814.
undulata L. suppl. II. 813.
Caprifolium macranthum Don. c. p. 82.
Caprifolium pilosum Kunth. I. 758.
pubescens Gold. I. 758.
Capsella Bursa Mönch. II. 879.
CAPSICUM. I. 748. 696.
angulosum Mill. I. 696.
annuum. I. 696.
baccatum L. I. 696.
bicolor Jacqu. I. 696.
cerasiforme Mill. I. 696.
cerasiforme W. I. 696.
chinense. I. 696.
ciliare W. I. 696.
conicum Lam. I. 696.
cordiforme Mill. I. 696.
frutescens. I. 696.
grossum W. I. 696.
havanense Kunth. I. 696.
longum Cand. I. 696.
luteum Lam. I. 696.
microcarpon Cand. I. 696.
ovatum Cand. I. 696.
pendulum W. I. 696.
purpureum Hornem. I. 696.
pyramidale Mill. I. 696.
sphaericum W. I. 696.
tetragonum Mill. I. 696.
violaceum Kunth. I. 696.
Capura purpurata L. II. 237.
CARAGANA Lam. c. p. 263. 280.
Altagana Poir. c. p. 280.
arborescens Lam. Cand. c. p. 280.
Chamlagu Lam. c. p. 280.
frutescens Cand. c. p. 280.
grandiflora Cand. c. p. 280.
jubata Poir. c. p. 280.
microphylla Cand. c. p. 280.
mollis *. c. p. 280.
pygmaea Cand. c. p. 280.
spinosa Cand. c. p. 280.
tragacanthoides Poir. c. p. 280.
CARAIPA Aubl. c. p. 201. 207.
densifolia Mart. c. p. 207.
glabrata Mart. c. p. 207.
grandifolia Mart. c. p. 207.
paniculata Mart. c. p. 207.
parvifolia Aubl. c. p. 207.
CARALLIA Roxb. II. 1775. 460.
lucida Roxb. II. 460.
CARALLUMA R. Br. I. 970. 842.
ascendens R. Br. I. 842.
umbellata Haw. I. 842.
Carapa guianensis Aubl. II. 213

Carapa moluccenſis Lam. II. 213.
obovata Blum. c. p. 147.
Carapichea guianenſis Aubl. I. 748.
CARDAMINE. II. 2312. 885.
africana. II. 886.
africana Vahl. II. 885.
alpina W. II. 885.
amara. II. 886.
anteniquina Burch. II. 886.
articulata Purſh. II. 888.
aſarifolia. II. 885.
bellidifolia. II. 885.
Bocconi Viv. c. p. 241.
bonarienſis Perſ. II. 886.
borbonica Perſ. II. 885.
bulbifera R. Br. II. 884.
Burchellii *. II. 886.
carnoſa Kit. II. 884.
chelidonia. II. 837.
chelidonia Lam. II. 887.
chelidonia Pall. II. 887.
chenopodifolia Perſ. II. 885.
chilenſis Cand. II. 885.
corydaloides Guſſon. II. 888.
debilis Banks. II. 888.
debilis Don. c. p. 241.
dentata Schult. II. 886.
digitata Richardſ. II. 888.
enneaphylla R. Br. II. 883.
faeroënſis Hornem. II. 891.
flaccida Chamiſſ. c. p. 241.
flexuoſa Wither. II. 887.
glacialis Cand. II. 887.
glauca *. II. 888. c. p. 241. 242.
graeca L. II. 884.
granuloſa All. II. 836.
haſtulata Sm. II. 891.
hederacea Cand. II. 887.
heterophylla Baumg. II. 885.
heterophylla Lapeyr. II. 886.
hirſuta. II. 887.
hirſuta fl. dan. II. 837.
Impatiens. II. 887.
Impatiens fl. dan. II. 887.
indica N. L. Burm. II. 885.
latifolia Vahl. II. 887.
Lunaria L. II. 859.
macrophylla W. II. 887.
maritima Portenſchl. (II. 888.) c. p. 241.
Menziesii Cand. II. 883.
microphylla Adam. II. 886.
minuta W. II. 886.
multifida Banks. II. 883.
Naſturtii *. c. p. 241.
CARDAMINE
naſturtioides Don. c. p. 241.
nivalis Pall. II. 893.
nudicaulis L. II. 888.
parviflora. II. 887.
pectinata Pall. II. 887.
penſylvanica Mühlenb. II. 887.
pentaphylla R. Br. II. 884.
petiolaris Cand. II. 887.
petraea fl. dan. II. 891.
petraea L. II. 891.
pinnata R. Br. II. 884.
Plumerii Vill. II. 886.
polyphylla Don. c. p. 242.
pratenſis. II. 886.
propinqua Carmich. II. 888.
prorepens Fiſch. II. 836.
purpurea Chamiſſ. c. p. 242.
raphanifolia Pourr. II. 887.
reſedaefolia. II. 886. c. p. 241.
rhomboidea Cand. II. 885.
rotundifolia Mx. II. 885.
runcinata Pourr. II. 903.
ſarmentoſa Forſt. II. 888.
ſcutata Thunb. II. 885.
ſpathulata Mx. II. 885.
ſtoloniſera Scop. II. 891.
ſtyloſa Cand. II. 885.
ſylvatica Link. II. 887.
teres Mx. II. 887.
thalictroides All. II. 886. c. p. 241.
thalictroides Tin. II. 888.
trifolia. II. 885.
trifolia Wahlenb. II. 886.
tuberoſa Cand. II. 885.
uliginoſa M. B. II. 886.
umbroſa Andrz. II. 887.
uniflora Mx. II. 885.
virginica L. II. 887.
Cardaria Draba Desv. II. 866.
Cardiaca ſylvatica Lam. II. 725.
Cardiolepis Draba Wallr. II. 866.
CARDIOSPERMUM. II. 1500. 246.
coluteoides Kunth. II. 247.
Corindum. II. 246.
elegans Kunth. II. 247.
grandiflorum Sw. II. 247.
Halicacabum. II. 246.
hirſutum W. II. 246.
hiſpidum Kunth. II. 246.
loxenſe Kunth. II. 246.
macrophyllum Kunth. II. 247.

CARDIOSPERMUM
microcarpon Kunth. II. 246.
molle Kunth. II. 246.
pubeſcens Lag. II. 246.
Cardopatum corymboſum Juſſ. Perſ. III. 393.
Carduncellus mitiſſimus Cand. III. 392.
monspelienſium All. III. 392.
CARDUUS. III. 2646. 382.
acanthoides. III. 384.
acanthoides Hudſ. III. 385.
Acarna L. III. 371.
acaulis L. III. 375
aſer Jacqu. III. 376.
albidus M. B. III. 385.
alpeſtris Kit. III. 383.
altiſſimus L. III. 373
anglicus Lam. III. 372.
arabicus Jacqu. III. 385.
arctioides W. III. 383.
arenarius Desf. III. 384.
Argemone Pourr. III. 382.
argentatus L. III. 385.
argentatus W. III. 385.
Argyroa Bivon. III. 385.
arvenſis Sm. III. 374.
atriplicifolius Trevir. III. 386
auroſicus Chaix. III. 384.
auſtralis L. ſuppl. III. 385.
autareticus Vill. III. 376.
candicans Kit. III. 383.
canus L. III. 370.
carlinaefolius Lam. III. 384.
carlinoides Gouan. III. 385. c. p. 298.
caucaſicus Adam. III. 373.
cephalanthus Viv. III. 385.
cerinthefolius Vill. III. 389.
cerinthoides W. III. 389.
chrysacanthus Tenor. c. p. 298.
cichoraceus Cyrill. III. 370.
ciliatus Murr. III. 372.
cinereus M. B. III. 383.
clavulatus Link. III. 384.
collinus Kit. III. 383.
corymboſus Tenor. III. 383.
Coſmelii Adam. III. 374.
craſſifolius Hornem. III. 382.
criſpus. III. 384.
cyanoides L. III. 388.
cyanoides β. L. III. 390.
cynaroides Lam. III. 372.
defloratus. III. 383.
Diacantha Labill. III. 376.
CARDUUS
diſſectus Vill. III. 372.
dubius Balb. III. 382.
echinatus Desf. III. 372.
elegans W. III. 375.
eriophorus L. III. 372.
Eriſithales L. III. 378.
erucagineus Lam. III. 378.
faſciculiflorus Viv. c. p. 298.
fimbriatus M. B. III. 373.
flaveſcens L. III. 380.
giganteus Desf. III. 375.
Gigas Ucr. III. 386.
glaucus Baumg. III. 382.
glaucus Cav. III. 389.
glycacanthus Sm. III. 388.
hamuloſus Ehrh. III. 383.
haſtatus Lam. III. 376.
helenioides Hudſ. III. 373.
heterophyllus L. III. 373.
horridus Adam. III. 374.
igniarius Pall. III. 374.
italicus Sav. III. 370.
lanceolatus L. III. 370.
lanuginoſus W. III. 384.
lappaceus M. B. III. 374.
leucanthus Cav. III. 386.
leucographus. III. 383.
linearis Thunb. III. 386.
lycopifolius Vill. III. 388.
macrocephalus Desf. III. 384.
marianus L. III. 393.
medius Gouan. III. 384.
mollis L. III. 388.
mollis Pollich. III. 388.
monspeſſulanus L. III. 371.
montoſus Pollin. III. 384.
nigreſcens Vill. III. 385.
nitidus Kit. III. 388.
nutans. III. 384.
onopordoides Fiſch. III. 385.
orientalis Adam. III. 385.
oſſeticus Adam. III. 375.
paluſtris L. III. 370.
paniculatus L. III. 371.
pannonicus L. ſuppl. III. 389.
parviflorus. III. 385.
pectinatus L. III. 383.
peregrinus Retz. III. 384.
Perſonata Jacqu. III. 385.
pinnatifidus Cav. III. 375.
Podacantha Cand. III. 384.
polyanthemos L. III. 371.
polyclonos W. III. 390.
pratenſis Hudſ. III. 372.
pumilus Don. III. 386.
pycnocephalus. III. 385.

CARDUUS
pyrenaicus Gouan. III. 371.
radiatus Kit. III. 389.
rigens Ait. III. 577.
rivularis Jacqu. III. 375.
ſcaber Poir. III. 375.
ſeminudus M. B. III. 382.
ſerratuloides Jacqu. III. 389.
ſerratuloides L. III. 373.
ſpinoſiſſimus Vill. III. 378.
ſpinuloſus Bertol. III. 384.
ſtellatus L. III. 374.
ſummanus Pollin. III. 382.
ſyriacus L. III. 377.
tataricus L. III. 377.
tenuiflorus Curt. III. 385.
transalpinus Morett. III. 382.
tricephalodes Lam. III. 375.
tuberoſus Jacqu. III. 370.
tuberoſus L. III. 372.
uncinatus M. B. III. 383.
virginianus L. III. 374.
volgenſis M. B. III. 385.
CAREX. III. 3087. 806.
acuminata W. III. 827.
acuta. III. 829.
acuta Curt. III. 828.
acutaeformis Brot. III. 828.
acutiformis Ehrh. III. 828.
acutiſſima Degland. III. 806.
aethiopica Schk. III. 826.
aethoſtachya Schk. III. 821.
affinis R. Br. III. 807.
Agaſtachys L. ſuppl. III. 824.
alba. III. 819.
alba Bät. III. 818.
albicans W. III. 818.
alopecuroides Wall. III. 818.
Alopecuros Lapeyr. III. 814.
alpeſtris All. III. 821.
alpeſtris Lam. III. 821.
alpina Sw. III. 815.
alpina Schrank. III. 820.
ambigua Link. III. 807.
amblyocarpa W. III. 827.
ampullacea Gooden. III. 828.
ampullacea Wulf. III. 823.
anceps Mühlenb. III. 822.
androgyna Balb. III. 814.
appreſſa R. Br. III. 813.
approximata All. III. 818.
approximata Hopp. III. 809.
aquatilis Wahlenb. III. 829.
arenaria. III. 812.
arenaria Dubois III. 811.
Argyroglochin Hornem. III. 810.
CAREX
arida Schwein. c. p. 512.
ariſtata Dewey. III. 816. c. p. 512.
ariſtata R. Br. III. 828.
atherodes *. III. 828.
atrata. III. 814.
atrofuſca Stev. III. 815.
atrofuſca Schk. III. 821.
atrorufa W. III. 807.
attenuata R. Br. III. 807.
aurea Nutt. III. 822.
auſtriaca Schk. III. 811.
axillaris Gooden. III. 812.
badia Perſ. III. 822.
Balbiſii Schk. III. 819.
baldenſis. III. 808.
baldenſis Vill. III. 813.
Baſtardiana Cand. III. 818.
Bellardi All. I. 188.
Bertolonii Schk. III. 809.
bicolor All. III. 814.
biligularis Cand. III. 822.
bina Schk. III. 814.
binata Poir. III. 809.
binervis Sw. III. 822.
bipartita All. III. 814.
blanda Dewey. c. p. 513.
bohemica Schreb. III. 808.
bonarienſis Desf. III. 813.
borbonica Lam. III. 817.
Boryana Schk. III. 814.
Boſcii W. III. 812.
brachyſtachys Schrank. III. 824.
brevicollis Cand. III. 823.
breviculmis R. Br. III. 820.
breviroſtrata Poir. III. 821.
brizoides. III. 810.
bromoides Mühlenb. III. 816.
brunea Thunb. III. 815.
bullata W. III. 828.
Buxbaumii Wahlenb. III. 815.
caeſpitoſa. III. 820.
caneſcens. III. 811.
caneſcens Hudſ. III. 813.
caneſcens Leers. III. 810.
caneſcens Pollich III. 812.
capenſis Thunb. III. 814.
capillaris. III. 826.
capillaris Leers. III. 825.
capitata. III. 807.
caſtanea Wahlenb. III. 825.
Cataractae R. Br. III. 820.
caucaſica Stev. III. 816.
cephalophora Mühlenb. III. 813.

CAREX
chinenſis Retz. III. 825.
chlorantha R. Br. III. 811.
chloroſtachys Stev. III. 825.
chloroſtachys Don. III. 825.
chordorrhiza L. ſuppl. III. 808.
ciliata W. III. 818.
cinerea Pollich. III. 811.
cladoſtachya Wahlenb. III. 815.
clandeſtina Gooden. III. 816.
clavata Thunb. III. 823.
collina W. III. 817.
Collinſii Nutt. III. 818.
compreſſa W. III. 824.
concinna R. Br. III. 818.
concolor R. Br. III. 820.
conoidea W. III. 822. c. p. 313.
craſſa Ehrh. III. 828.
crinita Lam. III. 829.
criſtata Schwein. III. 811. (c. p. 311.)
cruciata Wahlenb. III. 815.
curta Gooden. III. 811.
curvula All. III. 808.
cuſpidata Bertol. III. 809.
cuſpidata Hoſt. III. 827.
cyperoides. III. 808.
daſycarpa Mühlenb. III. 818.
Davalliana Sm. III. 806.
Daviſii Dewey. c. p. 312.
debilis Forſt. III. 826.
demiſſa Hornem. III. 822.
depauperata Gooden. III. 824.
depreſſa Link. III. 807.
Deweyana Schwein. III. 810.
diandra Schrank. III. 813.
digitalis W. III. 825.
digitata. III. 819.
diluta M. B. III. 825.
dimorpha Brot. III. 807.
dioeca. III. 806.
dioeca Vill. III. 806.
diſperma Dewey. III. 808.
diſtachya Desf. III. 809.
diſtachya W. III. 814.
diſtans. III. 822.
diſtans Lightf. III. 822.
diſticha Schreb. III. 812.
diverſiflora Hoſt. III. 821.
diviſa Hudſ. III. 811.
divulſa Gooden. III. 812.
Doniana *. III. 825.
Drymeia L. ſuppl. III. 825.
Duſourii Lapeyr. III. 806.

CAREX
echinata Desf. III. 829.
echinata Hoffm. III. 810.
elongata. III. 812.
emarginata Schk. III. 817.
Emodorum *. III. 818.
erecta Cand. III. 825.
ericetorum Pollich. III. 818.
erinacea Cav. III. 830.
extenſa Gooden. III. 819.
faſciculata W. III. 828.
ferruginea Schk. III. 820.
ferruginea Scop. III. 825.
ferruginea Stev. III. 821.
feſtucacea W. III. 811.
filifolia Nutt. III. 807.
filiformis Gooden. III. 828.
filiformis Roth. III. 818.
fimbriata Schk. III. 818.
firma Hoſt. III. 820.
flacca Schreb. III. 827.
flava. III. 819.
flexilis Don. III. 812.
flexilis Rudg. III. 824.
flexuoſa Mühlenb. III. 825.
floridana Schwein. c. p. 312.
foenea W. III. 810.
foetida Hall. III. 808.
folioſa All. III. 818.
folioſa Don. III. 812.
folliculata. III. 823.
Fontaneſiana Cand. III. 806.
Fontaneſii Poir. III. 811.
formoſa Dewey. III. 816.
Forſteri W. III. 826.
Fraſeri Sims. III. 807.
frigida All. III. 821.
fuliginoſa Schk. III. 821.
fulva Gooden. III. 823.
fulva Hoſt. III. 825.
furcata Lapeyr. III. 817.
fuſca Schk. III. 820.
fuſceſcens W. III. 809.
Gebhardii W. III. 812.
geminata W. III. 826.
genuenſis Cand. III. 827.
gibba Wahlenb. III. 812.
gigantea Rudg. III. 828.
glareoſa Wahlenb. III. (809.) 815.
glauca Scop. III. 827.
globularis. III. 819.
globularis Roth. III. 818.
globularis Vahl. III. 822.
globularis W. III. 817.
glomerata Thunb. III. 813.
glomerata Hoſt. III. 808.

CAREX
glomerata Schk. III. 818.
Godefrini Willem. III. 826.
gracilis R. Br. III. 815.
gracilis Schk. III. 808.
gracillima Schwein. III. 816.
granularioides Schwein. III. 822.
granularis Mühlenb. III. 822.
Grioletti Schk. III. 821.
Gryphus Schk. III. 809.
gryfea Wahlenb. III. 821.
gynobafis Vill. III. 821.
gynomane Bertol. III. 814.
Halleriana Aff. III. 821.
hamata Sw. III. 829.
Heleonaftes Ehrh. III. 809.
helodes Link. III. 826.
hermaphrodita Jacqu. I. 234.
heterofperma Wahlenb. III. 822.
hirfuta W. III. 816.
hirta. III. 827.
hifpida W. III. 829.
Hitchcockiana Dewey. c. p. 312.
hordeiformis Hoft. III. 828.
hordeiftichos Vill. III. 828.
Hornfchuchiana Hopp. III. 822.
Hofteana Cand. III. 825.
Hoftii Schk. III. 808.
humilis Leyff. III. 816.
hybrida Schk. III. 813.
hybrida Lam. III. 811.
hyftericina Mühlenb. III. 825.
japonica Thunb. III. 825.
incurva Lightf. III. 808.
indica. III. 815.
indica Kön. III. 831.
indica Schk. III. 830.
inflata Hudf. III. 828.
intermedia Gooden. III. 812.
intumefcens Rudg. III. 824.
inundata Bofc. III. 828.
inverfa R. Br. III. 809.
irrigua Wahlenb. III. 826.
juncea W. III. 825.
juncifolia All. III. 808.
juncifolia Schk. III. 808.
Kochiana Cand. III. 828.
Lachenalii Schk. III. 809.
laciftoma R. Br. III. 822.
lacuftris W. III. 828.
laevigata Sm. III. 826.
laevis Kit. III. 820.
lagopina Wahlenb. III. 809.
CAREX
lagopodioides W. III. 812.
Lamarckii Sm. III. 821.
lanuginofa Mx. III. 827.
lafiocarpa Ehrh. III. 828.
latifolia Schk. III. 819.
laxa Wahlenb. III. 826.
laxiflora Lam. III. 821.
lenta Don. III. 811.
lenticularis Mx. III. 824.
lenticularis Don. III. 826.
leonura Wahlenb. III. 825.
leporina. III. 811.
leporina fl. dan. III. 809.
leptalea Wahlenb. III. 807.
Leptofiachys L. fuppl. III. 824.
Leucoglochin L. fuppl. III. 806.
limofa. III. 826.
limofa γ. rariflora Wahlenb. III. 826.
Linkii W. III. 814.
lithofperma Forft. III. 830.
lithofperma L. III. 830.
litorea Labill. III. 827.
livida W. III. 824.
lobata Schk. III. 809.
loliacea. III. 808.
loliacea Schk. III. 810.
lonchocarpa W. III. 817.
longearifiata Bivon. III. 828.
longifolia R. Br. III. 815. c. p. 312. 313.
longipes Don. III. 810.
longifeta Brot. III. 814.
lucorum W. III. 818.
lupulina Mühlenb. III. 823.
lurida Wahlenb. III. 823.
lufitanica W. III. 813.
macrocephala W. III. 808.
macrolepis Cand. III. 816.
macrolepis Don. III. 811.
macrofiachys Bertol. III. 824.
macroftyla Lapeyr. III. 806.
magellanica Lam. III. 814.
manoftachys *. III. 824.
Marchandiana Lapeyr. III. 806.
margaritifera Gärtn. III. 830.
marginata Mühlenb. III. 818.
maritima Müll. III. 829.
maxima Scop. III. 824.
media R. Br. III. 814.
melanoftachya W. III. 827.
Michauxii Dewey. c. p. 312.
Micheliana Sm. III. 827.

CAREX
Michelii Hoft. III. 825.
Microglochin Wahlenb. III. 830.
microſperma Wahlenb. III. 813.
microſtachya Ehrh. III. 817.
microſtachya Mx. III. 807.
Mielichhoferi Sm. III. 819.
Mielichhoferi W. III. 825.
miliacea W. III. 824.
miliaris Mx. III. 817.
misandra R. Br. III. 821.
Mönchiana Wenderoth. III. 827.
monilifera Thuill. III. 824.
montana. III. 817.
montana Lightf. III. 818.
mucronata All. III. 817.
Mühlenbergii W. III. 811.
multiflora Mühlenb. III. 813.
muricata. III. 810.
muricata Leers. III. 810.
muskingumenſis Schwein. c. p. 311.
mutica R. Br. III. 820.
nemoroſa Lumnitz. III. 813.
nemoroſa Schrank. III. 819.
nepalenſis *. III. 811.
nervoſa Desf. III. 819.
nigra All. III. 821.
nigro-marginata Schwein. c. p. 312.
nitida Hoft. III. 821.
norwegica Wahlenb III. 809.
novae Angliae Schwein. III. 817.
nubigena Don. III. 812.
nutans Hoft. III. 827.
obtusangula Ehrh. III. 828.
obtuſata Liljebl. III. 806.
Oederi Ehrh. III. 819.
oligocarpa W. III. 824.
ornithopoda W. III. 819.
ovalis Good. III. 811.
paleacea Wahlenb. III. 829.
palleſcens. III. 826.
paludoſa Good. III. 828.
panicea. III. 824.
paniculata. III. 813.
paradoxa W. III. 813.
parallela Laeſtad. III. 806.
parviflora Hoft. III. 815.
patula Hoft. III. 819.
patula Hudſ. III. 806.
patula Schk. III. 826.
patula Scop. III. 825.
CAREX
pauciflora Lightf. III. 806.
paupercula Mx. III. 821.
pedata. III. 819
pedata All. III. 819.
pedunculata Mühlenb. III. 814.
pellita Mühlenb. III. 827.
pendula Good. III. 824.
penſylvanica Lam. III. 817.
Perſoonii Sieb. III. 812.
petraea Wahlenb III. 806.
phacota *. III. 826.
phleoides Cav. III. 829.
phyſodes M. B. III. 809.
pichinchenſis Kunth. III. 807.
piloſa Scop III. 824.
pilulifera. III. 817.
plantaginea Lam. III. 819.
plumbea W. III. 828.
podocarpa R. Br. III. 826.
polygama Schk. III. 815.
polyſtachya Wahlenb. III. 815.
polytrichoides Mühlenb. III. 807.
praecox Jacqu. III. 818.
praecox Schreb. III. 811.
praſina Wahlenb. III. 825.
proſtrata All. III. 816.
Pſeudo-Cyperus. III. 825.
pſiloſtachya W. III. 824.
pſyllophora L ſuppl. III. 806.
pubeſcens Mühlenb. III. 821.
pulicaris. III. 806.
pulla Good. III. 820.
pumila Thunb. III. 828.
punctata Gaudin. III. 819.
pyrenaica Wahlenb. III. 806.
pyriformis Schwein. III. 825.
quaternaria *. III. 809.
Ramondiana Cand. III. 806.
ramoſa W. III. 815.
rariflora Sm. III. 826.
recurva Good. III. 827.
recurva Schk. III. 827.
refracta W. III. 825.
remota. III. 812.
remota Thunb. III. 812.
remotiuscula Wahlenb. III. 811.
repens Bellard. III. 812.
retroflexa Mühlenb. III. 810.
retrorſa Schwein. III. 827.
reverſa *. III. 827.
Richardi Mx. III. 812.
Richardii Thuill. III. 811.

CAREX
Richardſonii R. Br. III. 816.
rigida Good. III. 820.
riparia Good. III. 828.
rivularis W. III. 811.
roſea Schk. III. 810.
roſtrata Mühlenb. III. 823.
roſtrata Hopp. III. 823.
rotundata Wahlenb. III. 822.
rupeſtris All. III. 806
ſalina Wahlenb. III. 829.
ſaxatilis. III. 820.
ſaxatilis Hudſ. III. 818.
ſcabrata Schwein. III. 826.
ſcabrella Wahlenb. III. 815.
Schkuhrii W. III. 818.
ſchoenoides Cand. III. 812.
ſchoenoides Hoſt. III. 811.
Schraderi W. III. 822.
Schreberi W. III. 811.
Schweinitzii Dewey. III. 823.
ſcirpoidea Mx. III. 806.
ſcirpoides Schk. III. 810.
Scopoliana W. III. 825.
Scopolii Gaudin. III. 825.
ſcotica *. III. 819.
ſecalina Wahlenb. III. 828.
ſempervirens Vill. III. 819.
ſerrulata Bivon III. 827.
ſetacea Torr. III. 812.
ſetigera Don. III. 827.
ſibirica W. III. 809.
ſiccata Dewey. c. p. 312.
ſicula Preſl. III. 818.
Sieberi Nees. c. p. 29.
ſimpliciuscula Wahlenb. III. 813.
ſpadicea Schk. III. 821.
ſparganioides Mühlenb. III. 811.
ſpartea Wahlenb. III. 850.
ſphaerica Lapeyr. III. 820.
ſphaerocarpa W. III. 818.
ſpicata Hudſ. III. 810.
ſpicata Pollich. III. 812.
ſpicata Schk. III. 806.
ſpiroſtachya Sw. III. 822.
ſplendens Perſ. III. 811.
ſplendida Roth. III. 828.
Sprengelii Dewey. III. 827.
ſquarroſa. III. 807.
ſtellulata Good. III. 809.
ſtellulata M. B. III. 813.
ſtenophylla Wahlenb. III. 808.
ſterilis Schk. III. 807.
ſtipata Mühlenb. III. 810.
ſtolonifera Ehrh. III. 818.
CAREX
ſtraminea W. III. 810.
ſtriata R. Br. III. 820.
ſtricta Good. III. 820.
ſtricta Lam. III. 817.
ſtrigoſa Good. III. 824.
ſtrigoſa All. III. 824.
ſubramoſa W. III. 810.
ſubſpathacea Wormſk. III. 824.
ſubulata Mx. III. 818. c. p. 312.
ſubulata Wahlenb. III. 814.
ſubvilloſa M. B. III. 818.
ſupina Wahlenb. III. 818.
ſylvatica Hudſ. III. 825.
tenella Schk. III. 808.
tenera Dewey. III. 810.
tentaculata Mühlenb. III. 823.
tenuiflora Wahlenb. III. 809.
tenuis Rudg. III. 825.
teretiuscula Good. III. 813.
ternaria Forſt. III. 826.
tetanica Schk. III. 824.
thuringiaca W. III. 817.
tomentoſa III. 818.
tomentoſa Hudſ. III. 828.
Torreyana Dewey. c. p. 312.
tribuloides Wahlenb. III. 812.
triceps Mx. III. 810.
trichocarpa Mühlenb. III. 827.
trifida Cav. III. 829.
triflora W. III. 824.
trigona All. III. 822.
trinervis Degland. III. 827.
tripartita All. III. 809.
triſperma Dewey. III. 809.
triſtachya Thunb. III. 817.
triſtis M. B. III. 821.
tuberoſa Loiſ. III. 814.
typhina Mx. III. 807.
typhoides Bory. III. 814.
uetliaca Suter. III. 818.
uliginoſa L. I. 209.
umbellata W. III. 823.
umbroſa Hoſt. III. 822.
uncinata Forſt. III. 829.
uncinata Sw. III. 829.
uſtulata Wahlenb. III. 821.
vaginata Tauſch. III. 819.
Vahlii Schk. III. 815.
valleſiaca Wahlenb. III. 807.
varia Hoſt. III. 821.
varia Mühlenb. III. 817.
ventricoſa Curt. III. 824.

CAREX
verna Schk. III. 821.
veſicaria. III. 828.
veſicaria β. L. III. 825.
veſicaria Leers. III. 828.
veſicaria Lightf. III. 828.
veſtita W. III. 818.
Villarſii Schk. III. 813.
virescens Mühlenb. III. 816.
virginiana Sm III. 817.
Vleckii Schwein. III. 821.
vulpina. III. 815
Wallichiana *. III. 812.
Waſhingtoniana Dewey. c. p. 512.
Willdenowii Schk. III. 807.
Wormſkioldiana fl. dan. III. 806.
xanthophyſa Wahlenb. III. 824.
CAREYA Roxb. III. 2469. 127.
arborea Roxb. III. 127.
herbacea Roxb. III. 127.
CARGILLIA R. Br. II. 1413. 204.
auſtralis R. Br. II. 204.
laxa R. Br. II. 204.
CARICA. III. 3190. 905.
cauliflora Jacqu. III. 905.
citriformis Jacqu. fil. III. 905.
digitata Aubl. III. 906.
microcarpa Jacqu. III. 905.
Papaya. III. 905.
pyriformis. III. 905.
CARISSA. I. 739. 671.
axillaris Roxb. c. p. 71.
Carandas. I. 671.
diffuſa Roxb. c. p. 70.
edulis Vahl. I. 669.
hirſuta Roth. I. 671. c. p. 70.
inermis Vahl. I. 671.
lanceolata R. Br. I. 671.
madagaſcarenſis Thouars. I. 671.
mitis Vahl. I. 635.
ovata R. Br. I. 671. c. p. 70.
ſcabra R. Br. III. 671.
ſpinarum. I. 671.
villoſa Roxb. c. p. 70.
Xylopicron Thouars. I. 671.
CARLINA. III. 2638. 378.
acanthifolia All. III. 379.
Acarna M. B. III. 371.
acaulis. III. 379.
acaulis Lam. III. 379.
CARLINA
aggregata W. III. 379.
atractyloides L. III. 394.
bracteata Presl. III. 378.
cauleſcens Lam. III. 379.
Chardouſſe Vill. III. 379.
corymboſa. III. 379.
Echinus M. B. III. 378.
hiſpanica Lam. III. 379.
involucrata Poir. III. 379.
lanata. III. 378.
lanata Hablizl. III. 392.
longifolia Viv. III. 379.
pyrenaica L. III. 385.
racemoſa. III. 378
racemoſa Gouan. III. 379.
radiata Viv. III. 378.
ſicula Tenor. III. 378.
ſimplex Kit. III. 379.
ſulfurea Desf. III. 378.
vulgaris. III. 379.
xeranthemoides L. ſuppl. III. 378.
CARLOWIZIA Mönch. III. 2639. 379.
ſalicifolia Mönch. III. 379.
Carludovicia acuminata R. et P. III. 772.
anguſtifolia R. et P. III. 772.
latifolia R. et P. III. 772.
palmata R. et P. III. 772.
tetragona Kunth III. 772.
trigona R. et P. III. 772.
CARMICHAËLIA R. Br. c. p. 263. 271.
auſtralis R. Br. c. p. 271.
Carmona heterophylla Cav. I. 648.
CAROLINEA. III. 2454. 125.
alba Loddig. III. 125.
faſtuoſa Seſſ. III. 125.
inſignis Sw. III. 125.
minor Sims. III. 125.
princeps. III. 125.
tomentoſa Mart. c. p. 260.
CAROXYLON Thunb. I. 932. 824.
Salſola Thunb. I. 824.
CARPESIUM. III. 2732. 497.
abrotanoides. III. 497.
cernuum. III. 497.
Carpha alpina R. Br. I. 195.
avenacea R. Br. I. 197.
clandeſtina R. Br. I. 194.
deuſta R. Br. I. 195.
diandra R. Br. I. 197.

CARPHALEA Juſſ. I. 414. 415.
madagaſcarenſis Lam. I. 415.
Carphobolus ſeſſiliflorus Schott. c. p. 409.
umbellulatus Schott. c. p. 409.
CARPINUS. III. 3120. 855.
americana Mx. III. 855.
Betulus. III. 855.
duinenſis Scop. III. 855.
orientalis Lam. III. 855.
Oſtrya L. III. 855.
virginiana Lam. III. 856.
Carpobolus albicans W. IV. 518.
Carpodetes recurvata Herb. II. 48.
CARPODETUS Forſt. I. 915. 813.
ſerratus Forſt. I. 813.
CARPODON Labill. II. 2020. 634
lucidus Labill. II. 634.
CARPOPOGON Roxb. c. p. 265. 272.
volubilis Roxb. c. p. 272.
Carrichtera Vellae Cand. II. 870.
CARTHAMUS. III. 2659. 394.
arboreſcens L. III. 391.
armenus W. III. 392.
caneſcens Lam. III. 371.
Carduncellus L. III. 392.
coeruleus L. III. 392.
corymboſus L. III. 393.
creticus L. III. 392. 408.
cynaroides M. B. III. 392.
dentatus Vahl. III. 392.
flaveſcens W. III. 392.
glaucus M. B. III. 393.
helenioides Desf. III. 392.
hircinus Lag. III. 391.
laevis Hill. III. 409.
lanatus L. III. 408.
lanatus M. B. III. 392.
leucocaulos Sm. III. 392.
magellanicus Lam. III. 394.
mareoticus Delil. III. 377.
mitiſſimus L. III. 392.
multifidus Desf. III. 393.
Oxyacantha M. B. III. 394.
pectinatus Desf. III. 393.
perſicus Desf. III. 392.
pinnatus Desf. III. 393.
rigidus W. III. 391.
ſalicifolius L. ſuppl. III. 379.
tauricus M. B. III. 392.
tinctorius. III. 394.
tingitanus L. III. 392.
CARTONEMA R. Br. II. 1171. 25.
ſpicatum R. Br. II. 25.
CARUM. I. 1046. 837.
Bulbocaſtanum Koch. c. p. 120.
Carvi. I. 887.
ſimplex W. I. 885.
CARYA Nutt. III. 3107. 849.
alba Nutt. III. 849.
amara Nutt. III. 849.
aquatica Nutt. III. 849.
integrifolia *. III. 849.
microcarpa Nutt. III. 849.
myriſticaeformis Nutt. III. 849.
olivaeformis Nutt. III. 849.
porcina Nutt. III. 849.
ſulcata Nutt. III. 849.
tomentoſa Nutt. III. 849.
CARYOCAR. II. 2000. 627.
amygdaliferum Cav. II. 627.
butyroſum W. II. 627.
glabrum Perſ. II. 627.
nuciferum. II. 627.
tomentoſum W. II. 627.
villoſum Perſ. II. 627.
CARYOCHLOA *. c. p. 22. 30.
montevidenſis *. c. p. 30.
Caryophyllata camtſchatica Lam. II. 543.
potentillnides Lam. II. 543.
Caryophyllus aromaticus L. II. 486.
ellipticus Labill. c. p. 193.
CARYOTA. II. 1992. 623.
horrida Jacqu. II. 623.
urens. II. 623.
Caſalea aſcendens Hilar. c. p. 218.
ſicarifolia Hilar. c. p. 218.
flagelliformis Hil. c. p. 218.
phyteumaefolia Hil. c. p. 218.
ſeſſiliflora Hil. c. p. 220.
CASEARIA. II. 1667. 554.
aculeata Jacqu. II. 556.
capitata *. II. 555.
coriacea Poir. II. 555.
decandra Jacqu. II. 555.
elliptica W. II. 555.
fragilis Poir. II. 555.
glomerata Roxb. c. p. 176.
grewiaefolia Poir. II. 555.
hirſuta Sw. II. 555.
hirta Sw. II. 556.
ilicifolia Poir. II. 556.
incana Berter. II. 555.
macrophylla Vahl. II. 555.

CA-

CASEARIA
Meliſtaurum *. II. 554.
multiflora *. II. 555.
nitida Jacqu. II. 556.
obliqua *. II. 555.
ovata W. II. 556.
parviflora W. II. 555.
parvifolia W. II. 555.
punctata *. II. 555.
ramiflora Vahl. II. 556.
ſerrulata Sw. II. 555.
ſpinoſa W. II. 556.
ſtipularis Poir. II. 555.
ſylveſtris Sw. II. 555.
Caſparea Pes caprae Kunth. c. p. 166.
CASSEBEERIA Kaulf. IV. 3271. 118.
pinnata Kaulf. IV. 118.
triphylla Kaulf. IV. 118.
CASSELIA Nees. c. p. 222. 231.
integrifolia Nees. c. p. 231.
ſerrata Nees. c. p. 231.
CASSIA. II. 1627. 534.
Abſus. II. 340.
Abſus Aubl. II. 341.
acapulcenſis Kunth. c. p. 167.
acuminata W. II. 340.
acutifolia Delil. II. 339.
aegyptiaca W. II. 338.
Aeſchynomene Cand. II. 342.
alata. II. 336.
albida Orteg. II. 338.
Alcaparillo Kunth. c. p. 167.
anguſtifolia Vahl. II. 337.
anguſtifiliqua Lam. II. 337.
anguſtiſſima Lam. II. 343.
aphylla Cav. II. 340.
Apoucouita Aubl. II. 340.
arboreſcens Vahl. II. 338.
arenaria Kunth. c. p. 169.
argentea Kunth. c. p. 168.
artemiſioides Cand. c. p. 167.
aſpera Mühlenb. II. 342.
atomaria. II. 339.
auriculata II. 337.
averſiflora Herb. c. p. 167.
bacillaris. II. 335.
barbata Mart. c. p. 168.
bauhiniifolia Kunth. II. 340.
bicapſularis. II. 340.
biflora. II. 338. c. p. 167.
bifoliolata Cand. II. 340.
biglandulofa Bertol. c. p. 168.
Bonplandiana Cand. c. p. 166.
CASSIA
bracteata. II. 336.
braſiliana Lam. II. 334. c. p. 166.
brevifolia Lam. II. 342.
brevipes Cand. II. 341.
Browniana Kunth. II. 336.
calliantha Meyer. II. 336.
calycioides Cand. II. 342.
cana Schrank. c. p. 167.
Canca Cav. II. 338.
caneſcens Kunth. c. p. 167.
capenſis Thunb. II. 342.
caracaſana Jacqu. II. 338.
cernua Balb II. 337.
Chamaecriſta. II. 342.
chinenſis Lam. II. 335.
chinenſis Jacqu. II. 335.
chryſocarpa Desv. II. 340.
chryſotricha Collad. II. 340.
ciliaris Collad II. 339.
coluteoides Collad. II. 338.
coromandeliana Jacqu. II. 335.
corymboſa Lam. II. 336.
corymboſa Orteg. II. 335.
craſſifolia Orteg. II. 336.
Criſta Jacqu. II. 337.
crotalarioides Kunth. II. 335.
cuneata Cand. II. 341.
cultrifolia Kunth. c. p. 168.
cuſpidata Humb. II. 336.
cytiſoides Cand. II. 340.
Desvauxii Collad. II. 345.
dimidiata Hamilt. c. p. 168.
diphylla. II. 340.
dispar W. II. 338.
dumetorum Berter. II. 335.
elliptica Kunth. c. p. 167.
emarginata. II. 339.
excelſa Schrad. c. p. 166.
excelſa Kunth. c. p. 166.
fabaginifolia Kunth. c. p. 168.
falcata. II. 339.
faſciculata Mx. II. 341.
faſtigiata Vahl. II. 337.
faſtigiata Nees. c. p. 166.
felipenſis Kunth. c. p. 168.
Fiſtula. II. 334. c. p. 166.
fiſtuloides Collad. II. 335.
flavicoma Kunth. c. p. 168.
floribunda Cav. II. 335.
florida Vahl. II. 337.
flexuoſa. II. 343.
fraxinifolia Kunth. c. p. 167.

CASSIA
frondosa Ait. II. 337.
fruticescens Berter. II. 335.
gallinaria Cand. II. 339.
geminiflora Collad. II. 338.
gigantea Berter. II. 335.
glandulosa. II. 342.
glauca Lam. II. 338.
glutinosa Cand. c. p. 167.
gracilis Kunth. II. 341.
grammica *. II. 341.
grandiflora Perf. II. 335.
grandis L. fuppl. II. 334.
hecatophylla Cand. II. 343.
herpetica Jacqu. II. 336.
hirfuta. II. 338.
hifpida Collad. II. 341.
Humboldtiana Cand. c. p. 166.
humilis Collad. II. 339.
javanica II. 334. c p. 166.
javanica Aubl. II. 334.
indica Poir. II. 335.
inflata *. II. 336.
laeta Kunth. c. p. 166.
laevigata W. II. 335.
lanceolata Forsk. II. 339.
liguftrina. II. 337.
limenfis Lam. II. 339.
linearis Mx. II. 338.
lineata Sw. II. 341.
longifiliqua. II. 339.
lotoides Kunth. c. p. 168.
macrantha Cand. II. 340.
macrophylla Kunth. II. 335.
marginata W. II. 336.
marilandica. II. 337.
Marimari Aubl. II. 338.
mexicana Jacqu. II. 338.
microphylla W. II. 342.
mimofoides. II. 343.
mollis Vahl. II. 334.
montana Roxb. II. 336.
mofchata Kunth. c. p. 166.
mucronata *. II. 341.
multiglandulofa Jacqu. II. 338.
Mutifiana Kunth. II. 336.
nemorofa Kunth. c. p. 167.
nictitans. II. 342.
nigricans Vahl. II. 336.
nutans Collad. II. 338.
obcordata Sw. c. p. 168.
obovata Collad. II. 338.
obtufifolia. II. 339.
obtufifolia Lour. II. 339.
occidentalis. II. 338.
CASSIA
ornithopodoides Lam. II. 339.
Otterbeinii Meyer. II. 342.
oxyphylla Kunth. II. 335.
Patellaria Cand. II. 342. c. p. 168.
patula Ait. II. 334.
pauciflora Kunth. c. p. 168.
pendula Humb. II. 339.
Peralteana Kunth. c. p. 167.
Perfoonii Collad. II. 341.
pilofa. II. 341.
piftaciaefolia Kunth. c. p. 167.
planifiliqua. II. 338.
polyantha Collad II. 336.
polyphylla Jacqu. II. 337.
procumbens. II. 343.
procumbens Forsk. II. 336.
procumbens L. II. 342.
propinqua Kunth. c. p. 168.
proftrata Humb. II. 341.
puberula Kunth. c. p. 166.
pubefcens Jacqu. II. 339.
pumila Lam. II. 342.
purpurea Carey. c. p. 167.
ramofiffima Kunth. c. p. 168.
reticulata W. II. 336.
Richardiana Kunth. II. 336.
riparia Kunth. c. p. 168.
robinioides W. II. 337.
roftrata Mart. c. p. 167.
rotundifolia Perf. II. 341.
ruscifolia Jacqu. II. 338.
Senna Lam. II. 338.
Senna α. L. II. 339.
Senna β. L. II. 338.
fennoides Jacqu. II. 340.
fenfitiva Jacqu. II. 339.
feptentrionalis Zucc. II. 335.
fericea Sw. II. 339.
ferpens. II. 341.
fiamea Lam. II. 337.
Sieberiana Cand. c. p. 166.
Sophora. II. 335.
fpecioſa Kunth. c. p. 166.
fpectabilis Cand. II. 336.
ftipulacea Ait. II. 337.
ftrobilacea Kunth. c. p. 167.
fuffruticofa Kön. II. 337.
fulcata Cand. II. 337.
fulfurea Cand. II. 334.
Swartzii Wikftr. c. p. 168.
Tagera Lam. II. 340.
Tagera L. II. 339.
Tarantan Kunth. c. p. 167.
tenella Kunth. c. p. 168.

CASSIA
tetraphylla Desv. II. 345.
tomentoſa. II. 338. c. p. 167.
Tora Ait. II. 339.
Tora Aubl. II. 339.
Tora β. L. II. 339.
toroſa Cav. II. 335.
toruloſa Poir. II. 335.
Trinitatis Reichenb. c. p. 166.
triſticula Kunth. c. p. 168.
uniflora *. II. 341.
venoſa Caſtigl. II. 341.
venuſtula Kunth. c. p. 167.
viminea. II. 340.
virgata Sw. II. 342.
viſcoſa Kunth. c. p. 168.
CASSINE. I. 1110. 939.
aethiopica Thunb. I. 939.
barbara. I. 939.
capenſis. I. 939.
Colpoon Thunb. I. 939.
concava Lam. I. 774.
discolor Wall. c. p. 123.
domingenſis *. I. 939.
excelſa Wall. c. p. 123.
Gongonha Mart. (I. 939.) c. p. 48.
laevigata Lam. I. 774.
magellanica Lam. I. 939.
Maurocenia. I. 939.
Peragua Mill. I. 495.
ſphaerocarpa Celſ. I. 939.
xylocarpa Vent. I. 939.
CASSINIA R. Br. III. 2671. 426.
aculeata R. Br. III. 426.
affinis R. Br. III. 426.
arcuata R. Br. III. 426.
aurea R. Br. III. 426.
denticulata R. Br. III. 426.
laevis R. Br. III. 426.
leptophylla R. Br. III. 426.
longifolia R. Br. III. 426.
quinquefaria R. Br. III. 426.
ſpectabilis R. Br. III. 426.
Caſſipourea guianenſis Aubl. II. 599.
CASSUPA Humb. II. 1308. 127.
verrucoſa Humb. II. 127.
Caſſuvium pomiferum Lam. II. 271.
CASSYTA. II. 1525. 271.
filiformis. II. 271.
glabella R. Br. II. 271.
melantha R. Br. II. 271.
paniculata R. Br. II. 271.
pubeſcens R. Br. II. 271.
Caſtalia edulis Salisb. II. 605.
magnifica Salisb. II. 605.
pudica Salisb. II. 605.
pygmaea Salisb. II. 605.
CASTANEA Tournef. III. 3123. 856.
chineńſis *. III. 856.
pumila Mx. III. 856.
veſca Gärtn. III. 856.
CASTELA Turp. II. 1432. 214.
depreſſa Turp. II. 214.
erecta Turp. II. 214.
Caſtelia cuneato-ovata Cav. II. 754.
Caſtiglionea lobata R. et P. III. 77.
CASTILLEIA Mut. II. 2155. 774.
acuminata *. II. 775.
coccinea *. II. 775.
coronopifolia Vent. II. 774.
fiſſifolia L. ſuppl. II. 774.
grandiflora *. II. 775.
integrifolia L. ſuppl. II. 774.
lithoſpermoides Kunth. II. 775.
moranenſis Kunth. II. 774.
nubigena Kunth. II. 774.
pallida *. (II. 774.) c. p. 232.
ſcorzoneraefolia Kunth. II. 775.
ſeptentrionalis Lindl. c. p. 232.
ſeſſiliflora Purſh. II. 775.
ſibirica Lindl. c. p. 232.
tolucenſis Kunth. II. 774.
CASUARINA. III. 3081. 803.
africana Lour. III. 803.
diſtyla Vent. III. 804.
equiſetifolia Forſt. III. 803.
equiſetifolia L. ſuppl. III. 804.
glauca Sieb. III. 803.
lateriflora Lam. III. 803.
muricata Roxb. III. 804.
nana Sieb. III. 804.
nodiflora Forſt. III. 803.
paludoſa Sieb. III. 803.
quadrivalvis Labill. III. 804.
ſtricta Ait. III. 804.
tenuiſſima Sieb. III. 804.
toruloſa Ait. III. 804.
truncata W. III. 804.
Catabroſa aquatica P. B. I. 275.
CATALPA Juſſ. I. 98. 70.
caſſinoides *. I. 70.
hirſuta *. I. 70.

CATALPA
longiſſima Sims. I. 70.
microphylla *. I. 70.
ſyringaefolia Sims. I. 70.
CATANANCHE. III. 2905. 671.
caeſpitoſa Desf. III. 671.
coerulea. III. 671.
graeca L. III. 668.
lutea. III. 671.
Cataria cappadocica Tournef. II. 735.
CATASETUM Rich. III. 2993. 726.
Claveringii Lindl. III. 726.
criſtatum Lindl. c. p. 307.
floribundum Hook. III. 726.
macrocarpon Kunth. c. p. 307.
maculatum Kunth. III. 726.
ſemiapertum Hook. c. p. 307.
tridentatum Hook. III. 726.
CATESBAEA. I. 416. 415.
latifolia Lindl. c. p 40.
parviflora Sw. I. 416.
ſpinoſa. I. 415. c. p. 40.
triacantha. I. 416.
Vavaſſorii *. I. 416.
Catha edulis Forsk. I. 775.
ſpinoſa Forsk. I. 774.
Catharinea Callibryon Ehrh. IV. 177.
glabrata Hook. IV. 177.
hercynica Ehrh. IV. 177.
Cathartocarpus bacillaris Perſ. II. 335.
Fiſtula Perſ. II. 334.
grandis Perſ. II. 334.
javanicus Perſ. II. 334.
Cathetus faſciculata Lour. III. 21.
CATONIA Juſſ. I. 541. 490.
Brownii Poir. I. 490.
Catoſcopium nigritum Brid. IV. 156.
CATTLEYA Lindl. III. 3025. 735.
Forbeſii Lindl. c. p. 509.
labiata Lindl. III. 735.
Loddigeſii Lindl. c. p. 309.
Caturus ramiflorus L. III. 835.
ſpiciflorus L. f. 362.
CAUCALIS. I. 1063. 895.
africana Thunb. I. 899.
Anthriſcus Scop. I. 898.
arvenſis Hudſ. I. 898.
capenſis Lam. I. 899.
daucoides. I. 896.
elata Don. c. p. 119.
CAUCALIS
glabra Forsk. I. 898.
glochidata Poir. I. 896.
grandiflora. I. 895. c. p. 119.
helvetica Jacqu. I. 898.
hiſpida Desf. I. 896.
humilis Jacqu. I. 896.
japonica Houtt. I. 896.
infeſta Curt. I. 898.
latifolia. I. 895.
leptophylla. I. 896.
litoralis M. B. I. 892.
maritima Lam. I. 896.
mauritanica. I. 896.
nodoſa Scop. I. 898.
orientalis Buxb. I. 896.
parviflora Lam. I. 896.
platycarpos. I. 896.
pulcherrima W. I. 896.
Scandix Scop. I. 904.
tenella Delil. I. 896.
tuberculata Poir. I. 899.
virgata Poir. I. 896.
Caucanthus Forsk. II. 585.
CAULERPA Lam^x. IV. 3434. 566.
cactoides Ag. IV. 367.
clavifera Ag. IV. 367.
cupreſſoides Ag. IV. 367.
cypariſſoides *. IV. 367.
domingenſis *. IV. 367.
ericaefolia Ag. IV. 367.
flagelliformis Ag. IV. 366.
flexilis Lam^x. IV. 367.
Freycineti Ag. IV. 367.
hypnoides Ag. IV. 367.
longifolia Ag. IV. 367.
pennata Lam^x. IV. 366.
plumaris Ag. IV. 367.
prolifera Ag. IV. 366.
ſedoides Ag. IV. 367.
taxifolia Ag. IV. 366.
vitifolia Ag. IV. 366.
CAULINIA. I. 89. 20.
alagnenſis Pollin. I. 20.
flexilis W. I. 20. c. p. 25.
fragilis W. I. 20.
guadalupenſis *. I. 20.
indica W. I. 20.
muricata *. I. 20.
Caulinia antarctica R. Br. I. 181.
oceanica Cand. I. 181.
ſerrulata R. Br. I. 181.
Caulophyllum thalictroides Mx. II. 121.

CAULOTRETUS Rich. c. p. 406.
smilacinus Schott. c. p. 406.
CAUSTIS R. Br. I. 219. 197.
dioeca R. Br. I. 197.
flexuosa R. Br. I. 197.
pentandra R. Br. I. 197. c. p. 26.
recurvata *. c. p. 26.
Cavanilla scandens Thunb. I. 489.
Cavanillea philippensis Lam. II. 203.
CAVANILLESIA R. et P. III. 2457. 125.
cordata R. et P. III. 125.
platanifolia Kunth III. 125.
Cavinium madagascarense Thouars. II. 294.
CEANOTHUS. I. 841. 772.
africanus Mill. I. 772.
americanus. I. 772.
asiaticus. I. 772.
azureus Desf. I. 772.
buxifolius W. I. 773.
capsularis Forst. I. 772.
circumscissus Pers. I. 772.
discolor Vent. I. 772.
globulosus Labill. I. 772.
granulosus R et P. I. 772.
intermedius Pursh. I. 772.
laniger Andr. I. 776.
macrocarpus Cav. I. 772.
microphyllus Mx. I. 772.
napalensis Wall. c. p. 88.
ovatus Desf. I. 772.
paniculatus Roth. I. 772. c. p. 88.
perennis Pursh. I. 772.
pubescens R. et P. I. 772.
reclinatus Bosc. I. 772.
reclinatus Herit. I. 768.
sanguineus Pursh. I. 772.
serpyllifolius Nutt. I. 772.
spathulatus Labill. I. 772.
triqueter Wall. c. p. 88.
zeylanicus Roth. I. 772.
Cebatha Forsk. II. 157.
Cecalyphum semicompletum Brid. IV. 164.
CECROPIA. III. 3162. 899.
concolor W. III. 899.
palmata W. III. 899.
peltata. III. 899.
CEDRELA P. Br. I. 890. 795.
febrifuga Blum. c. p. 95.
odorata. I. 795.
Toona Roxb. I. 795.
CEDROTA Schreb. II. 1486. 243.
longifolia W. II. 243.
CELASTRUS. I. 843. 773.
acuminata. I. 775.
alata Thunb. I. 776.
alnifolia Don. c. p. 88.
articulata Thunb. I. 775.
bivalvis Jacqu. c. p. 88.
bullata. I. 774.
buxifolia. I. 773.
cassinoides Herit. I. 775.
conferta R. et P. I. 776.
crenata Forst. I. 775.
crispa Thunb. I. 774.
cymatodes *. I. 775.
cymosa Soland. I. 773.
dependens Wallich. c. p. 89.
dilatata Thunb. I. 775.
dubia *. I. 774.
edulis Vahl. I. 775.
ellipticus Thunb. I. 774.
emarginata W. I. 775.
emarginatus R. et P. I. 776.
excisa Thunb. I. 773.
filiformis. I. 774.
flexuosa Thunb. I. 774.
glaucus Vahl. I. 780.
Hänkea *. c. p. 88.
Hamelii *. I. 774.
ilicifolia Schrad. c. p. 89.
ilicina Burch. c. p. 89.
integer Thunb. I. 773.
integrifolia Thunb. I. 773.
lanceolata *. I. 775.
laurina Thunb. I. 774.
linearis Thunb. I. 773.
lucida. I. 774.
macrocarpa R. et P. I. 774.
Maytenus W. I. 775.
microcarpa Don. c. p. 88.
microphylla. I. 774.
monosperma Roxb. c. p. 89.
montana Roth. I. 774.
multiflora Lam. I. 773.
multiflora Roxb. c. p. 89.
myrtifolia. I. 775.
nutans Roxb. c. p. 89.
obtusus Thunb. I. 774.
octogona Herit. I. 775.
oleoides Lam. I. 774.
opposita Wallich. c. p. 88.
orbicularis Humb. I. 776. c. p. 89.
paniculata W. I. 775.
parviflora Vahl. I. 774.
pauciflora Wallich. c. p. 89.

CELASTRUS
phyllacanthus Herit. I. 773.
populifolia Lam I. 775.
procumbens Thunb. I. 775.
punctata Thunb. I. 775.
pyracantha. I. 773.
quadrangulata Schrad. c. p. 88.
retuſa Poir. I. 776.
rhamnoides Poir. I. 775.
rigida Thunb. I. 773.
rigida Wall. c. p. 88. mutetur in C. Wallichianam *.
robuſta Roxb. c. p. 88.
roſtrata Thunb. I. 774.
rotundifolia Thunb. I. 773.
rufa Wall. c. p. 88.
ſcandens. I. 775.
ſenegalenſis Lam. I. 773.
ſerrulata Roth. I. 775.
ſtriata Thunb. I. 775.
ſtyloſa Wall. c. p. 89.
tricuſpidatus Lam. I. 774.
trigyna Lam. I. 775.
undulata Lam. I. 774.
verticillata Roxb. c. p. 88.
verticillatus R. et P. I. 775.
CELOSIA. I. 917. 814.
albida W. I. 814.
arboreſcens *. I. 815.
argéntea. I. 814.
argentea Hortul. I. 814.
aſpera Roth. I. 814.
baccata Retz. I. 816
caſtrenſis L. I. 814.
caudata Vahl. I. 814.
cernua Andr. I. 814.
coccinea L. I. 814.
comoſa Retz. I. 814.
corymboſa Retz. I. 795.
criſtata. I. 814.
dichotoma Roth. I. 814.
elongata *. I. 817.
eriantha Vahl. I. 820.
gnaphaloides L. I. 823.
gnaphaloides Vahl. c. p. 106.
lanata L. I. 815. 816.
lanata Poir. c. p. 106.
longifolia Mart. c. p. 102.
margaritacea. I. 814.
Monſoniae Retz. I. 817.
muricata *. c. p. 102.
nitida Vahl. I. 814.
nodiflora. I. 814.
paniculata. I. 814.
polygonoides Retz. I. 814.
pyramidalis Burm. I. 814.
CELOSIA
ſpicata *. I. 815.
trigyna. I. 815.
virgata Jacqu. I. 814.
CELSIA. II. 2188. 809.
Arcturus. II. 809.
betonicaefolia Desf. II. 809.
coromandelina Vahl. II. 809.
cretica. II. 809.
heterophylla Perſ. II. 809.
laciniata Poir. II. 809.
lanata Jacqu. II. 810.
lanceolata Vent. II. 810.
linearis Jacqu. II. 809.
orientalis. II. 809.
urticaefolia Curt. II. 809.
viſcoſa Roth. II. 809.
CELTIS. I. 1101. 931.
aculeata Sw. I. 931.
amboinenſis Vent. I. 932.
auſtralis. I. 932.
canefcens Humb. I. 932.
caucaſica W. I. 932.
chinenſis Perſ. I. 932.
craſſifolia Lam. I. 932.
integrifolia Lam. I. 932.
laevigata *. I. 932. mutetur in C. glabratam *.
laevigata W. I. 932.
Lima Sw. I. 932.
macrophylla Humb. I. 932.
micrantha Sw. I. 932.
mollis W. I. 932.
occidentalis. I. 932.
orientalis. I. 932.
pubeſcens *. I. 931.
pumila Purſh. I. 932.
rhamnoides W. I. 931.
riparia Humb. I. 932.
rugoſa W. I. 932.
ſpinoſa *. I. 932.
Tournefortii Lam. I. 932.
trinervia Lam. I. 932.
zizyphoides *. I. 932.
Cenangium abietinum Fr. IV. 410.
acutum Fr. IV. 413.
Andromedae Fr. IV. 514.
arcticum Fr. IV. 410.
Aucupariae Fr. IV. 514.
calyciforme Fr. IV. 410.
Ceraſi Fr. IV. 515.
fallax Fr. IV. 398.
ferruginoſum Fr. IV. 515.
laminare Fr. IV. 515.
laminoſum Fr. IV. 515.
pithyum Fr. IV. 410.
Prunaſtri Fr. IV. 514.

Cenangium pulveraceum Fr. IV. 514.
quercinum Perſ. IV. 412.
Ribis Fr. IV. 514.
ſeriatum Fr. IV. 411.
ſtriatum Fr. IV. 515.
triangulare Fr. IV. 515.
turgidum Fr. IV. 515.
Viburni Fr. IV. 515.
CENARRHENES Labill. I. 511. 473.
nitida Labill. I. 475.
CENCHRUS. I. 317. 301.
alopecuroides Thunb I. 504.
anomoplexis Labill. c. p. 55.
auſtralis R. Br. I. 302. c. p. 35.
calyculatus Cav. I. 303.
capitatus L. I. 329.
ciliaris L. I. 303.
echinatus. I. 301.
granularis L. I. 301.
hirſutus *. I. 302.
inflexus R. Br. I. 302.
laevigatus Trin. I. 301.
lappaceus L. I. 337.
muricatus. I. 302.
myosuroides Humb. I. 303.
parviflorus Poir I. 302.
piloſus Humb. I. 302.
pungens Humb. I. 301.
purpuraſcens Thunb. I. 303.
racemoſus L. I. 265.
ramoſiſſimus Poir. I. 302.
rufeſcens Desf. I. 302.
ſetigerus Vahl. I. 302.
ſetoſus Sw. I. 303.
Spinifex Cav. I. 301.
tribuloides. I. 301.
villoſus *. I. 301.
viridis *. I. 301.
Cenia turbinata Commerſ. Juſſ. III. 588.
Cenomyce acicularis Ach. IV. 270.
aduncа Ach. IV. 270.
aggregata Ach. IV. 270.
alcicornis Ach. IV. 272.
allotropa Ach. IV. 273.
bacillaris Ach. IV. 274.
bellidiflora Ach. IV. 274.
botrytes Ach. IV. 272.
brachiata Fr. IV. 275.
caeſpiticia Ach IV. 271.
capitata Ach. IV. 271.
cariosa Ach. IV. 272.
cenotea Ach. IV. 273.
ceratophylla Ach. IV. 271.
Cenomyce cervicornis Ach. IV. 272.
chlorophaea Flörk. IV. 273.
coccifera Ach. IV. 274.
coniocraea Flörk. IV. 275.
cornuta Fr. IV. 273.
criſpata Ach. IV. 273.
decorticata Flörk. IV. 271.
deformis Ach. IV. 274.
degenerans Flörk. IV. 273.
delicata Ach. IV. 272.
digitata Ach. IV. 274.
ecmocyna Ach. IV. 273.
endiviaefolia Ach. IV. 272.
fimbriata Ach. IV. 273.
furcata Ach. IV. 270.
gonorega Ach. IV. 273.
neglecta Flörk. IV. 273.
oxycera Ach. IV. 270.
Papillaria Ach. IV. 270.
parecha Ach. IV. 272.
peltaſta Ach. IV. 271.
pityrea Flörk. IV. 273.
pleurota Ach. IV. 274.
Pocillum Ach. IV. 273.
polydactyla Flörk. IV. 274.
racemoſa Ach. IV. 271.
radiata Ach. IV. 273.
rangiferina Ach. IV. 270. 271.
retipora Ach. IV. 271.
ſparaſſa Ach. IV. 274.
ſtrepſilis Ach. IV. 271.
ſulfurina Ach. IV. 270.
ſylvatica Flörk. IV. 270.
ſymphycarpa Ach. IV. 271.
terebrata Laur. c. p. 327.
uncialis Ach. IV. 270.
vermicularis Ach. IV. 270.
verticillata Ach. IV. 273.
CENTAUREA. III 2661. 395.
abrotanifolia Lam. III. 398.
acanthodes *. III. 403.
acaulis. III. 405.
acaulis Forsk. III. 407.
acicularis Sm. III. 408.
Adami W. III. 406.
aegyptiaca. III. 408.
africana Lam. III. 396.
alata Lam. III. 402.
alba. III. 397.
alexandrina Delil. III. 408.
alpina. III. 396.
altaica M. B. III. 382.
amara. III. 397.
Amberboi Lam. III. 395.
americana *. III. 407.
americana Nutt. c. p. 298.
apula Lam. III. 407.

CENTAUREA
arachnoidea Viv. III. 405.
arenaria M. B. III. 398.
argentea. III. 399.
arguta Nees. III. 396.
argyrophylla W. III. 404.
armoracifolia Sm. III. 396.
aſpera. III. 406.
aſtracanica *. III. 397.
atrata W. III. 399.
atropurpurea Kit. III. 400.
aurea Ait. III. 402.
auriculata Balb. III. 406.
auſtriaca W. III. 401.
axillaris W. III. 399.
babylonica. III. 396.
Balſamita. III. 400.
Barrelieri *. III. 403.
Behen L. III. 389.
benedicta. III. 407.
bimorpha Viv. III. 406.
bracteata Balb. III. 397.
Brouſſoneti W. III. 402.
Calcitrapa. III. 408.
calcitrapoides. III. 408.
calendulacea Lam. III. 403.
calocephala W. III. 400.
cana Sm. III. 399.
canarienſis W. III. 400.
cancellata Sieb. III. 408.
candidiſſima Lam. III. 398.
capillata. III. 401.
Carduus Forsk. III. 409.
Centaurium. III. 396.
centauroides. III. 404.
ceratophylla Tenor. III. 405.
cerinthifolia Sm. III. 395.
cheiranthifolia W. III. 400.
cichoracea. III. 401.
cicutaefolia Hornem. III. 400.
Cineraria. III. 398.
Cineraria β. L. III. 398.
cinerea Lam. III. 398.
coarctata Viv. III. 407.
coeruleſcens W. III. 404.
collina. III. 404.
concinna W. III. 400.
congeſta W. III. 406.
conifera L. III. 382.
coriacea Kit. III. 397.
coronopifolia Lam. III. 405.
corymboſa Pourr. III. 398.
cretica *. III. 408.
crinita W. III. 400.
Crocodilium. III. 402.
cruenta W. III. 405.
Crupina. III. 395.

CENTAUREA
crupinoides Desf. III. 395.
cuneifolia Sm. III. 399.
cyanifolia Poir. III. 406.
Cyanus. III. 399.
cynaroides C. Sm. III. 382.
dealbata W. III. 398.
decipiens Thuill. III. 397.
declinata M. B. III. 398.
decumbens Dubois. III. 397.
depreſſa M. B. III. 399.
deuſta Tenor. III. 397.
diffuſa Lam. III. 403.
diluta Ait. III. 402.
diſſecta Tenor. III. 398.
drabaefolia Sm. III. 405.
elata Poir. III. 396.
elongata Ait. III. 402.
eriophora. III. 407.
eriophora Forsk. III. 408.
eriophylla *. III. 404.
erucaefolia L. III. 402.
eryngioides Lam. III. 404.
exaltata Adam. III. 405.
exſcapa Urv. III. 408.
ferox Desf. III. 406.
filiformis Viv. c. p. 298.
Fiſcheri W. III. 399.
floſculoſa Balb. III. 401.
fruticoſa L. III. 391.
fuſcata Desf. III. 404.
galactites L. III. 409.
glaſtifolia. III. 396.
glauca W. III. 395.
glomerata Vahl. III. 407.
heterophylla W. III. 403.
hybrida All. III. 405.
hyſſopifolia Vahl. III. 400.
Jacea. III. 397.
jacobeaefolia Lam. III. 404.
iberica Trevir. III. 406.
incana Desf. III. 408.
incana Lag. III. 403.
incana Tenor. III. 397.
intybacea Lam. III. 398.
involucrata Desf. III. 401.
Isnardi. III. 406.
Kartſchiana Scop. III. 397.
lanata Cand. III. 408.
lanata Roxb. III. 435.
lancifolia Sieb. III. 406.
leucantha Adam. III. 400.
leucantha Pourr. III. 398.
leucophylla M. B. III. 398.
limbata Link. III. 397.
linarifolia Lam. III. 401.
lingulata Lag. III. 399.

CENTAUREA
linifolia. III. 401.
Lippii L. III. 402.
macrocephala W. III. 400.
maculoſa Lam. III. 398. c. p. 298.
Marſchalliana *. III. 398.
maxima Forsk. III. 395.
melitenſis. III. 406.
minor W. III. 403.
mollis Beſſ. III. 399.
mollis Kit. III. 399.
montana. III. 399.
moſchata. III. 395.
multifida Poir. III. 405.
muricata. III. 402.
myacantha Cand. III. 406.
nana Desf. III. 396.
napifolia. III. 405.
neglecta Schott. III. 400.
nervoſa W. III. 401.
nicaeenſis All. III. 405.
nigra. III. 401.
nigreſcens W. III. 397.
nigricans Link. III. 401.
nitens M. B. III. 390.
nudicaulis L. III. 389.
Nuttallii *. c. p. 298.
ochroleuca W. III. 400.
orientalis. III. 399.
ornata W. III. 404.
ovina Pall. III. 402.
palleſcens Delil. III. 407.
paniculata. III. 397.
parviflora Desf. III. 403.
pectinata. III. 401.
peregrina. III. 402.
phrygia. III. 401.
Picris Pall. III. 389.
polyacantha W. III. 406.
polymorpha Lag. III. 403.
Pouzini Cand. III. 406.
pratenſis Thuill. III. 397.
procumbens Balb. III. 401.
procurrens Sieb. III. 407.
prolifera Vent. III. 407.
pubeſcens W. III. 404.
pubigera Perſ. III. 402.
pulcherrima W. III. 400.
pullata. III. 407.
pumila. III. 402.
pumila Urv. III. 402.
pyrenaica *. III. 399.
radiata Perſ. III. 390.
raguſina. III. 399.
raphanina Sm. III. 402.
reflexa Lam. III. 404.

CENTAUREA
repens. III. 396.
Rhapontícum L. III. 388.
rigens Lag. III. 397.
rigeſcens Hornem. III. 403.
rigida W. III. 405.
rivularis Brot. III. 401.
romana L. III. 406.
rupeſtris. III. 405.
ruthenica Lam. III. 396.
ſabuloſa Ledeb. III. 405.
ſalicifolia W. III. 401.
ſalmantica. III. 401.
ſanguinea *. III. 403.
ſaxicola Lag. III. 408.
Scabioſa. III. 397.
ſcoparia Sieb. III. 402.
ſempervirens. III. 397.
ſenſana Vill. III. 399.
Seridis. III. 405.
ſeſſilis W. III. 400.
ſetifera Lag. III. 390.
ſibirica. III. 400.
ſibirica M. B. III. 398.
ſicula. III. 407.
ſolſtitialis. III. 406.
ſonchifolia. III. 405.
ſordida W. III. 403.
ſpathulata Tenor. III. 399.
ſphaerocephala. III. 406.
ſpinoſa. III. 403.
ſpinoſo-ciliata Bernh. III. 403.
ſpinuloſa Rochel. III. 403.
ſplendens. III. 397.
ſquarroſa W. III. 403.
ſtereophylla Beſſ. III. 403.
Stevenii M. B. III. 407.
Stoebe. III. 397.
ſtraminea W. III. 407.
ſtricta Kit. III. 399.
ſtrobilacea Scop. III. 397.
ſuaveolens W. III. 395.
ſulfurea Lag. III. 400.
ſulfurea W. III. 407.
tagana Brot. III. 396.
taraxacifolia Don. III. 580.
tatarica. III. 400.
tenella Hortul. III. 401.
tenuiflora Hortul. III. 401.
Teydis Buchan. III. 396.
tingitana L. III. 392.
transalpina Schleich. III. 397.
trichacantha W. III. 404.
trichocephala M. B. III. 401.
trinervia W. III. 399.
Triumfetti All. III. 598.

CENTAUREA
uliginoſa Brot. III. 396.
uniflora. III. 401.
variegata Lam. III. 399.
verbaſcifolia Vahl. III. 395.
Verutum. III. 402.
virgata Lam. III. 398.
virgata Cav. III. 403.
vochinenſis Bernh. III. 397.
xanthina *. III. 407.
Zanonii Sebaſt. III. 405.
Centaurella aeſtivalis Purſh. I. 428.
autumnalis Purſh. I. 428.
paniculata Mx. I. 428.
verna Mx. I. 428.
Centipeda orbicularis Lour. III. 498.
CENTOTHECA Desv. I. 340. 337.
lappacea Desv. I. 337.
CENTRANTHERA R. Br. II. 2181. 804.
hiſpida R. Br. II. 804. c. p. 235.
nepalenſis Don. c. p. 235.
CENTRANTHUS Cand. I. 19. 16.
Calcitrapa Dufresne. I. 16.
orbiculatus R. et Sch. I. 16.
ruber Cand. I. 16.
CENTROLEPIS Labill. I. 51. 22
ariſtata R. et Sch. I. 23.
Bankſii R. et Sch. I. 23.
exſerta R. et Sch. I. 23.
faſcicularis Labill. I. 23.
Paterſonii R. et Sch. I. 23.
pulvinata R. et Sch. I. 22.
puſilla R. et Sch. I. 23.
ſtrigoſa R. et Sch. I. 23.
tenuior R. et Sch. I. 23.
CENTROPHORUM Trin. (I. 258. 250.) c. p. 22.
chinenſe Trin. (I. 250.) c. p. 30. 33.
Centroſis ſylvatica Thouars. III. 743.
CENTROSPERMUM *. III. 2811. 588.
Chrysanthemum *. III. 588.
xanthioides Kunth. III. 620.
CENTUNCULUS. I. 457. 440.
lanceolatus Mx. I. 440.
minimus. I. 440.
CENTUNCULUS
pentandrus R. Br. I. 570.
ſimplex Hornem. I. 440.
CEPHAËLIS Sw. I. 794. 747.
alba W. I. 748.
axillaris Sw. I. 747.
bubalina Perſ. I. 764.
calycina Lindl. I. 747.
colorata W. I. 748.
crocea Meyer. I. 748.
cymoſa *. I. 749.
dichotoma Rudg. I. 747.
dichotoma W. I. 748.
elata Sw. I. 747.
emetica Perſ. I. 747.
glabra W. I. 749.
Hoffmannseggii R. et Sch. I. 748.
involucrata W. I. 748.
Ipecacuanha W. I. 747.
juſticifolia Rudg. I. 747.
microcephala W. I. 748.
muſcoſa Sw. I. 749.
peruviana *. I. 749.
prunifolia Kunth. I. 748.
pubeſcens W. I. 748.
punicea Vahl. I. 747.
purpurea W. I. 748.
reniformis Kunth. I. 748.
rubra W. I. 748.
ſalicifolia Humb. I. 747.
ſeſſiliflora W. I. 749.
ſpecioſa *. I. 749.
ſubtomentoſa *. I. 749.
tomentoſa Vahl. I. 747.
violacea Sw. I. 748.
violaefolia Kunth. I. 748.
CEPHALANTHERA Rich. III. 2957. 707.
enſifolia Rich. III. 707.
pallens Rich. III. 707.
rubra Rich. III. 707.
CEPHALANTHUS. I. 373. 377.
anguſtifolius Lour. I. 386.
occidentalis. I. 377.
orientalis Lour. I. 386.
pilulifer Lam. I. 377.
procumbens Lour. I. 418.
ſalicifolius Humb. I. 377.
Cephalopappus ſonchifolius Nees. III. 458.
Cephalophora glauca Cav. III. 449.
Cephalotrichum flavovirens Link. IV. 547.
rigeſcens Link. IV. 544.
Stemonitis Perſ. IV. 545.

CEPHALOTUS Labill. II. 1808. 467.
follicularis Labill. II. 467.
Cephaloxys flabellata Desv. II. 105.
CERAMIUM Roth. IV. 3419. 351.
aciculare Roth. IV. 339.
Arbuscula Ag. IV. 353.
axillare Cand. IV. 352.
brachygonium Lyngb. IV. 349.
byſſoides Ducluz. IV. 353.
caeſpitoſum Roth. IV. 364.
Caſuarinae Cand. IV. 351.
ciliatum Ducluz. IV. 352.
clavelloſum Roth. IV. 342.
clavulatum Ag. IV. 352.
compactum Roth. IV. 347.
confervoides Roth. IV. 347.
corymboſum Ag IV. 352.
criſpum Ducluz. IV. 353.
Daviesii Ag. IV. 352.
denſum Roth. IV. 348.
diaphanum Roth. IV. 352.
dichotomum Roth. IV. 364.
Dillwynii Roth. IV. 364.
elegans Ducluz. IV. 352.
elongatum Roth. IV. 349. 352.
faſtigiatum Roth. IV. 350.
fibroſum Roth. IV. 328. 349.
filicinum Grateloup. IV. 347.
flexuoſum Ag. IV. 353.
floccoſum Roth. IV. 353.
floridulum Ag IV. 351.
forcipatum Cand. IV. 352.
fucoides Cand. IV. 348.
gracile Cand. IV. 348.
gracillimum Ag. IV. 353.
Helminthochorton Roth. IV. 339.
hirſutum Roth. IV. 348.
Hutchinſiae Mert. IV. 351.
incurvum Cand. IV. 343.
lanuginoſum Ag. IV. 351.
Mertenſii Roth. IV. 346.
molle Roth. IV. 349.
noduloſum Ducluz. IV. 352.
pedicellatum *. IV. 352.
penicillatum Cand. IV. 351.
pennatum Roth. IV. 346.
plicatum Roth. IV. 339.
Pluma Ag. IV. 352.
plumoſum Roth. IV. 344.
Plumula Ag. IV. 353.
polymorphum Cand. IV. 350.
purum Roth. IV. 347.
CERAMIUM
repens Ag. IV. 351.
roſeolum Ag. IV. 351.
roſeum Roth. IV. 353.
Rothii Ag. IV. 352.
rubrum Ag. IV. 352.
ſcoparium Roth. IV. 347.
ſcopulorum Ag. IV. 353.
ſcorpioides Roth. IV. 343.
ſecundum Schow. IV. 351.
ſertularioides Grateloup. IV. 348.
ſtrictum Roth. IV. 348.
Teedii Roth. IV. 337.
tetragonum Ag. IV. 353.
tetricum Ag. IV. 353.
thuioides Ag IV. 353.
tomentoſum Roth. IV. 347.
toruloſum Roth. IV. 342.
tuberculoſum Hornem. IV. 330.
tuberculoſum Roth. IV. 329.
Turneri Roth. IV. 352.
urceolatum Jürg. IV. 348.
vagabundum Roth. IV. 349.
verſicolor Ag. IV. 353.
verticillatum Cand. IV. 346.
violaceum Roth. IV. 348.
Wulfenii Roth. IV. 350.
Ceranthera ſubdentata P. B. I. 806.
ſubintegrifolia P. B. I. 806.
CERASTIUM. II. 1720. 416.
alpinum. II. 418.
alſinoides Perſ. II. 419.
anomalum Kit. II. 394.
aquaticum. II. 416.
argenteum M. B. II. 417.
arvenſe. II. 417. c. p. 185.
arvenſe trigynum Batard. II. 394.
barbulatum Wahlenb. II. 419.
Beringianum Chamiſſ. c. p. 183.
brachypetalum Perſ. II. 419.
campanulatum Viv. II. 418.
carinthiacum Veſt. II. 418.
caucaſicum Fiſch. II. 420.
ciliatum Kit. II. 417.
Colsmanni Lehm. II. 418.
Commerſonii Ser. II. 420.
davuricum Fiſch. II. 418.
dichotomum. II. 420.
diffuſum Perſ. II. 420.
dioecum Ait. II. 417.
divaricatum Herbich. II. 419.
elongatum Purſh. II. 417.

CERASTIUM
elongatum M. B. II. 420.
fimbriatum Ledeb. II. 417.
fontanum Baumg. II. 416.
frigidum M. B. II. 418.
furcatum Chamiſſ. c. p. 183.
glabratum Hartm. II. 418.
glaciale Cand. II. 418
glutinoſum Kunth. II. 419.
glutinoſum Nutt. II. 418.
gracile Duf. II. 419.
grandiflorum Kit. II. 417.
grandiflorum Don. c. p. 183.
heterophyllum Viv. II. 417.
hirſutum Tenor. II. 417.
holoſteum Fries. II. 419.
imbricatum Kunth. II. 419.
incanum Ledeb. II. 417.
lanatum Lam. II. 418.
laricifolium Vill. II. 418.
latifolium II. 418.
lineare All. II. 418.
lithoſpermifolium Fiſch. II. 419.
longifolium W. II. 420.
longifolium Juſſ. II. 420.
macilentum Aſpegren. II. 419.
manticum. II. 417.
matrenſe Kit. II. 417.
maximum. II. 416.
molle Vill. II. 418.
molliſſimum Poir. II. 418.
murale Desport. II. 419.
nemorale M. B. II. 420.
nutans Rafin. II. 418.
oblongifolium Torr. c. p. 183.
ovale Perſ. II. 419.
ovatum Hopp. II. 418.
penſylvanicum Hornem. II. 418.
pentandrum. II. 419.
perfoliatum. II. 420.
piloſum Ledeb. II. 418.
praecox Tenor. II. 418.
pumilum Curt. II. 419.
purpuraſcens Adam. II. 418.
refractum All. II. 393.
repens L. II. 417.
repens M. B. II. 417.
rigidum Ledeb. II. 418.
ruderale M. B. II. 420.
rupeſtre Fiſch. II. 416.
Searani Tenor. II. 417.
ſemidecandrum. II. 419.
ſerpyllifolium M. B. II. 417.
ſpathulatum Perſ. II. 420.
CERASTIUM
ſtrictum. II. 418.
ſtrigoſum Fries. II. 419.
ſuffruticoſum L. II. 418.
ſylvaticum Kit. II. 418.
tauricum *. II. 419.
tenue Viv. II. 419.
tenuifolium Purſh. II. 418.
tetragonum Baumg. II. 393.
tetrandrum Sm. I. 497.
tomentoſum. II. 417.
trigynum Vill. II. 393.
villoſum Baumg. II. 418.
viſcoſum. II. 419.
vulgatum. II. 419.
vulgatum Hudſ. II. 419.
Willdenowii Kunth. II. 419.
Ceratanthera amomoides Hornem. I. 15.
CERATIOLA Mx. I. 127. 95.
ericoides Mx. I. 95.
Ceratium aureum Link IV. 544.
hydnoides Alb. et Schw. IV. 544.
porioides Alb. et Schw. IV. 544.
pyxidatum Alb. et Schw. IV. 545.
CERATOCARPUS. I. 45. 21.
arenarius. I. 21.
CERATOCEPHALUS Mönch. II. 1810. 469.
falcatus Perſ. II. 469.
orthoceras Cand. II. 469.
CERATOCHLOA Cand. I. 347. 349.
unioloides Cand. I. 349. c. p. 36.
Ceratodon chloropus Brid. IV. 173.
purpureus Brid. IV. 173.
Ceratonema capillare Perſ. IV. 543.
Crabronis Perſ. IV. 545.
hippotrichoides Perſ. IV. 434.
variegatum Perſ. IV. 542.
CERATONIA. I. 941. 826.
Siliqua. I. 826.
CERATOPETALUM Sm. II. 1615. 331.
gummiferum Sm. II. 331.
Ceratophora fribergenſis Humb. IV. 476.
CERATOPHYLLUM. III. 3131. 866.

CERATOPHYLLUM
demerſum. III. 866.
ſubmerſum. III. 866.
CERATOPTERIS Brongn. IV. 8229. 28.
Gaudichaudii Brongn. IV. 28.
thalictroides Brongn. IV. 28.
CERATOSANTHES Burm. III. 2335. 18.
tuberoſa Juſſ. III. 18.
Ceratoſpermum pappoſum Perſ. III. 836.
CERATOSTEMMA Juſſ. II. 1552. 294.
peruvianum Perſ. II. 294.
Ceratoſtoma chioneum Fr. IV. 398.
CERBERA. I. 700. 641.
Ahovai. I. 641.
borbonica *. I. 642.
chinenſis *. I. 642.
cuneifolia Kunth. I. 642.
fruticoſa Roxb. I. 641.
lactaria Hamilt. I. 642.
maculata W. I. 642.
Manghas Ait. I. 642.
Manghas Gärtn. I. 642.
nitida Humb. I. 642.
Odallam Hamilt. I. 642. c. p. 66.
oppoſitifolia Lam. I. 642.
ovata Cav. I. 641.
peruviana Perſ. I. 642.
ſalutaris Lour. I. 642.
ſalutaris Lour. I. 752.
Thevetia. I. 642.
thevetioides Bonpl. I. 642.
triphylla Rudg. c. p. 58.
CERCIS. II. 1637. 546.
canadenſis. II. 546.
Siliquaſtrum. II. 546.
CERCOCARPUS Kunth. II. 1844. 499.
fothergilloides Kunth. II. 499.
Cercodia erecta Murr. II. 261.
Cerdana alliodora R. et P. I. 651.
Cereſia elegans Perſ. I. 246.
fluitans Ell. I. 248.
Cereus nobilis Haw. II. 495.
CERINTHE. I. 579. 538.
alpina Kit. c. p. 53.
alpina Schult. I. 538.
aſpera Roth. I. 538.
glabra Cand. I. 538.
glauca Mönch. I. 538.
maculata. I. 538.
CERINTHE
major. I. 538.
minor. I. 538.
quinquemaculata Wahlenb. c. p. 53.
retorta Sm. I. 538.
ſuevica Martens. c. p. 53.
CERIUM Lour. I. 758. 700.
ſpicatum Lour. I. 700.
CEROPEGIA. I. 971. 842.
acuminata Roxb. I. 842.
africana R. Br. I. 842.
aphylla Haw. I. 842.
biflora. I. 842.
bulboſa Roxb. I. 842.
Candelabrum. I. 842.
cordata Lour. I. 842.
juncea Roxb. I. 842.
longiflora Poir. I. 842.
mucronata Roth. I. 842.
nitida Poir. I. 843.
obtuſa Lour. I. 842.
paluſtris Purſh. I. 842.
ſagittata L. I. 855.
ſinuata Poir. I. 855.
Stephanotis R. et Sch. I. 842.
tenuiflora Thunb. I. 855.
tuberoſa Roxb. I. 842.
Ceroxylon Andicola Humb. II. 623.
Cervana Forsk. III. 604.
CERVANTESIA R. et P. I. 938. 825.
bicolor Cav. I. 825.
tomentoſa R. et P. I. 825.
CERVIA Rodrigu. I. 355. 361.
ſatureiaefolia Rodrigu. I. 361.
CERVICINA Delil. I. 145. 145.
campanuloides Delil. I. 145.
CESTRUM. I. 742. 673.
affine Kunth. I. 673.
alaternoides Poir. I. 673.
auriculatum Herit. I. 674.
bogotenſe W. I. 674.
buxifolium Kunth. I. 674.
calycinum Kunth. I. 675.
campanulatum Lam. I. 701.
cauliflorum Jacqu. I. 675.
citrifolium Retz. I. 673.
confertum R. et P. I. 674.
conglomeratum R. et P. I. 674.
diurnum. I. 675.
exſtipulatum Ledeb. I. 673.
faſtigiatum Jacqu. I. 674.

CESTRUM
foetidiſſimum Jacqu. I. 674.
hirſutum Jacqu. I. 673.
hirtum Sw. I. 675.
latifolium Lam. I. 674.
laurifolium Herit. I. 673.
longiflorum R. et P. I. 675.
lycioides Lichtenſt. I. 701.
macrophyllum Vent. I. 673.
mariquitenſe Kunth. I. 674.
nervoſum Mill. I. 640.
nocturnum. I. 673.
odontoſpermum Jacqu. I. 674.
oppoſitifolium Lam. I. 674.
ovatum W. I. 675.
pallidum Lam. I. 673.
paniculatum Kunth. I. 674.
Parqui. I. 673.
pauciflorum Mart. I. 675.
pendulinum Jacqu. c p. 71.
peruvianum W. I. 673.
petiolare Kunth. I. 584.
racemoſum R. et P. I. 674.
reticulatum W. I. 674.
roſeum Kunth. I. 675.
ſalicifolium Jacqu. I. 673.
ſalicifolium Kunth. I. 673.
ſcandens Vahl. I. 674.
ſpermacocifolium W. I. 414.
ſtrigillatum R. et P. I. 675.
ſuberoſum Jacqu. I. 673.
tenuiflorum Kunth. I. 675.
thyrſoideum Kunth. I. 675.
tinctorium Jacqu. I. 674.
tomentoſum. I. 673.
undulatum R. et P. I. 673.
venenatum Thunb. I. 673.
veſpertinum. I. 673.
virgatum R. et P. I. 673.
Ceterach alpinum Lam. IV. 125.
aſpidioides W. IV. 40.
canarienſis W. IV. 38.
crenata Kaulf. IV. 38.
Marantae Cand. IV. 43.
officinarum W. IV. 38.
polypodioides Radd. IV. 40.
Cetraria ciliaris Ach. IV. 283.
cucullata Ach. IV. 281.
glauca Ach. IV. 283.
islandica Ach IV. 281.
juniperina Ach. IV. 284.
nivalis Ach. IV. 281.
odontella Ach. IV. 281.
platyna Ach. IV. 281.
CEVALLIA Lag. I. 953. 832.
ſinuata Lag. I. 832.
CHABRAEA Cand. III. 2756. 506.
lyrata *. III. 506.
purpurea Cand. III. 506.
Chadara Forsk. II. 581.
arborea Forsk. II. 580.
velutina Forsk. II. 582.
Chaenomeles japonica Lindl. II. 509 c. p. 196.
CHAEROPHYLLUM. I. 1073. 903.
angelicaefolium M. B. I. 902.
angulatum Kit. I. 903.
Anthriſcus Lam. I. 904.
ariſtatum Thunb. I. 902.
aromaticum L. I. 902.
aureum L. I. 902.
bulboſum L. I. 902.
canadenſe Perſ. I. 903.
capenſe Thunb I. 902.
Cicutaria Vill. I. 902.
Claytoni Perſ. I. 902.
Cyminum Fiſch. c. p. 120.
glaberrimum Poir. I. 904.
gracile Beſſ. Trevir. c. p. 120.
hirſutum L. I. 902.
humile M. B I. 903.
maculatum W. I. 902.
monogonum Kit. I. 903.
nemoroſum M. B. I. 904.
nodoſum Lam. I. 904.
odoratum Lam. I. 901.
paluſtre Lam. I. 902.
procumbens Lam. I. 903.
roſeum M. B. I. 903.
ſativum C. Bauh. I. 903.
ſcabrum Thunb. I. 902.
ſylveſtre. I. 903.
temulum L. I. 902.
tenuifolium Poir. I. 903.
tenuifolium Stev. I. 903.
torquatum Cand. I. 902.
verticillatum Perſ. I. 904.
CHAETANTHERA R. et P. III. 2745. 503.
chilenſis Cand. III. 503.
ciliata R. et P. III. 503.
magellanica *. III. 503.
multiflora Humb. III. 503.
pinnatifida Humb. III. 503.
pungens Humb. III. 503.
recurvata *. III. 503.
ſerrata R. et P. III. 503.
Chaetaria goſſypina P. B. I. 266.
Chaetephora criſtata Brid. IV. 197.
incurva Hornſch. IV. 198.

Chaetocalyx vincentinus Cand. c. p. 279.
Chaetochilus lateriflorus Vahl. I. 38.
Chaetocrater capitatus R. et P. II. 355.
fasciculatus R. et P. II. 355.
CHAETOMIUM Kunz. IV. 3508. 525.
chartarum Ehrenb. IV. 525.
elatum Kunz. IV. 554.
gelatinosum Ehrenb. IV. 525.
globosum Kunz. IV. 525.
CHAETOPHORA Schrank. IV. 3442. 370.
clavata Hornem. IV. 371.
elegans Ag. IV. 370.
elongata Lyngb. IV. 371.
endiviaefolia Ag. IV. 371.
marina Lyngb. IV. 370.
multifida Hook. IV. 370.
pellita Lyngb. IV. 371.
pisiformis Ag. IV. 370.
plana Ag. IV. 371.
tuberculosa Hook. IV. 371.
vermiculata Hook. IV. 370.
Chaetopsis Wauchii Grev. IV. 554.
Chaetospora capitata Humb. I. 195.
ferruginea Humb. I. 197.
globosa R. et P. I. 195
pterocarpa Humb. I. 195.
Wigghii Ag. IV. 347.
CHAETURUS Link. I. 259. 250.
fasciculatus Link. I. 250.
CHAILLETIA Cand. I. 1100. 931.
erecta Don. c. p. 122.
fasciculata *. I. 931.
Leucosia *. I. 931.
pedunculata Cand. I. 931.
sessiliflora Cand. I. 931.
toxicaria Don. c. p. 122.
Chaiturus Marrubiastrum Ehrh. II. 737.
Chaixia Myconi Lapeyr. I. 583.
Chalcas japonensis Lour. II. 315.
paniculata Lour. II. 315.
CHAMAEDOREA W. II. 1332. 136.
fragrans Mart. II. 137.
gracilis W. II. 136.
linearis Mart II. 137.
CHAMAELAUCIUM Desf. II. 1622. 332.
Brownii Desf. II. 332.
CHAMAELAUCIUM
ciliatum Desf. II. 332.
plumosum Desf. II. 332.
Chamaeledon procumbens Link. I. 628.
Chamaelirium carolinianum W. II. 151.
CHAMAEMELES Lindl. II. 1774. 460.
coriacea Lindl. II. 460.
Chamaemelum Triumfetti All. III. 595.
Chamaenerion obscurum Schreb. II. 233.
CHAMAERAPHIS R. Br. I. 357. 361.
hordacea R. Br. I. 361.
CHAMAEREPES *. III. 2946. 702.
alpina *. III. 702.
CHAMAEROPS. II. 1336. 137.
acaulis Mx. II. 137.
excelsa Thunb. II. 137.
humilis. II. 137.
Hystrix Fraser. II. 137.
Mocini Humb. II. 137.
Palmetto Mx. II. 137.
serrulata Mx. II. 137.
Chamagrostis minima Borkh. I. 264.
CHAMIRA Thunb. II. 2330. 916.
cornuta Thunb. II. 916.
CHAMISSOA Humb. I. 918. 815.
altissima Humb. I. 815.
arabica *. I. 815.
ciliata *. I. 815.
commutata *. I. 815.
macrocarpa Humb. I. 815.
muricata *. I. 815.
Chamitis tricuspidata Gärtn. I. 879.
Chamorchis Rich. III. 702.
CHAMPIA Desv. IV. 3417. 551.
lumbricalis Desv. IV. 551.
Chantransia dichotoma Cand. IV. 330.
fluviatilis Cand IV. 330.
glomerata Cand. IV. 356.
rivularis Cand. IV. 356.
torulosa Cand. IV. 330.
vesicaria Cand. IV. 356.
CHAPTALIA Vent. III. 2748. 504.
Anandria *. III. 504.
integrifolia Vent. III. 504.
lyrata *. III. 504.
maxima Don. III. 504.

CHARA. IV. 3418. 345.
aſpera W. IV. 345. c. p. 331.
auſtralis R. Br. IV. 345.
baltica Aſpegren. IV. 345.
barbata Meyen. c. p. 331.
batrachoſperma Thuill. IV. 345.
batrachoſperma Weiſ. IV. 369.
Brauniana C. C. Gmel. c. p. 331.
caneſcens Cand. IV. 345.
caneſcens Loiſ. IV. 345.
capillacea Thunb. IV. 345.
capitata Nees. IV. 345.
ceilanica W. IV. 345.
ceratophylla Wallr. IV. 345.
ceratophylla Hornem. IV. 345.
collabens Ag. IV. 345.
compreſſa Kunth. IV. 346.
congeſta R. Br. IV. 345.
corallina W. IV. 346.
crinita Wallr. IV. 345.
delicatula Desv. IV. 345.
diffuſa Wallm. IV. 345.
fallax Ag. IV. 345.
fibroſa Ag. IV. 345.
firma Ag. IV. 345.
flexilis. IV. 346. c. p. 331.
foliofa W. IV. 345.
fragilis Desv. IV. 345.
funicularis Thuill. IV. 345.
funicularis Wallm. IV. 345.
furcata Roxb. IV. 346.
galioides Cand. IV. 345.
gelatinoſa Roth. IV. 369.
gelatinoſa ß. Roth. IV. 370.
gracilis Sm. IV. 345. c. p. 331.
Hedwigii Ag. IV. 345.
hirta Meyen. c. p. 331.
hiſpida. IV. 345.
horridula Dethard. IV. 345.
hyalina Cand. IV. 345.
indica Berter. IV. 346.
intertexta Desv. IV. 345.
intricata Roth. IV. 345.
latifolia W. IV. 345.
nidifica Müll. IV. 346.
obtuſa Desv. IV. 346.
opaca Ag. IV. 346.
pilifera Ag. IV. 345.
polyclados Don. IV. 345.
pulchella Wallr. IV. 345.
ſetoſa W. IV. 345.
ſquamoſa Desf. IV. 345.
ſyncarpa Thuill. IV. 345.
tenuiſſima Desv. IV. 345.

CHARA
tomentoſa. IV. 345.
tomentoſa W. IV. 345.
translucens Engl. bot. IV. 346.
ulvoides Bertol. IV. 346.
vulgaris. IV. 345.
Charachera viburnoides Forsk. II. 762.
Chardinia xeranthemoides Desf. III. 485.
Chaſcolytrum erectum Desv. I. 353.
ſubariſtatum Desv. I. 353.
Chaſme ramentacea Knight. I. 458.
teretifolia Salisb. I. 458.
Chaſmia ochroleuca Schott. c. p. 409.
CHEILANTHES Sw. IV. 3270. 115.
anguſtifolia Kunth. IV. 116.
anthriſcifolia W. IV. 123.
arboreſcens Sw. IV. 117.
braſilienſis Radd. IV. 116.
capenſis Sw. IV. 117.
caudata R. Br. IV. 116.
chlorophylla Sw. IV. 116.
davallioides Bory. IV. 118.
dealbata Don. IV. 115. mutetur in Ch. niveam *.
dealbata Purſh. IV. 117.
decompoſita W. IV. 116.
dichotoma Sw. IV. 118.
elongata Kaulf. IV. 116.
farinoſa Kaulf. IV. 117.
ferruginea W. IV. 115.
fragrans Sw. IV. 116.
glandulofa Sw. IV. 117.
gracilis Kaulf. IV. 115.
heterophylla W. IV. 115.
hirta Sw. IV. 117.
lendigera Sw. IV. 117.
marginata Kunth. IV. 66.
microphylla Sw. IV. 116.
Micropteris Sw. IV. 115.
multifida Sw. IV. 117.
myriophylla Desf. IV. 118.
obtuſata Presl. IV. 115.
odora Sw. IV. 116.
oppoſita Kaulf. IV. 116.
parviloba Sw. IV. 116.
praetexta Kaulf. IV. 116.
pruinata Kaulf. IV. 117.
pterioides Sw. IV. 115.
pulchella Bory. IV. 116.
pulveracea Presl. IV. 115.

CHEILANTHES
repens Kaulf. IV. 117.
rufa Don. IV. 115.
ſcarioſa Kaulf. IV. 117.
ſpectabilis Kaulf. IV. 117.
ſuaveolens Sw. IV. 116.
tenuifolia Sw. IV. 117.
tenuis Presl. IV. 115.
veſtita Sw. IV. 116.
viridis Sw. IV. 115.
CHEIRANTHUS. II. 2317. 895.
acaulis Balb. II. 897.
alpinus. II. 895.
alpinus Jacqu. II. 905.
alpinus Vill. II. 907.
annuus L. II. 896.
apricus Steph. II. 900.
aquaticus Lejeun. II. 906.
armeniacus Sims. II. 907.
aſper Nutt. (II. 908.) c. p. 243.
aureus W. II. 854.
bicornis Sibth. II. 894.
bicuſpidatus W. II. 900.
bithynicus Perſ. II. 908.
canus Pill. et Mitterp. II. 908.
carnoſus Thunb. II. 917.
Cheiri. II. 895.
chius L. II. 898.
chius Pall. II. 898.
collinus M. B. II. 907.
contortuplicatus Steph. II. 901.
cornutus Lam. II. 908.
coronopifolius Sibth. II. 897.
cuſpidatus M. B. II. 908.
decumbens W. II. 895.
denticulatus W. II. 895.
dubius Suter. II. 895.
eryſimoides Hudſ. II. 906.
eryſimoides L. II. 907.
Farſetia L. II. 870.
feneſtralis L. fil. II. 896.
fruteſcens Perſ. II. 896.
fruticuloſus L. II. 895.
glaber Mill. II. 896.
graecus Juſſ. II. 897.
helveticus Jacqu. II. 905.
hilaris W. II. 896.
ibericus Adam. II. 907.
incanus L. II. 896.
junceus Kit. II. 901.
lacerus L. II. 897.
laciniatus Poir. II. 899.
lanceolatus W. II. 899.
leptophyllus M. B. II. 905.
leptophyllus W. II. 900.

CHEIRANTHUS
leucanthemus Steph. II. 907.
linearis Forsk. II. 870.
linearis Vent. II. 896.
linifolius Perſ. II. 895.
litoreus L. II. 898.
litoreus Pall. II. 854.
lividus Delil. II. 897.
lividus Sieb. II. 898.
longipetalus Vent. II. 897.
lyratus Sieb. II. 899.
maritimus L. II. 899.
mollis Hornem. II. 890.
montanus Pall. II. 908.
mutabilis Herit. II. 895.
mutabilis Brouſſ. II. 896.
nanus W. II. 897.
ochroleucus Hall. fil. II. 895. c. p. 242.
odoratiſſimus Pall. II. 896.
odoratus Pall. II. 896.
Pallaſii Purſh. II. 895.
parviflorus Schousb. II. 897.
pinnatifidus W. II. 902.
pulchellus W. II. 896.
Pumilio Sibth. II. 898.
pumilus Schleich. II. 905.
pygmaeus Adam. II. 895.
quadrangulus Herit. II. 908.
ramoſiſſimus Lam. II. 907.
rhaeticus Schleich. II. 907.
rupeſtris Sibth. II. 908.
ſalinus W. II. 880.
ſcapiger Adam. II. 888.
ſcoparius Brouſſon. II. 895.
ſemperflorens Schousb. II. 895.
ſilenifolius W. II. 905.
ſiliculoſus M. B. II. 908.
ſinuatus L. II. 896.
ſtrictus L. fil. II. 917.
ſtrictus Poir. II. 917.
ſtrigoſus Ledeb. II. 906.
ſulfureus Ruſſel. II. 854.
ſyriacus W. II. 897.
tenuifolius Herit. II. 895.
tomentoſus W. II. 854.
toruloſus M. B. II. 854.
toruloſus Thunb. II. 896.
tricuſpidatus L. II. 897.
trilobus L. II. 899.
triſtis Forsk. II. 897.
triſtis L. II. 897.
triſtis Suffren. II. 896.
turritoides Lam. II. 906.
unguiculatus Pourr. II. 898.

CHEIRANTHUS
varius Sibth. II. 896.
verſicolor M. B. II. 907.
verſicolor Pall. II. 900.
virgatus Poir. II. 908.
CHELIDONIUM. II. 1887. 570.
corniculatum L. II. 571.
diphyllum Mx. II. 570.
Glaucium L. II. 571.
grandiflorum Cand. II. 570.
hybridum L. II. 571.
japonicum Thunb. II. 570.
laciniatum Mill. II. 570.
majus. II. 570.
CHELONE. II. 2196. 812. c. p. 223.
albida *. II. 813.
alpina *. c. p. 235.
anguſtifolia Kunth. II. 812.
barbata Cav. II. 812.
campanulata Cav. II. 813.
campanuloides Andr. II. 813.
coerulea *. II. 813.
criſtata *. II. 813.
Digitalis *. c. p. 235.
elegans Humb. II. 813.
erianthera *. II. 813.
formoſa Wendl. II. 812.
fruteſcens *. II. 812.
gentianoides Humb. II. 812.
glabra. II. 812.
gracilis *. II. 813.
grandiflora *. II. 813.
hirſuta. II. 813.
imberbis Humb. II. 812.
laevigata *. II. 813.
Lyoni Purſh. II. 812.
major Ker. II. 812.
obliqua L. II. 812.
Pentſtemon L. II. 813.
ruellioides Andr. II. 812.
ruellioides Forſt. II. 803.
Chenolea diffuſa L. I. 921.
CHENOPODIUM. I. 1091. 919.
acuminatum W. I. 921.
acutifolium Kit. I. 921.
album. I. 920.
altiſſimum M. B. I. 922.
ambroſioides. I. 921.
americanum *. I. 922.
anthelminthicum. I. 921.
ariſtatum. I. 921.
Atriplicis. I. 920.
auſtrale R. Br. I. 922.
baccatum Labill. I. 825.
blitoides Lejeun. I. 920.
Bonus Henricus. I. 919.
Botrys. I. 920.
carthagenenſe Zucc. I. 920.
carinatum R. Br. I. 923.
caudatum Jacqu. I. 923.
chryſomelanoſpermum Balb I. 919.
Clemente *. I. 922.
concatenatum Thuill. I. 920.
craſſifolium Desf. I. 922.
craſſifolium Hornem. I. 920.
craſſifolium M. B. I. 922.
eroſum R. Br. I. 920.
ficifolium Sm. I. 920.
flaveſcens R. et Sch. I. 922.
foetidum Schrad. I. 920.
foetidum Lam. I. 921.
fruticoſum Schrad. I. 921.
fruticoſum M. B. I. 922.
giganteum Don. c. p. 122.
glaucum. I. 920.
graveolens W. I. 920.
guineenſe Jacqu. I. 920.
hirſutum. I. 922.
hortenſe R. et Sch. I. 922.
hybridum. I. 920.
inciſum Poir. I. 920.
lanceolatum W. I. 921.
laterale Ait. I. 921.
leioſpermum Cand. I. 920.
marginatum Hornem. I. 921.
maritimum. I. 922.
melanoſpermum Wallr. I. 919.
microphyllum Thunb. I. 921.
microphyllum M. B. I. 922.
microſpermum Wallr. I. 920.
mucronatum Thunb. I. 919.
multifidum. I. 921.
murale. I. 920.
nitidum *. I. 921.
olidum Sm. I. 921.
oppoſitifolium L. ſuppl. I. 925.
opulifolium Schrad. I. 920.
parvifolium R. et Sch. I. 922.
patulum Roth. I. 921.
Payco Molin. I. 921.
petiolare Humb. I. 920.
polyſpermum. I. 921.
Pumilio R. Br. I. 921.
punctulatum Scop. I. 920.
Quinoa W. I. 920.
radiatum Schrad. I. 923.
rhombifolium W. I. 920.
rubrum. I. 920.
ſalſum R. et Sch. I. 922.
ſericeum *. I. 921.

CHENOPODIUM
ferotinum. I. 920.
ſetigerum Cand. I. 922.
ſtrictum Roth. I. 923.
ſubſpicatum Nutt. I. 919.
ſuffruticoſum W. I. 921.
triandrum Forſt. I. 919.
triangulare R. Br. I. 919.
trigynum R. et Sch. I. 922.
urbicum. I. 919.
urbicum Sm. I. 919.
villoſum *. I. 922.
villoſum Lam. I. 924.
virgatum Thunb. I. 921.
viride Curt. I. 920.
viride W. I. 920.
Vulvaria L. I. 921.
CERLERIA. II. 1716. 416.
dicranoides Chamiſſ. c. p. 183.
grandiflora Don. c. p. 183.
juniperina Don. c. p. 183.
octandra Sieb. (II. 416.) c. p. 183.
ſedoides. II. 416.
ſtellata Clark. II. 416.
CHILIANTHUS Burch. I. 440. 423.
arboreus Burch. I. 423.
CHILMORIA Hamilt. II. 1611. 330.
dodecandra Hamilt. II. 330.
pentandra Hamilt. II. 330.
CHILODIA R. Br. II. 2065. 703.
ſcutellarioides R. Br. II. 703.
CHILOGLOTTIS R. Br. III. 2973. 714.
diphylla R. Br. III. 714.
CHIMAPHILA Purſh. II. 1575. 317.
corymboſa Purſh II. 317.
maculata Purſh. II. 317.
Menziefii *. II. 317.
umbellata Nutt. II. 317.
CHIMARRHIS Jacqu. I. 767. 703.
cymoſa Jacqu. I. 703.
CHIMONANTHUS Lindl. II. 1868. 544.
fragrans Lindl. II. 544.
CHIOCOCCA. I. 807. 756.
anguifuga Mart. I. 756.
barbata Forſt. I. 756.
brachiata R. et P. I. 756.
opulina *. I. 756.
paniculata Hoffmannsegg. I. 756.
CHIOCOCCA
paniculata L. I. 745.
parviflora W. I. 756.
pubeſcens W. I. 756.
racemoſa. I. 756.
ſambucina *. I. 756.
triflora *. I. 756.
CHIODECTON Ach. IV. 8361. 240.
depreſſum Fée. IV. 240.
effuſum Fée. IV. 240.
Meratii Fée. IV. 240.
Myrticola Fée. IV. 240.
paradoxum Fée. IV. 240.
ſeriale Ach. IV. 240.
ſphaerale Ach. IV. 240.
CHIONANTHUS. I. 58. 34.
axillaris R. Br. I. 35.
ceilanica L. c. p. 12.
compacta Sw. I. 35.
dichotoma Roxb. I. 35.
incraſſata Sw. I. 35.
pubeſcens Humb I. 35.
remiflora Roxb. I. 35.
ſmilacifolia Wall. I. 35.
tetrandra Vahl. I. 441.
virginica. I. 34.
Chirita bifolia Don. c. p. 15.
pumila Don. c. p. 15.
urticaefolia Don. c. p. 15.
CHIRONIA. I. 639. 588.
angularis L. I. 580.
baccifera. I. 588.
calycoſa Mx. I. 581.
campanulata L. I. 581.
Centaurium L. I. 579.
centauroides Roxb. c. p. 60.
chilenſis W. I. 589
chloroides Mx. I. 581.
decuſſata Vent. I. 588.
dodecandra Walt. I. 581.
fruteſcens. I. 588.
gracilis Mx. I. 581.
jasminoides. I. 589.
inaperta W. I. 425.
lanceolata Walt. I. 581.
linoides. I. 583.
litoralis Sm. I. 579.
lychnoides. I. 589.
maritima. I. 580.
melampyrifolia Lam. I. 589.
nudicaulis. I. 589.
occidentalis Cand. I. 580.
paniculata Mx. I. 581.
pulchella Sm. I. 579.
ſpicata W. I. 580.

CHIRONIA
tetragona. I. 588.
trinervis L. I. 586.
uliginosa Lapeyr. I. 580.
uniflora Lam. I. 589.
CHIROSTEMON Humb. III. 2396. 70.
platanoides Humb. III. 70.
Chisocheton Blum. c. p. 246.
divergens Blum. c. p. 251.
patens Blum. c. p. 251.
CHITONIA Seff. II. 1440. 216.
mexicana Seff. II. 216.
Chitonia rubiginosa Don. II. 300.
Chlamysporum junceum Salisb. II. 89.
Chlidanthus fragrans Lindl. II. 48.
CHLOANTHES R. Br. II. 2119. 756.
glandulosa R. Br. II. 756.
lavandulaefolia Sieb. II. 756.
Stoechadis R. Br. II. 756.
CHLORA. II. 1417. 208.
acuminata Koch. c. p. 147.
dodecandra L. I. 581.
dubia Lam. II. 208.
imperfoliata II. 208.
lanceolata Koch. c. p. 147.
perfoliata. II. 208. c. p. 147.
serotina Koch. c. p. 147.
sessilis W. II. 208.
CHLORANTHUS Sw. III. 3048. 750.
inconspicuus Sw. III. 750.
monostachys Ker. III. 750.
serratus R. et Sch. III. 750.
CHLORIDIUM Link. IV. 3557. 553.
diffusum Nees. IV. 553.
gryseum Ehrenb. IV. 553.
viride Link. IV. 553.
CHLORIS Sw. I. 306. 294.
barbata Sw. I. 295.
caribaea *. I. 295.
ciliata Sw. I. 294.
compressa Cand. I. 294.
confertifolia Trin. I. 296.
crinita Lag. I. 296.
cruciata Sw. I. 350.
curtipendula Mx. I. 293.
digitaria Humb. I. 350.
distichophylla Lag. I. 296.
divaricata R. Br. I. 295.
dolichostachys Lag. I. 296.
elegans Humb. I. 294.
falcata Sw. I. 350
CHLORIS
foliosa Cav. I. 295.
gracilis Durand. I. 295.
gracilis Humb. I. 550.
incompleta Roth. I. 295.
inflata Link. I. 295.
monostachya Mx. I. 274.
montana Roxb. I. 295.
mucronata Mx. I. 350.
pallida W. (I. 294.) c. p. 337.
panicea W. I. 295
penicillata Sw. I. 350.
petraea Thunb. I. 296.
poaeformis Humb. I. 350.
polydactyla Sw. I. 350.
polystachya Roxb. I. 295.
procumbens Durand. I. 293.
pubescens Lag. I. 294.
Pumilio R. Br. I. 295.
radiata Sw. I. 295.
retusa Lag. I. 296.
rufescens Lag. I. 296.
submutica Humb. I. 296.
tenella Roxb. I. 274.
truncata R. Br. I. 295.
ventricosa R. Br. I. 295.
virgata Sw. I. 294.
CHLOROMYRON Perf. II. 1961. 607.
verticillatum Perf. II. 607.
CHLOROPHYTUM Ker. II. 1241. 88.
elatum R. Br. II. 88.
inornatum Ker. II. 88.
laxum R. Br. II. 88.
Orchidastrum Lindl. II. 88.
CHNOOPHORA Kaulf. IV. 3274. 124.
Humboldtii Kaulf. IV. 124.
Chocho Americ. III. 47.
CHOISIA Kunth. II. 1584. 522.
ternata Kunth. II. 522.
CHOMELIA Jacqu. I. 405. 410.
falciculata Sw. I. 410.
spinosa Jacqu. I. 410.
versicolor *. I. 410.
CHONDRACHNE R. Br. I. 40. 20.
articulata R. Br. I. 20.
CHONDRIA Ag. IV. 3406. 340.
acanthophora Ag. IV. 341.
articulata Ag. IV. 342.
botryoides Ag. IV. 342.
clavellosa Ag. IV. 342.
dasyphylla Ag. IV. 342.
Delilii Ag. IV. 341.

CHONDRIA
divagans *. IV. 341.
divaricata Ag. IV. 340.
filiformis Ag. IV. 340.
Forſteri Ag. IV. 341.
hamuloſa Ag. IV. 341.
kaliformis Ag. IV. 342.
laxa Ag. IV. 341.
lubrica *. IV. 341.
militaris *. IV. 341.
muſcoides Ag. IV. 529.
obtuſa Ag. IV. 341.
ovalis Ag. IV. 342.
papilloſa Ag. IV. 341.
pedicellata *. IV. 340.
pinnatifida Ag. IV. 341.
puſilla Hook. IV. 337.
rangiferina Ag. IV. 340.
taxiformis Ag. IV. 340.
tenuiſſima Ag. IV. 340.
Uſnea Ag. IV. 341.
uvaria Ag. IV. 342.
Wrightii Ag. IV. 341.
CHONDRILLA. III. 2884. 657.
capitata Sieb. III. 650.
crepioides Perſ. III. 657.
cymoſa Poir. III. 657.
graminea M. B. III. 657.
hieracioides Roth. III. 671.
juncea. III. 657.
juncea Haſſelqu. III. 657.
laevigata Purſh. III. 653.
latifolia M. B. III. 657.
nudicaulis L. III. 649.
pinnatifida Poir. III. 657.
ramoſiſſima Sibth. III. 654.
triquetra Labill. III. 657.
virgata Presl. III. 657.
Chondrodendron tomentoſum R. et P. II. 155.
Chondroſium gracile Humb. I. 293.
hirtum Humb. I. 293.
humile Humb. I. 293.
procumbens Desv. I. 293.
tenue Humb. I. 293.
Chondrus agathoicus Lamx. IV. 335.
Bangii Lyngb. IV. 335.
criſpus Lyngb. IV. 336.
norvegicus Lyngb. IV. 335.
rubens Lyngb. IV. 335.
Chorda Filum Lyngb. IV. 328.
lomentaria Lyngb. IV. 328.
tomentoſa Lyngb. IV. 328.
CHORDARIA Link. IV. 3396. 330.
divaricata Ag. IV. 330.
flagelliformis Ag. IV. 330.
multifida Lyngb. IV. 570.
Nemalion Ag. IV. 330.
noduloſa Ag. IV. 330.
Opuntia *. IV. 330.
paradoxa Lyngb. IV. 329. 368.
rhizoides Lyngb. IV. 329.
ſcorpioides Lyngb. IV. 316.
tuberculoſa Lyngb. IV. 330.
Chordoſtylum byſſoides Tod. IV. 541.
capillare Tod. IV. 546.
Clavaria Tod. IV. 495.
hiſpidulum Tod. IV. 541.
CHORETRUM R. Br. I. 948. 831.
glomeratum R. Br. I. 831.
lateriflorum R. Br. I. 831.
CHORISIA Kunth. III. 2397. 70.
inſignis Kunth. III. 70. c. p. 253.
ventricoſa Nees et Mart. c. p. 253.
Choriſpermum tenellum R. Br. II. 854.
CHORISPORA Cand. II. 2272. 854.
iberica Cand. II. 855.
ſibirica Cand. II. 855.
ſtricta Cand. II. 854.
tenella Cand. II. 854.
Choriſtea carnoſa Thunb. III. 610.
ſpinoſa Thunb. III. 610.
CHORIZANDRA R. Br. I. 41. 21.
Cymbaria R. Br. I. 21.
ſphaerocephala R. Br. I. 21.
CHORIZEMA Labill. II. 1646. 349.
coriaceum Sm. c. p. 172.
Henchmanni R. Br. c. p. 172.
ilicifolium Labill. II. 349.
nanum Sims. II. 349.
platylobioides Cand. c. p. 172.
rhombeum R. Br. II. 349.
ſcandens Sm. II. 349. c. p. 172.
ſericeum Sm. c. p. 172.
trilobum Sm. II. 349.
Chriſtia lunata Mönch. c. p. 291.

Chroolepus ebeneus Ag. IV. 354.
Iolithus Ag. IV. 344.
odoratus Ag. IV. 345.
Chrysanthellum procumbens Rich. III. 622.
CHRYSANTHEMUM. III. 2809. 582.
Achilleae Perſ. III. 586
alpinum L. III. 585.
anomalum Lag. III. 582.
aragonenſe Aſſo. III. 587.
arcticum. III. 583.
argenteum W. III. 586.
atratum. III. 583.
Balſamita L. III. 585.
bellidiflorum W. III. 582.
Bieberſteinianum Adam. III. 596.
bipinnatum L. III. 583.
carinatum Schousb. III. 583.
carolinianum Walt. III. 579.
ceratophylloides All. III. 586.
coccineum Sims. III. 587.
coccineum W. III. 587.
coronarium. III. 584.
corymboſum L. III. 586.
diſcoideum All. III. 457.
floſculoſum L. III. 457.
floſculoſum β. Reich. III. 457.
fruteſcens L. III. 584.
fuſcatum Desf. III. 586.
glabratum Thunb. III. 583.
graminifolium. III. 583.
grandiflorum Lapeyr. III. 585.
Halleri Suter. III. 585.
heterophyllum W. III. 583.
hirtum Thunb. III. 583.
humile *. III. 584.
hybridum Guſſon. III. 583.
indicum. III. 583.
inodorum L. III. 587.
integrifolium Richardſ. III. 583.
italicum. III. 584.
lacuſtre Brot. III. 585.
Leucanthemum. III. 583.
macrocephalum Viv. III. 587.
macrophyllum Kit. III. 586.
maximum Cand. III. 585.
mexicanum Bonpl. III. 583.
millefoliatum Perſ. III. 588.
minimum Vill. III. 585.
monspelienſe. III. 583.
montanum L. III. 583.
multicaule Desf. III. 587.
Myconis L. III. 587.
oppoſitifolium Link. III. 585.
CHRYSANTHEMUM
paludoſum Desf. III. 583.
pectinatum. III. 584.
perpuſillum Loiſ. III. 583.
pinnatifidum L. ſuppl. III. 582.
praealtum Vent. III. 586.
procumbens Lour. III. 586.
pulverulentum Perſ. III. 585.
pumilum W. III. 583.
puſillum Viv. III. 583.
radicans Cav. III. 582.
roſeum Adam. III. 587.
rotundifolium Kit. III. 583.
ſegetum. III. 584.
ſenecioides Hortul. III. 588.
ſericeum Adam. III. 586.
ſerotinum L. III. 585.
ſylveſtre W. III. 583.
tanacetifolium W. III. 583.
tricolor Andr. III. 583.
trifurcatum Desf. III. 587.
umbroſum W. III. 584.
Chryſiphiala flava Ker. c. p. 132.
pauciflora Hook. c. p. 132.
CHRYSITHRIX. II. 1971. 610.
capenſis. II. 610.
CHRYSOBALANUS. II. 1817. 478.
Icaco. II. 478.
macrophyllus Schott. c. p. 407.
oblongifolius Mx. II. 478.
ovalifolius Schott. c. p. 406.
pellocarpus Meyer. II. 478.
CHRYSOCOMA. III. 2670. 423.
acaulis Walt. III. 436.
anguſtifolia Walt. III. 436.
artemiſifolia Pöppig. III. 417.
biflora L. III. 425.
candicans Delil. III. 424.
capillacea Mx. III. 417.
cernua. III. 424.
ciliaris. III. 424.
cinerea Labill. III. 424.
Comaurea. III. 424.
coronopifolia Mx. III. 417.
denticulata Jacqu. III. 423.
dichotoma Jacqu. III. 510.
divaricata Fiſch. III. 425.
dracunculoides Lam. III. 425.
dracunculoides Purſh. III. 425.
ferruginea *. III. 424.
gigantea Walt. III. 436.
graminifolia L. III. 543.
graveolens Nutt. III. 425.

CHRYSOCOMA
liburnica *. III. 425. c. p. 298.
Linofyris. III. 425.
Linofyris β. Sav. c. p. 298.
megapotamica *. III. 424.
microphylla Thunb. III. 425.
montana Vahl. III. 425.
mucronata Forsk. III. 425.
naufeofa Pall. III. 425.
nudata Mx. III. 425.
oppofitifolia. III. 424.
patula. III. 424.
pinifolia *. III. 424.
purpurea Forft. III. 424.
reticulata Labill. III. 471.
rosmarinifolia *. III. 424.
fcabra. III. 424.
fericea L. fuppl. III. 510.
fpathulata Forsk. III. 424.
fpinofa Delil. III. 425.
fquamata Labill. III. 425.
tomentofa. III. 424.
tomentofa Walt. III. 436.
undulata Thunb. III. 425.
uniflora *. III. 424
verticalis Lag. III. 425.
villofa. III. 425.
virgata Nutt. III. 425.
CHRYSOGONUM. III. 2862. 621.
virginianum. III. 621.
CHRYSOPHYLLUM. I. 722. 666.
acuminatum Roxb. c. p. 70.
acuminatum Lam. I. 666.
anguftifolium Lam. I. 666.
aquaticum Kunth. I. 666.
argenteum Jacqu. I. 666.
bicolor Poir. I. 666.
Cainito. I. 666.
Cainito Aubl. I. 667.
carolinenfe Jacqu. I. 665.
glabrum Jacqu. I. 667.
granatenfe *. I. 667.
Macoucou Aubl. I. 667.
macrophyllum Lam. I. 667.
Manglillo Lam. I. 663.
Michino Bonpl. I. 667.
microcarpon Sw. I. 667.
monopyrenum Sw. I. 666.
pomiforme Bert. I. 667.
pyriforme W. I. 667.
rugofum Sw. I. 667.
fplendens *. I. 666.
CHRYSOPIA Noronh. II. 2370. 48.
faſciculata Thouars. III. 48.
CHRYSOSPLENIUM. II. 1700. 582.
alternifolium. II. 582.
nepalenfe Don. c. p. 179.
oppofitifolium. II. 382. c. p. 179.
oppofitifolium Walt. II. 272.
repens Link. II. 382.
CHRYSURUS Perf. I. 308. 296.
aureus P. B. I. 296.
echinatus P. B. I. 296.
elegans P. B. I. 296.
Chuncoa obovata Juſſ. Poir. II. 559.
Chuquiragua infignis Juſſ. Lam. III. 382.
lancifolia Humb. III. 382.
microphylla Humb. III. 382.
CIBOTIUM Kaulf. IV. 3280. 127.
Billarderii Kaulf. IV. 127.
Chamiſſoi Kaulf. IV. 127.
CICCA. I. 569. 500.
diſticha. I. 500.
nodiflora Lam. I. 500.
CICER. III. 2525. 206.
arietinum. III. 206.
Lens W. III. 270.
CICHORIUM. III. 2904. 671.
divaricatum Schousb. III. 671.
Endivia. III. 671.
Intybus. III. 671.
pumilum Jacqu. III. 671.
fpinofum. III. 671.
CICUTA. I. 1056. 894.
bulbifera. I. 894.
davurica Fiſch. I. 894.
maculata. I. 894.
maculata Lam. I. 907.
venenata Nutt. I. 914.
virofa. I. 894.
CIENFUEGIA W. III. 2379. 64.
digitata W. III. 64.
Cienfuegofia digitata Cav. III. 64.
CIMICIFUGA. II. 2003. 628.
americana Mx. II. 628.
cordifolia Purſh. II. 628.
foetida. II. 628.
japonica *. II. 628.
palmata Mx. II. 628.
Serpentaria Purſh. II. 628.
CINCHONA. I. 769. 704.
acuminata Poir. I. 704.
acutifolia R. et P. I. 705.
anguſtifolia Ruiz. I. 704.
anguſtifolia Sw. I. 706.
brachycarpa Sw. I. 705.
braſilienſis W. I. 704.
caduciflora Bonpl. I. 704

CINCHORA
caribaea Jacqu. I. 705.
Condaminea Humb. I. 704.
cordifolia Mut. I. 704.
coriacea Poir. I. 705.
corymbifera Forſt. I. 705.
diſſimiliflora Mut. I. 706.
excelſa Roxb. I. 704.
ferruginea Hilar. I. 704.
flaccida *. c. p. 73.
floribunda Sw. I. 705.
glabra Ruiz. I. 704.
glandulifera R. et P. I. 705.
grandiflora R. et P. I. 704.
grandifolia Poir. I. 704.
gratiſſima Wall. c. p. 340.
hirſuta R. et P. I. 704.
ianceolata R. et P. I. 704.
lancifolia Mut. I. 704.
lancifolia Mut. I. 704.
lineata Vahl. I. 705.
longiflora Lamb. I. 705.
macrocarpa Vahl. I. 705.
magnifolia Humb. I. 704.
magnifolia R. et P. I. 704.
micrantha R. et P. I. 704.
montana Badier. I. 705.
nitida R. et P. I. 704.
oblongifolia Mut. I. 704.
obovata *. c. p. 75.
officinalis L. I. 704.
ovalifolia Mut. I. 704.
ovata R. et P. I. 704.
philippica Cav. I. 705.
pubeſcens Vahl. I. 704.
purpurea R. et P. I. 704.
Remyana Hilar. I. 704.
roſea R. et P. I. 704.
ſcrobiculata Humb. I. 704.
ſpinoſa Vavaſſ. I. 416.
thyrſiflora Roxb. c. p. 75.
Vellozii Hilar. I. 704.
Cincinalis ferruginea Desv IV. 42.
flavens Desv. IV. 39.
tomentoſa Desv. IV. 115.
trichomanoides Desv. IV. 42.
CINCLIDIUM Sw. IV. 3331. 188.
ſtygium Sw. IV. 188.
CINCLIDOTUS P. B. IV. 8322. 181.
fontinalioides P. B. IV. 181.
CINERARIA. III. 2767. 545.
acanthifolia Reichenb. III. 547.
Aitoniana *. III. 547.
alata L. ſuppl. III. 551.
CINERARIA
alpeſtris Hopp. III. 548.
alpina Hopp. III. 548.
alpina Lam. III. 549.
alpina W. III. 559.
alpina α. L. III. 554.
alpina β. L. III. 559.
ambigua Bivon. III. 547.
amelloides. III. 547.
americana L. ſuppl. III. 546.
anguloſa Lam. III. 550.
anguſtifolia Kunth. III. 546.
anomala Sm. III. 550.
anthemoides Lam. III. 550.
appendiculata Poir. III. 545.
aſpera Thunb. III. 550.
atropurpurea Ledeb. III. 551.
aurantiaca Hopp. III. 549.
aurea. III. 549.
aurita Herit. III. 549.
aurita Andr. III. 546.
Balſamita Lam. III. 558.
belbeiſia *. III. 552.
Bergiana *. III. 551. c. p. 302.
bicolor W. III. 547.
bipinnata W. III. 552.
bracteata C Sm. III. 548.
braſilienſis *. III. 547.
cacalioides Thunb. III. 546.
Caledoniae *. III. 547.
campeſtris Retz. III. 549.
canadenſis. III. 550.
candida Presl. III. 547.
caneſcens *. III. 549.
capillacea Thunb. III. 551.
capitata Wahlenb. III. 549.
caucaſica M. B. III. 550.
ceratophylla Tenor. c. p. 302.
chamaedryfolia Lam. III. 551.
chinenſis *. III. 549.
congeſta R. Br. III. 549.
cordifolia L. ſuppl. III. 559.
coronata Thunb. III. 547.
craſſiflora Lam. III. 550.
craſſifolia Kit. III. 548.
criſpa L. ſuppl. III. 548.
crocea Trattin. III. 548.
cruenta Herit. III. 546.
cymbalarifolia. III. 547.
denticulata L. ſuppl. III. 551.
discolor Sw. III. 546.
dubia *. III. 550.
elongata L. ſuppl. III. 552.
eroſa W. III. 552.
filifolia Thunb. III. 546.
Forſteri *. III. 545.

CINERARIA
frigida Richardſ. III. 550.
fulva Stev. III. 549.
geifolia. III. 545.
gibboſa Guſſon. III. 547.
gigantea Sm. III. 545.
glabrata Sw. III. 546.
glauca L. III. 570.
haſtifolia L. ſuppl. III. 551.
heterophylla Ort. III. 551.
heterophylla Purſh. III. 550.
hirſuta Vent. III. 547.
humifuſa Herit. III. 550.
hybrida W. III. 546.
hypoleuca Reichenb. c. p. 302.
japonica Thunb. III. 550.
incana Sw. III. 546.
inciſa W. III. 552.
integrifolia Roth. III. 549.
integrifolia Sm. III. 549.
integrifolia W. III. 543.
laciniata Sw III. 547.
lactea W. III. 545.
lanata Herit. III. 547.
laricifolia Lam III. 555.
Lewiſii Richardſ. III. 520.
lineata Thunb. III. 546.
linifolia. III. 548.
longifolia Jacqu. III. 549.
longifolia Beſſ. III. 549.
longifolia Sturm. III. 549.
lucida Sw. III. 546.
lyrata Ledeb. III. 551.
malvaefolia Herit. III. 548.
maritima. III. 547.
maritima γ. Lam. III. 547.
megapotamica *. III. 547.
minuta Cav. III. 551.
montevidenſis *. III. 543.
multiflora Herit. III. 548.
nebrodenſis Guſſon. III. 547.
nivea W. III. 551.
Othonnites L. III. 625.
ovirenſis Koch. III. 548.
palmenſis Nees. III. 546.
paluſtris. III. 549.
pandurata Thunb. III. 551.
pappoſa Reichenb. III. 549.
parviflora M. B. III. 549.
perfoliata L. ſuppl. III. 551.
pinnatifida W. III. 552.
platanifolia Desf. III. 545.
populifolia Lam. III. 546.
praecox Cav. III. 546.
pratenſis Hopp. III. 549.
pumila Thunb. III. 550.
CINERARIA
purpurata L. III. 570.
racemoſa M. B. III. 549.
repanda G. Forſt. III. 546.
repanda Lour. III. 549.
rivularis Kit. III. 548.
rotundifolia Forſt. III. 546.
ſalicifolia Kunth. III. 541.
ſcapiflora Herit. III. 551.
Schkuhrii Reichenb. III. 548.
Selloi *. III. 549.
ſenecifolia Poir. III. 559.
ſerrata W. III. 551.
ſibirica. III. 548.
ſonchifolia. III. 552.
ſpathulaefolia C. C. Gmel. III. 549.
ſpecioſa Schrad. III. 548.
ſpinuloſa Lam. III. 549.
ſudetica Koch. III. 548.
taraxacifolia M. B. III. 550.
trachyphylla *. III. 547.
trifurcata *. III. 551.
Tuſſilaginis Herit. III. 558.
uliginoſa Link. III. 550.
undulata W. III. 551.
venuſta Reichenb. c. p. 302.
veſtita *. III. 550.
viſcoſa Herit. III. 551.
CINNA. I. 43. 21.
arundinacea. I. 21.
crinita Trin. I. 21.
Cinnamomum Cathia Don. c. p. 156.
nitidum Hook. c. p. 156.
pyrifolium Don. c. p. 156.
tomentoſum Don. c. p. 156.
CIONIUM Link. IV. 3514. 528.
carolinenſe *. IV. 529.
floriforme *. IV. 529.
globoſum *. IV. 529.
Iridis Ditm. IV. 528.
lepidotum *. IV. 529.
lobatum *. IV. 529.
phyſaroides *. IV. 529.
ſenegalenſe *. IV. 529.
ſquamuloſum *. IV. 528.
ſtellare *. IV. 529.
teſtaceum *. IV. 529.
Trevelyani *. IV. 529.
umbilicatum *. IV. 529.
xanthopus Ditm. IV. 528.
Cipadeſſa fruticoſa Don. c. p. 252.
Ciponima guianenſis Aubl. III. 340.
Cipura graminea Humb. I. 165.

Cipura humilis Humb. I. 165.
martinicenſis Humb. I. 165.
paludoſa Aubl. I. 165.
CIRCAEA. I. 112. 89.
alpina L. I. 89.
intermedia Ehrh. I. 89.
lutetiana I. 89.
Circinaria Cocoës Fée. IV. 261.
diſſecta Fée. IV. 262.
palmicola Fée. IV. 262.
Circinotrichum maculiforme Nees. IV. 554.
CIRROLUS Mart. IV. 8532. 536.
flavus Mart. IV. 536.
CIRSIUM Vaill. III. 2637. 369.
Acarna Cand. III. 371.
acaule All. III. 375.
afrum Cand. III. 376.
altiſſimum *. III. 373.
ambiguum All. III. 376.
anglicum Lobel. III. 372. c. p. 297.
arachnoideum M. B. III. 373.
arctioides Scop. III. 383.
arvenſe Lam. III. 374.
baeticum *. III. 377.
Bertolonii *. III. 377.
canum M. B. III. 370.
carniolicum Scop. III. 378.
Caſabonae Cand. III. 374.
cernuum Lag. III. 372.
cichoraceum *. III. 370.
ciliatum M. B. III. 372. c. p. 298.
creticum Urv. III. 371.
cynaroides *. III. 372.
dealbatum M. B. III. 374.
deſertorum Fiſch. III. 371.
diacanthon Cand. III. 376.
discolor *. III. 373.
echinatum Cand. III. 372.
echinocephalum M. B. III. 374.
elodes M. B. III. 371.
eriophorum Scop. III. 372.
ferox Cand. III. 377.
fimbriatum *. III. 373.
giganteum *. III. 375.
glabrum Cand. III. 378.
glutinoſum Lam. III. 378.
gnaphalodes *. III. 375.
heteromallum *. III. 373.
heterophyllum All. III. 373.
horridulum Mx. III. 378.
horridum M. B. III. 375.
horridum Lag. III. 377.
CIRSIUM
igniarium *. III. 373.
incanum M. B. III. 376.
jorullenſe *. III. 376.
italicum Cand. III. 370.
lanatum *. III. 375.
lanceolatum Scop. III. 369.
laniflorum M. B. III. 370.
lappaceum M. B. III. 374.
leucocephalum *. III. 377.
maculatum Scop. III. 393.
mareoticum *. III. 377.
medium All. III. 373.
mite Fiſch. III. 376.
monspeſſulanum All. III. 371.
montanum *. III. 376.
munitum M. B. III. 375.
muticum Mx. III. 374.
neglectum Fiſch. III. 370.
niveum *. III. 373.
numidicum *. III. 377.
obvallatum M. B. III. 375.
ochroleucum All. III. 378.
oleraceum All. III. 377.
orgyale *. III. 376.
orientale *. III. 373.
paluſtre Scop. III. 370.
paniculatum *. III. 371.
pauciflorum *. III. 375.
pazcuarenſe *. III. 372.
pinnatifidum *. III. 375.
polyanthemon *. III. 371.
polyanthes Urv. III. 371.
polycephalum W. III. 371.
pumilum *. III. 375.
pungens *. III. 370. c. p. 297.
purpureum All. III. 375.
pygmaeum Scop. III. 381.
rheginum *. III. 370.
rigens *. III. 377. c. p. 298.
rivulare All. III. 375.
rufeſcens Ramond. III. 371.
ſalinum Fiſch. III. 382.
ſcleranthon M. B. III. 378.
ſemipectinatum Ledeb. III. 378.
ſerratuloides Scop. III. 373.
ſerrulatum M. B. (III. 374.) c. p. 298.
ſetoſum M. B. III. 374.
ſiculum *. III. 370.
ſpinoſiſſimum Scop. III. 378.
ſquarroſum Fiſch. III. 376.
ſtellatum All. III. 374.
ſtrictum *. III. 370.
ſtrigoſum M. B. III. 374.
ſyriacum Gärtn. III. 377.

CIRSIUM
tataricum All. III. 377.
tricephalodes Cand. III. 375.
tuberoſum All. III. 372.
uliginoſum M. B. III. 371.
undulatum *. III. 374.
Verutum *. III. 370.
virginianum Mx. III. 374.
CISSAMPELOS. III. 3201. 910.
acuminata Cand. III. 911.
andromorpha Cand. III. 911.
argentea Kunth. III. 910.
auſtralis Hilar. c. p. 317.
Caapeba. III. 911.
calcarifera Burch. III. 911.
capenſis Thunb. III. 911.
communis Hilar. c. p. 317.
convolvulacea W. III. 911.
crenata Cand. III. 911.
discolor Cand. III. 910.
ebracteata Hilar. c. p. 317.
fruticoſa Thunb. III. 911.
glaberrima Hilar. c. p. 317.
gracilis Hilar. c. p. 317.
guayaquilenſis Kunth. III. 910.
hernandifolia W. III. 910.
heterophylla Cand. III. 910.
hirſuta Hamilt. III. 910.
humilis Poir. III. 911.
laurifolia Poir. III. 911.
litoralis Hilar. c. p. 317.
mauritiana Thouars. III. 910.
microcarpa Cand. III. 911.
monoeca Hilar. c. p. 317.
orbiculata Cand. III. 911.
orinocenſis Kunth. III. 911.
ovalifolia Cand. III. 911.
ovata Poir. III. 911.
owarienſis Cand. III. 910.
Pareira. III. 910.
Pareira β. L. III. 910.
ſuborbicularis Hilar. c. p. 317.
ſubtriangularis Hilar. c. p. 317.
tamoides W. III. 910.
tomentoſa Cand. III. 911.
triloba *. III. 911.
tropaeolifolia Cand. III. 910.
velutina Hilar. c. p. 317.
CISSUS. I. 473. 447.
acida. I. 448.
acutifolia Poir. I. 449.
adnata Roxb. I. 447. c. p. 43.
alata Lam. I. 449.
Ampelopſis Perſ. I. 777.
angulata Lam I. 448.
CISSUS
anguſtifolia Royb. I. 448.
antarctica Vent. I. 447.
arborea Forsk. I. 422.
ariſtata Blum. c. p. 43.
auriculata Roxb. I. 450.
caeſia Afzel. I. 448.
caneſcens Lam. I. 447.
capenſis Thunb. I. 448.
carnoſa Lam. I. 449. c. p. 44.
cauſtica Tuſſ. I. 449.
cinerea Lam. I. 448. c. p. 43.
cochinchinenſis *. I. 450.
compreſſa Blum. c. p. 43.
compreſſicaulis R. et P. I. 448.
connivens Lam. I. 450.
cordata Roxb. I. 447.
cordifolia. I. 447.
crenata Vahl. I. 449. c. p. 44.
dichotoma Blum. c. p. 44.
digitata Poir. I. 449.
discolor Blum. c. p. 43.
elongata Roxb. I. 450.
emarginella Sw. c. p. 43.
eroſa Rich. I. 449.
feminea Roxb. I. 450.
fuliginea Kunth. I. 448.
geniculata Blum. c. p. 44.
glabrata Blum. c. p. 44.
glanduloſa Gmel. I. 447.
glanduloſa Poir. I. 447.
glauca Roxb. I. 447.
granuloſa R. et P. I. 450.
hederacea Perſ. I. 778.
heterophylla Poir. I. 450. c. p. 44.
hirtella Blum. c. p. 44.
japonica W. I. 450.
javana Cand. I. 447.
indica W. I. 447.
involucrata *. c. p. 44.
laevigata Blum. c. p. 44.
lanceolaria Roxb. I. 450.
latifolia Lam. I. 447. c. p. 43.
leucocarpa Blum. c. p. 44.
lucida Poir. I. 449.
Mappia Lam. I. 450.
micrantha Poir. I. 448.
microcarpa Vahl. I. 449.
mutabilis Blum. c. p. 44.
nodoſa Blum. c. p. 43.
obliqua R. et P. I. 449.
obovata Vahl. I. 449.
obtuſifolia Lam. I. 449.
orientalis Lam. 450.

CISSUS
ovata Lam. I. 447.
palmata Poir. I. 449.
papillosa Blum. c. p. 43.
pauciflora Burch. I. 449.
pedata Lam. I. 440.
pentagona Roxb. I. 448.
pergamacea Blum. c. p. 44.
producta Af. I. 447.
pubescens Kunth. I. 449.
pubinervis Blum. c. p. 43.
puncticulosa Rich. I. 447.
quadrangularis. I. 448.
quadrialata Kunth. I. 449.
quinata Ait. fil. I. 450.
quinquefolia Soland. c. p. 44.
repanda Vahl. I. 448.
repens Lam. I. 447.
rhodocarpa Blum. c. p. 44.
rhombifolia Vahl. I. 449.
rotundifolia Vahl. I. 447. c. p. 43.
rugosa Cand. I. 448.
salutaris Kunth. I. 449.
scariosa Blum. c. p. 44.
serrulata Roxb. I. 450. c. p. 44.
setosa Roxb. I. 448.
sicyoides. I. 447.
sicyoides Poir. I. 447.
smilacina Kunth. I. 447.
stans Pers. I. 778.
striata R. et P. I. 449.
ternata Gmel. I. 448.
thyrsiflora Blum. c. p. 44.
tiliacea Humb. I. 447.
timorensis Cand. I. 449.
tinctoria Mart. I. 448.
tomentosa Lam. I. 448.
trifoliata. I. 449.
trilobata Lam. I. 449.
tuberculata Blum. c. p. 44.
umbellata Lour. I. 447.
umbrosa Humb. I. 447.
uvifera Afz. I. 447.
vitiginea. I. 449.

CISTUS. II. 1908. 584.
aegyptiacus L. II. 589.
albidus. II. 585.
algarviensis Sims. II. 587.
alpestris Crantz. II. 590.
alyssoides α. Lam. II. 586.
alyssoides β. Lam. II. 586.
angustifolius Jacqu. II. 593.
apenninus L. II. 594.
arabicus L. II. 591.
atriplicifolius Lam. II. 587.

CISTUS
barbatus Lam. II. 592.
brasiliensis Lam. II. 588.
bupleurifolius Lam. II. 587.
canadensis L. II. 588.
canariensis Jacqu. II. 590.
candidissimus Dun. II. 585.
canus L. II. 591.
capensis L. II. 586.
carolinianus Walt. II. 588.
cheiranthoides Lam. II. 587.
ciliatus Desf. II. 594.
cinereus Cav. II. 590.
Clusii Dun. II. 585.
complicatus Lam. II. 584.
corbariensis Pourr. II. 586.
creticus. II. 584.
crispus. II. 585.
croceus Desf. II. 592.
Cupanianus Presl. c. p. 206.
cymosus Dun. II. 585.
cyprius Lam. II. 585.
dichotomus Cav. II. 590.
ellipticus Desf. II. 589.
elongatus Vahl. II. 587.
ericoides Cav. II. 590.
ferrugineus Lam. II. 591.
florentinus Lam. II. 585.
foetidus Jacqu. II. 594.
formosus Curt. II. 587.
Fumana L. II. 590.
glaucus Cav. II. 592.
glaucus Desf. II. 592.
globularifolius Lam. II. 587.
glutinosus L. II. 591.
grandiflorus Scop. II. 592.
guttatus L. II. 588.
halimifolius L. II. 587.
Helianthemum L. II. 592.
heterophyllus Desf. II. 584.
hirsutus Lam. II. 586.
hirsutus Thuill. II. 592.
hirtus L. II. 593.
hispidus Lam. II. 594.
hybridus Vahl. II. 585.
hybridus Pourr. II. 586.
incanus. II. 585.
involucratus Lam. II. 587.
italicus L. II. 591.
ladaniferus. II. 585.
laevipes L. II. 591.
laevis Cav. II. 591.
lanuginosus Viv. II. 589.
lasianthus Lam. II. 587.
laurifolius. II. 585.
lavandulaefolius Lam. II. 591.
laxus Ait. II. 586.

CISTUS
ledifolius L. II. 589.
Ledon Lam. II. 586.
Libanotis Desf. II. 585.
Libanotis L. II. 586.
linearis Cav. II. 593.
Lippii L. II. 589.
longifolius Lam. II. 586.
lunulatus All. II. 588.
marifolius L. II. 591.
marifolius Wohlleb. II. 590.
micranthus Viv. II. 588.
mollis Cav. II. 590.
monspelienſis. II. 585.
mutabilis Jacqu. II. 594.
nigricans Pourr. II. 586.
niloticus L. II. 589.
nummularius L. II. 593.
ocimoides Lam. II. 586.
oelandicus Jacqu. II. 590.
oelandicus L. II. 590.
oelandicus Roth. II. 590.
origanifolius Lam. II. 590.
ovatus Viv. II. 593.
parviflorus Lam. II. 584.
piloſus L. II. 584. 593.
plantagineus W. II. 587.
polifolius Lam. II. 594.
polifolius L. II. 594.
polyanthos Desf. II. 592.
populifolius. II. 586.
pulverulentus Pourr. II. 594.
purpureus Lam. II. 584.
racemoſus Jacqu. II. 592.
racemoſus L. II. 593.
roſeus All. II. 594.
ruficomus Viv. II. 589.
ſalvifolius. II. 586.
ſalvifolius β. Cand. II. 586.
ſampſucifolius Cluſ. II. 586.
ſcabroſus Ait. II. 587.
ſericeus Vahl. II. 585.
ſerpyllifolius L. II. 593.
ſerpyllifolius Roth. II. 590.
ſerratus Cav. II. 588.
ſerratus Desf. II. 587.
ſeſſiliflorus Desf. II. 589.
Sideritis Presl. c. p. 205.
ſplendens Lam. II. 594.
ſquamatus L. II. 592.
ſtenophyllus Link. II. 585.
ſtipulatus β. Forsk. II. 589.
ſtoechadifolius Brot. II. 592.
ſtrictus Cav. II. 593.
ſurreianus L. II. 592.
ſymphytifolius Lam. II. 585.
ſyriacus Jacqu. II. 592.

CISTUS
ſyrticus Viv. II. 594.
tauricus Presl. II. 585.
thymifolius L. II. 591.
tomentoſus Scop. II. 592.
Tuberaria L. II. 587.
umbellatus L. II. 586.
vaginatus Ait. II. 585.
verticillatus Brot. II. 586.
villoſus Lam. II. 584.
vinealis W. II. 590.
virgatus Desf. II. 594.
CITHAREXYLON. II. 2128. 763.
Berterii *. II. 763.
caudatum. II. 763.
caudatum Sw. II. 763.
cinereum. II. 764.
erectum Jacqu. II. 763.
ilicifolium Bonpl. II. 764.
Melanocardium Sw. II. 755.
molle Jacqu. II. 764.
molle Kunth. II. 763.
paniculatum Poir. II. 755.
pentandrum Vent. II. 764.
pulverulentum Perſ. II. 764.
quadrangulare Jacqu. II. 763.
quitenſe *. II. 763.
reticulatum Bonpl. II. 764.
ſpinoſum Kunth. II. 764.
ſubſerratum Sw. II. 764.
teres Jacqu. II. 764.
tomentoſum Poir. II. 764.
villoſum Jacqu. II. 763.
CITROSMA R. et P. II. 1871. 544.
alternifolia *. II. 545.
braſilienſis *. II. 545.
dentata R. et P. II. 545.
dubia Kunth. II. 545.
echinata Kunth. II. 544.
geſnerioides Kunth. II. 544.
glabra *. II. 545.
grandiflora Kunth. II. 544.
laurifolia Kunth. II. 545.
lepidota Kunth. II. 545.
macrophylla Bonpl. II. 544.
mollis Kunth. II. 544.
muricata R. et P. II. 544.
Mutiſii Bonpl. II. 545.
oblongifolia R. et P. II. 545.
ovalis R. et P. II. 545.
paniculata *. II. 545.
petiolaris Kunth. II. 545.
Schottiana *. c. p. 407.
Selloi *. II. 545.
ſeſſiliflora Kunth. II. 545.
tomentoſa R. et P. II. 545.

CITROSMA
triflora *. II. 544.
umbellata *. II. 545.
CITRUS. III. 2617. 534.
angulata W. III. 335.
articulata W. III. 344.
Aurantium. III. 334.
buxifolia Poir. III. 334.
chilenſis Molin. III. 335.
chinenſis Perſ. III. 334.
decumana. III. 334.
fuſca Lour. III. 334.
Hyſtrix Gand. III. 334.
japonica Thunb. III. 334.
javanica Blum. c. p. 295.
madurenſis Lour. III. 334.
Margarita Lour. III. 334.
medica. III. 334.
nobilis Lour. III. 334.
ſpinoſiſſima Meyer. III. 334.
trifoliata L. II. 598.
vulgaris Riſſo. III. 334.
Citta nigricans Lour. III. 252.
Cladanthus arabicus Caſſin. III. 596.
CLADIUM P. B. I. 181. 122.
articulatum R. Br. I. 123.
decompoſitum R. Br. I. 123. c. p. 21.
deuſtum R. Br. I. 122.
dubium Nees. c. p. 21.
Filum R. Br. I. 122.
Filum Nees. c. p. 21.
germanicum Schrad. I. 123.
glomeratum R. Br. I. 122.
junceum R. Br. I. 122.
lanigerum R. Br. I. 122.
medium R. Br. I. 122.
occidentale Schrad. I. 123.
pauciflorum R. Br. I. 122.
Radula R. Br. I. 122.
ſchoenoides R. Br. I. 122. c. p. 21.
teretifolium R. Br. I. 122.
teretifolium Nees. c. p. 22.
Cladobotryon varium Nees. IV. 550.
CLADONIA Hoffm. IV. 3376. 270.
acicularis *. IV. 270.
aggregata *. IV. 270.
botrytes Hoffm. IV. 271.
capitata *. IV. 271.
carioſa *. IV. 272.
cenotea *. IV. 273.
ceratophylla *. IV. 271.
CLADONIA
chlorophaea *. IV. 273.
cinerea Perſ. IV. 272.
coccifera Baumg. IV. 274.
coniocraea *. IV. 272.
Cornucopiae Hoffm. IV. 272.
cornuta Hoffm. IV. 273.
decorticata *. IV. 271.
deformis Hoffm. IV. 274.
degenerans *. IV. 273.
digitata Hoffm. IV. 274.
dilatata Hoffm. IV. 273.
elongata Hoffm. IV. 273.
extenſa Hoffm. IV. 274.
fimbriata Hoffm. IV. 273.
foliacea Hoffm. IV. 272.
furcata Hoffm. IV. 270.
fuſca Hoffm. IV. 271.
gracilis Hoffm. IV. 273.
hybrida Hoffm. IV. 273.
incana Hoffm. IV. 274.
marginalis Hoffm. IV. 273.
neglecta *. IV. 273.
Papillaria Hoffm. IV. 270.
paraſitica Hoffm. IV. 272.
parecha *. IV. 272.
peltaſta *. IV. 271.
pityrea *. IV. 273.
polycephala Hoffm. IV. 274.
polydactyla *. IV. 274.
pyxidata *. IV. 273.
racemoſa Hoffm. IV. 271.
radiata Hoffm. IV. 273.
rangiferina Hoffm. IV. 270.
rangiformis Hoffm. IV. 270.
retipora *. IV. 271.
ſquamoſa Hoffm. IV. 273.
ſubuliformis Hoffm. IV. 270.
ſymphycarpa *. IV. 271.
taurica Hoffm. IV. 270.
terebrata *. c. p. 327.
tuberculoſa Hoffm. IV. 273.
uncialis Hoffm. IV. 270.
CLADOSPORIUM Link. IV. 3553. 553.
abietinum Link. IV. 553.
atrum Link. IV. 546.
aureum Link. IV. 553.
coeloſporum *. IV. 553.
Herbarum Link. IV. 553.
minus *. IV. 553.
Cladoſtachys fruteſcens Don. c. p. 102.
CLADOSTEPHUS Ag. IV. 3414. 346.
caeſpitulus *. IV. 346.
clavaeformis Ag. IV. 346.

CLADOSTEPHUS
corymbofus *. IV. 346.
Mertenfii *. IV. 346.
Myriophyllum Ag. IV. 346.
pennatus *. IV. 346.
plumofus *. IV. 346.
fcoparius *. IV. 347.
fpinulofus *. IV. 347.
fpongiofus Ag. IV. 346.
Wigghii *. IV. 347.
Cladoftyles paniculata Humb. I. 862.
Clandeftina penduliflora Lam. II. 818.
rectiflora Lam. II. 818.
CLAOXYLON Adr. Juff. III. 3192. 906.
parviflorum Adr. Juff. III. 906.
CLARIONA Lag. III. 2747. 504.
magellanica Cand. III. 504.
CLARISIA R. et P. III. 3164. 899.
biflora R. et P. III. 899.
racemofa R. et P. III. 899.
CLATHRUS. IV. 3488. 499.
cancellatus. IV. 499.
columnatus Bofc. IV. 499.
denudatus L. IV. 530.
flavefcens Perf. IV. 499.
flavus Bolt. IV. 507.
Mokufin *. IV. 499.
nudus L. IV. 532.
ruber Michel. IV. 499.
ftipitatus Schmid. IV. 529. 531.
trifcapus Fr. IV. 499.
turbinatus Hudf. IV. 531.
volvaceus Bull. IV. 499.
Claucena excavata N. L. Burm. II. 315.
CLAUDEA Lam^x. IV. 3398. 530.
elegans Lam^x. IV. 530.
CLAVARIA. IV. 3482. 492.
abietina Perf. IV. 495.
acroporphyria Schäff. IV. 497.
Acrofpermum Hoffm. IV. 495.
aculeiformis Bull. IV. 494.
acuta Sowerb. IV. 494.
Agarici *. IV. 495.
amethyftina Bull. IV. 498.
anguftata Perf. IV. 495.
anomala Perf. IV. 494.
anthocephala Bull. IV. 497.
apiculata Fr. IV. 495.
Ardenia Sowerb. IV. 495.
CLAVARIA
argillacea Perf. IV. 495.
atra Schrad. IV. 492.
atropurpurea Batfch. IV. 492.
aurantiaca Perf. IV. 495.
aurea Ehrh. IV. 496.
bifurca Bull. IV. 495.
Botrytis Perf. IV. 497.
brachiata Batfch. IV. 545.
byffifeda Perf. IV. 494.
caefpitofa Wulf. IV. 495.
canaliculata Fr. IV. 494.
capillaris Holmfk. IV. 495.
capitata Holmfk. IV. 383.
Caput Medufae Bull. IV. 496.
ceranoides Perf. IV. 495.
cinerea Bull. IV. 497.
contorta Holmfk. IV. 495.
coralloides Bull. IV. 497.
coralloides purpurea Holmfk. IV. 498.
coralloides Scop. IV. 497.
coralloides Sowerb. IV. 497.
coriacea Bull. IV. 497.
cornea Batfch. IV. 494.
corniculata Fr. IV. 495.
cornuta Schäff. IV. 496.
crifpula Fr. IV. 496.
crifpata Perf. IV. 498.
crocea Perf. IV. 495.
cylindrica Bull. IV. 493.
diaphana Schum. IV. 495.
dichotoma Perf. IV. 497.
digitata Holmfk. IV. 384.
digitata Perf. IV. 383.
eburnea Perf. IV. 495.
elegans Bolt. IV. 495.
elongata Ehrh. IV. 495.
epiphylla Dickf. IV. 492.
ericetorum Perf. IV. 495.
erythropus Perf. IV. 494.
falcata Perf. IV. 494.
fallax Perf. IV. 498.
fafciculata Vill. IV. 495.
faftigiata Batfch. IV. 498.
faftigiata Bull. IV. 497.
faftigiata L. IV. 497.
filiformis Sowerb. IV. 559.
fiftulofa Perf. IV. 495.
flabellaris Batfch. IV. 457.
flaccida Fr. IV. 496.
flammea Schäff. IV. 496.
flava Fr. IV. 497.
flava Perf. IV. 497.
flavipes Perf. IV. 495.
fragilis Holmfk. IV. 495.
fuliginea Perf. IV. 497.

CLAVARIA
fumoſa Perſ. IV. 493.
furcata Perſ. IV. 495.
fuſiformis Perſ. IV. 493.
gelatinoſa Holmſk. IV. 496.
gigantea Schwein. IV. 493.
gloſſoides Perſ. IV. 494.
gracilis Bolt. IV. 493.
gracilis Perſ. IV. 496.
gryſea Perſ. IV. 497.
gyrans Bolt. IV. 495.
helvola Perſ. IV. 493.
Herbarum Perſ. IV. 495.
hirta Batſch. IV. 584.
hirta Vahl. IV. 493.
Holmſkioldiana Fr. IV. 497.
Hypoxylon L. IV. 584.
Hypoxylon Schäff. IV. 583.
inaequalis Müll. IV. 493.
juncea Fr. IV. 493.
laciniata Bull. IV. 497.
laciniata Schäff. IV. 493.
Ligula Schäff. IV. 493.
luteola Perſ. IV. 493.
macropus Perſ. IV. 496.
macrorrhiza Sw. IV. 493.
medullaris Holmſk. IV. 494.
micans Perſ. IV. 495.
militaris L. IV. 583.
mitrata Holmſk. IV. 492.
mucida Perſ. IV. 494.
Muſcerdae Schum. IV. 546.
muſcicola Perſ. IV. 495.
muſcigena Schum. IV. 496.
muſcoides Bull. IV. 496.
muſcoides Müll. IV. 497.
nigrita Perſ. IV. 493.
obtuſa Sowerb. IV. 494.
ophioglo ſſoides L. IV. 492.
ophioglo ſſoides Schmid. IV. 383. 492.
ovata Perſ. IV. 494.
pallida Hornem. IV. 494.
pallida Schäff. IV. 495.
palmata Schäff. IV. 495.
palmata Scop. IV. 497.
paraſitica W. IV. 383.
phacorrhiza Reichenb. IV. 494.
phalloides Bull. IV. 492.
phosphorea Sowerb. IV. 542.
pilipes Vahl. IV. 493.
piſtillaris. IV. 492.
piſtillaris Bolt. IV. 493.
piſtilliformis Perſ. IV. 493.
plebeja Wulf. IV. 497.
plumoſa Schwein. IV. 497.
CLAVARIA
polymorpha roſa Müll. IV. 493.
pratenſis Perſ. IV. 497.
pulvinata Perſ. IV. 493.
purpurea Müll. IV. 494.
purpurea Schäff. IV. 498.
puſilla Perſ. IV. 495.
pyxidata Perſ. IV. 496.
radicoſa Bull. IV. 583.
roſea Dalm. IV. 494.
rugoſa Bull. IV. 493.
rugoſa Sowerb. IV. 493.
ſclerotioides Gand. IV. 495.
ſetipes Grev. IV. 494.
ſimpliciſſima W. IV. 493.
Spathula Müll. IV. 495.
ſpathulata Schmid. IV. 495.
ſpinuloſa Perſ. IV. 496.
ſtriata Perſ. IV. 493.
ſtricta Perſ. IV. 495.
ſtrigoſa Schum. IV. 493.
ſubtilis Perſ. IV. 496.
ſuecica Fr. IV. 495.
Swartzii Bot. ſuec. IV. 494.
ſylveſtris Perſ. IV. 494.
tenacella Perſ. IV. 498.
teres Baumg. IV. 493.
tetragona Schwein. IV. 493.
trichomorpha Schwein. IV. 494.
trichopus Grev. IV. 494.
trichopus Perſ. IV. 496.
triuncialis Perſ. IV. 493.
truncata Schmid. IV. 467.
tuberoſa Sowerb. IV. 494.
uliginoſa Wallr. IV. 495.
uncialis Grev. IV. 494.
vermicularis Sw. IV. 494.
vermiculata Perſ. IV. 493.
vermiculata Sowerb. IV. 493.
vernalis Schwein. IV. 494.
villoſa Schum. IV. 495.
virgata Fr. IV. 496.
viridis Vahl. IV. 492.
viſcoſa Perſ. IV. 496.
CLAYTONIA. I. 872. 790.
acutifolia Pall. I. 791.
alſinoides Sims. I. 790.
arctica Adam. I. 791.
caroliniana Mx. I. 791.
Chamiſſoi Ledeb. I. 790.
cubenſis Humb. I. 791.
Joanneana R. et Sch. I. 791.
lanceolata Pall. I. 791.
perfoliata Don. I. 791.
Portulacaria L. I. 947.

CLAYTONIA
fibirica. I. 790.
ſpathulaefolia Salisb. I. 791.
tuberoſa Pall. I. 791.
virginica Ait. I. 791.
CLEMATIS. II. 2045. 664.
acuminata Cand. II. 668.
americana Mill. II. 669.
anemonaeflora Don. c. p. 221.
anguſtifolia Jacqu. II. 666.
apiifolia Cand. II. 668.
ariſtata R. Br. II. 670.
baccata Perſ. II. 665.
balearica Rich. II. 664.
balearica Perſ. II. 664.
biternata Cand. II. 668.
bonarienſis Juſſ. II. 669.
brachiata Ker. II. 667.
braſiliana Cand. II. 669.
brevicaudata Cand. II. 668.
Buchanani Cand. II. 668.
calycina Ait. II. 664.
campaniflora Brot. II. 666.
campeſtris Hilar. c. p. 221.
capenſis Poir. II. 664.
caracaſana Bonpl. II. 670.
caripenſis Kunth. II. 670.
Catesbiana Purſh. II. 669.
ceylanica Poir. II. 644.
chinenſis Retz. II. 666.
cirroſa. II. 664.
clitorioides Cand. II. 666.
comoſa Cand. II. 665.
connata Cand. II. 668.
cordata Purſh. II. 670.
coriacea Cand. II. 669.
corymboſa Poir. II. 667.
criſpa. II. 665.
criſpa Lam. II. 666.
cylindrica Sims. II. 666.
davurica Perſ. II. 665.
dioeca. II. 669.
dioeca Lour. II. 669.
divaricata Jacqu. II. 666.
diverſifolia Cand. II. 665.
dominica Lam. II. 667.
erecta. II. 667.
Flammula. II. 667.
florida Thunb. II. 666.
fragrans Tenor. II. 667.
gentianoides Cand. II. 665.
glabra Cand. II. 669.
glanduloſa Blum. c. p. 221.
glauca W. II. 667.
glycinoides Cand. II. 669.
gouriana Roxb. II. 668.
grandiflora Cand. II. 667.
grewiaeflora Cand. II. 668.
Guadalupae Perſ. II. 669.
havanenſis Humb. II. 665.
hedyſarifolia Cand. II. 668.
heracleifolia Cand. II. 668.
hexapetala Forſt. II. 669.
hexapetala Pall. II. 666.
hexaſepala Cand. II. 669.
hirſutiſſima Purſh. II. 665.
holoſericea Purſh. II. 669.
japonica Thunb. II. 665.
javana Cand. II. 665.
indiviſa W. II. 668.
integrifolia. II. 665.
integrifolia Forſt. II. 668.
Leſchenaultiana Cand. II. 667.
lineariloba Cand. II. 666.
loaſaefolia Cand. II. 668.
Loureirii Cand. II. 669.
maritima L. II. 667.
Maſſoniana Cand. II. 667.
mauritiana Lam. II. 667.
microphylla Cand. II. 670.
minor Lour. II. 668.
montana Buchan. II. 665. c. p. 221.
montana Don. c. p. 221.
montevidenſis *. II. 667.
nepalenſis Cand. II. 664. c. p. 221.
Noronhiana Cand. II. 665.
ochroleuca Ait. II. 665.
orientalis. II. 667.
ovata Purſh. II. 665.
paniculata Thunb. II. 668.
parviflora Cand. II. 666.
peruviana Cand. II. 667.
Pluknetii Cand. II. 665.
polymorpha α. Viv. II. 664.
polymorpha β. Viv. II. 664.
reticulata Walt. II. 666.
rubella Perſ. II. 667.
ſcabioſaefolia Cand. II. 666.
ſemitriloba Lag. II. 664.
ſericea Humb. II. 669.
ſericea Mx. II. 665.
ſibirica Lam. II. 666.
ſmilacina Blum. c. p. 221.
ſtenoſepala R. Br. II. 669.
tenuifolia Poir. II. 664.
terniflora Cand. II. 666.
trifoliata Thunb. II. 669.
triloba Hilar. c. p. 221. mutetur in Cl. Hilarii *.

CLEMATIS
triloba Roth. II. 668.
verticillaris Cand. II. 644.
villoſa Cand. II. 666.
Viorna. II. 666.
Viorna Andr. II. 666.
virginiana. II. 669.
virginiana Lour. II. 669.
virginica Thunb. II. 669.
Vitalba. II. 668.
Viticella. II. 665.
Walteri Purſh. II. 666.
Clementea palmiformis Cav. IV. 24.
CLEOME. II. 1299. 121.
aculeata. II. 124.
affinis *. c. p. 138.
affinis Cand. II. 122.
anguſtifolia Forsk. II. 123.
anomala Kunth. II. 122.
arabica. II. 124.
arborea Weinm. II. 122.
arborea Kunth. II. 122.
aſpera Kön. II. 124.
brachycarpa Vahl. II. 121.
braſilienſis Weinm. II. 121.
Candelabrum Sims. c. p. 138.
caneſcens Stev. II. 122.
capenſis L. II. 917.
cardinalis Cand. II. 122.
Chelidonii L. ſuppl. II. 125.
chilenſis Cand. II. 122.
cordata Burch. II. 123.
cuneifolia Mühlenb. II. 122.
deflexa Cand. II. 124.
diandra Burch II. 124.
diffuſa Banks. II. 122.
Dilleniana Cand. II. 124.
dodecandra. II. 125.
droſeraefolia Delil. II. 124.
felina L. ſuppl. II. 125.
filifolia Vahl. II. 123.
flava Banks. II. 124.
foliolоſa. II. 124.
fruticoſa L. II. 766.
gigantea. II. 122.
glandulоſa R. et P. II. 122.
glauca Cand. II. 123
glaucеſcens Cand. II. 123.
graveolens Rafin. II. 125.
guianenſis Aubl. II. 123.
heptaphylla. II. 122.
heterotricha Burch. II. 121.
hirſuta R. et P. II. 122.
Houſtoni R. Br. II. 124.
Humboldtii Cand. II. 123.
iberica Cand. II. 123.
CLEOME
icosandra L. II. 125.
juncea L. ſuppl. II. 125.
latifolia Vahl. II. 121.
longipes Cand. II. 121.
monophylla. II. 123.
multicaulis Cand. II. 124.
ornithopodioides L. II. 124.
ornithopodioides M. B. II. 124.
oxyphylla Burch. II. 125.
palmipes *. II. 122.
parviflora R. Br. II. 124.
parviflora Kunth. II. 123.
pentaphylla. II. 122. c. p. 138.
pinnata Purſh. II. 909.
polygama. II. 124.
procumbens. II. 123.
pſoraleaefolia Cand. II. 121.
pubeſcens Sims. II. 122.
pungens W. II. 123.
quinquenervia Cand. II. 123.
raphanoides Cand. II. 123.
roſea Vahl. II. 122.
rubella Burch. II. 124.
rytidoſperma Cand. II. 123.
ſcapoſa Cand. II. 125.
ſerrata L. II. 124.
ſerrulata Purſh. II. 125.
ſpecioſa Kunth. II. 122.
ſpinoſa. II. 123.
ſpinoſa Sims. II. 123.
tenella L. ſuppl. II. 123.
tetrandra Banks. II. 124.
triphylla. II. 121.
uniglanduloſa Cav. II. 125.
violacea. II. 124.
virgata Stev. II. 123.
viridiflora Schreb. II. 122.
viſcoſa. II. 125. c. p. 139.
CLEONIA. II. 2056. 694.
luſitanica. II. 694.
CLERODENDRON. II. 2121. 758.
anguſtifolium *. II. 758.
attenuatum R. Br. II. 759.
buxifolium. II. 758.
calamitoſum. II. 759.
Commerſonii *. II. 758.
coriaceum R. Br. II. 759.
coriaceum Poir. II. 759.
coromandelinum *. II. 758.
coſtatum R. Br. II. 759.
diverſifolium Vahl. II. 760.
floribundum R. Br. II. 759.
fortunatum. II. 759.
fragrans Vent. II. 760.

CLERODENDRON
heterophyllum R. Br. II. 758.
javanicum *. II. 759.
inerme R. Br. II. 758.
infortunatum. II. 759.
liguſtrinum R. Br. II. 758.
lividum Lindl. c. p. 231.
longicolle Meyer. II. 758.
macrophyllum Sims. c. p. 231.
medium R. Br. II. 759.
molle Bonpl. II. 759.
ovatum R. Br. II. 758.
paniculatum. II. 760.
phlomoides L. ſuppl. II. 760.
pumilum *. II. 759.
pyramidale Andr. II. 760.
ſcandens P. B. II. 758.
ſerratum *. II. 758.
Siphonanthus R. Br. II. 758.
ſpinoſum *. II. 760.
ſquamatum Vahl. II. 759.
ternifolium Kunth. II. 759.
tomentoſum R. Br. II. 759.
trichotomum Thunb. II. 759
umbellatum Poir. II. 758.
viſcoſum Vent. II. 760.
volubile P. B. II. 758.

CLETHRA. II. 1572. 315.
acuminata Mx. II. 315
alnifolia. II. 315.
arborea Ait. II. 316.
bicolor Kunth. II. 315.
fagifolia Kunth. II. 315.
ferruginea Link. II. 316.
fimbriata Kunth. II. 315.
paniculata Ait. II. 316.
pubeſcens W. II. 315.
revoluta *. II. 316.
ſcabra Perſ. II. 315.
tinifolia Sw II. 316.
tomentoſa Lam. II. 315.

CLEYERA Thunb. II. 1916. 596.
japonica Thunb. II. 596.
ochnacea Cand. II. 596. c. p. 206.
pentapetala *. II. 596.
rubiginoſa *. II. 596.

CLIBADIUM Allam. III. 3073. 777.
ſurinamenſe. III. 777.

Clidemia agreſtis Don. II. 299.
elegans Don. II. 298.

CLIFFORTIA. II. 1977. 611.
berberidifolia Lam. II. 611.
cinerea Thunb. II. 611.

CLIFFORTIA
cordifolia Lam. II. 611.
crenata. II. 611.
cuneata Ait. II. 611.
dentata W. II. 612.
ericaefolia. II. 612.
falcata. II. 612.
ferruginea. II. 611.
filicaulis Schlechtend. c. p. 345.
filifolia. II. 612.
graminea Thunb. II. 611.
ilicifolia. II. 611.
juniperina. II. 612.
obcordata. II. 612. c. p. 345.
odorata Thunb. II. 611.
pulchella. II. 611.
ruſcifolia. II. 611.
ſarmentoſa. II. 612.
ſerpyllifolia Schlechtend. c. p. 345.
ſerrata Reichenb. c. p. 209.
ſerrata Thunb. II. 611.
ſpicata Reichenb. c. p. 209.
ſtrobilifera. II. 611.
teretifolia. II. 612.
ternata. II. 612.
tridentata W. II. 611.
trifoliata. II. 612.

CLIFTONIA Banks. II. 1573. 316.
liguſtrina Sims. II. 316.

CLIMACIUM Mohr. IV. 3336. 194.
americanum Brid. IV. 194.
dendroides Mohr. IV. 194.
luteſcens Voit. IV. 194.

CLINOPODIUM. II. 2062. 700.
aegyptiacum Lam. II. 700.
aſiaticum Lour. II. 700.
capitatum Sw. II. 731.
Chamaedrys Vahl. II. 731.
fruticoſum Forsk. II. 742.
incanum L. II. 719.
origanifolium Labill. II. 700.
repens Roxb. c. p. 224.
vulgare. II. 700.

CLITORIA. III. 2568. 255.
amoena Roth. III. 256.
anguſtifolia Kunth. c. p. 282.
anguſtifolia Mart. III. 257.
arboreſcens Anderſ. III. 255.
bracteata Poir. III. 256.
braſiliana. III. 256.
capitata Rich. III. 256.

CLITORIA
falcata Lam. (III. 256.) c. p. 282. 287.
formosa Kunth. c. p. 282.
Galactia L. III. 257.
heterophylla Lam. III. 256.
laurifolia Poir. III. 256.
mariana. III. 256
multiflora Sw. III. 256. c. p. 282.
Plumerii Turp. III. 256.
polyphylla Poir. (III. 257.) c. p. 282.
rubiginosa Juff. (III. 256.) c. p. 282. 286.
ternatea. III. 256.
tomentosa Mart. III. 257.
vicioides Mart. III. 257.
virginiana. III. 256.
Clomena peruviana P. B. I. 262.
CLUSIA. II. 1924. 598.
acuminata *. II. 599.
alba. II. 598.
elliptica Kunth. II. 598.
flava. II. 598.
longifolia Rich c. p. 208.
macrocarpa *. II. 599.
microcarpa *. II. 598.
multiflora Kunth. II. 598.
nemorosa Meyer. II. 598.
parviflora Humb. II. 598.
pedicellata Forst. II. 598.
retusa Poir. II. 598.
rosea. II. 598.
sessilis Forst. II. 598.
tetrandra W. II. 599.
venosa. II. 598.
volubilis Kunth. II. 599.
CLUTIA. III. 2373. 48.
acuminata Thunb. III. 49.
alaternoides. III. 49.
collina Roxb. III. 49.
daphnoides W. III. 49.
ericoides Thunb. III. 48.
heterophylla Thunb. III. 49.
hirta Thunb. III. 49.
lanceolata Forsk. III. 49.
montana Roxb. III. 48.
patula Roxb. III. 49.
polifolia Jacqu. III. 49.
polygonoides. III. 49.
polygonoides Thunb. III. 49.
pubescens Thunb. III. 49.
pulchella. III. 49.
retusa L. III. 48.
scandens Roxb. III. 48.
spinosa Roxb. III. 48.
CLUTIA
stipularis. III. 49.
tenuifolia W. III. 49.
tomentosa. III. 49.
Clypea acuminata Blum. c. p. 316.
capitata Blum. c. p. 316.
corymbosa Blum. c. p. 316.
discolor Blum. c. p. 316.
tomentosa Blum. c. p. 316.
venosa Blum. c. p. 316.
CLYPEOLA. II. 2275. 855.
echinata Cand. II. 855.
eriophora Cand. II. 855.
Ionthlaspi. II. 855.
lasiocarpa Perf. II. 855.
maritima L. II. 862.
tomentosa L. II. 859.
CNEMIDOSTACHYS Mart. III. 3092. 834.
acalyphoides Mart. III. 834.
bidentata Mart. III. 834.
Chamaelea *. III. 835.
coriacea Mart. III. 834.
crotonoides Mart. III. 834.
daphnoides Mart. III. 834.
glabrata Mart. III. 835.
glandulosa Mart. III. 834.
hispida Mart. III. 834.
longifolia Mart. III. 834.
marginata Mart. III. 834.
myrtilloides Mart. III. 834.
oleoides Mart. III. 834.
prostrata Mart. III. 835.
salicifolia Mart. III. 834. c. p. 313.
scoparia Mart. III. 834.
serrulata Mart. III. 834.
tragioides Mart. III. 835.
Vahlii *. III. 834.
CNEORUM. I. 190. 176.
pulverulentum Vent. I. 176.
tricoccon. I. 176.
CNESTIS Juff II. 1736. 439.
corniculata Lam. II. 439.
glabra Lam. II. 439.
obliqua P. B. II. 439.
pinnata P. B. II. 439.
polyphylla Lam. II. 439.
trifolia Lam. (II. 439.) c. p. 255.
Cnicus Acarna L. III. 371.
acaulis Hoffm. III. 375.
alsophilus Pollin. III. 376.
altissimus W. III. 375.
arenarius W. III. 384.

Cnicus Argemone Lapeyr. III. 382.
arvenſis Hoffm. III. 374.
benedictus Tournef. III. 407.
carniolicus W. III. 378.
carthamoides W. III. 582.
centauroides L. III. 388.
cernuus L. III. 393.
ciliatus W. III. 372.
cynaroides W. III. 372.
dentatus Forsk. III. 392.
dentatus W. III. 372.
discolor W. III. 373.
echinatus W. III. 372.
eriophorus Hoffm. III. 372.
ferox L. III. 377.
firmus Presl. III. 375.
flaveſcens W. III. 380.
glaber Nutt. III. 374.
gnaphalodes W. III. 375.
heteromallus Don. III. 372.
heterophyllus W. III. 373.
horridus Bertol. III. 377.
hybridus Schleich. III. 378.
inermis W. III. 388.
jorullenſis Kunth. III. 376.
Lachenalii C. C. Gmel. c. p. 298.
lanatus W. III. 373.
lanceolatus Hoffm. III. 370.
leucocephalus W. III. 377.
medius W. III. 373.
monspeſſulanus W. III. 371.
montanus W. III. 376.
nivalis Kunth. III. 372.
niveus Presl. III. 373.
ochroleucus W. III. 378.
oleraceus L. III. 377.
orgyalis W. III. 376.
orientalis W. III. 373.
paludoſus Loiſ. III. 378.
paluſtris Hoffm. III. 370.
pauciflorus Kit. III. 376.
pazcuarenſis Kunth. III. 372.
pinnatifidus W. III. 375.
polyanthemos Bertol. III. 370.
pratenſis W. III. 371.
pumilus Nutt. III. 375.
pungens W. III. 370.
pygmaeus L. III. 381.
rigens W. III. 377.
ſalisburgenſis W. III. 375.
ſamniticus Tenor. c. p. 297.
ſerratuloides Hoffm. III. 373.
ſpinoſiſſimus L. III. 378.
ſtellatus W. III. 374.
ſtrictus Tenor. III. 376.
ſyriacus W. III. 377.
Cnicus tataricus W. III. 377.
tuberoſus Hoffm. III. 371.
undulatus Nutt. III. 374.
uniflorus L. III. 388.
verutus Don. III. 370.
CNIDIUM Cuſſon. I. 1047. 887
alſaticum *. I. 888.
atropurpureum *. I. 888.
canadenſe *. I. 888.
carvifolium M. B. I. 888.
Piſcheri *. I. 888.
meifolium M. B. I. 888.
Monnerii Cuſſon. I. 887.
myrrhifolium M. B. I. 908.
peucedanoides Kunth. I. 911.
pyrenaeum *. I. 888.
Silaus *. I. 888. c. p. 118.
ſuffruticoſum Schlechtend. c. p. 118.
tolucenſe *. I. 888.
venoſum Koch. c. p. 118.
COBAEA Cav. I. 669. 626.
lutea Don. c. p. 64.
ſcandens Cav. I. 626.
Cobreſia caricina W. III. 813.
cyperina W. I. 234.
ſcirpina W. I. 188.
Coburgia reticulata Herb. II. 55.
COCCOCHLORIS *. IV. 3445. 372.
alpicola *. IV. 373.
cruenta *. IV. 373.
Myosurus *. IV. 373.
nivalis *. IV. 373.
protuberans *. IV. 373.
radicata *. IV. 372.
roſea *. IV. 373.
rupeſtris *. IV. 373.
ſtagnina *. IV. 372.
COCCOCYPSELUM P. Br. I. 419. 416.
buxifolium *. I. 416.
herbaceum Lam. I. 417.
lanceolatum Perſ. I. 417.
obovatum Perſ. I. 416.
repens P. Br. I. 417.
ſeſſile Perſ. I. 416.
ſpicatum Kunth. I. 416.
Tontanea Kunth. I. 417.
uniflorum W. I. 416.
virgatum Lam. I. 417.
COCCOLOBA II. 1509. 252.
acuminata Kunth. II. 253.
auſtralis Forſt. II. 255.
barbadenſis Jacqu. II. 252.
braſilienſis *. II. 252.

COCCOLOBA
coronata Jacqu. II. 252.
diverſifolia Jacqu. II. 252.
emarginata Jacqu. II. 252.
excoriata. II. 252.
flaveſcens Jacqu. II. 252.
gracilis Kunth. II. 252.
latifolia Lam. II. 252.
microſtachya W. II. 252.
nitida Kunth. II. 252.
nivea Jacqu. II. 252.
nutans Kunth. II. 252.
obovata Kunth. II. 252.
obtuſifolia Jacqu. II. 252.
parvifolia Schott. c. p. 405.
parvifolia Poir. II. 252.
peltata Schott. c. p. 405.
pubeſcens. II. 252.
punctata. II. 252.
ſagittata Poir. II. 253.
ſagittifolia Ort. II. 253.
tenuifolia. II. 253.
Totnea Hamilt. c. p. 154.
uvifera. II. 252.
Coccopleum palliolatum Ehrenb. IV. 522.
Cocculus bantamenſis Blum. c. p. 143.
brachyſtachys Cand. II. 157.
coriaceus Blum. c. p. 143.
corymboſus Blum. c. p. 143.
Cotoneaſter Cand. II. 156.
diverſifolius Cand. II. 155.
domingenſis Cand. II. 157.
glaucеſcens Blum. c. p. 143.
gomphioides Cand. II. 157.
hexagynus Colebr. II. 155.
lanuginoſus Blum. c. p. 143.
laurifolius Colebr. II. 155.
leptoſtachys Cand. II. 157.
milleflorus Cand. II. 157.
oblongifolius Cand. II. 155.
ovalifolius Blum. c. p. 143.
populifolius Cand. II. 156.
rimoſus Blum. c. p. 143.
rotundifolius Cand. II. 156.
ſepium Colebr. II. 155.
tamoides Cand. II. 156.
triflorus Cand. II. 157.
villoſus Colebr. II. 155.
COCHLEARIA. II. 2299. 877.
acaulis Desf. II. 878.
anglica. II. 877.
arctica Schlechtend. II. 877.
Armoracia. II. 877.
auriculata Lam. II. 877.
auriculata Lam. II. 850.
COCHLEARIA
Coronopus L. II. 853.
danica. II. 877
Draba L. II. 866.
feneſtrata R. Br. II. 880.
glaſtifolia. II. 877.
grandiflora Cand. II. 878.
grönlandica L. II. 877.
integrifolia Cand. II. 878.
lenenſis Adam. II. 877.
macrocarpa Kit. II. 877.
microcarpa Cand. II. 877.
nilotica Delil. II. 853.
oblongifolia Cand. II. 877.
officinalis. II. 877.
olyſſiponenſis Brot. II. 878.
puſilla Brot. II. 878.
pyrenaica Cand. II. 877.
ſalſa Schlechtend. II. 876.
ſaxatilis Lam. II. 877.
ſaxifragaefolia Cand. II. 878.
ſibirica W. II. 850.
ſiliquoſa Schlechtend. II. 876.
ſiſymbrioides Cand. II. 878.
ſpathulata Schlechtend. II. 876.
tridactylites Banks. II. 877.
velutina Cand. II. 878.
Cochlidium graminoides Kaulf. IV. 66.
Cochlioſpermum Cavanilleſii Lag. I. 922.
Clemente Lag. I. 922.
hiſpanicum Lag. I. 922.
COCHLOSPERMUM Kunth. II. 1918. 596. c. p. 201.
Goſſypium Cand. II. 596.
hibiſcoides Kunth. II. 596.
ſerratifolium Cand. (II. 596.) c. p. 206.
vitifolium *. c. p. 206.
vitifolium W. (II. 596.) c. p. 206.
COCOS. II. 1353. 141.
aculeata Jacqu. II. 19.
arenaria B. A. Gomez. II. 624.
botryophora Mart. II. 141.
campeſtris Mart. II. 141.
capitata Mart. II. 141.
chilenſis Molin. II. 142.
comoſa Mart. II. 142.
coronata Mart. II. 141.
criſpa Kunth. II. 141.
flexuoſa Mart. II. 141.
fuſiformis Sw. II. 19.

COCOS
guineenſis L. III. 773.
maldivica J. F. Gmel. II. 622.
nucifera. II. 141.
oleracea Mart. II. 141.
Romanzoviana Chamiſſ. II. 142.
ſchizophylla Mart. II. 142.
CODARIUM Soland. I. 66. 37.
acutifolium Afz. I. 37.
obtuſifolium Afz. I. 37.
CODIA Forſt. II. 1494. 245. c. p. 146.
montana Forſt. II. 245. c. p. 152.
CODIAEUM Rumph. III. 3134. 866.
chryſoſticton Rumph. III. 866.
CODIUM Stackh. IV. 3431. 565.
Burſa Ag. IV. 566.
lineare Ag. IV. 565.
membranaceum Ag. IV. 566.
Opuntia Schousb. IV. 566.
tomentoſa Ag. IV. 565.
CODON. II. 1551. 293.
Royeni. II. 293.
Royeni Thunb. II. 293.
Codonium arboreſcens Vahl. I. 738.
CODONOBLEPHARUM Schwägr. IV. 3337. 194.
Menzieſii Schwägr. IV. 194.
Codonopſis purpurea Wall. c. p. 78.
thalictrifolia Wall. c. p. 78.
viridis Wall. c. p. 78.
COELACHNE R. Br. I. 309. 297.
pulchella R. Br. I. 297.
COELESTINA Caſſin. III. 2696. 446.
ageratoides Kunth. III. 446.
coerulea Caſſin. III. 446.
micrantha *. III. 446.
COELOGYNE Lindl. c. p. 305. 308.
fimbriata Lindl. c. p. 308.
Coenogonium Linkii Ehrenb. IV. 515.
COFFEA. I. 806. 755.
acuminata R. et P. I. 756.
arabica. I. 755.
bengalenſis Roxb. I. 755.
ciliata R. et P. I. 755.
COFFEA
foveolata R. et P I. 746.
guianenſis Aubl. I. 409.
indica Poir. I. 755.
laurifolia Kunth. I. 755.
laurina Poir. I. 756
mauritiana Lam. I. 755.
microcarpa R. et P. I. 755.
nitida R. et P. I. 755.
occidentalis L. I. 409.
odorata Forſt. I. 409.
oleaefolia Kunth. I. 409.
opulina Forſt. I. 756.
paniculata Aubl. I. 409.
racemoſa Lour. I. 756.
ſambucina Forſt. I. 756.
ſpicata Mut. I. 755.
ſubſeſſilis R et P. I. 756.
triflora Forſt. I. 756.
umbellata R. et P. I. 755.
verticillata R. et P. I. 755.
Zanguebariae Lour. II. 126.
COÏX. I. 243. 238.
agreſtis W. I. 238.
arundinacea Lam. I. 238.
arundinacea W. I. 239.
exaltata Jacqu. I. 238.
Königii. I. 239.
Lacrima. I. 238.
COLAX Lindl. III. 2998. 727.
aromaticus *. c. p. 307
Barringtoniae Lindl. III. 727.
Harriſoniae Lindl. III. 727.
palmifolius Lindl. III. 727.
parvulus *. c. p. 307.
Colbertia coromandelina Salisb. II. 631.
obovata Blum. c. p. 213.
ſcabrella Don. c. p. 213.
COLCHICUM. II. 1358. 142.
alpinum Cand. II. 143.
arenarium Kit. II. 143.
autumnale. II. 142.
bulbocodioides Brot. II. 143.
byzantinum Ker. II. 142.
caucaſicum *. II. 143.
faſciculare R. Br c. p. 134.
montanum. II. 143.
Ritchii R. Br. c. p. 141
variegatum. II. 142.
verſicolor Ker. II. 40.
COLDENIA. I. 580. 538.
dichotoma Lehm. I. 538.
procumbens. I. 538.
Coleanthus ſubtilis Seid. R. et Sch. I. 123.

COLEBROOKIA Roxb. II. 2077. 713
ternifolia Roxb. II. 713.
Colebrookia bulbifera Don. I. 15.
Coleonema album Bartl. I. 784.
Coleus amboinicus Lour. II. 690.
Colladoa distachya Cav. I. 298.
monostachya Perf. I. 301.
COLLADONIA *. I. 812. 757.
tinifolia *. I. 757.
COLLAEA *. III. 2866. 622.
procumbens *. III. 622. c. p. 304.
Collaea speciosa Cand. c. p. 279.
trinervia Cand. c. p. 279.
Collarium nigrispermum Link. IV. 549.
Collema argillosum Hoffm. IV. 282.
asperellum Ach. IV. 269.
azureum Ach. IV. 290.
Botrytis Hoffm. IV. 282.
bullatum Ach. IV. 290.
Burgessii Ach. IV. 287.
byrsinum Ach. IV. 291.
cheileum Ach. IV. 288.
chloromelan Ach. IV. 290.
ciliatum Hoffm. IV. 291.
coenosum Ach. IV. 255.
compactum Ach. IV. 291.
corniculatum Hoffm. IV. 291.
crenulatum Hoffm. IV. 291.
cretaceum Ach. IV. 295.
crispum Ach. IV. 291.
cristatum Ach. IV. 291.
decissum Ach. IV. 287.
diaphanum Ach. IV. 290.
elveloideum Ach. IV. 288.
fasciculare Ach. IV. 282.
fimbriatum Hoffm. IV. 291.
flaccidum Ach. IV. 287.
fluviatile Ach. IV. 281.
formosum Ach. IV. 287.
fragrans Ach. IV. 287.
fugax Ach. IV. 288.
furvum Ach. IV. 288.
glaucescens Hoffm. IV. 291.
glomerulosum Ach. IV. 282.
hydrocharum Ach. IV. 288.
lacerum Ach. IV. 291.
limosum Ach. IV. 269.
livido-fuscum Flörk. IV. 295.
lutosum Ach. IV. 269.
marginellum Ach. IV. 290.
melaenum Ach. IV. 288.
Menziesii Ach. IV. 290.
microphyllum Ach. IV. 287.
Collema minutissimum Flörk. IV. 295.
multipartitum Engl. bot. IV. 287.
Muscicola Ach. IV. 277.
myriococcum Ach. IV. 282.
nigrescens Ach. IV. 287.
nigrum Ach. IV. 268.
obscurum Hoffm. IV. 291.
olivaceum Kunth. c. p. 329.
opuntioides Ach. IV. 281.
palmatum Ach. IV. 291.
petrosum Ach. IV. 255.
plicatile Ach. IV. 287.
plicatum Hoffm. IV. 288.
prasinum Ach. IV. 287.
pulchellum Ach. IV. 292.
pulposum Ach. IV. 291.
pulvinatum Hoffm. IV. 291.
rivulare Ach. IV. 288.
Rottleri Ach. IV. 292.
saturninum Ach. IV. 287.
Schraderi Ach. IV. 281.
scotinum Ach. IV. 288.
spongiosum Ach. IV. 277.
submarginale Ach. IV. 288.
subtile Ach. IV. 281.
synaliffum Ach. IV. 282.
tenax Ach. IV. 287.
tenuissimum Ach. IV. 295.
thysanoeum Ach. IV. 288.
tremelloides Ach. IV. 288.
turgidum Ach. IV. 288.
venustum Radd. c. p. 329.
Vespertilio Hoffm. IV. 287.
COLLETIA Commerf. I. 840. 771.
Ephedra Vent. I. 771.
horrida W. I. 771.
obcordata Vent. I. 771.
polyacantha W. I. 771.
ferratifolia Vent. I. 771.
fpinofa Lam. I. 771.
velutina *. I. 771.
Collinsia verna Nutt. II. 771.
COLLINSONIA. I. 96. 69.
anifata Sims. I. 70.
canadenfis. I. 69.
ovalis Purfh. I. 69.
praecox Walt. I. 70.
punctata Elliott. I. 69.
fcabra Perf. I. 70.
fcabriufcula Ait. I. 70.
ferotina Walt. I. 70.
tuberofa Mx. I. 70.
verticillata Baldw. I. 69.
Collomia linearis Nutt. I. 626.

Colobachne vaginata P. B. I. 241.
Cologania angustifolia Kunth. c. p. 283.
intermedia Kunth. c. p. 283.
ovalifolia Kunth. c. p. 283.
procumbens Kunth. c. p. 282.
pulchella Kunth. c. p. 283.
Colona ferratifolia Cav. II. 582.
Colpodium latifolium R. Br. c. p. 31.
Colpoon compressum Berg. I. 490.
COLQUHOUNIA Wall. II. 2107. 745.
coccinea Wall. II. 745.
COLSMANNIA Lehm. I. 590. 556.
flava Lehm. I. 556
COLUMBIA Perf. II. 1902. 582.
celebica Blum. c. p. 205.
javanica Blum. c. p. 205.
ferratifolia Cand. II. 582.
Columella pedata Lour. I. 450.
COLUMELLIA R. et P. I. 111. 89.
oblonga R. et P. I. 89.
obovata R. et P. I. 89.
fericea Humb. I. 89.
Columellia biennis Jacqu. III. 589.
COLUMNEA. II. 2245. 842.
cochinchinenfis Poir. II. 812.
erecta Lam. II. 812.
hirfuta Sw. II. 842.
hifpida Sw. II. 842.
longifolia L. II. 812.
ovata Cav. II. 842.
rutilans Sw. II. 842.
fcandens. II. 842.
ftellata Lour. II. 843.
trifoliata Link. II. 810.
villofa W. II. 842.
violacea Jacqu. fil. II. 810.
COLUTEA. III. 2549. 241.
annua Murr. III. 243.
arborefcens. III. 241.
cafpica M. B. III. 242. c. p. 278.
cruenta Ait. III. 242.
davurica *. III. 242. c. p. 278.
excifa Thunb. III. 243.
fiftulofa Retz. III. 243.
frutefcens L. III. 242.
galegifolia Sims. III. 242.
halepica Lam. III. 242.
herbacea L. III. 243.
humilis Scop. III. 242.
iftria Scop. III. 242.
COLUTEA
linearis Thunb. III. 243.
media W. III. 241.
nepalenfis Sims. c. p. 278.
obtufata Thunb. III. 242.
orientalis du Roi. III. 241.
perennans Jacqu. III. 243.
Pocockii Ait. III. 242.
proftrata Thunb. III. 243.
pubefcens Thunb. III. 243.
rigida Thunb. III. 242.
fanguinea Pall. III. 242.
fpinofa Forsk. III. 294.
tomentofa Thunb. III. 242.
veficaria Thunb. III. 242.
COLYMBEA Salisb. III. 8146. 888.
angufiifolia Radd. c. p. 515.
excelfa *. c. p. 315.
quadrifaria Salisb. III. 888.
Comandra livida Richardf. c. p. 109.
(*farmentofa* Richardf. I. 831.) c. p. 109.
umbellata Nutt. I. 831.
Comarum flavum Roxb. c. p. 198.
fragarioides W. II. 541.
paluftre L. II. 536.
COMBRETUM. II. 1618. 331.
aculeatum Vent. II. 331.
alternifolium Jacqu. II. 331.
coccineum Lam. II. 331.
decandrum Roxb. II. 331.
gracile Schott. c. p. 406.
laxum. II. 331.
laxum Aubl. II. 331.
nanum Don. c. p. 166.
parviflorum Reichenb. c. p. 166.
purpureum Vahl. II. 331.
Roxburghii *. II. 331.
fecundum Jacqu. II. 331.
trifoliatum Vent. II. 331.
COMESPERMA Labill. III. 2488. 171.
calymega Labill. III. 172.
compactum Sieb. III. 172.
confertum Labill. III. 171.
cricinum Cand. III. 171.
flavum Cand. III. 171.
ifocalyx *. III. 172.
nudiufculum Cand. III. 171.
retufum Labill. III. 172.
fecundum Banks. III. 172.
virgatum Labill. III. 171.
volubile Labill. III. 172.

COMETES Burm. I. 489. 454.
alterniflora L. I. 454.
furattenſis Burm. I. 454.
COMMELINA. I. 185. 171.
acuminata Humb. I. 171. mutetur in C. pubeſcentem *.
acuminata Poir. I. 174.
acquinoctialis P. B. I. 174.
affinis Poir. I. 174.
africana. I. 173.
anguſtifolia Mx. I. 171.
anthericoides Poir. I. 174.
attenuata Kön. I. 171.
barbata Lam. I. 171.
bengalenſis Forsk. I. 172.
bengalenſis Murr. I. 173.
biflora Poir. I. 174.
caeſpitoſa Roxb. I. 172.
caneſcens Vahl. I. 172.
caripenſis Humb. I. 173.
caroliniana Walt. I. 173.
cayennenſis Rich. I. 171.
coeleſtis W. I. 172.
communis. I. 172.
criſpata Poir. I. 175.
cucullata. I. 173.
cyanea R. Br. I. 173.
deficiens Herb. c. p. 25.
dianthifolia Red. I. 171.
diffuſa Burm. I. 172.
divaricata Vahl. I. 172.
elata Vahl. I. 174.
elegans Humb. I. 173.
elliptica Humb. I. 172.
enſifolia R. Br. I. 173.
erecta. I. 173.
faſciculata R. et P. I. 172.
floribunda Humb. I. 174.
Forskolei Vahl. I. 172.
gigantea Vahl. I. 174.
glabra Meyer. I. 171.
gracilis R. et P. I. 173.
graminea Poir. I. 174.
graminifolia Humb. I. 171.
herbacea Roxb. I. 174.
hexandra Aubl. II. 117.
hirtella Vahl. I. 171.
hiſpida Hamilt. c. p. 25. mutetur in C. Hamiltonii *.
hiſpida R et P. I. 172.
japonica Thunb. I. 174.
lanceolata R. Br. I. 173.
laxa Poir. I. 175.
longicaulis Jacqu. I. 173.
longifolia Lam. I. 171.
COMMELINA
longifolia *, c. p. 25. mutetur in C. Hookerianam *.
macrophylla Poir. I. 175.
medica Lour. I. 173.
micrantha Vahl. I. 174.
mollis Jacqu. I. 172.
moluccana Roxb. I. 174.
nana Roxb. I. 174.
nervoſa R. et P. I. 171.
nudicaulis Burm. I. 173.
nudiflora. I. 173.
obliqua Vahl. I. 172.
obtuſifolia Vahl. I. 172.
pacifica Vahl. I. 172.
pallida W. I. 173.
paniculata Vahl. I. 174.
parviflora Link. I. 172.
perſicarifolia Cand. I. 172.
piloſa Perſ. I. 171.
piloſula Vahl. I. 171.
polygama Roth. I. 172.
proſtrata Humb. I. 171.
radicans *, c. p. 25.
rubens Red. I. 173.
ſalicifolia Roxb. I. 171.
ſcapiflora Roxb. I. 173.
ſerrulata Vahl. I. 174.
ſiliculoſa Poir. I. 174.
ſimplex Vahl. I. 174.
ſinica *. I. 175.
ſpecioſa Thunb. II. 115.
ſpirata. I. 174.
ſubulata Roth. I. 171.
tenuis Roth. I. 174.
truncata W. I. 171.
tuberoſa. I. 172.
turbinata Vahl. I. 172.
umbroſa Vahl. I. 174.
undulata R. Br. I. 173.
vaginata. I. 173.
virginica. I. 171.
Wachendorfia Löfl. I. 170
Zanonia L. II. 117.
COMMERSONIA Forſt. I. 1142. 954.
diphylla Andr. I. 790.
echinata Forſt. I. 954.
Fraſeri Gay. I. 954.
Gaudichaudii Gay. I. 954.
platyphylla Andr. I. 954.
Commerſonia Sonner. III. 127.
COMMIA Lour. III. 3159. 899.
cochinchinenſis Lour. III. 899.

COMMIPHORA Jacqu. III. 3189. 905.
madagaſcarenſis Jacqu. III. 905.
COMOCLADIA. I. 193. 176.
dentata Jacqu. I. 176.
glabra *. I. 176.
ilicifolia Sw. I. 176.
integrifolia. I. 176.
molliſſima Kunth. c. p. 25.
propinqua Kunth. c. p. 25.
COMPSANTHUS *. c. p. 130. 137.
maculatus *. c. p. 137.
Compſoa Don. c. p. 130. 137.
COMPTONIA Banks. III. 3095. 835.
aſplenifolia Ait. III. 835.
Conami braſilienſis Aubl. III. 22.
CONANTHERA R. et P. II. 1247. 90
bifolia R. et P. II. 90.
bifolia Sims. c. p. 136.
campanulata Hook. c. p. 136.
Echeandia Perſ. II. 91.
Forſteri *. II. 91.
Conceveiba guianenſis Aubl. III. 901.
CONCEVEIBUM Rich. III. 3168. 901.
ovatum Rich. III. 901.
Conchium aciculare Vent. I. 479.
ceratophyllum Sm. I. 481.
corniculatum W. I. 478.
dactylodes Vent. I. 480.
ellipticum Sm. I. 480.
gibboſum Sm. I. 479.
longifolium Sm. I. 478.
mucronatum Celſ. I. 480.
nervoſum Gärtn. I. 480.
oleifolium Sm. I. 480.
pubeſcens W. I. 479.
pugioniforme Sm. I. 478.
pyriforme W. I. 481.
ſalignum Sm I. 479.
teretifolium Gärtn. I. 478.
Conchocarpus macrophyllus Mikan. I. 39. c. p. 91.
CONDALIA Cav. I. 937. 825.
microphylla Cav. I. 825.
paradoxa *. I. 825.
ſpinoſa *. c. p. 108.
Condalia lanceolata R. et P. I. 417.
obovata R. et P. I. 416.
repens R. et P. I. 417.
ſeſſilis R. et P. I. 416.
CONFERVA. IV. 3421. 354.
Acharii Web. et Mohr. IV. 354.
Aegagropila. IV. 359.
aerea Dillw. IV. 357.
albida Engl. bot. IV. 358.
alpina Lyngb. IV. 355.
alternata Dillw. IV. 356.
annulina Roth. IV. 361.
aponina Pollin. c. p. 332.
arachnoidea Dillw. IV. 354.
Arbuſcula Dillw. IV. 353.
arcta Dillw. IV. 359.
arenaria Roth. IV. 354.
aſpera Ag. IV. 359.
atra Hudſ. IV. 369.
atramenti Lyngb. IV. 355.
atropurpurea Dillw. IV. 361.
atrorubeſcens Dillw. IV. 349.
atrorubeſcens Jürg. IV. 348.
atroviolacea Ag. IV. 355.
aurea Dillw. IV. 344.
badia Dillw. IV. 350.
barbata Engl. bot. IV. 550.
bicolor Engl. bot. IV. 355. 360.
bicolor Sw. et Mert. IV. 351.
Biddulphiana Engl. bot. IV. 375.
bipartita Dillw. IV. 356. 360.
bipunctata Roth. IV. 360.
bombycina Ag. IV. 355.
Borreri Engl. bot. IV. 353.
Boryana Ag. IV. 354.
brachiata Engl. bot. IV. 347.
brachymelia Lyngb. IV. 355.
breviarticulata Mohr. IV. 355.
Brodiaei Dillw. IV. 349.
bronchialis Roth. IV. 374.
Brownii Ag. IV. 354.
Bruzelii Ag. IV. 358.
bulloſa Trentep. IV. 364.
bulloſa Weis. IV. 356
burſata Müll. IV. 364.
byſſoides Engl. bot. IV. 349.
cancellata Roth. IV. 351.
capillaris. IV. 356.
capillaris Hudſ. IV. 356.
carnea Dillw. IV. 358.
caſtanea Dillw. IV. 354.
catenata. IV. 359.
catenata Desf. IV. 359.
centralis Lyngb. IV. 358.
ceramicola Lyngb. IV. 357.
Ceratophyllum Roth. IV. 346.
Chara Roth. IV. 369.

CONFERVA
chthonoplaſtes Hornem. IV. 363.
ciliata Ellis. IV. 352.
cirroſa Roth. IV. 347.
clathrata Roth. IV. 368.
clavaeformis Roth. IV. 546.
clavata Ag. IV. 357.
clavata Roth. IV. 342.
coccinea Hudſ. IV. 348.
coeruleſcens Engl. bot. IV. 360.
collabens Ag. IV. 357.
comoides Dillw. IV. 363.
compacta Roth. IV. 355.
compreſſa Roth. IV. 367.
confervicola Dillw. IV. 362.
confragoſa Lightf. IV. 363.
congregata Ag. IV. 358.
contorta Lyngb. IV. 357.
corallina Lightf. IV. 351.
corallinoides L. IV. 351.
corymboſa Engl. bot. IV. 352.
craſſa Ag. IV. 356.
crinita Roth. IV. 367.
criſpata Roth. IV. 356.
criſtata Roth. IV. 356.
cruciata Cand. IV. 360.
cryptarum Dillw. IV. 354.
cryſtallina Roth. IV. 358.
curta Dillw. IV. 358.
cyanea Engl. bot. IV. 362.
Daviesii Dillw. IV. 352.
decimina Müll. IV. 360.
decorticans Dillw. IV. 562.
deuſta Roth. IV. 350.
diaphana Lightf. IV. 352.
diaphana var. *atropurpurea* Roth. IV. 352.
dichotoma Forsk. IV. 352.
dichotoma L. IV. 364
dichotoma Oed. IV. 330.
diffuſa Roth. IV. 359.
diffuſa Engl bot. IV. 359.
dilatata Roth. IV. 364.
diffiliens Dillw. IV. 374.
diſſiliens Engl. bot. IV. 374.
distorta Müll. IV. 362.
divaricata Roth. IV. 356.
ebenea Dillw. IV. 354.
elegans Roth. IV. 352.
elongata Ag. IV. 356.
elongata Hudſ. IV. 349.
elongata *. IV. 552.
equiſetifolia Lightf. IV. 351.
ericetorum Roth. IV. 354.
expanſa Mert. IV. 358.
CONFERVA
faſciata Dillw. IV. 355.
faſcicularis Mert. IV. 358.
faſciculata Roth. IV. 359.
faſciculata Thor. IV. 369.
faſtigiata Roth. IV. 352.
ferruginea Roth. IV. 358.
ferruginea Lyngb. IV. 347.
fibrilloſa Dillw. IV. 349.
fiſtuloſa Roth. IV. 368.
flacca Dillw. IV. 357.
flacca Engl. bot. IV. 357.
flaccida Dillw. IV. 557
flaveſcens Roth IV. 358.
flavicans Jürg. IV. 356.
flexuoſa Ag. IV. 356.
flexuoſa Müll. IV. 359.
flexuoſa Roth. IV. 367.
floccoſa Ag. IV. 355.
floccoſa Müll. IV. 353.
flocculoſa Hornem. IV. 374.
floridula Dillw. IV. 351.
Flos aquae Roth. IV. 362.
floſculoſa Ellis. IV. 352.
fluviatilis Engl. bot. IV. 330.
fluviatilis L. IV. 330.
fodinarum Ag. IV. 354.
foeniculacea Hudſ. IV. 328.
foetida Engl. bot. IV. 361.
fontinalis. IV. 356.
fontinalis Dillw. IV. 363.
fontinalis Engl. bot. IV. 365.
fontinalis Müll. IV. 362.
fontinalis Pollin. c. p. 352.
fracta Vahl. IV. 356.
fragilis Roth. IV. 354. 360.
frigida Dillw. IV. 364.
frigida Roth. IV. 363.
fruticuloſa Wulf. IV. 353.
fucicola Dillw. IV. 358.
fugaciſſima Roth. IV. 355.
fugaciſſima Lyngb IV. 355.
funiformis Roth. IV. 356.
fuſco-brunea Mert. IV. 361.
fuſco-purpurea Dillw. IV. 361.
gelatinoſa L IV. 369.
gelatinoſa δ. Hudſ. IV. 369.
genuflexa Roth. IV. 360.
glauca Roth. IV. 359.
globuloſa Gratcloup. IV. 357.
globuloſa Roth. IV. 352.
glomerata. IV. 356.
gracilis Cand. IV. 360.
gracilis Wulf. IV. 329.
granuloſa Engl. bot. IV. 348.
grata Ag. IV. 359.
Griffithiana Engl. bot. IV. 349.

CONFERVA
heterochloa Ag. IV. 348.
heteronema Ag. IV. 358.
hiſpida Thor. IV. 370.
Hookeri Dillw. IV. 353.
hormoides Lyngb. IV. 357.
hyemalis Roth. IV. 374.
ilicicola Engl. bot. IV. 344.
imbricata Hudſ. IV. 351.
implexa Dillw. IV. 356.
inflata Engl. bot. IV. 355. 360.
inflexa Roth. IV. 374.
interrupta Engl. bot. IV. 352.
inteſtinalis Ag. IV. 357.
inteſtinalis Ag. IV. 356
inteſtinalis Roth. IV. 367.
intexta Pollin. c. p. 332.
Iolithus Ag. IV. 344.
iſogona Engl. bot. IV. 357.
jubata Draparn. IV. 361.
Jürgenſii Mert. IV. 357.
jugalis Müll IV. 360.
laetevirens Dillw. IV. 358.
lanoſa Roth. IV. 358.
lanuginoſa Dillw. IV. 351.
lichenicola Engl. bot. IV. 345.
lichenoides Radd. c. p. 335.
limoſa Roth. IV. 363.
lineata Dillw. IV. 374.
Linum Müll. IV. 356.
litoralis Hudſ. IV. 347.
litoralis L. IV. 347.
longiſſima Desf. IV. 368.
lubrica Dillw. IV. 369.
lubrica Engl. bot. IV. 369.
lucens Dillw. IV. 355.
majuscula Dillw. IV. 362.
margoſa Mert. IV. 357.
melaena Lyngb. IV. 354.
Melagonium Web. et Mohr. IV. 356.
membranacea Hoffm. IV. 359.
Mertenſii Turn. IV. 346.
miniata Draparn. IV. 353.
mirabilis Ag. IV. 359.
mirabilis Engl. bot. IV. 360.
mollis Ag. IV. 354.
moniliformis Jürg. IV. 374.
moniliformis Müll. IV. 374.
moniliformis Roth. IV. 352.
Mucor Roth IV. 362.
mucoſa Dillw. IV. 355.
multicapſularis Dillw IV. 365.
multifida Hudſ. IV. 351.
muralis Roth. IV. 363.
muſcicola Sm. IV. 354.

CONFERVA
muſcicola Web. et Mohr. IV. 354.
mutabilis Engl. bot. IV. 369.
mutabilis Roth. IV. 369.
myochroos Dillw. IV. 363.
nigra Engl. bot. IV. 348.
nigra Roth. IV. 354.
nigricans Roth. IV. 359.
nitida Müll. IV. 360.
nivea Dillw. IV. 362.
noduloſa Hudſ. IV. 352.
nummuloides Dillw. IV. 374.
obtuſa Ag. IV. 357.
obtusangula Lyngb. IV. 358.
ocellata Dillw. IV. 363.
odorata Lyngb. IV. 345.
olivacea Dillw. IV. 346.
orichalcea Mert. IV. 356.
Orthotrichi Dillw. IV. 354.
paradoxa Roth. IV. 329. 368.
paraſitica Hudſ. IV. 348.
patens Ag. IV. 356.
pectinalis Müll. IV. 374.
pectinata Cand. IV. 360.
pedicellata Engl. bot. IV. 352.
pellucida Hudſ. IV. 359.
penicilliformis Roth. IV. 357.
pennata Hudſ. IV. 346.
Pematula Vahl. IV. 358.
percurſa Ag. IV. 368.
perticalis Müll. IV. 360.
piloſa Roth. IV. 352.
piſtrinaria Pollin. c. p. 331.
Piſum Müll. IV. 372.
Pluma Dillw. IV. 352.
plumoſa Lightf. IV. 348.
Plumula Ellis. IV. 353.
polymorpha Desf. IV. 350.
polymorpha L. IV. 350 356.
prolifera Roth. IV. 359.
protenſa Dillw. IV. 369.
Pteridis Ag. IV. 354
pulverulenta Mert. IV. 359.
pulvinata Roth. IV. 350.
punctalis Lyngb. IV. 355.
punctata Dillw. IV. 360.
pura Roth. IV. 358.
purpuraſcens Hudſ. IV. 353.
purpurea Dillw. IV. 355.
puſilla Lyngb. IV. 369.
quadrangula Lyngb. IV. 360.
quadrigranulata Pollin. c. p. 331.
refracta Roth. IV. 358.
repens Dillw. IV. 351.

CONFERVA
reptans Roth. IV. 342.
reticulata L. IV. 360.
riparia Roth. IV. 358.
rivularis. IV. 356.
roſea Dillw. IV. 353.
roſea Engl. bot. IV. 353.
Rothii Dillw. IV. 352.
rubra Hudſ. IV. 352.
Ruchingeri Ag. IV. 358.
rufa Roth. IV. 347.
rupeſtris. IV. 359.
rutilans Roth. IV. 361.
ſcalaris Roth IV. 360.
ſcoparia L. IV. 347.
ſcopulorum Web. et Mohr. IV. 362.
ſcutata Sm. IV. 359.
ſemiſtrangulata Roth. IV. 360.
ſeriata Wahlenb. IV. 363.
ſericea Hudſ. IV. 358.
ſericea Müll. IV. 356.
ſerpentina Müll. IV. 360.
ſetacea Ag. IV. 357.
ſetacea Hudſ. IV. 351.
ſeticuloſa Forsk. IV. 341.
ſetigera Roth. IV. 353.
ſiliculoſa Roth. IV. 347.
ſordida Dillw. IV. 355.
ſordida Engl. bot. IV. 355.
ſordida Roth. IV. 360.
ſpeluncarum Ag. IV. 354.
ſpiralis Dillw. IV. 360.
ſpiralis Roth. IV. 360.
ſpongioſa Hudſ. IV. 346.
ſquarroſa Oed. IV. 343.
ſtellina Müll. IV. 360.
ſtictica Engl. bot. IV. 360.
ſtriatula Engl bot. IV. 374.
ſtricta Dillw. IV. 348.
ſtupoſa Roth. IV. 363.
ſubdiviſa Roth. IV. 359.
tenax Roth. IV. 365.
tenella Dillw. IV. 351.
tenuiſſima Engl. bot. IV. 362. 363.
tetragona Wither. IV. 353.
tetrica Dillw. IV. 353.
thuioides Engl. bot. IV. 353.
tomentoſa Lightf. IV. 347.
torta Mert. IV. 361.
tortuoſa Dillw. IV. 357.
toruloſa Roth. IV. 330.
trichoclados Mert. IV. 353.
trichodes Ducluz. IV. 361.
trichotoma Ag. IV. 359.
CONFERVA
tubuloſa Hudſ. IV. 352.
tumidula Sm. IV. 355.
Turneri Dillw. IV. 352.
Turneri Engl. bot. IV. 353.
ulothrix Lyngb. IV. 356.
umbilicata Vell. IV. 361.
umbroſa Dillw. IV. 354.
uncialis Müll. IV. 358.
uncialis Lyngb. IV. 358.
urceolata Dillw. IV. 348.
utricularis Roth. IV. 366.
vagabunda Hudſ. IV. 356.
varia Roth. IV. 354.
velutina Dillw. IV. 354.
vermicularis Roth. IV. 357.
verſicolor Draparn. IV. 353.
verticillata Lightf. IV. 346.
veſicata Ag. IV. 356.
veſicata Müll. IV. 364.
villoſa Hudſ. IV. 329
violacea Hudſ. IV. 355.
violacea Roth. IV. 352.
virgata Roth. IV. 359.
vivipara Dill. IV. 353.
Wormſkioldii Hornem. IV. 359.
Youngeana Dillw. IV. 357.
Youngeana Ag. IV. 357.
zonata Web. et Mohr. IV. 355.
CONGEA Roxb. II. 2115. 754.
tomentoſa Roxb. II. 754.
Coniangium vulgare Fr. IV. 308.
CONIOCYBE Ach. IV. 3381. 306.
brachypoda Ach. IV. 307.
furfuracea Ach. IV. 306.
gracilenta Ach. IV. 306.
gryſeola Ach. IV. 306.
ſtilbea Ach. IV. 306.
Coniophora membranacea Cand. IV. 486.
Coniſporium Link. IV. 580.
Conjugata adnata Vauch. IV. 360.
angulata Vauch. IV. 360.
condenſata Vauch. IV. 360.
cruciata Vauch. IV. 360.
decuſſata Vauch. IV. 360.
gracilis Vauch. IV. 360.
inflata Vauch. IV. 355. 360.
longata Vauch. IV. 360
lutescens Vauch. IV. 360.
pectinata Vauch. IV. 360.
perticalis Vauch. IV. 360.
princeps Vauch. IV. 360.
ſtellina Vauch. IV. 360.

CONIUM. I. 1079. 907.
africanum L. I. 901.
Arracacha Hook. c. p. 120.
croaticum Kit. I. 907.
dichotomum Brouſſ. I. 890.
dichotomum Desf. I. 892.
maculatum. I. 907.
moſchatum Bonpl. I. 907.
rigens L. I. 900.
ſuffruticoſum Berg. c. p. 118.
tenuifolium Vahl. I. 907.
CONNARUS. III. 2407. 78.
africanus Lam. (III. 78.) c. p. 255.
aſiaticus L. (III. 78.) c. p. 255.
decumbens Thunb. III. 78. c. p. 255.
mimoſoides Vahl. III. 78. c. p. 254.
monocarpus. c. p. 254.
pentagynus Lam. (III. 78.) c. p. 255.
pinnatus Lam. (III. 78.) c. p. 255.
pubeſcens Cand. c. p. 254.
ſantaloides Vahl. III. 78. c. p. 254.
CONOBEA Aubl. II. 2149. 771.
aquatica Aubl. II. 771.
borealis *. II. 771.
indica *. II. 771.
pumila *. II. 811.
punctata Mart. c. p. 232.
verticillaris *. II. 810.
viſcoſa *. II. 771.
CONOCARPUS Jacqu. I. 951. 832.
acutifolius Humb. I. 832.
erectus Jacqu. I. 832.
procumbens Jacqu. I. 832.
racemoſa L. Jacqu. II. 332.
Conohoria caſtaneaefolia Hilar. c. p. 99.
flaveſcens Aubl. I. 806.
Lobolobo Hilar. c. p. 99.
Rinorea Hilar. c. p. 99.
CONOPLEA Perſ. IV. 3560. 554.
clavuligera Link. IV. 554.
elata *. IV. 554.
ferruginea Schwein. IV. 556.
hiſpidula Perſ. IV. 554.
hypodermia Link. IV. 554.
puccinioides Cand. IV. 555.
Conoria Cuſpa Kunth. c p. 99.
ulmifolia Kunth. I. 807.
CONOSPERMUM Sm. I. 517. 474.
capitatum R. Br. I. 474.
coeruleum R. Br. I. 474.
diſtichum R. Br. I. 474.
ellipticum Sm. I. 474.
ericaefolium Sm. I. 474.
imbricatum Sieb. c. p. 46.
longifolium Sm. I. 474.
reticulatum Sm. I. 475.
taxifolium Sm. I. 474.
tenuifolium R. Br. I. 474.
teretifolium R. Br. I. 474.
Conoſtegia calyptrata Don. II. 301.
glabra Don. II. 296.
CONOSTOMUM Sw. IV. 3311. 163.
auſtrale Sw. IV. 163.
boreale Sw. IV. 163.
CONOSTYLIS R. Br. II. 1174. 26
aculeata R. Br. II. 26.
americana Purſh. II. 27.
breviſcapa R. Br. II. 26.
ſerrulata R. Br. II. 26.
ſetigera R. Br. II. 26.
Conringia alpina Link. II. 888.
perfoliata Link. II. 908.
CONVALLARIA. II. 1258. 96.
anguſtifolia *. II. 96.
biflora Walt. II. 96.
bifolia L. I. 452.
canaliculata W. II. 96.
cirrifolia Wallich. II. 96.
hirta Lam. II. 96.
japonica L. ſuppl. II. 97.
latifolia. II. 97.
leptophylla Don. c. p. 136.
majalis. II. 96.
Mappi C. C. Gmel. II. 96.
multiflora. II. 97.
oppoſitifolia Wallich. II. 96.
orientalis Desf. II. 97.
parviflora Poir. II. 97.
polyanthema M. B. II. 97.
Polygonatum. II. 96.
pubeſcens W. II. 96.
ſpicata Thunb. II. 97.
ſtellata L. II. 97.
trifolia L. II. 97.
umbellata Mx. II. 97.
verticillata. II. 96.
CONVOLVULUS. I. 643. 590.
abruptus *. I. 596.
abutiloides Kunth. I. 600.
acetoſaefolius Vahl. I. 608.
acetoſaefolius W. I. 610.

CONVOLVULUS
acetoſellaefolius Desrouſſ. I. 604.
acuminatus Vahl. I. 594. c. p. 60.
acutangulus *. I. 605.
Adanſonii Desrouſſ. I. 608.
africanus Nicolſ. I. 594.
aggregatus Lour. I. 591.
alatus *. I. 596.
alceaefolius Lam. I. 591.
althaeoides. I. 591.
altiſſimus *. I. 613.
Ammanni Desrouſſ. I. 612.
anceps. I. 598.
angularis. I. 593.
angulatus *. I. 594.
anguſtifolius Vahl. I. 603.
anguſtiſſimus R. Br. I. 595.
aquaticus Walt. I. 609.
arboreſcens W. I. 613.
arenarius Vahl. I. 593. (606.)
argenteus Pourr. I. 611.
argyraceus Cand. I. 591.
ariſtolochiaefolius Kunth. I. 597.
armatus Delil. I. 614.
arvenſis. I. 603.
aſarifolius Desrouſſ. I. 597.
atriplicifolius Poir. I. 604.
atropurpureus Wall. c. p. 61.
aturenſis Kunth. I. 612.
auriculatus Desrouſſ. I. 604.
azureus Rich. I. 602.
bahienſis *. I. 598.
Batatas. I. 607.
Batatilla Kunth. I. 606.
Beladambu *. I. 608. c. p. 62.
bellus *. I. 590.
Beſſeri *. I. 610.
bicolor Vahl. I. 596.
bicolor Desrouſſ. I. 595.
bicuſpidatus Fiſch. I. 604.
bifidus Vahl. I. 601.
biflorus. I. 596.
bignonioides *. c. p. 60.
bilobatus Roxb. c. p. 62.
binectariferus Wall. c. p. 65.
blandus Roxb. c. p. 61.
bogotenſis W. I. 599.
Bona nox *. I. 600.
bonarienſis Cav. I. 605.
bracteatus Vahl. I. (595.) 603.
braſilienſis L. I. 609.
breviflorus *. I. 606.
Brownii *. I. 590.
CONVOLVULUS
Brownii *. I. 612. mutetur in C. Robertianum *.
bryonifolius Sims. I. 592.
bufalinus Lour. I. 613.
caeſpitoſus Roxb. c. p. 62.
cairicus Vahl. I. 592.
calycinus Kunth. I. 590.
calycinus Roxb. c. p. 60.
campanulatus *. I. 608.
canarienſis. I. 601.
candicans W. I. 601.
candicans Roth. I. 602.
caneſcens Kunth. I. 602.
caneſcens Roth. I. 600. 602.
Cantabrica. I. 611.
capenſis W. I. 608.
capillaceus Kunth. I. 613.
capitatus Vahl. I. 602.
capitatus Cav. I. 611.
capitatus Desrouſſ. I. 602.
carneus *. I. 602.
carnoſus *. I. 609.
Catesbaei *. I. 603.
Cavanilleſii *. I. 590.
chenopodioides Desrouſſ. I. 606.
chilenſis Perſ. I. 592.
chinenſis Ker. I. 603.
cholulenſis *. I. 599.
chryſeides *. I. 598.
ciliatus Vahl. I. 602.
ciliatus Roth. I. 610.
ciliolatus Mx. I. 596.
cineraſcens *. I. 609.
circinnatus W. I. 599.
ciſſoides Lam. I. 590.
Clappertonii *. c. p. 62.
Cneorum. I. 611.
coccineus *. I. 599. c. p. 61.
coeleſtis Forſt. I. 603.
coeruleus *. I. 593.
congeſtus *. I. 601.
copticus. I. 592.
cordifolius Thunb. I. 601.
corſicus R. et Sch. I. 603.
corymboſus. I. 608.
corymboſus Forſt. I. 606.
crenatifolius R. et P. I. 606.
crenatus Jacqu. I. 596.
crinitus Desrouſſ. I. 602.
cumanenſis Kunth. I. 599.
cuneatus W. I. 669.
cuſpidatus W. I. 597.
cymoſus Desrouſſ. I. 600.
cymoſus R. et P. I. 601.
cymoſus Thunb. I. 610.

CONVOLVULUS
cynanchifolius W. I. 598.
daſyſpermus *. I. 591.
davuricus Sims. c. p. 61.
dentatus Vahl. I. 605.
denticulatus *. I. 603.
denticulatus Vahl. I. 611.
dichrous R. et Sch. I. 595.
digitatus *. I. 592.
digitatus Humb I. 590.
digitatus Roxb. I. 591. c. p. 60.
Dillenii Desrouſſ. I. 593.
discolor Kunth. I. 595.
diſſectus. I. 591.
diſſectus Cav. I. 592.
diverſifolius *. I. 592.
domingenſis Desrouſſ. I. 601.
Doryenium. I. 611.
Dryandri *. I. 597.
dumetorum Kunth. I. 599.
ebracteatus Desrouſſ. I. 609. c. p. 62.
edulis Thunb. I. 607.
ellipticus *. I. 613.
elongatus W. I. 608.
emarginatus Link. I. 604.
emarginatus Vahl. I. 607.
erectus *. I. 612.
erianthus W. I. 610.
eriocarpus *. I. 598.
erioſpermus Desrouſſ. I. 613.
eroſus Desrouſſ. I. 596.
erubeſcens Sims. I. 605.
eſculentus *. I. 607.
eſſequebenſis *. I. 600.
evolvuloides Desf. I. 610.
Falkia Jacqu. I. 596.
Falkia Thunb. I. 864.
farinoſus. I. 598.
faſtigiatus Roxb. I. 601.
ferrugineus Vahl. I. 599.
filicaulis Vahl. I. 604.
filiformis Desrouſſ. I. 600.
firmus *. I. 613.
flagelliformis Roxb. c. p. 62.
flavus W. I. 597.
flexuoſus *. I. 612.
floribundus Kunth. I. 612.
floridus. I. 612.
Forskolei *. I. 596.
Forskolei Delil. I. 611.
frondoſus W. I. 610.
fruticoſus Pall. I. 614.
fruticuloſus Desrouſſ. I. 607.
gangeticus Roxb. c. p. 60.

CONVOLVULUS
gemellus Vahl. I. 596.
glaber Aubl. I. 590.
glandulifer *. I. 599.
glauceſcens Kunth. I. 605.
glaucifolius *. I. 604.
goſſypifolius Kunth. I. 592.
gracilis *. I. 604.
gramineus *. I. 607.
grandiflorus. I. 596.
grandiflorus Jacqu. I. 597.
guianenſis Aubl. I. 602.
Hamiltonii *. c. p. 61.
Hardwickii *. c. p. 60.
haſtatus Forsk. I. 605.
haſtifolius Poir. I. 605.
haſtigerus *. I. 605.
havanenſis Jacqu. I. 606.
hederaceus. I. 593.
hederaefolius *. I. 594.
helianthemifolius Poir. I. 612.
hepaticaefolius *. I. 594.
hepaticaefolius W. I. 594.
heptaphyllus W. I. 591.
Hermanniae Herit. I. 604.
heterophyllus *. I. 592.
Heynii *. I. 599.
hirſutus M. B. I. 604.
hirſutus Roxb. c p. 60.
hirſutus Tenor. I. 591.
hirtus. I. 612.
Hiſpaniolae *. I. 590.
hiſpidus Vahl. I. 600. c. p. 61.
holoſericeus M. B. I. 612.
humilis Jacqu. I. 610.
Hyſtrix Vahl. I. 614.
Jalappa. I. 594.
jamaicenſis *. I. 595.
japonicus Thunb. I. 603.
javanicus Garc. I. 605.
imbricatus *. I. 613.
Imperati Vahl. I. 609.
incanus Vahl. I. 604
incarnatus Vahl. I. 605.
inciſus *. I. 609.
inſignis *. I. 592.
intermedius Loiſ. I. 612.
involucratus W. I. 605.
involucratus *. I. 600. mutetur in C. Paliſoti *.
italicus R. et Sch. I. 591.
Kleinii *. I. 606. c. p. 61.
lachnaeus *. I. 606.
laciniatus Desrouſſ. I. 613.
lacunoſus *. I. 597.

CONVOLVULUS
laevicaulis W. I. 595.
lanatus Vahl. I. 611.
laniger W. I. 593.
lanuginosus Vahl. I. 597.
lanuginosus Desrouff. I. 611.
lapathifolius *. I. 604.
lasianthus Cav. I. 607.
latiflorus Desrouff. I. 597. c. p. 60.
laurifolius Roxb. c. p. 61.
leucanthus *. I. 596
leucophyllus W. I. 595.
linearis Curt. I. 611.
lineatus. I. 610.
lineatus Beff. I. 610.
litoralis. I. 607.
longiflorus *. I. 595.
luteolus *. I. 599.
macranthus Kunth. I. 613.
macrocalyx R. et P. I. 590.
macrocarpus. I. 592.
macrorrhizus. I. 591.
macrosolen *. I. 603.
macrospermus W. I. 615.
malabaricus. I. 613.
Malcolmii Roxb. c. p. 61.
mammosus Lour. I. 598.
marginatus *. I. 603.
maritimus Desrouff. I. 609.
Martii *. I. 598.
martinicensis Jacqu. I. 610.
mataxocarpus *. I. 606.
maximus. I. 602.
Mechoacanha Vitm. I. 604.
Medium L. I. 603.
meonanthus Link. I. 610.
Meyeri *. I. 597.
micranthus W. I. 601.
microphyllus Sieb. I. 611.
mollis Kunth. I. 598.
mollis Burm. I. 606.
montevidensis *. I. 604.
mucronatus Forst. I. 590.
multifidus Thunb. I. 607.
multiflorus Kunth. I. 600.
multivalvis R. Br. I. 606.
muricatus. I. 598
mutabilis *. I. 595.
Negi *. I. 593
nemorosus W. I. 590.
Nil. I. 593.
Nil Mx. I. 593.
nitidus Desrouff. I. 606.
nodiflorus Desrouff. I. 602.
nummularius Vahl. I. 601.
obscurus. I. 596.
CONVOLVULUS
obtusilobus Mx. I. 607.
obvallatus *. I. 595.
oenotheroides. I. 611.
oleifolius Desrouff. I. 611.
orinocensis W. I. 590.
oxyrensis Heyn. I. 614.
ovalifolius Vahl. I. 613.
owariensis *. I. 594.
palustris Cav. I. 612.
panduratus. I. 597.
paniculatus. I. 592.
pannifolius Dryand. I. 597.
pannosus *. I. 612.
Papiria *. I. 592.
paradoxus *. I. 608.
parasiticus Kunth. I. 597.
pareiraefolius Bert. I. 613.
parviflorus Vahl. I. 601.
parviflorus Desrouff. I. 602.
parvifolius *. I. 611.
pauciflorus W. I. 604.
pedatus Roxb. c. p. 60.
peltatus Forst. I. 606.
pendulus *. I. 590. c. p. 60.
pentanthus Jacqu. I. 599.
pentapetaloides. I. 610.
pentagonus Roxb. c. p. 61.
pentaphyllus. I. 590. c. p. 60.
persicus. I. 612.
peruvianus *. I. 593.
Pes caprae. I. 609. c. p. 62.
Pes tigridis *. I. 592.
petiolaris Kunth. I. 598.
phoeniceus *. I. 596.
pileatus *. c. p. 61.
pilosellaefolius Desrouff. I. 610.
pilosus W. I. 597.
pilosus Roxb. c. p. 61.
pinnatifidus Kunth. I. 591.
platanifolius Vahl. I. 595.
platensis *. I. 591.
platycarpos Cav. I. 584.
plebejus *. I. 604.
plicatus Desrouff. I. 596.
Plumerii *. I. 602.
polycarpus W. I. 602.
portoricensis *. I. 595.
prolifer Vahl. I. 612.
prostratus Forsk. I. 610.
pseudosiculus Cav. I. 609.
pubescens W. I. 593.
pudibundus Lindl. c. p. 60.
pulchellus Kunth. I. 604.
purpureus. I. 597.
Quamoclit *. I. 591.

CONVOLVULUS
quinatus *. I. 590
quinqueflorus Vahl. I. 605.
quinquefolius. I. 590.
quinquelobus Vahl. I. 592.
quinquepartitus Vahl. I. 606.
racemoſus *. I. 600.
racemoſus Klein. I. 606.
ramoſiſſimus Poir. I. 606.
remotus R. Br. I. 604.
reniformis *. I. 609.
reniformis Roxb. c. p. 62.
repandus Desrouſſ. I. 601. c. p. 61.
repens Vahl. I. 608.
repens L. I. 605.
reptans. I. 608.
Rheedii Wallich, c. p. 62.
riparius Kunth. I. 590.
roſeus Kunth. I. 592.
Rothii *. I. 600.
Rottleri *. c. p. 61.
ruber Vahl. I. 606.
ruderarius Bonpl. I. 609.
rugoſus W. I. 609. c. p. 62.
Ruizii *. I. 594.
rupeſtris W. I. 595.
ſagittatus Thunb. I. 608.
ſagittifer Kunth. I. 605.
ſagittifolius Mx. I. 603.
ſagittifolius Sibth. I. 608.
ſalicifolius Desrouſſ. I. 607.
ſalvifolius Sieb. I. 611.
ſanguineus *. I. 595.
ſaxatilis Vahl. I. 611.
Scammonea. I. 605.
ſcoparius. I. 612.
ſecundus R. et P. I. 608.
ſecundus Desrouſſ. I. 611.
ſemidigynus Roxb. c. p. 60.
Senegambiae *. I. 610.
ſepium. I. 603.
ſeptenatus *. I. 591.
Ser *. I. 598.
ſericeus. I. 606.
ſericeus Forsk. I. 591.
ſerotinus Cand. I. 598.
ſerpyllifolius Kunth. I. 611.
ſeſſiliflorus *. I. 599.
ſetifer *. I. 597.
ſetoſus *. I. 594.
Sherardi Purſh. I. 609.
ſibiricus. I. 597.
Sibthorpii R. et Sch. I. 608.
ſiculus. I. 608.
ſidaefolius Bonpl. I. 595.
ſimplex *. I. 607.

CONVOLVULUS
ſinenſis Desrouſſ. I. 593.
ſinuatus Petagn. I. 609.
Sloanei *. I. 595.
ſolanifolius *. I. 596.
Soldanella. I. 609.
ſpecioſus. I. 600.
ſphaerocephalus Roxb. c. p. 61.
ſphaeroſtigma Cav. I. 602.
ſpicaefolius Desrouſſ. I. 611.
ſpinoſus Burm. I. 614.
ſpinoſus Forsk. I. 614.
ſpithameus. I. 611.
ſtans Mx. I. 611.
ſtipulaceus Roxb. c. p. 61.
ſtoloniferus Cyrill. I. 609.
ſtriatus Vahl. I. 599.
ſtrictus W. I. 613.
ſtrigoſus *. I. 600.
ſuberoſus W. I. 597.
ſublobatus. I. 607.
ſuffruticoſus Desf. I. 610.
ſuffruticoſus Dryand. I. 597.
ſuffultus Kunth. I. 595.
ſuperbus Kunth. I. 597.
ſylvaticus Kit. I. 603.
tamnifolius Meyer. I. 602.
tenellus Desrouſſ. I. 609.
tenuifolius Vahl. I. 591. c. p. 60.
tenuiſſimus Sm. I. 591.
ternatus *. I. 590.
ternifolius *. I. 613.
Thunbergii R. et Sch. I. 591.
tiliaceus W. I. 601.
tiliaefolius Desrouſſ. I. 596.
tomentoſus. I. 594.
Tournefortii Sieb. I. 611.
trianthus Vahl. I. 598.
trichocarpus *. I. 593.
trichosanthes Mx. I. 609.
tricolor. I. 610.
tridentatus. I. 607.
trifidus Kunth. I. 594.
trilobus Desrouſſ. I. 594.
trilobus Thunb. I. 593.
trinervis Thunb. I. 596.
triqueter Vahl. I. 600.
tuberculatus Lam. I. 590.
tuberoſus *. I. 591.
tuguriorum Forſt. I. 603.
Turpethum. I. 598.
umbellatus. I. 600.
undulatus Cav. I. 610.
uniflorus Burm. I. 607.
urceolatus *. I. 601.

CONVOLVULUS
Vahlii *. I. 611.
velutinus *. I. 607.
venoſus Vahl. I. 590.
venuſtus *. I. 600.
verticillatus. I. 602.
violaceus *. I. 599.
vitifolius. I. 592.
Wallichianus *. c. p. 61.
Wheleri Vahl. I. 603.
CONYZA. III. 2759. 507.
aegyptiaca Ait. III. 512.
alata Hamilt. III. 511.
albida W. III. 514.
alopecuroides Lam. III. 516.
ambigua Cand. III. 515.
amoena Link. III. 511.
amplexicaulis Lam. III. 514.
amplexicaulis Mx. III. 511.
amygdalina Lam. III. 507.
anchuſaefolia Poir. III. 508.
anthelminthica L. III. 455.
appendiculata Lam. III. 507.
apurenſis W. III. 513.
arabica W. III. 511.
arboreſcens L. III. 435.
arbutifolia Lam. III. 462.
argentea Lam. III. 509.
articulata Lam. III. 466.
aſteroides L. III. 534.
aurita L. ſuppl. III. 515.
axillaris Lam. III. 511.
balſamifera. III. 508.
bifoliata. III. 514.
bifoliata Walt. III. 530.
bifrons. III. 511.
bryoides Lam. III. 462.
buxifolia Lam. III. 461.
camforata Purſh. III. 512.
canarienſis W. III. 510.
candida. III. 508.
candida W. III. 509.
caneſcens L. ſuppl. III. 514.
capitata *. III. 507.
Cappa Don. III. 507.
caprariaefolia W. III. 513.
cardaminifolia Kunth. III. 515.
carolinenſis Jacqu. III. 508.
cataphracta W. III. 462.
cayennenſis *. III. 512.
chenopodifolia Lam. III. 514.
chilenſis *. III. 513.
chinenſis. III. 514.
chinenſis Lam. III. 511.
chinenſis Lour. III. 508.
Chingoyo Kunth. III. 507.
CONYZA
chryſocomoides Desf. III. 510.
ciliaris *. III. 508.
cinerea. III. 512.
conica Poir. III. 509.
coronopifolia Kunth. III. 515.
Coronopus Lam. III. 510.
Corteſii Kunth. III. 507.
Cotoneaſter W. III. 509.
criſpata Vahl. III. 511.
cuneifolia Lam. III. 464.
cupreſſiformis Lam. III. 462.
decurrens. III. 516.
dentata W. III. 514.
dichotoma Perſ. III. 510.
diffuſa Poir. III. 512.
diſticha *. III. 509.
divaricata *. III. 508.
domingenſis W. III. 508.
ericoides Lam. III. 461.
falcata Hamilt. III. 513.
faſtigiata W. ſuppl. III. 514.
floribunda Kunth. III. 513.
foetida W. III. 515.
foliolaſa W. III. 514.
fruticoſa L. III. 435.
geminiflora Tenor. III. 510.
geniſtelloides Lam. III. 466.
glabra W. III. 509.
glomerata Link. III. 516.
glutinoſa Lam. III. 508.
gnaphalioides Kunth. III. 516.
Gouani W. III. 513.
graminifolia *. III. 515.
guineenſis W. III. 515.
heliotropifolia Lam. III. 507.
heterophylla Lam. III. 512.
hieracifolia *. III. 514.
hirſuta. III. 513.
hiſpida Kunth. III. 513.
incana W. III. 510.
inciſa Ait. III. 508.
intermedia Lag. III. 510.
inuloides Ait. III. 510.
lacera N. L. Burm. III. 515.
laurifolia Lam. III. 507.
laxa *. III. 513.
leucanthemea Hamilt. III. 511.
limonifolia Sm. III. 509.
linifolia L. III. 530.
lithoſpermifolia Lam. III. 507.
lobata L. III. 459.
Loureirii Poir. III. 508.

CONYZA
lucens Poir. III. 508.
lucida *. III. 509 c. p. 409.
lycopodioides Lam. III. 462.
lyrata Kunth. III. 515.
macrophylla *. III. 513.
madagascarensis Lam. III. 463.
magellanica Lam. III. 465.
marilandica Mx. III. 512.
mauritanica W. III. 510.
megapotamica *. III. 516.
melastomoides Lam. III. 507.
mollis W. III. 512.
montevidensis *. III. 510.
myosotifolia Kunth. III. 513.
myrsinites Lam. III. 465.
obliqua W. III. 514.
oblongifolia *. III. 512.
obtusa Kunth. III. 515.
odorata. III. 507.
odorata W. III. 511.
oleaefolia Lam. III. 425.
orientalis W. III. 512.
panamensis W. III. 507.
paniculata W. III. 511.
patula Ait. III. 511.
pauciflora W. III. 514.
pinifolia Lam. III. 514.
pinnatifida Roxb. III. 515. c. p. 301.
platensis *. III. 509.
populifolia Lam. III. 434.
procumbens Balb. III. 509.
prolifera Lam. III. 512.
pubigera. III. 514.
pulchella Kunth. III. 516.
pumila Sm. III. 509.
punctata W. III. 510.
pungens Lam. III. 425.
purpurascens Sw. III. 512.
pusilla Kunth. III. 515.
pycnostachys Mx. III. 516.
pyrifolia Lam. III. 507.
racemosa *. III. 508.
ramiflora *. III. 509.
redolens W. III. 511.
retusa Lam. III. 508.
rigida Sw. III. 509.
rigida Sw. III. 435.
riparia Kunth. III. 482.
rudis W. III. 515.
rufidula *. III. 513.
rugosa Vahl. III. 511.
rugosa Ait. III. 539.
rupestris. III. 510.
rutilans Poir. III. 508.

CONYZA
sagittalis Lam. III. 510.
salicifolia Lam. III. 510.
saxatilis. III. 510.
scabra. III. 513.
scorpioides Lam. III. 457.
senegalensis W. III. 514.
sericea Ait. III. 510.
serrulata Lam. III. 462.
sicula W. III. 515.
sophiaefolia W. III. 516.
sordida. III. 510.
spathulata Link. III. 514.
spicata Lam. III. 516.
spinulosa *. III. 510.
splendens *. III. 509.
squamata *. III. 515.
squarrosa. III. 511.
stellata *. III. 508.
stricta W. III. 513.
Tenorii *. III. 511.
thapsoides M. B. III. 516.
thesiifolia Kunth. III. 510.
thyoides Lam. III. 462.
tortuosa. III. 509.
tricuneata W. III. 464.
tridentata Poir. III. 465.
trinervis Lam. III. 460.
trisulca Hamilt. III. 512.
uliginosa Pers. III. 511.
undulata Poir. III. 510.
verbascifolia W. III. 509.
virgata. III. 516.
COOKIA Sonner. II. 1568. 314.
chlorosperma Blum. c. p. 162.
cyanocarpa Blum. c. p. 161.
falcata Gand. II. 314.
punctata Sonner. II. 314.
COPAIFERA. II. 1677. 357.
Beyrichii Hayn. c. p. 177.
bijuga W. c. p. 176.
cordifolia Hayn. c. p. 177.
coriacea Mart. c. p. 177.
guianensis Desf. II. 357. c. p. 177.
Jacquini Desf. II. 357. c. p. 177.
Jussievi Hayn. c. p. 176.
Langsdorffii Desf. II. 357. c. p. 176.
laxa Hayn. c. p. 176.
Martii Hayn. c. p. 177.
multijuga Mart. c. p. 176.
nitida Mart. c. p. 177.
oblongifolia Mart. c. p. 176.
officinalis W. c. p. 177.
Selloi Hayn. c. p. 177.

COPAIFERA
trapezifolia Hayn. c. p. 176.
Copaiva officinalis Jacqu. II. 557. c. p. 177.
COPROSMA Forſt. I. 959. 855.
foetidiſſima Forſt. I. 835.
hirtella Labill. I. 835.
lucida Forſt. I. 835.
COPTIS Salisb. II. 2041. 659.
aſplenifolia Salisb. II. 659.
trifolia Salisb. II. 659.
Corallina Opuntia L. IV. 366.
CORALLOPHYLLUM Kunth. c. p. 145. 147.
coeruleum Kunth. c. p. 147.
CORALLORRHIZA Hall. R. Br. III. 3017. 733.
hiemalis Nutt. III. 724.
innata R. Br. III. 733.
multiflora Nutt. III. 733.
odontorrhiza *. III. 733.
CORCHORUS. II. 1907. 583.
acutangulus Lam. II. 585.
aeſtuans. II. 583.
aeſtuans Forsk. II. 583.
arenarius Kunth. II. 583.
argutus Kunth. II. 583.
aſpleniſolius Burch. II. 583.
capſularis. II. 584.
faſcicularis Lam. II. 584.
flexuoſus Thunb. II. 584.
foliofus *. II. 583.
guadalupenſis *. II. 584.
hirſutus. II. 584.
hirtus. II. 585.
japonicus Thunb. II. 504.
laſiolobus *. II. 585.
mompoxenſis Kunth. II. 583.
olitorius. II. 583.
orinocenſis Kunth. II. 583.
patens Lehm. II. 583.
pilolobus Link. II. 585.
piloſus Kunth. II. 585.
ſcandens Thunb. II. 584.
ſerraefolius Burch. II. 583.
ſerratus Thunb. II. 583.
ſiliquoſus. II. 585.
ſiliquoſus Pöppig. II. 585.
tomentoſus Thunb. II. 584.
tridens. II. 585.
trilocularis. II. 585.
trilocularis N. L. Burm. II. 585.
CORDIA. I. 708. 648.
acuminata Wall. c. p. 66.
africana Lam. I. 648.
CORDIA
alba R. et Sch. I. 654.
anguſtifolia R. et Sch. I. 652.
aſpera Forſt. I. 650.
aſperrima *. I. 649.
bifurcata R. et Sch. I. 654.
Bonplandiana Kunth. I. 652.
Bourreria L. I. 647.
buxifolia Juſſ. I. 650.
calyptrata Bert. I. 649.
caneſcens Kunth. I. 652.
Cerdana R. et Sch. I. 651.
chinenſis Lam. I. 650.
Collococca. I. 650.
Collococus Aubl. I. 649.
cordifolia Kunth. I. 650.
crenata Delil. I. 650.
curaſſavica R. et Sch. I. 652.
daſycephala Kunth. I. 652.
dentata Vahl. I. 649.
dichotoma Forſt. I. 651.
Dillenii *. I. 649.
divaricata Kunth. I. 651.
domeſtica Roth. I. 648.
domingenſis Lam. I. 649.
ehretioides Lam. I. 651.
elliptica Sw. I. 651.
exaltata Lam. I. 650.
ferruginea Kunth. I. 652.
flaveſcens Aubl. I. 651.
floribunda *. I. 652.
frondoſa Schott. c. p. 403.
gerascanthoides Kunth. I. 650.
Gerascanthus Jacqu. I. 650.
globoſa R. et Sch. I. 652.
grandiflora Kunth. I. 653.
graveolens Kunth. I. 651.
guazumaefolia R. et Sch. I. 653.
guianenſis R. et Sch. I. 652.
hirſuta W. I. 649.
indica Lam. I. 650.
integrifolia R. et Sch. I. 651.
juglandifolia Jacqu. I. 649.
laevigata Lam. I. 651.
laevis Jacqu. I. 651.
lanata Kunth. I. 652.
lanceolata Kunth. I. 653.
lantanoides *. I. 653.
laxiflora Kunth. I. 652.
Lima R. et Sch. I. 653.
lineata R. et Sch. I. 653.
lutea Lam. I. 649.
macrocephala Kunth. I. 653.
macrophylla. I. 650.
macroſtachya *. I. 652.

CORDIA
mariquitenſis Kunth. I. 653.
martinicenſis R. et Sch. I. 651.
micrantha Sw. I. 651.
microphylla R. et Sch. I. 653.
mirabiloides R. et Sch. I. 654.
monoeca Roxb. I. 649.
Muñeco Kunth. c. p. 66.
Myxa. I. 648.
Myxa Forsk. I. 650.
nervoſa Lam. I. 651.
nodoſa Lam. I. 649.
obliqua W. I. 648.
orientalis R. Br. I. 650.
paniculata Roth. I. 650.
Patagonula Ait. I. 651.
patens Kunth. I. 653.
polyſtachya Kunth. I. 651.
portoricenſis *. I. 651.
Radula *. I. 654.
reticulata Roth. I. 650.
reticulata Vahl. I. 650.
retuſa Vahl. I. 648.
riparia Kunth. I. 652.
rotundifolia R. et P. I. 649. c. p. 403.
ſalviaefolia Kunth. I. 652.
ſalvifolia Juſſ. I. 649.
ſcaberrima Kunth. I. 649.
Sebeſtena. I. 649.
Sebeſtena Forsk. I. 648.
Sebeſtena W. I. 649.
ſenegalenſis Juſſ. I. 650.
ſerrata Juſſ. I. 650.
ſerratifolia Kunth. I. 653.
ſpineſcens. I. 650.
ſtrigoſa *. I. 649.
ſubcordata Lam. I. 650.
tetrandra Aubl. I. 650.
tetraphylla Aubl. I. 651.
tomentoſa R. et Sch. I. 652.
Toqueve Aubl. I. 649.
ulmifolia *. I. 653.
villoſa *. I. 654.
CORDYLA Lour. c. p. 247. 262.
africana Lour. c. p. 262.
Cordyline cannaefolia R. Br. II. 93.
hemichryſa Commerſ. II. 93.
parviflora Kunth. II. 92.
CORDYLOCARPUS Desf. II. 2270. 854.
laevigatus W. II. 915.
muricatus Desf. II. 854.
pubeſcens Sm. II. 913.
tenuifolius Sm. II. 916.
COREMIUM Link. IV. 3546. 544.
candidum Nees. IV. 544.
citrinum Perſ. IV. 544.
glaucum Link. IV. 544.
rigeſcens *. IV. 544.
COREOPSIS. III. 2848. 613.
acuta Purſh. III. 613.
alata Cav. III. 613.
alata Purſh. III. 613.
alba. III. 614.
alternifolia L. III. 577.
amplexicaulis Cav. III. 614.
anguſtifolia Ait. III. 613.
arguta Purſh. III. 613.
ariſtoſa Mx. III. 614.
artemiſifolia Jacqu. III. 615.
aurea Ait. III. 614.
auriculata. III. 614.
baccata L. III. 602.
Bidens L. III. 452.
biternata Lour. III. 574.
capillacea Kunth. III. 613.
chrysantha III. 614.
coronata. III. 614.
coronata Berter. III. 454.
craſſifolia Ait. III. 613.
delphinifolia Lam. III. 615.
dichotoma Mx. III. 614.
ferulaefolia Jacqu. III. 615.
foetida Cav. III. 606.
fruticoſa Forſt. III. 453.
gladiata Walt. III. 613.
heterophylla Cav. III. 605.
inciſa Ker. III. 614.
integrifolia Poir. III. 613.
lanceolata. III. 613.
latifolia Mx. III. 629.
leucantha L. III. 453.
leucorrhiza Lour. III. 614.
limenſis Jacqu. III. 610.
major Walt. III. 614.
mitis Mx. III. 611.
nudata Nutt. III. 611.
odoratiſſima Cav. III. 615.
ovata Cav. III. 615.
palmata Nutt. III. 611.
parviflora Jacqu. III. 615.
perfoliata Walt. III. 452.
procera Ait. III. 613.
reptans. III. 614.
roſea Nutt. III. 611.
ſenifolia Mx. III. 614.
ſerrulata Poir. III. 613.
tamenſis *. III. 614.
tenuifolia Ehrh. III. 615.
tinctoria Nutt. III. 611.

COREOPSIS
trichoſperma Mx. III. 614.
trifida Poir. III. 613.
Tripteris. III. 614.
venuſta Kunth. III. 613.
verticillata. III. 614
verticillata Lam. III. 614.
CORIANDRUM. I. 1053. 893.
ſativum. I. 893.
teſticulatum L. I. 893.
teſticulatum M. B. I. 893.
CORIARIA. II. 1741. 440.
microphylla Poir. II. 440.
myrtifolia. II. 440.
phylicifolia Humb. II. 440.
ruſcifolia. II. 440.
ſarmentoſa Forſt. II. 440.
thymifolia Humb. II. 440.
CORIS. I. 608. 570.
monspelienſis. I. 570.
CORISPERMUM. I. 44. 21.
caneſcens Kit. I. 21.
glomeratum Lag. I. 21.
hyſſopifolium. I. 21.
hyſſopifolium Pall. I. 21.
intermedium Schweigg. I. 21.
Marſchallii Stev. I. 21.
pungens Vahl. I. 21.
ſpicatum W. I. 21.
ſquarroſum. I. 21.
tenue Link. I. 21.
Cornicularia aculeata Ach. IV. 281.
Berterii *. IV. 279.
bicolor Ach. IV. 276.
crocea Ach. IV. 280.
divergens Ach. IV. 276.
lanata Ach. IV. 282.
ochroleuca Ach. IV. 276.
pubeſcens Ach. IV. 564.
triſtis Ach. IV. 276
CORNUCOPIAE. I. 248. 239.
cucullatum. I. 239.
CORNULACA Delil. I. 920. 816.
monacantha Delil. I. 816.
CORNUS. I. 474. 450.
alba. I. 451.
albida Ehrh. I. 451.
alternifolia. I. 451.
Amomum du Roi. I. 451.
aſperifolia Mx. I. 451.
canadenſis. I. 450.
capitata Wallich. I. 451.
circinnata Herit. I. 451.
coerulea Lam. I. 451.
excelſa Humb. I. 451.
CORNUS
faſtigiata Mx. I. 451.
florida. I. 451.
japonica Thunb. I. 934.
lanuginoſa Mx. I. 451.
macrophylla Wallich. c. p. 44.
maſcula. I. 451.
oblonga Wallich. I. 451.
paniculata Herit. I. 451.
rubiginoſa Ehrh. I. 451.
ſanguinea. I. 451.
ſericea Herit. I. 451.
ſtricta Lam. I. 451.
ſuecica. I. 450.
tolucenſis Humb. I. 451.
CORNUTIA. I. 74. 59.
longifolia. I. 59.
punctata W. I. 59.
pyramidata *. I. 59.
CORONILLA. III. 2602. 324.
aculeata W. III. 272.
argentea. III. 324.
cannabina W. III. 272.
cappadocica W. III. 325.
coccinea W. III. 272.
cochinchinenſis Lour. III. 324.
coronata. III. 324.
coronata Jacqu. III. 324.
cretica. III. 325.
Emerus. III. 324.
glauca. III. 324.
globoſa Lam. III. 324.
glycyrrhiza *. III. 324.
grandiflora W. III. 272.
iberica M. B. III. 325.
juncea. III. 324.
minima Jacqu. III. 324.
minima L. III. 324.
montana Biv. III. 324.
occidentalis W. III. 272.
parviflora W. III. 325.
pentaphylla Desf. III. 324.
picta W. III. 272.
ſcandens. III. 325.
Securidaca. III. 325.
ſericea W. III. 272.
Sesban W. III. 272.
ſquamata Cav. III. 325.
ſtipularis Lam. III. 324.
vaginalis Lam. III. 324.
valentina. III. 324.
varia. III. 324.
viminalis Salisb. III. 324.
virgata W. III. 272.

CORONOPUS Sm. II. 2266. 853.
anomalus *. II. 853.
didymus Sm. II. 853.
Helenae *. II. 853
integrifolius *. II. 853.
linoides *. II. 853.
niloticus *. II. 853.
Ruellii Dalech. II. 853.
ſerratus Desv. II. 853.
CORREA Sm. II. 1436. 215.
alba Andr. II. 215.
cotinifolia Salisb. II. 215.
reflexa Perſ. II. 215.
rubra Sm. II. 215.
rufa Gärtn. II. 215.
ſpecioſa Andr. II. 215.
virens Sm. II. 215.
viridiflora Andr. II. 215.
Correia n. 1. Vand. II. 319.
n. 2. Velloz. Vand. II. 317. c. p. 162.
CORRIGIOLA. I. 1120. 942.
capenſis Thunb. I. 942.
litoralis. I. 942.
repens Forsk. I. 795.
telephiifolia Pourr. (I. 942.) c. p. 124.
CORSINIA Radd. IV. 3354. 236.
marchantioides Radd. IV. 236
CORTESIA Cav. I. 726. 668.
cuneifolia Cav. I. 668.
Corticium laciniatum Perſ. IV. 484.
CORTUSA. I. 609. 570.
Gmelini L. I. 578.
Matthioli. I. 570.
Corviſartia Helenium Merat. III. 522.
CORYCARPUS Zea. I. 135. 123.
arundinaceus Zea. I. 123.
CORYGIUM Sw. III. 2940. 699.
bicolor Sw. III. 700.
criſpum Sw. III. 699.
orobanchoides Sw. III. 699.
veſtitum Sw. III. 700.
CORYDALIS Dillen. III. 2484. 159.
acaulis Perſ. III. 161.
anguſtifolia Cand. III. 160.
aurea W. III. 161.
bracteata Perſ. III. 160.
bracteoſa *. III. 162.
breviflora Cand. III. 161.
bulboſa Perſ. III. 160.
bulboſa Cand. III. 160.
CORYDALIS
canadenſis Gold. III. 162.
capnoides Perſ. III. 161.
chaerophylla Cand. III. 162.
claviculata Perſ. III. 161.
Cracca Schlechtend. c. p. 264.
Cucullaria Perſ. III. 162.
decumbens Perſ. III. 160.
denſiflora Presl. c. p. 264.
digitata Perſ. III. 160.
eximia *. III. 162.
fabacea Perſ. III. 160.
formoſa Purſh. III. 162.
fungoſa Vent. III. 162.
glauca Purſh. III. 161.
Halleri W. III. 160. c. p. 264.
impatiens Purſh. III. 161.
inciſa Perſ. III. 160.
lachenaliflora Fiſch. III. 162.
longiflora Perſ. III. 160.
longipes Cand. III. 162.
lutea Perſ. III. 161.
Marſchalliana Perſ. III. 160.
nobilis Perſ. III. 160.
oppoſitifolia Cand. III. 159.
paeonifolia Perſ. III. 161.
pallida Perſ. III. 162.
pauciflora Perſ. III. 160.
perfica Schlechtend. c. p. 264.
racemoſa Perſ. III. 161.
rutaefolia Cand. III. 159.
ſcandens *. c. p. 265.
ſempervirens Perſ. III. 161.
ſibirica Perſ. III. 161.
ſpectabilis Purſh. III. 162.
ſtricta Fiſch. III. 161.
tenuifolia Purſh. III. 162.
tuberoſa Cand. III. 160.
uralenſis Cand. III. 161.
verticillaris Cand. III. 159.
veſicaria Perſ. III. 162.
CORYLUS. III. 3118. 853.
americana Mx. III. 854.
americana W. III. 853.
americana humilis Wangenh. III. 853.
Avellana. III. 853.
Avellana δ. Cand. III. 853.
Colurna. III. 853.
humilis W. III. 853.
maxima Mill. III. 853.
roſtrata Ait. III. 854.
tubuloſa W. III. 853.
CORYMBIUM. I. 578. 538.
africanum L. I. 538.

CORYMBIUM
filiforme L. I. 538.
glabrum I. 538.
ſcabrum. I. 538.
villoſum L. I. 538.
CORYNANDRA Schrad. c. p. 201. 204.
pulchella Schrad. c. p. 204.
Coryne Acroſpermum Nees. IV. 536.
CORYNELIA Ach. Fr. IV. 3529. 536.
uberata Fr. IV. 536.
Corynella Cand. c. p. 265. 280.
paucifolia Cand. III. 246. c. p. 280.
polyantha Cand. III. 246.
Corynephora marina Ag. IV. 370.
Corynephorus articulatus P. B. I. 279.
caneſcens P. B. I. 279.
Coryneum corticale Schwein. IV. 563.
depreſſum Schmidt. IV. 563.
diſciforme Nees. IV. 563.
pulvinatum Kunz. IV. 563.
umbonatum Nees. IV. 563.
CORYNITIS *. c. p. 263. 280.
domingenſis *. c. p. 280.
polyantha *. c. p. 280.
CORYNOCARPUS Forſt. I. 858. 781.
laevigatus Forſt. I. 781.
CORYNOSTYLIS Mart. I. 898. 805.
Berterii *. I. 805.
diandra *. I. 805.
Hybanthus Mart. I. 805.
Löflingii *. I. 805.
CORYPHA. II. 1338. 137.
africana Lour. II. 137.
auſtralis R. Br. II. 138.
cerifera Mart. II. 137.
dulcis Humb. II. 138.
Licuala Lam. II. 138.
maritima Humb. II. 138.
minor Jacqu. II. 137.
Miraguama Humb. II. 138.
nana Humb. II. 138.
Palmetto Walt. II. 137.
Pilearia Lour. II. 18. 138.
pumila Walt. II. 137.
Pumos Humb. II. 138.
rotundifolia Lam. II. 138.
Saribus Lour. II. 138.
Taliera Roxb. II. 18.
CORYPHA
tectorum Humb. II. 138.
umbraculifera. II. 138.
Utan Lam. II. 138.
CORYSANTHES R. Br. III. 2951. 704.
bicalcarata R. Br. III. 704.
fimbriata R. Br. III. 704.
unguiculata R. Br. III. 704.
Coſcinium feneſtratum Colebr. II. 156.
Coſcinodon lanceolatus Brid. IV. 155.
COSMEA Cav. III. 2849. 615.
bipinnata W. III. 611.
caudata *. III. 615.
chrysanthemifolia *. III. 615.
crithmifolia *. III. 615.
lutea Sims. III. 615.
parviflora W. III. 615.
piloſa *. III. 615.
Scabioſae *. III. 615.
ſulfurea W. III. 615.
tenella *. III. 615.
Cosmelia rubra R. Br. I. 629.
Coſmia cauleſcens Domb. II. 453.
Cosmibuena acuminata R. et P. I. 704.
obtuſifolia R. et P. I. 704.
Coſmos caudatus Kunth. III. 615.
chrysanthemifolius Kunth. III. 615.
crithmifolius Kunth. III. 615.
piloſus Kunth. III. 615.
ſcabioſoides Kunth. III. 615.
ſulfureus Cav. III. 615.
tenellus Kunth. III. 615.
COSSINIA Commerſ. II. 1301. 125.
borbonica Cand. II. 125.
pinnata Lam. II. 125.
triphylla Lam. II. 125.
COSTUS. I. 13. 13.
afer Ker. I. 13.
afer β. Ker. c. p. 8.
Ananduri Jacqu. I. 13.
arabicus Aubl. I. 13.
arabicus L. I. 13.
arabicus Roſc. I. 13
argenteus R. et P. I. 13.
comoſus Roſc. I. 13.
cylindricus Jacqu. I. 13.
glabratus Sw. I. 13.
laevis R. et P. I. 13.
linearis *. I. 13.
maculatus Roſc. c. p. 8.

COSTUS
nepalenſis Roſc. c. p. 8.
niveus Meyer. I. 13.
Piſonis Lindl. c. p. 7.
ſcaber R. et P. I. 13.
ſecundus *. I. 13.
ſpecioſus Sm. I. 13.
ſpicatus Sm. I. 13. c. p. 8.
ſpiralis Roſc. I. 13.
Zerumbet Perſ. I. 14.
Cotoneaſter affinis Lindl. II. 505.
denticulatus Kunth. II. 506.
COTULA. III. 2734. 497.
abrotanifolia W. III. 456.
alba L. III. 602
anthemoides. III. 498.
aurea. III. 498.
bicolor Roth. III. 498.
bipinnata Thunb. III. 499.
cinerea Delil. III. 498.
complanata Sm. III. 498.
coronpifolia. III. 497.
cuneifolia W. III. 497.
filifolia Thunb. III. 497.
fimbriata *. III. 498.
globifera Thunb. III. 499.
grandis L. III. 457.
latifolia Perſ. III. 498.
maderaspatana W. III. 498.
minima W. III. 498.
minuta Forſt. III. 498.
montevidenſis *. III. 497.
nudicaulis Thunb. III. 498.
pilulifera L. ſuppl. III. 499.
proſtrata L. III. 603.
pubeſcens Deſf. III. 498.
pumila Houtt. III. 498.
puſilla Thunb. III. 498.
pyrethraria L. III. 497.
quinquefida Thunb. III. 498.
quinqueloba L. ſuppl. III. 588.
ſericea Thunb. III. 499.
ſinapifolia Roxb. III. 458.
ſonchifolia M. B. III. 498.
Spilanthus L. III. 444.
ſtricta L. III. 588.
tripinnata Thunb. III. 499.
turbinata L. III. 588.
umbellata L. ſuppl. III. 497.
Verbeſina L. III. 445.
viſcoſa. III. 498.
COTYLEDON. II. 1731. 457.
alternans Vahl. II. 260.
cacalioides Thunb. II. 437.
canaliculata Haw. II. 437.
coccinea Cav. II. 437.
coruſcans Haw. c. p. 188.
COTYLEDON
crenata Ait. II. 260.
cuneata Thunb. II. 458.
curviflora Sims. II. 457.
decuſſata Lindl. c. p. 188.
elata Haw. II. 438.
faſcicularis Ait. II. 437.
hemiſphaerica. II. 437.
hiſpanica. II. 458.
hiſpida Lam. II. 438.
laciniata L. II. 260.
lanceolata Forsk. II. 260.
linguaeformis R. Br. II. 457.
lutea Hudſ. II. 438.
Malacophyllum Pall. II. 458.
mammillaris Thunb. II. 458.
Mucizonia Orteg. II. 458.
mucronata Lam. II. 457.
nudicaulis L. II. 260.
oblonga Haw. II. 437.
orbiculata. II. 457.
orbiculata Forsk. II. 260.
ovata Haw. II. 437.
paniculata L. ſuppl. II. 437.
paniculata Thunb. II. 437.
papillaris Thunb. II. 438.
papillaris Haw. c. p. 188.
parviflora Sm. II. 438.
pinnata Lam. II. 260.
purpurea Thunb. II. 438.
ramoſa Haw. II. 437.
ramoſiſſima Haw. II. 457.
reticulata Thunb. II. 457.
ſamia Urv. II. 434.
ſedoides Poir. II. 458.
ſerrata. II. 458.
ſpinoſa. II. 458.
ſpuria. II. 457.
teretifolia Thunb. II. 457.
triflora Thunb. II. 458.
tuberculoſa Lam. II. 457.
Umbilicus. II. 458.
undulata Haw. II. 457.
ungulata Lam. II. 457.
viſcoſa Vahl. II. 458.
Cotyliſcus niloticus Desv. II. 853.
Couepia guianenſis Aubl. III. 84.
Coulteria horrida Kunth. c. p. 169.
mollis Kunth. c. p. 169.
tinctoria Kunth. c. p. 169.
COUMA Aubl. c. p. 49. 58.
guianenſis Aubl. c. p. 58.
Coumarouna odorata Aubl. III. 191.
Couratari guianenſis Aubl. c. p. 208.

Couroupita guianenſis Aubl. II. 605.
Courſetia dubia Cand. c. p. 283.
tomentoſa Cand c. p. 283.
virgata Cand. III. 272.
COUTAREA Aubl. II. 1311. 127.
ſpecioſa Aubl. II. 127.
COUTOUBEA Aubl. I. 444. 426.
alba Lam. I. 426.
denſiflora Mart. c. p. 538.
minor Humb. I. 426.
purpurea Lam. I. 426.
racemoſa Meyer. I. 426.
ramoſa Aubl. I. 426.
ſpicata Aubl. I. 426. c. p. 338.
COWANIA Don. c. p. 192. 197.
mexicana Don. c. p. 197.
CRAMBE. II. 2261. 851.
aſpera M. B. II. 851.
cordifolia Stev. II. 851.
cordifolia Dufour. II. 851.
Corvini All. II. 850.
filiformis Jacqu. II. 851.
fruticoſa L. ſuppl. II. 851.
grandiflora Stev. II. 851.
hiſpanica. II. 851.
juncea M. B. II. 851.
laciniata Lam. II. 851.
macrocarpa M. B. II. 850.
maritima. II. 851.
orientalis. II. 851.
orientalis Jacqu. II. 851.
pinnatifida R. Br. II. 851.
reniformis Desf. II. 851. c. p. 346.
ſtrigoſa Herit. II. 851.
Tataria Jacqu. II. 851.
CRANICHIS Sw. III. 2941. 700.
aphylla Sw. III. 700.
ciliata Kunth. III. 700.
diphylla Sw. III. 700.
lutcola Sw. III. 742.
micrantha *. III. 700.
multiflora Ell. III. 700.
muſcoſa Sw. III. 700.
oligantha Sw. III. 700.
pauciflora Sw. III. 700.
ſtachyoides Sw. III. 700.
Craniolaria annua L. II. 837.
fruticoſa L. II. 838.
unibracteata Nees et Mart. c. p. 238.
CRANIOSPERMUM Lehm. I. 591. 556.
ſubvilloſum Lehm. I. 556.
Craniotome verſicolor Reichenb. II. 706.
Crantzia laevigata Vahl. III. 847.
lineata Nutt. I. 878.
CRASPEDIA Forſt. III. 2685. 441.
glauca *. III. 441.
piloſa *. III. 441.
uniflora G. Forſt. III. 441.
Craſpedon concretum Fée. IV. 243.
Craſpedum tectorium Lour. II. 449.
CRASSULA. I. 1149. 966.
acutifolia Lam. I. 966.
alba Forsk. I. 968.
albiflora Sims. I. 967.
aloides Ait. I. 970.
alpeſtris. I. 969.
alternifolia. I. 968.
andegavienſis Cand. I. 970.
arboreſcens Mill. I. 967.
argentea. I. 967.
barbata. I. 969.
biconvexa Haw. I. 966.
caeſpitoſa Cav. I. 970.
caneſcens Schult. I. 967.
capitata Lam. I. 966.
Capitella. I. 969
centauroides. I. 970.
cephalophora. I. 969.
ciliata. I. 968.
coccinea. I. 966.
columnaris. I. 968.
corallina. I. 968.
cordata Ait. I. 968.
cordata Thunb. I. 971.
corymbuloſa Link. I. 968.
Cotyledon Jacqu. I. 967.
Cotyledonis. I. 969.
crenata Desf. I. 971.
crenulata. I. 969.
cultrata. I. 966.
cymoſa. I. 966.
debilis Thunb. I. 970.
decumbens Thunb. I. 971.
decuſſata *. I. 966.
dejecta Jacqu. I. 967.
deltoides. I. 968.
dentata Thunb. I. 970.
dichotoma. I. 970.
diffuſa Ait. I. 970.
expanſa Ait. I. 970.
falcata. I. 967.
flava. I. 966.
fruticuloſa. I. 966.
glabra Haw. I. 970.
globiflora *. I. 971.
glomerata. I. 970.

CRASSULA
hemiſphaerica Thunb. I. 969.
hirta Thunb. I. 969.
jasminea Ker. I. 968.
imbricata. I. 968.
inanis Thunb I. 971.
lactea Ait. I. 967.
lineolata Ait. I. 970.
linguaefolia Haw. I. 967.
lucida Lam. I. 970.
lycopodioides Lam. I. 968.
Magnolii Cand. I. 970.
marginalis Ait. I. 967.
microcarpa Sm. I. 970.
minima Thunb. I. 971.
mollis Ait. I. 966.
montana. I. 969.
moſchata Forſt. I. 971.
muricata Thunb. I. 966.
muſcoſa I. 969.
natans Thunb. I. 971.
neglecta Schult. I. 971.
nudicaulis. I. 966.
obliqua Ait. I. 967.
obvallata. I. 967.
odoratiſſima Andr. I. 966.
orbicularis. I. 969.
pellucida. I. 969.
perfilata Scop. I. 967.
perfoliata. I. 967.
perforata Thunb. I. 967.
perforata L. I. 967.
perfoſſa Lam. I. 967.
pinnata. I. 968.
portulacacea W. I. 967.
Portulacaria L. I. 947.
portulacea Lam. I. 967.
proſtrata Thunb. I. 969.
pruinoſa Thunb I. 966.
pubeſcens. I. 966.
pulchella Ait. I. 970.
punctata L. I. 967.
pyramidalis. I. 968.
ramoſa Ait. I. 966.
ramuliflora Link. I. 968.
retroflexa. I. 969.
rubens All. II. 436.
rupeſtris. I. 968.
ſcabra. I. 966.
Septas Thunb. I. 971.
ſparſa Ait. I. 970.
ſpathulata Thunb. I. 970.
ſpicata. I. 969.
ſpinoſa L. II. 438.
ſquamuloſa W. I. 968.
ſtrigoſa. I. 970.
ſubulata. I. 969.
CRASSULA
tecta. I. 969.
tetragona. I. 966.
Thunbergiana Schult. I. 971.
thyrſiflora. I. 969.
tomentoſa. I. 969.
Turrita. I. 969.
Umbella Jacqu. I. 967.
umbellata Thunb. I. 971.
undulata Haw. I. 967.
verſicolor Burch. I. 967.
verticillaris. I. 970.
verticillaris L. I. 970.
veſtita. I. 968.
Crataegus apiifolia Mx. II. 508.
arbutifolia Ait. fil. II. 508.
Aria L. II. 510.
Azarolus L. II. 508.
Bibas Lour. II. 505.
coccinea L. II. 507.
cordata Ait. II. 507.
crenulata Lindl. c. p. 196.
Crus galli Ait. II. 506.
Crus galli du Roi. II. 506.
elliptica Ait. II. 506.
ferruginea Perſ. II. 506.
flava Ait. II. 507.
glabra Thunb. II. 508.
glanduloſa Ait. II. 507.
glanduloſa Mx. II. 507.
hyemalis Walt. II. 506.
indica L. II. 508.
indica Lour. II. 508.
laciniata Stev. II. 507.
laevis Thunb. II. 506.
leucophleos Mönch. II. 507.
linearis Perſ. II. 506
lucida Wangenh. II. 506.
maroccana Perſ. II. 507.
maura L. ſuppl. II. 507.
melanocarpa M. B. II. 507.
Michauxii Perſ. II. 507.
monogyna Jacqu. II. 507.
nigra Kit. II. 507.
obtuſifolia Perſ. II. 506.
orientalis M. B. II. 508.
Oxyacantha L. II. 507.
Oxyacantha Walt II. 508.
parvifolia Ait. II. 506.
pentagyna W. II. 507.
populifolia Walt. II. 507.
punctata Ait. II. 506.
pyrifolia Ait. II. 507.
pyrifolia Lam. II. 510.
racemoſa Lam. II. 509.
rubra Lour. II. 508.
ſanguinea Pall. II. 507.

Crataegus ſpathulata Mx. II. 507.
ſpicata Lam. II. 509.
tomentoſa du Roi. II. 507.
tomentoſa L. II. 506.
turbinata Purſh. II. 506.
uniflora du Roi. II. 506.
villoſa Thunb. II. 506.
viridis Walt. II. 507.
Craterella ambigua Perſ. IV. 484.
pallida Perſ. IV. 484.
Crateria capitata Perſ. II. 355.
faſciculata Perſ. II. 355.
CRATERIUM Trentep. IV. 3509. 525.
leucocephalum Ditm. IV. 525.
pedunculatum Trentep. IV. 525.
pyriforme Ditm. IV. 525.
vulgare Ditm. IV. 525.
CRATEVA. (Crataeva Autt.) II. 1748. 447.
apetala *. II. 448.
avicularis Burch. II. 448.
cafra Burch. II. 448.
capparoides Andr. II. 447.
falcata Cand. II. 448.
fragrans Sims II. 447.
gynandra. II. 447.
Marmelos L. II. 598.
oblongifolia *. II. 448.
obovata Vahl. II. 447.
religioſa Forſt. II. 448.
Tapia. II. 447.
tapioides Cand. II. 447.
CRATOXYLON Blum. III. 2635. 352.
Hornſchuchii Blum. III. 352.
Cremanium vaccinioides Blum. II. 305.
Cremolobus chilenſis Cand. II. 858.
peruvianus Cand. II. 857.
ſuffruticoſus Cand. II. 857.
CRENEA Aubl. II. 1751. 449.
maritima Aubl. II. 449.
repens Meyer. II. 449.
CRENIAS *. c. p. 246. 247.
Scopulorum *. c. p. 247.
Creodus odorifer Lour. III. 750.
Crepidaria carinata Haw. III. 802.
cordellata Haw. III. 802.
myrtifolia Haw. III. 802.
padifolia Haw. III. 802.
CREPIS. III. 2877. 634.
Adonis *. III. 637.
agreſtis Kit. III. 636.
alpina L. III. 652.
ambigua Balb. III. 671.
CREPIS
anguſtifolia Urv. III. 637.
apargioides W. III. 652.
aſpera. III. 635.
auriculaefolia Sieb. III. 634.
auſtriaca Jacqu. III. 645.
bannatica W. ſuppl. III. 634.
barbata L. III. 670.
bellidifolia Loiſ. III. 651.
bellidifolia var. Loiſ. III. 651.
biennis. III. 637.
burſifolia Guſſon. III. 658.
burſifolia L. III. 653.
cernua Tenor. III. 636.
chondrilloides Jacqu. III. 637.
coronopifolia Desf. III. 671.
corymboſa Tenor. III. 636.
crithmifolia Link. III. 671.
diffuſa Cand. III. 634.
Dioſcoridis. III. 636.
Dioſcoridis Schk. III. 636.
filiformis Viv. III. 634.
foetida L. III. 653.
fuliginoſa Sm. III. 636.
globifera Hall. fil. III. 636.
graminifolia Ledeb. III. 637.
grandiflora W. ſuppl. III. 635.
heteroſperma Schrad. III. 635.
hieracioides Kit. III. 655.
hiſpida Kit. III. 653.
hiſpidula Delil. III. 667.
hyoſeroides Sm. III. 635.
incana Sm. III. 636.
incana Lapeyr. III. 653.
interrupta Sm. III. 634.
intybacea Brot. III. 655.
lacera Tenor. III. 637.
Lachenalii Cand. III. 636.
lappacea W. III. 663.
latialis Sebaſt. III. 637.
leontodontoides All. III. 655.
lodomirienſis Beſſ. III. 636.
macrophylla Desf. III. 652.
montana Urv. III. 636.
multiflora Sm. III. 636.
muricata Sm. III. 651.
nana Richardſ. III. 635.
neglecta. III. 636.
nemauſenſis Gouan. III. 637.
nicaeenſis Balb. III. 653.
nigricans Viv. III. 635
nudicaulis Sieb. III. 634.
nudiflora Viv. III. 651.
parviflora Jacqu. III. 634.
parviflora Desf. III. 636.
patula Poir. III. 672.

CREPIS
pinnatifida W. III. 637.
porrifolia Don. III. 634.
pulcherrima Fiſch. c. p. 504.
pulcra. III. 635.
purpurea M. B. III. 637.
radicata Forsk. (III. 634.) c. p. 304. 305.
radicata Sm. III. 634.
ramoſiſſima Urv. III. 634.
raphanifolia W. ſuppl. III. 653.
rhagadioloides. III. 655.
rhoeadifolia M. B. III. 654.
rigens Ait. III. 634.
rigida Kit. III. 635.
rubra L. III. 652.
ſcabra W. III. 636.
ſcariosa W. III. 637.
ſenecioides Delil. III. 652.
ſetosa Hall. fil. III. 652.
ſibirica. III. 635.
ſpathulata Guſſ. III. 652.
Sprengeriana All. III. 635.
ſtriata Thunb. III. 664.
ſtricta Schultz. III. 634.
ſtricta Scop. III. 636.
ſucculenta Ait. III. 671.
taraxacifolia W. III. 653.
taraxacoides Desf. III. 655.
taurinenſis W. III. 637.
tectorum. III. 636.
tenuifolia W. III. 637. c. p. 304.
thracia *. III. 634.
triangula Presl. III. 634.
veſicaria L. III. 652.
virens L. III. 636.
virens W. III. 634.
virgata Desf. III. 670.
n. 32. Hall. III. 651.
CRESCENTIA. II. 2242. 842.
aculeata Kunth. II. 842.
acuminata Bonpl. II. 842.
alata Bonpl. II. 842.
cucurbitina. II. 842.
Cujete. II. 842.
edulis Desv. II. 842.
jasminoides Lam. II. 842.
latifolia Mill. II. 842.
pinnata Jacqu. II. 842.
CRESSA. I. 1007. 863.
arenaria W. I. 863.
auſtralis R. Br. I. 863.
cretica. I. 863.
indica Retz. I. 863.
truxillenſis Bonpl. I. 863.
CRIBRARIA Schrad. IV. 8516. 529.
argillacea Perſ. IV. 530.
aurantiaca Schrad. IV. 530.
cernua Perſ. IV. 531.
coccinea Perſ. IV. 531.
fulva Schrad. IV. 530.
intermedia Schrad. IV. 530.
intricata Schrad. IV. 530.
macrocarpa Schrad. IV. 530.
microcarpa Perſ. IV. 531.
purpurea Alb. et Schw. IV. 529.
pyriformis Schrad. IV. 530.
rufeſcens Perſ. IV. 530.
ſplendens Perſ. IV. 532.
ſtellata Schum. IV. 530.
tenella Schrad. IV. 530.
venoſa Perſ. IV. 532.
vulgaris Schrad. IV. 530.
CRINODENDRON Molin. III. 2408. 78.
Patagua Molin. III. 78.
CRINUM. II. 1199. 54.
africanum L. II. 29.
amabile Don. II. 55.
americanum. II. 54.
americanum Red. II. 55.
amoenum Roxb. II. 54.
anguſtifolium R. Br. II. 54.
anguſtifolium L. ſuppl. II. 58.
aquaticum Burch. II. 55.
arenarium Sims. II. 55.
aſiaticum. II. 55.
auguſtum Roxb. II. 55.
brachyandrum Carey. II. 55.
bracteatum W. II. 55.
Brouſſoneti Herb. II. 55.
canaliculatum Roxb. II. 55.
capenſe Herb. II. 52.
caſpium Pall. II. 36.
Commelini Jacqu. II. 54.
Commelini Red. II. 54.
confertum Herb. c. p. 134.
cruentum Ker. II. 54.
declinatum Ker. II. 55.
defixum Ker. II. 54. c. p. 134.
elegans Herb. c. p. 134.
enſifolium Roxb. II. 54.
erubeſcens Ait. II. 54. c. p. 133.
falcatum Jacqu. II. 52.
flaccidum Herb. II. 55. c. p. 134.
giganteum Andr. II. 52.
humile Sims. c. p. 134.
latifolium Andr. II. 52.
latifolium L. II. 52.

CRINUM
lineare Thunb. II. 52.
longifolium Roxb. II. 54
lorifolium Roxb. II. 55.
Martinezii *. II. 56.
moluccanum Roxb. II. 53.
obliquum L. ſuppl. II. 58.
pedunculatum R. Br. II. 55.
quitenſe *. II. 55.
ſcabrum Sims. II. 55.
ſpecioſum Thunb. II. 51.
ſpirale Andr. II. 56.
ſtrictum Herb. c. p. 134.
ſubmerſum Herb. c. p. 133.
ſumatranum Roxb. II. 54.
tenellum Jacqu. II. 56.
tenellum L. ſuppl. II. 56.
toxicarium Roxb. II. 55.
undulatum Hook. c. p 134.
urceolatum R. et P. II. 56.
venoſum R. Br. II. 55.
Criſtaria betonicaefolia Cav. III. 109.
glaucophylla Cav. III. 109.
multifida Cav. III. 109.
Critamus agreſtis Beſſ. Koch. c. p. 120.
heterophyllus Koch. c. p. 119.
Crithmum latifolium L. I, 882.
maritimum L. I. 892.
mediterraneum M. B. I. 888.
pyrenaicum Forsk. I. 900.
pyrenaicum L. I. 908.
CROCUS. I. 146. 145.
aureus Sm. I. 146.
autumnalis Mill. I. 146.
autumnalis M. B. I. 146.
biflorus Mill. I. 146.
candidus Clark. I. 146.
lagenaeflorus Salisb. c. p. 23.
luteus Lam. I. 146. c. p. 23.
minimus Redout. I. 146.
moeſiacus Ker. I. 146.
multifidus Poir. I. 146.
nudiflorus Sm. I. 146.
odorus Bivon. I. 146.
Pallaſii Goldb. I. 146.
reticulatus Stev. I. 146.
ſativus. I. 146.
ſativus All. I. 146.
ſerotinus Salisb. I. 146.
ſpecioſus M. B. I. 146.
ſtriatus Link. I. 146.
ſulfureus Ker. I. 146.
ſuſianus Curt. I. 146.
variegatus Hopp. I. 146.
CROCUS
vernus W. I. 145.
vernus M. B. I. 146.
verſicolor Ker. I. 145.
CRONARTIUM Fr. IV. 3579. 562.
Vincetoxici Ficin. IV. 562.
Croſſandra undulaefolia Salisb. II. 826.
CROSSOSTYLIS Forſt. III. 2427. 85.
biflora Forſt. III. 85.
CROTALARIA. III. 2548. 236.
acuminata Cand. c. p. 276.
affinis Cand. c. p. 277.
alata Hamilt. c. p. 275.
alba L. II. 348.
albida Roth. III. 237.
amplexicaulis L. III. 229.
anagyroides Kunth. c. p. 277.
anguloſa Lam. III. 237.
anguſtifolia Jacqu. III. 240.
anthylloides Lam. III. 239.
arboreſcens Lam. III. 240.
argentea Jacqu. III. 239.
Aſarina Berg. III. 195.
axillaris Ait. III. 241.
bengalenſis Lam. III. 238.
Berteriana Cand. c. p. 276.
bialata Schrank. III. 238.
bifaria W. III. 236.
biflora. III. 237.
bituminoſa *. III. 239. c. p. 276.
bracteata Roxb. c. p. 277.
breviflora Cand. c. p. 276.
Brownei Berter. III. 241.
Burmanni Cand. c. p. 276.
cajanifolia Kunth. c. p. 277.
capenſis Thunb. III. 240.
capitata Lam. III. 236.
chinenſis. III. 236.
chinenſis Lam. III. 236.
coerulea Jacqu. III. 237.
coluteoides Lam. III. 240.
cordifolia L. II. 348.
cubenſis Cand. c. p. 277.
cuneiformis Lam. III. 237.
cylindrocarpa Cand. c. p. 277.
cytiſoides Roxb. c. p. 276.
dichotoma Roth. III. 237.
Dombeyana Cand. c. p. 277.
elongata Thunb. III. 240.
Eſpadilla Kunth. c. p. 276.
feneſtrata Ker. III. 238.

CROTALARIA
foliosa W. III. 240.
Geniſtella Kunth. c. p. 276.
geniſtoides Lam. III. 236. c. p. 275.
geniſtoides W. III. 240.
glauca W. III. 239.
glycinea Lam. III. 240.
glycinea Lam. c. p. 276.
guianenſis Aubl. III. 241. c. p. 286.
heptaphylla Lour. III. 241.
heterophylla L. ſuppl. III. 241.
hirſuta W. III. 237.
hirta Lag. c. p. 277.
hirta Roth. III. 237.
holoſericea Nees et Mart. c. p. 277.
imbricata. III. 236.
incana. III. 240. c. p. 277.
incanescens L. ſuppl. III. 240.
juncea. III. 238.
laburnifolia. III. 240.
laevigata Lam. III. 240.
laevigata Purſh. III. 238.
lanata Thunb. III. 236.
Leſchenaultii Cand. c. p. 276.
lineata Thunb. III. 241.
linifolia L. ſuppl. III. 239.
litoralis Kunth. c. p. 277.
longifolia Lam. (III. 241.) c. p. 277. 286.
lotifolia. III. 239.
lotifolia Pöppig. III. 240.
lunaris. III. 240.
lupulina Kunth. c. p. 277.
macrophylla W. III. 239.
macroſtyla Don. c. p. 277.
maypurenſis Kunth. c. p. 277.
medicaginea Lam. III. 239. c. p. 276.
micans Link. III. 241.
micrantha Link. III. 241.
microphylla Vahl. III. 240.
mollicula Kunth. c. p. 277.
montana Roxb. III. 237.
myſorenſis Roth. III. 237.
nana N. L. Burm. III. 237.
nepalenſis Link. III. 238.
nitens Kunth c. p. 275.
novae Hollandiae Cand. c. p. 276.
Nummularia W. III. 237.
oppoſita L. ſuppl. III. 230.
orixenſis W. III. 240.

CROTALARIA
ovalis Purſh. III. 238.
pallida Ait. III. 241.
paniculata W. III. 236.
parviflora Roth. III. 238. c. p. 276.
parvifolia Thunb. III. 236.
paulina Schrank. III. 238.
pellita Berter. III. 236. c. p. 276.
pendula Berter. III. 240.
perfoliata L. II. 347.
perforata L. III. 185.
Perrottetii Cand. c. p. 267.
piloſa Thunb. III. 241.
platycarpa Link. III. 238.
podocarpa Cand. c. p. 277.
proſtrata Rottl. III. 238.
proſtrata Roxb. c. p. 276. mutetur in Cr. humifuſam *.
pſoraleoides Lam. III. 240.
pſoraleoides Don. c. p. 277.
pterocaula Desv. c. p. 276.
puber Vahl. III. 239.
pulcherrima Roxb. III. 236.
pulcra Andr. III. 238.
pumila Orteg. c. p. 277.
pumila Schrank. c. p. 276.
purpuraſcens Lam. III. 240.
purpurea Vent. III. 240.
Purſhii *. III. 238.
puſilla Roxb. III. 239. c. p. 276.
quinquefolia. III. 241.
reflexa Thunb. III. 236.
retuſa. III. 237.
rigida Roth. III. 239.
Rothii *. III. 237.
rotundifolia Poir. III. 237.
Roxburghii Cand. III. 239.
rubiginoſa Mx. III. 238.
ſagittalis. III. 238.
ſagittalis α. Mx. III. 238.
ſagittalis γ. Mx. III. 238.
ſcandens Lour. III. 236.
ſemperflorens Vent. III. 236.
ſenegalenſis Cand. c. p. 276.
ſericea Retz. III. 238.
ſericea N. L. Burm. c. p. 276.
ſeſſiliflora. III. 238.
ſetifera Cand. c. p. 277.
ſpartioides Cand. c. p. 275.
ſpecioſa Roth. III. 236.

CROTALARIA
spectabilis Roth. III. 237. c. p. 276.
sphaerocarpa Cand. c. p. 276.
stipularis Desv. c. p. 276.
striata Cand. c. p. 277.
stricta Roth. III. 239.
tecta Roth. III. 237.
tenuifolia Roxb. c. p. 275.
tetragona Andr. III. 238.
thebaica Cand. c. p. 266.
tomentosa Rottl. III. 236.
triflora L. III. 230
Trifoliastrum W. III. 239.
tuberosa Hamilt. Don. (Cand.) III. 239. c. p. 275.
uncinella Lam. III. 239. c. p. 276.
verrucosa. III. 237.
villosa Thunb. III. 241.
virgata Roxb. c. p. 276.
virgulta *. c. p. 276.
virgultalis Burch. c. p. 276.
vitellina Ker. III. 240. c. p. 277.
volubilis Thunb. III. 241.
CROTON. III. 3135. 867.
abutiloides Kunth. III. 870.
acuminatum Lam. III. 877.
acutus Thunb. III. 876.
Adenophyllum Berter. III. 869.
adipatus Kunth. III. 868.
affinis Vahl. III. 870.
alnifolius Lam. III. 867.
alnifolius Kunth. III. 872.
althaeaefolius Vahl. III. 875.
antisyphiliticus Mart. III. 875.
argenteum Forsk. III. 850.
argenteus. III. 877.
argothamnoides Berter. III. 872.
Argyranthemon Mx. III. 872.
argyrophyllus Kunth. III. 872.
aromaticus. III. 869. c. p. 262.
Astroites Ait. III. 874.
astroites W. III. 868.
balsamifer. III. 867.
barbatus Kunth. III. 874.
Benzoë L. II. 358.
betulinus Vahl. III. 869.
bixoides Vahl. III. 871.
bracteatus Lam. III. 868.
callicarpaefolius Vahl. III. 868.
capensis. III. 875.
CROTON
capitatus Mx. III. 876.
Cascarilla. III. 867.
Cascarilla Lam. III. 873.
Cascarilla Mill. III. 867.
cascarilloides Vahl. III. 873.
cassinoides Lam. III. 875.
castaneaefolius L. (III. 877.) c. p. 314.
caudatus Vahl. III. 876.
chamaedryfolius Lam. III. 876.
chinensis Vahl. III. 878.
ciliato - glandulosum Orteg. III. 868.
citrifolius Lam. III. 872.
coccineus Vahl. III. 869.
Colliguay Molin. III. 875.
collinus Kunth. III. 869.
compressus Lam. III. 867.
conduplicatus Bonpl. III. 874.
congestus Lour. III. 875.
corchorifolius Vahl. III. 869.
coriaceus Bonpl. III. 870.
Cortesianus Kunth. III. 875.
corylifolius Lam III. 869.
costatus Kunth. III. 868.
crassifolius Vahl. III. 868.
denticulatus Geisel. III. 792.
dichotomus W. III. 875.
diffusus Rich. III. 874.
digitatus Hort. kew. III. 876.
dioecus Cav. III. 872.
discolor Rich. III. 869.
disjunctiflorus Mx. III. 873.
divaricatus Sw. III. 870.
domingensis Vahl. III. 871.
elaeagnifolius Vahl. III. 871.
elegans Kunth. III. 867.
ellipticus Vahl. III. 870.
Eluteria. III. 872.
elutioides Forst. III. 791.
evenius Vahl. III. 871.
farinosus Lam. III. 869.
ferrugineus Kunth. III. 867.
flavens. III. 868.
flocculosus Vahl. III. 867.
floribundus *. III. 873.
fragilis Kunth. III. 873.
fragrans Kunth. III. 869.
fulvum Mart. III. 873.
fuscescens *. III. 874.
glabellus. III. 871.
glanduliferus Vahl. III. 871.
glandulosus. III. 876.
globosum Sw. III. 878.
gossypifolius Vahl. III. 871.

CROTON
gracilis Kunth. III. 873.
guianenſe Aubl. III. 870.
haſtatum N. L. Burm. III. 851.
heliotropifolius Kunth. III. 872.
heterophyllus Kunth. III. 875.
hibiſcifolius Kunth. III. 876.
hircinus Vent. III. 875.
hirtus Herit. III. 876.
hiſpidus Kunth. III. 875.
humilis. III. 868.
Jamalgota Hamilt. III. 870.
japonicum Thunb. III. 878.
incanus Kunth. III. 873
Inophyllum Forſt. III. 906.
Iſerti Vahl. III. 875.
lacciferum L. III. 147. 869.
laevigatus Vahl. III. 869.
lanatus Lam. III. 867.
lanceolatus Cav. III. 877.
laurinus Sw. III. 871.
leproſus W. III. 873.
leptoſtachys Kunth. III. 867.
linearis Jacqu. III. 867.
lobatum Forsk. III. 76.
lobatus. III. 877.
lucidus Sw. III. 874.
luridus Vahl. III. 872.
macrophyllus Sw. III. 873.
maculatus Vahl. III. 877.
marginatus Kunth. III. 874.
maritimus Walt. III. 873.
matourenſe Aubl. III. 867.
mauritianus Lam. III. 870.
micans Sw. III. 873.
molliſſimus Geiſel. III. 851.
monanthogynum Mx. III. 848.
montanus Vahl. III. 870.
montevidenſis *. III. 873.
morifolius W. III. 877.
mucronatus W. III. 874.
muricatus Vahl. III. 870.
Mutiſianus Bonpl. III. 870.
nitens Sw. III. 872.
niveus Jacqu. III. 874.
nutans Forſt. III. 805.
obliquum Vahl. III. 850.
oblongifolium Delil. III. 850.
oblongifolium Sieb. III. 850.
oppoſitifolius Vahl. III. 875.
origanifolius Lam. III. 868.
ovalifolium Welt. III. 875.
ovatus *. III. 868.
padifolius Vahl. III. 868.

CROTON
paluſtris L. (III. 877.) c. p. 314.
paniculatus Lam. III. 877.
Pavana Hamilt. III. 870.
pedicellatus Kunth. III. 874.
pellitus Kunth. III. 875.
peltoideus Kunth. III. 869.
penicillatus Vent. III. 868.
philippenſe Lam. III. 877.
piloſus *. III. 876.
plicatum Vahl. III. 850.
Pluknetii Vahl. III. 871.
polyandrus *. III. 877.
polyſtachys W. III. 868.
populifolius Lam. III. 869.
portoricenſis Vahl. III. 874.
prunifolius Vahl. III. 872.
pubeſcens Vahl. III. 867.
punctatum Lour. III. 877.
punctatus Jacqu. III. 873.
pungens Jacqu. III. 869.
quadripartitus Labill. III. 870.
quadriſetum Lam. III. 869.
quitenſis *. III. 872.
reflexifolius Kunth. III. 872.
reticulatus W. III. 871.
rhamnifolius Kunth. III. 874.
rhombifolius W. III. 874.
Richardi W. III. 867.
Ricinocarpos. III. 877.
riparius Kunth. III. 877.
rivinaefolius Kunth. III. 867.
Rottleri Geiſel. III. 850.
ſalicifolius Vahl. III. 873.
ſalviaefolius Kunth. III. 874.
ſanguifluus Kunth. III. 871.
ſcaber W. III. 871.
ſcordioides Lam. III. 876.
ſebiferum L. III. 805.
ſenegalenſe Lam. III. 850.
ſericeus Lam. III. 867.
ſeſſiliflorum Sw. III. 903.
ſidaefolius Lam. III. 873.
ſolanifolius Vahl. III. 876.
ſphaerocarpus Kunth. III. 874.
ſpicatum Berg. III. 874.
ſpinoſum Forsk. III. 76.
ſpinoſus. III. 877.
ſquamuloſus Vahl. III. 873.
ſtipulaceus Kunth. III. 874.
ſtrigoſus *. III. 876.
ſuavis Kunth. III. 870.
ſuberoſus Kunth. III. 874.
ſubluteus Lam. III. 870.

CROTON
ſyringaefolius Kunth. III. 872.
tabacifolius Vahl. III. 875.
Tiglium. III. 870.
tiliaefolius Lam. III. 872.
tinctorium L. III. 850.
tinctorium γ. Lam. III. 850.
trichotomus Geiſel. III. 873.
tricuſpidatum Lam. III. 877.
trilobatus W. III. 871.
triqueter Lam. III. 876.
turifer Kunth. III. 868.
umbellatus W. III. 871.
umbratilis Kunth. III. 872.
urticaefolius Lam. III. 876.
Vahlii Geiſel. III. 872.
Vaillantii Vahl. III. 873.
variegatum Forsk. III. 76.
variegatum L. III. 76.
velutinus Berter. III. 867.
venoſus Geiſel. III. 873.
venoſus *. III. 874.
verbaſcifolium W. III. 851.
veſtitus *. III. 875.
villoſum Forsk. III. 76.
villoſum Sibth. III. 851.
viſcoſus Labill. III. 872.
xalapenſis Kunth. III. 868.
Crotonopſis elliptica W. III. 850.
linearis Mx. III. 850.
CROWEA Sm. II. 1583. 522.
ſaligna Sm. II. 522.
CROZOPHORA Neck. III. 3110. 850.
Burmanni *. III. 851.
hieroſolymitana *. III. 850.
molliſſima Adr. Juſſ. III. 851.
obliqua Adr. Juſſ. III. 850.
oblongifolia Adr. Juſſ. III. 850.
peltata Labill. c. p. 314.
plicata Adr. Juſſ. III. 850.
Rottleri *. III. 850.
ſenegalenſis *. III. 850.
tinctoria Adr. Juſſ. III. 850.
verbaſcifolia Adr. Juſſ. III. 851.
CRUCIANELLA. I. 391. 398.
aegyptiaca. I. 398.
anguſtifolia. I. 398.
aſpera M. B. I. 399.
capitata Labill. I. 399.
ciliata Lam. I. 398.
gilanica Trin. I. 398.
glomerata M. B. I. 399.
latifolia. I. 398.
CRUCIANELLA
maritima. I. 399.
molluginoides M. B. I. 399.
monspeliaca L. I. 398.
mucronata Roth. I. 398.
patula. I. 398.
patula W. I. 398.
pentandra Dufour. I. 398.
pubeſcens W. I. 399.
ſtyloſa Trin. I. 399.
tuberculoſa Cav. I. 398.
CRUCITA. I. 553. 493
americana Lam. I. 493.
hiſpanica Löfl. I. 493.
CRUDIA Schreb. II. 1678. 357.
aromatica W. II. 357.
ſpicata W. II. 357.
CRUMENARIA Mart. c. p. 51. 102.
decumbens Mart. c. p. 102.
CRYPHIA R. Br. II. 2067. 704.
microphylla R. Br. II. 704.
ſerpyllifolia R. Br. II. 704.
Cryphiоſpermum reptans P. B. III. 602.
CRYPSIS Ait. I. 269. 264.
aculeata Ait. I. 265.
acuminata Trin. I. 264.
alopecuroides Schrad. I. 264.
arenaria Desf I. 242.
macroſtachya Broter. I. 264.
macrura Humb. I. 265.
phalaroides M. B. I. 264.
phleoides Humb. I. 265.
ſchoenoides Lam. I. 264.
ſtricta Humb. I. 265.
virginica Nutt. I. 264.
CRYPTA Nutt. I. 137. 124.
minima Nutt. I. 124.
CRYPTANDRA Sm. I. 661. 623.
amara Sm. I. 623. c. p. 63.
auſtralis Sm. I. 623. c. p. 63.
ericaefolia Sm. I. 623.
obovata Sieb. c. p. 63.
ſpineſcens Sieb. c. p. 63.
CRYPTARRHENA R. Br. III. 3030. 741.
lunata R. Br. III. 741.
CRYPTOCARPUS Humb. I. 481. 452.
globoſus Humb. I. 452.
pyriformis Humb. I. 452.
CRYPTOCARYA R. Br. II. 1524. 270.
dubia Kunth. II. 271.
glauceſcens R. Br. II. 270.

CRYPTOCARYA
hirsuta Schott. c. p. 405.
mucronata *. II. 271.
obovata R. Br. II. 270.
triplinervia R. Br. II. 270.
Cryptogramma acrostichoides R. Br. IV. 66.
CRYPTOLEPIS R. Br. I. 687. 636.
Buchanani R. Br. I. 636.
CRYPTOLOBUS *. III. 2528. 218.
africanus *. III. 218. c. p. 272.
americanus *. III. 218.
sarmentosus *. III. 219.
Cryptopodium bartramioides Brid. III. 212.
CRYPTOPUS Lindl. III. 2982. 718.
elatus Lindl. III. 718.
Cryptosperma Youngii Pers. I. 385
Cryptosphaeria aurantiaca Grev. IV. 387.
millepunctata Grev. IV. 401.
nitida Grev. IV. 412.
pulchella Grev. IV. 394.
Tamariscinis Grev. IV. 401.
Cryptosporium atrum Kunz. IV. 569.
CRYPTOSTEGIA R. Br. I. 964. 837.
grandiflora R. Br. I. 837.
CRYPTOSTEMMA R. Br. III. 2833. 606.
calendulaceum R. Br. III. 606.
hypochondriacum R. Br. III. 606.
runcinatum R. Br. III. 606.
CRYPTOSTOMUM Schreb. I. 730. 669.
laurifolium Schreb. I. 669.
CRYPTOSTYLIS R. Br. III. 2966. 712.
erecta R. Br. III. 712.
longifolia R. Br. III. 712.
ovata R. Br. III. 712.
Ctenium paniculatum Mx. IV. 30.
CTENIUM Panz. I. 289. 274.
americanum *. I. 274.
digitatum *. I. 274.
indicum *. I. 274.
CUBAEA Scop. II. 1631. 345.
bijuga *. II. 345.
emarginata *. II. 345.
CUBAEA
speciosa *. c. p. 170.
trigona W. II. 345.
Cubosperma palustre Lour. II. 232.
Cucifera thebaica Delil. II. 159.
CUCUBALUS. II. 1714. 404.
angustifolius Tenor. II. 415.
bacciferus. II. 404.
Behen L. II. 415.
caespitosus Poir II. 413.
caryophylloides Poir. II. 407.
catholicus L. II. 412.
chloranthus W. II. 415.
effusus Fisch. II. 413.
fabarius L. II. 406.
fimbriatus M. B. II. 415.
floccosus Ficin. II. 411.
fruticulosus Pall. II. 410. 414.
glutinosus Retz. II. 412.
italicus L. II. 412.
lacerus Stev. II. 415.
longicilius Brot. II. 414.
mollissimus Kit. II. 411.
mollissimus L. II. 411.
niveus Nutt. II. 415.
Otites L. II. 413.
parviflorus Kit. II. 413.
pilosus W. II. 411.
polyphyllus Fisch. II. 406.
Pumilio L. II. 405.
quadrifidus L. II. 407.
saxifragus Schreb. II. 405.
sibiricus L. II. 411.
silenoides Vill. II. 412.
spergulifolius Desf. II. 414.
stellatus L. II. 415.
tataricus L. II. 415.
viscosus L. II. 415.
volgensis W. II. 413.
CUCULLARIA Schreb. I. 21. 16. c. p. 4.
alpestris *. c. p. 9.
elliptica *. c. p. 9.
emarginata Vahl. I. 16.
excelsa W. I. 16.
excelsa Vahl. I. 16.
ferruginea *. c. p. 9.
floribunda *. c. p. 9.
grandis *. c. p. 9.
Hänkeana *. c. p. 9.
pyramidalis *. c. p. 9.
rotundifolia *. c. p. 9.
rufa *. c. p. 9.
tetraphylla Meyer. I. 16.
tomentosa Meyer. I. 16. c. p. 9.

CUCULLARIA
Tucanorum *. c. p. 9.
CUCUMIS. III. 2364. 46.
acutangulus. III. 46.
africanus. III. 47.
anguinus. III. 47.
Anguria. III. 47.
campechianus Kunth. III. 47.
Chate. III. 46
Colocynthis. III. 47.
Conemon Thunb. III. 46.
deliciosus Roth. III. 46.
Dudaim. III. 46.
flexuosus. III. 46.
jamaicensis Berter. III. 46.
lineatus Bosc. III. 47.
maculatus W. III. 46
maderaspatanus. III. 46.
Melo. III. 46.
muricatus W. III. 46.
prophetarum. III. 47.
pubescens W. III. 46.
sativus. III. 46
Sepium Meyer. III. 47.
CUCURBITA. III. 2363. 45.
Anguria Duchesn. III. 46.
aurantia W. III. 45.
Citrullus. III. 46.
foetidissima Bonpl. III. 45.
hispida Thunb. III. 46.
idololatrica W. III. 45.
lagenaria. III. 45.
mammata Molin. III. 46.
maxima Duchesn III. 46.
Melopepo. III. 46.
multiflora Forst. III. 45.
ovifera. III. 45.
Pepo. III. 46
pinnatifida Schrank. III. 46.
polymorpha Duchesn. III. 46.
siceraria Molin. III. 45.
subverrucosa W. III. 46.
umbellata W. III. 45.
verrucosa L. III. 46.
Cucurbitaria Berberidis Gray. Grev. IV. 396.
cinnabarina Grev. IV. 395.
elongata Grev. IV. 396.
Pinastri Grev. IV. 395.
Cuellaria ferruginea R. et P. II. 516.
obovata R. et P. II. 515.
revoluta R. et P. II. 516.
Culcasia scandens P. B. III. 770.
CULCITIUM Bonpl. III. 2675. 431.
canescens Bonpl. III. 432.
CULCITIUM
ilicifolium *. III. 431.
ledifolium Bonpl. III. 432.
lineare *. III. 431.
nitidum *. III. 431.
nivale Bonpl. III. 432.
reflexum Bonpl. III. 432.
rufescens Bonpl. III. 432.
salicinum *. III. 431.
Culen Feuill. III. 198.
Culhamia Forsk. III. 83.
Cullay Molin. II. 440.
CULLUMIA R. Br. III. 2837. 608.
ciliaris R. Br. III. 608.
setosa R. Br. III. 609.
squarrosa R. Br. III. 609.
CUMINUM. I. 1077. 905.
Cyminum. I. 905.
minutum Urv. I. 905.
Cuncea trifida Hamilt. c. p. 40.
CUNILA. I. 91. 54.
Buchanani *. I. 54. c. p. 16.
capitata L. I. 55.
coccinea Hook. c. p. 224.
fruticosa W. c. p. 226.
glabella Mx. I. 54.
hispida *. I. 54.
mariana. I. 54.
nepalensis Don. c. p. 16.
pulegioides. I. 54.
thymoides. I. 54.
CUNNINGHAMIA Schreb. I. 406. 410.
sarmentosa W. I. 410.
verticillata W. I. 410.
CUNONIA. II. 1691. 361.
capensis. II. 361.
CUPANIA. II. 1456. 220.
apetala Labill. c. p. 149.
canescens Pers. II. 221.
dentata Sess. II. 221.
excelsa Kunth. II. 221.
geminata Poir. II. 221.
glabra Sw. II. 221.
laevis Pers. II. 221.
latifolia Kunth. II. 220.
lentiscifolia Pers. II. 221.
Poiretii Kunth. c. p. 149.
Saponaria Pers. II. 221.
saponarioides Sw. II. 221.
scrobiculata Kunth. II. 221.
tomentosa Sw. II. 220.
venulosa Cand. II. 221.
CUPHEA P. Br. II. 1766. 455.
aequipetala Cav. II. 456.
antisyphilitica Kunth. II. 455.

CUPHEA
bracteata Lag. II. 456.
circaeoides Ker. II. 457.
cordata R. et P. II. 455.
cordifolia Kunth. II. 456.
decandra R. Br. II. 455.
denticulata Kunth. II. 456.
flava *. II. 456.
fruticosa *. II. 456.
gracilis Kunth. II. 456.
hirtella Kunth. II. 456.
hyssopifolia Kunth. II. 456.
lanceolata R. Br. II. 456.
loxensis Kunth. II. 456.
megapotamica *, c. p. 190.
Melvilla Lindl. c. p. 190.
micrantha Kunth. II. 457.
micropetala Kunth. II. 456.
microphylla Kunth. II. 455.
nitidula Kunth. II. 456.
parviflora Hook. c. p. 190.
petiolata L. fil. II. 456.
procumbens Cav. II. 456.
racemosa *. II. 455.
scabrida Kunth. II. 455.
serpyllifolia Kunth. II. 455.
spicata Cav. II. 457.
strigulosa Kunth. II. 455.
Swartziana *. II. 455.
verticillata Kunth II. 456.
virgata Cav. II. 457.
viscosissima Jacqu. II. 456.
xorullensis Kunth. II. 456.

CUPRESSUS. III. 3149. 839.
australis Pers. III. 889.
bacciformis W. suppl. III. 889.
columnaris Forst. III. 889.
disticha L. III. 890.
expansa Targion. III. 889.
glauca Lam. III. 889.
horizontalis Mill. III. 889.
japonica L. suppl. III. 889.
juniperoides L. III. 890.
lusitanica Tournef. III. 889.
pendula Thunb. III. 889.
pendula Herit. III. 889.
sabinoides Kunth. III. 909.
sempervirens. III. 889.
thyoides L. III. 889.
torulosa Lam. III. 889.
turifera Kunth. III. 889.

Curanga amara Vahl. I. 40.

CURATELLA. II. 1972. 610.
americana. II. 610.
Çambaiba Hilar. c. p. 209.

CURCULIGO Gärtn. II. 1207. 60.
brevifolia Dryand. II. 60.
ensifolia R. Br. II. 60. c. p. 134.
fascicularis *. II. 60. c. p. 134.
latifolia Dryand. II. 60.
orchioides Roxb. II. 60.
plicata Dryand. II. 60.
recurvata Dryand. II. 60.
stans Labill. c. p. 134.

CURCUMA. I. 10. 10.
aeruginosa Roxb. I. 10.
Amada Roxb. I. 10. c. p. 7.
angustifolia Roxb. I. 10.
aromatica Salisb. I. 10. c. p. 7.
caesia Roxb. I. 10.
comosa Roxb. I. 10.
elata Roxb. I. 10. c. p. 7.
ferruginea Roxb. I. 10. c. p. 7.
latifolia Rosc. c. p. 7.
leucorrhiza Roxb. I. 10.
longa. I. 10.
montana Roxb. I. 11.
petiolata Roxb. I. 11.
reclinata Roxb. I. 11.
rotunda L. I. 10.
rubescens Roxb. I. 10. c. p. 7.
viridiflora Roxb. I. 11.
xanthorrhiza Roxb. I. 10.
Zedoaria Rosc. I. 10. c. p. 7.
Zedoaria Roxb. c. p. 7.
Zerumbet Roxb. c. p. 7.

Curtia gentianoides Schlechtend. c. p. 60.

CURTISIA Ait. I. 466. 442.
faginea Ait. I. 442.

CUSCUTA. I. 1010. 864.
africana Thunb. I. 865.
americana. I. 864.
capitata Roxb. I. 864.
carinata R. Br. I. 864.
chilensis Ker. I. 864.
chinensis Lam. I. 865.
corymbosa R. et P. I. 865.
cymosa W. I. 864.
Epilinum Weih. (I. 864.) c. p. 114.
Epithymum Murr. I. 865.
europaea. I. 865.
floribunda Kunth. I. 864.
foetida Kunth. I. 864.
fusiformis W. I. 865.
grandiflora Kunth. I. 865.

CUSCUTA
graveolens Kunth. I. 864.
Gronovii W. I. 864.
hyalina Roth. I. 865.
lupuliformis Krock. I. 864.
miniata Mart. I. 864.
monogyna Vahl. I. 864. c. p. 114
obtufiflora Kunth. I. 864.
odorata R. et P. I. 864.
popayanenfis Kunth. I. 864.
racemofa Mart. I. 864.
reflexa Roxb. I. 864.
fulcata Roxb. I. 864.
umbellata Kunth I. 864.
Cufpa Humb. c. p. 99.
Cufpidia (araneofa) Gärtn. III. 608.
Cuffo Bruce. II. 220.
CUSSONIA Thunb. I. 1024. 868.
fpicata. I. 868.
thyrfiflora. I. 868.
CUVIERA Cand I. 816. 760.
acutiflora Cand. I. 760.
africana *. I. 760.
afiatica *. I. 760.
Cyamopfis pforaleoides Cand. c. p. 280.
Cyamus Nelumbo Salisb. II. 634.
reniformis Purfh. II. 605.
CYANELLA. II. 1231 78.
alba Thunb. II. 78.
capenfis. II. 78.
lutea Thunb. II. 78.
orchidiformis Jacqu. II. 78.
Cyanotis barbata Don. c. p. 138.
Cynus minimus Lobel. III. 391.
repens Dalech. III. 591.
rofeus Baumg. III. 399.
CYATHEA Sm. IV. 3279. 126.
aculeata W. IV. 126. c. p. 320.
affinis Sw. IV. 127.
arborea Sm. IV. 126.
arborea Borv. IV. 127.
afpera Sw. IV. 127.
afpera Sw IV. 124.
borbonica Desv. IV. 126.
canaliculata W. IV. 126.
capenfis Sm. IV. 126.
communtata *. IV. 126.
compta Mart. c. p. 320.
dealbata Sw. IV. 127.
dentata Sm. IV. 104.
excelfa Sw. IV. 127.
extenfa Sw. IV. 124.
CYATHEA
glauca Bory. IV. 127.
grandifolia W. IV. 125.
guadalupenfis *. IV. 126.
hirfuta Presl. IV. 126. c. p. 320.
horrida Sw. IV. 126.
laevigata W. IV. 127.
madagafcarenfis Kaulf. IV. 127.
marattioides W. IV. 127.
medullaris Sw. IV. 127.
montana Roth. IV. 109.
multiflora Sm. IV. 126.
muricata W. IV. 127.
phalerata Mart. c. p. 320.
polypodioides Sw. IV. 126.
regia Sm. IV. 107.
riparia W. IV. 126.
Serra W. IV. 126.
fpecioja Humb. IV. 125.
veftita Mart. c. p. 320.
villofa Humb. IV. 124.
woodwardioides Kaulf. IV. 127.
Cyathodes abietina R. Br. I. 659.
aceroja R. Br. I. 660.
dealbata R. Br. I. 659.
difticha Labill. I. 660.
glauca Labill. I. 660.
Oxycedrus R. Br. I. 660.
parvifolia R. Br. I. 660.
ftraminea R. Br. I. 656.
Tameiameiae Chamiff. c. p. 67.
Cyathophorum pteridioides P. B. IV. 198.
Cyathula geniculata Lour. I. 818.
CYATHUS Perf. IV. 3468. 414.
complanatus Cand. IV. 415.
Crucibulum Hoffm. IV. 415.
dafypus Nees. IV. 415.
deformis W. IV. 415.
denudatus *. IV. 415.
faretus Roth. IV. 415.
globojus Ehrenb. IV. 415.
granulifer Nees. IV. 415.
laevis Hoffm. IV. 414.
minutus Hoffm. IV. 526.
nitidus Roth. IV. 414.
Olla Perf. IV. 414.
pulvinatus Schwein. IV. 415.
fcutellaris Roth. IV. 415.
ftriatus Hoffm. IV. 414.
Cybbanthera connata Hamilt. c. p. 234.

Cybele umbellifera Salisb. I. 484.
CYBELION *. III. 2989. 721.
pallidiflorum *. III. 721.
pulchellum *. III. 721.
teſticulatum *. III. 721.
Utricullariae *. III. 721.
CYCAS. III. 3198. 907.
angulata R. Br. III. 907.
circinalis. III. 907.
inermis Lour. III. 907.
media R. Br. III. 907.
revoluta Thunb III. 907.
CYCLAMEN. I. 613. 572.
coum Mill. I. 573.
europaeum. I. 572.
hederaefolium Ait. I. 572.
indicum. I. 573.
latifolium Sibth. I. 572.
linearifolium Cand. I. 573.
neapolitanum Tenor. I. 573.
perſicum Mill. I. 572.
repandum Sibth. I. 573.
CYCLANTHUS Poit. III. 3064. 772.
bipartitus Poit. III. 772.
Plumerii Poit. III. 772.
Cyclophorus adnaſcens Desv. IV. 44.
glaber Desv. IV. 45.
heterophyllus Desv. IV. 44.
longiſolius Desv. IV. 45.
ſpiſſus Desv. IV. 44.
CYCLOPIA Vent. II. 1648. 348.
galioides Cand. c. p. 171.
geniſtoides Vent. II. 348. c. p. 171.
latifolia Cand. c. p. 171.
Cydonia Sumboſtia Hamilt. c. p. 196.
vulgaris Perſ. II. 510.
CYLINDRIA Lour. I. 431. 421.
rubra Lour. I. 421.
CYLINDROSPORA Grev. IV. 3589. 569.
concentrica Grev. IV. 569.
CYLISTA Ait. III. 2516. 194.
albiflora Sims. III. 194.
polyſtachya Cand. c. p. 269.
ſcarioſa Roxb. III. 194.
tomentoſa Roxb. III. 194.
villoſa Ait. III. 194.
CYMATION *. (II. 1357. 142.) c. p. 130. 141.
laevigatum *. (II. 142.) c. p. 142.
CYMATION
undulatum *. (II. 142.) c. p. 143.
Cymbachne ciliata Retz. I. 300.
CYMBARIA. II. 2202. 815.
boryſthenica Pall. II. 815.
davurica. II. 815.
CYMBIDIUM Sw. III. 2991. 721.
aculeatum Sw. III. 720.
aloïfolium Sw. III. 725.
altum W. III. 724.
Anderſonii Lamb. III. 729.
aphyllum Sw. III. 725.
appendiculatum Don. III. 725.
autumnale Sw. III. 722.
bituberculatum Hook. III. 741.
boreale Sw. III. 733.
canaliculatum R. Br. III. 725.
candidum Kunth. III. 723.
chinenſe W. III. 725.
Clypeolum W. III. 725.
coccineum Sw. III. 734.
Corallorrhiza Sw. III. 733.
cordigerum Kunth. III. 725.
corniculatum *. III. 722.
cucullatum Sw. III. 744.
diurnum Sw. III. 725.
echinocarpon Sw. III. 732.
enſifolium Sw. III. 725.
equitans Sw. III. 722.
flabellatum *. III. 724.
flabelliforme Sw. III. 723.
floridum Salisb. III. 743.
furvum W. III. 722.
giganteum Sw. III. 724.
glandulofum Kunth. III. 724.
glaucum Sw. III. 721.
globoſum Sw. III. 723.
graminoides Sw. III. 734.
grandiflorum W. III. 722.
hirſutum W. III. 722.
hyacinthinum Sm. III. 743.
hyemale W. III. 724.
iridifolium Sw. III. 727.
iridioides Don. III. 724.
juncifolium W. III. 728.
ixioides Don. III. 723.
lancifolium Hook. III. 725.
latifolium *. III. 725.
lineare Sw. III. 734.
longifolium Don. III. 725.
luteum W. III. 724.
lycopodioides W. III. 722.
montanum Sw. III. 722.
moſchatum W. III. 725.

CYMBIDIUM
muricatum Sw. III. 722.
nitidum Wallich. III. 724.
nodofum Sw. III. 722.
odontorrhizon W. III. 733.
ovatum W. III. 725.
pedicellatum Sw. III. 720.
pendulum Sw. III. 725.
pictum R. Br. III. 726.
praemorfum Sw. III. 721.
proliferum Sw. III. 734.
*refle*xum R. Br. III. 741.
rigidum W. III. 723.
fcriptum Sw. III. 719.
ferrulatum Sw. III. 722.
fpecioffimum Don. III. 724.
fquamatum Sw. III. 721.
ftapelioides Link. c. p. 307.
ftriatum Sw. III. 723.
ftrictum Don. III. 724.
fuave R. Br. III. 725.
fubulatum Sw. III. 724.
tabulare Sw. III. 723.
tennifolium W. III. 722.
teretifolium Sw. III. 722.
teffellatum Roxb. III. 719.
teftaefolium Sw. III. 721.
tetrapetalum Jacqu. III. 727.
tribuloides Sw. III. 721.
trichocarpon Sw. III. 721.
tripterum Sw. III. 724.
triquetrum Sw. III. 727.
trifte W. III. 722.
umbellatum *. III. 723.
utriculatum Sw. III. 724.
*vere*cundum Sw. III. 743.
veftitum Sw. III. 735.
violaceum Kunth. III. 725.
virefcens W. III. 725.
xiphiifolium Ker. III. 723.
CYMBOPOGON *. I. 299. 289.
condenfatus *. I. 289. c. p. 337.
elegans *. I. 289.
glandulofus *. I. 289.
Humboldtii *. I. 289.
melanocarpus *. I. 289. c. p. 337.
Schoenanthus *. I. 289.
Cyminofma pedunculata Gärtn. Cand. c. p. 148.
CYMODOCEA Kön. III. 3157. 897.
aequorea Kön. III. 897.
CYNANCHUM. I. 990. 851.
acutum. I. 851.
Argel Delil. I. 853.
CYNANCHUM
capenfe. I. 852.
carolinenfe Jacqu. I. 845.
cordifolium Retz. I. 853.
craffifolium R. Br. I. 851.
crifpiflorum Ait. I. 846.
crifpum Thunb. I. 852.
denticulatum Vahl. I. 852.
discolor Sims. I. 846.
erectum L. I. 843.
erubefcens R. Br. I. 851.
excelfum Desf. I. 851.
extenfum Ait. I. 853.
filiforme. I. 853.
filiforme Jacqu. I. 848.
fimbriatum Kunth. I. 854.
foetidum Kunth. I. 852.
fufcatum Link. I. 852.
fufcum R. et Sch. I. 852.
grandiflorum Cav. I. 846.
hirfutum Vahl. I. 851.
hirtum L. I. 846.
inodorum Lour. I. 852.
Ipecacuanha W. I. 849.
lanceolatum Kunth. I. 852.
longiflorum Jacqu. I. 851.
longifolium Martens. c. p. 110.
luteum *. I. 852.
maritimum L. I. 846.
microphyllum Kunth. I. 853.
monspeliacum. I. 851.
montevidenfe *. I. 851.
mucronatum Kunth. I. 853.
multiflorum *. c. p. 110.
nigrum Perf. I. 852.
nigrum Cav. I. 846.
obliquum Jacqu. I. 845.
obtufifolium L. I. 851.
odoratiffimum Lour. I. 843.
oleaefolium Nectoux. I. 853.
orientale W. I. 851.
parviflorum Sw. I. 855.
pauciflorum R. Br. I. 852.
pedunculare Lam. I. 854.
pictum Vahl. I. 852.
pilofum R. Br. I. 851.
planiflorum L. I. 846.
proftratum Cav. I. 846.
pyrotechnicum Forsk. I. 855.
racemofum L. I. 846.
radians Lam. I. 852.
reticulatum R. tz I. 852.
rofeum R. Br. I. 851.
roftratum Vahl. I. 846.
ferpyllifolium Kunth. I. 853.
fibiricum R. Br. I. 853.

CYNANCHUM
fuberoſum Kunth. I. 850.
fuberoſum L. I. 846.
tomentoſum Lam. I. 852.
undulatum L. I. 845.
verticillare Lam. I. 853.
viminale L. I. 853.
Vincetoxicum Perſ. I. 852.
viridiflorum Ker. I. 852.
viridiflorum Meyer. I. 845.

CYNARA. III. 2636. 367.
acaulis L. III. 389.
Cardunculus. III. 367.
corſica Viv. III. 367.
glomerata Thunb. III. 394.
horrida Ait. III. 367.
humilis. III. 367.
integrifolia Vahl. III. 367.
puſilla Labill. III. 382.
pygmaea W. III. 367.
Scolymus L. III. 367.
ſpinoſiſſima Preſl. III. 367.

Cynodon cernuus Brid. IV. 174.
Dactylon Rich. I. 271.
elongatus Trin. I. 271.
maritimus Humb. I. 272.
proſcriptus Hornſch. IV. 172.
radiatus Roth. I. 272.
tenellus R. Br. I. 270.
tenuis Trin. I. 265.

Cynodontium flexicaule Schwägr. IV. 172.
latifolium Schwägr. IV. 174.
longiroſtre Schwägr. IV. 172.
trifarium Schwägr. IV. 173.

CYNOGLOSSUM. I. 601. 563.
amplexicaule Lam. I. 564.
amplexicaule Mx I. 564.
anguſtifolium W. I. 566.
apenninum. I. 565.
apenninum Roth. I. 564.
argenteum Lam. I. 565.
bicolor W. I. 564.
braſſicaefolium Lag. I. 567.
caneſcens W. I. 564 c. p. 55.
cappadocicum W. I. 566.
cheirifolium. I. 565.
cheirifolium Jacqu I. 564.
clandeſtinum Desf I. 564.
clavatum Viv. I. 565.
Columnae Tenor. I. 566.
creticum All. I. 564.
criſtatum Schreb. I. 566.
decurrens R. et P. I. 565.
diffuſum Roxb. I. 565.
Dioscoridis Vill. I. 564.

CYNOGLOSSUM
divaricatum Lehm. I. 565.
echinatum Thunb. I. 568.
elongatum Hornem. I. 564.
emarginatum Lam. I. 566.
fulvum Rudolph. I. 564.
furcatum Wallich. c. p. 55.
glaſtifolium W. I. 566.
glomeratum Purſh. I. 559.
hirſutiſſimum Lehm I. 564.
hirſutum Jacqu. I. 564.
hirſutum Thunb. I. 564.
hiſpidum Thunb. I. 564.
holoſericeum Stev. I. 564.
japonicum Thunb. I. 565.
laevigatum. I. 566.
lanatum Lam. I. 566.
lanceolatum Forsk. I. 564.
lanuginoſum Lehm. I. 564.
lateriflorum Lam. I. 566.
latifolium R. Br. I. 565.
limenſe W. I. 564.
lineare R. et P. I. 566.
linifolium. I. 567.
lithoſpermifolium Lam. I. 567.
litorale *. I. 567.
longiflorum Lehm. I. 565.
luſitanicum Brot. I. 566.
luſitanicum Vahl. I. 567.
magellenſe Tenor. I. 566.
marifolium Roxb. c. p. 55.
micranthum Desf. I. 564.
molliſſimum Lehm. I. 565.
montanum Lam. I. 564.
muricatum Thunb. I. 543.
myosotoides Labill. I. 567.
nitidum W. I. 566.
Nuttallii *. I. 566.
officinale. I. 563.
officinale Brot. I. 564.
omphalodes. I. 567.
pauciflorum R. et P. I. 565.
pictum Ait. I. 564.
piloſum R. et P. I. 566.
piloſum Nutt. I. 566.
proſtratum Hamilt. c. p. 55.
racemoſum Roxb. c. p. 55.
racemoſum Schreb. I. 566.
revolutum R. et P. I. 565.
ſcorpioides Jacqu. I. 567.
ſtamineum Desf. I. 565.
ſuaveolens R. Br. I. 565.
ſylvaticum Sm. I. 564.
tomentoſum Lehm. I. 564.
umbellatum Kit. I. 566.
valentinum Lag. I. 564.
virginicum. I. 564.

CYNOGLOSSUM
virginicum W. I. 564.
viridiflorum Lehm. I. 564.
CYNOMETRA. II. 1595. 327.
Agallocha *. II. 327.
cauliflora. II. 327.
polyandra Roxb. II. 327.
ramiflora. II. 327.
CYNOMORIUM. I. 86. 20.
cayennenſe Sw. III. 765.
coccineum. I. 20 c. p. 336.
jamaicenſe Sw. III. 765.
Cynontodium capillaceum Hedw. IV. 172.
cernuum Hedw. IV. 174.
inclinatum Hedw. IV. 174.
trifarium Hedw. IV. 173.
Cynorchis fuſtigiata Thouars. III. 687.
purpurafcens Thouars. III. 687.
triphylla Thouars. III. 687.
CYNOSURUS. I. 345. 349.
aegyptius L. I. 350.
aureus L. I. 296.
coeruleus L. I. 329.
coracanus L. I. 350.
criſtatus. I. 349.
cylindricus Balb. I. 329.
domingenſis Jacqu. I. 350.
durus L. I. 346.
echinatus L. I. 296.
elegans Desf. I. 296.
falcatus Thunb. I. 350.
filiformis Vahl. I. 288.
floccifolius Forsk. I. 350.
indicus L. I. 350.
Lima L. I. 280.
microcephalus Hoffm. I. 329.
monoſtachys Vahl. I. 349.
paſpaloides Vahl. I. 296.
pectinatus Lam. I. 350.
penicillatus Vahl. I. 350.
polybracteatus Poir. I. 296.
retroflexus Vahl. I. 281.
rigidus Hort. berol. c. p. 36.
ſcoparius Lam. I. 295.
ſphaerocephalus Wulf. I. 329.
tenellus Cav. I. 270.
triſtachys Lam. I. 350.
Uniolae Thunb. I. 324.
virgatus L. I. 350.
CYPERUS. I. 227. 215.
acutus R. Br. I. 230.
aequalis Vahl. I. 220.
albidus Retz. I. 225.
CYPERUS
alopecuroides Rottb. I. 231.
alopecuroides Thunb. I. 232.
alterniflorus R. Br. I. 227.
alternifolius. I. 228.
amabilis Vahl. I. 219.
amentaceus Rudg. I. 227.
anguſtatus R. Br. I. 221.
aquatilis R. Br. I. 219.
arenarius Retz. I. 215.
areolatus R. Br. I. 223.
ariſtatus Rottb. I. 227.
articulatus. I. 216. c. p. 28.
arundinaceus Forsk. I. 227.
ater Vahl. I. 220.
atropurpureus Perſ. I. 215.
aurantiacus Humb. I. 224.
aureus Tenor. I. 229.
aureus Humb. I. 224.
auricomus Sieb. I. 230.
auſtralis Schrad. I. 231.
autumnalis. I. 227.
badius Desf. I. 225.
bengalenſis *. I. 229.
bicolor Vahl. I. 223.
bidentatus Vahl. I. 222.
bidentatus Poir. I. 231.
brachiatus Poir. I. 226.
brachyſtachys Presl. I. 224.
breviculmis R. Br. I. 221.
brizaeus Rich. I. 219.
Brownii R. et Sch. I. 226.
bruneus Sw. I. 219.
bulboſus Vahl. I. 224.
bulboſus Lag. I. 218.
caeſpitoſus Poir. I. 221.
caeſpitoſus Torr. I. 224. mutetur in C. Torreyanum *.
callophorus Meyer. I. 231.
canaliculatus Retz. I. 231.
canteſcens Vahl. I. 225.
capillaris Kön. I. 222.
capitatus Retz. I. 219.
capitatus Poir. I. 218.
caricinus Don. c. p. 29.
carinatus R. Br. I. 227.
caſtaneus W. I. 219.
cephalotes Vahl. I. 218.
cimamomeus Retz. I. 231.
collinus Vahl. I. 215.
coloratus Vahl. I. 218.
comoſus Sm. I. 231.
compactus Retz. I. 216.
compoſitus R. Br. I. 228.
compreſſus. I. 220.
concinnus R. Br. I. 228.
confertus Sw. I. 220.

CYPERUS
congeſtus Vahl. I. 231.
congeſtus Poir. I. 216.
conglomeratus Rottb. I. 227.
conoideus Rich. I. 226.
coromandelinus. I. 217.
corymboſus Rottb. I. 229.
craſſipes Vahl. I. 215.
croceus Vahl. I. 227.
cruentus Rottb. I. 221.
cruentus Retz. I. 220.
curvatus Vahl. I. 225.
cuſpidatus Humb. I. 224.
debilis R. Br. I. 216.
denſiflorus Meyer. I. 230.
denudatus. I. 221.
depauperatus Vahl. I. 216.
diandrus Torr. I. 217.
difformis. I. 226.
diffuſus Vahl. I. 228.
dilutus Vahl. I. 231.
diphyllus Retz. I. 223.
diſtachys All. I. 217.
diſtans. I. 230.
divergens Humb. I. 218.
dives Delil. I. 230.
effuſus Rottb. I. 215.
elatus. I. 230.
elatus Rottb. I. 230.
elegans Vahl. I. 220.
elegans Rottb. I. 216.
elongatus Sieb. I. 229.
enervis R. Br. I. 217.
Enslenii Purſh. I. 230.
Eragroſtis Vahl. I. 220.
erubeſcens Link. I. 227.
erythrorrhizos Mühlenb. I. 230
eſculentus. I. 228.
exaltatus Retz. I. 231.
expanſus Poir. I. 230.
faſciculatus Ell. I. 217.
faſtigiatus Rottb. I. 230.
faſtigiatus Forsk. I. 230.
ferox Rich. I. 226.
ferrugineus Poir. I. 228.
filicinus Vahl. I. 217.
filiculmis Vahl. I. 218.
filiformis Sw. I. 217.
flabelliformis Rottb. I. 228.
flaccidus R. Br. I. 219.
flaveſcens. I. 220.
flavicomus Mx. I. 230.
flavidus Retz. I. 225
flexuoſus Vahl. I. 226.
formoſus Vahl. I. 226.
fulvus R. Br. I. 226.

CYPERUS
fuſcus. I. 223.
giganteus Vahl. I. 228.
glaber. I. 224.
globoſus All. I. 218.
globoſus Forsk. I. 221.
glomeratus. I. 231.
glomeratus Hoft. I. 231.
glomeratus Thunb. I. 215.
glomeratus Walt. I. 227.
gracilis Mühlenb. I. 220. mutetur in C. Mühlenbergii *.
gracilis R. Br I. 217.
gradatus Forsk. I. 228.
gramineus Poir. I. 229.
hamuloſus M. B. I. 213.
Haſpan. I. 228.
hexaſtachys Rottb. I. 223.
hirtus Thunb. I. 221.
Holoſchoenus R. Br. I. 227.
hyalinus Vahl. I. 222.
Hydra Mx. I. 224.
imbecillis R. Br. I. 219.
incurvatus Roxb. I. 222.
indicus Perſ. I. 215.
intactus Vahl. I. 222.
inundatus R. Br. I. 221.
involutus Poir. I. 231.
Iria. I. 230
junciformis Desf. I. 217.
Königii Vahl I. 216.
kyllingioides Vahl. I. 218.
laevigatus. I. 218.
lanceolatus Poir. I. 225.
lanceus Thunb I. 225.
lateralis Forsk I. 217.
lateralis L. I. 215.
laticulmis *. I. 228.
latifolius Poir. I. 229.
laxiflorus Poir. I. 232.
laxus Lam. I. 221.
laxus Vahl. I. 230.
leucocephalus Retz. I. 218.
ligularis. I. 231.
longifolius Poir. I. 228.
longus. I. 229.
lucidus R. Br. I. 231.
Luzulae. I. 226.
macroſtachys Lam. I. 225.
malaccenſis Lam. I. 225.
Manimae Humb. I. 226.
margaritaceus Vahl. I. 217.
marginatus Thunb. I. 216.
mariſcoides Nutt. I. 219.
maritimus Poir. I. 216.
maritimus Gouan. I. 217.

CYPERUS
melanocephalus R. Br. I. 223.
melanoſtachys Humb. I. 225.
membranaceus. I. 222.
microcephalus R. Br. I. 227.
microcephalus Nees. c. p. 29.
microſtachys Vahl. I. 221.
minimus Thunb. I. 215.
minutulus Vahl. I. 219.
minutus Roth. I. 217.
mollis Poir. I. 218.
monophyllus Vahl. I. 225.
monoſtachys L. I. 215.
Monti. I. 229.
mucronatus Retz. I. 217.
nanus W. I. 233.
nemoroſus Meyer. I. 224.
nervoſus Bertol. c. p. 29.
niger R. et P. I. 225.
niloticus Forsk. I. 216.
nitens Retz. I. 220.
niveus Retz. I. 217.
nodoſus W. I. 216.
nudicaulis Poir. I. 215.
nudus Humb. I. 228.
nudus Roxb. I. 216. 229.
nutans Vahl. I. 230.
Nuttallii Torr. I. 222.
obtuſiflorus Vahl. I. 218.
ochraceus Vahl. I. 226.
odoratus L. I. 232.
olidus Vahl. I. 223.
oligoſtachys Humb. I. 217.
olivaceus Vahl. I. 222.
olivaris Targion. I. 222.
ornatus R. Br. I. 223.
Ornithopus Perſ. I. 217.
palleſcens Desf. I. 222.
Pangorei Rottb. I. 229.
panicoides Lam. I. 230.
paniculatus Rottb. I. 223.
paniculatus Don. c. p. 29.
pannonicus. I. 217.
papyroides Poir. I. 220.
Papyrus L. I. 232.
Paramatta Mart. I. 229.
parviflorus Vahl. I. 225.
parviflorus Mühlenb. I. 220.
patens Vahl. I. 223.
patulus Kit. I. 225.
pectinatus Vahl. I. 215.
pectinatus Roxb I. 217.
pennatus Lam. I. 216.
pertenuis Roxb. I. 222.
phymatodes Mühlenb. I. 224.
piloſus Vahl. I. 225. c. p. 29.
planifolius Rich. I. 225.
CYPERUS
platyculmis R. Br. I. 228.
platyſtylis R. Br. I. 223.
poaeformis Purſh. I. 220.
polycephalus Lam. I. 226.
polycephalus Link. I. 225.
polyphyllus Vahl. I. 219.
polyſtachys Rottb. I. 219.
procerus. I. 229.
prolifer Vahl. I. 215.
prolifer Lam. I. 220.
prolixus Humb. I. 229.
protractus Delil. I. 223.
pulchellus R. Br. I. 218.
pulcher Thunb. I. 229.
pulcher Don. c. p. 28.
pumilus. I. 220.
punctatus Roxb. I. 226.
punctatus Lam. I. 212.
puncticulatus Vahl. I. 225.
purpuraſcens Vahl. I. 230.
puſillus Retz. I. 216.
puſtulatus Vahl. I. 222.
pygmaeus Rottb. I. 218.
pygmaeus Cav. I. 219.
pygmaeus Lam. I. 215.
quitenſis *. I. 224.
racemoſus Retz I. 229.
radiatus Vahl. I. 226.
radicoſus Sm. I. 222.
recurvus Vahl. I. 218.
reflexus Vahl. I. 215.
repens Ell. I. 224.
rigidulus Vahl. I. 224.
rigidus Vahl. I. 217.
rotundus. I. 228.
rubicundus Vent. I. 218.
rufus Humb. I. 231.
ſanguinolentus Vahl. I. 221.
Santonici Rottb. I. 230.
ſcarioſus R. Br. I. 223.
ſcirpoides Vahl. I. 218.
ſcoparius Poir. I. 231.
ſeminudus Roxb. I. 216.
ſerotinus Rottb. I. 229.
ſerrulatus Vahl. I. 215.
ſeſilerioides Humb. I. 218.
ſetaceus Retz. I. 205.
ſetifolius Don. c. p. 28.
ſexflorus R. Br. I. 227.
Sieberianus *. c. p. 29.
ſimplex Humb. I. 221.
ſpathaceus W. I. 194.
ſpecioſus Vahl. I. 230.
ſpectabilis Schreb. I. 229.
ſphacelatus Rottb. I. 222.
ſphaerocephalus Vahl. I. 218.

CYPERUS
ſpicigerus Vahl. I. 215.
ſporobolus R. Br. I. 226.
ſquarroſus. I. 220.
ſtellatus Rudg. I. 232.
ſtolonifer Retz. I. 220.
ſtriatulus Vahl. I. 218.
ſtriatus R. et P. I. 215.
ſtrictus Roxb. I. 222.
ſtrictus Lam. I. 227.
ſtrigoſus. I. 226.
ſtrigoſus Rottb. I. 221.
ſubulatus R. Br. I. 230.
ſurinamenſis Rottb. I. 226.
tegetum Roxb. I. 229.
tenellus. I. 215.
tener Vahl. I. 215.
Teneriffae Poir. I. 227.
tenuiflorus Rottb. I. 229.
tenuis Sw. I. 217.
tetragonus Ell. I. 224.
tetraphyllus R. Br. I. 219.
tetraſtachys Desf. I. 224.
tetraſtachys Tenor. I. 228.
textilis Thunb. I. 216.
Thunbergii Vahl. I. 232.
tolucenſis Humb. I. 221.
toroſus Vahl. I. 221.
tortuoſus Kön. I. 222.
tremulus Poir. I. 228.
triflorus W. I. 215.
trigynus *. I. 216.
trinervis R. Br. I. 220.
triſulcus Don. c. p. 29.
tuberoſus Rottb. I. 224.
umbellatus Burm. I. 226.
uncinatus Poir. I. 219.
uncinatus R. Br. I. 226.
unioloides R. Br. I. 221.
vaginatus R. Br. I. 216.
variegatus Humb. I. 222.
vegetus W. I. 231.
ventricoſus R. Br. I. 230.
venuſtus R. Br. I. 230.
verticillatus Roxb. I. 232.
virens Mx. I. 227.
viridis Sieb. I. 216.
viſcoſus Ait. I. 216.
Wallichianus *. c. p. 28.
yemenicus Rottb. I. 221.
n. 9. Mühlenb. I. 224.
Cyphelium atomarium Ach. IV. 308.
cembrinum Ach. IV. 307.
diſſeminatum Ach. IV. 308.
ferrugineum Ach. IV. 308.
incruſtans Ach. IV. 307.
Cyphelium leucocephalum Fr. IV. 260.
leucomelan Ach. IV. 307.
pileatum Ach. IV. 308.
ſcabroſum Fr. IV. 410.
ſtictícum Ach. IV. 307.
ſtigonellum Ach IV. 307.
tigillare Ach. IV. 307.
turbinatum Ach. IV. 307.
tympanellum Ach. IV. 307.
Cyphella Digitalis Fr. IV. 516.
lacera Fr. IV. 516.
muſcicola Fr. IV. 511.
pendula Fr. IV. 516.
CYPHIA Berg. I. 907. 809.
bulboſa Berg. I. 809.
Cardamines W. I. 809.
digitata W. I. 809.
incifa W. I. 809.
Phyteuma W. I. 809.
ſerrata *. I. 809
volubilis W. I. 809.
CYPRIPEDIUM. III. 3044. 745.
acaule Ait. Mx. III. 746.
album Ait. III. 745.
arietinum R. Br. III. 745.
bulboſum L. III. 733.
Calceolus. III. 745.
Calceolus Mx. III. 745.
Calceolus β. L. III. 745.
Calceolus γ. L. III. 745.
Calceolus δ. L. III. 746.
canadenſe Mx. III. 745.
candidum W. III. 745.
cordigerum Don. III. 746.
flaveſcens Red. III. 745.
guttatum Sw. III. 746. c. p. 310
humile Sw. III. 746.
japonicum Thunb. III. 746.
inſigne Wallich. III. 746.
macranthon Sw. III. 745.
orientale *. III. 746.
parviflorum Sw. III. 745.
pubeſcens W. III. 745.
Reginae Walt. III. 745.
ſpectabile Sw. III. 745.
ventricoſum Sw. III. 745.
venuſtum Wallich. III. 746.
CYPSELEA Turp. I. 123. 94.
humifuſa Turp. I. 94.
CYRILLA. I. 865. 788.
antillana Mx I. 788.
caroliniana Mx. I. 788.
racemiflora L. I. 788.
Cyrilla aquatica Roxb. II. 771.
pulchella Herit. II. 812.

CYRTA Lour. II. 1587. 285.
agreſtis Lour. II. 285.
CYRTANDRA Forſt. I. 75. 39.
aurea Jack. c. p. 15.
bicolor Jack. c. p. 15.
biflora Forſt. I. 39.
carnoſa Jack. c. p. 15.
cymoſa Forſt. I. 39.
frutefcens Jack. c. p. 14.
glabra Jack. c. p. 15.
hirſuta Jack. c. p. 15.
incomta Jack. c. p. 15.
macrophylla Jack. c. p. 15.
maculata Jack. c. p. 15.
peltata Jack. c. p. 15.
rubiginoſa Jack. c. p 15.
ſtaminea Vahl. I. 39.
CYRTANTHUS Ait. II. 1204. 58.
anguſtifolius. II. 58.
anguſtifolius Jacqu. II. 58.
collinus Burch. II. 58. c. p. 134.
obliquus Ait. II. 58.
odorus Ker. II. 58.
pallidus Sims. c. p. 134.
ſpiralis Burch. II. 58.
ſtriatus Herb. c. p. 134.
uniflorus Ker. II. 58.
ventricoſus W. II. 58.
vittatus Desf. II. 58.
CYRTOCARPA Kunth. c. p. 157. 161.
procera Kunth. c. p. 161.
CYRTOCHILOS Kunth. III. 3005. 729.
undulatum Kunth. III. 729.
CYRTOPODIUM R. Br. III. 3006. 729.
Anderſonii R. Br. III. 729.
glutiniferum Radd. c. p. 508.
Woodfordii Sims. III. 729. c. p. 308.
CYRTOPOGON P. B. I. 275. 266.
dichotomus P. B. I. 266.
CYRTOSTYLIS R. Br. III. 2972. 714.
reflexa *. III. 714.
reniformis R. Br. III. 714.
CYSTANTHE R. Br. I. 678. 631.
ſprengelioides R. Br. I. 631.
CYSTICAPNOS Boerh. III. 2485. 162.
africana Gärtn. III. 162.
CYSTOSIRA (Cyſtoſeira) Ag. IV. 3387. 316.
Abies marina Ag. IV. 317.
abrotanifolia Ag. IV. 317.
axillaris Ag. IV. 319.
Bankſii Ag. IV. 317.
barbata Ag. IV. 317.
concatenata Ag. IV. 317.
craſſipes Ag. IV. 318.
decipiens Ag. IV. 319.
discors Ag. IV. 317.
dorycarpa Ag. IV. 320.
enſifolia Ag. IV. 318.
ericoides Ag. IV. 316.
expanſa Ag. IV. 319.
fibroſa Ag. IV. 317.
filifolia Ag. IV. 318.
geminata Ag. IV. 318.
granulata Ag. IV. 317.
Hoppii Ag. IV. 317.
muricata Ag. IV. 318.
Myrica Ag. IV. 317.
nodularia Ag. IV. 317.
ornithocephala *. IV. 319.
oſmundacea Ag. IV. 318.
paniculata Ag. IV. 319.
paradoxa Ag. IV. 319.
Phyllamphora Ag. IV. 319.
Platylobium Ag. IV. 318.
quercifolia Ag. IV. 318.
retroflexa Ag. IV. 318.
ſedoides Ag. IV. 316.
Siliquaſtrum Ag. IV. 319.
ſiliquoſa Ag. IV. 317.
ſpartioides Ag. IV. 319.
ſpicigera Ag. IV. 317.
ſubfarcinata Ag. IV. 319.
Tileſii Ag. IV. 319.
toruloſa Ag. IV. 319.
trinodis Ag. IV. 318.
triquetra Ag. IV. 318.
tuberculata Ag. IV. 316.
zoſteroides Ag. IV. 318.
CYTINUS. II. 1420. 209. c. p. 145. 246.
Hypociſtis. II. 209.
Cytiſpora carphoſperma Fr. IV. 409
chryſoſperma Fr. IV. 409.
coccinea Fr IV. 409.
fugax Fr. IV. 409.
globifera Fr. IV. 410.
guttifera Fr. IV. 409.
hyaloſperma Fr. IV. 409.
incarnata Fr. IV. 409.
leucoſperma Fr. IV. 409.
Pinaſtri Fr. IV. 409.

Cytiſpora rhoïna Fr. IV. 409.
xanthoſperma Fr. IV. 409.
CYTISUS. III. 2530. 222.
aethiopicus. III. 223.
africanus Loiſ. c. p. 272.
albidus Cand. III. 223.
alpinus Schmidt. III. 222.
argenteus L. III. 248.
aſpalathoides *. III. 225.
auſtriacus. III. 223.
biflorus Herit. III. 223.
Cajan L. III. 248.
calycinus M. B III. 223.
candicans Lam. III. 223.
caneſcens W. III. 222.
capenſis Berg. III. 230.
capitatus Jacqu. III. 223.
divaricatus Herit III. 226.
elongatus Kit. III. 224.
falcatus Kit. III. 223.
filiformis *. III. 225.
foliolofus Herit. III. 226.
fragrans Lam. III. 224.
glaber L. ſuppl. III. 223.
glabratus Link. III. 225.
grandiflorus *. III. 224.
heterophyllus Lapeyr. III. 222.
hirſutus. III. 223.
hirſutus Crantz. III. 223.
hirſutus Pall. III. 223.
hiſpanicus Lam. III. 226.
hiſpidus W. III. 225.
Laburnum. III. 222.
laniger Cand. III. 225.
leucanthus Kit. III. 223.
linifolius Lam. III. 223.
lotoides W. III. 223.
mollis W. III. 224.
nanus W. III. 224.
nigricans. III. 222.
CYTISUS
orientalis Loiſ. c. p. 272.
parvifolius Lam. III. 226.
patens. III. 224.
pauciflorus W. III. 223.
perſicus N. L. Burm. III. 177.
pinnatus Pall. III. 226.
polytrichus M. B. III. 224.
ponticus W. III. 222.
procerus Link. III. 222.
procumbens *. III. 224.
proliferus L. ſuppl. III. 224.
Pſeudo-Cajan Jacqu. III. 248.
pſoraleoides L. III. 273.
pungens *. III. 225.
purpureus Scop. III. 224.
pygmaeus W. III. 224.
ramoſiſſimus Poir. III. 222.
rhombifolius Fraſ. Purſh. II. 348.
ſericeus W. III. 225.
ſeſſiliflorus Poir. III. 224.
ſeſſilifolius. III. 222.
ſpecioſus Loiſ. c. p. 279.
ſpineſcens Sieb. III. 225.
ſpinoſus Lam. III. 225.
ſupinus Jacqu. III. 225.
ſupinus L. III. 223.
telonenſis Loiſ. III. 226.
tener Jacqu. III. 176.
tomentoſus Andr. III. 222. c. p. 272.
triflorus Herit. III. 224.
violaceus Aubl. III. 196.
wolgaricus L. ſuppl. III. 226.
Cytoſpora Ribis Ehrenb. IV. 409.
CZACKIA Andrz. II. 1246. 90.
Liliaſtrum Andrz. II. 90.
Czernya arundinacea Presl. I. 360.

D.

Dacrydium cupreſſinum Soland. Forſt. III. 890.
DACRYOMYCES Nees. IV. 8545. 543.
fragiformis Nees. IV. 543.
giganteus *. IV. 544.
moriformis Fr. IV. 543.
ſtillatus Nees. IV. 543.
Syringae Fr. IV. 544.
Urticae Nees. IV. 566.
violaceus Fr. IV. 543.
vireſcens Fr. IV. 545.
Dactylanthes Anacantha Haw. III. 787.
tuberculata Haw. III. 787.
Dactylis brevifolia W. I. 332.
caeſpitoſa Forſt. I. 353.
caudata Brot. I. 332.
ciliaris Thunb. I. 352.
criſtata M. B. I. 275
cynosuroides Kön. Roth. I. 331.
cynosuroides L. fil. I. 265.
glauca Roth. I. 354.
glauceſcens W. I. 354.
glomerata L. I. 354.
hiſpanica Roth. I. 354.
hiſpida Thunb. I. 352.
laevis Thunb. I. 355.
lagopoides L. mant. 1. I. 332.
lagopoides L. mant. 2. I. 332.
litoralis Schrad. I. 347.
lobata M. B. I. 275.
maritima W. I. 347.
memphitica *. I. 356.
paſpaloides W. I. 281.
pungens Vahl. I. 348.
repens Desf. I. 348.
repens Sieb. I. 348.
ſerrata Thunb. I. 355.
ſpicata Brot. I. 332.
ſpicata W. I. 348.
ſtricta Ait. Sm. I. 265.
villoſa Tenor. I. 354.
villoſa Thunb. I. 355.
Dactylium candidum Nees. IV. 554.
Dactyloctenium aegyptiacum W. I. 350.
falcatum W. I. 350.
mucronatum W. I. 350.
proſtratum W. I. 350.
DAEDALEA Perſ. IV. 8472. 468.
abietina Fr. IV. 469.
albida Fr. IV. 469.
albida Schwein. IV. 469.
amanitoides P. B. IV. 469.
anguſtata Fr. IV. 469.
aurea Fr. IV. 470.
betulina Rebent. IV. 469.
biennis Fr. IV. 468.
braſilienſis Fr. IV. 469.
Bulliardi Fr. IV. 469.
cinerea Fr. IV. 469.
confragoſa Fr. IV. 469.
elegans *. IV. 469.
ferruginea Schum. IV. 469.
gibboſa Perſ. IV. 469.
heteromorpha Fr. IV. 470.
latiſſima Fr. IV. 469.
Paliſoti Fr. IV. 469.
quercina Perſ. IV. 469.
rubeſcens Alb. et Schw. IV. 470.
ſaligna Fr. IV. 469.
ſepiaria Fr. IV. 469.
ſerpens Fr. IV. 469.
Sowerbaei Fr. IV. 468.
ſtriata Fr. IV. 469.
ſuaveolens Perſ. IV. 470.
ſubtomentoſa Schwein. IV. 469.
unicolor Fr. IV. 469.
variegata Fr. IV. 469.
Dahlia coccinea Cav. III. 611.
crinita Thunb. III. 899.
roſea Cav. III. 611.
ſuperflua Ait. III. 611.
DAÏS. II. 1670. 356.
cotinifolia. II. 356.
diſperma Forſt. II. 356.
laurifolia Jacqu. II. 356.
octandra. II. 356.
DALBERGIA L. fil. III. 2513. 193.
amorphoides *. c. p. 268.
arborea W. III. 193.
arborea Roth. III. 193.
Barclaii Hook. c. p. 275.
Diphaca Perſ. III. 194. c. p. 170.
domingenſis Perſ. III. 194. c. p. 269.
guineenſis *. c. p. 268.
heptaphylla Poir. III. 193.

DALBERGIA
heterophylla W. III. 195.
Lanceolaria L. ſuppl. III. 193.
latifolia Roxb. III. 193.
latiſiliqua Desf. III. 193.
macrophylla *. c. p. 268.
Monetaria L. ſuppl. III. 193.
paniculata Roxb. III. 193.
pentaphylla Poir. III. 193.
phoenicea Tuſſ. II. 840.
polyphylla Poir. III. 291.
punctata *. c. p. 268.
rubiginoſa Roxb. III. 193.
ſcandens Roxb. III. 195.
ſericea *. III. 193.
volubilis Roxb. III. 193.
DALEA. III. 2607. 326.
alopecuroides W. III. 328.
aſtragalina Kunth. c. p. 294.
aurea Nutt. III. 327.
ayavacenſis Kunth. c. p. 294.
bicolor W. III. 327.
candida W. III. 326.
carnea Poir. III. 326.
citriodora W. III. 328.
Cliffortiana W. III. 328.
compacta *. III. 327.
domingenſis *. III. 327.
enneaphylla W. III. 328.
gracilis Kunth. III. 327.
Kuhniſtera W. III. 327.
Lagopus W. III. 328.
lanata *. III. 327.
laxiflora Purſh. III. 328.
Linnaei Mx. III. 328.
lutea W. III. 327.
microphylla Kunth. c. p. 294.
mutabilis W. III. 328.
Mutiſii Kunth. III. 327.
nutans W. III. 328.
parviflora Purſh. III. 271.
pectinata Kunth. c. p. 295.
pedunculata Purſh. III. 328.
phymatodes W. III. 328.
reclinata W. III. 327.
ſericea Lag. III. 327.
tomentoſa W. III. 327.
tubereulata Lag. III. 328.
villoſa *. III. 326.
violacea W. III. 327.
virgata Lag. III. 328.
DALECHAMPIA. III. 2429. 85.
ariſtolochiaefolia Kunth. III. 85.
braſilienſis Lam. III. 86.
caneſcens Kunth. III. 85.
DALECHAMPIA
colorata. III. 85.
convolvuloides Lam. III. 85.
ficifolia Lam. III. 86.
fimbriata Kunth. III. 86.
hibiſciformis *. III. 86.
hibiſcoides Kunth III. 86.
latifolia Lam. III. 86.
mollis Kunth. III. 86.
parvifolia Lam. III. 86.
pentaphylla Lam. III. 86.
peruviana Lam. III. 86.
rubiformis *. III. 86.
ruboides Kunth. III. 86.
ſcandens. III. 86.
ſidaefolia Kunth. III. 86.
ſmilacina Kunth. III. 85.
tamnifolia Lam. III. 85.
tiliaefolia Lam. III. 85.
triphylla Lam. III. 86.
villoſa Lam. III. 86.
DALIBARDA L. Mx. II. 1860. 526.
fragarioides Mx. II. 526.
geoides Perſ. II. 526.
pedata Steph. II. 526.
repens L. Poir. II. 526.
violaeoides Mx. II. 526.
DALRYMPLEA Roxb. I. 839. 771.
domingenſis *. I. 771.
pomifera Roxb. I. 771.
DALTONIA Hook. IV. 3328. 187.
compoſita *. IV. 187.
heteromalla Hook. IV. 187.
imbricata *. IV. 187.
patula *. IV. 187.
ſplachnoides Hook. IV. 187.
DAMASONIUM Schreb. II. 1390. 163.
indicum W. II. 163.
ſtellatum Perſ. II. 163.
Dammara alba Rumph. III. 888.
ſelanica Rumph. II. 636.
DAMPIERA R. Br. I. 799. 753.
cuneata R. Br. I. 754.
faſciculata R. Br. I. 754.
ferruginea R. Br. I. 754.
hederacea R. Br. I. 754.
incana R. Br. I. 754.
linearis R. Br. I. 754.
oblongata R. Br. I. 754.
ovalifolia R. Br. I. 753.
parvifolia R. Br. I. 754.
purpurea R. Br. I. 754.

DAMPIERA
rotundifolia R. Br. I. 753.
ſtricta R. Br. I. 754.
undulata R. Br. I. 753.
Danaa aquilegifolia All. I. 894.
DANAEA Sm. IV. 3223. 24.
alata Sm. IV. 24.
geniculata Radd. IV. 24.
longifolia Desv. IV. 24.
nodoſa Sm. IV. 24.
ſimplicifolia Rudg. IV. 24.
DANAIS Commerſ. I. 773. 706.
fragrans Perſ. I. 706.
rotundifolia Poir. I. 706.
DANTHONIA Cand. I. 336. 531.
alpina Veſt. I. 331.
antarctica *. I. 331.
decumbens Cand. I. 330.
hiſpida *. I. 331.
longifolia R. Br. I. 336.
lupulina P. B. I. 331.
pallida R. Br. I 336
paradoxa R. Br. I. 550. (c. p. 34.)
pauciflora R. Br. I. 332.
penicillata *. I. 331.
piloſa R. Br. I. 331.
provincialis Cand. I. 331.
purpurea P. B. I. 331.
ſemiannularis R. Br. I. 331.
ſericea Nutt. I. 331.
ſetacea R. Br. I. 332.
ſpicata Nutt. I. 331.
DAPHNE. II. 1477. 236.
alpina. II. 237.
altaica Pall. II. 237.
anomala Kunth. II. 238.
argentata Lam. II. 240.
Bholua Hamilt. c. p. 152.
braſilienſis Radd. c. p. 152.
buxifolia Vahl. II. 237.
calycina Berg. II. 240.
calycina Lam. II. 240.
calycina Lapeyr. II. 240.
cannabina Lour. II. 237. c. p. 152.
caucaſica Pall. II. 238.
ceſtrifolia Kunth. II. 236.
chinenſis Lam. II. 237.
Cneorum. II. 237.
collina Sm. II. 237.
comoſa Adam. II. 237.
coridifolia Lam. II. 240.
dioeca Gouan II. 240.
foetida Forſt. II. 237.
Gardneri Wall. II. 236.
glanduloſa Bertol. II. 237.
DAPHNE
glomerata Lam. II. 237.
Gnidium. II. 236.
jaſminea Sm. II. 237.
indica. II. 236.
involucrata Wall. II. 236.
Lagetto Sw. II. 245.
Laureola. II. 236.
Liottardi Vill. II. 236.
macrophylla Kunth. II. 238.
mexicana *. II. 236.
Mezereum. II. 236.
nitida Vahl. II. 240.
occidentalis Sw. II. 237.
odora Thunb. II. 237. c. p. 152.
odora Lour. II. 237.
oleaefolia Lam. II. 237.
oleoides Schreb. II. 237. c. p. 343.
orientalis W. II. 241.
pendula Sm. II. 236.
pontica. II. 236.
pubeſcens L. II. 240.
rotundifolia Forſt. II. 237.
ſalicifolia Lam. II. 237.
ſalicifolia Kunth. II. 236.
ſericea Vahl. II. 237. c. p. 152.
ſtriata Trattin. II. 237.
Tartonraira L. II. 241.
theſioides Lam. II. 240.
Thymelaea L. II. 241.
tinifolia Sw. II. 236.
tomentoſa Lam. II. 241.
triflora Lour. II. 236.
vermiculata Vahl. II. 240.
villoſa L. II. 241.
DAPHNITIS *. I. 491. 454.
capenſis *. I. 454
madagaſcarenſis *. I. 454.
Darea appendiculata W. IV. 91.
aſpidioides W. IV. 90.
cicutaria W. IV. 90.
cuneata Desv. IV. 91.
diſticha Kaulf. IV. 91.
flaccida W. IV. 90.
fumarioides W. IV. 121.
furcata W. IV. 91.
japonica W. IV. 91.
inaequalis W. IV. 91.
myriophylla W. IV. 90.
obtuſa Besv. IV. 91.
Odontites W. IV. 90.
palmata Kaulf. IV. 91.
prolifera W. IV. 91.
rhizophylla W. IV. 91.

Darea rutaefolia W. IV. 91.
trilobata Desv. IV. 91.
vivipara W. IV. 91.
Darlingtonia brachyloba Cand. c. p. 262.
glandulosa Cand. c. p. 262.
DARTUS Lour. I. 743. 675.
Perlarius Lour. I. 675.
DARWINIA Rudg. II. 1675. 357.
fascicularis Rudg. II. 357.
Dasia pedicellata Ag. IV. 340.
DASUS Lour. I. 803. 754.
verticillatus Lour. I. 754.
DASYNEMA Schott. c. p. 408.
hirsutum Schott. c. p. 408.
pubescens Schott. c. p. 408.
DASYPHYLLUM Kunth. III. 2640. 379.
argenteum Kunth. III. 379.
DASYPOGON R. Br. II. 1278. 112.
bromelifolius R. Br. II. 112.
DATISCA. III. 3191. 906.
cannabina. III. 906.
hirta. III. 906.
nepalensis Don. III. 906.
DATURA. I. 670. 627.
arborea. I. 627.
ceratocaula Jacqu. I. 627.
fastuosa. I. 627.
ferox. I. 627.
guayaquilensis Bonpl. I. 627.
laevis. I. 627.
macrocaulis Roth. I. 627.
Metel. I. 627.
muricata Link. I. 627.
quercifolia Kunth. I. 627.
sanguinea R. et P. I. 627.
sarmentosa Lam. I. 701.
Stramonium. I. 627.
suaveolens W. I. 627.
Tatula. I. 627.
Daubentonia longifolia Cand. c. p. 273.
punicea Cand. c. p. 273.
DAUCUS. I. 1064. 897.
aureus Desf. I. 897.
bicolor Sm. I. 897.
Carota. I. 897.
copticus Pers. I. 900.
crinitus Desf. I. 899.
depressus *. c. p. 119.
divaricatus Walt. I. 887.
Gingidium. I. 897.
glaberrimus Desf. I. 898.
DAUCUS
grandiflorus Desf. I. 898.
gummifer Lam. I. 897.
guttatus Sm. I. 897.
hispidus Desf. I. 897.
involucratus Sm. I. 897.
litoralis Sm. I. 898.
lucidus L. I. 897.
maritimus L. I. 896.
maritimus Lam. I. 897.
mauritanicus L. I. 897.
maximus Desf. I. 897.
meifolius Brot. I. 899.
montanus W. I. 897.
montevidensis Link. c. p. 119.
muricatus. I. 897.
muricatus β. L. I. 896.
parviflorus Desf. I. 898.
polygamus Gouan. I. 897.
prolifer Presl. I. 897.
pusillus Mx. I. 897.
setifolius Desf. I. 898.
siculus Tin. I. 897.
Visnaga L. I. 904.
DAVALLIA Sm. IV. 3272. 118.
aculeata Sw. IV. 121.
adiantoides Sw. IV. 119.
arborescens W. IV. 119.
bidentata Schk. IV. 119.
bifida Kaulf. IV. 121.
Boryana Presl. IV. 119.
canariensis Sw. IV. 120.
caudata Cav. IV. 119.
chinensis Sw. IV. 119.
clavata Sw. IV. 120.
concinna Presl. IV. 119.
contigua Sw. IV. 118.
cuneiformis Sw. IV. 120.
distans Kaulf. IV. 120.
domingensis *. IV. 119.
dubia R. Br. IV. 121.
dumosa Sw. IV. 121.
elata Sw. IV. 120.
elegans Sw. IV. 119.
falcata Sw. IV. 119.
Falcinella Presl. IV. 120.
ferruginea Cav. IV. 120.
flaccida R. Br. IV. 121.
flaccida Don. IV. 121.
fumarioides Sw. IV. 121.
gibberosa Sw. IV. 120.
glauca Cav. IV. 120.
heterophylla Sm. IV. 118.
hirsuta Sw. IV. 119.
hirta Kaulf. IV. 121.
magellanica Desv. IV. 120.
meifolia Kunth. IV. 121.

DAVALLIA
nepalenſis *. IV. 121.
patens Sw. IV. 120.
pectinata Sm. IV. 118.
pedata Sm. IV. 118.
pinnata Cav. IV. 119.
pinnatifida Sw. IV. 118.
platyphylla Don. IV. 119.
polypodioides Don. IV, 121.
pulcra Don. IV. 121.
pyxidata Cav. IV. 119.
remota Kaulf. IV. 120.
retuſa Cav. IV. 120.
Saccoloma *. IV. 119.
ſcabra Don. IV. 119.
ſerrata W. IV. 118.
ſolida Sw. IV. 119.
tenuifolia Sw. IV. 120.
thecifera Kunth. IV. 121.
trifoliata Sw. IV. 120.
truncata Don. IV. 121.
venuſta Schk. IV. 121.
villoſa Don. IV, 121.
DAVIESIA Sm. II. 1656. 351.
acicularis Sm. II. 352.
alata Sm. II. 351.
cordata Sm. II. 352.
corymboſa Sm. II. 352.
corymboſa Andr. II. 352.
denudata Vent. II. 353.
lumifuſa Sieb. c. p. 172.
incraſſata Sm. II. 352.
juncea Sm. II. 351.
latifolia R. Br. II. 352.
mimoſoides R. Br. II. 352.
racemuloſa Cand. c. p. 174.
reticulata Sm. (II. 352.) c. p. 174. 175.
ſquarroſa Sm. II. 352.
ulicifolia Andr. II. 352.
ulicina Sm. II. 352.
umbellata Sm. II. 352.
umbellata Sieb. c. p. 172.
DAVILLA Vand. II. 1963. 608. c. p. 201.
anguſtifolia Hilar. c. p. 209.
braſiliana Kunth. c. p. 209.
braſiliana Cand. (II. 608.) c. p. 209.
caſtaneaefolia Hilar. c. p. p. 209
elliptica Hilar. c. p. 209.
flexuoſa Hilar. c. p. 209.
macrophylla Hilar. c. p. 209.
rugoſa Poir. (II. 608.) c. p. 209.
DAWSONIA R. Br. IV. 3328. 181. c. p. 321.
polytrichoides R. Br. IV. 181.
DECADIA Lour. II. 1937. 602.
aluminoſa Lour. II. 602.
Decaſpermum fruticoſum Forſt. II. 488.
Decaſpora diſticha R. Br. I. 660.
thymifolia R. Br. I. 660.
DECLIEUXIA Humb. I. 385. 386.
chiococcoides Humb. I. 386.
DECUMARIA. II. 1777. 460.
barbara. II. 460.
ſarmentoſa Boſc. II. 460.
DEERINGIA R. Br. I. 923. 816.
celoſioides R. Br. I. 816.
indica *. I. 816.
DEGUELIA Aubl. III. 2514. 194.
* arboreſcens *. c. p. 269.
ſcandens Aubl. III. 194.
Dejanira erubeſcens Schlechtend. c. p. 41.
nervoſa Schlechtend. c. p. 41.
palleſcens Schlechtend. c. p. 41.
DEIDAMIA Noronh. III. 2359. 44
alata Thouars. III. 44.
Deleſſeria alata Lam^x. IV. 331.
americana Ag. IV. 331.
Bonnemaiſonii Ag. IV. 332.
botryocarpa Lam^x. IV. 331.
dentata Lam^x. IV. 342.
fimbriata Lam^x. IV. 331.
glanduloſa Ag. IV. 332.
Hypogloſſum Lam^x. IV. 331.
lacera Lam^x. IV. 332.
lobata Lam^x. IV. 331.
ocellata Lam^x. IV. 332.
Plocamium Ag. IV. 332.
punctata Ag. IV. 331.
ruſcifolia Lam^x. IV. 331.
ſanguinea Lam^x. IV. 331.
finuoſa Lam^x. IV. 331.
ſpiralis Lam^x. IV. 345.
venoſa Lam^x. IV. 332.
DELILIA *, III. 2917. 674.
Berterii *. III. 674. c. p. 305.
DELIMA. II. 1920. 597.
guianenſis Rich. II. 597.
hebecarpa Cand. II, 597.
interinedia Blum. c. p. 206.
mexicana Seſſ. II. 597.
nitida Cand. II. 597.

DELIMA
farmentoſa. II. 597.
tripetala Blum. II. 597. c. p. 206.
Deliſea Pſeudo-Sticta Fée. IV. 303.
DELPHINIUM. II. 1985. 616.
Aconiti. II. 616.
Aiacis. II. 616.
albiflorum Cand. II. 618.
alpinum Kit. II. 619.
ambiguum. II. 616.
ambiguum Loiſ. II. 616.
ambiguum Mill. II. 616.
amoenum Stev. II. 618.
axilliflorum Cand. II. 616.
azureum Mx. II. 618.
cardiopetalum Cand. II. 616.
Carela Don. c. p. 211.
cheilanthon Fiſch. II. 617.
chinenſe Fiſch. II. 617.
ciliatum Stev. II. 619. c. p. 211.
Conſolida. II. 616.
Conſolida Gouan. II. 616.
cuneatum Stev. II. 619.
daſycarpon Stev. II. 619.
dictyocarpon Cand. II. 619.
elatum All. II. 619.
elatum L. II. 619.
elegans Cand. II. 618.
exaltatum Ait. II. 618.
exſertum Cand. II. 616.
fiſſum Kit. II. 618.
flavum Cand. II. 616.
flexuoſum M. B. II. 619.
Forskolei Reichenb. II. 617.
gracile Cand. II. 617.
grandiflorum. II. 617.
halteratum Sm. II. 617.
hirſutum Perſ. II. 618.
hirſutum Roth. II. 619.
hybridum W. II. 618.
hybridum L. II. 619.
incanum Clark. II. 616.
intermedium Ait. II. 619.
junceum Cand. II. 617.
laxiflorum Cand. II. 619.
macropetalum Cand. II. 617.
Menziefii Cand. II. 618.
montanum Cand. II. 619.
nanum Cand. II. 617.
obcordatum Cand. II. 617.
ochroleucum Stev. II. 618.
Oliverianum Cand. II. 616.
palmatifidum Cand. II. 619.
pauciflorum Don. c. p. 211.
DELPHINIUM
pentagynum Lam. II. 618.
peregrinum Delil. II. 617.
peregrinum L. II. 617.
peregrinum Lam. II. 616.
pictum W. II. 617.
pubeſcens Cand. II. 616.
puniceum. II. 618.
puniceum var. M. B. II. 618.
puſillum Labill. II. 616.
pygmaeum Poir. II. 616.
Requienii Cand. II. 617.
revolutum Desf. II. 619.
rigidum Cand. II. 616.
ſcabrifolium Don. c. p. 211.
ſegetum Lam. II. 616.
ſpecioſum M. B. II. 619.
Staphis agria. II. 617.
tenuiſſimum Sm. II. 616.
tribracteolatum Cand. II. 617.
tricorne Mx. II. 618.
tridactylum Mx. II. 618.
triſte Fiſch. II. 618.
urceolatum Jacqu. II. 619.
velutinum Bertol. c. p. 211.
villoſum Stev. II. 619.
vireſcens Nutt. II. 618.
virgatum Poir. II. 617.
virgatum Jacqu. fil. II. 617.
DEMATIUM Perſ. IV. 3575. 559.
abietinum Perſ. IV. 553.
antennaeforme Hoffm. IV. 557.
articulatum Perſ. IV. 553.
aſſerculorum Perſ. IV. 553.
bombycinum Perſ. IV. 558.
ciliare Perſ. IV. 554.
Crucigerae Schwein. IV. 556.
Eryſiphe *. IV. 409.
fimbriatum Schwein. IV. 559.
herbarum Perſ. IV. 555.
Penicillus Schwein. IV. 559.
rupeſtre Link. IV. 559.
Smilacis Schwein. IV. 559.
ſtrigoſum Perſ. IV. 559.
verticillatum Hoffm. IV. 557.
Demetria glutinoſa Lag. III. 575.
ſpathulata Lag. III. 575.
Demidovia polyphylla Hoffm. II. 261.
DENDROBIUM Sw. III. 8027. 738.
aemulum R. Br. III. 739.
album Hook. III. 735.
alpeſtre Sw. III. 730.
anceps Sw. III. 738.

DENDROBIUM
arachnites Thouars. III. 718.
Barringtoniae Sw. III. 727.
biflorum Sw. III. 738.
Calceolaria Hook. c. p. 309.
canaliculatum R. Br. III. 739.
corniculatum Sw. III. 722.
crispatum Sw. III. 738.
crumenatum Sw. III. 739.
cucullatum R. Br. III. 738.
cultriforme Thouars. III. 742.
demissum Don. III. 738.
denudans Don. III. 738.
fimbriatum Hook. III. 739.
floribundum Don. III. 739.
fusiforme Thouars III. 742.
graminifolium W. III. 744.
grandiflorum Kunth. III. 735.
Harrisoniae Hook. III. 727.
javanicum Sw. III. 738.
Lanceola Sw. III. 731.
latifolium Kunth. III. 725.
laxum Sw. III. 730.
linguaeforme Sw. III. 738.
longifolium Kunth. III. 733.
maculatum Kunth. III. 735.
moniliforme Sw. III. 738.
moschatum Don. III. 738.
Myosurus Sw. III. 739.
palmifolium Sw. III. 727.
parviflorum Don. III. 739.
Pierardi Roxb. III. 738.
polystachyon Sw. III. 742.
polystachys Thouars. III. 742.
pubescens Hook. (III. 739.) c. p. 309 310.
punctatum Sw. III. 721.
pusillum Don. III. 739.
racemiflorum Sw. III. 731.
reptans Sw. III. 732
rigidum R. Br. III. 738.
ruscifolium Sw. III. 731.
sanguineum Sw. III. 734.
sertularioides Sw. III. 731.
speciosum Sw. III. 738.
squalens Bot. reg. III. 733.
teretifolium R Br. III. 738.
testiculatum Sw. III. 721.
tribuloides Sw. III. 721.
undulatum R. Br. III. 738.
utricularioides Sw. III. 721.
Denekia capensis Thunb. III. 497.
DENTARIA. II. 2309. 883.
bulbifera. II. 884.
caucasica W. II. 884.
concatenata Mx. II. 883.
digitata Lam. II. 884.
DENTARIA
diphylla Mx. II. 884.
enneaphylla. II. 883.
glandulosa Kit. II. 883.
heptaphyllos C. Bauh. Vill. II. 884.
heterophylla Nutt. II. 884.
hypanica Bess. II. 884.
laciniata Mühlenb. W. II. 883.
maxima Nutt. II. 884.
microphylla W. II. 884.
pentaphyllos β. γ. L. II. 884.
pinnata Lam. II. 884.
polyphylla Kit. II. 883.
quinquefolia M. B. II. 884.
tenella Pursh. II. 884.
tenuifolia Ledeb. II. 884.
trifida Lam. II. 884.
trifolia Kit. II. 884.
DENTELLA Forst. I. 774. 707.
erecta Roth. I. 707.
repens Forst. I. 707.
Dentidia nankinensis Lour. II. 691.
Depazea Arecae *. IV. 405.
castaneaecola Fr. IV. 538.
cruenta Fr. IV. 538.
frondicola Fr. c. p. 332.
hederaecola Fr. c. p. 332.
Dermodium fallax Nees. IV. 524.
inquinans Link. IV. 524.
Dermosporium flavicans Link. IV. 563.
DERRIS Lour. III. 2511. 192.
pinnata Lour. III. 192.
trifoliata Lour. III. 192.
Deschampsia brevifolia R. Br. c. p. 32.
caespitosa P. B. I. 277.
DESFONTAINIA R. et P. I. 757. 700.
spinosa R. et P. I. 700.
splendens Humb. I. 700.
DESMANTHUS W. II. 1591. 325.
cinereus W. III. 143.
depressus Humb. II. 325.
diffusus W. II. 325.
lacustris W. II. 325.
leptophyllus Kunth. c. p. 165.
natans W. II. 325.
plenus W. II. 325.
punctatus W. II. 326.
triquetrus W. II. 325.
virgatus W. II. 326.

Desmareſtia aculeata Lam^x. IV. 329.
Dresnaii Lam^x. IV. 529.
ligulata Lam^x. IV. 530.
viridis Lam^x. IV. 529.
Deſmatodon curtus Brid. IV. 169.
Deſmia aculeata Lyngb. IV. 529.
Hornemanni Lyngb. IV. 557.
ligulata Lyngb. IV. 530.
Deſmidium Swartzii Ag. IV. 374.
DESMOCHAETA Cand. I. 926. 817.
achyranthoides Kunth. I. 818. c. p. 103.
atropurpurea Cand. I. 817.
denſiflora Kunth. I. 818.
flaveſcens Cand. I. 818.
micrantha Cand. I. 818.
muricata Cand. c. p. 102.
proſtrata Cand. I. 818.
repens *. I. 818.
tomentoſa *. I. 818.
Deſmodium Alamani Cand. c. p. 291.
angulatum Cand. c. p. 293.
auriculatum Cand. c. p. 293.
concinnum Cand. c. p. 292.
diffuſum Cand. c. p 292.
dubium Lindl. c. p. 292.
infractum Cand. c. p. 290.
laxiflorum Cand. c. p. 292.
laxum Cand. c. p. 292.
Leſchenaultii Cand. c. p. 292.
multiflorum Cand. c. p. 292.
oxyphyllum Cand. c. p. 293.
parvifolium Cand. III. 318.
paucinervium Cand. c. p. 292.
Perrottetii Cand. c. p. 290.
podocarpon Cand. III. 317.
ruſeſcens Cand. c. p. 292.
ſpartioides Cand. c. p. 293.
ſtipulaceum Cand. c. p. 291.
timorenſe Cand. c. p. 290.
trichocaulon Cand. c. p. 292.
DESMONCUS Mart. III. 3067. 772.
orthacanthus Mart. III. 773.
polyacanthus Mart. III. 772.
Deſmos chinenſis Lour. II. 638.
cochinchinenſis Lour. II. 638.
Desvauxia ariſtata R. Br. I. 23.
Bankſii R. Br. I. 23.
exſerta R. Br. I. 23.
Paterſonii R. Br. I. 23.
pulvinata R. Br. I. 22.
puſilla R. Br. I. 23.
Desvauxia ſtrigoſa R. Br. I. 23.
tenuior R. Br. I. 23.
DETARIUM Juſſ. c. p. 158 177.
ſenegalenſe Juſſ. c. p. 177.
DEUTZIA Thunb. II. 1703. 383.
ſcabra Thunb. II. 383.
DEYEUXIA Clarion. I. 263. 253.
avenacea *. (I. 254.) c. p. 536.
coarctata Humb. I. 253.
effuſa Humb. I. 254.
eriantha Humb. I. 254.
flaveſcens Clarion. I. 254.
japonica *. I. 254.
junciformis Humb. I. 253.
ligulata Humb. I. 254.
montevidenſis *. c. p. 30.
planifolia Humb. I. 254.
recta Humb. I. 253.
rigida Humb. I. 253.
ſpicata *. I. 254.
ſtricta Humb. I. 254.
tolucenſis Humb. I. 253.
triflora Kunth. I. 254.
DIALESTA Kunth. III. 2916. 673.
discolor Kunth. III. 673.
DIALIUM. I. 119. 94.
divaricatum Vahl. I. 94.
indum. I. 94.
DIAMORPHA Nutt. II. 1512. 260.
puſilla Nutt. II. 260.
Diamphora bicolor Mart. IV. 540.
DIANELLA Lam. II. 1252. 92.
coerulea Sims. II. 92.
congeſta R. Br. II. 92.
divaricata R. Br. II. 92.
dubia Kunth. II. 92.
hemichryſa Lam. II. 93.
laevis R. Br. II. 92.
longifolia R. Br. II. 92.
nemoroſa Lam. II. 92.
rara R. Br. II. 92
revoluta R. Br. II. 92.
ſtrumoſa Ker. II. 92.
Dianthera acuminata R. et P. I. 86.
americana Forsk. II. 828.
appendiculata R. et P. I. 84.
clavata Forſt. I. 86.
coerulea Forſt. I. 86.
flava Vahl. I. 828.
hirſuta R. et P. I. 85.
malabarica L. I. 84
mucronata R. et P. I. 86.
multiflora R. et P. I. 86.

Dianthera repens R. et P. I. 85.
fecundiflora R. et P. I. 84.
DIANTHUS. II. 1697. 375.
aciphyllus Sieb. II. 375.
aggregatus Poir. II. 376.
albens Ait. II. 378.
alpeſtris Sternb. II. 581.
alpinus. II. 580.
arboreus. II. 375.
arenarius. II. 381.
arenarius Pall. II. 381.
Armeria. II. 375.
armerioides Rafin. II. 375.
Arroſtii Presl. (II. 376.) c p. 179.
aſper W. II. 375.
atrorubens M. B. II. 376.
atrorubens All. II. 376.
attenuatus Sm. II. 377.
barbatus. II. 376.
bicolor M. B. II. 378.
bicolor Adam. II. 377.
bicolor Hornem II. 378.
biflorus Sm. II. 378.
Biſignani Tenor. II. 375.
bracteatus W. II. 380.
Burchellii Ser. II. 378.
caeſius Sm. II. 380.
caeſpitoſus Thunb. II. 580.
campeſtris M. B. II. 377.
capitatus Cand. II. 376.
carolinianus Walt. II. 375.
Carthuſianorum. II. 376.
Caryophyllus. II. 376.
caucaſicus M. B. II. 377.
chinenſis. II. 376.
cinnamomeus Sm. II. 378.
clavatus *. II. 376.
collinus Kit. II. 375.
contortus Sm. II. 379.
corſicus Link. II. 376.
corymboſus Sm. II. 376.
crenatus Thunb. II. 377.
cretaceus Adam. II. 378.
crinitus Sm. II. 279.
deltoides. II. 377.
diffuſus Sm. II. 377. c. p. 179.
diminutus L. II. 376
discolor Sims. II. 375.
diutinus Kit. II. 376.
divaricatus Urv. II. 377.
dubius Hornem. II. 379. 381.
elegans Urv. II. 379.
emarginatus Ser. II. 378.
ferrugineus. II. 376.
filiformis Lam. II. 375.
DIANTHUS
fimbriatus M. B. II. 379.
Fiſcheri *. II. 376.
fragrans M. B. II. 581.
fruticoſus. II. 375.
furcatus Balb. II. 378.
furcatus Hornem. II. 378.
gallicus Cand. II. 381.
geminatus Kit. II. 378.
geminiflorus Loiſ. II. 378.
giganteus Urv. II. 375.
glacialis Hänk. II. 380.
glaucus Hudſ. II. 380.
glaucus L. II. 377.
gracilis Sm. II. 380.
graminifolius Presl. c. p. 179.
grandiflorus Poir. II. 376.
guttatus M. B. II. 378.
hirtus Vill. II. 377.
hiſpanicus Aſſo. II. 378.
Hornemanni Ser. II. 378.
hortenſis Schrad. II. 379.
japonicus Thunb. II. 376.
ibericus W. II. 378.
incurvus Thunb. II. 378.
inodorus Gärtn. II. 377.
juniperinus Sm. II. 375.
latifolius W. II. 376.
leptopetalus W. II. 378.
leucophaeus Sm. II. 380.
Libanotis Labill. II. 375.
Liboſchizianus Ser. II. 380.
longicaulis Tenor. II. 376.
longiflorus Lam. II. 377.
luſitanicus Brot. II. 377.
micropetalus Ser. II. 380.
monadelphus Vent. II. 578.
monspeliacus Cand. II. 379.
monspeſſulanus. II. 379.
montanus M. B. II. 375.
moſchatus Hortul. II. 379.
multipunctatus Ser. II. 381.
Muſſini Hornem. II. 381.
nazaraeus Clark. II. 377.
nitidus Kit. II. 378.
orientalis Sims. II. 379.
pallens Sm II. 377.
pallens M. B. II. 377.
pallidiflorus Ser. II. 377.
patens Hornem. II. 375.
petraeus Kit. II. 381.
petraeus M. B. II. 380.
pinifolius Sm. II. 375.
plumarius. II. 379.
plumarius Gunn. II. 379.
plumoſus *. II. 379.
polymorphus M. B. II. 376.

DIANTHUS
pomeridianus. II. 578.
pomeridianus M B. II. 578.
praecox W. II. 381.
pratenſis M. B. II. 578.
procumbens Perſ. II. 378.
prolifer. II. 376.
proſtratus Jacqu. II. 379.
Pſeudarmeria M. B. II. 376.
pubeſcens Sm. II. 377.
pulchellus Schrad. II. 376.
pumilus Vahl. II. 380.
punctatus *. II. 379.
pungens. II. 378.
purpureus Lam II. 381.
ramoſiſſimus Poir. II. 377.
repens W. II. 380.
rigidus M. B. II. 377.
rupeſtris L. II. 379.
Rupicola Bivon. II. 375.
ruthenicus Röm. W. II. 375.
ſaxatilis Perſ. II. 381.
ſaxifragus L. II. 375.
ſcaber Thunb. II. 380.
ſcaber Schleich. II. 375.
ſerotinus Kit. II. 381.
ſerratus Lapeyr. II. 375.
ſerratifolius Sm. II. 380.
ſerrulatus Desf. II. 379.
ſiculus Presl. (II. 380.) c. p. 179.
ſpinoſus Desf. II. 375.
ſquarroſus M. B. II. 381.
ſtrictus Sm. II. 380.
ſuaveolens *. II. 379.
ſuavis W. II. 380.
ſuffruticoſus W II. 375.
ſuperbus. II. 379.
ſylvaticus Hopp. II. 380.
ſylveſtris Wulf. II. 380.
tripunctatus Sm. II. 377.
umbellatus Cand. II. 375.
uniflorus Forsk. II. 380.
verſicolor Fiſch. II. 378.
virgineus. II. 379
Willdenowii Link. II. 378.
DIAPENSIA. I. 662. 623.
cuneifolia Purſh. I. 623.
lapponica. II. 623.
DIAPHORA Lour. II. 1718. 416.
cochinchinenſis Lour. II. 416.
Diarrhena americana P. B. I. 123.
Diarrhenum antarcticum Labill. I. 274.
DIASCIA Link. II. 2171. 800.
Bergiana Link. II. 800.
macrophylla *. II. 800.
DIASCIA
montana *. II. 800.
Thunbergiana *. II. 800.
DIASIA Cand. I. 159. 157.
graminifolia Cand. I. 157.
iridifolia Cand. I. 157.
DIASPASIS R. Br. I. 800. 754.
filifolia R. Br. I. 754.
Diaſtella bryiflora Salisb. I. 464.
DIATOMA Cand. IV. 3449. 374.
arcuatum Lyngb. IV. 374.
Biddulphianum Ag. IV. 375.
elongatum Ag. IV. 374.
feneſtratum Lyngb. IV. 374.
flocculoſum Ag. IV. 374.
flocculoſum Cand. IV. 375.
Lyngbyi Ag IV. 374.
marinum Lyngb. IV. 375.
pectinale Ag. IV. 374.
Swartzii Ag. IV. 374.
tenue Ag. IV. 374.
Dicaeoma verrucoſum Nees. IV. 566.
DICALYX Lour. II. 1881. 568.
cochinchinenſis Lour. II. 568.
DICARYUM W. I. 703. 643.
ſerrulatum W. I. 643.
ſubdentatum W. I. 643.
Dicera dentata Forſt. II. 449.
ſerrata Forſt. II. 449.
Diceratium proſtratum Lag. II. 894.
Dicerma biarticulatum Cand. c. p. 290.
elegans Cand. c. p. 289.
pulchellum Cand. c. p. 289.
Diceros cochinchinenſis Lour. II. 812
longifolius Perſ. II. 812.
Dichapetalum (madagaſcarenſe) Thouars. I. 931
DICHILOS Cand. c. p. 265. 273.
lebeckioides Cand. c. p. 273.
hypotrichum *. c. p. 273.
DICHONDRA. I. 1008. 863.
argentea W. I. 863.
carolinenſis Mx. I. 863.
repens Forſt. I. 863.
ſericea Sw. I. 863.
Dichonemia aeruginoſa Fr. Nees. IV. 552.
DICHORISANDRA Mik. II. 1289. 117.
gracilis Mart. II. 117.
puberula Mart. II. 118.
radicalis Mart. II. 117.
thyrſiflora Mik. II. 117.

DICHOSPORIUM Nees. IV. 3505. 525.
aggregatum Nees. IV. 525.
DICHROA Lour. II. 1795. 465.
febrifuga Lour. II. 465.
DICHROMA Cav. II. 2179. 803.
coccineum Cav. II. 803.
DICHROMENA Mx. I. 222. 202.
caefpitofa Mühlenb. I. 202.
compreffa *. I. 202.
latifolia Baldw. I. 202.
leucocephala Mx. I. 202.
longifolia *. I. 203.
microcephala Bert. I. 202.
nervofa Vahl. I. 202.
pilofa Vahl. I. 203.
pubera Vahl. I. 203.
repens Rich. I. 202.
tenuifolia *. I. 203.
DICKSONIA Herit. IV. 3273. 121.
abrupta Bory. IV. 121.
aculeata *. IV. 117.
adiantoides Humb. IV. 123.
antarctica Labill. IV. 127.
anthrifcifolia Kaulf. IV. 123.
apiifolia Sw. IV. 123.
arborefcens Herit. IV. 122.
auricoma *. IV. 122.
bipinnata Cav. IV. 123.
Cicutaria Sw. IV. 123.
cornuta Kaulf. IV. 123.
Culcita Herit. IV. 122.
difecta Sw. IV. 123.
flaccida Sw. IV. 123.
japonica Sw. IV. 122.
integra Sw. IV. 122.
marginalis Sw. IV. 122.
montevidenfis *. IV. 122.
multifida Sw. IV. 121.
obtufifolia W. IV. 122.
ordinata Kaulf. IV. 123.
pilofiufcula W. IV. 122.
polypodioides Sw. IV. 121.
prolifera Kaulf. IV. 122.
pubefcens Schk. IV. 122.
repens Bory. IV. 119.
rubiginofa Kaulf. IV. 123.
fquarrofa Sw. IV. 122.
ftraminea Labill. IV. 123.
ftrigofa Sw. IV. 122.
tenera Presl. IV. 123.
zeylanica Sw. IV. 123.
DICLIDANTHERA Mart. c. p. 343.
laurifolia Mart. c. p. 343.
penduliflora Mart. c. p. 343.
DICLIPTERA Juff. I. 107. 85.
acuminata Juff. I. 86.
affurgens Juff. I. 85.
bivalvis Juff. I. 87.
brachiata *. I. 86.
brafilienfis *. I. 86.
brafilienfis Mart. c. p. 19.
chinenfis Juff. I. 87.
ciliaris Juff. I. 87.
clavata Juff. I. 86.
congefta Humb. I. 86.
frondofa Juff. I. 86.
laevigata Juff. I. 87.
martinicenfis Juff. I. 87.
multiflora Juff. I. 86.
ocimoides Juff. I. 87.
pectinata Juff. I. 86.
peruviana Juff. I. 86.
pilofa Humb. I. 86.
pubefcens Juff. I. 86.
recurvata *. c. p. 19.
repens Juff. II. 86.
refupinata Juff. I. 86.
retufa Juff. I. 85.
fcorpioides Juff. I. 85.
fexangularis Juff. I. 87.
fpeciofa Mart. c. p. 19.
tetrandra Nees. c. p. 237.
trinervis Juff. I. 86.
umbellata Juff. I. 87.
Diclytra bracteofa Cand. III. 162.
fcandens Don. c. p. 265.
DICNEMON Schwägr. IV. 3316. 172.
calycinum Schwägr. IV. 172.
rugofum Schwägr. IV. 172.
DICORYPHA Thouars. I. 546. 491.
ftipulacea Thouars. I. 491. c. p. 47.
Dicranopteris dichotoma Bernhard. IV. 26.
DICRANUM Hedw. IV. 3313. 163.
aciculare Hedw. IV. 171.
aciculare γ. Turn. IV. 171.
adiantoides Sw. IV. 164.
affine Funck. IV. 165.
alpeftre Wahlenb. IV. 167.
ambiguum Hedw. IV. 162.
aquaticum Ehrh. IV. 165.
arcuatum Schleich. IV. 171.
afplenioides Sw. IV. 164.
Bergeri Bland. IV. 165.
Billarderii Brid. IV. 168.
bipartitum Sm. IV. 173.

DICRANUM
Blumii Nees. IV. 167.
Boryanum Schwägr. IV. 162.
brachyphyllum Hornſch. c. p. 322.
Bruntoni Sm. IV. 168.
bryoides Sw. IV. 165.
caducum Brid. IV. 164.
calliſtomum Sm. IV. 165.
calycinum Sw. IV. 167.
capillaceum Brid. IV. 167.
carneum Bland. IV. 165.
Celſii Hedw. IV. 173.
cerviculatum Hedw. IV. 168.
concolor Hook. IV. 168.
concolor Nees. IV. 166.
condenſatum Hedw. IV. 165.
congeſtum Brid. IV. 164.
corniculatum *. IV. 167.
criſpum Hedw. IV. 166.
curtum Hedw. IV. 169.
curvatum Hedw. IV. 164.
cygneum Sw. Hedw. IV. 165.
denſum Hook. IV. 167.
dicarpon Nees. c. p. 322.
ellipticum Turn. IV. 168.
elongatum Schwägr. IV. 164.
falcatum Hedw. IV. 168.
faſciatum Hedw. IV. 166. c. p. 322.
faſtigiatum Schultz. IV. 165.
filiforme P. B. IV. 167.
flagellare Hedw. IV. 166.
flaveſcens Sm. Hook. IV. 167.
flavidum Schwägr. IV. 168.
flexicaule Brid. IV. 164.
flexifolium Hook. IV. 169.
flexuoſum Hedw. IV. 166.
fragile Hook. IV. 166.
fulvellum Sm. IV. 166.
fulvum Hook. IV. 169.
fuſceſcens Turn. IV. 164.
glaucum Hedw. IV. 165.
gracileſcens Mohr. IV. 167.
heteromallum Hedw. IV. 164.
Hoſtianum Schwägr. IV. 165.
hyperboreum Engl. bot. IV. 144.
incurvum Mohr. IV. 163.
intermedium Hedw. IV. 173.
interruptum Hedw. IV. 164.
introflexum Hedw. IV. 166.
latifolium Hedw. IV. 168.
longifolium Ehrh. IV. 166.
longiroſtre Schwägr. IV. 164.
longiſetum Hook. IV. 166.
longiſetum Brid. IV. 173.
DICRANUM
luridum Hornſch. IV. 165.
lycopodioides Sw. IV. 167.
majus Turn. IV. 164
montanum Hedw. IV. 167.
nivale *. IV. 167.
orthocarpon Hedw. IV. 165.
oſmundoides Turn IV. 163.
ovale Hedw. IV. 154.
ovatum Hedw. IV. 154.
paluſtre Brid. IV. 173.
patens Sm. IV. 171.
pellucidum Hedw. IV. 165.
polycarpon Sm. IV. 168.
polycarpon Hook. IV. 173.
polyphyllum Engl. bot. IV. 171.
polypodioides Sw. IV. 163. c. p. 322.
polyſetum Brid. IV. 164.
polyſetum Sw. IV. 164.
pulvinatum Schwägr. IV. 154.
purpuraſcens Hedw. IV. 173.
purpureum Hedw. IV. 173.
puſillum Hedw. IV. 168.
pyriforme Schultz. IV. 167.
rigidulum Sw. Hedw. IV. 165.
rufeſcens Turn. Sm. IV. 165.
rugoſum Hoffm. IV. 164.
rupeſtre Brid. IV. 164.
rupeſtre Mohr. IV. 166.
Schraderi Schwägr. IV. 165.
Schreberianum Hedw. IV. 165.
ſciuroides Ehrh. IV. 169.
ſcoparium Hedw. IV. 164.
Scottianum Turn. IV. 167.
Seligeri Brid. IV. 166.
ſemicompletum Mohr. IV. 164.
Sieberianum Hornſch. c. p. 322.
ſinuoſum Thouars. IV. 166.
Sphagni Wahlenb. IV. 164.
ſpurium Hedw. IV. 165.
ſquarroſum Schrad. IV. 165.
Starkii Mohr. IV. 168.
ſtrictum Schwägr. IV. 167.
ſtrumiferum Sw. IV. 168.
ſubulatum Hedw. IV. 165.
ſudeticum Schwägr. IV. 165.
tamarindifolium Turn. IV. 163.
taxifolium Sw. IV. 164.
tortile Mohr. IV. 170.
uncinatum Engl. bot. IV. 163.

DICRANUM
undulatum Ehrh. IV. 164.
undulatum Schrad. IV. 165.
vaginatum Hook. IV. 167.
varium Hedw. IV. 165.
virens Hedw. IV. 163.
viridulum Sw. IV. 163.
vulcanicum Bory. IV. 167.
xanthodon Hedw. IV. 167.
Dicrobotryum divaricatum W. I. 789.
DICTAMNUS. II. 1581. 321.
albus. II. 321.
capenſis L. I. 794.
DICTYDIUM Schrad. IV. 3519. 531.
cernuum Nees. IV. 531.
microcarpon Schrad. IV. 531.
ſplendens Schrad. IV. 532.
venoſum Schrad. IV. 531.
umbilicatum Schrad. IV. 531.
DICTYOLOMA Adr. Juſſ. c. p. 51. 94.
Vandellianum Adr. Juſſ. c. p. 94.
Dictyonema excentricum Ag. IV. 361.
Dictyopteris delicatula Lam^x. IV. 327.
Juſſii Lam^x. IV. 328.
ferrulata Lam^x. IV. 343.
Dictyota interrupta Lam^x. IV. 327.
Pavonia Lam^x. IV. 326.
penicillata Lam^x. IV. 328.
polypodioides Lam^x. IV. 328.
roſea Lam^x. IV. 327.
ſquamaria Lam^x. IV. 326.
variegata Lam^x. IV. 327.
DIDELTA Herit. III. 2839. 610.
carnoſum Ait. III. 610.
ſpinoſum Ait. III. 610.
tetragoniaefolia Herit. III. 610.
DIDERMA Perſ. Link. IV. 3511. 526.
contextum Perſ. IV. 526.
difforme Perſ. IV. 526.
floriformе Perſ. IV. 529.
globoſum Perſ. IV. 529.
Muſcicola Link. IV. 526.
ochraceum Hoffm. IV. 526.
ſquamuloſum Alb. et Schw. IV. 528.
ſtellare Perſ. IV. 529.
teſtaceum Perſ. IV. 529.
DIDERMA
umbilicatum Perſ. IV. 529.
vernicoſum Perſ. IV. 526.
Dideſmus aegyptius Desv. Cand. II. 852.
bipinnatus Cand. II. 852.
myagroides Desv. II. 915.
tenuifolius Cand. II. 852.
DIDYMANDRA W. I. 121. 94.
dentata *. I. 94.
purpurea W. I. 94.
Didymeles Thouars. III. 899.
Didymium complanatum Schrad. IV. 529.
effuſum Link. IV. IV. 529.
farinaceum Schrad. IV. 527.
floriformе Schrad. IV. 529.
Geaſter Link. IV. 529.
lobatum Nees. IV. 529.
Muſcicola Link. IV. 527.
parietinum Schrad. IV. 524.
ſtellare Schrad. IV. 529.
teſtaceum Schrad. IV. 529.
DIDYMOCARPUS Jack. (II. 2235. 837.) c. p. 14. 223. 238.
aromatica Wall. Don. c. p. 13.
barbatus Jack. (II. 837.) c. p. 13.
bifolia Wall. c. p. 15.
cinerea Don. c. p. 14.
corniculatus Jack. (II. 837.) c. p. 13.
crinitus Jack. (II. 837.) c. p. 13.
elongatus Jack. (II. 837.) c. p. 13.
frutеſcens Jack. (II. 837.) c. p. 13.
macrophylla Wall. Don. c. p. 14.
oblonga Wall. Don. c. p. 14.
plicata Don. c. p. 14.
primulaefolia Don. c. p. 14.
racemoſus Jack. (II. 837.) c. p. 13.
reptans Jack. (II. 837.) c. p. 14
villoſa Don. c. p. 13.
DIDYMOCHITON Blum. c. p. 247. 253.
nutans Blum. c. p. 253.
DIDYMOCHLAENA Desv. IV. 3256. 69.
ſinuoſa Desv. IV. 69.

DIDYMOCRATER Mart. IV. 3538. 540.
bicolor *. IV. 540.
elegans Mart. IV. 540.
obſcurus Mart. IV. 540.
DIDYMODON Hedw. IV. 3317. 172.
capenſis *. c. p. 323
capillaceus Schrad. IV. 172.
cernuus Sw. IV. 174.
flexifolius Hook. IV. 173.
glauceſcens Grevill. IV. 173.
gracilis Hook. IV. 157.
heteromallum Hook. IV. 172.
homomallus Hedw. IV. 172.
inclinatus Sw. IV. 173.
latifolius Wahlenb. IV. 174.
longiroſtrum Mohr. IV. 172.
luridus Hornſch. IV. 173.
nervoſus Hook. IV. 173.
obſcurus Kaulf. IV. 173.
proſcriptus Brid. IV. 172.
purpureus Hook. IV. 175.
puſillus Brid. IV. 172. c. p. 323.
rigidulus Hedw. IV. 175. c. p. 323.
roſtratus Wahlenb. IV. 172.
ſplachnifolius Hook. IV. 174.
ſquarroſus Hook. IV. 173. c. p. 323.
trifarius Sw. IV. 173.
DIDYMOMELES Thouars. III. 3163. 899.
madagaſcarenſis Thouars. III. 899.
DIDYMOSPORIUM Nees. IV. 3582. 563.
complanatum Nees. IV. 563.
Hedyſari Schwägr. IV. 563.
Dioctomis faſtigiata Humb. I. 289.
DIENIA Lindl. III. 3021. 734.
congeſta Lindl. III. 734.
DIERBACHIA *. I. 745. 676.
ſolanacea *. I. 676.
DIERVILLA Tournef. I. 829. 764.
canadenſis W. I. 764.
DIGERA Forsk. I. 874. 791.
arvenſis Forsk. I. 791.
DIGITALIS. II. 2163. 787.
ambigua Murr. II. 787.
ambigua Schk. II. 787.
aurea Lindl. II. 788.
auſtralis Tenor. c. p. 234.
canarienſis. II. 789.
chinenſis Lour. II. 787.
DIGITALIS
cochinchinenſis Lour. II. 787.
erubeſcens Ait. II. 788.
ferruginea. II. 787.
ferruginea Sm. II. 788.
fulva Lindl. II. 787.
fuſceſcens Kit. II. 787.
grandiflora Lam. II. 787.
intermedia Perſ. II. 789.
laevigata Kit. II. 787.
lanata Ehrh. II. 788.
leucophaea Sm. II. 788.
lutea. II. 789.
luteſcens Lindl. IV. 789.
media Roth. II. 788.
micrantha Roth. II. 788. c. p. 234.
minor. II. 788.
nova Winterl. II. 788.
obſcura. II. 788.
ochroleuca Jacqu. II. 787.
orientalis Lam. II. 788.
parviflora Jacqu. II. 788.
parviflora All. II. 789.
purpuraſcens Roth. II. 788.
purpurea. II. 787.
rigida Lindl. II. 789.
Roxburghii Roth. II. 789.
Sceptrum. II. 789.
ſibirica Lindl. II. 788.
Thapſi. II. 787.
Thapſi Brot. II. 787.
tomentoſa Link. II. 787.
tubiflora Lindl. II. 789.
viridiflora Lindl. II. 789.
Winterli Roth. II. 788.
DIGITARIA Scop. Hall. I. 283. 270.
aegyptiaca W. I. 272.
aurea *. I. 272.
barbata W. I. 270.
bicornis R. et Sch. I. 270.
ciliaris W. I. 272.
debilis W. I. 271.
didactyla W. I. 270.
domingenſis R. et Sch. I. 271.
elongata *. I. 271.
filiformis Mühlenb. I. 270.
folioſa Lag. I. 270.
hiſpida *. I. 271.
horizontalis W. I. 271.
humifuſa Perſ. I. 271.
jamaicenſis *. I. 272.
inaequalis *. I. 271.
linearis *. I. 271.
marginata Link. I. 271.
maritima *. I. 272.

DIGITARIA
obtuſifolia R. et Sch. I. 272.
paſpaloides Mx. I. 270.
piloſa Mx. I. 271.
polyſtachya *. I. 272.
praecox W. I. 271.
radiata *. I. 272.
Roxburghii *. I. 270.
ſanguinalis Perſ I. 271.
ſerotina Mx. I. 271.
ſetigera Roth. I. 271.
ſtolonifera Schrad. I. 271.
ſtricta Roth. I. 272.
villoſa Perſ. I. 271.
villoſa Perſ. I. 270.
Diglottis obovata Mart. I. 781.
Digraphis colorata Trin. I. 273.
DILATRIS. I. 163. 158.
hexandra Lam. II. 26.
tinctoria Purſh. I. 159.
umbellata. I. 158.
viſcoſa Thunb. I. 158.
Dilepyrum ariſtoſum Mx. I. 264.
minutiflorum Mx. I. 266.
Dilivaria ebracteata Juſſ. Perſ. II. 819.
ilicifolia Juſſ. Perſ. II. 819.
DILLENIA. II. 2033. 644. c. p. 202.
aurea Sm. II. 644.
dentata Thunb. II. 632.
elliptica Thunb. II. 644.
indica L. II. 644
integra Thunb. II. 644.
pentagyna Roxb. II. 631.
procumbens Labill. II. 614.
retuſa Thunb. II. 644.
ſcabrella Roxb. c. p. 213.
ſcandens W. II. 613.
ſerrata Thunb. II. 644.
ſpecioſa Thunb. II. 644.
ſpecioſa Curt. II. 613.
volubilis Vent. II. 613.
DILLWYNIA Sm. II. 1658. 352.
acicularis Sieb. c. p. 174
cinerascens R. Br. II. 352. c. p. 174.
cuneata Sieb. c. p. 174.
ericaefolia Sm. II. 352. c. p. 174.
floribunda Sm. II. 352.
glaberrima Sm. II. 352.
hiſpidula Sieb. c. p. 174.
juniperina Sieb. c. p. 174.
myrtifolia Sm. II. 352.
obovata Labill. II. 352.
DILLWYNIA
parvifolia R. Br. II. 352. c. 174.
pinifolia Sieb. c. p. 174.
rudis Sieb. c. p. 174.
tenuifolia Sieb. c. p. 175.
teretifolia Sieb. c. p. 174.
Dillwynia trifoliata Roth. III. 230.
Dilobeia Thouars. I. 454.
Dimacria aſtragalifolia Lindl. III. 52.
foliolosa Sweet. III. 53.
pinnata Sweet. III. 53.
Dimereza Labill. c. p. 146. 150.
glauca Labill. c. p. 150.
Dimeria acinaciformis R. Br. I. 282.
DIMIA R. Br. I. 991. 855.
cordata R. Br. I. 855.
extenſa R. Br. I. 855.
Dimocarpus crinitus Lour. II. 222.
informis Lour. II. 222.
Litchi Lour. II. 222.
Longan Lour. II. 222.
DIMORPHA Schreb. III. 2606. 326.
grandiflora W. III. 326.
tomentoſa W. III. 326.
DIMORPHANDRA Schott. c. p. 404.
exaltata Schott. c. p. 404.
DINEBA Delil. (Dinebra Autt.) I. 295. 280.
aegyptiaca Delil. I. 281.
arabica P. B. I. 281.
ariſtidoides Humb. I. 293.
bromoides Humb. I. 293.
chondroſioides Humb. I. 293.
curtipendula Cand. Humb. I. 293.
juncifolia P. B. I. 294.
Lima P. B. I. 280.
repens Humb. I. 294.
DIOCLEA *. I. 592. 556.
hiſpidiſſima *. I. 556.
Dioclea apurenſis Kunth. c. p. 283.
Jacquiniana Cand. c. p. 283.
ſericea Kunth. c. p. 283.
DIODIA. I. 395. 405.
braſilienſis *. I. 406.
hirſuta Purſh. I. 405.
pedunculata *. I. 405.
proſtrata Sw. I. 406.
ſarmentoſa Sw. I. 405.
ſcandens Sw. I. 405.
ſimplex Sw. I. 405.

DIODIA
tetragona Walt. I. 405.
verticillata Vahl. I. 405.
virginica. I. 405.
DIOMEDEA Caſſin. III. 2827. 603.
argentea Kunth. III. 603.
bidentata Caſſin. III. 603.
glabrata Kunth. III. 603.
DIONAEA. II. 1608. 530.
Muſcipula. II. 530.
DIOSCOREA. II. 1380. 151.
aculeata. II. 152.
alata. II. 152.
altiſſima Lam. II. 153.
anguſtifolia Lam. II. 152.
aſpera Humb. II. 153.
braſilienſis W. II. 152.
bulbifera. II. 152.
cayennenſis Lam. II. 152.
cirroſa Lour. II. 154.
coriacea Humb. II. 153.
cuſpidata Humb. II. 153.
eburnea Lour. II. 153.
Elephantopus *. c. p. 143.
japonica Thunb. II. 153.
lucida R. Br. II. 153.
lutea Meyer. II. 152.
martinicenſis *. II. 153.
montana *. c. p. 143
nummularia Lam. II. 152.
oppoſitifolia. II. 154.
palmata Perſ. II. 152.
paniculata Mx. II. 153.
peltata Perſ. II. 152.
pentaphylla. II. 151.
perforata Berter. II. 152.
piloſiuscula Berter. II. 152.
piperifolia Humb. II. 153.
polygonoides Humb. II. 153.
pubeſcens Poir. II. 153.
punctata R. Br. II. 152.
quaternata Walt. II. 153.
quinata Walt. II. 153.
quinqueloba Thunb. II. 152.
rotundata Poir. II. 153.
ſagittata Poir. II. 153.
ſativa. II. 153.
ſcabra Humb. II. 153.
ſeptemloba Thunb. II. 152.
tomentoſa *. II. 151.
trachycarpa Humb. II. 153.
transverſa R. Br. II. 152.
trifida L. ſuppl. II. 152.
trifoliata Humb. II. 151.
triloba Lam. II. 152.
DIOSCOREA
triphylla. II. 151.
verticillata Lam. II. 152.
villoſa. II. 153.
DIOSMA. I. 863. 782.
alba Thunb. I. 784.
ambigua Bartl. I. 785.
amoena Ker. I. 784.
apiculata *. I. 787.
aſpalathoides Lam. I. 785.
barbata *. I. 783.
barbigera Thunb. I. 785.
betulina Thunb. I. 785.
bifida Jacqu. I. 786.
biferiata *. I. 784.
biſulca Thunb. I. 786.
brevifolia Lam. I. 786.
bruniades Link. I. 786.
Cerefolium Vent. I. 786.
ciliata. I. 786.
ciliata Lam. I. 787.
ciliata Thunb. I. 786.
ciſtoides Lam. I. 784.
coriacea *. I. 784.
crenata L. I. 785.
cupreſſina. I. 783.
cupreſſina Lam. I. 783.
cuſpidata *. I. 785.
cuſpidata Thunb. I. 868.
decuſſata Lam. I. 782.
deuſta Thunb. I. 868.
dichotoma Berg. I. 783.
dioeca Ker. I. 785.
ericoides. I. 783.
foetidiſſima *. I. 785.
fragrans Sims. I. 785.
glabrata Meyer. I. 785.
glanduloſa Thunb. I. 786.
glomerata Meyer. I. 783.
hirſuta. I. 783.
hirta Lam. I. 788.
hirta Vent. I. 786.
hiſpida Thunb. I. 786.
hybrida *. I. 787.
imbricata Thunb. I. 787.
juniperina *. I. 784.
laevigata *. I. 784.
lanceolata Mill. I. 782.
laſiophylla *. I. 787.
latifolia Thunb. I. 785.
latifolia Andr. I. 785.
laxa *. I. 787.
leiophylla *. I. 787.
linifolia *. I. 786.
longifolia Wendl. I. 783.
lycopodioides W. I. 787.

DIOSMA
marginata Thunb. I. 785.
Meyeriana *. I. 783.
microphylla *. I. 787.
oblonga Thunb. I. 785.
obtuſa Meyer. I. 783.
obtuſata Thunb. I. 784.
oppoſitifolia. I. 783.
oppoſitifolia R. et Sch. I. 782.
orbicularis Thunb. I. 787.
ovata Thunb. I. 785.
parviflora W. I. 786.
patula *. I. 786.
pectinata Thunb. W. I. 783.
prolifera *. I. 786.
pubeſcens Thunb. I. 787.
pulchella. I. 785.
pungens *. I. 784.
ramoſiſſima Bartl. I. 783.
rigidula W. I. 782.
rubra. I. 783.
rubra Lam. I. 783.
rufeſcens *. I. 787.
rugoſa Thunb. I. 787.
ſcabra Lam. I. 783.
ſerpyllacea *. I. 786.
ſerratifolia Curt. I. 785.
ſpecioſa Sims. I. 784.
ſquamoſa W. I. 787.
ſquarroſa Wendl. I. 783.
ſtenophylla *. I. 785.
ſtricta W. I. 786.
ſubulata Wendl. I. 783.
ſucculenta Berg. I. 782.
tenuifolia W. I. 783.
tenuiſſima Link. I. 786.
tetragona. I. 784.
tetragona Thunb. I. 784.
Thunbergiana *. I. 786.
thymifolia W. I. 787.
thyoides W. I. 786.
uniflora Schrad. I. 784.
uniflora L. I. 784.
Ventenatiana *. I. 786.
veſtita *. I. 787.
villoſa Thunb. I. 784.
virgata Thunb. I. 786.
virgata Meyer. I. 783.
DIOSPYROS. II. 1412. 202.
angulata Poir. II. 203.
ceraſifolia Don. c. p. 146.
Chloroxylon Roxb. II. 204.
chryſophyllos Poir. II. 203.
cordifolia Roxb. II. 204.
didyma Jacqu. II. 203.
discolor W. II. 203.
dodecandra Lour. II. 205.
DIOSPYROS
Ebenaſter Retz II. 203.
Ebenum Retz. II. 203.
Ebenum L. ſuppl. II. 203.
Embryopteris Perſ. II. 203.
glaberrima Rottb. II. 203.
hirſuta L. ſuppl. II. 204.
Kaki L. ſuppl. II. 204.
lanceolata Poir. II. 203.
leucomelas Poir. II. 203.
lobata Lour. II. 203.
Lotus. II. 203.
lycioides Desf. II. 203.
Melanida Poir. II. 203.
Melanoxylon]Roxb. II. 203.
montana Roxb. II. 203.
nodoſa Poir. II. 203.
obovata Jacqu. II. 203.
obtuſifolia Humb. II. 203.
orixenſis Klein. II. 203.
pubeſcens Purſh. II. 204.
reticulata W. II. 203.
revoluta Poir. II. 203.
rugulola R. Br. II. 204.
ſalicifolia Humb. II. 204.
ſerrata Hamilt. c. p. 146.
ſylvatica Roxb. II. 203.
teſſellaria Poir. II. 203.
tetraſperma Sw. II. 203.
tomentoſa Poir. II. 204.
vaccinioides Hook. c. p. 147.
virginiana. II. 202.
DIOTIS. III. 3098. 836.
atriplicina *. III. 836.
atriplicoides M. B. III. 836.
ceratoides W. III. 836.
lanata Purſh. III. 836.
Diotis candidiſſima Desf. III. 456.
DIPERA *. III. 2937. 696.
capenſis *. III. 696.
cucullata *. III. 696.
ſecunda *. III. 696.
tenera *. III. 696.
villoſa *. III. 696.
Diphaca cochinchinenſis Lour. III. 194. c. p. 170.
DIPHTHERIUM Ehrenb. IV. 3515. 529.
flavo-fuſcum Ehrenb. IV. 529.
DIPHYLLEIA Mx. II. 1298. 121.
cymoſa Mx. II. 121.
DIPHYSA Jacqu. III. 2594. 311.
carthagenenſis Jacqu. III. 311.

DIPHYSCIUM Mohr. IV. 3298. 149.
foliosum Mohr. IV. 149.
DIPLACHNE P. B. I. 350. 351.
fascicularis P. B. I. 351.
fusca P. B. I. 351.
indica *. I. 351.
procera *. I. 351.
tolucensis *. I. 351.
DIPLACRUM R. Br. III. 3070. 776.
caricinum R. Br. III. 776.
DIPLANTHERA R. Br. II. 2250. 843.
tetraphylla R. Br. II. 843.
DIPLARRHENA Labill. I. 173. 168.
Moraea Labill. I. 168.
DIPLASIA Rich. II. 1404. 169.
karataefolia Pers. II. 169.
DIPLAZIUM Sw. IV. 3254. 68.
alismaefolium Presl. IV. 68.
ambiguum Radd. IV. 69.
arborescens Sw. IV. 69.
auriculatum Kaulf. IV. 68.
castaneaefolium Sw. IV. 68.
esculentum Sw. IV. 69.
expansum W. IV. 69.
falcatum Don. IV. 68.
fraxineum Don. IV. 68.
fraxinifolium Presl. IV. 68.
grandifolium Sw. IV. 68.
juglandifolium Sw. IV. 68.
luzoniense *. IV. 68.
malabaricum *. IV. 69.
nitidum Cav. IV. 68.
plantagineum Sw. IV. 68.
proliferum Kaulf. IV. 68.
pulcherrimum Radd. IV. 69.
repens Radd. IV. 68.
serampurense *. IV. 68.
sylvaticum Sw. IV. 68.
umbrosum W. IV. 69.
undulosum Sw. IV. 68.
Diplectrum amoenum Thouars. III. 695.
DIPLOCALYMMA *. I. 659. 622.
volubile *. I. 622.
DIPLOCHLAENA R. Br. II. 1679. 357.
Dampierii Desf. II. 357.
grandiflora Desf. II. 357.
Diplocomium hexastichon Funck. c. p. 324.
longisetum Mohr. IV. 194.
Diploderma tuberosum Link. IV. 520.
Diplomeris pulchella Don. III. 695.
DIPLONYX Rafin. III. 2580. 279.
elegans Rafin. III. 279.
DIPLOPETALON *. c. p. 146. 150.
glaucum *. c. p. 150.
DIPLOPHRACTUM Desf. II. 1900. 578.
auriculatum Desf. II. 578.
falcifolium *. c. p. 205.
DIPLOPHYLLUM Lehm. I. 101. 76.
veronicaeforme Lehm. I. 76.
DIPLOPOGON R. Br. I. 256. 250.
setaceus R. Br. I. 250.
Diploprion medicaginoides Viv. III. 289.
DIPLOSTEPHIUM Kunth. III. 2764. 543.
boreale *. III. 544.
grandiflorum *. III. 544.
igniarium *. III. 544.
lavandulifolium Kunth. III. 544.
melastomoides *. III. 544.
nubigenum *. III. 543.
sessiliflorum *. III. 543.
solidagineum *. III. 544.
verbascifolium *. III. 544.
volubile *. III. 543.
DIPLOTAXIS Cand. II. 2327. 914.
Barrelieri Cand. II. 915.
catholica Cand. II. 915.
crassifolia Cand. II. 914.
erucoides Cand. II. 915.
hispida Cand. II. 914.
Lagascae Cand. II. 914.
muralis Cand. II. 914.
pendula Cand. II. 914.
ramosissima *. II. 915.
saxatilis Cand. II. 915.
scaposa Cand. II. 915.
simplex *. II. 914.
tenuifolia Cand. II. 915.
viminea Cand. II. 915.
virgata Cand. II. 915.
DIPLOTHEMIUM Mart. II. 1994. 625.
campestre Mart. II. 624.
caudescens Mart. II. 624.
litorale Mart. II. 624.
maritimum Mart. III. 625.
DIPODIUM R. Br. III. 2988. 721.
punctatum R. Br. III. 721.

DIPODIUM
ſquamatum R. Br. III. 721.
DIPSACUS. I. 374. 377.
divaricatus Presl. I. 377.
ferox Loiſ. I. 377.
fullonum Mill. I. 377.
Gmelini M. B. I. 377.
inermis Wall. I. 377.
inermis α. Wall. c. p. 38.
inermis β. Wall. c. p. 38.
laciniatus. I. 377.
mitis Don. c. p. 37.
piloſus. I. 377. c. p. 38.
ſinuatus W. I. 377.
ſtrictus Don. c. p. 38.
ſtrigoſus W. I. 377.
ſylveſtris Mill. I. 377.
Diptera ſarmentoſa Borkh. II. 362.
DIPTEROCARPUS Gärtn. II. 1899. 578.
turbinatus Roxb. II. 578.
DIPTERYX Schreb. III. 2508. 191.
odorata W. III. 191.
oppoſitifolia W. III. 191.
DIRCA. II. 1480. 242.
paluſtris. II. 242.
DISA Berg. III. 2938. 697.
barbata Sw. III. 698.
bifida Sw. III. 698.
bracteata Sw. III. 698.
cernua Sw. III. 697.
chryſoſtachya Sw. III. 697.
cornuta Sw. III. 697.
cylindrica Sw. III. 698.
Draconis Sw. III. 697.
excelſa Sw. III. 698.
ferruginea Sw. III. 697.
filicornis Thunb. III. 699.
flexuoſa Sw. III. 697.
graminifolia Ker. III. 699.
grandiflora L. ſuppl. III. 697.
hians *. III. 698.
lacera Sw. III. 698.
longicornis Sw. III. 697.
longicornu L. ſuppl. III. 697.
macrantha Sw. III. 697.
maculata L. ſuppl. III. 698.
melaleuca Sw. III. 699.
patens Sw. III. 699.
patens Thunb. III. 699.
phyſodes Sw. III. 698.
porrecta Sw. III. 697.
praſinata Ker. III. 697.
racemoſa L. ſuppl. III. 698.
rufeſcens Sw. III. 697.
DISA
ſagittalis Sw. III. 698.
ſecunda Sw. III. 698.
ſpathulata Sw III. 698.
tenella Sw. III. 698.
tenuifolia Sw. III. 699.
torta Sw. III. 697.
uniflora Berg. III. 697.
venoſa Sw. III. 698
DISANDRA. (II. 1393. 166.) c. p. 145.
proſtrata L. (II. 166.) c. p. 63. 145.
Diſcelium nudum Brid. IV. 155.
DISCHIDIA R. Br. I. 974. 844.
bengalenſis Colebr. I. 844.
Nummularia R. Br. I. 844.
Diſcocapnos Mundtii Schlechtend. c. p. 264.
Diſemma aurantia Labill. c. p. 250.
Diſperis Sw. III. 676. 696.
alata Labill. III. 714.
Diſporum parviflorum Don. c. p. 136.
Pitſuturn Don. c. p. 136.
Diſſolena verticillata Lour. I. 642.
DITASSA R. Br. c. p. 52. 111.
acerоſa Mart. c. p. 111.
decuſſata Mart. c. p. 111.
laevis Mart. c. p. 111.
linearis Mart. c. p. 111.
mucronata Mart. c. p. 111.
obcordata Mart. c. p. 111.
paſſerinoides Mart. c. p. 111.
retuſa Mart. c. p. 111.
DITAXIS Vahl. III. 3202. 912.
dioeca Kunth. III. 912.
Ditiola radicata Fr. IV. 489.
DITMARIA *. I. 18. 16. c. p. 4.
floribunda *. I. 16. c. p. 8.
violacea *. c. p. 8.
DIURIS Sm. III. 2964. 711.
alba R. Br. III. 711.
aurea Sm. III. 711.
elongata Sw. III. 711.
emarginata R. Br. III. 711.
longifolia R. Br. III. 711.
maculata Sm. III. 711.
pauciflora R. Br. III. 711.
pedunculata R. Br. III. 711.
ſetacea R. Br. III. 711.
ſpathulata Sw. III. 711.
ſulfurea R. Br. III. 711.
DOBINAEA Hamilt. III. 3153. 890.
vulgaris Hamilt. III. 890.

DODARTIA. II. 2201. 815.
indica. II. 815.
orientalis. II. 815.
DODECAS. II. 1773. 459.
furinamenſis L. ſuppl. II. 459.
DODECATHEON. I. 614. 573.
anguſtifolium Rafin. I. 573.
frigidum Chamiſſ. Ledeb. (I. 573.) c. p. 56.
integrifolium Mx. I. 573.
Meadia. I. 573.
DODONAEA. II. 1481. 242.
anguſtifolia Roxb. II. 242.
anguſtifolia Sw. II. 242.
aſplenifolia Rudg. II. 242.
bialata Kunth. II. 242.
Burmanniana Cand. II. 242.
cuneata Sm. II. 242.
dioeca Roxb. II. 242.
elaeagnoides Rud. II. 242.
eriocarpa Sm. II. 242.
jamaicenſis Cand. II. 242.
laurina Sieb. c. p. 152.
microcarpa Cand. II. 242.
oblongifolia Link. II. 242.
pinnata Sm. II. 249.
ſalicifolia Cand. II. 242.
ſpathulata Sm. II. 242.
triquetra Andr. II. 242.
viſcoſa. II. 242.
Dolichonemia ſpecioſa Nees. c. p. 170.
DOLICHOS. III. 2563. 248.
acinaciformis Jacqu. III. 250.
albus Lour. III. 250.
altiſſimus L. (III. 250.) c. p. 280. 281.
altiſſimus Lour. III. 250.
angularis W. III. 251.
arboreus Forsk. III. 272.
argenteus W. III. 249.
ariſtatus. III. 248.
articulatus Lam. III. 252.
bengalenſis Jacqu. III. 249.
bifloras. III. 251.
bulboſus L. III. 252. c. p. 281.
capenſis. III. 249.
Catiang. III. 251.
chinenſis. III. 249.
ciliatus W. III. 249.
comoſus Meyer. III. 251.
cultratus Thunb. III. 249.
cuneifolius Forsk. III. 237.
decumbens Thunb. III. 252.
diſſectus Lam. III. 254.
emarginatus Jacqu. III. 251.
DOLICHOS
enſiformis. III. 250. c. p. 280.
enſiformis Lour. III. 250.
enſiformis Thunb. III. 249.
fabaeformis Herit. III. 251. c. p. 280.
falcatus W. III. 249.
filiformis. III. 252.
funarius Molin. III. 250.
giganteus W. (III. 250.) c. p. 280 289.
gladiatus Jacqu. III. 249. c. p. 280.
glycinoides Kunth. c. p. 280.
haſtatus Lour. III. 251.
helvolus Nutt. III. 250.
hirſutus Thunb. III. 251.
japonicus *. III. 252.
incurvus Thunb. III. 248.
Lablab. III. 249.
lignoſus. III. 250.
lineatus Thunb. III. 250. c. p. 280.
lobatus W. III. 250.
Lubia Forsk. III. 251.
luteolus (Jacqu.) III. 249. c. p. 280.
luteus Sw. III. 250.
medicagineus Lam. III. 251.
Memnonia Delil. III. 196.
miniatus Kunth. c. p. 280.
minimus L. (III. 251.) c. p. 270. 280.
monachalis Brot. III. 249.
montanus Lour. III. 252. c. p. 281.
niloticus Delil. III. 250.
niloticus Sieb. III. 249.
obtuſifolius Lam III. 251.
piloſus W. III. 249.
polyſtachys L. III. 253.
polyſtachys Thunb. III. 252.
pruriens L. III. 252.
pſoraleoides Lam. I*I. 251.
pubeſcens W. III. 249.
purpureus. III. 250.
regularis L. III. 257.
repens. III. 251.
reticulatus Ait. III. 249.
roſeus Sw. III. 151.
rotundifolius Vahl. III. 251. c. p. 280.
ruber Jacqu. (III. 251.) c. p. 280. 283.
ſcarabaeoides L. III. 253.
ſesquipedalis. III. 248.
Soja. III. 251.

DOLICHOS
ſpurius Meyer. III. 253.
ſtipulaceus Lam. III. 255.
ſubracemoſus Jacqu. III. 249.
tetragonolobus. III. 249. c. p. 280.
tetraſpermus W. III. 250.
tomentoſus Roth. III. 251.
tranquebaricus Jacqu. III. 249.
trilobus L. III. 255.
trilobus Lour. c. p. 281.
trilobus Thunb. III. 250.
tuberoſus Lam. III. 252. c. p. 281.
umbellatus Thunb. III. 250.
unguiculatus. III. 249.
unguiculatus Thunb. III. 250.
urens L. III. 252.
vexillatus Kunth. c. p. 282.
DOLIOCARPUS Roland. II. 1883. 568
Calinea J. F. Gmel. II. 563.
Rolandri J. F. Gmel. II. 568.
Soramia Cand. II. 563.
ſtrictus Poir. II. 568.
DOMBEYA Cav. III. 2412. 79.
acutangula Cav. III. 79.
angulata Cav. III. 79.
cordifolia Cand. III. 79.
decanthera Cav. III. 32.
diverſifolia *. c. p. 256.
Erythroxylon W. III. 32.
ferruginea Cav. III. 79.
ovata Cav. III. 79.
palmata Cav. III. 79.
phoenicea Cav. III. 79.
proſtrata Burch. III. 31.
punctata Cav. III. 79.
tiliaefolia Cav. III. 79.
tomentoſa Cav. III. 79.
umbellata Cav. III. 79.
velutina W. III. 32.
Dombeya chilenſis Lam. III. 888.
excelſa Lamb. c. p. 515.
lappacea Herit. II. 857.
DONATIA Forſt. I. 364. 363.
faſcicularis Forſt. I. 363.
Donax Arundaſtrum Lour. c. p. 6.
DONDIA *. I. 1031. 874.
Epipactis *. I. 874.
Donia ciliata Nutt. Hook. III. 575.
glutinoſa R. Br. III. 575.
ſquarroſa Purſh. III. 575.
DOODIA R. Br. IV. 3264. 94.
aſpera R. Br. IV. 94.
caudata R. Br. IV. 95.
media R. Br. IV. 95.
DORAENA Thunb. I. 737. 671.
japonica Thunb. I. 671.
DORONICUM. III. 2772. 568.
acaule Walt. III. 568.
altaicum Pall. III. 569.
aſplenifolium Lam. III. 576.
auſtriacum Jacqu. III. 568.
Bellidiaſtrum L. III. 568.
caucaſicum M. B. III. 569.
Columnae Tonor. III. 568.
glutinoſum W. III. 575.
incanum Lam. III. 568.
macrophyllum Bernh. III 578.
nudicaule Mx. III. 568.
orientale Adam. III. 569.
Pardalianches. III. 568.
peruvianum Lam III. 566.
plantagineum. III. 569.
pyrolaefolium Lam. III. 568.
rotundifolium Desf. III. 568.
ſcorpioides W. III. 568.
ſpinuloſum Lam. III. 567.
DORSTENIA. III. 3074. 777.
arifolia Lam. III. 777.
braſilienſis Lam. III. 777.
caulescens L. III. 846.
chinenſis Lour. III. 846.
Contrayerva. III. 777.
cordifolia Lam. III. 777.
cordifolia Sw. III. 777.
Drakenia. III. 777.
Faria Paiv. III. 777.
Houſtonii. III. 777.
lucida G. Forſt. III. 846.
peltata *. III. 777.
pubeſcens G. Forſt. III. 846.
radiata Lam. III. 778.
tubicina R. et P. III. 777.
Vitella Paiv. III. 777.
DORYANTHES Corr. II. 1233. 80.
excelſa Corr. II. 80.
DORYCNIUM Vill. III. 2524. 205.
argenteum Delil. III. 205.
fruticoſum Perſ. III. 205.
herbaceum Vill. III. 205.
ibericum W. III. 205.
intermedium Ledeb. III. 205.
latifolium W. III. 205.
monspelienſe W. III. 205.

DORYCNIUM
procumbens Lapeyr. III. 205.
fuffruticofum Vill. III. 205.
DOTHIDEA Fr. IV. 3468. 416.
alnea Fr. IV. 417.
Anemones Fr. IV. 417.
Angelicae Fr. IV. 417.
Afteroma Fr. IV. 417.
atra Fr. IV. 416.
betulina Fr. IV. 417.
caefpitofa Fr. IV. 514.
Campanulae Fr. IV. 538.
Chaetomium Kunz. IV. 417.
Fraxini Fr. IV. 417.
geniftalis Fr. IV. 417.
geographica Fr. IV. 417.
gibberulofa Fr. IV. 416.
Heraclei Fr. IV. 417.
Himantia Fr. IV. 388.
Lonicerae Fr. IV. 409.
Mezerei Fr. IV. 416.
moriformis Fr. IV. 416.
Padi *. IV. 417.
pithya Fr. IV. 410.
Pteridis Fr. IV. 417.
puccinioides Fr. IV. 416.
pyrenophora Fr. IV. 416.
reticulata Fr. IV. 417.
Rhoïs Fr. IV. 417.
Ribefia Fr. IV. 417.
Robertiani Fr. IV. 412.
rubra Fr. IV. 586.
Sambuci Fr. IV. 416.
Sphaerioides Fr. IV. 416.
ftellaris Fr. IV. 388.
typhina Fr. IV. 386.
Ulmi Fr. IV. 417.
Virgaureae Fr. IV. 538.
DRABA. II. 2298. 872.
aizoides. II. 872.
aizoides Curt. II. 872.
aizoides Sm. II. 873.
Aizoon Wahlenb. II. 872.
algida Adam. II. 873.
alpina. II. 873.
alpina Baumg. II. 863.
alpina Crantz. II. 872.
alyffoides Humb. II. 875.
androfacea Wahlenb. II. 874.
androfacea Willd. II. 874.
Arabis Perf. II. 876.
arabifans Mx. II. 876.
aretioides Humb. II. 873.
afpera Adam. II. 873.
afpera Bertol. II. 872.
aurea Vahl. II. 875.
DRABA
auftriaca Crantz. (II. 874.) c. p. 240.
Bonplandiana Kunth. II. 875.
borealis Cand. II. 874.
brachyftemon Cand. II. 877.
bruniaefolia Stev. II. 873.
bryoides Cand. II. 872.
calycina Desv. II. 875.
carinthiaca Hopp. c. p. 240.
carnica Scop. II. 878.
caroliniana Walt. II. 876.
caroliniana Barton. II. 875.
cheiranthifolia Lam. II. 871.
ciliaris Baumg. II. 872.
ciliaris Hoft. II. 874.
ciliaris L. II. 872.
ciliaris Schrank. II. 872.
ciliaris Wahlenb. II. 874.
ciliata Scop. II. 874.
cinerea Adam. II. 876.
clypeata Lam. II. 871.
confufa Ehrh. II. 876.
contorta Ehrh. II. 876.
corymbofa R. Br. II. 874.
cufpidata M. B. II. 872.
davurica Cand. II. 876.
dubia Sut. II. 874.
ericaefolia Stev. II. 873.
fladnizenfis Wulf. II. 874.
frigida Saut. c. p. 240.
glabella Purfh. II. 874.
glacialis Adam. II. 873.
Gmelini Adam. II. 873.
helvetica Cand. II. 874.
hefperidiflora Lam. II. 871.
hirta. II. 874. c. p. 240.
hirta Jacqu. c. p. 240.
hirta Oed. II. 874.
hirta Sm. II. 874.
hirta Vill. Townf. II. 874.
hifpida W. II. 873.
hifpidula Mx. II. 876.
Humboldtii Desv. II. 880.
hyperborea Desv. II. 862.
incana. II. 876.
incomta Stev. II. 873.
jorullenfis Humb. II. 875.
lactea Adam. II. 875
laevigata Chamiff. et Schlechtend. c. p. 240.
laevigata Hopp. c. p. 240.
laevipes Cand. II. 874.
lapponica W. Cand. II. 874.
Liljebladii Wallm. II. 874.
lutea Gilib. Cand. II. 876.
magellanica Lam. II. 876.

DRABA
minutiſſima W. II. 875.
mollis Scop. II. 891.
molliſſima Stev. II. 875.
muralis. II. 876.
muralis Thunb. M. B. II. 876.
muricella Wahlenb. II. 874.
muſcoſa R. et P. II. 875.
mutabilis Desv. II. 870.
Naſturtiolum Scop. II. 863.
nemoralis Ehrh. II. 876.
nemoroſa. II. 876
nemoroſa All. II. 876.
nivalis Cand. II. 876.
nivalis Liljebl. II. 874.
nubigena Desv. II. 880.
oblongata R. Br. II. 874.
olympica Sibth. II. 872.
pauciflora R. Br. II. 873.
piloſa Adam. II. 873.
pontica Desf. II. 876.
praecox Stev. II. 875.
Pumilio R. Br. II. 875.
pyrenaica L. II. 862.
pyrenaica Oed. II. 874.
repens M. B. II. 873.
rigida W. II. 872.
rupeſtris R. Br. II. 874.
rupeſtris W. II. 873.
ſalſa *. II. 876.
Sauteri Hopp. c. p. 240.
ſaxatilis Koch. c. p. 240.
ſiliquoſa M. B. II. 875.
ſpathulata *. II. 876.
ſpinoſa Lam. II. 862.
ſtellata Jacqu. (II. 874.) c. p. 240. (bis.)
tolucenſis Humb. II. 875.
tomentoſa Wahlenb. II. 874.
tridentata Cand. II. 873.
unalaſcenſis Cand. II. 876.
uralenſis W. II. 874.
verna. II. 875.
veſicaria Desv. II. 875.
Wahlenbergii Hartm. II. 874 c. p. 240.
Wormſkioldii Fiſch. II. 874.
DRACAENA. II. 1253. 92.
arborea Link. II. 92.
auſtralis Forſt. II. 92.
borealis Ait. II. 97.
cernua Jacqu. II. 92.
Draco. II. 92.
enſifolia Haw. II. 92.
enſifolia L. II. 92.
erecta L. ſuppl. II. 93.
ferrea. II. 93.
DRACAENA
fragrans Ker. II. 93.
graminifolia. II. 93.
indiviſa Forſt. II. 92.
marginata Ait. II. 74.
marginata Lam. II. 92.
mauritiana Lam. II. 93.
obliqua Thunb. II. 147.
ovata Sims. II. 93.
reflexa Lam. II. 92.
ſtriata L. ſuppl. II. 93.
ſtricta Sims. c. p. 136.
terminalis Jacqu. II. 93.
teſſellata W. II. 92.
umbraculifera Jacqu. II. 93.
undulata L. ſuppl. II. 93.
DRACOCEPHALUM. II. 2053. 692.
altaienſe Laxm. II. 693.
argunenſe Fiſch. II. 693.
auſtriacum. II. 693.
botryoides Stev. II. 693.
canarienſe. II. 693.
caneſcens. II. 693.
chamaedryoides Balb. II. 694.
cochinchinenſe Lour. II. 692.
cordatum Nutt. II. 692.
denticulatum Ait. II. 692.
fruticuloſum W. II. 692.
grandiflorum. II. 693.
ibericum Stev. II. 693.
lamiifolium Desf. II. 692.
mexicanum Kunth. II. 694.
Moldavica. II. 693.
nutans. II. 694.
odoratiſſimum Poir. II. 693.
origanoides W. II. 693.
palmatum W. II. 693.
parviflorum Nutt. II. 693.
peltatum. II. 694.
peregrinum. II. 693.
pinnatum. II. 695.
Ruyſchiana. II. 693.
ſibiricum. II. 694.
thymiflorum II. 694.
variegatum Vent. II. 692.
virginianum. II. 692.
DRACONTIUM. III. 3057. 766.
camtſchaticum L. III. 767.
foetidum L. III. 766.
lanceaefolium Jacqu. III. 766.
pentaphyllum Aubl. III. 768.
pertuſum Mill. III. 765.
polyphyllum. III. 766.
ſagittaefolium Meyer. III. 766.

DRACONTIUM
ſpinoſum L. III. 767.
Dracophyllum capitatum R. Br. I. 629.
gracile R. Br. I. 629.
ſecundum R. Br. I. 631.
ſquarroſum R. Br. I. 629.
DRAPARNALDIA Bory. IV. 8438. 369.
glomerata Ag. IV. 369.
plumoſa Ag. IV. 369.
tenuis Ag. IV. 369.
DRAPETES Lam. I. 495. 455.
muſcoſus Lam. I. 455.
Drêpania ambigua Cand. III. 671.
barbata Desf. Cand. III. 670.
umbellata Cand. III. 670.
Drepanocarpus lunatus Meyer. III. 192.
DREPANOPHYLLUM Rich. IV. 8296. 148.
fulvum Hook. IV. 148.
Drepanophyllum (ugreſte) Hoffm. I. 905.
DRIMIA Jacqu. II. 1223. 75.
altiſſima Ker. II. 75.
ciliaris Jacqu. II. 75.
elata Jacqu. II. 75.
lanceaefolia Ker. II. 75.
media Jacqu. II. 75.
purpuraſcens Jacqu. II. 75.
puſilla Jacqu. II. 75.
undulata Jacqu. II. 75.
DRIMYS Forſt. II. 2004. 628.
axillaris Forſt. II. 628.
chilenſis Cand. II. 628.
granatenſis. II. 628. c. p. 213.
mexicana Seſſ. II. 628.
Winteri Forſt. II. 628.
DROSERA. I. 1143. 954.
acaulis Thunb. I. 954.
americana W. I. 955.
anglica Hudſ. I. 955.
aſcendens Hilar. c. p. 126.
Bankſii R. Br. I. 956.
binata Labill. I. 956.
breviſolia Purſh. I. 955.
Burmanni Vahl. I. 955.
capenſis. I. 955.
capillaris Poir. I. 955.
ciſtiflora. I. 955.
communis Hilar. c. p. 126.
cuneifolia Thunb. I. 955.
dichotoma Sm. I. 956.
filiformis Purſh. I. 955.
foliola Elliott. I. 955.
graminifolia Hilar. c. p. 126.
DROSERA
hilaris Schlechtend. c. p. 126.
hirtella Hilar. c. p. 126.
indica. I. 955.
intermedia Hayn. I. 955.
linearis Goldie. I. 955.
longifolia. I. 955.
longifolia Hayn. I. 955.
lunata Buchan. I. 956.
luſitanica L. II. 432.
madagaſcarenſis Cand. II. 955.
maritima Hilar. c. p. 126.
Menzieſii R. Br. I. 956.
montana Hilar. c. p 126.
paleacea Cand. I. 955.
parvifolia Hilar. c. p. 126.
pauciflora Banks. I. 954.
pedata Perſ. I. 956.
peltata Sm. I. 956.
petiolaris R. Br. I. 955.
puſilla Kunth. I. 954.
pygmaea Cand. I. 954.
ramentacea Burch. I. 955.
Roridula Thunb. I. 791.
rotundifolia. I. 955.
ſeſſilifolia Hilar. c. p. 126.
ſpathulata Labill. I. 955.
ſpiralis Hilar. c. p. 126.
tenella Humb. I. 954.
tenuifolia W. I. 955.
trinervia *. I. 954.
umbellata Lour. I. 954.
uniflora W. I. 954.
villoſa Hilar. c. p. 126.
DROSOPHYLLUM Link. II. 1727. 432.
luſitanicum Link. II. 432.
DRUPATRIS Lour. II. 1820. 479.
cochinchinenſis Lour. II. 479.
DRUSA Cand. I. 1038. 880.
oppoſitifolia Cand. I. 880.
DRYANDRA R. Br. I. 532. 486.
armata R. Br. I. 486.
blechnifolia R. Br. I. 487.
cuneata R. Br. I. 486.
falcata R. Br. I. 486.
floribunda R. Br. I. 486.
formoſa R. Br. I. 486.
longifolia R. Br. I. 487.
mucronulata R. Br. I. 486.
nivea R. Br. I. 486.
obtuſa R. Br. I. 486.
plumoſa R. Br. I. 486.

DRYANDRA
pteridifolia R. Br. I. 497.
tenuifolia R. Br. I. 487.
Dryandra cordata Thunb. III. 884.
Vernicia Corr. III. 884.
DRYAS. II. 1761. 527.
anemonoides Pall. II. 543.
geoides Pall II. 543.
integrifolia Hornem. II. 527.
octopetala. II. 527.
pentapetala L. II. 543.
tenella Purſh. II. 527.
trifoliata Pall. II. 526.
DRYMARIA W. I. 1117. 942.
arenarioides W. I. 942.
cordata W. I. 942 c. p. 336.
diandra Blum. c. p. 146
divaricata Kunth I. 942.
frankenioides Kunth. I. 942.
ovata W. I. 942.
ſtellarioides W. I. 942.
DRYMOPHILA R. Br. II. 1266. 99.
cyanocarpa R. Br. II. 99.
DRYOPEIA Thouars. III. 3040. 744.
discolor Thouars. III. 744.
oppoſitifolia Thouars. III. 744
tripetaloides Thouars. III. 744
DRYPETES Vahl. III. 3175. 902.
alba Poit. III. 902.
bengalenſis *. III. 902.
crocea Poit. III. 902.
glauca Vahl. III. 902.
DRYPIS. I. 1118. 942.
ſpinoſa. I. 942.
Dryptodon caeſpiticius Brid. IV. 154.
cribroſus Brid. IV. 153.
obtuſus Brid. IV. 153.
ovatus Brid. IV. 154.
pulvinatus Brid. IV. 154.
DUBOISIA R. Br. II. 2246. 843.
myoporoides R. Br. II. 843.
Duchesnea fragiformis Sm. II. 535.
Dufourea ceratites Sommerf. IV. 310.
flammea Ach. IV. 278.
glabra Kunth. Humb. I. 863.
heterantha Mart. I. 598.
hypnoides Hilar. c. p. 10.
madreporiformis Ach. IV. 278.
Dufourea molluſca Ach. IV. 278.
obtuſata Ach. IV. 277.
fericea Kunth. Humb. I. 863.
tortuoſa Nees. c. p. 328.
DULICHIUM Perſ. I. 217. 194.
canadenſe Perſ. I. 194.
ſpathaceum Perſ. I. 194.
DULONGIA Kunth. c. p. 53. 114.
acuminata Kunth. c. p. 114.
DUMASIA Cand. c. p. 263. 279.
pubeſcens Cand. c. p. 279.
villoſa Cand. c. p. 279.
DUMERILIA Lag. (III. 2755. 506.) c. p. 297.
axillaris Cand. (III. 506.) c. p. 301.
paniculata Cand. (III. 506.) c. p. 501.
Dumontia ventricoſa Lamx. IV. 368.
Dumortiera hirſuta Nees. IV. 235.
DUNALIA *. I. 409. 411.
tuberoſa *. I. 411.
Dunalia ſolanacea Humb. I. 676.
Dupontia Fiſcheri R. Br. c. p. 32.
DURANTA. II. 2129. 764.
buxifolia Poir. II. 764.
dentata Perſ. II. 764.
Elliſia. II. 764.
macrocarpa Kunth. II. 764.
microphylla Desf. II. 764.
Mutiſii II. 765.
obtuſifolia Kunth. II. 765.
parietarifolia Juſſ. II. 765.
phytolaccaefolia Juſſ. II. 764.
Plumerii. II. 764.
triacantha Juſſ. II. 764.
xalapenſis Kunth. II. 764.
DURIO. III. 2627. 340.
zibethinus. III. 340.
Duroia Eriopila L. I. 764.
Duvalia compacta Haw. I. 837.
rupeſtris Nees. c. p. 326.
Duvaua Kunth. c. p. 148.
Dyosoda faſciculata Lour. I. 756.
Dyosodium divaricatum Rich. III. 619.
Dysoxylon alliaceum Blum. c. p. 252.
excelſum Blum. c. p. 252.
laxiflorum Blum. c. p. 252.
longifolium Blum. c. p. 252.
macrocarpon Blum. c. p. 252.

Dysoxylon molliſſimum Blum. c. p. 252.
ſimile Blum. c. p. 252.
DYSPHANIA R. Br. I. 122. 94.
litoralis R. Br. I. 94.
Dyſſodia appendiculata Lag. III. 544.
Dyſſodia Cavanilleſii Lag. III. 544.
coccinea Lag. III. 545.
glandulosa Cav. III. 544.
Porophyllum Cav. III. 545.
pubeſcens Lag. III. 544.
ſubintegerrima Lag. III. 545.

E.

Ebenus capenſis L. III. 229.
cretica L. III. 184.
pinnata Ait. Desf. III. 205.
vulgaris Rumph. II. 126.
Ecaſtaphyllum Brownei Rich. Perſ. c. p. 268.
ECCREMOCARPUS R. et P. II. 2229. 836.
longiflorus Humb. II. 836.
ſcaber R. et P. II. 836. c. p. 237.
viridis R. et P. II. 836.
Echeandia terniflora Ort. Red. II. 91.
Echinaria capitata Desf. I. 329.
ECHINOCARPUS Blum. c. p. 201. 204.
Sigun Blum. c. p. 204.
ECHINOLAENA Desv. I. 314. 301.
hirta Desv. I. 301.
polyſtachya Humb. I. 301.
ſcabra Humb. I. 301.
ECHINOPHORA. I. 1028. 873.
ſpinoſa. I. 873.
tenuifolia. I. 873.
trichophylla Sm. I. 873.
ECHINOPOGON P. B. I. 287. 273.
ovatus P. B. I. 273.
ECHINOPS. III. 2660. 394.
horridus Perſ. III. 395.
humilis M. B. III. 395.
lanuginoſus Lam. III. 395.
microcephalus Sibth. III. 395.
paniculatus Jacqu. III. 395.
perſicus Piſch. III. 395.
polycephalus Gouan. III. 395.
Ritro. III. 395.
ruthenicus M. B. III. 395.
ſphaerocephalus. III. 395.
ECHINOPS
ſpinoſus. III. 394.
ſtrigoſus. III. 395.
tauricus W. III. 395.
virgatus Lam. III. 395.
ECHINOSPERMUM Sw. Lehm. I. 602. 567.
barbatum Lehm. I. 568.
borbonicum Lehm. I. 567.
condylophorum Lehm. I. 568.
cynogloſſoides Lehm. I. 568.
deflexum Lehm. I. 567.
gracile Lehm. I. 568.
javanicum Lehm. I. 567.
Lappula Lehm. I. 568.
marginatum Lehm. I. 568.
minimum Lehm. I. 568.
patulum Lehm. I. 568.
Vahlianum Lehm. I. 568.
virginicum Lehm. I. 567.
zeylanicum Lehm. I. 567.
Echinus triſulcus Lour. III. 878.
ECHIOCHILON Desf. I. 588. 555.
fruticoſum Desf. I. 555.
ECHITES. I. 681. 631.
acuminata R. et P. I. 632.
agglutinata Jacqu. I. 632.
anguſtifolia Poir. I. 631.
antidysenterica Roth. I. 633.
Aſperuginis Sw. I. 632.
biflora Jacqu. I. 631.
biſpinoſa Thunb. I. 631.
bogotenſis Mut. I. 633.
bracteata Kunth. I. 634.
caryophyllata Roxb. I. 633.
caudata L. I. 637.
circinalis Sw. I. 632.
citrifolia Kunth. I. 635.
congeſta Kunth. I. 635.

ECHITES
corymboſa Jacqu. I. 634.
coſtata Forſt. I. 636.
criſtata Roth. I. 635.
dichotoma Bonpl. I. 635.
dichotoma Roth. I. 632.
difformis Walt I. 633.
domingenſis Sw. I. 632.
floribunda Sw. I. 634.
glandulofa R. et P. I. 637.
glomerata Poir. I. 632.
gracilis Kunth. I. 634.
grandiflora Meyer. I. 632.
grandiflora Roth. I. 632.
grandiflora Roxb. (I. 634.) c. p. 65.
guaranitica Hilar. c. p. 64.
Heynii *. I. 632.
hirſuta R. et P. I. 637.
hirtella Bonpl. I. 637.
javitenſis Kunth. I. 634.
inſignis *. I. 632.
lanceolata *. I. 634.
laxa R. et P. I. 635.
litorea Kunth. I. 632.
longiflora Desf. I. 631. c. p. 64.
macrantha *. I. 632.
macrophylla Kunth. I. 634.
malabarica Lam. I. 635.
mollis *. I. 634.
molliſſima Kunth. I. 634.
montana Kunth. I. 635.
myrtifolia Poir. I. 634.
nitida Vahl. I. 635.
nutans Anderſ. c. p. 65.
ovalifolia Poir. I. 632.
Pala Hamilt. I. 633.
paludoſa Vahl. I. 634.
paniculata Poir. I. 634.
petraea Hilar. c. p. 64.
pinifolia Hilar. c. p. 64.
quinquangularis Jacqu. I. 637.
repens Jacqu I. 632
reticulata Roth. I. 635.
riparia Kunth. I. 635.
rubricaulis Poir. I. 631.
ſagittata R. et P. I. 632.
ſcabra Labill. c. p. 65.
ſcholaris L. I. 636.
ſpecioſa Kunth. I. 634.
ſpicata Jacqu. I. 634.
ſpinoſa Burm. I. 671.
ſuberecta Jacqu. I. 635.
ſubſpicata Vahl. I. 635.
ſucculenta Thunb. I. 631.
ſymphytocarpa Meyer. I. 635.

ECHITES
ſyphilitica. I. 634.
tomentoſa Vahl. I. 635.
tomentoſa Roth. I. 632.
toroſa Jacqu. I. 632.
trifida Jacqu. I. 632.
truncata Lam. I. 845.
umbellata Jacqu. I. 632.
Velame Hilar. c. p. 64.
velutina *. I. 634.
veſtita R. et Sch. I. 632.
vireſcens Hilar. c. p. 64.
ECHIUM. I. 587. 550.
aculeatum Cand. I. 551.
acutifolium Lehm. I. 552.
africanum Perſ. I. 550.
altiſſimum Jacqu. I. 553.
anguſtifolium Lam. I. 554.
argenteum. I. 550.
aſperrimum Lam. I. 553.
aſperrimum M. B. I. 553.
auſtrale Cand. I. 553.
bifrons Cand. I. 551.
bonarienſe Poir. (I. 554.) c. p. 54.
brachyanthon Hornem. I. 551.
brachyſtachyon R. et Sch. I. 552.
calycinum Viv. I. 554.
candicans. I. 550.
candicans Cand. I. 550.
capitatum. I. 552.
caudatum Thunb. I. 552.
clavatum W. I. 552.
creticum. I. 554.
creticum Lam. I. 553.
denſiflorum Cand. I. 550.
diffuſum Sibth. I. 555.
diſtachyon Viv. I. 551.
elegans Lehm. I. 554.
falcatum Lam. I. 552.
faſtuoſum Jacqu. I. 550.
ferociſſimum Andr. I. 550.
flavum Desf. I. 553.
folioſum Lehm. I. 551.
formoſum Perſ. I. 551.
fruticoſum. I. 550.
fruticoſum Jacqu. I. 550.
giganteum. I. 551.
glabrum Vahl. I. 552.
glabrum Thunb. I. 552.
glaucophyllum Jacqu. I. 552.
glomeratum Poir. I. 553.
grandiflorum Desf. I. 554.
grandiflorum Andr. I. 551.
grandiflorum Lapeyr. I. 553.

ECHIUM
hiſpidum Thunb. I. 550.
hiſpidum Sibth. Sm. I. 554.
humile Desf. I. 554.
incanum Thunb. I. 552.
italicum. I. 553.
italicum Link. I. 553.
laevigatum. I. 552.
laſiophyllum Link. I. 550.
lineatum Jacqu. I. 551.
longifolium Delil. I. 555.
luſitanicum. I. 553.
luſitanicum All. I. 554.
luſitanicum Link. I. 554.
macrophyllum Lehm. I. 550.
margaritaceum Lehm. I. 553.
maritimum W. I. 554.
Mertenſii Lehm. I. 554.
micranthum Schousb. I. 554.
molle Lag. I. 550.
nervoſum Ait. I. 550.
orientale. I. 554.
ovatum Poir. I. 554.
paniculatum Thunb. I. 551.
papilloſum Lehm. I. 552.
parviflorum Roth. I. 554.
petraeum Tratt. I. 550.
plantagineum. I. 554. c. p. 54.
proſtratum Delil. I. 554.
proſtratum Tenor. I. 554.
puſtulatum Sibth. I. 553.
pyramidale Lapeyr. I. 553.
pyrenaicum Desf. I. 553.
Rauwolfii Delil. I. 553.
rosmarinifolium Vahl. I. 551.
rubrum Jacqu. I. 552.
rubrum Mönch. I. 554.
ſalmanticum Lag. I. 553.
ſcabrum Lehm. I. 551.
ſericeum Vahl. I. 554.
ſetoſum Vahl. I. 554.
ſetoſum Delil. I. 554.
ſimplex Cand. I. 550.
ſpathulatum Viv. I. 550.
ſphaerocephalum Vahl. I. 552.
ſpicatum. I. 552.
ſtrictum. I. 551.
ſtrigoſum Sw. I. 550.
Swartzii Lehm. I. 552.
tenue Roth. I. 554.
thyrſoideum Juſſ. I. 552.
trichotomum Thunb. I. 550.
trigonum Thunb. I. 551.
tuberculatum Link. I. 553.
valentinum Lag. I. 553.
ECHIUM
verrucoſum Sw. I. 551.
violaceum I. 553.
vireſcens Cand. I. 551.
vulgare. I. 553.
vulgare Brot. I. 553.
ECLIPTA. III. 2826. 602.
brachypoda Mx. III. 603.
erecta. III. 602.
humilis Kunth. III. 603.
integrifolia *. III. 602.
latifolia L. ſuppl. III. 602.
paluſtris Forſt. III. 603.
procumbens Mx. III. 603.
proſtrata. III. 603.
punctata. III. 602.
ſeſſilis Sw. III. 602.
ſpicata *. III. 603.
undulata W. III. 603.
ECTOCARPUS Lyngb. IV. 3415. 347.
aureus Lyngb. IV. 344.
brachiatus Ag. IV. 347.
complanatus *. IV. 347.
denſus Lyngb. IV. 348.
ferrugineus Ag. IV. 347.
granuloſus Ag. IV. 348.
litoralis Lyngb. IV. 347.
purpureus *. IV. 347.
tomentoſus Ag. IV. 347.
Ectoſperma caeſpitoſa Vauch. IV. 365.
clavata Vauch. IV. 364.
cruciata Vauch. IV. 365.
frigida Nees. IV. 364.
geminata Vauch. IV. 365.
hamata Vauch. IV. 364.
ovata Vauch. IV. 364.
racemoſa Vauch. IV. 365.
ſeſſilis Vauch. IV. 365.
terreſtris Vauch. IV. 364.
ECTROSIA R. Br. I. 307. 296.
leporina R. Br. I. 296.
ſpadicea R. Br. I. 296.
EDWARDSIA Salisb. II. 1645. 349.
chryſophylla Salisb. II. 349.
denudata Cand. c. p. 172.
grandiflora Salisb. II. 349.
microphylla Salisb. II. 349.
nitida Cand. c. p. 172.
EHRENBERGIA *. (II. 1318. 133.) c. p. 342.
ciliata *. (II. 133.) c. p. 342.
Ehrenbergia tribuloides Mart. c. p. 343.

EHRETIA. I. 707. 647.
acuminata R. Br. I. 648.
aſpera Roxb. I. 648.
bogotenſis *. I. 648.
Bourreria Lam. I. 647.
buxifolia Roxb. I. 648.
divaricata Cand. I. 648.
dubia Jacqu. I. 647.
exſucca L. I. 647.
faſciculata Kunth. I. 647.
glabra Roth. I. 647.
grandiflora Poir. I. 647.
halimifolia Herit. I. 700.
heterophylla *. I. 648.
internodis Herit. I. 647.
laevis Roxb. I. 647.
laxa Jacqu. I. 647.
macrophylla Wall. c. p. 66.
membranifolia R. Br. I. 648.
microphylla Lam. I. 648.
montevidenſis *. I. 647.
punctata Roth. I. 647.
pyrifolia Don. c. p. 66.
Radula Poir. I. 648.
ſaligna R. Br. I. 647.
ſerrata Roxb. c. p. 66.
ſetoſa Roxb. c. p. 66.
ſpinoſa Jacqu. I. 648.
ternifolia Kunth. I. 647.
tinifolia. I. 647.
tomentoſa Lam. I. 648.
tomentoſa Kunth. I. 648.
umbellulata Wallich. c. p. 66.
uniflora Roxb. c. p. 66.
virgata Sw. I. 648.

EHRHARTA Thunb. II. 1285. 114.
acuminata *. II. 114.
ariſtata Thunb. II. 115.
bulboſa Sm. II. 115.
calycina Sm. II. 114.
capenſis Thunb. II. 114.
cartilaginea Sm. II. 114.
digyna Thunb. II. 114.
diſtichophylla Labill. II. 114.
erecta Lam. II. 114.
geniculata Sw. II. 115.
gigantea Ehrh. II. 115.
juncea *. II. 114.
laevis *. II. 115.
longiflora Sm. II. 115.
melicoides Sw. II. 114.
mnemateia Thunb. II. 114.
nutans Lam. II. 114.
panicea Sm. II. 114.
ramoſa Sw. II. 114.

EHRHARTA
ſtipoides Labill. II. 115.

EKEBERGIA Sparrm. III. 2392. 69.
capenſis Sparrm. III. 69.

ELAEAGNUS. I. 585. 488.
anguſtifolia L. I. 488.
arborea Roxb. I. 489. c. p. 47.
argentea Purſh. c. p. 47.
conferta Roxb. I. 489. c. p. 47.
ferruginea Rich. c. p. 47.
glabra Thunb. I. 489.
hortenſis M. B. I. 488.
latifolia. I. 489. c. p. 47.
macrophylla Thunb. I. 489.
multiflora Thunb. I. 489.
orientalis L. I. 488.
pungens Thunb. I. 488.
ſpinoſa L. I. 488.
triflora Roxb. (I. 489.) c. p. 47.
umbellata Thunb. I. 489. c. p. 47.

ELAEIS Jacqu. II. 1350. 141.
guineenſis Jacqu. II. 141.
melanococca Gärtn. II. 141.

ELAEOCARPUS. II. 1752. 449.
anguſtifolius Blum. c. p. 189.
copalliferus Retz. Vahl. II. 599.
cyaneus Sims. II. 449.
dentatus Vahl. II. 449.
Dicera Vahl. II. 449.
floribundus Blum. c. p. 189.
glaber Blum. c. p. 189.
integerrimus Lour. II. 449.
integrifolius Lam. II. 449.
lanceolatus Blum. c. p. 189.
longifolius Blum. c. p. 189.
macrophyllus Blum. c. p. 189.
monoceras Cav. II. 449.
nitidus Cand. II. 449.
oblongus Sm. II. 449.
obtuſus Blum. c. p. 189.
pedunculatus Labill. II. 449.
Perim-Kara Cand. II. 449.
reſinoſus Blum. c. p. 189.
reticulatus Sm. II. 449. c. p. 189.
ſerratus. II. 449. c. p. 189.
ſtipularis Blum. c. p. 189.
ſylveſtris Poir. II. 449.
tectorius Poir. II. 449.
tomentoſus Blum. c. p. 189.

ELAEOCOCCUS Commerſ. III. 3140. 884.
Vernicia Adr. Juſſ. III. 884.
verrucoſus Adr. Juſſ. III. 884.
ELAEODENDRON Jacqu. I. 854. 779.
auſtrale Vent. I. 780.
glaucum Perſ. I. 780.
orientale Jacqu. I. 779.
ſchinoides *. I. 780.
tomentoſum W. I. 780.
Elaphomyces cervinum Nees. Schlechtend. IV. 520.
Elaphrium arienſe Kunth. c. p. 149.
copalliferum Seſſ. II. 219.
excelſum Kunth. c. p. 148.
fagaroides Kunth. c. p. 148.
glabrifolium Kunth. c. p. 148.
glabrum Jacqu. II. 219.
graveolens Kunth. II. 219. c. p. 148.
Jacquinianum Kunth. c. p. 148.
inaequale Cand. Burch. II. 218.
jorullenſe Kunth. c. p. 148.
lanuginoſum Kunth. c. p. 149.
penicillatum Seſſ. II. 219.
tomentoſum Jacqu. II. 219.
ELATE. II. 1352. 141.
ſylveſtris. II. 141.
ELATERIUM. III. 2365. 47.
carthagenenſe Jacqu. III. 47.
haſtatum Kunth. III. 47.
tamnoides W. III. 47.
trifoliatum. III. 47.
ELATINE. II. 1516. 261.
Alſinaſtrum. II. 261.
hexandra Cand. II. 261.
Hydropiper. II. 261.
Hydropiper Engl. bot. II. 261.
luxurians Delil. II. 422.
triandra Schk. Hoffm. II. 261.
tripetala Sm. II. 261.
Elatoſtema pedunculatum J. R. Forſt. III. 846.
ſeſſile J. R. Forſt. III. 846.
Elcaja Forsk. III. 68.
ELEGIA Thunb. I. 358. 362.
juncea Thunb. I. 362.
Eleiotis ſororia Cand. c. p. 269.
Eleocharis congeſta Don. c. p. 27.
gracilis R. Br. I. 204.
puſilla R. Br. I. 204.
recurvata Nees. c. p. 27.
Eleocharis riparia Nees. c. p. 27.
ſetacea R. Br. I. 204.
ELEPHANTOPUS. III. 2706. 454.
anguſtifolius Sw. III. 455.
carolinenſis albiflorus Meyer. III. 455.
carolinianus W. III. 455.
flexuoſus Rafin. III. 455.
foliis tomentoſis Gronov. III. 455.
mollis Kunth. III. 455.
nudicaulis Poir. III. 454.
nudiflorus W. III. 454.
ſcaber. III. 455.
ſpicatus B. Juſſ. III. 455.
tomentoſus L. III. 455.
Elephantuſia macrocarpa W. III. 907.
microcarpa W. III. 907.
Elettaria Cardamomum White. I. 14.
ELEUSINE Gärtn. I. 348. 349.
calycina Roxb. I. 351.
coracana Perſ. I. 350.
digitata *. c. p. 56.
falcata *. I. 349.
filiformis Perſ. I. 350.
floccifolia *. I. 350.
gracilis *. I. 350.
indica Lam. I. 350.
monoſtachys *. I. 349.
mucronata Mühlenb. I. 350.
penicillata *. I. 350.
proſtrata *. I. 350.
radulans R. Br. I. 350.
rigida *. c. p. 56.
ſparſa Mühlenb. I. 351.
ſtricta Roxb. I. 350.
tenerrima Hornem. I. 351.
verticillata Roxb. I. 351.
virgata Perſ. I. 350.
ELICHRYSUM W. III. 2726. 482.
albicans Sieb. III. 482.
anthemoides Sieb. III. 484.
argenteum W. III. 483.
bellidioides W. III. 484.
bracteatum Vent. III. 484.
buphthalmoides Sieb. III. 484.
caneſcens W. III. 483.
chrysanthum Perſ. III. 484.
cochinchinenſe *. III. 482.
dalbatum Labill. III. 484.
elegans Don. III. 485.
Erythropogon *. III. 484.
faſciculatum W. III. 483.

ELICHRYSUM
frigidum W. III. 485.
fulgidum W. III. 482.
gnaphalioides Kunth. III. 485.
imbricatum W. III. 483.
lancifolium Thunb. III. 485.
lavandulifolium Kunth. III. 485.
montevidenſe *. III. 485.
nepalenſe *. III. 485.
paniculatum W. III. 483.
papilloſum Labill. III. 484.
phlomoides *. III. 482.
proliferum W. III. 484.
radicans Thunb. III. 484.
recurvatum W. III. 483.
retortum W. III. 483.
retuſum *. III. 484.
ſcorpioides Labill. III. 484.
ſeſamoides W. III. 483.
ſpecioſiſſimum W. III. 482.
ſpinoſum W. III. 483.
ſpirale W. III. 483.
ſplendens Ker. III. 483.
ſquamoſum Thunb. III. 484.
Stähelina W. III. 483.
ſtoloniferum W. III. 484.
ſtriatum Thunb. III. 485.
variegatum W. III. 482.
vermiculatum Perſ. III. 484.
veſtitum W. III. 482.
virgatum W. III. 483.
viſcoſum Sieb. III. 484.
Elionurus ciliaris Humb. I. 290.
tripſacoides Humb. I. 290.
ELLIOTTIA Mühlenb. II. 1414. 204.
racemoſa Mühlenb. II. 204.
ELLISIA. I. 732. 670.
ambigua Nutt. I. 670.
Nyctelaea. I. 670.
Ellobocarpus cornutus Kaulf. IV. 28.
oleraceus Kaulf. IV. 28.
Elodea campanulata Adanſ. Purſh. III. 333.
canadenſis Mx. I. 171.
emarginata Purſh. III. 333.
granatenſis Humb. c. p. 25.
orinocenſis Rich. c p. 25.
petiolata Purſh. III. 333.
ELSHOLTZIA W. III. 2089. 721.
criſtata W. II. 721.
ocimoides Perſ. II. 721.
paniculata W. II. 721.
ELVASIA Cand. II. 1431. 214. c. p. 145.
calophylla Cand. II. 214.
Elvella aeruginoſa Oed. IV. 510.
albida Schäff. IV. 504.
carnea Schäff. IV. 467.
caryophyllea Schäff. IV. 484.
ciliaris W. IV. 504.
ciliata Schäff. IV. 504.
clavata Schäff. IV. 495.
coccinea Scop. IV. 502.
cochleata Wulf. IV. 500.
cucullata Batſch. IV. 492.
equina Müll. IV. 504.
fimetaria Scop. IV. 517. 536.
foliacea Schäff. IV. 504.
fungiformis Scop. IV. 510.
grandis Cumin. IV. 490.
hemiſphaerica Wulf. IV. 503.
hypocrateriformis Schäff. IV. 502.
inflata Schäff. IV. 490.
lentiformis Scop. IV. 489.
leucopus Perſ. IV. 490.
lilacina Wulf. IV. 511.
meſenterica Schäff. IV. 534.
minuta Müll. IV. 504.
Mitra Pollich. Afz. IV. 490.
Mitra Schäff. IV. 490.
ochroleuca Schäff. IV. 500.
purpurea Schäff. IV. 507.
puſilla Müll. IV. 511.
quinqueloba Perſ. IV. 490.
ſpadicea Schäff. IV. 490.
unctuoſa Batſch. IV. 490.
viceſima Schäff. IV. 534.
ELYMUS. I. 331. 327.
aegyptiacus *. I. 328.
arenarius. I. 328.
canadenſis. I. 328.
Caput Meduſae. I. 327.
crinitus Schreb. I. 327.
crinitus M. B. I. 327.
europaeus. I. 327.
geniculatus Curt. I. 328.
geniculatus Delil. I. 328.
giganteus Vahl. I. 328.
glaucifolius W. I. 328.
Hyſtrix. I. 327.
intermedius M. B. I. 327.
mexicanus Cav. IV. 328.
mollis Trin. I. 328.
mollis R. Br. c. p. 34.
philadelphicus L. I. 328.
ſabuloſus M. B. I. 328.
ſibiricus. I. 328.
ſtriatus W. I. 327.

ELYMUS
tener I. 328.
villoſus Mühlenb. I. 327. c. p. 34.
virginicus. I. 327.
ELYNA Schrad. I. 214. 188.
ſpicata Schrad. I. 188.
ELYTRARIA Mx. I. 105. 77.
crenata Vahl. I. 77.
faſciculata Humb. I. 77.
frondoſa Humb. I. 77.
lyrata Vahl. I. 77.
marginata Vahl. I. 77.
ramoſa Humb. I. 77.
tridentata Vahl. I. 77.
virgata Mx I. 77.
ELYTROPHORUS P. B. I. 343. 348.
articulatus P. B. I. 548.
EMBELIA Burm. Don. c. p. 50. 69.
caneſcens Jack. c. p. 69.
eſculenta Don. c. p. 69.
floribunda Wallich. c. p. 69.
Nagulhia Don. c. p. 69.
nutans Wallich. c. p. 69.
Ribes Burm. c. p. 69.
robuſta Roxb. c. p. 69.
veſtita Roxb. c. p. 69.
villoſa Wallich. c. p. 69.
EMBLICA Gärtn. III. 2343. 20.
officinalis Gärtn. III. 20.
piloſa *. III. 20.
racemoſa *. III. 20.
Embolus pertuſus Batſch. IV. 532.
EMBOTHRIUM Forſt. I. 527. 483.
buxifolium Sm. I. 477.
coccineum Forſt. I. 483.
curvatum W. I. 482.
cytiſoides Cav. I. 475.
dentatum R. et P. I. 483.
emarginatum R. et P. I. 483.
ferrugineum Cav. I. 484.
genianthum Cav. I. 477.
grandiflorum Lam. I. 483.
herbaceum Cav. I. 484.
hirſutum Lam. I. 483.
lanceolatum R. et P. I. 483.
lineare Andr. I. 475.
linearifolium Cav. I. 475.
monoſpermum R. et P. I. 482.
myricoides Gärtn. I. 483.
obliquum R. et P. I. 483.
pinnatum R. et P. I. 482.
polyſtachyon W. I. 482.
EMBOTHRIUM
ſalignum Andr. I. 479.
ſericeum Sm. I. 475.
ſericeum β. Sm. I. 475.
ſericeum γ. Sm. I. 475.
ſilaifolium Sm. I. 484.
ſpathulatum Cav. I. 483.
ſpecioſiſſimum Sm. I. 483.
ſtrobilinum Labill. I. 483.
tinctorium Labill. I. 484.
tinctorium, var. Labill. I. 484.
truncatum Labill. I. 483.
umbellatum Forſt. I. 484.
Embryopteris glutinifera Roxb. II. 203.
peregrina Gärtn. II. 203.
EMEX Neck. II. 1386. 162.
ſpinoſus Campd. II. 162.
EMPEDOCLEA Hilar. c. p. 201. 203.
alnifolia Hilar. c. p. 203.
EMPETRUM III. 3167. 900.
album. III. 900.
nigrum. III. 901.
pinnatum Lam. I. 93.
rubrum Vahl. III. 900.
EMPLEURUM Ait. I. 490. 454.
ſerrulatum Ait. I. 454.
EMPUSA Lindl. III. 3020. 734.
paradoxa Lindl. III. 734.
Enargea marginata Gärtn. W. II. 99.
ENARTHROCARPUS Labill. II. 2273. 855.
arcuatus Labill. II. 855.
lyratus Cand. II. 855.
pterocarpus Cand. II. 855.
ENCALYPTA Hedw. IV. 3304. 152.
affinis R. Hedw. IV. 152.
alpina Sm. Wahlenb. IV. 152.
ciliata Hedw. IV. 152.
ciliata Hopp. IV. 152.
corniculata Wahlenb. IV. 168.
criſpata Hedw. IV. 155.
Davieſii Sm. IV. 160.
fimbriata Brid. IV. 152.
grandis Sw. IV. 152.
lanceolata Hedw. IV. 155.
paraſitica Sw. IV. 156.
pilifera Funck. IV. 152.
rhaptocarpa Schwägr. IV. 152.
ſtreptocarpa Hedw. IV. 152.
vulgaris Hedw. IV. 152.

Encelia canescens Cav. III. 610.
halimifolia Cav. III. 610.
procumbens Kunth. III. 610.
ENCHYLAENA R. Br. I. 1092. 923.
aegyptiaca *. I. 923.
Borysthenis *. I. 923.
paradoxa R. Br. I. 923.
physophora *. I. 923.
tomentosa R. Br. I. 923.
ENCOELIUM Ag. IV. 3393. 328.
bullosum Ag. IV. 328.
clathratum Ag. IV. 369.
echinatum Ag. IV. 328.
ENCYANTHUS Lour. II. 1543. 278 c. p. 157.
biflorus Lour. II. 287. c. p. 158.
quinqueflorus Lour. II. 287. c. p 158.
reticulatus Lindl. c. p. 158.
ENDIANDRA R. Br. I. 189. 176.
glauca R. Br. I. 176.
jamaicensis *. I. 176.
ENDOCARPON Hedw. IV. 3360. 239
albatum Ach. IV. 239.
complicatum Ach. IV. 239.
eburneum Cand. IV. 239.
euplocum Ach. IV. 239.
fluviatile Wahlenb. IV. 239.
glaucum Ach. IV. 239.
Hedwigii Ach. IV. 239.
hepaticum Ach. IV. 239.
lachneum Ach. IV. 239.
leptophyllum Ach. IV. 239.
miniatum Ach. IV. 239.
Mühlenbergii Ach. IV. 240.
pallidum Ach. IV. 239.
parasiticum Ach. IV. 285.
phyllisicum Wahlenb. IV. 240.
pusillum Hedw. IV. 239.
rufescens Ach. IV. 239.
sinopicum Wahlenb. IV. 239.
smaragdulum Wahlenb. IV. 239.
squamulosum Ach. IV. 239.
tephroides Ach. IV. 239.
Thunbergii Ach. IV. 239.
turgidum Ach. IV. 240.
viride Ach. IV. 239.
vitellinum *. IV. 239.
Weberi Ach. IV. 239.
ENDOGONE Link. IV. 3464. 415.
pisiformis Link. IV. 415.
Endrachium madagascarense Juss. I. 589.
Enkianthus Lour. c. p. 157.
Enneapogon Desv. I. 328.
Enodium coeruleum Gaud. I. 280.
ENSLENIA Nuttall. I. 981. 850.
albida Nutt. I. 850.
cinerea *. I. 850.
ENTADA Adans. II. 1590. 325.
Parrana *. II. 325.
Plumerii *. c. p. 164.
Rheedii *. II. 325.
? Adans. II. 328.
ENTELEA R. Br. c. p. 201. 204.
arborescens R. Br. c. p. 204.
ENTERIDIUM Ehrenb. IV. 3521. 532.
olivaceum Ehrenb. IV. 532.
Entoganum laevigatum Gärtn. II. 216.
Entosthodon Templetonii Schwägr. IV. 156.
Enydra fluctuans Lour. III. 602.
EPACRIS Forst. I. 672. 628.
capitata *. I. 629.
cerinthoides Labill. I. 631.
crassifolia R. Br. I. 629.
exserta R. Br. I. 629.
gracilis *. I. 629.
grandiflora Sm. I. 628.
heteronema Labill. I. 629.
impressa Labill. I. 629.
juniperina L. I. 660.
lanuginosa Labill. I. 630.
longiflora Cav. I. 628.
longifolia Forst. I. 629.
microphylla R. Br. I. 629.
mucronulata R. Br. I. 629.
myrtifolia Labill. I. 629.
obtusifolia Sm. I. 629.
paludosa R. Br. I. 630.
pulchella Cav. I. 629.
pumila Forst. I. 656.
pungens Cav. I. 630.
pungens Sims. I. 629.
purpurascens R. Br. I. 629.
rigida Sieb. c. p. 64.
riparia R. Br. I. 628.
rivularis Sieb. c. p. 64.
rosmarinifolia Forst. I. 629.
rubra *. I. 629.
ruscifolia R. Br. I. 629. c. p. 64.
serpyllifolia R. Br. I. 629
sparsa R. Br. (I. 629) c. p. 64.
spuria Cav. I. 657.

EPACRIS
ſquarroſa *. I. 629.
villoſa Cav. I. 630.
Eperua falcata Aubl. II. 285.
EPHEDRA. III. 2383. 65.
altiſſima Desf. III. 66.
americana Humb. III. 66.
aphylla Forsk. III. 66.
diſtachya. III. 65.
fragilis Desf. III. 66
monoſtachya. III. 66.
EPHIELIS Schreb. II. 1460. 223.
fraxinea W. II. 223.
Patriſiana *. II. 223.
Vouarana *. II. 223.
Epibaterium pendulum Forſt. III. 156
tomentoſum Perſ. III. 155.
EPIBLEMA R. Br. III. 2963. 711.
grandiflorum R. Br. III. 711.
Epicharis altiſſima Blum. c. p. 251.
cauliflora Blum. c. p. 251.
denſiflora Blum. c. p. 251.
ſericea Blum. c. p. 251.
EPICHYSIUM Tod. IV. 3544. 543.
argenteum Tod. IV. 543.
EPICOCCUM Link. IV. 3583. 563.
flavicans *. IV. 563.
nigrum Link. IV. 563.
purpuraſcens Kunz. IV. 563.
EPIDENDRUM. III. 3026. 735.
aloïfolium L. III. 725
altiſſimum Jacqu. III. 728.
amabile. III. 737.
anceps Jacqu. III. 736.
anguſtifolium Sw. III. 735.
antenniferum Humb. et Bonpl. III. 732.
atropurpureum W. III. 736.
autumnale Forſt. III. 722.
Barringtoniae Sm. III. 727.
bifarium Sw III. 737.
bifidum Aubl. III. 736.
biflorum Forſt. III. 738.
capenſe L. ſuppl. III. 720.
carthagenenſe Jacqu. III. 728.
caudatum L. III. 729.
Cebolleta Jacqu. III. 728.
cernuum Kunth. III. 736.
ciliare. III. 735.
ciliare Curt. III. 735.
Clypeolum Forſt. III. 725.
coccineum Jacqu. III. 734.
cochleatum. III. 735.

EPIDENDRUM
cochleatum Curt. III. 735.
conopſeum Bartr. III. 737.
criſpatum Forſt. III. 738.
cucullatum L. III. 744.
cuſpidatum Loddig. III. 735.
difforme Jacqu. III. 736.
diffuſum Sw. III. 737.
ellipticum Graham. c. p. 509.
elongatum Jacqu. III. 736.
enſifolium L. III. 723.
equitans Forſt. III. 722.
Faſciola Forſt. III. 704.
fimbriatum Kunth. III. 736.
floribundum Kunth. III. 737.
flos aëris L. III. 718.
fragrans Sw. III. 735.
furvum L. III. 722.
fuſcatum Sm. III. 736.
geminiflorum L. III. 744.
graminifolium L. III. 744.
grandiflorum Humb. III. 726.
humile Sm. III. 727.
juncifolium L. III. 728.
labiatum Sw. III. 741.
lineare L. III. 734.
longiflorum Kunth. III. 737.
lycopodioides Retz. III. 722.
macroſtachys Thouars. III. 719.
Magnoliae Mühlenb. III. 737.
minutum Aubl. III. 742.
moniliforme L. III. 738.
monophyllum Hook. III. 741.
moſchatum Symes. III. 725.
Myosurus Forſt. III. 739.
nervoſum Thunb. III. 740.
nocturnum. III. 736.
nodoſum L. III. 722.
nutans Sw. III. 737.
obtuſifolium W. III. 737.
ophioglooſſoides L. III. 730.
ovatum L. III. 725.
patens Sw. III. 737.
pendulum Roxb. III. 725.
polybolbon Sw. III. 732.
polyſtachyon Kunth. III. 735.
polyſtachyon Thouars. III. 726.
praecox Sm. III. 727.
praemorſum Roxb. III. 721.
punctatum. III. 736.
puſillum L. III. 727.
ramoſum Jacqu. III. 734.
reſupinatum Forſt. III. 740.
retuſum L. III. 719.
rigidum Jacqu. III. 737.

EPIDENDRUM
rufcifolium L. III. 731.
fecundum. III. 737.
fimplex *. III. 736.
fpathulatum L. III. 719.
tenuifolium L. III. 722.
teretifolium Link. III. 719.
tetragonum Thouars. III. 734.
tetrapetalum Jacqu. III. 728.
tripterum Sw. III. 724.
trifte Forft. III. 722.
umbellatum Sw. III. 736.
umbellatum Forft. III. 723.
ulneoides Don. III. 737.
Vanilla L. III. 715.
Vanilla β. L. III. 715.
verrucofum Sw. III. 737.
volucre Thouars. III. 727.
ybaguenfe Kunth. III. 736.
EPIGAEA. II. 1545. 288.
cordifolia Sw. II. 289.
repens. II. 288.
EPILOBIUM. II. 1471. 232.
algidum M. B. II. 235.
alpeftre Schmidt. II. 235.
alpinum. II. 233
alfinifolium Vill. II. 233.
amplexicaule Lam. II. 232.
anagallidifolium Lam. II. 233.
anguftifolium. II. 232.
anguftifolium Lam. II. 232.
anguftiffimum Ait. II. 232.
brevifolium Don. c. p. 151.
coloratum Mühlenb. II. 233.
cylindricum Don. c. p. 151.
davuricum Fifch. II. 233. c. p. 151.
denticulatum R. et P. II. 233.
flaccidum Brot. II. 233.
fruticofum Lour. II. 231.
glabellum Forft. II. 235.
Halleri Retz. II. 232.
hirfutum. II. 232.
humile W. II. 232.
hypericifolium Taufch. c. p. 151.
incanum Perf. II. 232.
junceum Forft. II. 235.
lanceolatum Sebaft. II. 233.
latifolium. II. 232.
latifolium Schmidt. II. 232.
lineare Mühlenb. II. 234.
luteum Pall. II. 233.
molle Lam. II. 232.
molle Torr. c. p. 151.
montanum. II. 235.
nutans Schmidt. c. p. 151.
EPILOBIUM
nutans fl. dan. II. 235.
oliganthon Mx. II. 234.
origanifolium Lam. II. 233.
Otites Hoffmannsegg. II. 235.
paluftre. II. 235.
parviflorum Schreb. II. 235.
pubefcens Roth. II. 235.
pumilum Perf. II. 235.
rivulare Wahlenb c. p. 151.
rofeum Schreb. II. 233.
rosmarinifolium Hänk. II. 232.
rosmarinifolium Purfh. II. 234.
rotundifolium Forft. II. 234.
fpicatum Lam. II. 232.
fquamatum Nutt. II. 234.
ftrictum Mühlenb. II. 235. c. p. 151.
tetragonum. II. 233. c. p. 151.
tetragonum Lour. II. 231.
tomentofum Vent. II. 232.
trigonum Hortul. II. 235.
villofum Thunb. II. 235.
virgatum Lam. II. 235.
virgatum Fr. c. p. 151.
EPIMEDIUM. I. 458. 441.
alpinum. I. 441.
pinnatum Fifch. I. 441.
EPIPACTIS Rich. III. 2956. 706.
atrorubens Roftcov. III. 707.
camtfchatea Sw. III. 707.
confimilis Don. III. 707.
convallarioides Sw. III. 707.
cordata Sw. III. 707.
cucullata Labill. III. 714.
enfifolia Sw. III. 707.
erecta W. III. 704.
falcata W. III. 704.
latifolia Sw. III. 706.
microphylla Sw. III. 707.
Nidus avis Sw. III. 708.
ovata Sw. III. 707.
pallens Sw. III. 707.
paluftris Sw. III. 707.
porrifolia Sw. III. 715.
reflexa Labill. III. 714.
rubra Sw. III. 707.
? Feuill III. 709.
EPIPHEGUS Nutt. II. 2209. 819.
americanus Nutt. II. 819.
EPIPOGIUM R. Br. III. 2935. 696.
Gmelini Rich. III. 696.
EPISTEPHIUM Kunth. III. 2979. 716.
elatum Kunth. III. 716.

EPISTYLIUM Sw. III. 3083.
804.
axillare Sw. III. 805.
cauliflorum Sw. III. 804.
Epochnium monilioides Link. IV. 548.
EQUISETUM. IV. 3215. 10.
arvenſe. IV. 11.
bogotenſe Kunth. IV. 11.
Burchellii Vauch. IV. 10.
campanulatum Poir. IV. 11.
campeſtre Schultz. IV. 10.
debile Roxb. IV. 10.
decumanum Pall. II. 11.
diffuſum Don. IV. 10.
eburneum Roth. IV. 11.
elongatum W. IV. 10.
fluviatile. IV. 11.
giganteum. IV. 10.
giganteum Thunb. IV. 10.
hyemale. IV. 10.
hyemale Bory. IV. 10.
incanum Vauch. IV. 10.
limoſum. IV. 10.
limoſum All. IV. 11.
macroſtachyon Poir. IV. 11.
multiforme Vauch. IV. 11.
paluſtre. IV. 10.
pannonicum Kit. IV. 11.
praealtum Rafin. IV. 11.
pratenſe Ehrh. IV. 10.
procerum Pollin. IV. 10.
ramoſiſſimum Desf. IV. 10.
ramoſiſſimum Humb. IV. 10.
reptans Wahlenb. IV. 11.
ſcirpoides Mx. IV. 11.
ſtipulaceum Vauch. IV. 10.
ſylvaticum. IV. 10.
Telmateia Ehrh. IV. 11.
Thunbergii Wikſtr. IV. 10.
timorianum Vauch. IV. 11.
tuberoſum Cand IV. 10.
uliginoſum W. IV. 11.
umbroſum W. IV. 10.
variegatum W. IV. 11.
veronenſe *. IV. 10.
Eraclifſa hexagyna Forsk. III. 884.
Eragroſtis major Hoſt. I. 345.
ERANTHEMUM R. Br. I. 109. 88.
acanthodes *. I. 88.
aciculare R. Br. I. 88.
affine *. I. 89.
anguſtifolium L. II. 747.
armatum R. Br. I. 88.
bicolor Schrank. I. 88.
ERANTHEMUM
crenulatum Wallich. c. p. 19.
detruncatum Mart. c. p. 19.
elegans R. Br. I. 89.
faſtigiatum R. Br. I. 89.
flavum W. II. 828.
modeſtum Mart. c. p. 19.
nervoſum R. Br. I. 89.
parviflorum R. Br. I. 88.
parvifolium Link. I. 88.
pulchellum Andr. I. 89.
repandum R. Br. I. 88.
roſeum R. Br. I. 89.
ſalſoloides L I. 89.
ſinuatum R. Br. I. 88.
ſpinoſum R. Br. I. 88.
ſpinoſum Lour. I. 88.
variabile R. Br. I. 89.
verbenaceum Mart. c. p. 19.
verticillatum *. I. 88.
vincoides R. Br. I. 88.
Eranthis hyemalis Salisb. II. 658.
fibirica Cand. II. 658.
Erechthites praealta Rafin. III. 565.
Eremodon magellanicus Brid. IV. 152.
Wormſkioldii Brid. IV. 152.
EREMOPHILA R. Br. II. 2137. 767.
alternifolia R. Br. II. 767.
oppoſitifolia R. Br. II. 767.
EREMURUS M. B. II. 1237. 83.
ſpectabilis M. B. II. 83.
Eria roſea Lindl. c. p. 510.
ſtellata Lindl. c. p. 510.
Eriachne avenacea R. Br. I. 278.
brevifolia R. Br. I. 276.
capillaris R. Br. I. 276.
ciliata R. Br. I. 278
glauca R. Br. I. 278.
mucronata R. Br. I. 276.
obtuſa R. Br. I. 275.
palleſcens R. Br. I. 278.
rara R. Br. I. 278.
ſquarroſa R. Br. I. 278.
Erianthus brevibarbis Mx. I. 282.
contortus Baldw. Ell. I. 282.
japonicus P. B. I. 282.
Ravennae P. B. I. 282.
ſaccharoides Mx. I. 282.
ſtrictus Ell. I. 282.
ERICA. II. 1408. 177.
abietina Andr. II. 182.
abietina L. II. 178.
abietina Thunb. II. 183.
abſinthioides. II. 196.

ERICA
Actaea Link. II. 196.
acuminata Andr. II. 187.
acuta Andr. II. 192.
adenophora *. II. 188.
aggregata Wendl. II. 189.
Aitonia Andr. II. 185.
albens. II. 186.
alopecuroides Wendl. II. 183.
alveiflora Salisb. II. 185.
amabilis Salisb. II. 186.
ambigua Wendl. II. 178.
amoena Wendl. II. 195.
amoena Salisb. II. 194.
ampullacea Curt. II. 188.
andromedaeflora Andr. II. 199.
anthina *. II. 196.
aperta *. II. 200.
Aphanes *. II. 196.
appreſſa *. c. p. 146.
approximata Schlechtend. II. 196.
arborea. II. 195.
Archeria Andr. II. 182.
ardens Andr. II. 190.
argentiflora Andr. II. 182.
ariſtata Andr. II. 186.
armata *. II. 184.
articularis L. II. 198.
articularis Thunb. II. 189.
aſpera Andr. II. 179.
aſperifolia Salisb. II. 189.
aurea Andr. II. 182.
auſtralis. II. 194.
axillaris Thunb. II. 192.
axillaris Salisb. II. 195.
baccans. II. 199.
baculiflora Salisb. II. 183.
Bandonia Andr. II. 186.
Bankſii W. II. 187.
barbata Andr. II. 191.
bella *. II. 197.
Bergiana II. 191.
bibax Salisb. II. 180.
bicolor Thunb. II. 189.
bicolor Andr. II. 179.
blanda Andr. II. 186.
Blandfordia Andr. II. 191.
Bonplandiana Ker. II. 190.
bracteata Thunb. II. 200.
Broadleyana Andr. II. 184.
bruniades. II. 200.
bruniades Andr. II. 200.
bryantha Thunb. II. 197.
buccuiflora Bot. mag. c. p. 146.
ERICA
bullularis Salisb. II. 191.
byſſina Salisb. II. 200.
caduceifera Salisb. II. 189.
caeſia Salisb. II. 201.
caffra Andr. II. 194.
caffra L. II. 189.
calamiformis Salisb. II. 180.
calathiflora Salisb. II. 189.
calloſa Wendl. II. 194.
calycina. II. 199.
calycina Andr. II. 198.
calyculata Wendl. II. 201.
campanulata Andr. II. 196.
campylophylla *. II. 190.
canaliculata Andr. II. 196.
canaliculata minor Andr. II. 194.
caneſcens Wendl. II. 195.
capitata. II. 200.
capitata Thunb. II. 200.
carbaſina Salisb. II. 200.
cerinthoides. II. 183.
cernua. II. 192.
cernua Andr. II. 190.
ciliaris. II. 185.
ciliaris Hudſ. II. 193.
cinerea. II. 183.
clavaeflora Salisb. II. 178.
clavata Andr. II. 179.
coarctata Wendl. II. 196.
coccinea. II. 182.
coccinea L. II. 184.
coerulea W. II. 202.
Colleter *. II. 192.
colorans Andr. II. 178.
comoſa. II. 188.
complanata Noiſ. II. 196.
Comptoniana Andr. II. 185.
concava Ker. II. 196.
concinna Ait. II. 182.
conferta Andr. II. 193.
confertifolia Wendl. II. 195.
congeſta Wendl. II. 195.
conſpicua Ait. II. 181.
cordata Andr. II. 193.
corifolia. II. 198.
coronata Andr. II. 178.
corſica Cand. II. 186.
coſtaeflora Salisb. II. 182.
coſtata Andr. II. 178.
cothurnalis Salisb. II. 184.
Coventria Andr. II. 187. c. p. 146.
crinifolia Salisb. II. 185.
croſſota *. II. 201.
cruciformis Andr. II. 193.

ERICA
cruenta Ait. II. 177.
cubica II. 195.
culcitaeflora Salisb. II. 180.
cupreſſiformis Salisb. II. 177.
curviflora. II. 180.
cylindrica Andr. II. 178.
cylindrica Thunb. II. 188.
cylindriflora Salisb. II. 181.
Daboeci Sm. II. 202.
Daboecia L. II. 202.
daphnaeflora Salisb. II. 187.
decora Andr. II. 193.
decora Salisb. II. 177.
denſa Andr. II. 186.
denſifolia W. II. 177.
dentata Thunb. II. 183.
denticulata L. II. 188.
depreſſa. II. 188.
depreſſa Andr. II. 178.
diaphana *. II. 178.
dichrus *. II. 179.
discolor Andr. II. 177.
divaricata Wendl II. 184.
droſeroides Andr. II. 185.
dumoſa Andr. II. 192.
echiiflora Andr. II. 182.
elata Andr. II. 179.
elegans Andr. II. 198.
emarginata Andr. II. 194.
empetrifolia. II. 195.
empetroides Andr. II. 195.
erubeſcens Andr. II. 179.
Ewerana Dryand. II. 177.
expromta *. II. 195.
exſecta Hortul. II. 196.
exſudans Andr. II. 179.
exſurgens Andr. II. 180.
faſcicularis L. ſuppl. II. 178.
faſtigiata. II. 187.
faſtuoſa Salisb. II. 180.
favoſa Salisb. II. 178.
ferox Salisb. II. 187.
ferruginea Andr. II. 187.
fimbriata Andr. II. 200.
fiſtulaeflora Salisb. II. 188.
flagellaris Link. II. 199.
flammea Andr. II. 180.
flava Andr. II. 179.
flexicaulis Dryand. II. 193.
flexuoſa Andr. II. 184.
floccoſa Salisb. II. 180.
floribunda Wendl. II. 179.
florida Thunb. II. 191.
florida Hort. angl. II. 196.
follicularis Salisb. II. 184.
formoſa Thunb. II. 190.

ERICA
formoſa Salisb. II. 182.
fragilis Salisb. II. 187.
fragrans Andr. II. 200.
fragrans Salisb. II. 188.
frondoſa Salisb. II. 182.
fucata Thunb. II. 192.
fucata Wendl. II. 196.
furfuroſa Salisb. II. 184.
fuſiformis ε. Salisb. II. 184.
galiiflora Salisb. II. 188.
gelida Andr. II. 183.
gemmifera Sims. II. 181.
gilva Wendl. II. 183.
glabra Link. II. 186.
glanduloſa Thunb. II. 181.
glanduloſa Andr. II. 193.
glauca Andr. II. 185.
globoſa Andr. II. 190.
glomerata Andr. II. 200.
glutinoſa Berg. II. 185.
glutinoſa Andr II. 182.
gnaphalodes. II. 199.
gnidiaefolia Salisb II. 199.
gorteriaefolia Salisb. II. 186.
gracilis Wendl. II. 190.
grandiflora Thunb. II. 182.
guttaeflora Salisb. II. 191.
halicacaba. II. 183
herbacea. II. 197
Hibbertia Andr. II. 182.
hirta Thunb. II. 189.
hirta Andr. II. 178.
hirtiflora Sims. II. 195.
hiſpida Andr. II. 193.
hiſpida Thunb. II. 192.
hiſpidula L. ſuppl. II. 192.
horizontalis Andr. II. 184.
hottoniaeflora Salisb. II. 195.
humilis Salisb. II. 188.
hyacinthoides Andr. II. 187.
hyſtriciflora Salisb. II. 179.
jasminiflora Andr. II. 186.
igneſcens Andr. II. 180.
imbellis Salisb. II. 185.
imbricata. II. 201.
imperialis Andr. II. 186.
incana Wendl. II. 189.
incarnata Thunb. II. 194.
incarnata Andr. II. 191.
incurva Wendl. II. 192. c. p. 146.
incurva Andr. II. 190.
inflata Thunb. II. 186.
infundibuliformis Andr. II. 185.
Irbyana Andr. II. 185.

ERICA
jubata Loddig. II. 198.
Juliana Noif. II. 184.
lachnaea Andr. II. 198.
lactiflora Hort. angl. Ott. II. 193.
lacunaeflora Salisb. II. 191.
laevis Andr. II. 193.
lagenaeformis Salisb. II. 186.
Lambertiana Andr. II. 190.
lamellaris Salisb. II. 189.
lanata Wendl. II. 180.
laniflora Wendl. II. 180.
lanuginoſa Andr. II. 183.
laricina Berg. II. 189.
laſiophylla *. II. 195.
lateralis W. II. 191.
latifolia Andr. II. 184.
Lawſonia Andr. II. 187.
laxa Andr. II. 194.
Leea Andr. II. 182.
lentiformis Salisb. II. 192.
leucanthera L. ſuppl. II. 194.
linifolia Salisb. II. 200.
Linnaea Andr. II. 179.
Linnaeana Dryand. II. 180.
Linnaeoides Andr. II. 180.
lituiflora Salisb. II. 179.
longiflora Salisb. II. 180.
longifolia W. II. 181.
longifolia Salisb. Curt. II. 181.
lucida Andr. II. 194.
lugubris Salisb. II. 197.
lutea. II. 185.
lycopodifolia Salisb. II. 181.
magnifica Andr. II. 187.
mammoſa. II. 183.
margaritacea. II. 191.
marifolia. II. 189.
Maſſonii L. ſuppl. II. 181.
medioliflora Salisb. II. 200.
mediterranea. II. 197.
melanthera. II. 197
Melaſtoma Andr. II. 184.
mellifera. II. 198.
melliflua Salisb. II. 177.
metulaeflora Sims. II. 187.
microſtoma Berg. II. 198.
milleflora Salisb. II. 193.
mitraeformis Salisb. II. 195.
mollis Lee et Kenned. II. 191.
monadelpha Andr. II. 184.
Monſoniana Thunb. II. 183.
moſchata Andr. II. 200.
mucoſa. II. 191.
mucronata Andr. II. 201.
multicaulis Salisb. II. 186.

ERICA
multiflora. II. 197.
mundula Andr. II. 188.
Muſcari Andr. II. 188.
mutabilis Andr. II. 178.
nana Salisb. II. 178.
nigricans Loddig. II. 194.
nigrita. II. 189.
nitens Lee et Kenned. II. 191.
nitida Andr. II. 190.
nivea Loddig. II. 201.
Nivenia Andr. II. 177.
notabilis Wendl. II. 184.
nudicaulis Berg. II. 195.
nudiflora. II. 179.
nutans Wendl. II. 184.
obbata Andr. II. 188.
obcordata Link. II. 201.
obeſa Salisb. II. 191.
obliqua Thunb. II. 188.
obvallaris Salisb. II. 200.
octophylla Thunb. II. 178.
odorata Andr. II. 193.
odorata *. II. 194.
Ollula Andr. II. 188.
onoſmaeflora Salisb. II. 182.
oppoſitifolia Andr. II. 199.
pachyphylla *. II. 199.
pallens Andr. II. 179.
pallida Wendl. II. 199.
pallida Salisb. II. 190.
paludoſa Salisb. II. 182.
paluſtris Andr. II. 181.
paniculata. II. 195.
parviflora L. II. 195.
Paſſerina Thunb. II. 197.
patens Andr. II. 196.
Paterſonia Andr. II. 178.
peduncularis Presl. II. 197.
peduncularis Salisb. II. 191.
pedunculata Wendl. II. 195.
pedunculata Andr. II. 188.
pellucida Andr. II. 179.
pendula Wendl. II. 192.
penicilliflora Salisb. II. 201.
perſoluta. II. 194.
perſpicua Wendl. II. 179.
petiolata Thunb. II. 201.
Petiveriana Andr. II. 184.
Petiverii. II. 185.
pharetraeformis Salisb. II. 180.
phylicifolia Salisb. II. 182.
phylicoides W. II. 193.
phyſodes. II. 192.
piloſa Loddig. II. 196.
pilulifera Thunb. II. 195.
pinea Thunb. II. 181.

ERICA
pinea Wendl. II. 181.
pinifolia Andr. II. 181.
pinifolia Salisb. II. 181.
piſtillaris Salisb. II. 194.
pityophylla *. II. 181.
placentaeflora Salisb. II. 200.
planifolia. II. 189.
Pluknetii. II. 184.
plumoſa Andr. II. 195.
plumoſa Wendl. II. 181.
praegnans Andr. II. 187.
praeſtans Andr. II. 187.
primuloides β. Wendl. II. 188.
princeps Andr. II. 187.
procera Wendl. II. 181.
procera Salisb. II. 195.
procumbens Loddig. II. 194.
prolifera Salisb. II. 194.
propendens Andr. II. 198.
pubeſcens. II. 189.
pubeſcens Andr. II. 195.
pudibunda Salisb. II. 184.
pulchella Andr. II. 189.
pulchella Hort. angl. II. 197.
pumila Andr. II. 194.
purpuraſcens L. II. 197.
purpurea Andr. II. 182.
pygmaea Andr. II. 194.
pyramidalis Ait. II. 197.
pyramidiformis Wendl. II. 198.
pyrolaeflora Salisb II. 199.
quadriflora W Andr. II. 191.
racemifera Andr. II. 190.
racemoſa. II. 193.
radiata Andr. II. 180.
radiiflora Salisb. II. 178.
ramentacea II. 191.
ramuloſa Viv. II. 186.
Raſtellum *. II. 196.
recurvata Andr. II. 195.
reflexa Link. II. 190.
refulgens Andr. II. 179.
regerminans. II. 189.
reſinoſa Sims. II. 190.
retorta. II. 186.
retroflexa Wendl. II. 189.
rigidifolia Wendl. II. 199.
roſea Andr. II. 182.
rubella Ker. II. 186.
rubens Thunb. II. 191.
rugoſa Andr. II. 177.
rupeſtris Andr. II. 188.
rupeſtris Salisb. II. 183.
Sainsburiana Andr. II. 185.
Salisburia Andr. II. 182.
ERICA
ſanguinolenta Ker. II. 189.
Savileia Andr. II. 190.
ſaxatilis Salisb. II. 197.
ſcarioſa Wendl. II. 189.
ſcoparia. II. 192. c. p. 342.
ſcoparia Thunb. II. 195.
Sebana Ait. II. 184.
Sebana viridis Andr. II. 184.
ſequax Salisb II. 192.
ſerratifolia Andr. II. 180.
ſertiflora Salisb. II. 179.
ſeſſiliflora Andr. II. 178.
ſeſſiliflora L. ſuppl. II. 178.
ſetacea Andr. II. 189.
ſexfaria Ait. II. 198.
Shannoneana Andr. II. 185.
ſicula Guſſon. II. 197.
ſimpliciflora W. II. 180.
ſocciflora Salisb. II. 184.
Solandra Andr. II. 191.
ſordida Andr. II. 180.
Sparrmanni Thunb. II. 179.
ſpecioſa Andr. II. 177.
ſphaerantha *. c. p. 146.
ſpicata. II. 178
ſpinaeflora Salisb. II. 194.
ſpiſſifolia Salisb. II. 178.
ſplendens Wendl. II. 181.
ſplendens Andr. II. 183.
ſpumoſa. II. 201.
ſpumoſa Thunb. II. 198.
ſpuria Andr. II. 180.
ſquamoſa Andr. II. 199.
ſtaminea Andr. II. 201.
ſtellaris Noiſ. II. 187.
Stelleriana W. II. 197.
ſtellifera Andr. II. 187.
ſtricta Don. II. 186.
ſtrigiliflora Salisb. II. 179.
ſtrigoſa Ait. II. 195.
ſtrigoſa Wendl. II. 194.
ſtylaris *. II. 198.
ſubulata Wendl II. 190.
ſulfurea Andr. II. 179.
Swainſonia Andr. II. 188.
taxifolia. II. 201.
tenella Andr. II. 191.
tenuiflora Andr. II. 188.
tenuifolia. II. 200.
tenuis Salisb. II. 194.
tenuiſſima Wendl. II. 190.
teretiuscula Wendl. II. 199.
tetragona Thunb. II. 187.
Tetralix. II. 191.
teucriifolia *. II. 189.
thalictriflora Loddig. II. 197.

ERICA
Thunbergii L. ſuppl. II. 200.
thymifolia Andr. II. 189.
thymifolia Wendl. II. 189.
tiaraeflora Andr. II. 200.
togata Sims. II. 188.
tomentoſa Salisb. II. 191.
totta Thunb. II. 192.
translucens Wendl. II. 186.
transparens Thunb. II. 179.
transparens Andr. II. 178.
transparens Berg. II. 188.
triceps Link. II. 201.
tricolor *. II. 193.
triflora. II. 199.
tubiflora. II. 180.
tubuloſa Sm. II. 180.
tubuloſa Wendl. II. 180.
tumida Ker. II. 183.
Uhria Andr. II. 177.
umbellata. II. 192.
unica *. II. 188.
urceolaris Ait. II. 189
urceolaris Salisb. II. 189.
vagans II. 197.
variifolia Salisb. II. 183
velleriflora Salisb. II. 200.
ventricoſa Andr. II. 186.
venuſta Salisb. II. 186.
verecunda Salisb. II. 190.
Vernix Andr. II. 190.
verſicolor Andr. II. 179.
verticillata Andr. II. 183.
veſtita Thunb. II. 181.
villoſa Andr. II. 192.
villoſa Wendl. II. 200
viminalis Salisb. II. 186.
vireſcens Link. II. 178.
virgata Wendl. II. 197.
virgulata Wendl. II. 196.
viridiflora Andr. II. 178.
viridis Andr. II. 182.
viſcaria. II. 198.
viſcoſa Wendl. II. 182.
volutaeflora Salisb. II. 189.
vulgaris. II. 193.
Walkeria Andr. II. 188.
Erigenia bulboſa Nutt. I. 878.
ERIGERON. III. 2760. 516.
acris. III. 517.
aegyptiacum L. III. 512.
alatum Don. III. 511.
alpinum Pall. III. 528.
alpinus. III. 520.
ambiguus Nutt. III. 519.
aſper Nutt. III. 520.
atticum Vill. III. 518.

ERIGERON
auſtralis Hornem. III. 517.
bellidifolius W. III. 519.
bonarienſis. III. 517.
camphoratum L. III. 512.
canadenſis. III. 517.
caneſcens W. III. 550.
carolinianus. III. 518.
caucaſicus Stev. III. 519.
chinenſe Jacqu. III. 516.
cochinchinenſis Perſ. III. 517.
compoſitus Purſh. III. 520.
contortus Desf. III. 518.
decurrens Vahl. III. 511.
delphinifolius W. III. 517.
diffuſus Perſ. III. 518.
divaricatus Mx. III. 518.
dröbachienſis fl. dan. III. 517.
dubius *. III. 519.
expanſus Pöppig. III. 518.
falcatum Don. III. 513.
filiformis *. III. 520.
foetidum L. III. 515.
fragrans *. III. 518.
glabellus Nutt. III. 519.
glanduloſum Poir. III. 524.
glaucum Ker. III. 528.
glutinoſum L. III. 524.
gnaphalioides Kunth. III. 517.
Gouani L. III. 513.
gramineus. III. 520.
grandiflorum W. III. 519.
graveolens. III. 517.
heterophyllus W. III. 516.
hieracifolium Don. III. 514.
hieracifolius Poir. III. 519.
hirſutum Purſh. III. 520.
hirtus Thunb. III. 517.
hyſſopifolium Mx. III. 518.
jamaicenſis. III. 519.
incanum Vahl. III. 510.
inciſus Thunb. III. 516.
Juſſievi *. III. 519.
laevigatus Rich. III. 518.
Lehmanni *. III. 517.
leucanthum Don. III. 511.
linifolium W. III. 515.
longifolius Desf. III. 518.
molle Don. III. 512.
montevidenſis *. III. 519.
muralis Lapeyr. III. 517.
myosotoides Juſſ. III. 520.
nervoſum L. III. 524.
nudicaulis Mx. III. 519.
obliquum L. III. 514.
pappocroma Lebill. III. 520.
philadelphicum Lour. III. 517.

ERIGERON
philadelphicus. III. 516.
phlogotrichus *. III. 520.
pilosus Perf. III. 517.
pinifolius Poir. III. 519.
pinnatifidum Don. III. 515.
pinnatifidus Thunb. III. 518.
pinnatum L. fuppl. III. 519.
podolicus Beff. III. 517.
pubefcens Kunth. III. 518.
pumilum Nutt. III. 520.
purpureus Ait. III. 517.
pufillus Nutt. III. 517.
quercifolius Lam. III. 519.
refinofus *. III. 519.
rivularis Sw. III. 519.
Rottleri *. III. 518.
runcinatum Berter. III. 519.
fcaber Thunb III. 518.
fcabrum Perf. III. 519.
fcabrum W. III. 517.
fericeus Retz. III. 517.
ficulum L. III. 515.
ftrigofus W. III. 517.
fublyratum Roxb. III. 514.
fumatrenfis Retz. III. 517.
tricuneatum L. fuppl. III. 464.
trifulcum Don. III. 512.
uniflorum L. III. 520.
Villarfii Bell. III. 518.
vifcofum L. III. 523.
ERINEUM Perf. IV. 3578. 559.
acerinum Perf. IV. 561.
acerinum Cand. IV. 560.
acerinum Grev. Hook. IV. 561.
acerinum Perf. IV. 560.
alneum Perf. IV. 560.
alneum Nees. IV. 561.
alnigenum Kunz. IV. 561.
afclepiadeum Funck. IV. 562.
Aucupariae Kunz. IV. 562.
aureum Perf. IV. 559.
badium Kunz IV. 559.
Betulae Cand. IV. 560.
betulinum Schum. IV. 560.
Bucidae Kunz. IV. 560.
Calabae Kunz. IV. 562.
Chryfophylli Schlechtend. IV. 561.
clandeftinum Grev. IV. 560.
curtum Grev. IV. 560.
Dombeyae Schlechtend. IV. 561.
effufum Kunz. IV. 560.
fagineum Perf. IV. 560.
Gei *. c. p. 335.
ERINEUM
gryfeum Perf. IV. 559.
ilicinum Cand. IV. 561.
Juglandis Cand. IV. 562.
lacteum Fr. IV. 560.
luteolum Fr. IV. 560.
Melaftomatis Kunz. IV. 562.
minutiffimum Grev. IV. 559.
negundineum Fr. IV. 560.
nervifequum Kunz. IV. 560.
Padi Duv. IV. 560.
pallidum Kunz. IV. 559.
platanoideum Fr. Kunz. IV. 560.
Platanoidis *. IV. 560.
populinum Perf. IV. 560.
populinum Schum. IV. 559.
Pfeudoplatani Perf. IV. 561.
purpurafcens Gärtn. IV. 560.
purpureum Cand. IV. 561.
purpureum Fr. IV. 560.
pyrinum Perf. IV. 561.
quercinum Perf. IV. 561.
Rhamni Perf. IV. 562.
Ribium Schlechtend. c. p. 335.
rofeum Schultz. IV. 560.
Rubi Fr. IV. 562.
Sorbi Funck. IV. 561.
fubulatum Grev. IV. 562.
tiliaceum Perf. IV. 561.
tortuofum Grev. IV. 561.
Vitis Cand. IV. 561.
ERINUS. II. 2145. 768.
aethiopicus Thunb. II. 768.
africanus. II. 769.
alpinus. II. 769.
capenfis L. II. 768.
fragrans Ait. II. 768.
incifus Thunb. II. 769.
laciniatus L. II. 750.
Lychnidea Thunb. II. 768.
maritimus Thunb. II. 768.
patens Thunb II. 769.
peruvianus L. II. 748.
felaginoides Thunb. II. 769.
fimplex Thunb. II. 768.
tomentofus Thunb. II. 769.
triftis Thunb. II. 769.
villofus Thunb. II. 768.
Eriobotrya elliptica Lindl. II. 505.
japonica Lindl. II. 505.
ERIOCALIA Sm. I. 1029. 873.
major Sm. I. 873.
minor Sm. I. 874.
ERIOCAULON. III. 3069. 774.
amplexicaule Rottb. III. 891.

ERIOCAULON
anceps Walt. III. 776.
auſtrale R. Br. III. 776.
caeſpitoſum Wikſtr. III. 776.
cauleſcens Poir. III. 774.
cinereum R. Br. III. 775.
congeſtum Kunth. III. 774.
decangulare. III. 775.
decangulare Lam. Kunth. III. 775.
dendroides Kunth. III. 774.
depreſſum R. Br. III. 776.
deuſtum R. Br. III. 776.
enſifolium Humb. III. 776.
faſciculatum Lam. III. 774.
fiſtuloſum R. Br. III. 776.
flavidulum Mx. III. 776.
gnaphalioides Mx. III. 775.
hirſutum Wikſtr. III. 776.
microcephalum Kunth. III. 775.
minimum Lam. III. 776.
nanum R. Br. III. 776.
nigricans R. Br. III. 775.
pallidum R. Br. III. 775.
pellucidum Mx. III. 775.
piloſum Humb. III. 774.
pubeſcens Lam. III. 776.
puſillum R. Br. III. 775.
quadrangulare Lour. III. 775.
quinquangulare. III. 775.
ramoſum Wikſtr. III. 774.
repens Lam. III. 775.
ſcarioſum R. Br. III. 775.
ſeptangulare Wither. III. 775.
ſerotinum Walt. Lam. III. 775.
ſetaceum. III. 776.
ſexangulare. III. 774.
ſexangulare N. L Burm. III. 776.
Smithii R. Br. III. 775.
ſnadiceum Lam. I. 188.
ſtriatum Lam. III. 775.
tenue Kunth. III. 776.
triangulare. III. 775.
umbellatum Lam. III. 776.
villoſum Mx. III. 776.
ERIOCEPHALUS. III. 2861. 621.
africanus. III. 621.
glaber Thunb. III. 621.
racemoſus. III. 621.
ERIOCHILOS R. Br. III. 2974. 714.
autumnale R. Br. III. 714.
ERIOCHLAENA Cand. III. 2450. 123.
Roxburghii *. III. 123.
ERIOCHLAENA
Wallichii Cand. III. 123.
ERIOCHLOA Kunth. I. 253. 249.
braſilienſis *. I. 249.
diſtachya Kunth. I. 249.
Kunthii Meyer. I. 248.
polyſtachya Humb. I. 251.
ERIOCHRYSIS P. B. I. 271. 265.
cayennenſis P. B. I. 265.
ERIOCOMA Kunth. III. 2845. 611.
floribunda Kunth. III. 611.
Eriocoma cuſpidata Nutt. I. 251.
Eriodendron aeſculifolium Cand. III. 124.
anfractuoſum Blum. c. p. 259.
leiantherum Cand. III. 124.
Samauma Mart. c. p. 259.
Erioderma polycarpa Fée. IV. 304.
ERIOGONUM Mx. II. 1531. 272.
flavum Fraſ. II. 272.
latifolium Sm. II. 272.
parvifolium Sm. II. 272.
pauciflorum Purſh. II. 272.
fericeum Purſh. II. 272.
tomentoſum Mx. II. 272.
ERIOPHORUM. I. 225. 214.
alpinum. I. 215.
anguſtifolium Reich. I. 214.
caeſpitoſum Hoſt. I. 214.
capitatum Hoſt. I. 214.
cyperinum L. I. 214.
gracile Roth. I. 214.
Hudſonianum Mx. I. 214.
latifolium Hopp. I. 214.
polyſtachyon Pollich. I. 214.
polyſtachyon Sm. M. B. I. 214.
Scheuchzeri Hopp. I. 214.
triquetrum Hopp. I. 214.
vaginatum. I. 214.
virginicum. I. 214.
vulgare Perſ. I. 214.
Eriophyllum ſtoechadifolium Lag. III. 574.
trolliifolium Lag. III. 573.
ERIOSPERMUM Jacqu. II. 1227. 76.
folioliferum Ker. II. 76.
lanceaefolium Jacqu. II. 76.
lanuginoſum Jacqu. II. 76.
latifolium Jacqu. II. 76.
parvifolium Jacqu. II. 76.
pubeſcens Jacqu. II. 76.
ERIOSTEMON Sm. II. 1582. 321. c. p 157.
anceps *. (II. 322.) c. p. 164.
buxifolius Sm. II. 321.

ERIOSTEMON
corymbosus Labill. c. p. 164.
hispidulus Sieb. c. p. 164.
lepidotus *. (II. 522.) c. p. 164.
linearifolius Cand. II. 321.
myoporoides Sm. II. 321.
neriifolius Sieb. c p. 164.
paradoxus Sm. II. 321.
salicifolius Sm. II. 321.
squameus Labill. (II. 522.) c. p. 164.
Erioſtemum dentatum Coll. c. p. 189.
Eriſma floribundum Rudg. I. 16.
violaceum Mart. c. p. 9.
ERITHALIS. I. 832. 765.
fruticosa. I. 765.
inodora Jacqu. I. 765.
odorifera Jacqu. I. 765.
polygama Forſt. I. 765.
Timon *. I. 765.
ERNODEA Sw. I. 397. 406.
litoralis Sw. I. 406.
montana Sm. I. 406.
nepalensis *. c. p. 40.
Erodendron bombycinum Salisb. I. 461.
ligulaefolium Salisb. I. 462.
magnificum Salisb. I. 461.
mellifluum Salisb. I. 462.
umbonale Salisb. I. 462.
ERODIUM Herit. III. 2354. 32.
absinthioides W. III. 35.
absinthioides Sm. III. 35.
alpinum Herit. III. 34.
anthemifolium M. B. III. 35.
arborescens W. III. 32.
arduinum W. III. 33.
asplenioides W. III. 33.
Bocconi Salzm. III. 32.
Bocconi Viv. c. p. 249.
Botrys Bertol. III. 34.
caucalifolium Sweet. III. 35.
chamaedryoides Herit. III. 32. c. p. 249.
chium W. III. 33.
chrysanthum Herit. III. 35.
ciconium W. III. 34.
cicutarium Sm. III. 34.
corsicum Cand. III. 32.
crassifolium Ait. III. 33.
cuneatum Viv. c. p. 249.
geoides Hilar. c. p. 249.
glandulosum W. III. 35.
glaucophyllum Ait. III. 32.
graveolens Lapeyr. III. 35.
ERODIUM
gruinum Ait. III. 33. c. p. 249.
gruinum β. W. III. 34.
Gussoni Tenor. III. 33.
guttatum W. III. 33.
heliotropioides W. III. 32.
hirtum W. III. 34.
hispidum Presl. c. p. 249.
hymenodes Herit. III. 33.
incarnatum Herit. III. 33.
laciniatum W. III. 34.
litoreum Cand. III. 32
macradenum Herit. III. 35.
malachoides W. III. 33.
malopoides W. III. 32.
maritimum Sm. III. 32.
millefolium W. III. 35.
moranense W. III. 35.
moschatum Ait. III. 34.
multicaule Link III. 33.
murcicum Herit. III. 33.
nervulosum Herit. III. 33.
oxyrrhynchum M. B. III. 33.
petraeum W. III. 34.
pimpinellifolium W. III. 34.
pulverulentum W. III. 34.
ribifolium Jacqu. III. 33.
romanum Ait. III. 34.
ruthenicum M. B. III. 33.
serotinum Stev. III. 33.
Stephanianum W. III. 35.
Steveni M. B. III. 35
stylatum Cand. III. 35
supracanum Herit. III. 35.
tataricum W III. 35.
trichomanifolium Herit. III. 35.
trilobatum Jacqu. III. 33.
tordylioides Herit. III. 34.
Eroteum undulatum Sw. Vahl. II. 596.
Eruca erecta Lag. II. 911.
Erucastrum Baumg. II. 910.
sativa Lam. II. 912.
vesicaria Cav. Cand. II. 912.
ERUCARIA Gärtn. II. 2328. 915.
aleppica Gärtn. II. 915.
crassifolia Delil. II. 916.
hypogaea Viv. II. 916.
hyrcanica Cand. II. 916.
latifolia Cand. II. 916.
Oliverii *. II. 915.
tenuifolia Cand. II. 916.
Erucastrum oleraceum Presl. c. p. 244.
virgatum Presl. c. p. 244.

ERVUM. III. 2574. 269.
Camelorum *. III. 270.
cochinchinenſe Perſ. III. 271.
diſpermum Roxb. III. 270.
diſpermum W. III. 270.
Ervilia. III. 270.
gracile Cand. III. 267.
hirſutum. III. 270.
hirſutum Lour. III. 271.
Lens. III. 270.
Lenticula Schreb. III. 269.
lentoides Tenor. III. 270.
Loiſeleurii M. B. III. 270.
longifolium Tenor. III. 267.
monanthon L. III. 267.
multiflorum Purſh. III. 270.
nigricans M. B. III. 269.
pendulum Roth. III. 270.
pubeſcens Cand. III. 270.
ſardoum Moris. c. p. 346.
ſolonienſe L. III. 264.
ſolonienſe Thuill. III. 267.
tetraſpermum. III. 270.
uniflorum Tenor. III. 269.
varium Brot. III. 267.
viciaeforme *. III. 270.
vicioides Desf. III. 270.
ERYCIBE Roxb. I. 716. 661.
paniculata Roxb. I. 661.
ERYNGIUM. I. 1026. 868.
alpinum. I. 870.
amethyſtinum. I. 872.
amethyſtinum Lam. I. 872.
aquaticum. I. 868.
aquaticum Mx. I. 871.
aquifolium Cav. I. 870.
aromaticum Baldw. I. 872.
aſperifolium Lar. I. 870.
Baldwini *. I. 870.
Billarderii Lar. I. 873.
Bocconi Lam. I. 870.
Bonplandii Lar. I. 871.
Bourgati Gouan. I. 872.
bromelifolium Lar. I. 869.
campeſtre. I. 872.
canaliculatum Schlechtend. c. p. 115.
Carlinae Lar. I. 871.
carthamoides Sm. I. 870.
Cervanteſii Lar. I. 872.
ciliatum Schlechtend. c. p. 115.
coeruleum M. B. I. 870.
comoſum Lar. I. 873.
corniculatum Lam. I. 871.
creticum Lam. I. 873.
crinitum Presl. I. 872.
ERYNGIUM
cylindraceum W. herb. I. 872.
cymoſum Lar. I. 869.
dichotomum Desf. I. 870.
dilatatum Desf. I. 872.
ebracteatum Lam. I. 869.
elegans Schlechtend. c. p. 115.
eriophorum Schlechtend. c. p. 115.
falcatum Lar. I. 870.
floribundum Schlechtend. c. p. 115.
foetidum. I. 872.
giganteum M. B. I. 870.
glomeratum Lam. I. 873.
gracile Lar. I. 870.
gracile Baldw. Ell. I. 870.
gramineum Lar. I. 869.
Humboldtii Lar. I. 869.
humile Cav. I. 871.
ilicifolium Brot. I. 871.
integrifolium Walt. I. 870.
junceum Schlechtend. c. p. 115.
longifolium Cav. I. 869.
luzulaefolium Schlechtend. c. p. 115.
maritimum. I. 872.
microcephalum W. herb. I. 871.
monocephalum Cav. I. 869.
multifidum Sm. I. 873.
naſturtiifolium Juſſ. I. 872.
nudicaule Lam. I. 871.
nudiflorum W. herb. I. 869.
Oliverianum Lar. I. 870.
ovalifolium Mx. I. 870.
pandanifolium Schlechtend. c. p. 115.
paniculatum Lar. I. 869.
pentechinum Sieb. I. 873.
Phyteumae Lar. I. 872.
planum. I. 869.
Priſtis Schlechtend. c. p. 115.
proteaeflorum Lar. I. 869.
puſillum. I. 871.
radiatum W. herb. I. 871.
ranunculinum W. herb. I. 871.
reptans W. herb. I. 870.
rigidum Lam. I. 870.
roſtratum Cav. I. 873.
Sarguiſorba Schlechtend. c. p. 115.
ſcariosum Lar. I. 873.
Serra Schlechtend. c. p. 115.
ſerratum Cav. I. 871.

ERYNGIUM
Spina alba Vill. I. 870.
ſtellatum Mut. I. 872.
ſubacaule Cav. I. 871.
ſyriacum Lam. I. 870.
tenue Lam. I. 871.
ternatum Poir. I. 869.
Tournefortianum Sternb. I. 871.
tricuſpidatum. I. 870.
triquetrum Vahl. I. 872.
uncinatum Schlechtend. c. p. 115.
veſiculoſum Labill. I. 872.
virgatum Lam. I. 870.
virginianum Lam. I. 871.
Zanonii Lam. I. 870.
Eryſibe biocellata Ehrenb. IV. 408.
communis Schlechtend. IV. 408.
depreſſa Schlechtend. IV. 408.
divaricata Schlechtend. IV. 408.
lamprocarpa Schlechtend. IV. 408.
macropus Mart. IV. 408.
macularis Schlechtend. IV. 407.
orbicularis Ehrenb. IV. 409.
pachypus Mart. IV. 409.
pannoſa Schlechtend. IV. 409.
pycnopus Mart. IV. 408.
ſuffulta Rebent. IV. 409.
ERYSIMUM. II. 2322. 905.
Alliaria. II. 908.
alpinum Baumg. Cand. II. 888.
alpinum Perſ. II. 907.
altiſſimum Lejeun. II. 907.
Andrzeiovianum Bell. II. 905.
anguſtifolium Ehrh. II. 908.
aſperum Cand. (II. 907.) c. p. 243.
aureum M. B. II. 906.
auſtriacum Baumg. II. 908.
Barbarea L. II. 894.
Barbarea β. L. II. 894.
Barbarea M. B. II. 894.
bicorne Ait. II. 894.
Bonannianum Presl. c. p. 243.
brachycarpon *. II. 908
caeſpitoſum Cand. II. 905.
caneſcens Roth. II. 905. c. p. 243.
cheiranthoides. II. 906.
cheiranthoides Crantz. II. 907.
Cheiranthus Perſ. II. 907.
ERYSIMUM
cheiriflorum Wallr. II. 907.
collinum Andrz. II. 907.
cornutum Pall. II. 902.
cornutum Perſ. II. 908.
craſſiſtylum Presl. II. 905.
crepidifolium Reichenb. II. 906.
cuſpidatum Cand. II. 908. c. p. 243.
diffuſum Ehrh. II. 905.
diffuſum Ker. II. 907.
dubium Cand. II. 907.
durum Presl. II. 906.
Erucaſtrum Scop. II. 910.
exaltatum Andrz. II. 906.
glabrum Presl. c. p. 243.
gracile Cand. II. 907.
grandiflorum Desf. II. 907.
grandiflorum M. B. II. 906.
helveticum Cand. II. 905.
Heſperis Scop. II. 907.
hieracifolium. II. 906. c. p. 243.
hieracifolium Cand. II. 906.
ibericum Cand. II. 907.
junceum W. II. 901.
lanceolatum Purſh. II. 908.
lanceolatum R. Br. II. 907.
leptophyllum Andrz. II. 905.
leptoſtylum Cand. II. 906.
longifolium Cand. II. 907.
longiſiliquum Schleich. II. 906.
Maclovianum Gay. c. p. 243.
Marſchallianum Andrz. c. p. 243
murale Desf. II. 907.
ochroleucum Cand. Monnard. (II. 895.) c. p. 242.
odoratum Ehrh. II. 906.
officinale L. II. 902.
orientale R. Br. II. 908.
pallens Perſ. II. 905.
parviflorum Perſ. II. 906.
perfoliatum Crantz. II. 908.
polyceraton Pall. II. 902.
praecox Sm. II. 894.
pyrenaicum Vill. II. 904.
quadricorne Steph. W. II. 895.
Redowſkii Weinm. II. 905.
repandum. II. 906.
rhaeticum Cand. II. 907.
rigidum Cand. II. 907.
robuſtum Don. c. p. 243.
rupeſtre Cand. II. 908.
ſcabrum Cand. II. 907.

ERYSIMUM
seſſiliflorum R. Br. II. 908.
ſiculum *. II. 908.
ſiliculoſum Cand. II. 908.
ſtrictum Gärtn. II. 906.
ſtrigoſum Cand. II. 905.
ſuffruticoſum *. II. 905.
ſylvaticum M. B. II. 906.
ſylveſtre Scop. II. 905.
tenellum Cand. II. 907.
verſicolor Andrz. II. 907.
violaceum Don. c. p. 243.
virgatum Roth. II. 906.
Eryſiphe Aceris Cand. IV. 408.
Alni Cand. IV. 408.
Aquilegiae Cand. IV. 407.
Aſtragali Cand. IV. 408.
Berberidis Cand. IV. 408.
Cichoracearum Cand. IV. 407.
clandeſtina Bivon. IV. 408.
Coryli Cand. IV. 409.
Evonymi Cand. IV. 408.
Fraxini Cand. IV. 409.
Galeopſidis Cand. IV. 408.
Graminis Cand. IV. 407.
Heraclei Cand. IV. 407.
Humuli Cand. IV. 407.
Oxyacanthae Cand. IV. 408.
Piſi Cand. IV. 407.
Populi Cand. IV. 408.
Prunaſtri Cand. IV. 408.
Salicis Cand. IV. 409.
Scandicis Cand. IV. 407.
vagans Bivon. IV. 409.
ERYTHRAEA Rich. I. 916. 579.
aggregata Thouin. c. p. 57.
anguſtifolia Wallr. I. 579. c. p. 57.
auſtralis R. Br. I. 580.
caeſpitoſa Link. I. 579.
Centaurium Perſ. I. 579.
cochinchinenſis *. I. 580.
compreſſa Hayn. (I. 579.) c. p. 57.
conferta Perſ. (I. 580.) c. p. 57.
elodes R. et Sch. I. 580.
emarginata Kit. I. 580.
grandiflora Bivon. I. 580.
jorullenſis Bonpl. I. 426.
latifolia Sm. I. 579.
linarifolia Perſ. I. 580. c. p. 57.
litoralis Fries. (I. 579.) c. p. 57.
lutea Bertol. I. 580.
maritima Perſ. I. 580.
ERYTHRAEA
paludoſa Schrad. I. 579.
Plumerii Kunth. I. 585.
portenſis Link. I. 580.
pyrenaica Perſ. I. 579.
quitenſis Kunth. I. 425.
ramoſiſſima Perſ. I. 579.
ſpicata Perſ. I. 580.
tenuiflora Link. I. 579.
uliginoſa Kit. I. 579. c. p. 57.
ERYTHRINA. III. 2553. 243.
arborescens Roxb. (III. 243.) c. p. 292.
caffra Thunb. III. 243.
caffra Bot. reg. III. 243. c. p. 278.
carnea Ait. III. 243.
Corallodendron. III. 243.
Corallodendron Lour. III. 243.
Criſta galli. III. 244.
enneandra Cand. III. 243.
fuſca Lour. III. 244.
glauca W. III. 244.
hederaefolia *. III. 244.
herbacea. III. 244.
Humeana *. III. 243. c. p. 278.
indica Lam. III. 243.
iſopetala Lam III. 243.
mitis Jacqu. III. 244.
monoſperma Lam. III. 186.
picta. III. 244.
planiſiliqua L. III. 244.
poeanthes Brot. III. 243.
reſupinata Roxb. III. 244.
rubrinervia Kunth. c. p. 278.
ſecundiflora Brot. III. 243.
ſpecioſa Andr. III. 244.
umbroſa Kunth c. p. 278.
velutina W. III. 244.
Erythrochiton braſilienſis Mart. I. 780.
Erythrodanum alſinaeforme Thouars. I. 492.
majus Thouars. I. 492.
ERYTHRONIUM. II. 1211. 64.
albidum Nutt. II. 64.
americanum Ker II. 64.
Dens Canis. II. 64.
grandiflorum Purſh. II. 64.
indicum Rottl. II. 97.
lanceolatum Purſh. II. 64.
Erythrorrhiza rotundifolia Mx. I. 794.

ERYTHROSPERMUM Lam. II. 1395. 167.
amplexicaule Cand. II. 167.
ellipticum Poir. II. 167.
macrophyllum Poir. II. 167.
paniculatum Poir. II. 167.
pyrifolium Poir. II. 167.
verticillatum Poir. II. 167.
Erythroſtictus graminea Schlechtend. c. p. 142.
punctata Schlechtend. c. p. 142.
ERYTHROXYLON. II. 1710. 390.
areolatum. II. 390.
brevipes Cand. II. 391.
buxifolium Lam. II. 391.
carthagenenſe Jacqu. II. 390.
Coca Lam. II. 390.
cumanenſe Kunth. II. 391.
ferrugineum Cav. II. 391.
havanenſe Jacqu. II. 391.
havanenſe Kunth. Humb. II. 390.
hondenſe Kunth. II. 391.
hypericifolium Lam. II. 391.
laurifolium Lam. II. 390.
liguſtrinum Cand. II. 391.
lineolatum Cand. II. 390.
longifolium Lam. II. 391.
lucidum Kunth. II. 391.
macrophyllum Cav. II. 390.
mexicanum Kunth. II. 390.
monogynum Roxb. II. 391.
nitidum *. II. 390.
obtuſum Cand. II. 390.
orinocenſe Kunth. II. 391.
ovatum Cav. II. 391.
popayanenſe Kunth. II. 390.
rigidulum Cand. II. 390.
rufum Cav. II. 390.
ſideroxyloides Lam. II. 391.
ſquamatum Vahl. II. 390.
ſubcordatum Cand. II. 390.
ESCALLONIA Mut. I. 882. 795.
berberifolia Humb. I. 795.
caracaſana Kunth. I. 795.
chlorophylla Schlechtend. c. p. 94.
corymboſa Perſ. I. 795.
cuneifolia R. et Sch. I. 795.
discolor Vent. I. 794.
floribunda Humb. I. 795.
megapotamica *. c. p. 94.
myrtilloides Mut. I. 795.
paniculata R. et Sch. I. 794.
pendula Perſ. I. 793.
pulverulenta Perſ. I. 795.
reſinoſa Perſ. I. 795.
revoluta Perſ. I. 795.
rubra Perſ. I. 795.
ſerrata Sm. I. 795.
tortuoſa Humb. I. 795.
Tubar Mut. I. 794.
ESCOBEDIA R. et P. II. 2185. 808.
ſcabrifolia R. et P. II. 808.
Eſenbeckia altiſſima Blum. c. p. 257.
pilocarpoides Kunth. c. p. 126.
ESPELETIA Humb. III. 2868. 624.
argentea Humb. III. 624.
corymboſa Humb. III. 624.
grandiflora Humb. III. 624.
ESPERA W. II. 1943. 603.
cordifolia W. II. 603.
Eſpinoſa verticillata Lag. II. 272.
Eſterhazia ſplendida Mikan. II. 834.
ETHULIA. III. 2717. 458.
ageratoides *. III. 458.
Bidentis. III. 458.
conyzoides. III. 458.
divaricata. III. 458.
integrifolia Don. III. 458.
involucrata Nees. III. 458.
paniculata Houtt. Schk. III. 498.
ſparganophora L. III. 458.
Struchium Sw. III. 458.
tomentoſa III. 458.
uniflora Walt. W. III. 458.
EUCALYPTUS Herit. II. 1847. 500.
amygdalina Labill. II. 501.
anguſtifolia Link. II. 501.
botryoides Sm. II. 501.
capitellata Sm. II. 501.
cordata Labill. II. 501.
cornuta Labill. II. 500.
corymboſa Sm. II. 501.
curvula Sieb. c. p. 195.
eugenioides Sieb. c. p. 195.
Globulus Labill. II. 500.
haemaſtoma Sm. II. 501.
hirſuta Link. II. 501.
incraſſata Labill. II. 500.
longifolia Lindl. c. p. 195.

EUCALYPTUS
longifolia Link. II. 501.
marginata Sm. II. 500.
multiflora Poir. II. 501.
obliqua Sm. II. 501.
ovata Labill. II. 501.
paniculata Sm. II. 501.
pauciflora Sieb. c. p. 195.
pilularis Sm. II. 500.
piperita Sm. II. 501.
pulverulenta Ker. II. 501.
refinifera Sm. II. 500.
robuſta Sm. II. 500.
roſtrata Cav. II. 500.
ſaligna Sm. II. 501.
ſtricta Sieb. c. p. 195.
tereticornis Sm. II. 500.
triantha Link. II. 501.
viminalis Labill. II. 501.
virgata Sieb. c. p. 195.
Euchaetis glomerata Bartl. I. 783.
EUCHILOS R. Br. II. 1653. 350.
obcordatum R. Br. II. 350.
Euchroma coccinea Nutt. II. 775.
grandiflora Nutt. II. 775.
EUCLEA. II. 1789. 462.
lancea Thunb. II. 462.
racemoſa. II. 462.
undulata Thunb. II. 462.
EUCLIDIUM R. Br. II. 2280. 858.
ſyriacum R. Br. II. 858.
tataricum Gand. II. 858.
EUCOMIS Herit. II. 1226. 75.
bifolia Jacqu. II. 75.
nana Ait. II. 75.
punctata Herit. II. 76.
purpureo-caulis Dryand. II. 76.
regia Ait. II. 76.
regia Red II. 76.
undulata Ait. II. 76.
EUCROSIA Ker. II. 1200. 56.
bicolor Ker. II. 56.
EUCRYPHIA Cav. II. 2019. 634.
cordifolia Cav. II. 634.
Eudema nubigena Humb. II. 880.
rupeſtris Humb. II. 880.
EUDESMIA R. Br. III. 2623. 338.
tetragona R. Br. III. 338.
Eugenia acetoſans Rich. Poir. II. 488.
acutangula Lam. III. 127.
alpina W. II. 480.
Eugenia anguſtifolia Lam. II. 479.
auſtralis Coll. c. p. 193.
auſtralis Wendl. II. 482.
axillaris W. II. 483.
balſamica Jacqu. II. 481.
baruenſis Jacqu. II. 484.
braſilienſis Lam. II. 485.
buxifolia Lam. II. 481.
buxifolia W. II. 484.
caryophyllata Thunb. II. 486.
caſſinoides Lam. II. 481.
Chequen Molin. II. 485.
Chryſophyllum Poir. II. 482.
citrifolia Poir. II. 481.
Comete Aubl. II. 488.
contracta Poir. II. 487.
corticoſa Lour. II. 488.
corymboſa Lam. II. 487.
cotinifolia L. II. 481.
crenulata W. II. 482.
cymoſa Lam. II. 486.
deflexa Poir. II. 486.
divaricata Lam. II. 486.
elliptica Lam. II. 483.
elliptica Sm. II. 487.
floribunda Weſt. W. II. 484.
foetida Perſ. II. 481.
fragrans W. II. 487.
glomerata Lam. II. 483.
guianenſis Aubl. II. 482.
Jambos L. II. 485.
javanica Lam. II. 484.
lancea Poir. II. 482.
lanceolata Lam. II. 485.
lateriflora W. II. 479.
latifolia Aubl. II. 482.
laurina W. II. 484.
laxiflora Poir. II. 486.
liguſtrina W. II. 480.
lucida Lam. II. 479.
macrophylla Lam. II. 483.
malaccenſis L. II. 484.
malcolens Perſ. II. 481.
marginata Juſſ. Perſ. II. 488.
meſpiloides Lam. II. 481.
Michelii Lam. II. 480.
microcarpos Lam. II. 486.
Mini Aubl. II. 486.
montana Aubl. II. 487.
multiflora Lam. II. 486.
myrtifolia Ker. II. 482.
myrtoides Poir. II. 484.
nervoſa Lour. II. 488.
obovata Poir. II. 486.
orbiculata Lam. II. 480.
owarienſis P. B. II. 487.
pallens Poir. II. 485.

Eugenia paniculata Jacqu. II. 487.
pareiflora Lam. II. 486.
patens Poir. II. 486.
Patrifii Vahl. II. 480.
periplocifolia Jacqu. II. 487.
polygama Roxb. II. 488.
procera Poir. II. 481.
Pfeudopfidium Jacqu. II. 481.
punctata Vahl. II. 482.
racemofa L. III. 127.
rosmarinifolia Poir. II. 479.
ruscifolia Poir. II. 480.
feffiliflora Vahl. II. 479.
finemarienfis Aubl. II. 483.
fpicata Lam. II. 488.
fpiciflora Mart. c. p. 195.
tinifolia Lam. II. 481.
tomentofa Aubl. II. 486.
trinervia Vahl. II. 484.
Ugni Molin. II. 481.
umbellata *. II. 481.
undulata Aubl. II. 482.
uniflora L. II. 480.
venofa Lam. II. 485.
villofa Poir. II. 487.
violacea Lam. II. 488.
zeylanica W. II. 480.
EULOPHIA R. Br. III. 2986. 720.
aculeata *. III. 720.
barbata *. III. 720.
gracilis Lindl. III. 720.
guineenfis Ker. III. 720.
hians *. III. 720.
longicornis *. III. 720.
pedicellata *. III. 720.
ftreptopetala Lindl. c. p. 307.
triftis *. III. 720.
virens *. III. 720.
Eunomia chlordefolia Cand. II. 866.
oppofitifolia Cand. II. 865.
Tournefortii Cand. II. 866.
EUPAREA Banks. I. 881. 793.
amoena Gärtn. I. 793.
EUPATORIUM. III. 2668. 410.
acuminatum Kunth. III. 418.
acuminatum Don. III. 412.
adenophorum *. III. 420.
affine Kunth. III. 415.
ageratoides. III. 419.
album. III. 413.
alternifolium Arduin. III. 439.
altiffimum. III. 413.
amarum Vahl. III. 421.
amoenum Purfh. III. 419.
amygdalinum Lam. III. 410.
EUPATORIUM
anguftifolium *. III. 415.
arboreum Kunth. III. 410.
argutum Kunth. III. 414.
Armani Balb. III. 445.
aromaticum. III. 419.
atriplicifolium Lam. III. 410.
atriplicifolium Vahl. III. 410.
auriculatum Vahl. III. 415.
auriculatum Lam. III. 422.
Ayapana Vent. III. 416.
baccharoides Kunth. III. 410.
ballotaefolium Kunth. III. 413.
brafilienfe *. III. 417.
cacalioides Kunth. III. (411.) 417.
calaminthaefolium Kunth. III. 417.
canefcens Vahl. III. 416.
canefcens Orteg. III. 439.
cannabinum. III. 419.
ceanothifolium W. III. 418.
celtidifolium Lam. III. 415.
ceylanicum. III. 420.
chamaedryfolium Kunth. III. 411.
Chilca Humb. III. 415.
chinenfe. III. 418.
cinereum Thunb. III. 415.
coeleftinum L. III. 446.
coloratum W. III. 416.
compofitifolium Walt. III. 417.
connatum Mx. III. 419.
conyzoides Vahl III. 413.
cordatum Burm. III. 421.
cordatum Walt. III. 418.
cordifolium Sw. III. 411.
cordiforme Poir. III. 418.
coriaceum Vahl. III. 410.
coronopifolium W. III. 417.
cotinifolium W. III. 416.
craffifolium Rafin. III. 418.
cubenfe Perf. III. 439.
cuneifolium W. III. 418.
Dalea Hortul. III. 415.
Dalea Sw. III. 434.
deltoideum Jacqu. III. 420.
deltoideum Pöppig. III. 415.
dendroides *. III. 415.
diffufum Vahl. III. 419.
discolor *. III. 412. c. p. 409.
divaricatum Berg. Thunb. III. 424.
domingenfe *. III. 412.
dubium Poir. III. 419.
elegans Kunth. III. 417.

EUPATORIUM
epilobioides Kunth. III. 417.
falcatum Mx. III. 418.
faſtigiatum Kunth. III. 416.
ferrugineum Labill. III. 424.
flexuoſum Lam. III. 416.
floribundum Kunth. III. 411.
foeniculaceum W. III. 417.
foeniculoides Walt. III. 417.
Fraſeri Poir. III. 418.
fuliginoſum Kunth. III. 414.
furcatum Lam. III. 417.
glabratum Kunth. III. 415.
glanduloſum Mx. III. 419.
glanduloſum Kunth. III. 420.
glutinoſum Lam. III. 416.
gracile Kunth. III. 417.
guadalupenſe *. III. 414.
haſtatum L. III. 421.
havanenſe Kunth. III. 411.
helianthifolium Kunth. III. 415.
hiſpidum Perſ. III. 415.
hypericifolium Kunth. III. 411.
hyſſopifolium. III. 418.
japonicum Thunb. III. 419.
integrifolium Berter. III. 410.
inulaefolium Kunth. III. 413.
ireſinoides Kunth. III. 412.
ivaefolium. III. 414.
kleinioides Kunth. III. 414.
laevigatum Lam. III. 411.
lamiifolium Kunth. III. 413.
lanceolatum W. III. 413.
leucophyllum Kunth. III. 410.
linearifolium Walt. III. 418.
loniceroides Kunth. III. 410.
macranthon Sw. III. 410.
macrophyllum Mutis. III. 411.
maculatum. III. 419.
Marrubium Walt. III. 418.
megapotamicum *. III. 420.
meliſſaefolium Lam. III. 423.
meliſſoides W. III. 413.
menthaefolium Pöppig. III. 412.
micranthum Lag. III. 446.
microphyllum Mutis. III. 411.
molle Kunth. III. 414.
molle Sw. III. 413.
montanum Sm. III. 416.
montevidenſe *. III. 417.
myoſotifolium Jacqu. III. 420.
EUPATORIUM
nepalenſe *. III. 412.
nepetaefolium Kunth. III. 411.
nervoſum Sw. III. 420.
niveum Kunth III. 411.
nutans Kunth. III. 413.
obtuſifolium W. III. 416.
odoratum. III. 412.
origanoides Kunth. III. 411.
parviflorum Sw. III. 414.
parviflorum Aubl. III. 421.
pauciflorum Kunth. III. 414.
pauperatum Kunth. III. 411.
pazcuarenſe Kunth. III. 420.
pellucidum Kunth. III. 412.
perfoliatum. III. 419.
Perrinianum *. III. 412.
perfoliifolium Kunth. III. 411.
pichinchenſ. Kunth. III. 420.
piloſum Walt. III. 418.
Pöppigii *. III. 415.
polyanthes *. III. 414.
populifolium Kunth. III. 410.
prunellaefolium Kunth. III. 420.
prunifolium Kunth. III. 417.
pubeſcens W. III. 419.
pulchellum Kunth. III. 411.
punctatum W. III. 419.
purpureum. III. 413.
pyramidale Don. III. 412.
repandum W. III. 410.
retrofractum Thunb. III. 420.
rhomboideum Kunth. III. 415.
rigidum Sw. III. 413.
rosmarinifolium Labill. III. 424.
rotundifolium. III. 418.
rubricaule Kunth. III. 420.
ſalicinum Lam. III. 412.
ſalvifolium Kunth. III. 412.
ſalvifolium Berter. III. 412.
ſatureiaefolium Lam. III. 423.
ſcabrum Mutis. III. 411.
ſcandens Link. III. 420.
ſcandens L. III. 421.
ſecundiflorum Lag. III. 410.
ſecundiflorum Berter. III. 435.
ſericeum Kunth. III. 414.
ſerotinum Mx. III. 420.
ſerratuloides Kunth. III. 414.
ſerratum *. III. 415.
ſeſſilifolium. III. 418.
ſinuatum Lam. III. 416.
ſinuatum Lour. III. 415.

EUPATORIUM
smilacinum Kunth. III. 412.
solidaginoides Kunth. III. 415.
sophiaefolium L. III. 423.
speciosum Vent. III. 433.
spectabile *. III. 410.
spicatum Lam. III. 417.
squamosum Don. III. 412.
squarrosum Cav. III. 413.
stachyophyllum *. III. 420.
stipulaceum Vahl. III. 422.
stoechadifolium Mutis. III. 411.
suaveolens Kunth. III. 413.
syriacum. III. 419.
tenuifolium Kunth. III. 418.
teucriifolium W. III. 418.
tinifolium Kunth. III. 417.
tomentosum Lam. III. 421.
triangulare Poir. III. 410
trifidum Vahl. III. 419.
triflorum Aubl. III. 410.
trifoliatum. III. 419.
triplinerve Vahl. III. 416.
truncatum W. III. 418.
umbellulatum *. c. p. 409.
urticaefolium Mutis III. 413.
verbenaefolium Mx. III. 418.
veronicaefolium Kunth. III. 411.
verticillatum W. III. 419.
vestitum *. III. 416.
villosum Sw. III. 416.
vincaefolium Lam. III. 421.
violaceum Berter. III. 414.
violaceum Rafin. III. 420.
viscosum Kunth. III. 417.
volubile Vahl III. 421.
xalapense Kunth. III. 416.

EUPHORBIA. III. 3076. 786.
achanocarpa Gusson. III. 797.
acuminata Lam. III. 796.
adiantoides Lam. III. 791.
affinis Cand. III. 801.
agraria M. B. III. 801.
aleppica. III. 798.
alexandrina Delil. III. 796.
ambigua Kit. III. 799.
ammannioides Kunth. III. 793.
amygdaloides. III. 801.
amygdaloides Dubois. III. 801.
amygdaloides Lumnitz. III. 801.
anacampseroides Lam. III. 802.

EUPHORBIA
Anacantha. III. 787.
androsaemifolia Schousb. III. 797.
androsaemifolia Presl. III. 791.
angulata Jacqu. III. 799.
angustifolia Hamilt. III. 791.
antiquorum. III. 786.
antiquorum β. L. III. 786.
aphylla Brouss. III. 787.
Apios. III. 797.
arenaria Humb. III. 792.
arguta Soland. III. 798.
arienšis Kunth. III. 792.
Artaudiana Cand. III. 790.
articulata Lam. III. 788.
aspera M. B. III. 799.
atlantica Pers. III. 798.
Atoto Forst. III. 794.
atropurpurea Brouss. III. 790.
avenia Pers. III. 790.
balsamifera Ait. III. 789.
Barrelieri Sav. III. 801.
Basilicis Tenor. III. 801.
Berteriana Balb. III. 794.
bialata Link. III. 799.
biglandulosa W. suppl. III. 789.
biglandulosa Desf. III. 801.
biumbellata Poir. III. 802.
bracteata Jacqu. III. 788.
brasilienšis Lam. III. 795.
bupleurifolia Jacqu. III. 787.
bupleuroides Desf. III. 798.
buxifolia Lam. III. 789.
caespitosa Gusson. III. 801.
caespitosa Tenor. III. 799.
Cajogala Ehrh. III. 802.
calendulaefolia Delil. III. 796.
callitrichoides Kunth. III. 793.
calyculata Kunth. III. 789.
canaliculata Lam. III. 787.
canarienšis. III. 786.
canescens L. III. 792.
capitata Lam. III. 794.
Caput Medusae. III. 787.
carinata Donn. III. 802.
carniolica Jacqu. III. 799.
centunculoides Kunth. III. 792.
ceratocarpa Tenor. III. 800.
cereiformis. III. 786.
cestrifolia Kunth. III. 789.

EUPHORBIA
Chamaeſyce. III. 792.
Characias. III. 790.
clandeſtina Jacqu. III. 787.
Clava Jacqu. III. 787.
coccinea Roth. III. 792.
Coderiana Cand. III. 800.
Commelini Cand. III. 787.
condenſata Fiſch. III. 796.
condylocarpa M. B. III. 800.
congeſta W. ſuppl. III. 798.
corallioides. III. 800.
corifolia Lam. III. 798.
cornuta Perſ. III. 796.
corollata. III. 798.
corſica Requien. c. p. 511.
cotinifolia. III. 789.
criſpata Hornem. III. 800.
criſtata Roth. III. 794.
cucumerina W. III. 786.
cuneata Vahl. III. 789.
cyathophora Jacqu. III. 793.
cymoſa Poir. III. 789.
Cyparissias. III. 802.
daſycarpa M. B. III. 800.
decumbens W. III. 794.
deflexa Sm. III. 798.
dendroides. III. 790.
dentata Mx. III. 793.
denticulata Lam. III. 799.
depreſſa Torr. III. 794.
diffuſa Jacqu. III. 796.
dioeca Kunth. III. 795.
diverſifolia Perſ. III. 797.
dracunculoides Lam. III. 796
dulcis. III. 799.
echinocarpa Sieb. III. 797.
elegans *. III. 794.
elliptica Lam. III. 795.
emarginata Ait. III. 797.
enneagona Haw. III. 786.
epithymoides. III. 800.
ericoides Lam. III. 797.
croſa W. ſuppl. III. 786.
Erythrina Link. III. 798.
Eſula. III. 801.
exigua. III. 796.
falcata. III. 795.
fimbriata Roth. III. 791.
flavicoma Cand. III. 800.
flexuoſa Kunth. III. 795.
fragifera Jan Link. III. 800.
frangulaefolia Kunth. III. 793.
Fructus pini Haw. III. 787.
fruticoſa Bivon. III. 798.
furcellata Kunth. III. 788.

EUPHORBIA
fuſiformis Hamilt. III. 795.
gemella Lag. III. 794.
geniculata Orteg. III. 793.
geniſtoides. III. 790.
Gerardiana Jacqu. III. 802.
glabrata Vahl. III. 789.
glareoſa M. B. III. 801.
glauca Forſt. III. 790.
glauceſcens W. ſuppl. III. 802.
glaucophylla Perſ. III. 794.
globoſa Sims. c. p. 511.
globulifera Kunth. III. 794.
goliana Lam. III. 789.
gracilis Beſſ. III. 799.
gracilis Loiſ. III. 796.
graminea. III. 795.
graminifolia Mx. III. 794.
grandifolia Haw. III. 787.
granulata Forsk. III. 792.
heliocopia. III. 798.
heptagona. III. 786.
heterophylla. III. 793.
heterophylla Desf. III. 797.
hexagona Nutt. III. 791.
Heyniana *. III. 791.
hiberna L. III. 800.
hibernica *. III. 800.
hirta. III. 793.
Humboldtii W. III. 791.
hypericifolia. III. 794.
hyſſopifolia. III. 793.
Hyſtrix Jacqu. III. 787.
imbricata Vahl. III. 790.
indica Lam. III. 794.
Ipecacuanhae. III. 792.
iſatidifolia Lam. III. 797.
italica Lam. III. 798.
juncea Ait. III. 798.
lactea Haw. III. 786.
laeta Ait. III. 790.
laeta Roth. III. 796.
laevigata Vahl. III. 790.
Lagaſcae *. III. 796.
lanata Sieb. III. 792.
lanceolata Rottl. III. 791.
lanuginoſa Lam. III. 800.
Latazi Humb. III. 788.
Lathyris. III. 797.
laurifolia Lam. III. 789.
linarifolia W. III. 788.
linarifolia Lam. III. 802.
linarioides Poir. III. 788.
linearis Retz. III. 792.
linifolia Vahl. III. 789.
linifolia Jacqu. III. 789.
linifolia Tenor. III. 799.

EUPHORBIA
literata L. III. 800.
litoralis Kunth. III. 789.
longebracteata Cand. III. 799.
longifolia Hamilt. III. 800.
longiradiata Lapeyr. III. 802.
lophogona Lam. III. 788.
loricata Lam. III. 787.
lucida Kit. III. 801.
maculata. III. 791.
major Haw. III. 787.
malachophylla Clark. III. 791.
mammillaris. III. 786.
marginata Purſh. III. 795. c. p. 311.
maritima Berger. III. 798.
maſſilienſis Cand. III. 792.
mauritanica. III. 788.
mauritanica Lam. III. 788.
mellifera Ait. III. 789.
meloniformis Ait. III. 788.
mercurialina Mx. III. 795.
micrantha W. M. B. III. 800.
microphylla Lam. III. 794.
microphylla Roth. III. 791.
minima Hortul. III. 795.
mollis C. C. Gmel. III. 800.
mucronata Lam. III. 796.
muricata M. B. III. 799.
Myrſinites. III. 801.
myrtifolia. III. 788.
myrtifolia Lam. III. 802.
neapolitana Tenor. III. 801.
neriifolia. III. 786
nicaeenſis All. III. 801.
nitens Trevir. III. 801.
Nivulia Hamilt. III. 787.
nudiflora Jacqu. III. 789.
nummularifolia W. III. 790.
nutans Lag. III. 791.
obliterata Jacqu. III. 796.
obſcura Loiſ. III. 796.
obtuſata Purſh. III. 795.
obtuſifolia Poir. III. 788.
obtuſifolia Lam. III. 797.
ocimoides. III. 790.
odontophylla W. ſuppl. III. 786.
officinarum. III. 786.
oleaefolia Gouan. III. 801.
ophthalmica Perſ. III. 795.
orbiculata Kunth. III. 793.
orientalis. III. 799.
origanoides. III. 793.
Ornithopus Jacqu. III. 787.
pallida W. III. 801.
EUPHORBIA
paluſtris. III. 802.
paniculata Desf. III. 802.
papilloſa Hilar. c. p. 311.
Paralias. III. 798.
parviflora. III. 791.
parvula Delil. III. 796.
Peplis III. 792.
peploides Gouan. III. 795.
Peplus. III. 795.
petiolaris Sims. III. 788.
picta Jacqu. III. 791.
piloſa. III. 800.
pilulifera. III. 794.
pinea. III. 799.
pinifolia Bat. III. 801.
pinifolia W. ſuppl. III. 798.
piſcatoria Ait. III. 788.
Pityuſa. III. 797.
platyphylla. III. 800.
polygona Haw. III. 786.
polygonifolia. III. 792.
portlandica. III. 790.
portulacoides. III. 792.
procera M. B. III. 799.
procumbens Cand. III. 794.
prolifera Hamilt. III. 795.
proſtrata Ait. III. 794.
provincialis W. III. 798.
prunifolia Jacqu. III. 793.
pterococca Brot. III. 799.
pubentiſſima Mx. III. 792.
pubeſcens Vahl. III. 800.
pulchella Brouſſ. Hornem. III. 790
pulchella Kunth. III. 794.
punctata Delil. III. 795.
punicea Sw. III. 790.
purpuraſcens Schousb. Hornem. III. 790.
purpurata Thuill. III. 799.
pyrifolia Lam. III. 789.
reflexa *. III. 802.
retuſa Cav. III. 796.
retuſa Forsk. III. 796.
rigida M. B. III. 801.
roſea Retz. III. 794.
Rothiana *. III. 796.
rotundifolia Loiſ. III. 795.
rubra Cav. III. 796.
ſalicifolia Hoſt. III. 801.
ſatureioides Lam. III. 794.
ſaxatilis Jacqu. III. 798. c. p. 311.
ſaxatilis M. B. III. 801.
ſcandens Kunth III. 793.
Scolopendria Haw. III. 786.

EUPHORBIA
ſcordifolia Jacqu. III. 791.
ſegetalis. III. 799.
Seguierii All. III. 801.
ſerpens Kunth. III. 792.
ſerpyllifolia Perſ. III. 792.
ſerrata. III. 798.
ſerrulata Thuill. III. 800.
ſeticornis Poir. III. 798.
ſexangularis Vahl. Henck. III. 795.
ſpartioides Jacqu. III. 790.
ſpathulata Lam. III. 796.
ſpinoſa. III. 789.
ſquamigera Loiſ. III. 800.
ſquamoſa W. III. 800.
ſtellata W. III. 786.
ſtellulata Salzm. III. 799.
ſtricta L. III. 800.
ſylvatica L. Jacqu. III. 801.
ſyriaca *. III. 792.
tannenſis *. III. 791.
taurica Beſſ. III. 799.
taurinenſis All. III. 797.
tenella Kunth. III. 793.
tenuifolia Lam. III. 796.
tenuis Hamilt. III. 795.
terracina. III. 797.
terracina Lag. III. 796.
teſſellata Haw. III. 787.
thymifolia. III. 795.
Tirucalli. III. 789.
tithymaloides L. III. 802.
tithymaloides β. L. III. 802.
tomentoſa Perſ. III. 795.
triaculeata Forsk. III. 786.
tribuloides Lam III. 787.
trichotoma Kunth. III. 788.
tricuſpidata Lapeyr. III. 796.
trigona Haw. III. 786.
triſtis Beſſ. III. 798.
tuberculata Jacqu. III. 787.
tuberoſa. III. 797.
umbroſa Berter. III. 791.
uncinata Cand. III. 786.
undulata M. B. III. 796.
undulata Hortul. III. 800.
uralenſis Piſch Link. III. 801.
valentina Orteg. W. III. 797.
valerianaefolia Lam. III. 799.
varians Haw. III. 787.
variegata Sims. III. 791.
variegata Coll. c. p. 311.
variegata Roth III. 794.
veneta W. III. 790.
verrucoſa Dierb. III. 799.
verrucoſa L. III. 800.

EUPHORBIA
verticillata Desf. III. 789
villoſa Kit. III. 800.
viminalis L. I. 853.
virgata Kit. III. 801.
virgata Perſ. III. 788.
viroſa W. III. 786.
xalapenſis Kunth. III. 797.
EUPHORIA Commerſ. II. 1458. 222.
informis Cand. II. 222.
Litchi Desf. II. 222.
Longan Lam. II. 222.
Nephelium Cand II. 222.
EUPHRASIA. II. 2157. 775.
alpina Lam. II. 776.
alpina R. Br. II. 777.
arguta R. Br. II. 777.
aſpera W. II. 776.
aſpera Brot. II. 777.
aſperrima Link. II. 777.
Bocconi Guſſon. II. 776.
collina R. Br. II. 776.
Coris Crantz. II. 775.
coromandelina Rottl. II. 775.
corſica Loiſ. II. 775.
cuneata Forſt. II. 776.
diemenica *. II. 777.
filifolia Link. II. 775.
glutinoſa M. B. II. 776.
hiſpida W. herb. II. 776.
imbricata Perſ. II. 777.
kaliformis Pourr. II. 776.
latifolia L. II. 773.
linifolia. II. 775.
linifolia Brot. II. 775.
longiflora Lam. II. 776.
lutea. II. 775.
melampyroides Humb. II. 776.
minima Jacqu. II. 777.
mollis Ledeb. II. 777.
mutica Humb. II. 776.
Odontites L. II. 773.
officinalis. II. 777.
paludoſa R. Br. II. 776.
pectinata Tenor. II. 776.
pratenſis Sebaſt. II. 773.
purpurea Desf. II. 776.
rigidifolia Bivon. II. 775.
Roſtcoviana Hayn. II. 777.
ſalisburgenſis Funck. Hopp. II. 776.
ſantolinaefolia Humb. II. 776.
ſcabra R. Br. II. 777.
ſerotina Lam. II. 773.

EUPHRASIA
simplex Don. c. p. 232.
ſpecioſa R. Br. II. 777.
ſpiralis Pourr. II. 775.
ſtriata R. Br. II. 777.
ſtricta Humb. II. 776.
tatarica Fiſch II. 777.
tenuifolia Perſ. II. 775.
tetragona R. Br. II. 777.
tricuſpidata. II. 775.
verna Bellard. II. 773.
viſcoſa. II. 776.
EUPHRONIA Mart. c. p. 246. 251.
hirtelloides Mart. c. p. 251.
Euplaſſa meridionalis Salisb. I. 482.
EUPOMATIA R. Br. II. 1873. 546.
laurina R. Br. II. 546.
EUROTIUM Link. IV. 3507. 525.
epixylon Kunz. IV. 525.
fructigenum Mart. IV. 525.
herbariorum Link. IV. 525.
Roſae Grev. (IV. 525) c. p. 532.
EURYA Thunb. II. 1755. 450.
acuminata Cand. II. 450.
chinenſis R. Br. II. 450.
japonica Thunb. II. 450.
multiflora Cand. II. 450.
EURYALE Salisb. II. 1951. 605.
ferox Salisb. II. 605.
Euryandra ſcandens Forſt. II. 629.
EURYCOMA Jack. c. p. 53. 125.
longifolia Jack. c. p. 125.
Euryſpermum frondoſum Salisb. I. 457.
grandiflorum Salisb. I. 457.
ſericeum Salisb. I. 458.
Euſtachys petraea Desv. I. 296.
EUSTATHES Lour. II. 1448. 219.
ſylveſtris Lour. II. 219.
EUSTEGIA R. Br. I. 994. 854.
filiformis R. et Sch. I. 854.
haſtata R. Br. I. 854.
EUSTEPHIA Cav. II. 1205. 59.
coccinea Cav. II. 59.
EUSTREPHUS R. Br. II. 1256. 94.
anguſtifolius R. Br. II. 94.
latifolius R. Br. II. 94.
Eutaſſa heterophylla Salisb. III. 889.
EUTAXIA R. Br. II. 1657. 552.
myrtifolia R. Br. II. 552.
EUTERPE Gärtn. II. 1347. 142.
aculeata *. II. 142.
caribaea *. II. 142.
edulis Mart. II. 142.
enſiformis Mart. II. 142.
oleracea Mart. II. 142.
Praga *. II. 142.
Euthales trinervis R. Br. I. 722.
EUTHEMIS Jack. c. p. 51. 92.
elegantiſſima Wallich c. p. 92.
leucocarpa Jack. c. p. 92.
minor Jack. c. p. 92.
EUTOCA R. Br. I. 607. 569.
burſifolia *. I. 569.
Franklinii R. Br. I. 569.
Menzieſii R. Br. I. 569.
parviflora R. Br. I. 569.
pimpinelloides *. I. 569.
EUTREMA R. Br. II. 2303. 880. c. p. 259.
Bonplandii *. II. 880.
Edwardſii R. Br II. 880.
Humboldtii *. II. 880.
Roſſii *. II. 880.
Euxenia grata Chamiſſ. III. 674.
EVANDRA R. Br. II. 1970. 610.
ariſtata R. Br. II. 610.
pauciflora R. Br. II. II. 610.
Evax umbellata Gärtn. III. 499.
Evernia divaricata Ach. IV. 280.
Prunaſtri Ach. IV. 280.
Sprengelii Fr. IV. 281.
vulpina Ach. IV. 280.
EVODIA Forſt. I. 464. 442.
aromatica Gärtn II. 460.
drupacea Labill. c. p. 43.
febrifuga Hilar. I. 442.
hortenſis Forſt. I. 442.
latifolia Cand. I. 442.
obtuſifolia Cand. I. 442.
triphylla Cand. I. 442.
EVOLVULUS. I. 1004. 862.
alſinoides. I. 862.
anguſtiſſimus Kunth. I. 862.
Arbuscula Poir. I. 862.
argenteus Nutt. I. 862.
argenteus R. Br. I. 862.
capitatus Mart. I. 862.
cuſpidatus Humb. I. 862.
debilis Kunth. I. 862.
decumbens R. Br. I. 862.

EVOLVULUS
emarginatus Burm. I. 862.
gangeticus. I. 863.
glaber *. I. 862.
glomeratus Mart. I. 863.
heterophyllus Labill. c. p. 113.
hirſutus Lam. I. 862. c. p. 113.
holoſericeus Kunth. I. 862.
incanus Perſ. I. 862.
latifolius Ker. I. 862.
linifolius. I. 862.
nummularius I. 863.
Nuttallianus Schult. I. 862.
paniculatus *. I. 862.
ſericeus Sw. I. 862.
ſericeus R. et P. I. 862.
veronicaefolius Kunth. I. 863.
villoſus R. et P. I. 862.
virgatus W. herb. I. 862.
EVONYMUS. I. 867. 788.
americanus I. 788
anguſtifolius Purſh. I. 788.
atropurpureus Jacqu. I. 788.
Colpoon L. I. 939.
Colpoon Lam I. 490.
dichotomus Heyn. c. p. 92.
echinatus Wallich. c. p. 92.
europaeus. I. 788.
fimbriatus Wall. c. p. 92.
frigidus Wall. c. p. 92.
garcinifolius Roxb. c. p. 93.
glaber Roxb. c. p. 92.
grandiflorus Wall. c. p. 92.
groſſus Wall. c. p. 92.
indicus Heyn. c. p. 93.
inermis Forsk. II. 597.
lacer Don. c. p. 92.
latifolius Scop. c. p. 92.
lucidus Don. c. p. 92.
micranthus Don. c. p. 92.
nanus M. B. I. 788.
obovatus Nutt. I. 788.
tingens Wall. c. p. 92.
Tobira Thunb. I. 791.
vagans Wall c. p. 92.
verrucoſus Ait. I. 788.
Evoſma albiflora Andr. I. 588.
EVOSMIA Bonpl. I. 421. 417.
aggregata *. I. 417.
caripenſis Bonpl. I. 417.
obovata *. I. 417.
verticillata *. I. 417.
Evoſmus albida Nutt. II. 267.
EXACUM. I. 442. 425.
alatum Roth. I. 427.
EXACUM
albens L ſuppl. I. 426.
aphyllum W. I. 581.
aureum L. ſuppl. I. 426.
bicolor Roxb. I. 425.
carinatum Roxb. I. 426.
cordatum L. ſuppl. I. 426.
diffuſum W. I. 427.
erectum Roth. I. 425.
erubeſcens *. c. p. 41.
filiforme W. I. 425.
guianenſe Aubl. I. 426.
heteroclitum W. I. 427.
hyſſopifolium W. I. (425.) 589.
nervoſum *. c. p. 41. 338.
ovatum Labill. I. 426.
palleſcens *. c. p. 41. 338.
pedunculatum. I. 425.
pulchellum Purſh. I. 581.
punctatum. I. 425.
puſillum Cand. I. 425.
quadrangulare W. I. 425.
quitenſe *. I. 425.
ramoſum Vahl. W. I. 426.
ſeſſile. I. 425.
ſpicatum Vahl. W. I. 426.
ſulcatum Roxb. I. 426.
tenuifolium Aubl. I. 425.
teres Wallich. I. 425.
tetragonum Roxb. I. 425. c. p. 41.
vaginale Labill. I. 587.
verticillatum W. I. (425.) 589.
violaceum Lam. I. 425.
viſcoſum Sm. I. 589.
zeylanicum Roxb. I. 586.
EXARRHENA R. Br. I. 594. 559.
ſuaveolens R. Br. I. 559
EXCOECARIA. III. 2345. 24.
Agallocha. III. 25.
braſilienſis *. III. 25.
Camettia W. III. 25.
cochinchinenſis Lour. III. 25.
concolor *. III. 24.
discolor *. III. 24.
glandulosa Sw. III. 24.
ilicifolia *. III. 25.
lucida Sw. III. 24.
tinifolia Sw. III. 25.
Exidia Auricula Judae Fr. IV. 535.
auriformis Fr. IV. 535.
repanda Fr. IV. 536.
ſaccharina Fr. IV. 535.
truncata Fr. IV. 535.

EXOACANTHA Labill. I. 1027. 873.
heterophylla Labill. I. 873.
EXOCARPUS Labill. I. 944. 826.
aphyllus R. Br. I. 827.
cupreſſiformis Labill. I. 826.
humifuſus R. Br. I. 826.
latifolius R. Br. I. 826.
ſparteus R. Br. I. 826.
ſtrictus R. Br. I. 827. III. 889.
EXOSPORIUM Link. IV. 3581. 563.
betulinum *. IV. 563.
depreſſum *. IV. 563.
diſciforme *. IV. 563.
Lolii *. IV. 563
pulvinatum *. IV. 563.
Rubi Kunz. IV. 563.
Tiliae Link. IV. 563.
umbonatum *. IV. 563.
Weimannni *. IV. 563.
EXOSTEMMA Humb. I. 771. 705.
anguſtifolium W. I. 705.
EXOSTEMMA
auſtrale Hilar. I. 766.
brachycarpon R. et Sch. I. 705.
capitatum *. I. 705.
caribaeum W. I. 705.
coriaceum R. et Sch. I. 705.
corymbiferum R. et Sch. I. 705.
corymboſum *. I. 706.
cuſpidatum Hilar. I. 706.
diſſimiliflorum R. et Sch. I. 706.
floribundum W. I. 705.
lineatum R. et Sch. I. 705.
longiflorum R. et Sch. I. 705.
parviflorum Rich. I. 706.
peruvianum Humb. I. 705.
philippicum R. et Sch. I. 705.
EXOSTYLES Schott. c. p. 406.
venuſta Schott. c. p. 406.
Eyſenhardtia amorphoides Kunth. c. p. 268.

F.

FABIANA R. et P. I. 649. 615. c. p. 49.
imbricata R. et P. I. 615.
thymifolia Hilar. c. p. 62.
FABICIA Gärtn. II. 1833. 493.
laevigata Sm. II. 493.
myrtifolia Gärtn. II. 493.
FABRONIA Radd. IV. 3302. 150.
auſtralis Hook. IV. 150.
octoblepharis Schwägr. IV. 150.
Perſoonii Schwägr. IV. 150.
polycarpa Hook. IV. 150.
puſilla Radd. IV. 150.
Fagara armata Thunb. II. 219.
Avicennae Cluſ. I. 946.
Budrunga Roxb. I. 946.
capenſis Thunb. II. 218.
Elaphrium W. II. 219.
Evodia L. ſuppl. I. 442.
fraxinifolia Lam. I. 945.
guianenſis Lam. I. 946.
heterophylla Lam. I. 946.
Fagara lentiſcifolia W. I. 945.
martinicenſis Lam. I. 946.
monophylla Lam. I. 944.
nitida Roxb. I. 945.
octandra W. II. 219.
pentandra Aubl. I. 946.
pimpinelloides Lam. I. 946.
piperita L. I. 945.
piperita Lour. I. 945.
Pterota L. I. 945.
tragodes Jacqu. I. 945.
triphylla Lam. I. 442.
xanthoxyloides Lam. I. 946
Fagelia bituminoſa Neck. Cand. c. p. 276.
FAGONIA. II. 1588. 324.
arabica II. 324.
Bruguieri Cand. II. 324.
cretica. II. 324.
glutinoſa Delil. II. 324.
hiſpanica L. II. 324.
indica N. L. Burm. II. 324.
latifolia Delil. II. 324.

FAGONIA
mollis Delil. II. 524.
myſorenſis Roth. II. 524.
Oliverii Cand. II. 524.
perſica Cand. II. 524.
ſcabra Forsk. II. 524.
Fagraea auriculata Jack. c. p. 71.
elliptica Roxb. c. p. 71.
fragrans Roxb. c. p. 71.
obovata Wallich. c. p. 71.
racemoſa Jack. c. p. 71.
volubilis Wallich. c. p. 71.
zeylanica Thunb. I. 672.
FAGUS. III. 3122. 856.
antarctica Forſt. III. 856.
Caſtanea L. III. 856.
Caſtanea Lour. III. 856.
ferruginea Ait. III. 856.
pumila L. III. 856.
ſylvatica III. 856.
Falcatula Falſo-trifolium Brot. III. 284.
FALKIA. I. 1009. 864.
repens. I. 864.
FARSETIA Turr. Cand. II. 2295. 870.
aegyptiaca Turr. II. 870.
cheiranthoides R. Br. II. 870.
clypeata R. Br. II. 871.
deltoidea R. Br. II. 871.
diffuſa Desv. II. 871.
eriocarpa Cand. II. 870.
incana R. Br. II. 871.
libyca *. II. 871. c. p. 240.
linifolia Andrz. II. 871.
lunarioides R. Br. II. 870.
mutabilis R. Br. II. 870.
obliqua *. II. 870.
orbiculata *. II. 870.
parviflora *. II. 871. c. p. 240.
peruviana *. II. 871.
pinnata Desv. II. 871.
ſuffruticoſa Cand. II. 870.
triquetra Cand. II. 870.
Favolus hirtus P. B. IV. 477.
tenuiculus P. B. IV. 473.
FEAEA *. III. 2805. 581.
linearis *. III. 581.
plantaginea *. III. 581.
FEDIA Mönch. I. 140. 143.
acaulis Stev. I. 144.
Auricula Cand. I. 143.
carinata R. et Sch. I. 143. c. p. 23.
chaerophylloides Kunth. I. 144.
FEDIA
chenopodifolia Purſh. I. 144.
Cornucopiae Vahl. I. 143.
coronata Vahl. I. 144.
coſtata Stev. I. 143.
daſycarpa M. B. I. 143.
dentata Vahl. I. 143.
diſcoidea Vahl. I. 144. c. p. 23.
echinata Vahl. I. 144.
eriocarpa Desv. I. 144. c. p. 23.
exſcapa R et Sch. I. 144.
hamata Bat. I. 144.
laſiocarpa Stev. I. 144.
maxima Stev. I. 144.
microcarpa Reichenb. c. p. 23.
minuta Vahl. I. 144. c. p. 23.
Moriſonii *. I. 143.
muricata R. et Sch. I. 144.
olitoria Vahl. I. 143.
platyloba R. et Sch. I. 144.
pumila Vahl. I. 144. c. p. 23.
radiata Vahl. I. 144.
rotata Reichenb. c. p. 23.
ruguloſa *. I. 144.
rupeſtris Vahl. I. 385.
ſibirica Vahl. I. 385.
ſtriata Stev. I. 143.
tridentata Stev. I. 143.
truncata Reichenb. c. p. 23.
turgida Stev. I. 143.
uncinata M. B. I. 144. c. p. 23.
veſicaria Vahl. I. 144.
villoſa Vahl I. 385.
Feea nana Bory. IV. 129.
polypodina Bory. IV. 129.
Fegatella officinalis Radd. IV. 235.
FERDINANDA Lag. III. 2802. 580.
auguſta Lag. III. 580.
eminens Lag. III. 580.
Fereira paraſitica Vand. II. 127.
FERNANDEZIA R. et P. III. 3041. 744.
conferta R. et P. I. 744.
denticulata R. et P. I. 745.
graminifolia R. et P. I. 744.
haematodes R. et P. I. 744.
laxa R. et P. I. 744.
punctata R. et P. I. 744.
ſubbiflora R. et P. I. 744.
Farnelia buxifolia Lam. I. 416.
obovata Lam. I. 416.

FERONIA Corr. II. 1565. 313.
Elephantum Roxb. II. 313.
pellucida Roth. II. 314.
FERRARIA. I. 176. 169
Ferrariola Thunb. I. 169.
ixioides W. I. 168.
Pavonia L. I. 169.
tricuſpis W. I. 165.
undulata. I. 169
viridiflora Andr. I. 169.
Ferreola buxifolia Roxb. II. 126.
FERULA. I. 1085. 915.
Aſa foetida. I. 914.
brevifolia Link. I. 915.
cachryoides Fiſch. I. 915.
campeſtris Beſſ. I. 914.
canadenſis L. I. 888.
capillaris Link. I. 915.
caſpica M. B. I. 915.
communis. I. 914.
Ferulago. I. 914.
foeniculacea Nutt. I. 913.
glauca. I. 914.
laevigata *. I. 913.
longifolia Fiſch. I. 915.
meoides. I. 915.
neapolitana Tenor. c. p. 122.
nodiflora I. 914.
nodiflora Jacqu. I. 914
nuda *. I. 915
nudicaulis *. I. 914.
nudicaulis Tenor. I. 913.
obtuſifolia *. I. 914.
Opopanax *. I. 914.
orientalis Tournef. I. 915.
perſica W. I. 915.
peucedanifolia W. herb. I. 915
pubeſcens W. herb. I. 892.
rablenſis Wulf. I. 909.
ſibirica *. I. 915.
ſongarica Pall. W. herb. I. 911.
ſtricta *. I. 915.
ſulcata Desf. I. 914.
ſylvatica Beſſ. I. 914.
tatarica Fiſch. I. 915.
thyrſiflora Sm. I. 914.
tingitana Herm. I. 914.
tolucenſis Kunth. I. 913.
villoſa Walt. I. 914.
FESTUCA. I. 352. 352.
aliena *. I. 356.
Alopecuros Schousb. I. 356.
alpeſtris Hoſt. I. 352.
alpina Gaud. I. 352.
amethyſtina Hoſt. I. 352.
FESTUCA
andicola Humb. I. 352.
arenaria Lam. I. 353.
arundinacea Schreb. I. 359.
aurata Gaud. I. 352.
barbata L. I. 351.
borbonica *. I. 352.
borealis Mert. et Koch. I. 355.
brevifolia Mühlenb. I. 123.
brizoides *. I. 353.
bromoides. I. 354.
bromoides Mx. I. 325.
bulboſa Bivon. I. 353.
caeſpitoſa Desf. I. 325.
caeſpitoſa W. herb. I. 352.
Calamaria Sm. I. 355.
calycina Lam. I. 351.
capenſis *. I. 352.
capillaris Lilj-bl. I. 339.
capillata Lam. I. 352.
capillata W. herb. I. 356.
capitata Balb. c. p. 36.
ciliata Cand. I. 353.
cinerea Vill. I. 352.
coerulea Cand. I. 280
coeruleſcens Desf. I. 355.
Commerſonii *. I. 353.
criſtata L. I. 332.
cynosuroides Desf. I. 325.
dactyloides Sm. I. 348.
daſyantha Humb. I. 353.
decumbens L. I. 330.
delicatula Lag. I. 353.
diandra Mx. I. 123.
dichotoma Forsk. I. 356.
diſtachya Roth. W. I. 324.
diſtichophylla Mx. I. 349.
divaricata Desf. I. 356.
dumetorum L. I. 354.
dura Hoſt. I. 352.
duriuscula. I. 354.
elatior L. I. 359. (bis.)
elongata Ehrh. I. 325.
Fenas Lag. I. 354.
flabellata Lam. I. 353.
flaveſcens Bellard. I. 352.
flaveſcens Hoſt. I. 352.
flexuoſa W. herb. I. 351.
fluitans L. I. 351.
fuſca L. Delil. I. 351.
gibraltarica W. herb. I. 356.
glabra *. I. 353.
glauca Lam. I. 352.
glomerata All. I. 354
gracilis Schrad. I. 326.
grandiflora Lam. I. 355.

FESTUCA
Halleri All. I. 352.
Halleri Vill. I. 352.
Hemipoa Delil. c. p. 36.
heterophylla Juff. Vill. I. 354.
hirſuta Hoſt. I. 352.
hiſpida Sav. I. 332.
indica Retz I. 351.
inermis Cand. I. 359.
interrupta Desf. I. 325.
laevis *. I. 355.
lanata *. I. 353.
lanceolata Forsk. I. 356.
latifolia Roth. I. 337.
latifolia W. herb. I. 355.
laxa Hoſt. I. 355.
litoralis Labill. R. Br. I. 330.
litoralis Sm. I. 347.
livida W. herb. (I. 353) ad Bromum lividum Humb. I. 357.
loliacea Hudſ. I. 325.
longifolia Viv. I. 352.
magellanica Lam. I. 353.
melangaea *. I. 352.
mexicana W. herb. I. 356.
minuta Stev. M. B. I. 351.
miſera Thunb. I. 356.
monoſtachya Desf. I. 324.
montana Sternb. I. 355.
montana Cav. I. 359.
mucronata Forsk. I. 348.
myſorenſis Hayn. I. 337.
Myurus Kunth. I. 354.
Myurus L. I. 354.
nigreſcens Lam. I. 354.
nutans Hoſt. I. 355.
nutans Mühlenb. I. 356.
obtuſa *. I. 356.
obtuſiflora W. herb. I. 356.
octoflora Walt. I. 325.
Onurus W. herb. I. 354.
orgyalis W. herb. I. 351.
ovina. I. 352.
pallens Hoſt. I. 352.
paludoſa Gaud. I. 352.
pannonica Wulf. I. 353.
patula Desf. I. 356.
pauciflora Thunb. I. 356.
pectinata Labill. I. 326.
pendulina *. I. 356.
phalaroides Lam. I. 332.
phleoides Vill. Hoſt. I. 332.
piloſa W. herb. I. 356.
poaeformis Hoſt. I. 354.
polyſtachya Mx. I. 351.
pratenſis Hudſ. Schrad. I. 359.
procera Humb. I. 351.
procumbens Mühlenb. I. 351.
pubeſcens Link. I. 353.
pulchella Schrad. I. 355.
pumila Hoſt. I. 352.
punctoria Sm. I. 354.
pungens Vahl. I. 348.
quadridens Poir. I. 330.
quadridentata Kunth. I. 330.
quitenſis *. I. 356.
racemoſa W. herb. I. 352.
rhaetica Cand. I. 352.
rubra. I. 354.
ſcabra Vahl. I. 353.
ſcabra Labill. I. 326.
Scheuchzeri Gaud. I. 355.
ſegetum Sav. I. 334.
ſerotina I. 355.
ſerrata *. I. 355.
ſpadicea. I. 355.
ſpicata Purſh. I. 325.
ſtipoides Cand. I. 356.
ſtricta Hoſt. I. 352.
ſylvatica Vill. I. 355.
tenella W. Purſh. I. 325.
tenuiflora Schrad. I. 325.
tenuifolia Sibth. I. 352.
tolucenſis W. herb. I. 353.
tolucenſis Humb. I. 353.
triflora Desf. I. 355.
uniglumis Sm. I. 354.
unioloides W. I. 349.
vaginata Kit. I. 352.
valleſiaca Gaud. I. 352.
varia Hänk. I. 352.
villoſa *. I. 355.
vivipara Sm. I. 352.
FEUILLAEA. III. 2362. 45.
cordifolia III. 45. c. p. 250.
cordifolia β. L. III. 45.
hederacea Poir. III. 45.
Javilla Kunth. III. 45.
tamnifolia Kunth. c. p. 250.
trilobata. III. 45.
Fibraurea tinctoria Lour. II. 156.
Fibrillaria ſtellata Sowerb. IV. 547.
ſubterranea Perſ. IV. 542.
Ficaria glacialis Fiſch. Cand. II. 660.
ranunculoides Mönch. Cand. II. 646.
FICUS. III. 3075. 778.
adhatodaefolia Schott. c. p. 409.
aggregata Lam. III. 780.

FICUS
americana Aubl. III. 781. c. p. 409.
Ampelos Lam. III. 782.
anthelminthica Rich. Gand. III. 782.
aquatica W. III. 785.
arbutifolia Hortul. III. 781.
aſpera Forſt. III. 785.
auriculata Lour. III. 784.
auſtralis W. III. 782.
bengalenſis. III. 780.
Benjamina. III. 780.
braſilienſis Link. III. 783.
calloſa W. III. 782.
calyculata Mill. III. 780.
calyptrata Vahl. III. 779.
cannabina Lour. III. 785.
capenſis Thunb. III. 783.
Carica. III. 785.
caſtaneaefolia Roth. III. 783.
ceſtrifolia Schott. c. p. 409.
ciliioloſa Hortul. III. 781.
citrifolia Lam. III. 779.
clethraefolia W. III. 782. c. p. 410.
cluſiaefolia Schott. c. p. 409.
comoſa Roxb. III. 781.
complicata Kunth. III. 782.
cordata Thunb. III. 778.
coriacea Ait. III. 779.
coronata Spin. III. 784.
coſtata Ait. III. 778.
cotinifolia Kunth. III. 782.
cotoneaefolia Vahl. III. 782.
craſſinervia Desf. III. 778.
Daemonum Vahl. III. 784.
Daemonum Roth. III. 784.
dendrocida Kunth. III. 780.
dendroctona *. III. 780.
denticulata Vahl. III. 785.
diſformis Lam. III. 785.
drupacea Thunb. III. 780.
elaſtica Roxb. III. 781.
erecta Thunb. III. 781.
exaſperata Vahl. III. 784.
excelſa Vahl. III. 783.
eximia Schott. c. p. 410.
falcata Thunb. III. 781.
Forskolei Vahl. III. 783.
fulva *. III. 779. c. p. 410.
gigantea Kunth. III. 782.
glabrata Kunth. III. 781.
glandulioſa Hortul. III. 784.
glomerata Roxb. III. 781.
Granatum Forſt. III. 780.
griſea Vahl. III. 781. c. p. 409.
FICUS
heterophylla Lam. III. 785.
heterophylla L. ſuppl. III. 785.
hirſuta Schott. c. p. 410.
hirta Vahl. III. 785.
hiſpida Thunb. L. ſuppl. III. 784.
holoſericea Schott. c. p. 410.
indica Vahl. III. 783.
indica Forsk. III. 783.
indica Lam. III. 782.
infectoria W. III. 779.
inſipida W. III. 781.
laevigata Vahl. III. 779.
laſiophylla Link. III. 780.
lateriflora Vahl. III. 785.
laurifolia Lam. III. 783.
lentiginoſa Vahl. III. 779.
leucatoma Poix. III. 779.
leucoſticta *. III. 779.
Lichtenſteinii Link. III. 783.
longifolia Schott. c. p. 409.
lucida Ait. III. 779.
lutea Vahl. III. 778.
macrophylla Desf. III. 778.
maculata. III. 784.
martinicenſis W. III. 783.
mauritiana Lam. III. 784.
microcarpa Vahl. III. 782.
mollis W. Vahl. III. 779.
montana N. L. Burm. III. 783.
morifolia Vahl. III. 785.
morifolia Forsk. III. 783.
morifolia Lam. III. 783.
Muntia Link. III. 784.
myrtifolia Link. III. 778.
myſorenſis Roth. III. 779.
nepalenſis *. III. 779.
nervoſa Roth. III. 781. c. p. 409.
nitida Thunb. III. 781.
nymphaeaefolia. III. 778.
obliqua Forſt. III. 783.
oblongata Link. III. 778.
oblongifolia Don. III. 783.
obtuſata Link. III. 784.
obtuſifolia Kunth. III. 782.
oppoſitifolia Roxb. III. 784.
ovata Vahl. III. 778.
ovata Don. III. 779.
padifolia Bonpl. III. 782.
pallida Vahl. III. 781.
palmata Forsk. III. 785.
paraſitica W. III. 782.
pedunculata Ait. III. 778. c. p. 410.

FICUS
pendula Hortul. III. 781.
pertuſa L. ſuppl. III. 781.
pertuſa Bory. III. 781.
petiolaris Kunth. III. 778.
polita Vahl. III. 778.
politoria Lam. III. 782.
populifolia Vahl. III. 778.
populnea W. III. 780.
prinoides Humb. III. 783.
prolixa Forſt III. 781.
pubeſcens Roth. III. 780.
pulchella Schott. c. p. 410.
pumila. III. 780.
punctata Thunb. III. 782.
pyrifolia N. B. Burm. III. 780.
racemoſa. III. 780.
Radula W. III. 782. c. p. 410.
reflexa Thunb. III. 781.
religioſa. III. 778.
religioſa Forsk. III. 778
repens W. Roxb. III. 783.
reticulata Thunb. III. 784.
retuſa. III. 780.
rhomboidalis Vahl. III. 784.
roſtrata Lam. III. 785.
rubiginoſa Desf III 782.
rubra Lam. III. 780.
rudis Perſ. III. 782.
rufa Schott. c. p. 410.
rufeſcens Vahl. III. 785.
ſagittata Vahl. III. 779.
ſalicifolia Vahl. III. 783.
ſcabra Forſt III. 784.
ſcabra Jacqu. III. 784.
ſcabra W. III. 784.
ſcandens Lam. III. 779.
ſeptica Rumph. III. 780.
ſeptica Forſt. III. 781.
ſerrata Vahl. III. 785.
ſimpliciſſima Lour. III. 785.
ſinuata Thunb. III. 784.
ſpecioſa Hortul. III. 783.
ſtipulata Thunb. III. 779.
ſtriata Roth. III. 781.
ſuperſtitioſa Link. III. 780.
Sur Forsk. III. 784.
Sycomorus. III. 784.
ſymphytifolia Lam. III. 784.
terebrata W. III. 781.
terminalis Roth. III. 780.
Terrigena Commerſ. Bory. III. 784.
tinctoria Forſt. III. 780.
tomentoſa Roxb. III. 779.
toxicaria. III. 785.
FICUS
trigona L. ſuppl. III. 781.
truncata Vahl. III. 785.
turbinata W. III. 784
ulmifolia Lam. III. 783.
umbellata Vahl. III. 778.
vaſta Forsk. III. 780.
velutina Humb. III. 782.
venoſa Ait. III. 779.
venoſa W. III. 779.
verrucoſa Vahl. III. 781.
virens Ait. III. 783.
Filago acaulis All. III. 499.
alpeſtris Presl. III. 482.
arvenſis L. III. 481.
exigua Sibth. Sm. III. 499.
gallica L. III. 481.
germanica L. III. 481.
mareotica Delil. III. 499.
maritima L. III. 456.
montana L. III. 481.
pygmaea L. III. 499.
pyramidata L. III. 481.
ſpathulata Presl. III. 481.
tenuifolia Presl. III. 481.
FIMBRARIA Nees. IV. 3351. 235.
elegans *. IV. 235.
fragrans Nees. IV. 235.
marginata Nees. IV. 235.
ſaccata Nees. IV. 235.
tenella Nees. IV. 235.
FIMBRISTYLIS Vahl. I. 221. 198.
acicularis R. Br. I. 198.
acuminata Vahl. I. 198.
aeſtivalis Vahl. I. 201.
androgyna R. Br. I. 198.
annua R. Br. I. 201.
argentea Vahl. I. 199.
arvenſis Vahl. I. 199.
autumnalis Vahl. I. 201.
brachyphylla *. I. 202.
brevifolia R Br. I. 200.
brevifolia Wallich. I. 202.
caeſpitoſa R. Br I. 200.
capitata R. Br. I. 201.
caſtanea Vahl. I. 199.
compreſſa R. et Sch. I. 199.
cylindrica Vahl. I. 199.
cymoſa R. Br. I. 202.
denudata R. Br. I. 200.
depauperata R. Br. I. 200.
dichotoma Vahl. I. 201.
diphylla Vahl. I. 201.
elata R. Br. I. 200. c. p. 26.
elongata R. Br. I. 200.

FIMBRISTYLIS
exilis R. et Sch. I. 199.
ferruginea Vahl. I. 199.
furva R. Br. I. 200.
glauca Vahl. I. 202.
gracilis R. Br. I. 200.
hirta R. et Sch. I. 201.
hirtella Vahl. I. 199.
lanata R. et Sch. I. 198.
laxa Vahl. I. 201.
leucoſtachya R. et Sch. I. 198.
marginata Labill. c. p. 26.
miliacea Vahl. I. 202.
mucronata Vahl. I. 199.
nana Roth. I. 199.
nutans Vahl. I. 198.
obtuſifolia Nees. c. p. 27.
parviflora R. Br. I. 200.
pauciflora R. Br. I. 198.
piloſa Vahl. I. 202.
polytrichoides R. Br. I. 198.
propinqua R. Br. I. 200.
pterygoſperma R. Br. I. 198.
puberula Vahl. I. 201.
punctata R. Br. I. 198.
pygmaea Vahl. I. 198.
rara R. Br. I. 200.
ſchoenoides Vahl. I. 199.
ſericea R. Br. I. 200.
ſerrulata Vahl. I. 198.
ſpadicea Vahl. I. 201.
ſpathacea Roth. I. 202.
ſpecioſa Rohd. I. 201.
ſpiralis R. Br. I. 199.
ſquarroſa Vahl. I. 202.
ſtans Rich. I. 199
ſtriata Labill. c. p. 26.
ſtricta R. Br. I. 200
tenuis R. et Sch. I. 201.
tetragona R. Br. I. 198.
tomentoſa Vahl. I. 201.
triſtachys R. Br. I. 199.
umbellata Vahl. I. 199.
variabilis R. Br. I. 200.
velata R. Br. I. 200.
Xyridis R. Br. I. 198.
Fiſchera buxifolia Sw. II. 315.
ſcandens Cand. I. 851.
Fiſſidens aſplenioides Hedw. IV. 164.
bryoides Hedw. IV. 163.
elegans Schwägr. IV. 163.
exilis Hedw. IV. 163.
falcifolius Schwägr. IV. 148.
incurvus Schwägr. IV. 163.
Fiſſidens longifolius Schwägr. IV. 163.
novae Hollandiae Brid. IV. 193
oſmundoides Hedw. IV. 163.
palmatus Hedw. IV. 163.
patens Wahlenb. IV. 171.
polycarpos Hedw. IV. 168.
polypodioides Hedw. IV. 164.
pulvinatus Hedw. IV. 154.
ſciuroides Hedw. IV. 169.
ſemicompletus Hedw. IV. 164.
ſerrulatus Brid IV. 164.
ſtrumifer Hedw. IV. 168.
ſubbaſilaris Hedw. IV. 164.
taxifolius Hedw. IV. 164.
Fiſſilia Pſittacorum Lam. I. 175.
Fiſſurina Dumaſii Fée. IV. 254.
lactea Fée. IV. 254.
Fiſtulina bugloſſoides Bull. IV. 472.
hepatica Fr. IV. 472.
Flabellaria Desfontainii Lamˣ. IV. 566
FLACOURTIA Commerſ. II. 1957. 607.
cataphracta Roxb. II. 607.
celaſtrina Kunth. c. p. 208.
cordata Kunth. c. p. 209.
flaveſcens W. II. 607.
flexuoſa Kunth. c. p. 208.
inermis Roxb. II. 607.
prunifolia Kunth. c. p. 208.
Ramontchi Herit. II. 607.
rhamnoides Burch. II. 607.
ſapida Roxb. II. 607.
ſepiaria Roxb. II. 607.
FLAGELLARIA. II. 1375. 149.
indica. II. 149.
repens Lour. III. 767.
FLAVERIA Juſſ. III. 2737. 500.
anguſtifolia Perſ. III. 500.
Contrayerva Perſ. III. 500.
linearis Lag. III. 500.
maritima Kunth III. 500.
repanda Lag. III. 500.
FLEMINGIA Roxb. III. 2517. 194.
congeſta Roxb. III. 194.
lineata Roxb. III. 194.
nana Roxb. III. 194.
ſemialata Roxb. III. 194.
ſtricta Roxb. III. 194.
ſtrobilifera R. Br. III. 194.

FLINDERSIA R. Br. I. 889. 794.
amboinenſis R. Br. I. 794.
auſtralis R. Br. I. 794.
FLÖRKEA W. II. 1325. 135.
paluſtris Nutt. II. 135.
proſerpinacoides W. II. 135.
uliginoſa Mühlenb. II. 135.
FLOSCOPA Lour. II. 1304. 126.
ſcandens Lour. II. 126.
FLOTOVIA *. III. 2754. 506.
glabra *. III. 506.
tomentoſa *. III. 506.
FLÜGGEA W. I. 939. 825.
Leucopyrus W. I. 825.
FOETIDIA Commerſ. II. 1848. 501.
mauritiana Lam. II. 501.
FONTANESIA Labill. I. 63. 36.
phillyreoides Labill. I. 36.
FONTINALIS. IV. 3330. 187.
antipyretica IV. 187.
capillacea Dickſ. IV. 188.
capillacea L. IV. 188.
criſpa L. IV. 184.
falcata Hedw. IV. 188.
minor L. IV. 181.
pennata L. IV. 184.
ſecunda Dickſ. IV. 187.
ſquamoſa. IV. 187.
Foreſtiera poruloſa Poir. III. 900.
FORGESIA Juſſ. I. 786. 723.
borbonica Juſſ. I. 723.
FORSKOLEA. III. 3072. 777.
anguſtifolia Retz. III. 777.
candida L. ſuppl. III. 777.
fruticoſa W. III. 777.
latifolia Retz. III. 777.
ſcabra Retz. III. 777.
tenaciſſima. III. 777.
FORSTERA. III. 3047. 749.
muſcifolia Sw. III. 750.
ſedifolia. III. 749.
Forſteronia corymboſa Meyer. I. 634.
floribunda Meyer. I. 634.
FORSYTHIA Vahl. I. 62. 36.
ſuſpenſa Vahl. I. 56.
Foſcarenia ſpinoſa Vand. I. 762.
Foſſombronia angulofa Radd. IV. 229.
FOTHERGILLA. II. 1979. 612.
alnifolia. II. 612.
mirabilis Aubl. II. 300.
FOUQUIERA Kunth. II. 1879. 568.
formoſa Kunth. II. 568.
Fourcroea madagaſcarenſis Haw. II. 79.
Fourcroya gigantea Vent. II. 79.
Foveolaria cordata R. et P. III. 67.
ferruginea R. et P. III. 67.
oblonga R. et P. III. 67.
ovata R. et P. III. 67.
FRAGARIA. II. 1863. 533.
canadenſis Mx. II. 533.
chilenſis Molin. II. 533.
collina Ehrh. II. 533.
elatior Ehrh. II. 533.
grandiflora Ehrh. II. 533.
indica Andr. II. 533.
monophylla Ducheſn. II. 533.
ſemperflorens Hayn. II. 533.
ſterilis L. II. 541.
veſca II. 533.
virginiana Ehrh. II. 533.
FRAGILARIA Lyngb. IV. 3448. 374.
hyemalis Lyngb. IV. 374.
lineata Lyngb. IV. 374.
nummuloides Lyngb. IV. 374.
pectinata Lyngb. IV. 374.
ſtriatula Lyngb. IV. 374.
Fragoſa aretioides Kunth. I. 879.
cladorrhiza R. et P. I. 880.
corymboſa R. et P. I. 879.
crenata R. et P. I. 880.
multifida R. et P. I. 880.
ſpinoſa R. et P. I. 879.
FRANCOA Cav. II. 1519. 262.
appendiculata Cav. II. 262.
ſonchifolia *. II. 262.
FRANKENIA. II. 1322. 134.
caneſcens Preſl. II. 134.
corymboſa Desf. II. 135.
ericaefolia C. Sm. II. 135.
fruticuloſa Cand. II. 134.
grandifolia Chamiſſ. c. p. 141.
hirſuta. II. 134.
hirſuta Sibth. II. 134.
hiſpida Cand. II. 134.
intermedia Cand. II. 134.
Krebſii Schlechtend. c. p. 141.
laevis. II. 134.
microphylla Cav. II. 134.
mollis M. B. II. 135.

FRANKENIA
nodiflora Lam. II. 134.
Nothria Thunb. II. 134. c. p. 141.
pauciflora Cand. II. 134.
portulacaefolia *. II. 134.
pulverulenta. II. 134.
revoluta Forsk. II. 134.
tetrapetala Labill. II. 134.
thymifolia Desf. II. 134.
velutina Brouſſ. II. 135.
Frankia ramiflora Berter. I. 500.
FRANKLANDIA R. Br. I. 514. 474.
fucifolia R. Br. I. 474.
Franklinia Alatamaha Marſh. III. 125.
FRANSERIA Cav. III. 3114. 852.
ambroſioides Cav. III. 852.
artemiſioides W. III. 852.
FRASERA Walt. I. 449. 428.
Walteri Mx. I. 428.
FRAXINUS. I. 128. 95.
acuminata Lam. I. 95.
alba Boſc. I. 96.
alba Bartr. I. 95.
americana. I. 95.
anguſtifolia Vahl. I. 97.
argentea Loiſ. I. 97.
aurea W. I. 97.
caroliniana Lam. I. 95.
caroliniana du Roi. I. 95.
chinenſis Roxb. I. 97.
cinerea Boſc. I. 96.
criſpa Boſc. I. 97.
elliptica Boſc. I. 96.
epiptera Mx. I. 96.
excelſior. I. 97.
expanſa W. I. 96.
floribunda Wallich. I. 95.
fuſca Boſc. I. 96.
heterophylla Vahl. I. 97.
juglandifolia Lam. I. 95.
lancea Boſc. I. 96.
lentiſcifolia Desf. I. 97.
longifolia Boſc. I. 96.
mixta Boſc. I. 96.
monophylla Desf. I. 97.
nana Boſc. I. 97.
nigra Boſc. I. 96.
nigra du Roi. I. 95.
Ornus. I. 95
ovata Boſc. I. 96.
oxycarpa W. I. 97.
oxyphylla M. B. I. 97.
pallida Boſc. I. 97.
FRAXINUS
pannoſa Vent. I. 95.
parvifolia W. I. 97.
parvifolia Lam. I. 97.
pendula Ait. I. 97.
platycarpa Mx. I. 96.
polemonifolia Poir. I. 97.
pubeſcens Walt. I. 95.
pulverulenta Boſc. I. 96.
quadrangulata Mx. I. 96.
Richardi Boſc. I. 96.
rotundifolia Ait. I. 95.
rubicunda Boſc. I. 96.
rufa Boſc. I. 97.
ſambucifolia Lam. I. 97.
ſimplicifolia W. I. 97.
ſtriata Boſc. I. 95.
tamariſcifolia Vahl. I. 97.
verrucoſa Link. I. 97.
viridis Boſc. I. 96.
Freylinia ceſtroides Coll. c. p. 66.
FREZIERA Sw. II. 1917. 596.
caneſcens Humb. II. 596.
chryſophylla Humb. II. 596.
nervoſa Humb. II. 596.
reticulata Humb. II. 596.
ſericea Humb. II. 596.
theoides Sw. II. 596.
undulata Sw. II. 596.
FRIESIA *. III. 3109. 850.
argentea *. III. 850.
Frieſia pedunculariſ Cand. II. 449.
FRITILLARIA. II. 1210. 63.
alba Nuttall. II. 64.
barbata Kunth. II. 64.
cantonienſis Lour. II. 64.
caucaſica Adam. II. 64.
cirrhoſa Don. c. p. 135.
collina Adam. II. 63.
Imperialis. II. 64.
lanceolata Purſh. II. 64.
latifolia W. II. 64.
luſitanica Wikſtr. II. 64.
lutea M. B. II. 63.
macrophylla Don. c. p. 135.
Meleagris. II. 63.
meſſanenſis Rafin. II. 64.
nana L. II. 75.
nervoſa W. II. 63.
perſica. II. 64.
perſica S. G. Gmel. II. 63.
plantaginifolia Lam. II. 64.
pudica *. II. 64.
purpurea Kunth. II. 64.
pyrenaica. II. 64.
pyrenaica Pall. II. 63.

FRITILLARIA
regia L. II. 76.
ruthenica Wikftr. II. 63.
tenella M. B. II. 63.
tulipifolia M. B. II. 64
verticillata W. II. 63. c. p. 135.
verticillata M. B. II. 63.
FRÖLICHIA Vahl. I. 399. 406.
paniculata Vahl. II. 406.
uniflora *. II. 406.
violacea *. II. 406.
Frullania major Radd. IV. 324.
minor Radd. IV. 324.
Fruſtulia Ag. IV. 375.
FUCHSIA. II. 1473. 234.
apetala R. et P. II. 235.
arborefcens Seff. c. p. 151.
coccinea. II. 234.
corymbiflora R. et P. II. 235.
decuffata R. et P. II. 234. c. p. 151.
decuffata Graham. c. p. 152.
denticulata R. et P. II. 234.
excorticata. II. 235.
gracilis Lindl. c. p. 151.
involucrata Sw. II. 127.
lycioides Andr. II. 234.
macroftemma R. et P. II. 234.
magellanica Lam. II. 234.
ovalis R. et P. II. 235.
rofea R. et P. II. 234.
ferratifolia R. et P. II. 234.
fimplicicaulis R. et P. II. 235.
FUCUS. IV. 8386. 315.
Abies Bertol. IV. 317.
Abies β. Bertol. IV. 317.
Abies marina Gmel. IV. 317.
abrotanifolius L. IV. 317.
abrotanoides Efp. IV. 316.
acanthophorus Lam^x. IV. 341.
acicularis Efp. IV. 339.
acicularis Turn. Wulf. IV. 339.
acicularis β. Turn. IV. 340.
Acinaria Turn. IV. 323.
acinarius L. Efp. IV. 323.
aculeatus Efp. IV. 317.
aculeatus L. IV. 329.
aeruginofus Turn. IV. 335.
Agarum Gmel. IV. 326.
alatus L. IV. 331.
albus Oed. IV. 339.
alveatus Turn. IV. 337.
alveolatus Efp. IV. 336.
FUCUS
Amanfii Lam^x. IV. 338.
amphibius Hudf. IV. 343.
anguſtifolius Turn. IV. 325.
antennulatus Delil. IV. 317.
aquifolius Turn. IV. 321.
Arbuscula Cand. IV. 365.
articulatus Lightf. IV. 342.
afparagoides Woodw. IV. 333.
afplenioides Efp. IV. 344.
axillaris Turn. IV. 320.
baccatus Gmel. IV. 317.
bacciferus Turn. IV. 320.
Baccularia Mert. IV. 323.
balticus Ag. IV. 315.
Bangii Hornem. IV. 335.
Bankfii Turn. IV. 317.
barbatus Turn. IV. 317.
bifidus Bertol. IV. 332.
bifidus Hudf. IV. 335.
bifurcatus Wither. IV. 316.
botryocarpus Turn IV. 331.
botryoides Turn. IV. 342.
botryoides Wulf. IV. 342.
bracteatus Turn. IV. 336.
Brodiaei Turn IV. 335.
Brownii Turn. IV. 318.
buccinalis Turn. IV. 326.
bulboſus Hudf. IV. 325.
bullatus fl. dan. IV. 333.
Burſa Turn. IV. 366.
byſſoides Woodw. IV. 349.
Cabrera Turn. IV. 329.
cactoides Turn. IV. 367.
calamiſtratus Wormſk. IV. 332.
canaliculatus. IV. 316.
canaliculatus Efp IV. 336.
capenſis Gmel. IV. 338.
capillaceus Efp. IV. 339.
capilloceus Gmel. IV. 337.
capillaris Hudf. IV. 370.
caprinus fl. dan. IV. 333.
carnoſus Efp. IV. 333.
cartilagineus Hudf. IV. 337.
cartilagineus L. IV. 338.
caudatus Labill. IV. 329.
cauleſcens Gmel. IV. 334.
cephalornithos Labill. IV. 319.
ceranoides. IV. 315.
ceranoides Efp. IV. 315.
ceranoides Gmel. IV. 335.
ceranoides Wahlenb. IV. 315.
cervicornis Turn. IV. 337.
chondrophyllus Turn. IV. 336.
ciliatus Efp. IV. 332. 334.
ciliatus Gmel. IV. 334.

FUCUS
ciliatus Hudſ. IV. 335.
cirroſus Turn. IV. 334.
Clathrus Gmel. IV. 326.
Claudei Turn. IV. 330.
clavatus Lamx. IV. 340.
clavelloſus Turn IV. 342.
clavifer Turn IV. 367.
coccineus Hudſ. IV. 332.
comoſus Labill. IV. 320.
complanatus Gmel. IV. 317.
compreſſus Ag IV. 316.
compreſſus Eſp. Wulf. IV. 317.
concatenatus L IV. 317.
concinnus Turn. IV. 339.
confertus Turn. IV. 331.
confervoides L. IV. 338.
confervoides Wulf. IV. 340.
confluens Turn. IV. 316.
congeſtus Turn IV. 339.
contortus Eſp IV. 329.
corallinus Müll IV. 339.
corallorrhizus Turn. IV. 334.
cordatus Turn. IV. 333.
corneus Hudſ. IV. 337.
corniculatus Eſp. IV. 316.
corniculatus Turn IV. 338.
cornutus Turn. IV. 338.
coronopifolius Woodw. IV. 337.
corymbifer Wulf. Eſp. IV. 341.
corymbiferus Gmel. IV. 341.
coſtatus Turn. IV. 326.
craſſipes Turn. IV. 318.
crenulatus Turn. IV. 335.
crinalis Turn. IV. 340.
crinitus Gmel. IV. 337.
criſpus Forsk. IV. 321.
criſpus Hudſ. IV. 335.
criſpus L. Stackh. IV. 335.
criſtatus L. IV. 336.
cupreſſoides Eſp. IV. 367.
cyanoſpermus Delil. IV. 341.
Cypellon Bertol. IV. 336.
daſyphyllus Woodw. IV. 342.
decipiens Turn. IV. 319.
decurrens Turn. IV. 325.
delicatulus fl. dan. IV. 333.
dentatus L. IV. 342.
denticulatus Delil. IV. 320.
dentifolius Turn. IV. 320.
Desfontanefii Turn. IV. 323.
Desvauxii Mert. IV. 322.
diffuſus Hudſ IV. 349.
digitatus L. IV. 326.

FUCUS
digitatus alcearíorum Oed. IV. 441.
discors L. IV. 317.
distentus Mert. Roth. IV. 344.
diſtichus. IV. 315.
diſtichus Eſp. IV. 315.
divagans Mert. IV. 341.
diverſifolius Turn. IV. 324.
dorycarpus Turn. IV. 320.
edulis Turn IV. 333.
endiviaefolius Lightf. IV. 332.
epiphyllus Müll. IV. 335.
ericaefolius Turn. IV. 367.
Erica marina Gmel. IV. 316.
ericoides L. IV. 316.
erinaceus Turn. IV. 333
eſculentus L. IV. 326.
evaneſcens Ag. IV. 315.
exciſus L., fl. dan. IV. 316
Faſcia fl. dan. IV. 325
Faſciola Roth. IV. 327.
faſtigiatus S. G. Gmel. IV. 315
faſtigiatus Wulf. Eſp. IV. 344.
fibroſus Hudſ. IV. 317.
filamentoſus Wulf. IV. 349.
filicinus Lightf. IV. 341.
filicinus Wulf Turn. IV. 334.
filiformis S. G. Gmel. IV. 315.
Filum L. IV. 328.
fimbriatus Gmel. IV. 326.
fimbriatus Lamx. IV. 317.
fimbriatus Turn. IV. 342.
fiſſifolius Mert. IV. 324.
flaccidus Labill. IV. 324.
flaccidus Turn. IV. 344.
flagellaris Eſp. IV. 338.
flagelliformis Müll. IV. 330.
flavicans Mert. IV. 322.
flavus L. ſuppl IV. 343.
flexilis Wulf. IV. 350.
floccoſus Eſp. IV. 343.
floreſius Turn. IV. 333.
foeniculaceus Gmel. IV. 317.
foeniculaceus L. IV. 317.
foliifer Eſp. IV. 336.
folioſiſſimus Lamx. IV. 320.
Forskolei Mert. IV. 321.
Forſteri Turn. IV. 340.
fraxinifolius Turn IV. 332.
fruticuloſus Wulf. IV. 350.
fulvellus Turn. IV. 324.
fungularis Imperat. IV. 327.
furcatus Ag. IV. 316
furcellatus L. Oed. IV. 315.
Gärtnera Gmel. IV. 329.

FUCUS
gelatinus Esp. IV. 336.
gigartinus Oed. IV. 336.
gigartinus Woodw. IV. 338.
gladiatus Labill. IV. 316.
glandulosus Turn. IV. 352.
graminifolius Turn. IV. 322.
granateus Lam^x. IV. 331.
granateus Turn. IV. 335.
granulatus L. IV. 317.
Griffithiae Turn. IV. 339.
hamulosus Esp. Turn. IV. 341.
Helminthochorton Latourr. IV. 339.
hemiphyllus Turn. IV. 324.
herbaceus Turn. IV. 329.
hirsutus L. IV. 346.
hirtus Bonpl. IV. 320.
holosetaceus Gmel. IV. 335.
Horneri Turn. IV. 324.
Humboldtii Bonpl. IV. 329.
hyperboreus Gunn. IV. 326.
hypnoides Turn. IV. 367.
hypoglossoides Stackh. IV. 331.
Hypoglossum Woodw. IV. 331.
ilicifolius Turn. IV. 321.
implexus Desf. IV. 327.
incisifolius Turn. IV. 321.
incurvus Hudf. IV. 343.
inermis Turn. IV. 329.
inflatus L. IV. 315.
interruptus Turn. IV. 327.
jubatus Woodw. IV. 335.
kaliformis Woodw. IV. 342.
Labillardieri Turn. IV. 337.
laceratus Gmel. IV. 332.
lacerifolius Turn. IV. 321.
laciniatus Gmel. IV. 355.
laciniatus Turn. IV. 334.
Lactuca Esp. IV. 333.
Lamberti Turn. IV. 336.
Lamourouxii Turn. IV. 367.
Langsdorffii Turn. IV. 319.
lanosus L. IV. 350.
Larix Turn. IV. 345.
latifolius Delil. IV. 321.
latifolius Poir. IV. 321.
latifolius Turn. IV. 321.
laxus Turn. IV. 341.
lendigerus Esp. IV. 320.
lendigerus L. Lam^x. IV. 321.
lichenoides Esp. IV. 344.
lichenoides Good. IV. 315.
lichenoides Turn. IV. 338.
ligulatus Gmel. IV. 335.
ligulatus Lightf. IV. 330.
FUCUS
linearifolius Turn. IV. 323.
linearis fl. dan. IV. 315.
linearis Turn. IV. 336.
lineatus Turn. IV. 332.
linifolius Turn. IV. 323.
lividus Turn. IV. 337.
Lomation Bertol. IV. 334.
Loncharion Bertol. IV. 340.
longifolius Turn. IV. 322.
longifolius var. Turn. IV. 321.
longifructus Cand. IV. 315.
longissimus Gmel. IV. 338.
longissimus Stackh. IV. 330.
loreus. IV. 316.
lucidus Turn. IV. 337.
lumbricalis S. G. Gmel. IV. 315. 344.
luxurians Mert. IV. 334.
lycopodioides Murr. IV. 343.
Lycopodium Stackh. IV. 343.
Mackaii Turn. IV. 316.
mammillosus Woodw. IV. 336.
maschalocarpus Turn. IV. 325.
membranaceus Stackh. IV. 328
membranifolius Esp. Turn. IV. 335.
Menziesii Turn. IV. 320.
microceratius Turn. IV. 324.
miniatus Draparn. IV. 340.
miniatus Müll. IV. 334.
multifidus Hudf. IV. 341.
multipartitus Clem. IV. 335.
muricatus Gmel. IV. 338.
muricatus Turn. IV. 318.
muscifórmis Wulf. IV. 340.
muscoides Forsk. IV. 349.
muscoides Gmel. Wulf. IV. 329.
myagroides Turn. IV. 324.
Myrica Gmel. IV. 317.
najadiformis Delil. IV. 341.
natans L. Esp. IV. 320.
natans Turn. IV. 320.
Nemalion Bertol. IV. 330.
nervosus Turn. IV. 334.
nitidus Web. et Mohr. IV. 324.
nodosus. IV. 316.
nodularius Mert. IV. 317.
norvegicus Gunn. IV. 335.
obtusatus Labill. IV. 343.
obtusilobus Mert. IV. 332.
obtusus Hudf. IV. 341.
ocellatus Lam^x. IV. 331.
onustus Mert. IV. 318.

FUCUS
Ophioglossum Turn. IV. 366.
Opuntia Good. Turn. IV. 350.
ornatus L. IV. 333.
Osmunda Gmel. IV. 341.
osmundaceus Turn. IV. 318.
ovalis Hudf. IV. 342.
ovinus Gunn. IV. 333.
pallidus Turn. IV. 324.
palmatus Gmel. IV. 325.
palmatus L. IV. 333.
Palmetta Esp. Turn. IV. 335.
Palmetta Gmel. IV. 334.
paniculatus Turn. IV. 319.
paradoxus Turn. IV. 319.
parvifolius Turn. IV. 322.
patens Turn. IV. 336.
pectinatus Gunn. IV. 344.
pedunculatus Hudf IV. 329.
Peronii Mert. IV. 325.
pencedanifolius Gmel. IV. 316.
Phyllanthus Turn. IV. 325.
Phyllitis Stackh. IV. 325.
Pilularia Gmel. IV. 333.
pilulifer Turn. IV. 324. 339.
pinastroides Gmel. IV. 343.
pinnatifidus Hudf. IV. 341.
pinnatifidus Oed. IV. 342.
pinnatus Esp. IV. 367.
pinnatus Gunn. IV. 326.
pinnatus L. IV. 366.
pistillatus Gmel. IV. 338.
platycarpus Turn. IV. 331.
Platylobium Mert. IV. 318.
plicatus Hudf. IV. 339.
Plocamium Gmel. IV. 332.
plumaris Forsk. IV. 367.
plumosus L. IV. 344.
polymorphus Lam^x. IV. 335.
polymorphus var. Lam^x. IV. 335. 336.
polypodioides Lam^x. IV. 328.
polyschides Lightf. IV. 325.
potatorum Labill. IV. 326.
pristoides Turn. IV. 334.
procerrimus Esp. IV. 338.
prolifer Forsk. IV. 366.
prolifer Lightf. IV. 335.
Proteus Delil. IV. 333.
pseudopalmatus Lam^x. IV. 335.
ptilotus Gunn. IV. 344.
pumilus Hudf. IV. 315. 336.
punctatus Wither. IV. 331.
purpurascens Hudf. IV. 339.
purpureus Esp. Bertol. IV. 347.
FUCUS
pusillus Hudf. IV. 337.
pygmaeus Lightf. IV. 315.
pygmaeus β. Turn. IV. 315.
pyriferus L. IV. 320.
pyriformis Poir. IV. 321.
quercifolius Turn. IV. 318.
radiatus Turn. IV. 326.
radiatus Woodw. IV. 344.
radiciformis Turn. IV. 328.
Radula Esp. IV. 336
ramentaceus L. IV. 368.
rangiferinus Turn. IV. 340.
reniformis Turn. IV. 333.
repens Lightf. IV. 330.
retortus Mert. IV. 318.
retroflexus Labill IV. 318.
rhizoides Turn. IV. 329.
Riffoanus Turn IV. 336.
roseus Müll. IV. 331.
rotundus Turn. IV. 344.
rubens Hudf. IV. 331.
rubens L. IV. 335.
rubens Müll. IV. 335.
rudis Wulf. IV. 347.
rugosus Turn. IV. 328.
ruscifolius Turn. IV. 331.
saccatus Turn. IV. 333.
saccharinus L. IV. 325.
salicifolius Esp. IV. 322.
salicifolius Gmel. IV. 320.
Saltii Turn. IV. 323.
sanguineus L. IV. 331.
scalpelliformis Turn. IV. 366.
scoparius Turn. IV. 319.
scorpioides fl. dan. IV. 316.
scorpioides Hudf. IV. 343.
Seaforthii Turn. IV. 337.
sedoides Desf. IV. 316.
sedoides Stackh. IV. 342.
sedoides Turn. IV. 367.
selaginoides L. IV. 316.
Sclago Turn. IV. 367.
sericeus Gmel. IV. 337.
serratus IV. 316.
setaceus Esp. Delil. IV. 340.
setaceus Hudf. IV. 317.
setiformis Forsk. IV. 317.
Sherardi Stackh. IV. 315.
siliculosus Stackh. IV. 318.
Siliquastrum Turn. IV. 319.
siliquosus L. IV. 318.
sinuosus Turn. IV. 331.
sisymbrioides Turn. IV. 324.
spartioides Turn. IV. 319.
spermophorus Turn. IV. 336.
spinaeformis Lam^x. IV. 337.

FUCUS
ſpinoſus Gmel. IV. 537.
ſpinoſus Turn. IV. 338.
ſpinoſus Wulf. IV. 541.
ſpinuloſus Eſp. Delil. IV. 340.
ſpiralis L. IV. 315.
ſquamarius Gmel. IV. 326.
ſtellatus Stackh. IV. 336.
ſtiriatus Turn. IV. 336.
ſubfarcinatus Mert. IV. 319.
ſubfuſcus Woodw. IV. 343.
ſubrepandus Forsk. IV. 322.
ſubtilis Turn. IV. 328.
Swartzii Ag. IV. 343.
Swartzii Turn. IV. 321.
tamariſcifolius Hudſ. IV. 316.
taxifolius Turn. IV. 367.
taxifolius Vahl. IV. 366.
taxiformis Delil. IV. 340.
Teedii Turn. IV. 337.
telephifolius Turn IV. 321.
tenax Turn. IV. 340.
Tendo Eſp. IV. 328.
tenellus Vahl. IV. 353.
tentaculatus Bertol. IV. 339.
tenuiſſimus Eſp. IV. 340.
tenuiſſimus Woodw. IV. 340.
tetragonus Delil. IV. 320.
thermalis Secondat. IV. 362.
Thunbergii Roth. IV. 343.
thyrſoides Turn. IV. 341.
tinctorius Clem. IV. 347.
tomentoſus Hudſ. IV. 365.
toruloſus Turn. IV. 319.
Tournefortii Lam^x. Bertol. IV. 327.
triangularis Turn. IV. 334.
tridens Turn. IV. 343.
trigonus Clem. IV. 368.
trinodis Forsk IV. 318.
triqueter Gmel. IV. 334.
triqueter L. IV. 318.
tuberculatus Hudſ. IV. 316.
turbinatus L. IV. 324.
uniformis Eſp. IV. 338.
Uſnea Turn. IV. 341.
uſtulatus Mert IV. 340.
uvarius Eſp. IV. 342.
Valentiae Turn. IV. 340.
venoſus L. IV. 332.
vermicularis Bertol. IV. 346.
vermicularis Gmel. IV. 342.
vermicularis Turn. IV. 338.
verrucoſus Hudſ. IV. 338.
verruculoſus Bertol. IV. 336.
verruculoſus Mert. IV. 323.
verſicolor Gmel. IV. 338.

FUCUS
verticillatus Lightf. IV. 342.
verticillatus Wulf. IV. 346.
veſiculoſus. IV. 315.
veſtitus Turn. IV. 325.
virgatus Gunn. IV. 329.
virgatus Mert. IV. 322.
viridis Müll. IV. 329.
viſcidus Forsk. IV. 344.
vitifolius Humb. IV. 366.
vittatus L. IV. 334.
Wigghii Turn. IV. 347.
Woodwardia R. Br. Turn. IV. 328.
Wrightii Turn. IV. 341.
zonalis Lam^x. IV. 327.
zoſteroides Lam^x. IV. 328.
zoſteroides Turn. IV. 318.

Fugoſia digitata Juſſ. Perſ. Cand. III. 64.

FUIRENA Rottb. I. 234. 236.
arenoſa R. Br. I. 237.
caneſcens Vahl. I. 236.
ciliaris Roxb. I. 236.
glomerata Lam. I. 236.
hirta Vahl. I. 236.
obtuſiflora Perſ. I. 237.
pumila Torr. I. 237.
rubiginoſa *. I. 236.
ſcirpoidea Mx. I. 237.
ſimplex Vahl. I. 237.
ſquarroſa Mx. I. 236.
umbellata Rottb. I. 236.

Fuligo candida Rebent. IV. 533.
flava Perſ. IV. 533.
laevis Perſ. IV. 533.
violacea Perſ. IV. 533.

FUMARIA. III. 2483. 159.
acaulis Wulf. III. 161.
africana Lam. III. 159.
altaica Ledeb. III. 160.
anguſtifolia M. B. III. 160.
aurea Mühlenb. III. 161.
biaurita Vahl. III. 162.
bracteata W. III. 160.
bulboſa α. L. III. 160.
bulboſa β. L. III. 160.
bulboſa γ. L. III. 160.
bulboſa Thunb. III. 160.
capnoides L. III. 161.
capreolata. III. 159.
capreolata Lightf. III. 159.
caucaſica Adam. III. 160.
caudata Lam. III. 160.
cava Mill. III. 160.
claviculata L. III. 162.

FUMARIA
corymbosa Desf. III. 159.
crassifolia Desf. III. 163
Cucullaria L. III. 162.
decumbens Thunb. III. 160.
densiflora Cand. III. 159.
enneaphylla L. III. 163.
eximia Ker. III. 162.
fabacea Retz. III. 160.
flavula Rafin. III. 161.
formosa Andr. III. 162.
fungosa Ait. III. 162.
glauca Curt. III. 161.
Halleri W. III. 160.
incisa Thunb. III. 160.
intermedia Ehrh. III. 160.
longiflora W. III. 160.
lutea L. III. 161.
lutea Thunb. III. 162.
Marschalliana W. III. 160.
media Cand. III. 159.
micrantha Lag. III. 159.
Mundtii *. c p. 264.
nobilis Jacqu. III. 160.
officinalis. III. 159.
paconifolia W. III. 161.
pallida Thunb. III. 162.
parviflora Lam. III. 159.
pauciflora W. III. 160.
peregrina Rudolph. III. 162.
racemosa Thunb. III. 161.
recta Mx. III. 162.
rutifolia Sm. III. 159.
Schangini Pall. III. 160.
semperoirens L. III. 161.
sibirica L. suppl. III. 161.
solida Ehrh. III. 160.
spectabilis L. III. 162.
spicata. III. 159.
tenuifolia Ledeb. III. 162.
turbinata Sm. Cand. III. 159.
uniflora Sieb. III. 159.
Vaillantii Loisl. III. 159.
vesicaria L. III. 162.
FUNARIA Hedw. IV. 3344. 216.
calcarea Wahlenb. IV. 216.
FUNARIA
calvescens Schwägr. IV. 216. c p. 324.
flavicans Mx. IV. 216.
Fontanesii Schwägr. IV. 216.
hibernica Hook. IV. 216.
hygrometrica Hedw. IV. 216. c. p. 324.
Mühlenbergii Turn. IV. 216.
Templetonii Sm. IV. 156.
Funckia pumila W. II. 144.
Fungus anonymus fl. dan. IV. 3385.
disco punctato Rocc. IV. 3385.
FUNKIA *. III. 1190. 40.
lancifolia *. II. 41.
ovata *. II. 40.
subcordata *. II. 41.
FURCELLARIA Ag. IV. 3385. 315.
lumbricalis Ag. IV. 315.
FUSANUS. I. 539. 490.
acuminatus R. Br. I. 490.
compressus. I. 490.
crassifolius R. Br. I. 490.
pedatus *. I. 490.
spicatus R. Br. I. 490.
FUSARIUM Link. IV. 3386. 565.
Buxi *. IV. 565.
candidum Ehrenb. IV. 565.
ciliatum Nees IV. 565.
lateritium Nees. IV. 565.
roseum Link. IV. 565.
tremelloides Grev. IV. 565.
FUSIDIUM Link. IV. 3390. 569.
aeruginosum Link. IV. 569.
atrum *. IV. 569.
aureum Link. IV. 569.
candidum Link. IV. 569.
flavo-virens Ditm. IV. 569.
gryseum Link. IV. 569.
hygrochroma Kunz. IV. 569.
hypodermion Link. IV. 569.
obtusatum Link. IV. 569.
septatum Kunz. IV. 569.
Fusisporium aurantiacum Link. IV. 555.

G.

GÄRTNERA Lam. I. 729. 669.
vaginata Lam I. 669.
Gärtnera obtuſifolia Roxb. II. 329.
racemoſa Roxb. II. 329.
Gagea compacta Radd. IV. 184.
Gagnebina tamariſcina Cand. c. p. 165.
GAHNIA Forſt. II. 1283. 115.
aſpera *. II. 114.
erythrocarpa R. Br. II. 113.
leucocarpa R Br. II. 113.
melanocarpa R. Br. II. 114.
procera Forſt. II. 113.
Pſittacorum Labill. II. 115.
ſchoenoides Forſt. II. 113.
trifida Labill. II. 115.
Gaillarda pulchella Fougeroux. III. 618.
GALACTIA P. Br. III. 2569. 257.
anguſtifolia *. III. 257.
coriacea Mart. III. 257.
cubenſis Kunth c. p. 283.
Elliottii Nutt. III. 257.
glabella Mx III. 257.
glaucescens Kunth. c. p. 283.
Juſſievana Kunth. c. p. 283.
mexicana *. c. p. 283.
mollis Mx. III. 257.
pendula Perſ. III. 257.
piloſa Nutt. III. 257. c. p. 283.
pinnata Perſ. (III. 257.) c. p. 282.
pulchella *. c. p. 282.
ſericea Perſ. III. 257.
ſimplicifolia *. c. p. 282.
tomentoſa *. III. 257
viciaeformis *. III. 257.
GALACTITES Mönch. III. 2663. 409.
tomentoſa Mönch. III. 409.
GALANTHUS. II. 1196. 48.
nivalis. II. 48.
plicatus. II. 48.
GALARDIA Lam. III. 2852. 618.
acaulis Purſh. III. 574.
ariſtata Purſh. III. 618.
bicolor Lam. III. 618.
fimbriata Mx. III. 618.
lanceolata Mx. III. 618.
GALAX. I. 883. 794.
aphylla. I. 794.
Galaxaura oblongata Lamx. IV. 366.
GALAXIA. I. 171. 167.
ciliata Perſ I. 167.
graminea Thunb. I. 168.
grandiflora Andr. I. 167.
ixiaeflora Red. I. 156.
multiflora *. I. 167.
narciſſoides W. I. 168.
obſcura Cand. I. 147.
ovata Thunb. I. 167.
plicata Jacqu. I. 147.
ramoſa Cand. I. 156.
Galedupa indica Lam. III. 193.
GALEGA. III. 2579. 279.
Apollinea Delil. III. 233.
argentea Lam. III. 253.
biflora Poir. III. 233.
capenſis Thunb. III. 233.
caribaea Jacqu. III. 235.
cinerea L. III. 234.
coerulea L. ſuppl. III. 327.
Colutea N. L. Burm. III. 253.
coronillaefolia Desf. III. 234.
davurica Pall. III. 234.
domingenſis W. III. 234.
dubia Jacqu. c. p. 278.
falcata Thunb. III. 232.
filiformis Jacqu. III. 232.
filiformis Thunb. III. 232.
geniſtoides Thunb. III. 348. c. p. 171.
grandiflora Thunb. III. 232.
hiſpidula Mx. III. 234.
humilis Thunb. III. 235.
linearis W. III. 235.
litoralis Murr. III. 234.
litoralis Forſt. III. 233.
longifolia Jacqu. III. 232.
maxima L. III. 234.
mimoſoides W. III. 233.
montana Schult III. 279.
mucronata Thunb. III. 233.
ochroleuca Jacqu. III. 232.
officinalis. III. 279.
orientalis Lam. III. 279.
pallens Ait. III. 235.
perſica Perſ. III. 279.
pinnata Thunb. III. 234.
piſcatoria Ait. III. 233.
pubeſcens Lam. III. 279.
pulchella Scop. Vahl, III. 233.
pumila Lam. III. 235.
purpurea L. III. 253.

GALEGA
pusilla Thunb III. 232.
senticosa L. III. 255.
sericea Thunb. III. 232.
spicata Walt. III. 254.
spinosa L. suppl III. 233.
striata Thunb. III. 234.
stricta Ait. III. 233.
tinctoria L. III. 233.
tomentosa Vahl. III. 234.
totta Thunb. III. 232.
toxicaria Sw. III. 232.
tricolor Hook. c. p. 286.
villosa L. III. 233.
villosa Mx. III. 234.
virginiana L. III. 234.
GALENIA. II. 1498. 246.
africana L. II. 246.
celosioides *. c. p. 122.
linearis Thunb. II. 246.
procumbens L. suppl. II. 246.
GALEOBDOLON Sm. II. 2091. 725.
luteum Sm. II. 725.
GALEOPSIS. II. 2092. 725.
angustifolia Perf. II. 725.
bifida Bönningh. c. p. 228.
canescens M. B. II. 725.
cannabina Roth. W. II. 725.
Galeobdolon L. II. 725.
grandiflora Ehrh. II. 725.
hispida Thunb. II. 725.
intermedia Vill. II. 725.
Ladanum. II. 725.
ochroleuca Lam. II. 725.
parviflora Lam. II. 725.
pubescens M. B. II. 725.
Tetrahit. II. 725. c. p. 228.
verficolor Curt. II. 725.
villosa Hudf. Sm. II. 725.
Walterina Schlechtend. II. 725.
GALINSOGEA R. et P. III. 2801. 579.
alloeocarpa *, III. 579.
anguftifolia *. III. 580.
balbisioides Kunth. III. 570.
brachiata *. III. 579.
discolor *. III. 577.
linearifolia *. III. 579.
megapotamica *. III. 580.
parviflora W. III. 579.
ferrata *. III. 579.
trilobata Cav. III. 579.
uniflora *. III. 580.
GALIPEA Aubl. c. p. 55. 91.
aromatica *. c. p. 91.
GALIPEA
Candolleana Hilar. (I. 781.) c. p. 91.
corymbofa *. c. p. 91.
cuneifolia Hilar. (I. 781.) c. p. 91.
Cufparia Hilar. (I. 780.) c. p. 91.
Fontanefiana Hilar. (I. 780.) c. p. 91.
Gaudichaudiana Hilar. c. p. 91.
heterophylla Hilar. (I. 780.) c. p. 91.
Lafioftemon *. (I. 780.) c. p. 91.
macrophylla Hilar. c. p. 91.
Martiana Hilar. c. p. 91.
pentagyna Hilar. (I. 780.) c. p. 91.
pentandra Hilar. (I. 780.) c. p. 91.
refinofa Hilar. (I. 780.) c. p. 91.
trifoliata Aubl. I. 58. c. p. 91.
GALIUM. I. 386. 386.
aetnenfe Presl. I. 390.
aetnicum Bivon. I. 391.
album Forsk. I. 393.
anglicum Hudf. I. 392.
Aparine. I. 393.
aparinoides Forsk. I. 393.
apiculatum Sm. I. 389.
apiculatum R. et Sch. I. 387.
apricum Sm. I. 391.
arenarium Loif. I. 391.
argenteum Vill. I. 388.
ariftatum I. 390.
articulatum R. et Sch. I. 386.
articulatum Lam. I. 387.
afcendens W. herb. I. 390.
afperifolium Wall. I. 388. c. p. 39.
afperum Thunb. I. 388.
afperum Schreb. I. 388.
afprellum Mx. I. 387.
atherodes *. c. p. 39.
auftriacum Jacqu. I. 388.
baldenfe *. I. 389.
Bauhini R. et Sch. I. 386.
bericum Turr. I. 390.
bermudianum. I. 392.
Bocconi All. I. 388.
boreale. I. 391.
brachiatum Purfh. I. 393.
brachycarpon Clark. I. 393.

GALIUM
brachyphyllum R. et Sch. I. 390.
brevifolium Sm. I. 390.
brevifolium Stev. I. 390.
campanulatum Vill. I. 389.
campeſtre Schousb. I. 388.
caneſcens Humb. I. 592.
capenſe Thunb. I. 389.
capillare Cav. I. 393.
caripenſe Humb. I. 393.
caucaſicum Lag. I. 389.
chloranthon Brot. I. 386.
ciliatum Hamilt. Don. c. p. 39.
ciliatum R. et P. I. 387.
ciliatum Schrank. I. 388.
cinereum All. I. 390.
circaeizans Mx. I. 391.
Claytoni Mx. I. 387.
coronatum Sm. I. 386.
corrudaefolium Vill. I. 388.
corſicum *. c. p. 39.
corymboſum R. et P. I. 387.
croceum R. et P. I. 397.
cruciatum Sm. I. 386.
Cucullaria R. et Sch. I. 391.
cuſpidatum W. herb. Ell. I. 392.
debile W. I. 388.
dichotomum Lehm. I. 387.
diffuſum Schrad. I. 387.
divaricatum Lam. I. 388.
elegans Wall. I. 391. c. p. 39.
ellipticum Presl. I. 391.
elongatum Presl. I. 388.
erectum Hudſ. I. 389.
ericoides Lam. I. 393.
expanſum Thunb. I. 389.
floribundum Sm. I. 392.
fruticoſum W. I. 387.
glabrum Thunb. I. 388.
glabrum Hoffm. I. 388.
glaucum fl. dan. I. 390.
glaucum Jacqu. All. I. 389.
glaucum L. I. 396.
glomeratum Desf. I. 390.
graecum. I. 393.
Hamiltonii *. c. p. 39.
helveticum Weig. I. 391.
helodes Link. I. 388.
hercynicum Weig. I. 391.
hieroſolymitanum L. I. 390.
hirſutum Nees. I. 391. mutetur in G. Teneriffae *.
hirſutum R. et P. I. 390.
GALIUM
hirtum Lam. I. 392.
hiſpidulum Mx. I. 392.
horridum Thunb. I. 393.
humifuſum M. B. I. 396.
hypnoides Vill. I. 389.
incanum Sm. I. 389.
incurvum Sm. I. 390.
infeſtum Kit. I. 393.
involucratum Humb. I. 387.
junceum Sm. I. 387.
Juſſievi Vill. I. 389.
laeve Thuill. Hall. fil. I. 388.
laevigatum L. I. 390.
lanuginoſum Lam. I. 387.
lappaceum R. et P. I. 392.
latifolium Mx. I. 386.
latifolium Hamilt. Don. c. p. 39.
linifolium Lam. I. 389.
litigioſum Cand. I. 392.
lucidum All. I. 389.
maritimum. I. 392.
maximum Moris. c. p. 338.
megalopermum All. I. 391.
megapotamicum *. c. p. 39.
mexicanum Humb. I. 394.
micranthum Purſh. I. 392.
microcarpon Vahl. I. 392.
microſpermum Desf. I. 392.
minutum. I. 390.
Mollugo. I. 389.
montanum. I. 387.
montanum Hudſ. I. 391.
montanum Pollich. I. 389.
montanum Vill. I. 388.
montanum Wither. I. 388.
Moriſii *. c. p. 338.
mucronatum Thunb. I. 389.
mucronatum R. et P. I. 387.
murale All. I. 393.
muſcoides Lam. I. 389.
obliquum Vill. I. 388.
obovatum Humb. I. 392.
orinocenſe Humb. I. 397.
ovale R. et P. I. 387.
pallidum Presl. I. 388.
paluſtre. I. 387.
paluſtre M. B. I. 387.
papilloſum Lapeyr. I. 390.
pariſienſe. I. 392.
parviflorum Don. c. p. 39.
parviflorum Rafin. I. 392.
paſchale Forsk. I. 390.
pauciflorum W. herb. I. 392.
pedemontanum All. I. 386.

GALIUM
penſylvanicum Mühlenb. I. 387.
piliferum Humb. I. 393.
piloſum Ait I. 391.
procumbens Wither. I. 391.
pumilum Lam. I. 389.
puncticuloſum Mx. I. 392.
purpureum. I. 390.
puſillum L. I. 389.
pyrenaicum Gouan. I. 389.
reflexum Presl. I. 392.
rigidum Ait. I. 389.
rigidum Vill. I. 389.
rotundifolium. I. 391.
rubioides. I. 387.
rubrum. I. 388.
ruthenicum W. I. 393.
ſaccharatum All. I. 391.
ſatureiaefolium Trevir. I. 387.
ſaxatile. I. 390.
ſcaberrimum Vahl. I. 393.
ſcabrum Hoffm. I. 388.
Schulteſii Veſt. I. 390.
ſeptentrionale Purſh. I. 391.
ſeſſiliflorum W. herb. I. 387.
ſetaceum Lam. I. 392.
ſpurium Hudſ. I. 391.
ſpurium L. I. 393.
ſtrigoſum Thunb. I. 388.
ſuaveolens Wahlenb I. 392.
ſuberoſum Sm. I. 387.
ſupinum Lam. I. 388.
ſylvaticum. I. 389.
ſylveſtre Pollich. I. 388.
tarmenſe *. I. 387.
tataricum Trevir. I. 387.
tenue Vill I. 388.
tenuifolium All. I. 388.
tenuiſſimum M B I. 389.
tinctorium I. 388.
tomentoſum Thunb I. 392.
trichocarpon W. herb. I. 392.
trichophyllum All. I. 389.
tricorne Sm. I. 391.
trifidum. I. 387.
triflorum Mx. I. 392.
trinacrium R. et Sch. I. 390.
tuberculatum Presl. I. 389.
tuberoſum Lour. I. 393.
tunetanum Lam. I. 393.
tyrolenſe W. I. 389.
uliginoſum. I. 388.
uliginoſum Brot. I. 388.
uliginoſum Thunb. I. 388.
umbellatum Lam. I. 388.
GALIUM
uniflorum Mx. I. 387.
valantioides M. B. I. 387.
vernum Hall. I. 386.
verrucoſum Sm. I. 391.
verticillatum Danth. Lam. I. 393.
verum. I. 389.
veſtitum Don. c. p. 39.
villoſum Lam. I. 393.
viſcoſum Vahl I. 388.
Witheringii Sm. I. 388
Galophthalmum braſilienſe Nees. III. 574
Galopina circaeoides Thunb. I. 399.
GALPHIMIA Cav. II. 1705. 385.
Cauca *. II. 385.
chryſophylla *. II. 385.
glandulosa Cav. II. 385.
glauca Cav. II. 385.
hirſuta Cav. II. 385.
longifolia Kunth. II. 385.
mollis Kunth. II. 385.
GALURUS *. I. 361. 362.
ſpiciflorus *. I. 362.
Galvania 2. Velloz. c. p. 79.
GALVEZIA R. et P. II. 1520. 262.
punctata R. et P. II. 262.
GARCIA Vahl. III. 3133. 866.
nutans Vahl. III. 866.
Garciana cochinchinenſis Lour. I. 18.
GARCINIA. II. 1749. 448.
amboinenſis *. II. 448.
Cambogia Desr. II. 448. c p. 189
celebica. II. 448.
cornea. II. 448
Cowa Roxb. II. 448.
dioeca Sm. II. 448
Mangoſtana. II. 448.
GARDENIA I. 825. 761.
aculeata Ait. I. 761.
amoena Ker. I. 761.
aniſophylla Jack. c p. 85.
arborea Roxb. I. 763.
armata Sw. I. 762.
braſilienſis *. I. 765.
buffalina *. I. 763
calyculata Roxb. c. p. 85.
campanulata Roxb c p. 84.
carinata Wallich. c. p. 85.
chinenſis *. I. 762.
coronaria Buchan. I. 763.

GARDENIA
coſtata Roxb. c. p. 85.
denſa Wallich. c. p. 84
dumetorum Retz. I. 762.
eſculenta *. I. 762. c. p. 84.
faſciculata *. c. p. 84.
floribunda *. c. p. 84.
florida. I. 763
fragrans Roxb. I. 762.
Genipa Sw. I. 764.
grandiflora Lour. I. 763. c. p. 85.
gummifera. I. 763.
horrida *. I. 762.
jamaicenſis *. I. 761.
latifolia Ait. I. 763.
longiflora R. et P. I. 763.
longiflora Ait. I. 763.
longiſpina *. c. p. 84.
lucida Roxb. c. p. 85.
macrantha R. et Sch. I. 765.
madagaſcarenſis Lam. I. 763.
micrantha Thunb. I. 756.
montana Roxb. c. p. 84.
multiflora W. I. 762. c. p. p. 84.
Muſſaenda. I. 783.
nutans *. c. p. 84.
obovata *. I. 761.
parviflora Kunth. I. 761.
propinqua Lindl. c. p. 84.
pubeſcens Roth I. 764.
radicans Thunb. I. 763.
Randia Sw. I. 761.
reſinifera Roth. I. 763. c. p. 85.
rigida Hamilt. c. p. 85.
Rothmannia. I. 763.
rotundifolia *. I. 761.
ſcandens Thunb. I. 762.
Sonneratii *. I. 762.
ſpinoſa Thunb. I. 762. c. p. 84.
tetracantha *. I. 762.
Thunbergia. I. 763
tubifera Wallich. c. p. 85.
tubiflora Andr. I. 761.
turgida Roxb. c. p. 84.
uliginoſa Retz. I. 762.
volubilis Lour. I. 764.
GARDNERIA Wallich. I. 427. 418.
glabra Wallich. c. p. 40.
ovata Wallich. I. 418. c. p. 40.
GARDOQUIA R. et P. II. 2059. 699.
GARDOQUIA
argentea Kunth. II. 699.
capitata *. c. p. 225.
diſcolor Kunth. II. 699.
elegans Kunth. II. 699.
elliptica R. et P. II. 699.
glabrata Kunth. II. 699.
grandiflora Kunth. II. 699.
incana R. et P. II. 699.
microphylla Kunth. II. 699.
multiflora R. et P. II. 700.
obovata R. et P. II. 699.
origanoides Reichenb. c. p. 225.
pulchella Kunth. II. 699.
revoluta R. et P. II. 699.
ſpicata *. c. p. 225.
ſtriata R. et P. II. 699.
taxifolia Kunth. II. 699.
thymoides Kunth. II. 699.
tomentoſa Kunth II. 699.
GARIDELIA. II. 1717. 416.
Nigellaſtrum. II. 416.
unguicularis Lam. II. 416.
GARUGA Roxb. II. 1561. 313.
pinnata Roxb. II. 313.
Gaſteria denticulata Haw. II. 71.
nitens Haw. II. 71.
GASTONIA Commerſ. II. 1743. 440.
cutiſpongia Commerſ. II. 440.
Nalugu Lam. II. 440.
palmata Roxb. c. p. 125.
GASTRIDIUM P. B. I. 257. 250.
auſtrale P. B. I. 250.
muticum *. I. 250.
ſcabrum Presl. I. 250.
Gaſtridium clavelloſum Lyngb. IV. 342.
cylindricum Lyngb. IV. 367.
filiforme Lyngb. IV. 368.
lubricum Lyngb. IV. 367.
Opuntia Lyngb. IV. 328.
ovale Lyngb. IV. 366.
purpuraſcens Lyngb. IV. 342.
Gaſtrochilus calceolaris Don. III. 721.
GASTRODIA R. Br. III. 2936. 696.
ſeſamoides R Br. III. 696.
GASTROLOBIUM R. Br. II. 1651. 350.
bilobum R. Br. II. 350.
Gaſtronema Pumilio Sims. II. 49.
GAUDICHAUDIA Kunth. I. 860. 781.
cynanchoides Kunth. I. 781.

GAUDICHAUDIA
guaranitica Hil. I. 781.
linearifolia Hil. I. 781.
ſericea Hil. I. 781.
GAULTHERIA. II. 1544. 287.
anaſtomoſans Kunth. II. 287.
antipoda Forſt. II. 288.
buxifolia W. II. 287.
coccinea Kunth. II. 288.
cordifolia Kunth. II. 288.
erecta Vent. II. 288.
ferruginea Schlechtend. c. p. 159.
fragrans Don. c. p. 159.
fragrantiſſima Wall. II. 288. c. p. 159.
hiſpida *. (II. 288.) c. p. 159. 160.
myrſinoides Bonpl. II. 288.
myrtilloides Schlechtend. c. p. 159.
nummularioides Don. c. p. 159
odorata W. II. 288.
procumbens. II. 287.
purpuraſcens Kunth. II. 288.
reticulata Kunth. II. 288.
rigida Kunth. II. 288.
ſcabra W. II. 288.
ſerpyllifolia Purſh. II. 212. Shallon Purſh. II. 288.
ſphagnicola Rich. II. 289.
tomentoſa Kunth. II. 288. c. p. 159.
GAURA. II. 1472. 234.
biennis. II. 234.
chinenſis Lour. II. 234.
coccinea Fraſ. II. 234.
fruticoſa Jacqu. II. 234.
mutabilis Cav. II. 234.
tripetala Cav. II. 234.
GAYA. I. 1152. 971.
platyphylla *. II. 971.
Gaya caneſcens Kunth. III. 123.
hermannioides Kunth. III. 123.
ſubtriloba Kunth. III. 122.
Gay - Luſſacia buxifolia Humb. Kunth. II. 294.
incana Schlechtend. c. p. 160.
pinifolia Schlechtend. c. p. 160.
Pſeudo - Gaultheria Schlechtend. c. p. 160.
Pſeudo - Vaccinium Schlechtend. c. p. 160.
Rhododendron Schlechtend. c. p. 160.
rugoſa Schlechtend. c. p. 160.
Gay - Luſſacia ſalicifolia Schlechtend. c. p. 160.
GAZANIA Gärtn. III. 2884. 606.
diffuſa *. III. 606.
heterophylla Hortul. III. 606.
integrifolia *. III. 606.
Pavonia R. Br. III. 607.
pectinata *. III. 607.
rigens R. Br. III. 606
ſubulata R. Br. III. 607.
uniflora Ker. III. 606.
GEASTRUM Perſ. IV. 3491. 517.
Boltoni Nees. IV. 518.
coliforme Perſ. IV. 517.
coronatum Perſ. IV. 517.
fibrilloſum Schwein. IV. 518.
hygrometricum Perſ. IV. 518.
Linkii *. IV. 518.
minimum Schwein. IV. 518.
pectinatum Perſ. IV. 517.
quadrifidum Perſ. IV. 517.
rufeſcens Perſ. IV. 518.
GEERIA Blum. c. p. 202. 213.
anguſtifolia Blum. c. p. 213.
glabra Blum. c. p. 213.
obovata Blum. c. p. 213.
ſerrata Blum. c. p. 213.
GEISSOÏS Labill. c. p. 158. 177.
racemoſa Labill. c. p. 177.
GEISSORRHIZA Ker. I. 151. 148.
exciſa Ker. I. 148.
hirta Ker. I. 148.
humilis Ker. I. 148.
imbricata Ker. I. 148.
obtuſata Ker. I. 148
Rochenſis Ker I. 148.
ſecunda Ker. I. 148.
ſetacea Ker. I. 148.
ſublutea Ker. I. 148.
Gela Lour. II. 172 216
Gelidium Anthonini Lamx. IV. 337.
pinnatifidum Lyngb. IV. 341.
verſicolor Lamx. IV. 338.
GELONIUM Roxb. II. 1793. 465.
bifarium Roxb. II. 465.
lanceolatum W. II. 465.
GELSEMIUM Juſſ. II. 2232. 856.
nitidum Mx. II. 856.
Gemella trifolia Lour. II. 222.
GENIOSTOMA Forſt. I. 638. 588.
acuminatum Wallich. c. p. 59.

GENIOSTOMA
borbonicum *. I. 588.
brafilienſe *. I. 588.
febrifugum *. I. 588.
rupeſtre Forſt. I. 588.
ſpineſcens *. 588.
GENIPA Tournef. I. 826. 764.
americana I. 764.
buffalina Lour. I. 763.
Caruto Kunth. I. 764.
edulis Rich I. 764.
eſculenta Lour. I. 762.
flava Lour. I. 761.
Merianae Rich. I. 764.
oblongifolia R. et P. I. 764.
GENISTA. III. 2529. 219.
acanthoclada Cand. c. p. 266.
aetnenſis *. III. 219.
alba Lam. III. 221.
albida W. III. 220.
anglica. III. 221.
anxantica Tenor. III. 220.
arborea *. III. 220.
aſpalathoides Poir. Lam. III. 225.
biflora *. III. 221.
bracteolata W. herb III. 176.
buxifolia Burm. c. p. 171.
canarienſis. III. 221.
candicans L III. 223.
cinerea Cand. III. 219.
corſica Cand. III. 222.
Cupani Guſſon. III. 177.
cuſpidoſa Cand. c. p. 266.
dalmatica Bartl. c. p. 266.
decumbens W. III. 220.
depreſſa M. B. III. 220.
diffuſa W. III. 220
Echinus W. herb. III. 221.
ephedroides Cand. c. p. 266.
ericetorum Hoffmannsegg. III. 221.
exaltata Link. III. 219.
falcata Brot. III. 222.
ferox Poir. III. 221.
florida. III. 220.
genuenſis Perſ. III. 220.
germanica. III. 221.
gracilis Poir. III. 176.
hirſuta Vahl. III. 221.
hiſpanica L. III. 177.
hiſpanica Wulf. III. 222.
humifuſa. III. 220.
humifuſa Wulf. III. 220.
januenſis Bertol. III. 220.
juncea J. Bauh. Scop. III. 219.
GENISTA
linifolia L. III. 222.
Lobelii Cand. III. 221.
luſitanica. III. 221.
mantica Pollin. III. 219.
micrantha W. herb. Ort.? III. 198.
ovata Kit. III. 219.
parviflora Brot. III. 220.
patula M. B. III. 219.
piloſa. III. 220.
polygalaephylla Brot. III. 219.
procumbens Kit. W. III. 224.
proſtrata Lam. III. 220.
purgans III. 219.
roſtrata Poir. III. 177.
ſagittalis. III. 220.
Salzmanni Cand. c. p. 266.
ſcandens Lour. III. 186.
ſcarioſa Viv. III. 220.
ſcoparia Lam. III. 221.
ſcoparia Vill. III. 219.
ſericea Wulf. III. 219.
ſeſſilifolia Cand. c. p. 266.
ſibirica. III. 219.
ſylveſtris Scop. III. 222.
tetragona Beſſ. III. 220.
tinctoria. III. 219.
triacantha Brot. III. 221.
triangularis W. III. 220.
tricuſpidata Desf. III. 221.
triquetra Lam III. 221.
triquetra Kit. III. 220.
umbellata Cand. III. 220.
virgata W. III. 219.
viſcoſa W. III. 226.
GENOPLESIUM R. Br. III. 2968. 713.
Baueri R. Br. III. 713.
Genosiris fragilis Labill. I. 168.
GENTIANA. I. 1001. 855. c. p. 52.
acaulis. I. 857.
acuta Mx. I. 860.
acuta Nuttall. I. 860
aeſtiva R. et Sch. I. 858.
aleutica Chamiſſ c. p. 115.
algida Pall. I. 856.
alpina Vill. I. 857.
altaica Pall. I. 858.
Amarella. I. 860. c. p. 115.
amarelloides Perſ. Mx. I. 856.
anguloſa M. B. I. 859.
anguſtifolia Mx. I. 850.
aphylla Jacqu. I. 581.
aquatica. I. 859.
aquatica Pall. I. 859.

GENTIANA
afcendens Pall. I. 858.
afclepiadea. I. 857.
aurea. I. 856
auriculata Pall. I. 860.
barbata Fröl. I. 859.
bavarica. I. 857.
biloba Cand. I. 856.
campanulata Jacqu. I. 855.
campanuloides W. herb. I. 860
campeftris. I. 860.
capitata Hamilt. c. p. 112.
carinthiaca Fröl. I. 857.
Catesbaei Walt. Nutt. I. 858.
caucafica M. B. I. 860.
Centaurium L. I. 579.
ceraftioides Kunth. I. 857.
cernua Humb. I. 858.
chimboracenfis W. herb. I. 859
Chirayita Roxb. I. 859.
chloodes Brot. I. 580.
ciliata. I. 859.
corymbofa Kunth. I. 856.
crinita Fröl. I. 859.
Cruciata. I. 859.
decemfida Don. c. p. 112.
decumbens L. I. 858.
depreffa Don. c. p. 112.
detonfa Rottb I. 859.
dianthoides Kunth. I. 856.
dichotoma Pall. I. 860.
diffufa Kunth. I. 857.
diffufa Vahl. I. 427.
exacoides L. I. 426.
exaltata L. I. 585.
filiformis L. I. 425.
floribunda Don. c. p. 113.
folioſa Kunth. I. 856.
frigida Hänk. I. 856.
Gebleri Ledeb. c. p. 112.
gelida M. B. I. 858.
germanica W. I. 860.
glacialis Vill. I. 859.
glauca Pall. I. 856.
gracilis Kunth. I. 857.
graminea Bonpl. I. 857.
grandiflora Laxm. I. 858.
heteroclita L. I. 427.
humilis M. B. I. 859.
hybrida Cand. I. 857.
hyſſopifolia Kunth. I. 857.
hyſſopifolia L. I. 589. deleatur.
imbricata Fröl. I. 858.
incarnata Sims. I. 858.
Königii Gunn. I. 860.
lancifolia Perſ. c. p. 113.
limoſelloides Bonpl. I. 857.
linarifolia Lam. I. 580.
linearis Fröl. I. 858.
liniflora Humb. I. 858.
longiflora Lam. I. 858.
lutea. I. 857.
macrophylla Pall. I. 856.
maritima L. Cav. I. 580.
maritima Sav. I. 580.
montana Forſt. I. 856.
montana Nees. c. p. 113.
nana Wulf. I. 860.
nana All. I. 860.
nivalis. I. 859.
obtufifolia Reichenb. c. p. 113.
obtufifolia W. I. 860.
ochroleuca Fröl. I. 858.
pannonica Scop. I. 855.
pedunculatis W. herb. I. 857.
perfoliata L. II. 208.
peruviana Lam. I. 589.
plebeja Ledeb. c. p. 113.
plicata W. herb. I. 859.
Pneumonanthe. I. 858.
portenfis Brot. I. 580.
pratenfis Fröl. I. 860.
proſtrata Hänk. I. 857.
puberula Mx. I. 858.
pumila. I. 858.
punctata. I. 856.
purpurea. I. 855.
purpurea Walt. I. 858.
pufilla Lam. I. 425.
pyrenaica. I. 858.
quadrangularis Lam. I. 425.
quinqueflora Lam. I. 856.
ramoſiſſima Brot. I. 579.
ramoſiſſima Vill. I. 579.
rapunculoides W. herb. I. 858.
rotata Fröl. I. 857.
rupicola Humb. I. 860.
Rurikiana Chamiſſ. c. p. 113.
Saponaria. I. 858
ſaxifragoides Kunth. I. 857.
ſaxoſa Forſt. I. 856.
ſcilloides. I. 857.
ſedifolia Humb. I. 859.
ſeptemfida Pall. I. 858.
ſerrata Gunn. I. 859.
ſeſſilis L. II. 208.
ſpathacea Humb. I. 859.
ſpathulata Bartl. c. p. 113.

GENTIANA
ſpicata L. I. 580.
ſquarroſa Ledeb. I. 859.
ſulcata W. I. 857.
tenella Fröl. I. 860.
tetragona Lam. I. 860.
triflora Pall. I. 856.
uliginoſa W. I. 860.
umbellata M. B. I. 856.
unalaſcenſis Ledeb. (I. 856.) c. p. 112. 113.
utriculoſa. I. 857.
verna. I. 858.
verticillaris Retz. I. 425.
verticillata L. I. (425.) 589.
viſcoſa Ait. I. 589.
volubilis Don. c. p 112.

GEODORUM Jackſ. III. 2994. 726.
citrinum Andr. III. 726.
dilatatum R Br. III. 726.
pallidum Don. III. 726.
pictum Link. III. 718.
purpureum R. Br. III. 726.

GEOFFRAEA. III. 2609. 328.
inermis Wright. III. 328.
pubeſcens Rich. III. 329.
racemoſa Poir. III. 329.
retuſa Lam. III. 328.
ſpinoſa. III. 329.
ſuperba Humb. III. 329.
ſurinamenſis Bondt. III. 328.
tomentoſa Poir. III. 329.
violacea Perſ. III. 329.

GEOGLOSSUM Perſ. IV. 3481. 492.
atropurpureum Perſ. IV. 492.
farinaceum Schwein. IV. 492.
glabrum Perſ. IV. 492.
glutinoſum Perſ IV. 492.
hirſutum Perſ. IV. 492.
olivaceum Perſ. IV. 492.
ſphagnophilum Ehrenb. IV. 492.
viride Perſ. IV. 492.
viſcoſum Perſ. IV. 492.

GEONOMA W. II. 1160. 18.
acaulis Mart. II. 18.
acutiflora Mart. II. 18.
arundinacea Mart. II. 18.
laxiflora Mart. II. 19.
macroſtachys Mart. II. 18.
multiflora Mart. II. 19.
paniculigera Mart. II. 19.
pauciflora Mart. II. 19.
pinnatifrons W. II. 19.

GEONOMA
pycnoſtachys Mart. II. 19.
ſimplicifrons W. II. 18.
Spixiana Mart II. 19.
ſynanthera Mart. II. 19.

GEOPHILA Don. c. p. 50. 82.
reniformis Don. c. p. 82.

GEORGIA W. III. 2843. 610.
bipinnata *. III. 611.
coccinea W. III. 611.
fruſtranea Cand. III. 611.
purpurea W. III. 611.
roſea W. III. 611.
ſuperflua Cand. III. 611.
variabilis W. III. 610.

Georgia Mnemoſyne Ehrh. IV. 149.
Geotrichum candidum Link. IV. 556.

GERANIUM. III. 2400. 70.
abrotanifolium L. ſuppl. III. 63.
acaule W. herb. III. 70.
acerifolium Cav. III. 62.
acetoſum L. III. 58.
aconitifolium Herit. III. 73.
africanum Cav. III. 54.
albanum M. B. III. 73.
albicans Hilar. c. p. 253.
alceoides L. III. 55.
alchemilloides L. III. 55.
alpinum Burm. Cav. III. 34.
althaeoides L. III. 55.
anemonaefolium Herit. III. 71.
angulatum Curt. III. 72.
appendiculatum L. ſuppl. III. 54.
arachnoideum Hilar. c. p. 253.
arduinum L. III. 53.
argenteum. III. 74.
articulatum Cav. III. 51.
aſphodeloides Burm. III. 74.
aſplenioides Desf. III. 53.
auritum L. III. 51.
ayavacenſe Kunth. III. 71.
barbatum Andr. III. 53.
batrachioides Cav. III. 73.
betonicum Cav. III. 56.
betulinum L. III. 57.
bicolor Cav. III. 57.
bifolium Patr. III. 73.
bifolium Cav. III. 51.
bohemicum. III. 75.
Botrys Cav. III. 34.
bubonifolium Andr. III. 53.

GERANIUM
canescens Herit. III. 74.
capillare Cav. III. 55.
capitatum L. III. 61.
carnosum L. III. 63.
carolinianum. III. 74.
chaerophyllum Cav. III. 34.
chamaedryoides Cav. III. 32.
chelidonium Houtt. III. 51.
chillense Kunth. III. 71.
chium L. III. 33.
ciconium L. III. 34.
cicutarium L. III. 34.
ciliatum W. herb. III. 71.
ciliatum Andr. III. 50.
ciliatum Cav. III. 50.
cineraceum Lapeyr. III. 74.
cinereum Cav. III. 74.
coeruleum Patr. III. 73.
collinum Steph. III. 73.
columbinum. III. 75.
cordifolium Cav. III. 58.
coriandrifolium L. III. 56.
coronillaefolium Andr. III. 53.
cortusaefolium Andr. III. 59.
Cotyledonis L. III. 58.
crassifolium Cav. III. 32.
crassifolium Desf. III. 34.
crassifolium Forsk. III. 32.
crataegifolium Roth. III. 62.
crispum L. III. 60
cristatum Stev. III. 73.
cucullatum Kunth. III. 71.
cucullatum L. III. 58
daucifolium Murr. III. 54.
davuricum Cand. III. 73.
diffusum W. herb. III. 71.
dissectum. III. 75.
divaricatum Ehrh. III. 75.
elegans Andr. III. 54.
elongatum Cav. III. 55.
emarginatum L. suppl. III. 84
erianthon Cand. III. 72.
eriostemon Fisch. III. 72. c. p. 253.
exstipulatum Cav. III. 61.
ferulaceum Cav. III. 63.
fissifolium Andr. III. 53.
flavum L. III. 54.
floribundum Andr. III. 55.
fragile Andr. III. 57.
fruticosum Cav. III. 63.
fulgidum L. III. 57.
fuscum L. III. 72.
geifolium Desf. III. 33.
gibbosum L. III. 57.

GERANIUM
glandulosum Cav. III. 55.
glaucophyllum L. III. 32.
glaucum Andr. III. 57.
glaucum Cav. III. 51.
glutinosum Jacqu. III. 62.
grandiflorum Andr. III. 61.
grandiflorum Cav. III. 84.
grandiflorum L. III. 70.
grossularioides L. III. 55.
gruinum L. III. 33.
gymnocaulon Stev. III. 74.
haemanthum W. herb. III. 74.
heliotropioides Cav. III. 32.
hermannifolium L. III. 58.
Hernandesii Sess. III. 72.
hirsutum Cav. III. 52.
hirtum W. herb. III. 72.
hirtum Forsk. III. 34.
hirtum L. III. 63.
hispidum L. suppl. III. 62.
holosericeum W. herb. III. 72.
Humboldtii *. III. 70.
hybridum L. III. 59.
ibericum Cav. III. 72.
incanum. III. 74.
incarnatum L. suppl. III. 33.
incisum Andr. III. 57.
incrassatum Andr. III. 53.
inquinans L. III. 58.
laciniatum Andr. III. 52. 53. (bis.)
laciniatum Bivon. c. p. 249.
laciniatum Desf. Cav. III. 34.
lanceolatum Cav. III. 57.
lanuginosum Lam. III. 74.
lanuginosum Jacqu. III. 74.
lineare Andr. III. 50.
linearilobum Cand. III. 74.
lividum Herit. III. 72.
lobatum L. III. 52.
Londesii Fisch. III. 72.
longipes Cand. III. 72.
lucidum. III. 75.
macrorrhizon. III. 71.
maculatum. III. 73.
malacoides L. III. 33.
malopoides Desf. III. 32.
marginatum Cav. III. 59.
melananthum Andr. III. 51.
mexicanum Kunth. III. 72.
minimum Boccon. c. p. 249.
minimum Cav. III. 56.
molle. III. 74.
moschatum L. III. 54.

GERANIUM
multifidum Don. c. p. 253.
murcicum Cav. III. 33.
myrrhifolium L. III. 56.
nemorosum Tenor. III. 75.
nepalense Sweet. III. 74.
nodosum. III. 72.
nivum Winterl. III. 75.
numidicum Poir. III. 34.
odoratissimum L. III. 54
Oenotherae L. suppl. III. 54.
ovatum Cav. III. 56.
ovatum Jacqu. III. 54.
oxalidifolium Andr. III. 52.
oxaloides Cav. III. 51.
pallens Andr. III. 57.
pallens M. B. III. 75.
palmatum Cav. III. 71.
palustre. III. 73.
papilionaceum L. III. 59.
partitum W. herb. III. 71.
parviflorum W. III. 74.
parvulum Scop. III. 32.
patulum Vill. III. 72.
pedunculare W. III. 71.
peltatum L. III. 62.
petraeum Gouan. III. 34.
phaeum III. 72.
Philonotis Cand. III. 71.
pictum Andr III. 52.
pilosum Forst. III. 74.
pilosum Andr. III. 53.
pinnatifidum Cav III. 53.
pinnatum Cav. Andr. III. 53.
pinnatum L. III. 52.
potentillaefolium Cand. III. 71.
potentilloides Herit. III. 71.
potentilloides W herb. III. 70.
praecox Cav. III. 34.
praemorsum Andr. III. 62.
pratense. III. 73.
procumbens Andr. III. 55.
proliferum Cav. III. 53.
pubescens W. herb. III. 71.
punctatum Andr. III. 51.
purpureum Vill. III. 75.
pusillum. III. 75.
pyrenaicum. III. 73.
quercifolium L. III. 62.
quinquelobum Lam. III. 59.
quinquevulnerum Andr. III. 63.
radiatum Andr. III. 50.
radicans Wallich. III. 71.
radicatum Lapeyr. III. 35.
radicatum M. B. III. 74.
Radula Cav. III. 62.
Radula Roth. III. 62.
ramosissimum Cav. III. 63.
rapaceum L III. 54.
reflexum. III. 72.
reflexum Andr. III. 52.
Reichardi Murr. III. 32.
reniforme Andr. III. 58.
retrorsum Herit. III. 75.
revolutum Andr. III. 51.
revolutum Jacqu. III. 62.
rivulare Vill. III. 73.
Robertianum. III. 75.
romanum L. III. 35.
roseum Andr. III. 52
rotundifolium. III. 75. c. p. 253
rupestre Cav. III. 35.
rutilans Ehrh. III. 71.
sanguineum III. 71.
scabrum L. III. 60.
selinum Andr. III. 54.
sericeum W herb III. 70.
sessiliflorum Cav. III. 70.
sibiricum. III. 71.
spathulatum Andr. III. 51.
spinosum L. III. 83.
stipulaceum L. suppl. III. 51.
striatum. III. 72.
subcaulescens Herit. III. 74.
sylvaticum. III. 73.
tabulare Cav. III. 61.
tabulare L. III. 55.
terebinthinaceum Cav. III. 62.
ternatum L. III. 61.
tetragonum L III. 59
tomentosum Andr. III. 56.
tordylioides Desf. III. 34.
tricolor ovalifolium Andr. III. 56.
trifidum Burm. Cav. III. 52.
trifolium Cav. III. 33
trigonum Scop. III. 59.
triste L. III. 53.
tuberosum. III. 74.
tuberosum M. B. III. 74.
umbrosum Kit. III. 73.
undulatum Andr. III. 50. (ter.)
variegatum L. suppl. III. 61.
varium Herit. III. 74
venosum Perf. III. 72.
villosissimum Cand. III. 71.
villosum Tenor. III. 74.
viscosum Cav. III. 62.
vitifolium L. III. 60.
Vlassovianum Fisch. III. 72.
Wallichianum Sweet. III. 72.

GERANIUM
Winterli Roth. III. 75.
zonale L. III. 59.
GERARDIA. II. 2183. 806.
Afzelia Mx. II. 810.
aphylla Nutt. II. 807.
auriculata Mx. II. 810.
brafilienfis *. II. 806.
crinita Eddy. II. 807.
cuneifolia Purfh. II. 806.
delphinifolia. II. 807.
digitata *. II. 808.
domingenfis *. II. 807.
erecta Walt. II. 807.
filifolia Nutt. II. 807.
flava. II. 807.
fruticofa Purfh. II. 806.
glauca Eddy. II. 807.
glutinofa. II. 806.
japonica Thunb. II. 806.
linifolia Nutt. II. 807.
maritima Rafin. II. 807.
Nigrina Thunb. II. 807.
orobanchoides Lam. II. 819.
Pedicularia II. 808.
proftrata Humb. II. 808.
purpurea. II. 807.
quercifolia Purfh. II. 807.
fcabra Thunb. II. 807.
ferpyllifolia Humb. II. 808.
feffiliflora Vahl. II. 806.
fetacea Nutt. II. 807.
tenuifolia Vahl. II. 807.
tuberofa L. II. 825.
tubulofa Thunb. II. 806.
virgata Humb. II. 808.
GERBERA Caffin. III. 2794. 575.
afplenifolia *. III. 576.
coronopifolia *. III. 576.
crenata Ker. III. 575.
finuata *. III. 576.
Germanea rotundifolia Poir. II. 690.
urticaefolia Lam. II. 688.
GEROPOGON. III. 2892. 663.
auftralis *. III. 663.
glaber L. III. 663.
hirfutus L. III. 663.
Geryonia craffifolia Schrank. II. 362.
GESNERA. II. 2237. 838.
acaulis. II. 839.
aggregata Ker. II. 839.
barbata Mart. c. p. 238.
bulbofa Ker. II. 839.
calycina Sw. II. 839.
chelonioides Humb. II. 839.
GESNERA
corymbofa Sw. II. 838.
Craniolaria Sw. II. 838.
elatior Humb. II. 839.
elongata Humb. II. 838.
exferta Sw. II. 839.
fimbriata Lam. II. 838.
grandis Sw. II. 838.
hirfuta Humb. II. 838.
humilis. II. 839
longiflora Humb. II. 838.
macrantha *. II. 839.
mollis Humb. II. 838.
prafinata Ker. II. 838.
pulchella Sw. II. 812.
pumila Sw. II. 839.
fcabra Sw. II. 838.
fpicata Humb. II. 838
fylvatica Humb. II. 839
tomentofa. II. 838
tubiflora Cav. II. 839.
ulmifolia Humb. II. 838.
ventricofa Sw. II. 839
verticillata Cav. II. 839.
GETHYLLIS. II. 1235. 82.
ciliaris. II. 82.
lanceolata. II. 82.
plicata Jacqu. W. II. 60.
fpiralis. II. 82.
villofa. II. 82.
Gethyra occidentalis Salisb. I. 14.
GETONIA Roxb. II. 1685. 360.
floribunda Roxb. II. 360.
GEUM. II. 1865. 542.
agrimonoides Purfh. (II. 543.) c. p. 198.
album Gmel. II. 542.
aleppicum Jacqu. II. 542.
atlanticum Desf. II. 542.
canadenfe Jacqu. II. 542.
canadenfe Murr. II. 542.
ciliatum Purfh. II. 543.
coccineum Sm. II. 542.
geniculatum Mx. II. 542.
glaciale Adam. II. 543.
hederaefolium C. C Gmel. II. 542.
hirtum Wahlb. II. 542.
hifpidum Fries. II. 543.
japonicum Thunb. II. 543.
intermedium Ehrh. W. II. 542.
intermedium Fifch. II. 542.
involucratum Perf. II. 543.
macrophyllum W. II. 542.
magellanicum Perf. II. 543.
montanum L. II. 543.

GEUM
Peckii Purſh. II. 543.
potentilloides Ait. II. 543.
pyrenaicum W. II. 542.
radiatum Mx. II. 542.
reptans L. II. 543.
rivale W. II. 542.
rotundifolium Langsd. Cand. c. p. 345.
ſtrictum Ait. II. 542.
ſylvaticum Pourr. Cand. II. 542.
triflorum Purſh. II. 543.
urbanum II. 542.
virginianum. II. 542.
Ghinia mutica Sw. II. 754.
verbenacea Sm. II. 754.
Gigartina articulata Lam^x. IV. 342.
capillaris Lam^x. IV. 370.
clavellosa Lam^x. IV. 342.
confervoides Lam^x. Lyngb. IV. 338.
Fabriciana Lyngb. IV. 339.
flagelliformis Lam^x IV. 330.
Griffithiae Lyngb. IV. 339.
kaliformis Lam^x. IV. 342.
lubrica Lyngb. IV. 342.
lycopodioides Lyngb IV. 343.
miniata Lam^x. IV. 340.
ovata Lam^x. IV. 342.
pinaſtroides Lyngb. IV. 343.
plicata Lam^x. Lyngb. IV. 339.
purpuraſcens Lam^x. Lyngb. 339.
ſubfuſca Lyngb. IV. 343.
Teedii Lam^x. IV. 337.
tenuiſſima Lam^x. IV. 340.
viridis Lyngb. IV. 329.
GILIA R. et P. I. 666. 625.
aggregata *. I. 626.
coronopifolia Perſ. I. 625.
glomeriflora *. I. 626.
laciniata R. et P. I. 625.
parviflora *. I. 626.
GILIBERTIA R. et P. II. 1407. 169.
umbellata R. et P. II. 169.
Gilibertia decandra W. III. 66.
heterophylla W. III. 66.
oppoſitifolia W. III. 66.
ovata W. III. 66.
Gillenia ſtipulacea Nutt. II. 504.
trifoliata Mönch. II. 504.
GILLIESIA Lindl. c. p. 22. 24.
graminea Lindl. c. p. 24.
GIMBERNATIA R. et P. II. 1684. 359.
oblonga R. et P. II. 359.
obovata R. et P. II. 359.
Ginannia guianenſis Schreb. III. 76.
Ginkgo biloba L. III. 865.
GINORIA Jacqu. II. 1767. 457.
americana Jacqu. II. 457.
GISEKIA. I. 1151. 971.
pharnaceoides. I. 971.
Giſſonia collina Salisb. I. 456.
Glabraria terſa L. II. 267.
GLADIOLUS. I. 155. 151.
abbreviatus Andr. I. 151.
alatus. I. 152.
alatus Jacqu. I. 152.
albidus Jacqu. I. 153.
aletroides Vahl. I. 150.
alopecuroides L. I. 150.
ambiguus Lam. I. 152.
anceps Thunb. I. 147.
anguſtus. I. 151.
bicolor Thunb. I. 150.
biflorus Thunb. I. 152.
blandus Ait. I. 152.
bracteatus Thunb. I. 147.
brevifolius Jacqu. I. 152.
byzantinus Mill. I. 153.
campanulatus Andr. I. 153.
(*campanulatus* Andr. I. 153.) c. p. 23.
capitatus L. I. 158.
Cardinalis Curt. I. 153.
carinatus Ait. Vahl. I. 151.
carneus Jacqu. I. 152.
carneus Andr. I. 152.
carneus la Roch. I. 153.
communis. I. 153.
concolor Salisb. I. 151.
criſpus L. I. 154.
Cunonia Gärtn. I. 152.
cuſpidatus. I. 152.
cuſpidatus Andr. I. 152.
debilis Bot. mag. c. p. 23.
dichotomus Thunb. I. 152.
edulis Burch. I. 151.
equitans Vahl. I. 152.
exciſus Jacqu. I. 148.
exſcapus Thunb. I. 153.
Fabricii Thunb. I. 147.
falcatus Thunb. I. 147.
fiſſifolius Jacqu. I. 147.
flavus Ait. I. 154.
flexuoſus Thunb. I. 152.
floribundus Jacqu. I. 153.

GLADIOLUS
fragrans Jacqu. I. 156.
galeatus Andr. I. 152.
galeatus Jacqu. I. 150.
galicienſis Beſſ. I. 153.
gracilis Jacqu. W. I. 151. c. p. 23.
gramineus L. Jacqu. I. 157.
grandiflorus Andr. I. 153.
grandis Thunb. I. 152
haſtatus Thunb. I. 153.
hirſutus. I. 152.
hyalinus Jacqu. I. 153.
imbricatus. I. 153.
inclinatus Red. I. 155.
inflatus Vahl I. 153.
involutus la Roch. I. 151.
iridifolius Jacqu I. 150.
junceus Thunb. I. 148.
laccatus Jacqu. I. 150.
laevis Thunb. I. 151.
latifolius Lam. I. 153.
liliaceus Houtt. I. 151.
lineatus Curt. I. 154.
longiflorus Andr. I. 155.
longiflorus L. I. 154.
luteus Lam. I. 153.
marginatus L. I. 150.
Merianellus Thunb. I. 152.
Merianus Thunb. Jacqu. I. 150.
Milleri Ker. I. 152.
mollis Vahl. I. 155.
mucronatus Red. Lam. I. 155.
namaquenſis Ker. I. 152.
nanus Andr. I. 156.
neglectus R. et Sch. I. 153.
orchidiflorus Andr. I. 152.
Orobanche Red. I. 153.
paleaceus Vahl. I. 152.
paleaceus Vahl. I. 155.
papilionaceus Lichtenſt. I. 151.
permeabilis la Roch. I. 151.
plicatus Andr. I. 155.
plicatus Jacqu. I. 156.
plicatus W. I. 155.
polyſtachyus Andr. I. 148.
punctatus Jacqu. I. 151.
pyramidatus Andr. I. 150.
quadrangularis Ker. I. 151.
recurvus. I. 151.
reflexus Lichtenſt. I. 155.
refractus Jacqu. I. 154.
ringens Andr. I. 151.
roſeo-albus Jacqu. I. 151.
roſeus Jacqu. I. 154.
roſeus Red. I. 152.

GLADIOLUS
roſſicus Perſ. I. 153.
rudis Lichtenſt. I. 153.
ſambucinus Jacqu. I. 155.
ſecuriger Ait. I. 154.
ſetifolius L. I. 151.
ſilenoides Jacqu. I. 147.
ſpathaceus L. I. 155.
ſpicatus L. I. 150.
ſtriatus Andr. I. 153.
ſtriatus Jacqu. I. 154.
ſtrictiflorus Red. I. 151.
ſtrictus Ait. I. 155
tenellus Jacqu. I. 151.
tenuis M. B I. 153.
teſtaceus Vahl. I. 150.
trichonemifolius Ker. I. 151.
trimaculatus Vahl. I. 153.
triſtis. I. 151.
triſtis Jacqu. I. 152.
triticeus Thunb. I. 150.
tubatus Jacqu. I. 155.
tubiflorus L I. 155.
tubuloſus Jacqu. I. 150.
undulatus Jacqu. I. 153.
undulatus L. mant. I. 152.
venoſus W. I. 152.
verſicolor Andr. I. 152
viperatus Ker. I. 152.
viridis Ait. I. 154.
Watſonia Thunb. I. 152
xanthoſpilus Red. I. 154.

Glandulifolia umbellata Wendl. I. 784.
uniflora Wendl. I. 784.

GLAPHYRIA Jack. II. 1826. 489.
nitida Jack. II. 489.
fericea Jack. II. 489.

GLAUCIUM Tournef. II. 1888. 571.
fulvum Sm. II. 571.
luteum Scop. Sm. II. 571.
meſopotamicum *. II. 571.
phoeniceum Sm. II. 571.
refractum Stev. II. 571.
rubrum Sm. II. 571.
tricolor Bernh. c. p. 203.
violaceum Sm. II. 571.

GLAUX. I. 936. 825.
maritima. I. 825.

GLECHOMA. II. 2094. 727.
erecta Roxb. c. p 225.
grandiflora Cand. II. 735.
hederaceum. II. 727.
hindoſtana Roth. II. 727.
hirſutum Kit. II. 727.

GLECHOMA
indicum *. II. 727.
magnum Merat. II. 727.
GLECHON *. c. p. 222. 227.
thymoides *. c. p. 227.
GLEDITSCHIA. III. 3208. 918.
aquatica Marſh. III. 919.
brachycarpa Purſh. III. 919.
carolinenſis Lam. III. 919.
caſpica Desf. III. 919
chinenſis Lam. III. 919.
ferox Desf. III. 919
horrida W. III. 919.
javanica Perſ. III. 919.
indica Perſ. III. 919.
inermis L. III. 140.
macracantha Desf. III. 919.
macracantha W. III. 919.
Meliloba Walt. III. 919.
monoſperma Walt. III. 919.
triacantha. III. 918.
triacantha β. Mx. III. 919.
GLEICHENIA Sm. IV. 3226. 25.
alpina R. Br. IV. 26.
argentea Kaulf. IV. 26.
bifida *. IV. 27.
braſiliana *. IV. 27.
circinata Sw. IV. 26.
dicarpa R. Br. IV. 26.
flabellata R. Br. IV. 27.
flagellaris *. IV. 25.
furcata *. IV. 26.
glauca Sw. IV. 26.
glauceſcens Kunth. IV. 26.
Hermanni R. Br. IV. 26.
japonica *. IV. 25.
javanica *. IV. 25.
immerſa *. IV. 27.
lanigera Don. IV. 25.
microphylla R. Br. IV. 26.
muricata Kaulf. IV. 27.
nervoſa *. IV. 25.
nitida Presl. IV. 26.
pectinata Presl. IV. 26.
pedalis *. IV. 26.
polypodioides Sw. IV. 26.
pubeſcens Kunth. IV. 27.
remota *. IV. 27.
revoluta Kunth. IV. 27.
rupeſtris R. Br. IV. 26.
ſemiveſtita Labill. IV. 26.
Speluncae R. Br. IV. 25.
tenera R. Br. IV. 27.
tenuis Presl. IV. 27.
tomentoſa *. IV. 27.
truncata *. IV. 25.
GLINUS. II. 1806. 467.
dictamnoides. II. 467.
lotoides. II. 467.
mozambicenſis *. II. 467.
ſetiflorus Forsk. II. 467.
trianthemoides Roth. II. 467.
GLOBBA. I. 16. 15.
bulbifera Roxb. I. 15.
Careyana Roxb. I. 15.
cuſpidata Mart. c. p. 8.
erecta Cand. I. 15.
erecta Red. I. 14.
Hura Roxb. I. 15.
japonica Thunb. I. 15.
Königiana *. c. p. 8.
marantina. I. 15.
nutans W. I. 14.
orixenſis Roxb. I. 15.
pendula Roxb. I. 15.
purpurea Andr. I. 15.
racemoſa Sm. I. 15.
radicalis Roxb. I. 15.
ſeſſiliflora Sims. I. 15.
ſpathulata Roxb. I. 15.
ſubulata Roxb. I. 15. c. p. 8.
Globifera umbroſa Perſ. I. 77.
GLOBULARIA. I. 372. 376.
Alypum. I. 376.
bellidifolia Tenor. I. 376.
bisnagarica. I. 376.
cordifolia. I. 376.
incanеſcens Viv. I. 376.
linifolia Lam. I. 376.
longifolia Ait. I. 377.
nana Lam. I. 376.
nudicaulis. I. 376.
orientalis. I. 376.
punctata Lapeyr. I. 376.
ſalicina Lam. I. 377.
ſpinoſa Mill. I. 376.
vulgaris. I. 376.
vulgaris Brot. I. 376.
Glochidion ramiflorum Forſt. I. 19.
Gloeonema apiculatum Grev. IV. 373.
paradoxum Ag. IV. 373.
Glonium ſtellatum Mühlenb. Schwein. IV. 414.
GLORIOSA. II. 1213. 65.
ſimplex. II. 65.
ſimplex Don. c. p. 135.
ſuperba. II. 65. c. p. 135.
virеſcens Lindl. c. p. 135.
Gloſocomia tenera Don. c. p. 78.

GLOSSARRHEN Mart. I. 900. 806.
floribundus Mart. I. 806. c. p. 99.
pauciflorus Mart. I. 806.
GLOSSASPIS *. III. 2929. 694.
tentaculata *. III. 694.
GLOSSODIA R. Br. III. 2075. 714.
major R. Br. III. 714.
minor R. Br. III. 714.
GLOSSOMA Schreb. I. 477. 452.
arborescens W. I. 452.
GLOSSOPETALUM Schreb. I. 1140. 954.
glabrum W. I. 954.
tomentosum W. I. 954.
GLOSSOSTEMON Desf. III. 2628. 340.
Bruguierii Desf. III. 540.
Glossula Lindl. III. 694.
Glottidium floridanum Desv. Cand. c. p. 287.
GLOXINIA Herit. II. 2253. 843.
hirsuta Lindl. c. p. 239.
macrophylla Mart. c. p. 239.
maculata Herit. II. 843.
speciosa Ker. II. 844.
GLUTA. III. 2375. 49.
Benghas. III. 49.
GLYCERIA R. Br. I. 351. 351.
fluitans R. Br. I. 351.
Glyceria repanda Nuttall. I. 876.
GLYCINE. III. 2519. 195.
angulosa W. III. 254.
angustifolia Jacqu. III. 196.
Apios L. III. 310.
atomaria W. herb. III. 196.
bimaculata Curt. III. 310.
bituminosa L. III. 239.
bracteata L. III. 219.
cana W. III. 196.
capitata Roth. III. 197.
caribaea Jacqu. III. 196.
caroliniana *. III. 197.
chinensis Curt. III. 310.
clandestina Wendl. III. 235.
coccinea Curt. III. 310.
comosa L. III. 219.
Comptoniana Andr. III. 310.
crinita Kunth. c. p. 269.
diffusa Kunth. c. p. 269.
discolor W. herb. III. 196.
elongata Roth. III. 197.
erecta Thunb. III. 197.
GLYCINE
erecta Nutt. III. 197.
floribunda W. III. 252.
frutescens L. III. 255.
glabra *. III. 195.
glandulosa Thunb. III. 197.
hedysaroides W. III. 235.
helvola W. herb. III. 248.
heterophylla Thunb. III. 197.
humifusa W. III. 230.
javanica. III. 197.
labialis L. suppl. III. 235.
Lamarckii Kunth. c. p. 270.
lucida Forst. III. 197.
macrophylla Kunth. c. p. 270.
malacophylla *. c. p. 270.
Memnonia *. III. 196.
menispermoides *. c. p. 270.
mollis W. III. 197.
mollis Hook. c. p. 270.
monoeca L. III. 219.
monoeca Schk. III. 219.
monophylla L. III. 195.
monophylla Nutt. III. 195.
monophyllos N. L. Burm. III. 195.
monosperma W. herb. III. 196.
Nummularia. III. 196.
parviflora Lam III. 235. 257.
pentandra *. III. 235.
phaseoloides Sw. III. 196.
picta Vahl. III. 196.
pondicherienſis *. III. 196.
precatoria Humb. III. 195.
pulchella Kunth. c. p. 270.
pulcherrima W. herb. III. 246.
punctata W. III. 323.
reflexa Nutt. III. 196.
reniformis Purſh. III. 195.
reticulata Sw III. 196.
rhombifolia W. III. 197.
rosea Forst. III. 197.
rubicunda Curt. III. 310.
rufa Kunth. c. p. 269.
rufescens W. herb. III. 196.
sagittata Humb. W. (III. 197.) c. p. 278.
sarmentosa Roth. III. 219.
secunda Thunb. III. 197.
sericea W. III. 197.
simplicifolia Kunth. c. p. 269.
striata L. suppl. III. 197.
suaveolens L. suppl. III. 196.
subterranea L. III. 218.
tenuiflora W. III. 235.
tomentosa. III. 197.

GLYCINE
tomentoſa γ. monophylla Mx. III. 195.
totta Thunb. III. 197.
triloba. III. 198.
triloba L. III. 250.
umbellata W III. 250.
villoſa Thunb III. 198.
vincentina Ker. III. 245.
viſcida Perſ. III. 196.
viſcoſa Roth. III. 196
GLYCOSMIS Corr. II. 1566. 514.
arborea Corr. II. 514.
chloroſperma *. c. p. 162.
cyanocarpa *. c. p. 161.
pentaphylla (Corr.) Colebr. II. 514. c. p. 161.
ſimplicifolia *. c. p. 162.
trifoliata *. c. p. 162.
GLYCYRRHIZA. III. 2521. 201.
aſpera Pall. III. 324.
aſperrima L. ſuppl. III. 324.
echinata. III. 202.
foetida Desf. III. 201.
glabra. III. 201.
glandulifera Kit. III. 201.
hirſuta. III. 201.
hiſpida Pall. III. 324.
laevis Pall. III. 201.
lepidota Purſh. III. 201.
GLYPHIS Ach. IV. 3373. 255.
cicatricoſa Ach IV. 255.
favuloſa Ach. IV. 255.
graphica Fries. IV. 254.
labyrinthica Ach. IV. 254.
maculoſa Fries. IV. 255.
repens Meyer. c. p. 327.
tricoſa Ach. IV. 254.
GLYPHOCARPA R. Br. IV. 3287. 142.
capenſis Schwägr. IV. 142.
quadrata Schwägr. IV. 142.
GLYPHOMITRION Brid. Schwägr. IV. 3308. 160.
criſpatum Brid. IV. 155.
Davieſii Brid. Schwägr. IV. 160
GMELINA. II. 2131. 765.
arborea Roxb. II. 765.
aſiatica. II. 765.
parviflora Perſ. II. 765.
parvifolia Roxb. II. 765.
GNAPHALIUM. III. 2724. 467.
achilleoides Lam. III. 479.
acuminatum Link. III. 472.
adnatum W. herb. III. 469.
GNAPHALIUM
aegyptiacum Perſ. III. 480.
affine Don. III. 475.
alatum Kunth. III. 475.
alaufenſe W. herb. III. 475.
albeſcens Sw. III. 478.
alpinum. III. 478.
alpinum Lightf. III. 481.
alpinum W. III. 478.
ambiguum Perſ. III. 469.
americanum. III. 480.
anguſtifolium Lam. III. 469.
apiculatum Labill. III. 474.
appendiculatum Thunb. III. 467.
arboreum III. 468.
arenarium. III. 474.
arenarium Thunb. III. 475.
argenteum Poir. III 471.
arnicoides Lam. III. 479.
arvenſe W. III. 481.
aſcendens Thunb. III. 474.
aſperum Thunb. III. 475.
aſperum Perſ. III. 473.
aſteriſciflorum Lam. III. 479.
aureo-fulvum Berg. III. 474.
auriculatum Thunb. III. 477.
bogotenſe Kunth III. 473.
bracteatum Lam. III. 474.
bracteatum W. (non Lam.) III. 479. mutetur in Gn. Willdenowii *.
brevifolium Lam. III. 471.
Bufua Don. III. 479.
caeſpitoſum Lam. III. 472.
caeſpitoſum Presl. III. 476.
canarienſe W. herb. III. 470.
candicans Kunth. III. 474. c. p. 300.
candidiſſimum M. B. III. 475.
capillaceum Thunb. III. 476.
capitatum Thunb. III. 467.
capitellatum Thunb III. 469.
carneum Lam. III. 467.
carpathicum Wahlenb. III. 478.
cauliflorum Desf. III. 473.
celoſioides Kunth. III. 470.
cephaloideum W. III. 479.
cephalotes Thunb. III. 471.
cernuum Thunb. III. 469.
cheiranthifolium Lam. III. 475.
chilenſe *. III. 480.
coarctatum W. III. 480.
collinum Labill. III. 480.
Commerſonii *. III. 472.

GNAPHALIUM
compreſſum Poir. III. 469.
congeſtum Lam. III. 468.
conglobatum Viv. III. 469.
conicum W. ſuppl. III. 469.
conoideum Kunth. III. 481.
conſanguineum Gaudich. c. p. 300.
contortum Hamilt. III. 479.
coronatum. III. 471.
coronatum L. ſuppl. III. 479.
craſſifolium. III. 468.
craſſifolium Lam III. 469.
criſpatulum Delil. III. 480.
criſpum. III. 478.
criſpum L. ſuppl. III. 467.
cylindricum. III. 457.
cymoſum. III. 478.
cynogloſſoides Trevir. c. p. 300.
daſyanthon W. III. 469.
dealbatum Thunb. III. 477.
debile Thunb. III. 477.
declinatum L. ſuppl. III. 478.
decumbens Thunb. III. 472.
decurrens Ives. III. 478.
denſum Lam. III. 471.
dentatum L. III. 457.
denudatum L. ſuppl. III. 477.
dichotomum W. herb. III. 473.
dioecum. III. 477.
dioſmaefolium Vent. III. 472.
discolor. III. 468
divaricatum. III. 471.
divergens Thunb. III. 471.
domingenſe Lam. III. 471.
dysodes *. III. 476.
elatum Lam. III. 467.
elegans Kunth. III. 475.
elichryſoides W. herb. III. 485.
elongatum Hornem. III. 469.
elongatum Lam. III. 468.
ericoides III. 468.
ericoides Hortul. III. 472.
exciſum Thunb. III. 468.
eximium. III. 472.
expanſum Thunb. III. 469.
falcatum Lam. III. 480.
faſciculatum Thunb. III. 471.
faſtigiatum Thunb. III. 471.
felinum Thunb. III. 467.
ferrugineum Perſ. III. 473.
filiforme Liljebl. III. 481.
flaccidum Weinm. III. 474.
flaviſſimum Sieb. III. 475.
foetidum. III. 478.
folioſum Poir. III. 470.

GNAPHALIUM
fruticans. III. 471.
fulvum Lam. III. 471.
fuſcum Scop. III. 481.
gallicum Sm. III. 481.
germanicum Sm. III. 481.
globoſum Hornem. III. 479.
glomeratum. III. 481.
gracile Kunth. III. 476.
grandiflorum. III. 470.
graveolens M. B. III. 475.
graveolens Kunth. III. 476.
helianthemifolium. III. 470.
heliotropifolium Lam. III. 471.
hemiſphaericum Hornem. III. 479.
heterophyllum Thunb. III. 469.
hirſutum Thunb. III. 471.
hirſutum Kunth. III. 476.
hiſpidum Thunb. III. 472.
humile Thunb. III. 468.
humillimum *. III. 476.
japonicum Thunb. III. 473.
igneſcens L. III. 474.
imbricatum. III. 473.
incanum Kunth. III. 475.
involucratum Forſt. III. 479.
italicum Roth. III. 469.
Lagopus W. III. 482.
lanatum Forſt. III. 475.
lanuginoſum Kunth. III. 480.
latifolium Thunb. III. 474.
lavandulaefolium W. III. 475.
leontopodioides W. III. 479.
Leontopodium. III. 479.
leyſſeroides Desf. III. 450.
loxenſe W. herb III. 470.
lupulaceum Lam. III. 467.
luteo-album. III. 474.
maculatum Thunb III. 476.
madagaſcarenſe Poir. III. 470.
margaritaceum. III. 478.
maritimum. III. 468.
micranthum Thunb. III. 477.
microphyllum W. III. 470.
milleflorum Thunb III. 467.
minimum Sm. III. 481.
molle Thunb. III. 469.
monanthon W. III. 470.
montanum W. III. 481.
montanum Hudſ. III. 482.
montevidenſe *. III. 475.
mucronatum. III. 470.
multicaule Lam. III. 471.
multicaule W. III. 481.

GNAPHALIUM
multiflorum W. III. 470.
multiflorum Poir. III. 468.
muricatum. III. 471.
muricatum α. *umbellatum* Berg. III. 471.
mufcoides Desf. III. 480.
nanum W. III. 476.
nanum Kunth. III. 476.
niliacum *. III. 480.
nitens W. herb. III. 473.
nivale Tenor III. 479.
niveum L. III. 443
nodiflorum Lam. III. 478.
norvegicum Retz. III. 479.
notatum Thunb. III. 477.
nudifolium. III. 474.
obtufifolium. III. 478.
obtufifolium W herb. III. 478.
Oculus cati Thunb. III. 477.
odoratiffimum. III. 474.
odoratum Thunb. III. 474.
olympicum Sibth. III. 477.
orbiculare Thunb. III. 476.
orientale. III. 469.
Pallafii *. III. 470.
pallidum Lam. III. 473.
paniculatum Berg. III. 477.
parviflorum Lam. III. 470.
patulum. III. 471.
pedunculare. III. 474.
pellitum Kunth. III. 475.
pendulum Presl. III. 469.
penfylvanicum W. III. 480.
peruvianum *. III. 473.
petiolatum. III. 468
phlomoides Lam. III. 482.
pilofellum L. fuppl. III. 477.
pilulare Wahlenb. III. 481.
plantaginifolium. III. 477.
polifolium Thunb. III. 476.
polyanthes Thunb. III. 463.
polyanthos Thunb. III. 470
polycephalum Mx. III. 478.
polycephalum Purfh. III. 473.
polycephalum W. herb. III. 478.
proftratum Thunb. III. 477.
proteoides Lam. III. 471.
pulvinatum Delil. III. 480.
pumilum W. fuppl. III. 469.
purpureum. III. 473.
pufillum Hänk. III. 481.
pufillum Thunb. III. 476.
pygmaeum Thunb. III. 479.
pyramidale Thouars. III. 473.
pyramidatum W. III. 481.
GNAPHALIUM
quinquenerve Thunb. III. 474.
quintuplinerve Hamilt. III. 477. c. p. 300.
rectum Sm. III. 479.
recurvum Lam. III. 468.
redolens Forft. III. 511.
repens. III. 476.
reticulatum *. III. 471.
retufum Lam. III. 484.
revolutum Thunb. III. 469.
rofeum Kunth. III. 473.
rosmarinifolium Sieb. III. 472.
rotundifolium Thunb. III. 476.
rubellum Thunb. III. 472.
rufefcens Kunth. III. 473.
rufefcens Poir. III. 473.
rutilans. III. 474.
fanguineum. III. 475.
fatureioides Lam. III. 468.
fcabrum Thunb. III. 468.
fcandens Sieb. III. 469.
femipappofum Labill. III. 470.
feriphioides Berg. III. 472.
ferpyllifolium Lam. III. 470.
ferratum. III. 467.
ficulum *. III. 476.
fimplicicaule W. herb. III. 481.
finuatum Lour. III. 473.
folidaginoides Poir. III. 475.
fordidum L. III. 510.
fpadiceum Lam. III. 472.
fpathulatum Thunb. III. 477.
fpathulatum Delil. III. 480.
fpathulatum Lam. III. 480
fphacelatum Kunth. III. 480.
fphaericum W. III. 479.
fpicatum Lam. III. 480.
fpicatum Vahl. III. 480.
fplendens W. herb. III. 476.
fplendidum Thunb. III. 469.
fquarrofum. III. 472.
ftachydifolium Lam. III. 480.
ftähelinoides Thunb. III. 470.
ftellatum. III. 473.
Stoechas. III. 469.
ftramineum Kunth. III. 476.
ftrictum Lam. III. 469.
ftrigofum Thunb. III. 469.
fupinum Vill. III. 481.
fupracanum Sm. III. 481.
fylvaticum. III. 479.
Teneriffae *. III. 468.
tenue Kunth. III. 476.

GNAPHALIUM
tenuifolium Vahl. III. 470.
tephrodes *. Link. III. 472.
teretifolium. III. 472.
Thuarfii *. III. 475.
Timmus Hamilt. III. 478.
tinctum Thunb. III. 472.
tricoftatum Thunb III. 468.
trifidum Thunb. III. 475.
trinerve Forft. III. 471.
uliginofum. III. 481.
umbellatum Thunb III. 468.
undulatum. III. 478.
uniflorum Jof. Juff. III. 432.
velutinum W. herb. III. 478.
verticillatum Thunb. III. 480.
virgineum Sm. III. 477.
vifcofum Kunth. III. 476
yuccaefolium Lam. III. 471.
Gnemon fylveftris Rumph. III. 777.
GNETUM. III. 3071. 777.
Gnemon. III. 777.
ovalifolium Poir. III. 777.
GNIDIA. II. 1478. 238.
acerofa Gmel. II. 238.
acutifolia Wikftr. II. 238.
argentea Thunb. II. 239.
biflora Thunb. II. 238.
carinata Thunb. II. 238
denudata Lindl. c p. 152.
filamentofa L fil. II. 239.
glauca Sims. II. 239
imberbis Dryand. II. 238.
imbricata L. fil. II. 239.
juniperifolia. II. 238
laevigata Thunb. II. 238.
linoides Wikftr. II. 238.
nana Wikftr. II. 238.
oppofitifolia. II. 238.
oppofitifolia Thunb. II. 241.
pinifolia. II. 238.
pinifolia L. fuppl. II. 238.
pinifolia Wendl. II. 238.
racemofa Thunb. II. 238.
radiata Wendl. II. 238.
fcabra Thunb. II. 238.
fericea. II. 239.
fetofa Wikftr II. 239.
fimplex. II. 238.
fimplex Andr. II. 238.
ftricta Wikftr. II. 238.
tomentofa. II. 239.
virefcens Wikftr. II. 239.
GOCHNATIA Kunth. III. 2651. 388.
vernonioides Kunth. III. 388.
GODOYA R. et P. II. 1612. 330. c. p. 158. 201.
gemmiflora Mart. c. p. 206.
obovata R. et P. II. 330. c. p. 206.
fpathulata R. et P. II. 330. c. p 206.
GÖTHEA Mart. III. 2451. 124.
cauliflora Mart. III. 124
femperflorens Mart. III. 124.
GOLDBACHIA Cand. II. 2263. 852
laevigata Cand. II. 852.
torulofa Cand. II. 852.
Goldbachia Mikani Trin. I. 278.
GOMARIA R et P. II. 2161. 783.
racemofa R et P. II. 783.
GOMESIA R. Br. III. 3007. 729.
recurva R. Br. III. 729.
ftricta *. III. 730.
Gomortega nitida R. et P. II. 357.
Gomozia granatenfis L. I. 492.
GOMPHIA. II. 1577. 317.
acuminata Cand. II. 318.
angulata Cand. II. 318.
anguftifolia Vahl. II. 318.
aquatica Kunth. II. 318.
cardiofperma Cand. II. 318.
caffinaefolia Cand. II. 318.
caftaneaefolia Cand. II. 319.
ceylanica Cand. II. 318.
curvata Hilar. c. p 163.
cufpidata Hilar. c. p. 162.
dependens Cand. II. 318.
floribunda Hilar. c. p. 162.
glaberrima P. B. II. 318.
glaucefcens Hilar. c. p. 163.
grandiflora Cand. II. 317.
guianenfis Rich. II. 318.
hexafperma Hilar. c. p. 163.
humilis Hilar. c. p 163.
Jabotapita. II. 319.
ilicifolia Cand. II. 319.
laurifolia Sw. II. 318
longifolia Lam. II. 318.
lucens Kunth. c. p. 163.
malabarica Cand. II. 318.
mexicana Humb. II. 318.
nana Hilar. c. p. 163.
nervofa Hilar. c. p. 163.
nitida Sw. II. 318.
obtufifolia Cand. II. 318.
oleaefolia Hilar. II. 318. c. p. 162.
olivaeformis Hilar. c. p. 163.

GOMPHIA
parviflora Cand. II. 518. c. p. 162.
parvifolia Hilar. c. p. 162.
perſiſtens Hilar. c. p. 163.
reticulata P. B II. 518.
ſemiſerrata Mart. c. p. 163.
ſquamoſa Cand. II. 519.
ſuaveolens Hilar. c. p. 162.
venoſa *. c. p. 163.
GOMPHOCARPUS R. Br. I. 980. 849.
arboreſcens R. Br. I. 849.
criſpus R. Br. I. 849.
fruticoſus R. Br. I. 849.
longifolius *. I. 849
ſetoſus R. Br. I. 850.
viridiflorus *. I. 849.
viridis *. I. 849.
GOMPHOLOBIUM Sm. II. 1649. 349.
barbigerum Cand. c. p. 172.
ellipticum Labill. II. 349.
fimbriatum Sieb. c. p. 173.
fimbriatum Sm. II. 349.
furcellatum Bonpl. c. p. 175.
grandiflorum Sm. II. 350. c. p. 172.
latifolium Sm. II. 349.
marginatum R. Br. II. 349.
minus Sm. (II. 350.) c. p. 172. 175.
pedunculare Cand. c. p. 175.
pinnatum Sm. II. 350.
polymorphum R. Br. II. 350.
pſoraleaefolium Salisb. II. 349.
ſcabrum Sm. II. 353. c. p. 175.
ſetifolium Sieb. c. p. 172.
ſpinoſum Labill. II. 353.
tetrathecoides Sieb. c. p. 173.
tomentoſum Labill. II. 350.
venuſtum R. Br. II. 350.
virgatum Sieb. c. p. 173.
GOMPHRENA. I. 931. 822.
aggregata W. I. 824.
agreſtis Mart. c. p. 105.
amarantoides Roth. I. 824.
anguſtiflora Mart. c. p. 105.
anguſtifolia Vahl. I. 823.
arboreſcens I. 823.
bicolor Mart. c. p 105.
brachiata W. herb. I. 819.
braſilienſis Jacqu. c. p. 107.
braſilienſis L. (I. 823.) c. p. 104 107.
caneſcens R. Br. I. 823.
GOMPHRENA
celoſioides Mart. c. p. 104.
conica *. I. 824.
craſſifolia *. I. 824.
debilis Mart. c. p. 105.
decumbens Jacqu. I. 823.
demiſſa Mart. c. p. 106.
deſertorum Mart. c. p. 104.
diffuſa *. I. 824.
elegans Mart. c. p. 105.
eriophylla Mart. c. p. 104.
ficoidea L. I. 819.
flaccida R. Br. I. 823.
flava. I. 823.
floridana *. (I. 824.) c. p. 108.
globoſa. I. 822.
gnaphaloides Vahl. (I. 823.) c. p. 104. 106.
Hänkeana Mart. c. p. 104.
hiſpida. I. 823.
Humboldtiana R. et Sch. (I. 824.) c. p. 107.
humilis R Br. I. 824.
incana Mart. c. p. 105.
interrupta. I. 824. c. p. 106.
lactea Cand. (I. 824.) c. p. 107.
lanata R. Br. I. 823.
lanata Kunth. I. 824. c. p. 107.
lanata Poir. I. 823. c. p. 106.
leucocephala Mart. c. p. 104.
macrocephala Hilar. c. p. 104.
macrorrhiza Mart. c. p. 105.
mollis Mart. c. p. 105.
nigricans Mart. c. p. 105.
officinalis Mart. I. 823.
patula Wendl. c. p. 107.
perennis. I. 823.
polygonoides L. I. 820.
proſtrata Mart. c. p. 106.
pulchella Mart. c. p. 104.
rupeſtris Nees. c. p. 105.
ſcapigera Mart. c. p. 105.
Schlechtendalii Mart. c. p. 104.
Schulteſia Mart. c. p. 105.
Selloi *. c. p. 104.
ſericantha Mart. c. p. 105.
ſericea Hoffmannsegg. c. p. 108.
ſericea *. (I. 823.) c. p. 104. 107.
ſerrata. I. 823.
ſeſſilis L. I. 819.
ſtenophylla *. (I. 823.) c. p. 104. 107.

GOMPHRENA
tuberosa *. (I. 825.) c. p. 104. 107.
vaga Mart. c. p. 105.
vermicularis Sw. I. 824.
villosa Mart. c. p. 104.
virgata Mart. c. p. 105.
GOMUTUS Rumph. II. 1996. 624.
saccharifer *. II. 624.
GONGORA R. et P. c. p. 505. 307.
atropurpurea Hook. c. p. 508.
quinquenervia R. et P. c. p. 307.
GONIOCARPUS Thunb. I. 561. 497.
micranthus Thunb I. 497.
salsoloides Reichenb. c. p. 48.
scaber Kön. I. 497.
Goniocheton arborescens Blum. c. p. 252.
Gonocarpus tetragyna Labill. II. 261.
GONOLOBUS Mx. I. 977. 845.
albus Poir. I. 845.
aristolochioides Kunth. I. 846.
barbatus Humb. I. 845.
carolinensis R. Br. I. 845.
crispiflorus R. Br. I. 846.
diadematus Ker. I. 845.
discolor R. et Sch. I. 846.
floccosus Bertol. c. p. 110.
grandiflorus R. Br. I. 846.
guianensis *. I. 845.
hirsutus Mx. I. 845.
hirtus R. Br. I. 845.
laevis Mx. I. 845.
macrophyllus Mx. I. 845.
maritimus R. Br. I. 846.
niger R. Br. I. 846.
Nuttallianus *. I. 845.
obliquus R. Br. I. 845.
pauciflorus *. I. 846.
planiflorus R. Br. I. 846.
prostratus R. Br. I. 846.
racemosus R. Br. I. 846.
riparius Kunth. I. 846.
rostratus R. Br. I. 846.
suberosus R. Br. I. 846.
undulatus R. Br. I. 845.
uniflorus Kunth. I. 846.
viridiflorus Nuttall. I. 845.
Gonus amariissimus Lour. I. 441.
GONYANTHES Blum. c. p. 306. 310.
candida Blum. c. p. 310.
Gonytrichum caesium Nees. IV. 548.
Gonzalagunia pendula R. et P. I. 417.
GONZALEA Perf. I. 420. 417.
cornifolia Kunth. I. 417.
panamensis Perf. I. 417.
pendula Perf. I. 417
pulverulenta Bonpl. I. 417.
tomentosa Humb I. 417.
GOODENIA Sm. I. 782. 720.
acuminata R. Br. I. 720.
albida Sm. I. 753.
armerifolia Sieb. c. p. 76.
barbata R. Br. I. 721.
bellidifolia Sm. I. 720.
calendulacea Andr. I. 753.
coerulea R. Br. I. 722.
coronopifolia R. Br. I. 721.
decurrens R. Br. I. 720.
dubia *. I. 721.
elongata Labill. I. 721.
filiformis R. Br. I. 721.
geniculata R. Br. I. 721.
glabra R. Br. I. 721.
gracilis R. Br. I. 720.
grandiflora Sims. I. 720.
hederacea Sm. I. 721.
heterophylla Sm. I. 720.
hispida R. Br. I. 721.
humilis R. Br. I. 720.
incana R. Br. I. 722.
lanata R. Br. I. 721.
mollis R. Br. I. 721.
ovata Sm. I. 720.
paniculata Sm. I. 720.
pterygosperma R. Br. I. 721.
pubescens Sieb. c. p. 76.
Pumilio R. Br. I. 722.
purpurascens R. Br. I. 721.
quadriloculatis R. Br. I. 721.
radicans Perf. I. 722.
ramosissima Sm. I. 752.
repens Labill. I. 722.
rotundifolia R. Br. I. 720.
scapigera R. Br. I. 722.
stelligera R. Br. I. 720.
stricta Sm I. 754.
tenella R. Br. I. 721.
tenella Andr. I. 722.
varia R. Br. I. 720.
viscida R. Br. I. 722.
GOODIA Salisb. III. 2504. 186.
lotifolia Salisb. III. 186.

GOODIA
polyſperma Cand. c. p. 272.
pubeſcens Sims. III. 186.
ſimplicifolia *. c. p. 267.
GOODYERA R. Br. III. 2947. 702.
discolor Ker. III. 703.
nuda Thouars. III. 703.
occulta Thouars. III. 703.
procera Hook. III. 703.
pubeſcens R. Br. III. 703.
repens R. Br. III. 702.
GORDONIA. III. 2458. 125.
anomala *. III. 126.
Chilaunea Don. c. p. 260.
excelſa Blum. c. p. 260.
Franklini Herit. III. 125.
Haematoxylon Sw. III. 126.
Laſianthus. III. 125.
pubeſcens Lam. III. 125.
ſemiſerrata *. c. p. 260. 408.
tomentoſa *. c. p. 260.
Wallichii Cand. III. 125. c. p. 260.
GORTERIA. III. 2835. 607.
aſteroides Jacqu. III. 607.
barbata L. ſuppl. III. 608.
cernua L. ſuppl. III. 608.
ciliaris L. III. 608.
ciliata Thunb. III. 607.
cruciata Houtt. III. 607.
diffuſa Thunb. III. 606.
fruticoſa Berg. III. 607.
fruticoſa L. III. 607.
hiſpida L. ſuppl. III. 607.
integrifolia Thunb. III. 606.
pectinata Thunb. III. 607.
perſonata. III. 607.
rigens L. III. 606.
ſetoſa L. III. 609.
ſpinoſa L. ſuppl. III. 607.
ſquarroſa L. III. 609.
GOSSYPIUM. III. 2436. 95.
arboreum. III. 95.
barbadenſe. III. 95.
eglandulofum Cav. III. 96.
herbaceum. III. 95. c. p. 257.
hirſutum. III. 96.
javanicum Blum. c. p. 257.
indicum Lam. III. 96.
latifolium Murr. III. 95.
micranthum Cav. III. 96.
obtuſifolium Roxb. III. 96.
purpuraſcens Poir. III. 95.
racemoſum Poir. III. 95.
GOSSYPIUM
religioſum. III. 95.
vitifolium. III. 95.
Gothofreda cordifolia Vent. I. 855.
GOUANIA. I. 914. 815.
aptera Cand. c. p. 101.
caneſcens Rich. c. p. 101.
cordifolia Radd. c. p. 101.
corylifolia Radd. c. p. 101.
crenata Lam. I. 815.
cyclocarpa Sm. c. p. 101.
denticulata Sm. c. p. 102.
domingenſis. I. 815.
domingenſis Aubl. c. p. 101.
incifa Vahl. I. 813.
mauritiana Lam. I. 815.
microcarpa Cand. c. p. 102.
nepalenſis Wallich. c. p. 101.
paniculata *. I. 813.
pubeſcens Lam. I. 813.
Retinaria Cand. c. p. 102.
ſmilacina Sm. c. p. 101.
ſtipularis Cand. c. p. 101.
ſtriata Rich. c. p. 101.
tiliaefolia Lam. I. 815. c. p. 101.
tomentoſa Jacqu. I. 813.
Gouffeia arenarioides Robill. Cand. (I. 866.) c. p. 114. 181.
Goupia glabra Aubl. I. 954.
tomentoſa Aubl. I. 954.
Graemia Hook. c. p. 297.
aromatica Hook. c. p. 299.
GRAHAMIA *. c. p. 297. 299.
aromatica *. c. p. 299.
Grammica aphylla Lour. I. 864.
GRAMMITIS Sw. IV. 3238. 41.
aſplenioides Presl. IV. 40.
aurea Sw. IV. 38.
auſtralis R. Br. IV. 41.
Billarderii W. IV. 41.
Ceterach Sw. IV. 38.
cheilanthoides Sw. IV. 38.
cordata Sw. IV. 38.
coriacea Kaulf. IV. 41.
elongata Sw. IV. 41.
flexuoſa Humb. IV. 38.
graminoides Sw. IV. 66.
heterophylla Labill. IV. 44.
hirta Kunth. IV. 38.
involuta Don. IV. 41.
lanceolata Sw. IV. 41.
lanceolata *. Schk. IV. 41.
leptophylla Sw. IV. 40.
linearis Sw. IV. 41.
magellanica Desv. IV. 41.
Marginella Sw. IV. 41.

GRAMMITIS
myosuroides Sw. W. IV. 43.
obtusa W. herb. IV. 41.
pumila Sw. W. IV. 66.
revoluta *. IV. 110.
rutaefolia R. Br. IV. 41.
feminuda W. IV. 42.
ferrulata Sw. W. IV. 43.
tenella Kaulf. IV. 41.
Grangea bicolor Desf. III. 498.
chinensis Lam. III. 497.
decumbens Desf. IV. 498.
maderaspatana Lam. III. 498.
GRANGERIA Commerf. II. 1757. 450
borbonica Lam. II. 450.
Graphephorum melicoides P. B. I. 331.
GRAPHIS Adanf. IV. 3370. 249.
abbreviata *. IV. 249.
Acharii Fée. IV. 253.
Afzelii Ach. IV. 252.
atra *. IV. 251.
atrata Fée. IV. 251.
Balbisii Fée. IV. 253.
betuligna Ach. IV. 252.
caesia *. IV. 252.
canaliculata Fée. IV. 253.
caribaea Ach. IV. 253.
Cascarillae Fée. IV. 251.
chlorocarpa Fée. IV. 253.
chrysocarpa *. IV. 253.
cicatrisans *. IV. 249.
cinerea Fée. IV. 253.
cinnabarina Fée. IV. 254.
coccinea Holl. IV. 255.
Comma *. IV. 250.
conglomerata *. IV. 251.
curvula Ehrh. IV. 249.
dendritica Ach. IV. 254.
distans Fée. IV. 254.
Dumastii *. IV. 254.
duplicata Ach. IV. 250.
elegans Ach. IV. 250.
endocarpa Fée. IV. 253.
endochroma *. IV. 253.
evanescens Fée. IV. 252.
exilis Fée. IV. 251.
frumentaria Fée. IV. 252.
fulgurata Fée. IV. 251.
furcata Fée. IV. 251.
glaucescens Fée. IV. 255.
globosa *. IV. 249.
Grammitis Fée. IV. 253.
gyrocarpa *. IV. 250.
GRAPHIS
haematites Fée. IV. 254.
herpetica *. IV. 250.
inaequalis *. IV. 250.
inconspicua Fée. IV. 254.
intricata Fée. IV. 251.
inusta Ach. IV. 249.
lactea *. IV. 254.
Laubertiana Fée. IV. 253.
leptocarpa Fée. IV. 252.
Lineola Ach. IV. 250.
Lyellii Ach. IV. 255.
macularis *. IV. 250.
marcescens Fée. IV. 253.
microscopica Ehrh. IV. 251.
nana *. IV. 249.
nivea Fée. IV. 252.
oryzaeformis Fée. IV. 252.
pachnodes Fée. IV. 252.
Pavoniana Fée. IV. 252.
pedata Fries. IV. 251.
Pelleterii *. IV. 253.
peruviana *. IV. 251.
phaea *. IV. 251.
plagiocarpa Fée. IV. 253.
planata Ach. IV. 249.
Poitei Fée. IV. 252.
prosodea *. IV. 250.
pruinata *. IV. 252.
reniformis Fée. IV. 252.
Rhabdotis *. IV. 249.
rhizocola Fée. IV. 251.
rigida *. IV. 251.
rubella Fée. IV. 254.
rubiginosa Fée. IV. 253.
rugulosa *. IV. 252.
scalpturata Ach. IV. 251.
Scaphella *. IV. 249.
scripta Ach. IV. 252.
serpentina Ach. IV. 252.
sordida Fée. IV. 251.
stenocarpa *. IV. 250.
striatula *. IV. 250.
subocellata *. IV. 249.
tenella Ach. IV. 250.
tortuosa Ach. IV. 252.
tumidula *. IV. 250.
umbrata *. IV. 250.
verrucarioides *. IV. 249.
GRATELOUPIA Ag. IV. 3403. 333.
filicina Ag. IV. 334.
ornata Ag. IV. 335.
GRATIOLA. I. 76. 39.
acuminata Walt. II. 771.
alata Roxb. I. 41.

GRATIOLA
amara Roxb. I. 40. c. p. 225.
anagalloidea Mx. II. 769.
aphylla Roth. I. 41.
aſpera Roth. II. 803.
attenuata *. I. 59.
aurea Mühlenb. I. 40.
chamaedryfolia Lam. II. 802.
Chamaedrys Roth. I. 40.
ciliata Colsm. I. 41.
cordifolia Vahl. I. 42.
craſſifolia Lag. I. 59.
cuneifolia Roxb. I. 41.
dilatata Mühlenb. I. 59. II. 769.
goodenifolia Hornem. II. 771.
grandiflora Retz. I. 41.
hiſpidula Commerſ. I. 40.
hyſſopioides L. II. 803.
integrifolia Roxb I. 40.
inundata Kit. II. 769.
involucrata Roxb. I. 40.
juncea Roxb. II. 803.
latifolia R. Br. I. 40.
linifolia Vahl. I. 39.
lobelioides Retz. I. 41.
lucida Vahl. II. 802.
marginata Colsm. I. 41.
minima Roth. I. 40.
miſſuriana Beck. c. p. 15.
Monneria L. II. 801.
montana Roxb. c. p. 14.
neglecta Torr. II. 771.
nudicaulis W. I. 41.
ocimifolia Vahl. I. 40.
officinalis. I. 39.
oppoſitifolia Retz. I. 41.
origanoides Vchl. I. 42.
parviflora Roxb. I. 39.
pedunculata R. Br. I. 40.
peruviana. I. 40.
piloſa Mx. I. 40.
pubeſcens R. Br. I. 40.
pulegifolia Vahl. I. 41.
punctata Colsm. I. 40.
puſilla W. I. 40.
quadridentata Mx. I. 41.
racemoſa Roth. I. 41.
racemoſa Roxb. I. 42.
repens Sw. II. 801. c. p. 17.
reptans Roxb. I. 41.
rotundifolia L. II. 803.
ruellioides Colsm. I. 41.
rugoſa Lour. I. 40.
ſerrata Roxb. I. 41.
ſtricta Lour. I. 40.
ſtrigoſa Roth. II. 803.

GRATIOLA
tenuifolia Colsm. I. 42.
tetragona Ell. I. 41.
trifida W. II. 802.
verbenaefolia Colsm. I. 42.
veronicaefolia Retz. I. 41.
virginica. I. 39.
viſcoſa Hornem. II. 801.
Greggia aromatica Gärtn. II. 486.
GREVILLEA R Br. I. 520. 475.
acanthifolia Sieb. c. p. 46.
acifolia Sieb. c. p. 46.
acuminata R. Br. I. 476.
arenaria R. Br. I. 476.
aſpera R. Br. I. 476.
aſplenifolia R. Br. I. 477.
auſtralis R. Br. I. 476.
Bankſii R. Br. I. 477.
Baueri R. Br. I. 476. c. p. 46.
buxifolia R Br. I. 477.
ceratophylla R. Br. I. 477.
Chryſodendron R. Br. I. 477.
cinerea R. Br. I. 476.
concinna R. Br. I. 476.
daphnoides Sieb. c. p. 46.
diffuſa Sieb. c. p. 46.
Dryandri R. Br. I. 477.
dubia R. Br. I. 475.
ferruginea Sieb. c. p. 46.
gibboſa R. Br. I. 478.
Goodii R Br. I. 477.
helioſperma R. Br. I. 477.
juniperina R. Br. I. 476.
laurifolia Sieb. c. p. 46.
linearis R. Br. I. 475.
lorea R. Br. I. 478.
mimoſoides R. Br. I. 478.
montana R. Br. I. 476.
mucronulata R. Br. I. 476.
myrtacea Sieb. c. p. 46.
occidentalis R. Br. I. 476. c p. 46.
oleoides Sieb. c. p. 46.
parviflora R. Br. I. 476.
pauciflora R Br. I. 476.
phylicoides R. Br. I. 477.
polyſtachya R. Br. I. 478.
pubeſcens Hook. c. p. 46.
pungens R. Br. I. 477.
punicea R. Br. I. 475.
refracta R. Br. I. 477.
riparia R. Br. I. 475.
ſericea R. Br. I. 475.
ſphacelata R. Br. I. 476.
ſtriata R. Br. I. 478.
ſtricta R. Br. I. 475.
tenuifolia R. Br. I. 476.

GREVILLEA
venuſta R. Br. I. 477.
GREWIA. II. 1901. 579.
abutilifolia Juſſ. II. 581.
acuminata Juſſ. II. 579.
apetala Juſſ. II. 579.
arborea Roxb. II. 581. c. p. 205.
arborea Roxb. II. 581.
arbutifolia Poir. Perſ. II. 581.
aſiatica. II. 581.
aſpera Roxb. II. 581.
betulaefolia Juſſ. II. 581.
bicolor Juſſ. II. 579.
bicolor Roth. II. 579.
bracteata Roth. II. 580.
carpinifolia P. B. II. 580.
carpinifolia Rottl. Roth. II. 581.
columnaris Sm. II. 580.
commutata Cand. II. 581.
cuneifolia Juſſ. II. 579.
diſperma Rottl. II. 579.
eriocarpa Juſſ. II. 581.
excelſa Vahl. II. 580.
flava Cand. II. 580.
flaveſcens Juſſ. II. 580.
glabra Blum. c. p. 205.
glandulofa Vahl. II. 579.
guazumaefolia Juſſ. II. 580. c. p. 205.
hirſuta Vahl. II. 580.
hirſuta Sm. II. 580.
inaequalis Blum. c. p. 205.
involucrata Blum. c. p. 205.
laevigata Vahl. II. 579. c. p. 205.
Mallococca. II. 580.
megalocarpa P. B. II. 579.
Microcos. II. 579
mollis Juſſ. II. 580.
multiflora Juſſ. II. 579.
nitida Juſſ. II. 579.
obliqua Juſſ. II. 581.
oblongifolia Blum. c. p. 205.
occidentalis. II. 579.
odorata Blum. c. p. 205.
oppoſitifolia Hamilt. II. 579. c. p. 205.
orbiculata Rottl. Roth. II. 581.
orientalis. II. 580.
orientalis Vahl. II. 580.
ovalifolia Juſſ. II. 579.
paniculata Roxb. II. 580.
piloſa Lam. II. 580.
populifolia Vahl. II. 581.
pumila Hamilt. c. p. 205.
GREWIA
rhamnifolia Roth. II. 580.
Rothii Cand. II. 579.
rotundifolia Juſſ. II. 581.
ſalvifolia Roth. II. 580.
ſalvifolia L. ſuppl. II. 602.
ſapida Roxb. II. 581.
ſcabra Cand. II. 581.
ſerrulata Cand. II. 579.
ſubinaequalis Cand. II. 581.
tiliaefolia Vahl. II. 581.
tomentoſa Juſſ. II. 580.
umbellata Roxb. II. 579.
velutina Vahl. II. 582.
villoſa Roxb. II. 581.
GRIAS. II. 1890. 571.
cauliflora. II. 571.
GRIELUM. II. 1728. 432.
humifuſum Thunb. II. 432.
tenuifolium. II. 432.
Griffinia hyacinthina Herb. II. 53.
intermedia Lindl. c. p. 135.
GRIFFITHIA Ag. IV. 3418. 351.
corallina Ag. IV. 351.
equiſetifolia Ag. IV. 351.
multifida Ag. IV. 351.
ſetacea Ag. IV. 351.
tenuior Ag. IV. 351.
GRIMALDIA Radd. IV. 3352. 235.
dichotoma Radd. IV. 235.
GRIMMIA Hedw. IV. 3305. 153.
aciphylla Mohr. IV. 155.
acuta Sm. IV. 157.
affinis Hornſch. IV. 154.
albida *. c. p. 321.
alpeſtris Schleich. IV. 155.
apiculata Hornſch. IV. 154.
apocarpa Hedw. IV. 153.
var. *β. rivularis* Brid. Turn. IV. 153.
γ. gracilis Schleich. Schwägr. IV. 153.
δ. alpicola Sw. IV. 153.
ε. conferta Funck. IV. 153.
ζ. apocaulos Brid. IV. 153.
atrata Mielichh. Hornſch. IV. 154.
atrovirens Turn. IV. 173.
Browniana Engl. bot. IV. 149.
campeſtris Burch. IV. 155.
catenulata Mohr. IV. 206.
cirrata Sm. IV. 158.
conoſtoma Sm. IV. 165.
controverſa Schrad. IV. 158.

GRIMMIA
craſſa *. c. p. 321.
cribroſa Perſ. IV. 153.
crinita Brid. IV. 155.
criſpata *. IV. 155.
criſpula Sm. IV. 158.
Daviesii Turn. Hook. IV. 160.
Donniana Sm. IV. 155.
Ecklonii *. c. p. 321.
elongata Kaulf. IV. 154.
fontinalioides Hook. IV. 153.
fragilis Mohr. IV. 157.
fuſco-lutea Hook. IV. 154.
geniculata Schwägr. IV. 170.
heteromalla Mohr. Schk. IV. 157.
homomalla Engl. bot. IV. 172.
inclinata Sm. IV. 174.
inconſpicua Bertol. IV. 150.
incurva Schwägr. IV. 154.
incurva Mühlenb. IV. 154.
laevigata Brid. IV. 154.
lanceolata Mohr. Sm. IV. 155.
latifolia Mohr. IV. 155.
leucophaea Grevill. IV. 154.
longiroſtris Hook. IV. 154.
maritima Turn. IV. 153.
Mühlenbergii Brid. IV. 154.
nigricans Lam. Cand. IV. 154.
nigrita Sm. IV. 156.
nuda Turn. Sm. IV. 155.
obliqua Hornſch. IV. 154.
obtuſa Schwägr. IV. 154.
ovata Mohr. IV. 154.
patens Hornſch. IV. 154.
penſylvanica Schwägr. IV. 153.
pilifera P. B. Brid. IV. 153.
plagiopodia Hedw. IV. 153.
plagiopus Schwägr. IV. 153.
pulvinata Sm. IV. 154.
puſilla Sm. IV. 157.
recurvata Hedw. IV. 157.
recurvirofira Sm. IV. 156.
Richardi *. IV. 154.
ſaxicola Hook. IV. 170.
ſpiralis Hook. IV. 154.
Starkeana Sm. IV. 155.
ſtricta Turn. IV. 153.
ſtrigoſa Brid. IV. 155.
ſudetica Schwägr. IV. 155.
Torreyana Brid. IV. 153.
trichodes Engl. bot. IV. 146.
trichodon Brid. IV. 153.
trichophylla Grevill. IV. 171.
GRIMMIA
trifaria Mohr. IV. 157.
triſticha Schwägr. IV. 157.
uncinata Kaulf. IV. 154.
unicolor Grevill. IV. 154.
verticillata Turn. Sm. IV. 157.
GRINDELIA W. III. 2793. 575.
anguſtifolia Kunth. III. 575.
anguſtifolia Duv. III. 575.
ciliata *. III. 575.
Duvalii *. III. 575.
glutinoſa Dun. III. 575.
inciſa *. III. 575.
inuloides W. III. 575.
pulchella Duv. III. 575.
GRISELINIA Forſt. I. 1105. 935.
lucida Forſt. I. 935.
GRISLEA. II. 1441. 216.
ſecunda. II. 216.
tomentoſa Roxb. II. 216.
GRONE Lour. III. 2557. 245.
repens Lour. III. 245.
GRONOVIA. I. 910. 810.
ſcandens. I. 810.
GRUBBIA Berg. II. 1491. 245.
rosmarinifolia Berg. II. 245.
GUAIACUM. II. 1585. 522.
ofrum L. II. 526. c. p. 254.
arboreum Kunth. II. 522.
Breynii *. II. 322.
dubium Forſt. II. 522.
officinale. II. 322.
ſanctum. II. 322.
verticale Ort. II. 522.
GUAPURIUM Juſſ. II. 1821. 479.
fruticoſum *. II. 479.
herbaceum *. II. 479.
GUARDIOLA Cervant. III. 2863. 621.
mexicana Humb. III. 621.
GUAREA. III. 2378. 64.
brachyſtachya Seſſ. III. 64.
cauliflora *. c. p. 251.
denſiflora *. c. p. 251.
excelſa Bonpl. c. p. 251.
humilis Berter. III. 64.
ramiflora Vent. III. 64.
ſericea Blum. c. p. 251.
Swartzii Cand. III. 64.
trichilioides. III. 64.
trichilioides Sw. III. 64.
GUATTERIA R. et P. II. 2021. 634.
Aberemoa Dun. II. 635.
acutifolia Dun. II. 635.

GUATTERIA
auſtralis Hilar. c. p. 214.
Berteriana *. II. 635.
Bragma Blum. c p. 214.
brevipes Cand. II. 634.
ceraſoides Dun. II. 635.
cordata Dun II. 635.
Corinti Dun. II. 635.
cuneiformis Blum c. p. 214.
eriopoda Cand. II. 636. c. p. 215.
ferruginea Hilar. c. p. 214.
glauca R. et P. II. 635.
Gomeziana Hilar. c. p. 214.
hirſuta R. et P. II. 636.
lateriflora Blum. c. p. 214.
laurifolia Dun. II. 635.
lutea Hilar. c. p. 215.
macrophylla Blum. c. p. 214.
malabarica Dun. II. 635.
maypurenſis Kunth. II. 635.
montana Cand. II. 635.
Ouregou Dun. II. 634.
ovalis R. et P. II. 635.
pallida Blum. c. p. 214.
pendula R et P. II. 635.
piſocarpa Blum. c. p. 214.
podocarpa Cand. II. 635.
prinoides *. II. 635.
rufa Dun. II. 635.
ſempervirens Dun. II. 635.
ſuberoſa Dun. II. 635.
umbilicata Dun. II. 635.
villoſiſſima Hilar. c. p. 215.
virgata Dun. II. 635.
Guazuma polybotrya Cav. III. 332.
tomentoſa Kunth. III. 332.
GÜLDENSTÄDTIA Fiſch. III. 2581. 279.
monophylla Fiſch. III. 279.
pauciflora Fiſch. III. 279.
Günthera elongata Andrz. II. 911.
GÜNTHERIA *. III. 2699. 449.
megapotamica *. III. 449.
Güntheria graveolens Trevir. IV. 236.
Guepinia Lepidium Desf. II. 865.
nudicaulis Bât. Cand. II. 865.
GUETTARDA. I. 791. 738.
argentea Lam. I. 738.
coccinea Aubl. II. 127.
cordata Kunth. I. 739.
coriacea R. et Sch. I. 739.
criſpiflora Vahl. I. 738.
elliptica Sw. I. 739.
hirſuta Poir. I. 738.
lucida R. et Sch. I. 738.
GUETTARDA
membranacea Sw. I. 739.
odorata R. et Sch. I. 739.
parviflora Vahl. I. 739.
reſinoſa Vahl. I. 739.
rugoſa Sw. I. 739.
ſcabra Lam. I. 739.
ſpecioſa. I. 739
tomentoſa R. et Sch. I. 738.
umbellata *. I. 739.
xyloſteoides Kunth. I. 739.
GUEVINA Molin. I. 508. 472.
Avellana Molin. I. 472.
GUICHENOTIA Gay. I. 846. 776.
ledifolia Gay. I. 776.
GUIERA Juſſ. II. 1620. 552.
ſenegalenſis Juſſ. II. 552.
GUILANDINA. II. 1597. 527.
axillaris Lam. II. 527.
Bonduc. II. 527.
Bonducella L. II. 527.
ciliata Berg. c. p. 165.
dioeca L. II. 527.
echinata *. II. 527.
gemina Lour. II. 527.
Moringa L. II. 527.
Nuga L. II. 544.
paniculata Lam. II. 527.
GUILLEMINEA Kunth. c. p. 52. 103.
illecebroides Kunth. c. p. 105.
Illecebrum *. c. p. 103.
Guioa lentiſcifolia Cav. II. 221.
GULIELMA Mart. II. 1349. 141.
ſpecioſa Mart. II. 141.
GUMILLEA R. et P. I. 1098. 930.
auriculata R. et P. I. 930.
GUNDELIA. III. 2666. 409.
Tournefortii. III. 409.
GUNNERA. I. 132. 123.
perpenſa. I. 123.
piloſa Humb. I. 123.
plicata Vahl. I. 123.
ſcabra R. et P. I. 123.
Guſſonia concolor *. III. 25.
discolor *. III. 24.
GUSTAVIA. III. 2468. 127.
auguſta. III. 127.
faſtuoſa. III. 127.
Gutierrezia linearifolia Lag. III. 579.
GUZMANNIA R. et P. II. 1166. 22.

GUZMANNIA
tricolor R. et P. II. 22.
Gyalecta aethalea Ach. IV. 296.
bryophila Ach. IV. 296.
Chryſitis Wallr. IV. 278.
epulotica Ach. IV. 301.
geoica Ach. IV. 300.
Perſooniana Ach. IV. 300.
Wahlenbergiana Ach. IV. 301.
GYMNADENIA R. Br. Rich. III. 2925. 693.
albida Rich. III. 694.
anguſtifolia *. III. 693.
conopſea Rich. III. 693.
cucullata Rich. III. 694.
odoratiſſima Rich. III. 693.
ornithia *. III. 693.
viridis Rich. III. 693.
GYMNANDRA Pall. II. 2152. 772.
altaica W. II. 772.
borealis Pall. II. 772.
dentata W. II. 772
elongata W. II. 772.
gracilis W. II. 772.
integrifolia W. II. 772.
minor W. II. 772.
ovata W. II. 772.
reniformis W. II. 772.
Stelleri Ledeb. II. 773.
GYMNANTHERA R. Br. I. 965. 837.
nitida R. Br. I. 837.
GYMNEMA R. Br. I. 975. 844.
geminatum R. Br. I. 844
lacſiferum R. Br. I. 844.
ſylveſtre R. Br. I. 844.
tenaciſſimum *. I. 844.
tingens *. I. 844.
trinerve R. Br. I. 845.
Gymnocarpus frutieoſus Forsk. Delil. II. 382.
Gymnocephalus androgynus Schwägr. IV. 215.
conoideus Schwägr. IV. 184.
GYMNOCLADUS Lam. II. 1596. 327.
arabica Lam. II. 328.
canadenſis Lam. II. 327.
GYMNOGRAMME Desv. IV. 3286. 38.
acroſtichoides Desf. IV. 40.
acuminata Kaulf. IV. 38.
aſpidioides Kaulf. IV. 40.
aſplenioides Sw. IV. 40.
auriculata Kaulf. IV. 40.
GYMNOGRMME
bidentata Presl. IV. 39.
Calomelanos Kaulf. IV. 39.
Ceterach *. IV. 38.
chaerophylla Desf. IV. 40.
chryſophylla Kaulf IV. 39.
cordata Schlechtend. IV. 38.
filipendulaefolia Desf. IV. 38.
flavens Kaulf. IV. 39.
flexuoſa Desf. IV. 38.
hirta Kaulf. IV. 38.
japonica Desv. IV. 40.
leptophylla Desv. IV. 40.
myriophylla Sw. IV. 38.
ochracea Presl. IV. 39.
opaca *. IV. 39.
pedata Kaulf. IV. 38.
peruviana Desf. IV. 39.
plantaginea *. IV. 39.
polypodioides *. IV. 40.
pothifolia *. IV. 39.
rhizophylla Kaulf. IV. 40.
roſea Desf. IV. 39.
rufa Desv. IV. 38.
ſulfurea Desv. IV. 39.
tartarea Desv. IV. 39.
tomentoſa Desv. IV. 38.
totta Schlechtend. IV. 38.
triangularis Kaulf. IV. 39.
trifoliata Desv. IV. 38.
GYMNOLOMA Kunth. III. 2842. 610.
connatum *. III. 610.
hondenſe Kunth. III. 610.
maculatum Ker. III. 610.
rudbekioides Kunth. III. 610.
tenellum Kunth. III. 610.
triplinerve Kunth. III. 610.
GYMNOPOGON P. B. I. 284. 272.
racemoſus P. B. I. 272.
GYMNOSPORANGIUM Hedw. fil. IV. 3580. 562.
Chailletii *. IV. 562.
clavariaeforme Cand. IV. 562.
conicum Hedw. IV. 562.
juniperinum Nees. IV. 562.
Juniperi virginianae Schwein. IV. 562.
virginianum *. IV. 562.
GYMNOSTACHYS R. Br. I. 542. 490.
anceps R. Br. I. 490.
Gymnoſtichum Hyſtrix Schreb. I. 327.

GYMNOSTOMUM Hedw. IV. 3288. 143.
acaule Mohr. IV. 146.
aeruginoſum Sw. IV. 144.
aeſtivum Hedw. IV. 145.
affine Hornſch. IV. 144.
aquaticum Brid. IV. 145.
articulatum Schk. IV. 144.
Barbula Pöppig. IV. 143.
Bonplandii Brid. IV. 144.
breviſetum Hornſch. IV. 144.
caeſpiticium Mohr. IV. 144.
calcareum Hornſch. IV. 145.
capenſe Hook. IV. 142.
condenſatum Voit. Röhling. IV. 145.
conicum Schwägr. IV. 143.
curviroſtrum Hedw. IV. 144.
curviſetum Schwägr. IV. 144.
Donnianum Sw. IV. 157.
faſciculare Brid. IV. 144.
gracile Hook. IV. 148.
gracillimum Hornſch. IV. 145.
Griffithianum Sm. IV. 148.
guadalupenſe *. IV. 145.
Heimii Hedw. IV. 144.
Hornſchuchianum Funck. IV. 146
Jameſonii W. Arnott. IV. 145.
japonicum Hedw. IV. 143.
javanicum Nees. IV. 143.
inclinans Hook. IV. 148.
intermedium Turn. IV. 143.
involutum Hook. IV. 145. c. p. 321.
julaceum Hook. IV. 144.
lapponicum Hedw. IV. 145.
Leptoſtomum Hook. IV. 148.
luteolum Engl. bot. IV. 145.
luteolum Sm. IV. 144.
Menzieſii Hook. IV. 148.
microcarpon Hornſch. IV. 144.
microſtomum Hedw. IV. 147.
minutulum Schwägr. IV. 143.
minutulum Mart. IV. 143.
nilotícum Delil. IV. 143.
obtuſum Hedw. IV. 144.
ovatum Hedw. IV. 143.
pallidiſetum Hornſch. IV. 144.
pennatum Hedw. IV. 147.
pomiforme Hornſch. IV. 144.
prorepens Hedw. IV. 141.
pulvinatum Hedw. IV. 146.
pyriforme Hedw. IV. 144.
reflexum Brid. IV. 143.
riparium Hoſt. IV. 171.
GYMNOSTOMUM
Rottleri Schwägr. IV. 144.
rufeſcens Schultz. IV. 145.
rupeſtre Schwägr. IV. 144.
rutilans Hedw. IV. 147.
Sepincola Funck. IV. 145.
ſphaericum Schwägr. IV. 146.
ſtelligerum Engl. bot. IV. 144
ſubſeſſile Brid. IV. 146.
ſubulatum Nees. IV. 145.
tenue Schrad. IV. 143.
tetragonum Brid. IV. 143.
tortile Schwägr. IV. 145.
tortipes Brid. IV. 144
trichodes Mohr. IV. 146.
triſtichon Wahlenb. IV. 145.
truncatum Hedw. IV. 145.
truncatum var. Hook. IV. 143.
turbinatum Mx. IV. 144.
viridiſſimum Sm. IV. 144.
viridulum Brid. IV. 143.
xanthocarpon Hook. IV. 148.
GYMNOSTYLES Juſſ. III. 2736. 499.
alata *. III. 500.
anthemifolia Juſſ. III. 499.
chilenſis *. III. 500.
luſitanica *. III. 500.
minuta *. III. 500.
Mutiſii *. III. 500.
naſturtiifolia Juſſ. III. 500.
peruviana *. III. 500.
pteroſperma Juſſ. III. 499.
Gymnothrix crinita Humb. I. 302.
triſtachya Humb. I. 302.
Gynandropſis affinis Blum. c. p. 158.
brachycarpa Cand. II. 121.
hiſpidula Cand. II. 122.
palmipes Cand. II. 122.
pentaphylla Cand. II. 122.
Gynema balſamica Rafin. III. 512.
GYNERIUM W. I. 324. 522.
ſaccharoides Hum. I. 322.
Gyneſium acaule Poit. II. 18.
baculiferum Poit. II. 18.
deverſum Poit. II. 19.
maximum Poit. II. 19.
ſtrictum Poit. II. 19.
GYNETERIA W. III. 2725. 482.
dentata *. III. 482.
incana *. III. 482.
GYNOCARDIA Roxb. II. 2013. 632.
odorata Roxb. II. 632.

GYNOPLEURA Cav. I. 1127. 947.
linearifolia Cav. I. 947.
tubulofa Cav. I. 947.
Gynopogon Alyxia Forft. I. 855.
fcandens Forft. I. 855.
ftellatus Forft. I. 855.
GYNOSTEMMA Blum. c. p. 246. 251.
pedatum Blum. c. p. 251.
fimplicifolium Blum. c. p. 251.
GYPSOPHILA. II. 1695. 571.
acutifolia Fifch. II. 572.
aggregata L. II. 397.
altiffima. II. 572.
arenaria Kit. II. 573.
armerioides Ser. II. 572.
afcendens Jacqu. II. 572.
capitata Pall. II. 573.
capitata M. B. II. 573.
ceraftioides Wallich. c. p. 179.
collina Stev. II. 573.
compreffa Desf. II. 573.
cretica Sm. II. 572.
dianthoides Sm. II. 573.
dichotoma Beff. II. 571.
dioeca *. c. p. 178.
dubia W. fuppl. II. 571.
elegans M. B. II. 571.
faftigiata. II. 573.
glauca Stev. II. 572.
glomerata Pall. II. 573.
graminea Sm. II. 573.
grandiflora Poir. II. 571.
hirfuta *. II. 573.
illyrica Sm. II. 572.
multicaulis Poir. II. 573.
muralis. II. 573.
ocellata Sm. II. 573.
ochroleuca Sm. II. 572.
paniculata. II. 572.
perfoliata. II. 572.
perfoliata M. B. II. 572.
proftrata. II. 572.
repens. II. 572.
repens M. B. II. 572.
rigida L. II. 572
Rokeika Delil. II. 572.
fabulofa Stev. II. 572.
GYPSOPHILA
Saxifraga. II. 573.
ferotina Hayn. II. 573.
Stevenii Fifch. II. 572.
Struthium. II. 573.
tenuifolia M. B. II. 573.
thefiifolia Ser. II. 572.
thymifolia Sm. II. 572.
transfylvanica *. c. p. 179.
Vaccaria Sm. II. 571.
vifcofa Murr. II. 571.
GYROCARPUS Jacqu. I. 537. 489.
americanus Jacqu. I. 489.
afiaticus W. I. 489.
Jacquini Roxb. I. 489.
rugofus R. Br. I. 489.
fphenopterus R. Br. I. 489.
Gyromia virginica Nutt, II. 150.
Gyronium velleum Wahlenb. IV. 264.
Gyrophora arctica Ach. IV. 263.
cruftulofa Ach. IV. 263.
cylindrica Ach IV. 263.
deufta Ach. IV. 263.
glabra Ach. IV. 263.
hirfuta Ach. IV. 263.
hyperborea Ach. IV. 263.
mammulata Ach. IV. 263.
Mühlenbergii Ach. IV. 263.
murina Ach. IV. 263.
papulofa Ach. IV. 262.
pellita Ach. IV. 264
penfylvanica Ach. IV. 265.
probofcidea Ach. IV. 263.
puftulata Ach. IV. 262.
rugofa Kunth, c. p. 327.
fpadochroa Ach. IV. 263.
teffellata Ach. IV. 263.
vellea Ach. IV. 264.
velleiformis Ach. IV. 263.
Gyropodium coccineum Hitchcock. IV. 518.
GYROSTEMON Desf. II. 2047. 674.
cotinifolius Desf. II. 674.
ramulofus Desf. II. 674.
GYROTRICHUM *. IV. 3561, 554.
maculiforme *. IV. 554.

H.

HABENARIA W. R. Br. III. 2924. 688
affinis Don. III. 690.
alata Hook. III. 688.
Amphorchis *. III. 689.
anguſtifolia Kunth. III. 692.
aphylla R. Br. III. 690.
arachnoides Thouars. III. 692.
bidentata Pöppig. III. 688.
Blephariglottis Hook. III. 690.
brachyceras W III. 692.
bracteata R. Br. III. 689.
chlorantha *. III. 691.
ciliaris R Br. III. 690.
citrina Thouars. III. 689.
clavellata *. III. 689.
cordata R. Br. III. 691.
criſtata R. Br. III. 690.
cubitalis R. Br. III. 691.
dilatata Hook. III. 688.
elongata R. Br. III. 691.
fimbriata R. Br. III. 693.
fiſſa R. Br. III. 692.
flava R. Br. III. 691.
geniculata Don. III. 690.
gigantea Don. III. 693.
goodyeroides Don. III. 690.
gracilis Hook. III. 691.
graminea *. III. 690.
Herbiola R. Br. III. 688.
hirtella *. III. 690.
huronenſis *. III. 688.
hyperborea R. Br. III. 688.
inciſa *. III. 692.
integra *. III. 689.
intermedia Don. III. 693.
lacera R. Br. III. 693.
latifolia Kunth. III. 692.
macroceras W. III. 692.
marginata Hook. III. 691.
maſcarenenſis *. III. 690.
Michauxii Nutt. III. 692.
montevidenſis *. III. 692.
nivea *. III. 689
obſoleta *. III. 689.
obtuſata *. III. 689.
ochroleuca R. Br. III. 691.
orbiculata Hook. III. 689.
pectinata Don. III. 693.
platyphylla *. III. 690.
praealta *. III. 691.
pſychodes *. III. 693.
HABENARIA
purpurea Thouars. III. 689.
radiata *. III. 693.
repens Nutt. III. 692.
rotundifolia *. III. 692.
Sigillum Thouars. III. 691.
ſpectabilis *. III. 689.
Sufannae R. Br. III. 692.
tridentata Hook. III. 689.
trifida Kunth. III. 692.
triflora Don. III. 690.
uniflora Don. III. 690.
vireſcens *. III. 688.
viridiflora R. Br. III. 691.
HABLIZIA M. B. I. 933. 824.
tamnoides M. B. I. 824.
Habranthus anguſtus Herb. c. p. 133.
bifidus Herb. c. p. 133.
gracilifolius Herb. c. p. 133.
verſicolor Herb. c. p. 133.
HAEMANTHUS. II. 1201. 56.
albiflos Jacqu. II. 57.
amarylloides Jacqu. II. 57.
carneus Ker. II. 57.
ciliaris. II. 56.
coarctatus Jacqu. II. 56.
coccineus. II. 56.
craſſipes Jacqu. II. 56.
dubius Bonpl. Kunth. II. 56.
falcatus Thunb. II. 52.
humilis Jacqu. II. 56.
hyalocarpus Jacqu. II. 56.
lanceaefolius Jacqu. II. 57.
moſchatus Jacqu. II. 57.
multiflorus. II. 57.
pubeſcens. II. 57.
pubeſcens Thunb. II. 56.
Pumilio Jacqu. II. 56.
puniceus Jacqu. II. 56.
quadrivalvis Jacqu. II. 56.
rotundifolius Sims. II. 56.
ſanguineus. II. 57.
ſpiralis Ait. W. II. 57.
tigrinus Jacqu. II. 56.
toxicarius Ait. II. 52.
HAEMATOXYLON. II. 1601. 328.
campechianum. II. 328.
HAEMOCARPUS Noronh. III. 2613. 333.
axillaris *. III. 333.
corymboſus *. III. 333.
cymoſus *. III. 333.

HAEMOCARPUS
paniculatus *. III. 535.
Haemocharis ſemiſerrata Mart. c. p. 260. 408.
tomentoſa Mart. c. p. 260.
HAEMODORUM Sm. I. 162. 158.
braſilienſe *. c. p. 24.
coccineum R Br. I. 158
corymboſum Sm. I. 158.
laxum R. Br. I. 158.
planifolium R. Br. I. 158.
ſpicatum R. Br. I. 158.
teretifolium R. Br. I. 158.
Hänkea flexuoſa R et P. c. p. 88.
Hagea alſinifolia Bivon. I. 795.
polycarpoides Bivon. I. 795.
Teneriffae Perſ. I. 795.
Hagenbachia braſilienſis Nees. c. p. 24.
HAGENIA Lam. II. 1452. 220.
abyſſinica W. II. 220.
HAKEA Schrad. I. 521. 478.
acicularis R. Br. I. 479.
amplexicaulis R Br. I. 481.
arboreſcens R. Br. I. 480.
attenuata R. Br. I. 480.
ceratophylla R. Br. I. 481.
cinerea R. Br. I. 480.
clavata Labill. I. 480.
cycloptera R. Br. I. 479.
dactylodes Cav. I. 480.
elliptica R. Br. I. 480.
Epiglottis Labill. I. 478.
flexilis R. Br. I. 478.
florida R. Br. I. 480.
gibboſa Cav. I. 479.
glabra Schrad. I. 478.
ilicifolia R. Br. I. 480.
leucoptera R. Br. I. 478.
linearis R. Br. I. 480.
liſſoſperma R. Br. I. 479.
marginata R. Br. I. 480.
microcarpa R. Br. I. 479.
nitida R. Br. I. 480.
nodoſa R. Br. I. 478.
obliqua R. Br. I. 478.
oleaefolia R. Br. I. 479.
pachyphylla Sieb. c. p. 46.
proſtrata R. Br. I. 481.
pubeſcens Schrad. I. 479
pugioniformis Cav. I. 478.
pyriformis Cav. I. 481.
rugoſa R. Br. I. 478
ruſcifolia Labill. I. 480.
ſaligna R. Br. I. 479.
ſericea Schrad. I. 479.
HAKEA
ſuaveolens R. Br. I. 479.
ſulcata R. Br. I. 478.
trifurcata R. Br. I. 479.
undulata R. Br. I. 480.
varia R. Br. I. 479.
vittata R Br I. 479.
HALESIA. III. 2421. 84.
diptera. III. 84.
parviflora Mx. (III. 84.) c. p. 256.
tetraptera III. 84.
Halidrys nodoſa Lyngb. IV. 516.
ſiliquoſa Lyngb. IV. 318.
Halimeda Opuntia Lam^x. IV. 366.
HALIMODENDRON Cand. c. p. 263. 280.
argenteum Cand. c. p. 280.
HALISERIS Ag. IV. 3392. 527.
delicatula Ag. IV. 527.
dichotoma *. IV. 528.
Juſtii Ag. IV. 528.
Lamourouxii *. IV. 328.
linearis Ag. IV. 527.
marginata *. IV. 527.
penicillata *. IV. 328.
polypodioides Ag. IV. 328.
Woodwardia Ag. IV. 328.
HALLERIA. II. 2249. 843.
elliptica Thunb. II. 843.
lucida II. 843.
HALLIA Thunb. III. 2518. 195. c. p. 263.
alata Thunb. III. 195.
anguſtifolia Cand. c. p. 269.
argentea *. III. 195.
Aſarina Thunb. III. 195.
cordata Thunb. III. 195. c. p. 269.
flaccida Thunb. III. 195.
hirta W. (III. 195.) c. p. 266. 269.
imbricata Thunb. III. 195.
ſororia W. III. 195. c. p. 269.
trifoliata Roth. III. 202.
virgata Thunb. III. 195.
HALOCNEMON M B. I. 30. 19.
arabicum *. I. 19.
caſpicum M. B. I. 19
foliatum *. I. 19.
noduloſum *. I. 19.
ſtrobilaceum M. B. I. 19.
HALORAGIS Forſt. II. 1514. 260.
alata Forſt. Jacqu. II. 261.
Cercodia Ait. II. 260.
digyna Labill. II. 261.

HALORAGIS
Gonocarpus *. II. 261.
proſtrata Forſt. II. 261.
racemoſa Labill. II. 261.
Tetragonia Herit. II. 261.
tetrandra Schott. c. p. 405.
HALYMENIA Ag. IV. 3402. 533.
cordata Ag. IV. 533.
edulis Ag. IV. 533.
elongata Ag. IV. 533.
furcellata Ag. IV. 533.
ligulata Ag. IV. 533.
Opuntia Ag. IV. 530.
palmata Ag. IV. 533.
platyna Ag. IV. 533.
Proteus *. IV. 533.
ramentacea Ag. IV. 368.
reniformis Ag. IV. 533.
ſaccata Ag. IV. 533.
trigona Ag. IV. 368.
ventricoſa Ag. IV. 368.
HAMADRYAS Commerſ. II. 2038. 658.
magellanica Lam. II. 658.
tomentoſa Cand. II. 658.
HAMAMELIS. I. 545. 491.
chinenſis R. Br. c. p. 47.
macrophylla Purſh I. 491.
parvifolia Nutt. I. 491.
virginica. I. 491.
HAMELIA. I. 831. 765.
axillaris Sw. I. 765.
chrysantha Sw. I. 765.
glabra Lam. II. 126.
grandiflora Herit. Ait. I. 765.
odorata W. herb. I. 765.
patens. I. 765.
pauciflora W. herb. I. 765.
ſeſſiliflora W. II. 126.
ſphaerocarpa R. et P. I. 765.
ſuaveolens Kunth. I. 765.
ventricoſa Sw. I. 765.
xorullenſis Kunth. I. 765.
HAMILTONIA W. I. 949. 831.
oleifera W. I. 831.
ſarmentoſa *. I. 831. c. p. 109.
umbellata *. I. 831.
Hamiltonia fruticoſa Don. c. p. 139.
piloſa Roxb. c. p. 73
ſcabra Don. c. p. 73.
HANCORNIA Gomez. I. 738. 671.
pubeſcens Mart. I. 671.
ſpecioſa Gomez. I. 671.
Hapalanthus repens Jacqu. I. 170.
Haplaria gryſea Link. IV. 555.
HARDWICKIA Roxb. II. 1676. 557.
binata Roxb. II. 557.
Haronga lanceolata Choiſ. III. 535.
revoluta Choiſ. III. 533.
n. 49. W. herb. III. 533.
HARPULLIA Roxb. c. p. 51. 92.
cupanioides Roxb. c. p. 92.
HARRACHIA Jacqu. II. 2217. 826.
ſpecioſa Jacqu. II. 826.
HARRISONIA Adanſ. IV. 3289. 145.
aquatica *. IV. 145.
Hornſchuchiana *. IV. 146.
Humboldtii *. IV. 145. c. p. 521.
ſecunda *. IV. 145.
Hartogia betulina Berg. I. 785.
capenſis Thunb. I. 780.
ciliata Berg. I. 787.
pulchella Berg. I. 785.
uniflora Berg. I. 784.
villoſa Berg. I. 785.
Harungana pubeſcens Poir. III. 533.
Haſſagay-boom Colon. I. 442.
HASSELQUISTIA. I. 1060. 894.
aegyptiaca. I. 894.
cordata. I. 894.
HASSELTIA Kunth. c. p. 201. 204.
floribunda Kunth. c. p. 204.
Haſtingia coccinea Sm. II. 755.
Havetia laurifolia Kunth. II. 599.
Haworthia ariſtata Haw. II. 68.
concinna Haw. II. 70.
curta Haw. II. 69.
cuſpidata Haw. II. 68.
erecta Haw. II. 69.
laetevirens Haw. II. 69.
limpida Haw. II. 68.
maxima Haw. II. 69.
ſemiglabrata Haw. II. 69.
ſetata Haw. II. 68.
tortella Haw. II. 70.
turgida Haw. II. 68.
HAYNEA W. III. 2653. 390.
edulis W. III. 390.
pedunculata *. III. 391.
Hebanthe paniculata Mart. c. p. 103.
ſpicata Mart. c. p. 104.

Hebanthe virgata Mart. c. p. 104.
Hebecandra celaſtroides Bonpl. III. 175.
ceſtrifolia Bonpl. III. 174.
craſſifolia Bonpl. III. 174.
evonymoides Bonpl. III. 175.
faſtigiata Bonpl. III. 174.
hirta Bonpl. III. 174.
latifolia Bonpl. III. 174.
mucronata Bonpl. III. 175.
padifolia Bonpl. III. 174.
parviflora Bonpl. III. 174.
phillyreoides Bonpl. III. 175.
prinoides Bonpl. III. 174.
pubeſcens Bonpl III. 174.
revoluta Bonpl. III. 175.
Hebelia allemannica C. C. Gmel. II. 143.
collina C. C. Gmel. II. 143.
HEBENSTREITIA. II. 2113. 754.
alba Jacqu. II. 754.
albiflora Link. II. 754.
capitata Thunb. II. 754.
chamaedryfolia Link. II. 754.
ciliata. II. 754.
cordata. II. 754.
dentata. II. 754.
erinoides Thunb. II. 754.
fruticoſa Thunb. II. 754.
integrifolia L. II. 754.
ſcabra Thunb. II. 754.
Hecaſtophyllum Brownei Kunth. c. p. 268.
dubium Kunth. c. p. 268.
HECATEA Thouars. III. 2340. 19.
biglandulofa Poir. III. 19
Hecatonia paluſtris Lour. II. 652.
piloſa Lour. II. 653.
Hedeoma hiſpida Purſh. I. 54.
thymoides Perſ. I. 54.
HEDERA. I. 916. 813.
aculeata Don. c. p. 102.
arborea Sw. I. 951.
canarienſis W. I. 813.
capitata Sw. I. 952.
elata Don. c. p. 102.
fragrans Don. c. p. 102.
Hainla Don. c. p. 102.
Helix. I. 813.
nutans Sw. I. 814.
paraſitica Don. c. p. 102.
pendula Sw. I. 813.
quinquefolia L. I. 778.
Sciodaphyllum Sw. I. 953.
terebinthacea Vahl. I. 814. c. p. 102.
HEDERA
tomentoſa Don. c. p. 102.
Hedona ſinenſis Lour. II. 421.
HEDWIGIA Sw. II. 1411. 202.
balſamifera Sw. II. 202.
ſimplicifolia *. III. 69.
Hedwigia aquatica Hedw. IV. 145.
ciliata Timm. Hedw. IV. 146.
Hornſchuchiana Hook. IV. 146.
Humboldtii Hook. IV. 145.
Schmidtii Hook. IV. 187.
ſecunda Hook. IV. 146.
HEDYCARPUS Jack. I. 492. 455.
malayanus Jack I. 455.
HEDYCARYA Forſt. II. 1872. 546.
dentata Forſt. II. 546.
hirſuta *. II. 546.
HEDYCHIUM Kön. I. 7. 9.
acuminatum Roſc. c. p. 6.
anguſtifolium Roxb. I. 9. c. p. 6.
anguſtifolium Bot. mag. c. p. 6.
aurantiacum Roſc. c. p. 6.
carneum Carey. c. p. 6.
coccineum Sm. I. 9. c. p. 6.
coronarium Kön. I. 9.
elatum R. Br. I. 9. c. p. 7.
ellipticum Sm. I. 9.
flaveſcens Carey. c. p. 6.
flavum Roxb. I. 9. c. p. 6.
Gardnerianum Wall. c. p. 6.
glaucum Roſc. c. p. 6.
gracile Roxb. I. 9.
heteromallum Ker. c. p. 6.
longifolium Roſc. c. p. 6.
maximum Roſc. c. p. 6.
ſpecioſum Wallich. I. 9.
ſpicatum Sm. I. 9. c. p. 7.
thyrſiforme Sm. I. 9. c. p. 7.
villoſum Wall. I. 9.
Hedycrea incana Schreb. W. c. p. 108.
HEDYOSMON Sw. III. 3129. 865.
arboreſcens Sw. III. 865.
Bonplandianum Kunth. III. 866.
glabratum Kunth. III. 866.
hirſutum Kunth. III. 866.
nutans Sw. III. 865.
HEDYOTIS. I. 411. 411.
aſpera Roth. I. 414.
Auricularia. I. 412.
capenſis Lam. I. 412.

HEDYOTIS
capitata Lam. I. 413.
caracaſana Kunth. I. 411.
Cervanteſii Bonpl. I. 412.
ciliolata Torr. c. p. 40.
conferta R. et P. I. 412.
cordifolia *. I. 411.
corymboſa *. I. 411.
Crataeogonum *. I. 413.
cymoſa *. I. 413.
dichotoma Cav. I. 413.
diffuſa W. I. 415.
discolor *. I. 411.
filiformis R. et P. I. 412.
foetida *. I. 411.
fruticoſa L. I. 411.
fruticoſa Retz. I. 414.
fuſca Hamilt. Don. c. p. 40.
geniculata Roxb. I. 413.
glomerata Ell. I. 413.
gracilis Wallich. I. 412.
graminifolia. I. 413.
herbacea. I. 412.
hirſuta R et Sch. I. 413.
hiſpida Retz. I. 413.
hiſpida Roth. I. 413.
hypnoides Humb. I. 412.
indica R. et Sch. I. 413.
juniperifolia R. et P. I. 412.
lactea W. I. 413.
lanceolata Poir. I. 427.
laricifolia Cav. I. 412.
laxa Don. c. p. 40.
leucophylla *. I. 411.
lineata Roxb. I. 413. c. p. 40.
longiflora *. I. 411.
maritima L. ſuppl. I. 446.
media Cav. I. 413.
microphylla Humb. I. 412.
multiflora Cav. I. 414.
nervoſa Lam. I. 412.
nitida Humb. I. 411.
ovatifolia Cav. I. 414.
paniculata Lam. I. 414.
pumila. I. 412.
racemoſa Lam. I. 413.
ramoſiſſima *. I. 413.
rupeſtris Sw. I. 412.
ſcandens Roxb. I. 414.
ſerpens Humb. I. 412.
ſerpyllifolia Poir. I. 412.
ſerpylloides Lam. I. 413.
ſetoſa R. et P. I. 412.
ſtricta Wallich. I. 412. c. p. 40.
thymifolia R. et P. I. 411.
HEDYOTIS
trinervia R. et Sch. I. 413.
tuberoſa Sw. I. 411.
ulmifolia Roxb. (I. 411.) c. p. 40.
umbellata Lam. I. 413.
umbellata Walt. I. 427.
virgata W. I. 414.
virginica *. I. 412.
HEDYPNOIS. III. 2902. 670.
coronopifolia Tenor. III. 670.
cretica W. III. 670.
laciniflora Viv. III. 670.
mauritanica W. III. 670.
monſpelienſis W. III. 670.
pendula W III. 670. (bis.)
perſica M. B. III. 670.
pyrenaica Vill. III. 665.
rhagadioloides. III. 670.
Taraxaci Vill. III. 665.
tubaeformis Tenor. III. 670.
HEDYSARUM. III. 2597. 511.
acuminatum Mx. III. 313.
adhaerens Poir. III. 316.
aequidentatum Sibth. Sm III. 204.
Alamani *. c. p. 291.
album Kit. III. 203.
Alhagi. III. 316.
alopecuroides Rottl. III. 312.
alpinum. III. 314.
alpinum Jacqu. III. 314.
altaicum Fiſch. c. p. 291.
Ammoxylon *. c. p. 293.
anciſirocarpon Ledeb. c. p. 291
anguſtifolium Kunth. c. p. 290.
Aparines Link. III. 313.
arboreum Hamilt. c. g. 292.
argenteum L. ſuppl. III. 315.
argenteum W. III. 315.
aſcendens Sw. III. 313.
aſperum Poir. III. 314.
auſtrale W. III. 317.
axillare Sw. III. 317.
barbatum. III. 312. c. p. 290.
biarticulatum. III. 312. c. p. 290.
bicolor Poir. III. 318.
biflorum W. III. 320
boreale Nutt. III. 314. c. p. 291.
bracteoſum Mx. III. 313.
braſilienſe Poir. III. 318.
bupleurifolium. III. 319.
Buxbaumianum Pall. III. 204.

HEDYSARUM
caespitosum Poir. III. 318.
cajanifolium Kunth. III. 292.
canadense. III. 313.
candidum M. B. III. 315.
canescens. III. 313.
capitatum N. L. Burm. III. 320.
capitatum Desf. III. 315.
Caput galli L. III. 203.
caripense Kunth. c. p. 291.
carnosum Desf III. 321.
carpathicum W. III. 203.
caucasicum M. B. III. 315.
caudatum Thunb. III. 320.
ciliare W. III. 313.
ciliatum Thunb. III. 321.
cinereum Kunth. c. p. 292.
circinatum W. III. 204.
coeruleo-violaceum Meyer. III. 312.
comosum Vahl. III. 205.
concinnum *. III. 292.
confertum Desf. III. 203.
conicum Poir. III. 320.
conjugatum W. III. 311.
controversum Crantz. III. 314.
cordatum Jacqu. III. 195.
coriaceum Poir. III. 313.
cornutum L. III. 204.
coronarium. III. 314.
crinitum N. L. Burm. III. 205.
Crista galli L. III. 204.
cuspidatum W. III. 315.
cylindricum Poir. III. 319.
deltoides Poir. III. 319.
dentatum *. III. 318.
dichotomum W. III. 314.
diffusum W. III. 312.
dioecum Don. c. p. 293.
diphyllum L. III. 311.
diphyllum β. L III. 311.
divergens W. III. 202.
diversifolium Poir. III. 319.
Ecaſtophyllum L. III. 192.
Echinus Poir. III. 204.
elegans Lour. III. 311.
erinaceum Poir. III. 204.
erythrinaefolium Juſſ. III. 317.
falcatum Poir. III. 318.
flexuosum III. 315
floribundum Don. c. p. 292.
frutescens L. III. 202.
fruticosum Pall. III. 314.
gangeticum. III. 317.
glabellum Mx. III. 313.
glumaceum Vahl. III. 319.
HEDYSARUM
glutinosum W. III. 313.
gramineum Retz. III. 319.
grandiflorum Pall. III. 315.
gyrans L. ſuppl. III. 312.
gyroides Roxb. c. p. 291.
hamatum L. III. 311.
hamatum β. L. III. 310.
Hamiltonii *. III. 316
herbaceum Poir. III. 203.
heterocarpon. III. 312.
hirtum L. III. 202.
hiſpidulum *. III. 318.
humile. III. 315.
ibericum M. B. III. 315.
imbricatum L. ſuppl. III. 195.
incanum Sw. III. 317. c. p. 292.
incanum Thunb. III. 321.
incarnatum W. III. 321.
infractum *. c. p. 290.
junceum L. III. 202.
junceum Walt. III. 202.
laburnifolium Poir. III. 320.
laevigatum Nutt. III. 321.
lagocephalum Link. III. 314.
lagopodioides L. III. 202.
lappaceum Forsk. III. 312. c. p. 290.
laſiocarpon Ledeb. c. p. 291. mutetur in H. Ledebourii *.
laſiocarpon P. B. III. 317.
latebrosum L. mant. c. p. 267.
latifolium Roxb. III. 317.
latiſiliquum Poir. III. 321.
laxum *. c. p. 292.
leiocarpon *. III. 316.
lineare Lour. III. 320.
lineare Rottl. III. 320.
lineatum Mx. c. p. 290.
lineatum N. L. Burm. III. 194.
linifolium L. ſuppl. III. 273.
longifolium Rottl. III. 319.
Loureirii *. c. p. 292.
luteſcens Poir. III. 312.
Mackenzii Richardſ. c. p. 291.
maculatum. III. 311. c. p. 290.
malacophyllum Link. III. 321.
marilandicum. III. 315.
mauritianum. III. 317. c. p. 292.
micranthon Poir. III. 314.
microphyllum Thunb. III. 314.

HEDYSARUM
molle Vahl. III. 316.
molliculum Kunth. c. p. 290.
moniliferum. III. 316.
muricatum Jacqu. III. 318.
nitidum W. III. 315.
nudiflorum. III. 317.
nummularifolium. III. 319.
nummularifolium Cand. c. p. 290.
obcordatum Poir. III. 316.
obſcurum. III. 314.
obtuſum W. III. 313.
Oliverii *. c. p. 290.
Onobrychis L. III. 203.
ornatum W. III. 203.
oxyphyllum *. c. p. 292.
Pallaſii W. III. 204.
pallidum Desf. III. 315.
paniculatum. III. 313.
pappoſum *. III. 318.
parvifolium *. (non parviflorum.) III. 318. c. p. 293.
pauciflorum Nutt. III. 317.
pendulum Poir. III. 318.
petraeum M. B. III. 203.
pictum Jacqu. III. 316.
pimpinellaefolium Poir. III. 318.
podocarpon *. III. 317.
polycarpon Lam. III. 314.
portoricenſe *. III. 314.
Pryoni *. c. p. 292.
Pſeudalhagi M. B. III. 316.
ptolemaicum Delil. III. 205.
pulchellum L. III. 311.
pumilum L. III. 205.
punctatum Poir. III. 318.
racemoſum Thunb. III. 320.
radiatum Desf. III. 204.
Razumovianum Fiſch. Cand. c. p. 291.
reniforme. III. 319.
reniforme Lour. c. p. 292.
repandum Vahl. III. 320.
repens. III. 318.
reptans Poir. III. 312.
reticulatum W. III. 202.
retroflexum. III. 317. c. p. 292.
retuſum Don. c. p. 293.
rhombifolium Ell. c. p. 290.
rigidum Ell. c. p. 293.
roſeum Sims. III. 315.
Rottleri *. III. 320.
rotundifolium Mx. III. 313.
Roxburghii *. c. p. 292.
HEDYSARUM
rubrum *. III. 317.
rufeſcens *. c. p. 292.
rugoſum W. III. 319.
rytidocarpon Cand. c. p. 291.
ſagittatum Poir. III. 320.
ſalicifolium Poir. III. 320.
ſambuenſe Don. c. p. 290.
ſaxatile L. III. 203.
ſcarioſum Rottl. III. 319.
Scorpiurus Sw. III. 320.
ſennoides W. III. 314.
ſericeum Thunb. III. 321.
ſericeum M. B. III. 315.
ſericeum Vahl. III. 205.
ſerotinum W. III. 313.
ſibiricum Lam. III. 314.
ſororium L. III. 195.
ſpartium. III. 312. c. p. 290.
ſpinoſiſſimum. III. 315.
ſpirale Sw. III. 316. c. p. 292.
ſplendens Fiſch. c. p. 291.
ſquarroſum Thunb. III. 312.
ſtipulaceum Seſſ. c. p. 291.
ſtoloniferum Rich. III. 312.
ſtriatum Thunb. III. 321.
ſtrictum Purſh. III. 312.
ſtrobiliferum L. III. 194.
ſtyracifolium. III. 319.
ſubſpinoſum Fiſch. c. p. 293.
ſupinum Sw. III. 317. c. p. 292.
tauricum Pall. III. 315.
tenellum *. III. 314.
tenellum Don. c. p. 293.
tenellum Kunth. c. p. 292.
terminale Rich. III. 320.
tetraphyllum Thunb. III. 311.
tiliaefolium Don. c. p. 279.
timorenſe *. c. p. 290
tomentoſum Thunb. III. 320.
tortuoſum Sw. III. 316.
Tournefortii W. III. 204.
trichocarpon W. III. 202.
triflorum. III. 318.
trigonum Sw. III. 316.
triquetrum. III. 319. c. p. 293.
tuberculoſum Labill. c. p. 290.
tuberoſum Roxb. W. c. p. 275
umbellatum. III. 316.
uncinatum Jacqu. III. 313. c. p. 291.
vaginale. III. 319.

HEDYSARUM
varians Labill. c. p. 295.
varium W. III. 515.
velutinum W. III. 319.
venoſum Desf. III. 204.
venuſtulum Kunth. c. p. 290.
venuſtum Fiſch. c. p. 291.
Veſpertilionis. III. 315. c. p. 291.
violaceum Forsk. III. 319.
violaceum L. III. 202.
virgatum Thunb. III. 521.
virginicum. III. 321.
viridiflorum. III. 515.
viridiflorum N. L. Burm. c. p. 292.
viſcidum L. III. 196.
volubile L. III. 257.
Wade Vand. c. p. 290.
Wallichianum *. c. p. 295.
Heimia ſalicifolia Link. II. 455.
HEISTERIA. II. 1614. 330.
cauliflora Sm. II. 530.
coccinea. II. 530.
parvifolia Sm. II. 530.
HELENIUM III. 2788. 573.
autumnale. III. 573.
canaliculatum Lam. III. 573.
lanatum *. III. 574.
mexicanum Humb. III. 573.
oppoſitifolium *. III. 573.
pubeſcens Ait. III. 573.
pumilum W. ſuppl. III. 573.
quadridentatum Labill. III. 573.
ſtoechadifolium *. III. 574.
trolliifolium *. III. 573.
Heleochloa alopecuroides Hoſt. I. 264.
ſchoenoides Hoſt. I. 264.
Helia oblongifolia Mart. c. p. 339.
HELIANTHEMUM Tournef. II. 1909. 586.
acuminatum Perf. II. 595.
aegyptiacum Mill. II. 589.
algarvienſe Dun. II. 587.
alpeſtre Cand. II. 590.
alyſſoides Vent. II. 586.
anguſtifolium Perf. II. 595.
apenninum Perf. II. 594.
arabicum Perf. II. 591.
arcuatum Presl. c. p. 206.
aſperum Lag. Dun. II. 593.
atriplicifolium W. II. 587.
aureum Perf. II. 593.
Barrelieri Tenor. II. 591.
HELIANTHEMUM
bicolor Presl. c. p. 206.
braſilienſe Perf. II. 588.
Brouſſoneti Dun. II. 592.
bupleurifolium Dun. II. 537.
cahiricum Delil. II. 589.
canadenſe Mx. II. 588.
canarienſe W. II. 589.
canum Dun. II. 590.
carolinianum Mx. II. 588
cheiranthoides Perf. II. 587.
ciliatum Perf. II. 594.
cinereum Perf. II. 590.
confertum Dun. II. 589.
coriaceum α. Perf. II. 610.
coriaceum β. Perf. II. 610.
corymboſum Mx. II. 588
craſſifolium Perf. II. 591.
croceum Perf. II. 592. c. p. 206.
denticulatum Perf. II. 589.
dichotomum Dun. II. 590.
ellipticum Perf. II. 589.
ericoides Dun. II. 590.
eriocaulon Dun. II. 588.
foetidum Perf. II. 594.
formoſum Dun. II. 587.
Fumana Mill. II. 590.
glaucum Perf. II. 592.
globularifolium Perf. II. 587.
glomeratum Lag. II. 588.
glutinoſum Perf. II. 591.
guttatum Mill. II. 587.
halimifolium W. II. 587.
heterodoxon Dun. II. 587.
hirtum Perf. II. 593.
hiſpidum Dun. II. 594.
inconſpicuum Perf. II. 588.
intermedium Perf. II. 589.
involucratum Perf. II. 587.
italicum Perf. II. 591.
juniperinum Lag. II. 591.
laeve Perf. II. 591.
laevipes Perf. II. 591.
Lagaſcae Dun. II. 593.
lanuginoſum *. II. 589.
laſianthum Perf. II. 587.
lavandulaefolium Perf. II. 592.
ledifolium W. II. 589.
leptophyllum Dun. II. 592.
Libanotis W. II. 586.
lineare Perf. II. 593.
Lippii Perf. II. 589.
lunulatum Cand. II. 588.
majoranaefolium Cand. II. 594.

HELIANTHEMUM
marifolium Perf. II. 591.
micranthum *. II. 588.
molle Perf. II. 590
mucronatum Dun. II. 590.
mutabile Perf. II. 594.
niloticum Perf. II. 589.
nudicaule Dun. II. 592.
nummularium Mill. II. 593.
obovatum Dun. II. 591.
ocimoides Perf. II. 586.
oelandicum Cand. II. 590.
origanifolium Perf. II. 590.
ovatum Dun. II. 593.
paniculatum Dun. 591.
penicillatum Dun. II. 590.
petiolatum Perf. II. 588.
pilofum Perf. II. 593.
plantagineum Perf. II. 587.
polifolium Perf. II. 594.
polyanthon Perf. II. 592.
procumbens Dun. II. 590.
pulverulentum Cand. II. 594.
punctatum W. II. 588.
racemofum Perf. II. 593.
ramuliflorum Mx II. 588.
retrofractum Perf. II. 589.
rosmarinifolium Purfh. II. 588.
rubellum Presl. II. 591.
ruficomum *. II. 589.
rugofum Dun. II. 586.
falicifolium Perf. II. 589.
fanguineum Lag. II. 589.
Savi Bertol. II. 591.
fcabrofum Perf. II. 587.
ferpyllifolium Mill. II. 593.
feffiliflorum Perf. II. 589.
fquamatum Perf. II. 592.
ftoechadifolium Perf. II. 592.
ftrictum Perf. II. 593.
fulfureum W. II. 593.
furreianum Mill. II. 592.
fyrticum *. II. 593.
Thibaudi Perf. II. 592.
thymifolium Perf. II. 591.
tomentofum Dun. II. 592.
Tuberaria Mill. II. 587.
umbellatum Mill. II. 586.
villofum Perf. II. 589.
vineale Perf. II. 590.
violaceum Perf. II. 593.
virgatum Perf. II. 594.
viride Tenor. II. 591.
vulgare Gärtn. II. 592. c. p. 206.

HELIANTHUS. III. 2851. 616.
altiffimus. III. 617.
anguftifolius. III. 617.
annuus. III. 616.
argenteus Kunth. III. 616.
atrorubens. III. 618.
aureus Kunth. III. 616.
canefcens Mx. III. 617.
cochinchinenfis Perf. III. 617.
cornifolius Kunth. III. 618.
crinitus Nutt. III. 617.
decapetalus. III. 617.
dentatus Cav. III. 615.
diffufus Ker. III. 618.
divaricatus. III. 618.
doronicoides Lam. III. 617.
excelfus W. III. 617.
frondofus. III. 618.
giganteus. III. 617.
giganteus Cav. III. 617.
giganteus Lour. III. 617.
incanus Perf. III. 616.
indicus L. III. 616.
laevis L. III. 603.
linearis Cav. III. 617.
longifolius Purfh. III. 618.
macrophyllus W. III. 616.
membranifolius Poir. III. 617.
micranthus *. III. 618.
microphyllus Kunth. III. 616.
miffuricus *. III. 618.
mollis W. III. 616.
mollis Lam. III. 617.
multiflorus. III. 616.
parviflorus Bernh. III. 617.
parviflorus Kunth. III. 618.
pauciflorus Nutt. III. 618.
proftratus W. III. 617.
proftratus Poir. III. 580.
pubefcens Vahl. III. 617.
pubefcens Bot. reg. III. 616.
quinqueradiatus Cav. III. 616.
fquarrofus Kunth. III. 617.
ftrumofus. III. 618
tomentofus Mx. III. 616.
trachelifolius W. III. 617.
trilobatus Link. III. 617.
truxillenfis Kunth. III. 617.
tubaeformis Jacqu. III. 616.
tuberofus. III. 616
verbefinoides Kunth. III. 616.
virgatus Lam. III. 617.

HELICANTHERA Lour. I. 801. 755
parafitica Lour. I. 755.

Helichrysum ſtoloniferum Don. III. 485.
Helicia cochinchinenſis Lour. I. 482.
HELICOMYCES Link. IV. 3577. 559.
roſeus Link. IV. 559.
HELICONIA. I. 956. 853.
alba L. I. 853.
Bihai Sw. I. 853.
braſilienſis Hook. c. p. 109.
buccinata Roxb. c. p. 109.
caribaea Lam. I. 854.
hirſuta. I. 854.
humilis Jacqu. Aubl. I. 853
Pſittacorum. I. 854.
HELICOSPORIUM Nees. IV. 3555. 553.
pulvinatum *. IV. 553.
vegetum Nees. IV. 553.
Helicotrichum pulvinatum Nees. IV. 553.
HELICTERES. III. 2415. 80.
althaeaefolia Lam. III. 80.
anguſtifolia. III. 81. c. p. 256.
apetala Jacqu. III. 83.
baruenſis. III. 80. c. p. 256.
braſilienſis Mikan. c. p. 256.
carthagenenſis Jacqu III. 81.
corylifolia Mart. III. 80.
ferruginata Link. III. 80.
grewiaefolia Cand. III. 80.
guazumaefolia Kunth. III. 80.
hirſuta Lour. III. 81. c. p. 256.
jamaicenſis. III. 80.
jamaicenſis Cand. Reichenb. III. 80.
javenſis Blum. c. p. 256.
Iſora. III. 80.
lanceolata Cand. III. 81.
mexicana Humb. III. 80.
paniculata Lour. III. 82.
pentandra. III. 80.
proniflora Rich. III. 81.
ſemitriloba Berter. III. 81.
undulata Lour. III. 81.
verbaſcifolia Link. III. 80.
viſcida Blum. c. p. 256.
HELIOCARPUS. II. 1750. 448.
americanus. II. 448.
popayanenſis Kunth. II. 448.
HELIOPHILA. II. 2331. 916.
abrotanifolia Cand. II. 918.
HELIOPHILA
amplexicaulis. II. 916.
arabioides Sims. II. 918.
caneſcens W. II. 893.
chamaemelifolia Burch. II 918.
circaeoides L. fil. W. II. 916
cleomoides Cand. II. 917.
coronopifolia. II. 918.
crithmifolia W. II. 918.
diffuſa Cand. II. 871.
digitata. II. 918.
diſſecta Thunb. II. 916.
faſcicularis Cand. II. 918.
flava L. fil. II. 853.
foeniculacea R. Br. II. 918.
fruteſcens Lam. II. 917.
glauca Burch. II. 917.
incana Ait. II. 917.
inciſa Cand. II. 918.
integrifolia L. II. 918.
(lepidioides Link. II. 917.)
lepidioides Link. II. 871.
linearifolia Burch. II. 917.
longifolia Cand. II. 916.
macroſperma Burch. II. 918.
parviflora Burch. II. 918.
pectinata Burch. II. 918.
Peltaria Cand. II. 871.
pendula W. II. 917.
piloſa Lam II. 918.
pinnata L. fil. II. 917.
pinnata Vent. II. 917.
platyſiliqua R. Br. II. 917.
puſilla. II. 916.
rivalis Burch. II. 916.
ſcoparia Burch. II. 917.
ſeſelifolia Burch. II. 917.
ſonchifolia Cand. II. 916.
ſtricta Sims. c. p. 244.
ſtyloſa Burch. II. 917.
ſuaviſſima Burch. II. 917.
ſubulata Burch. II. 917.
ſucculenta Banks. II. 917.
tenuiſiliqua Cand. II. 916.
triſida Thunb. II. 917.
trifurca Burch. II. 918.
tripartita Thunb. II. 918.
variabilis Burch. II. 916.
virgata Burch. II. 917.
Heliophthalmum cicutaefolium Raſin. III. 613
HELIOPSIS Perſ. III. 2828. 603.
buphthalmoides Duv. III. 603.
dubia Duv. III. 603.
laevis Perſ. III. 603.
ſcabra Duv. III. 603.

HELIOTROPIUM. I. 581. 558.
amplexicaule Vahl. I. 539.
argenteum W. Lehm. I. 539.
aſperrimum R. Br. I. 541.
bacciferum Forsk. I. 541.
bracteatum R. Br. I. 543.
braſilianum Roth. I. 542.
brevifolium Wallich. c. p. 53.
calloſum *. I. 541.
campechianum Humb. I. 542.
caneſcens Humb. I. 540.
capenſe Sw. Lehm. I. 541.
chenopodioides W. I. 540.
cinereum Humb. I. 540.
cinereum R. Br. I. 539.
citrifolium Lehm. I. 539.
compactum Don. c. p. 53.
coromandelianum Retz. I. 541.
corymboſum R. Br. I. 539.
criſpum Desf. I. 540.
curaſſavicum. I. 540.
decumbens Lehm. I. 539.
eriocarpon Delil. I. 540.
eroſum Lehm. I. 540.
europaeum. I. 540.
faſciculatum R. Br. I. 542.
filiforme Humb. I. 540.
foliatum R. Br. I. 543.
fruticoſum. I. 541.
fruticoſum Forsk. I. 539.
glabellum R. Br. I. 542.
glanduloſum R. Br. I. 539.
gnaphalodes L. I. 645.
gracile R. Br. I. 540.
grandiflorum Schrank. I. 539.
hirſutum Clark. I. 540.
hirtum Lehm. I. 541.
hiſpidum Kunth. I. 541.
humifuſum Kunth. I. 543.
humile Lam. I. 539.
incanum R. et Sch. I. 539.
indicum L. I. 568.
inundatum Sw. I. 539.
Kunzii Lehm. I. 539.
lanatum Kunth. I. 539.
lanceolatum R. Br. I. 539.
latifolium W. Lehm. I. 540.
laxiflorum Roth. I. 542.
lineatum Vahl I. 541.
linifolium Lehm. I. 539. c. p. 53.
malabaricum Retz. I. 541.
marifolium Retz. I. 542.
maroccanum Lehm. I. 540.
microcalyx R. et P. I. 539.
microſtachyon R. et P. I. 541.
HELIOTROPIUM
myosotoides Lehm. I. 542.
obovatum Roxb. Don. c. p. 54.
oppoſitifolium R. et P. I. 539.
orientale L. I. 547.
Ottonis Lehm. I. 541.
ovalifolium Forsk. I. 541.
paniculatum R Br. I. 542.
paniculatum Roxb. c. p. 54.
parviflorum. I. 541.
pauciflorum R. Br. I. 542.
perſicum Burm. I. 542.
peruvianum. I. 539.
piloſum R. et P. I. 539.
pinnatum Vahl. I. 584.
polyphyllum Lehm. I. 542.
procumbens Kunth. I. 539.
proſtratum R. Br. I. 543.
Rottleri Lehm. I. 542.
rotundifolium Sieb. I. 541.
Roxburghii *. c. p. 54.
ſcabrum Retz. I. 543.
ſcorpioides Kunth. I. 540.
ſtrigoſum W. I. 542.
ſuaveolens M. B. I. 540.
ſupinum. I. 540.
ſyenites *. I. 539.
ſynzyſtachyon R. et P. I. 541.
tenuifolium R. Br. I. 542.
ternatum Vahl. I. 541.
thymifolium Lehm. I. 542.
undulatum Vahl. I. 540
ventricoſum R. Br. I. 542.
villoſum Desf. I. 540.
villoſum Sieb. I. 539.
viridiflorum Lehm. (I. 539.) c. p. 53. 66
zeylanicum Lam. I. 539.
Helleborine longipetala Tenor. III. 700
HELLEBORUS. II. 2040. 658.
argutifolius Viv. II. 659.
atrorubens Kit. II. 659.
dumetorum Kit. II. 659.
foetidus. II. 659.
hyemalis. II. 658.
lividus Ait. II. 659.
niger. II. 658.
odorus Kit. II. 659.
officinalis Salisb. II. 658.
orientalis Lam. II. 658
purpuraſcens Kit. II. 658.
ſibiricus *. II. 658.
thalictroides Lam. II. 469.
trifolius L. II. 659.

HELLEBORUS
trilobus L. II. 659.
triphyllus Lam. II. 659.
viridis. II. 659.
HELLENIA W. I. 14. 14.
alba W. I. 14.
Allughas W. I. 14.
aquatica W. I. 14.
chinenſis W. I. 14.
coerulea R. Br. I. 14. c. p 8.
grandiflora Retz. I. 13.
HELLERIA Mart. III. 2463. 126.
obovata Mart. III. 126.
HELMINTHIA Juſſ. III. 2897. 668.
echioides W. III. 668.
humifuſa Trevir. c. p. 505.
ſpinoſa Cand. III. 668.
HELMINTHOSTACHYS Kaulf. IV. 3219. 22.
dulcis Kaulf. IV. 22.
mexicana *. IV. 23.
HELMISPORIUM Link. IV. 3558. 554.
candidum *. IV. 554.
cariſpermum Link. IV. 553.
macrocarpon Grev. IV. 554.
nanum Nees. IV. 554.
nanum Link. IV. 553.
ramoſiſſimum Link. IV. 551.
ſimplex Nees. IV. 554.
ſubulatum Nees. IV. 554.
tenuiſſimum Kunz. IV. 554.
velutinum Link. IV. 554.
HELONIAS. II. 1362. 144.
anguſtifolia Mx. II. 144.
aſphodeloides L. II. 144.
borealis W. II. 143.
bullata L. II. 144.
dioeca Purſh. II. 151.
erythroſperma Mx. II. 144.
glaberrima Sims. II. 147.
graminea Ker. II. 144.
laeta Sims. II. 144.
latifolia Mx. II. 144.
lutea Sims. II. 151.
pumila Jacqu. II. 151.
tenax Purſh. II. 144.
vireſcens Kunth. II. 144.
virginica Sims. II. 146.
Helopodium capitatum Mx. IV. 271.
Helopus barbatus Trin. I. 244.
Heloſciadium craſſipes Koch. c. p. 120.
inundatum Koch. c. p. 119.
Heloſciadium nodiflorum Koch. c. p. 120.
repens Koch. c. p. 120.
HELOSIS Rich. III. 3054. 765.
cayennenſis Rich. III. 765.
jamaicenſis Rich. III. 765.
HELOSPORA Jack. I. 417. 416.
flaveſcens Jack. I. 416.
HELOTIUM Perſ. IV. 3476. 488.
aciculare Perſ. IV. 488.
album Schum. IV. 488.
atrovirens *. IV. 489.
aureum Perſ. IV. 489.
compreſſum Wormſk. IV. 489.
conforme *. IV. 489.
elongatum Schum. IV. 488.
fibulaeforme Perſ. IV. 489.
fimetarium Perſ. IV. 489.
galeatum Perſ. IV. 489.
nigripes Schum. IV. 489.
radicatum Alb. et Schw. IV. 489
ſubſeſſile Schum. IV. 512.
ſubtile Fr. IV. 488.
umbelliforme Perſ. IV. 489.
HELVELLA. IV. 3477. 489.
acaulis Perſ. IV. 490.
acicularis Bull. IV. 488.
agariciformis Bolt. IV. 488.
albida Perſ. IV. 490.
albida Schäff. IV. 489.
atra Oed. IV. 490.
aurea Bolt. IV. 489. 509.
Bulliardi Cand. IV. 492.
cartilaginea Bolt. IV. 512.
caryophyllea Bolt. IV. 484.
cinerea Vill. IV. 490.
coccinea Bolt. IV. 500.
cochleata Bolt. IV. 500.
conformis Perſ IV. 489.
cornucopioides Scop. IV. 466.
coſtata Schwein. IV. 489.
criſpa Fr. IV. 489.
dimidiata Bull. IV. 467.
elaſtica Bull. IV. 490.
eſculenta Perſ. IV. 490.
farctoria Bolt. IV. 495.
fibuliformis Bolt. IV. 489.
fiſtuloſa Alb. et Schw. IV. 490.
flavo-virens Nees. IV. 489.
fuliginoſa Dickſ. IV. 490.
gelatinoſa Bull. IV. 489.
grandis (non *Elvella gr.*) Cumin. IV. 490.
hiſpida Bolt. IV. 499.

HELVELLA
hybrida Sowerb. IV. 491.
Infula Schäff. IV. 490.
lacunoſa Fr. IV. 489.
laricina Vill. IV. 492.
leucophaea Perſ. IV. 489.
leucopus (non *Elvella leucop.*) Perſ. IV. 490.
lubrica Scop IV. 489.
Mitra Bolt. IV. 490.
Mitra Schäff. IV. 489.
Mitra Sowerb. IV. 489.
Monachella Fr. IV. 490.
nana Wither. IV. 492.
nicotianea Bolt. IV. 485.
nigricans Perſ. IV. 490.
nivea Schrad. IV. 489.
pannoſa Sowerb. IV. 484.
pezizoides Afzel. IV. 490.
Pineti L. IV. 484.
platypoda Cand. IV. 492.
pulla Holmſk. IV. 490.
quinqueloba (non *Elvella*) Perſ. IV. 490.
Relhani Sowerb. IV. 491.
retiruga Bull. IV. 467.
revoluta Wahlenb. IV. 492.
ſarcoides Bolt. IV. IV. 507.
ſarcoides Dickſ. IV. 536.
ſpathulata Afz. IV. 495.
ſulcata Afz. IV. 489.
tubaeformis Bull. IV. 466.
venoſa Fr. IV. 490.
veſiculoſa Bolt. IV. 500.
viſcoſa *. IV. 489.
Helwingia ruſciflora W. I. 176.
Helxine Soleirolii Requien. c. p. 318.
Hemarthria compreſſa R. Br. I. 299.
uncinata R. Br. I. 299.
HEMEROCALLIS. II. 1214. 65.
alba Andr. II. 41.
coerulea Andr. II. 40.
cordata Thunb. c. p. 134.
diſticha Don. c. p. 135.
flava. II. 65.
fulva. II. 65.
japonica Thunb. II. 41.
japonica Thunb. W. II. 41.
japonica β. W. II. 40.
lancifolia Thunb. II. 41.
Liliaſtrum L. II. 90.
HEMIANDRA R. Br. II. 2069. 705.
pungens R. Br. II 705.
HEMIANTHUS Nutt. c. p 11. 17.
micranthemoides Nutt. c. p. 17.
Hemichroa R. Br. I. 181.
HEMIDESMUS R. Br. I. 963. 836.
indicus R. Br. I. 836.
HEMIGENIA R. Br. II. 2076. 712.
purpurea R. Br. II. 712.
HEMIMERIS. II. 2187. 809.
alſinoides Lam. II. 800.
coccinea W. II. 809.
diffuſa L. ſuppl. II. 800.
hirſuta *. II. 809.
linarifolia Humb. II. 809.
macrophylla Thunb. II. 800
montana Thunb. II. 800.
Mutiſii Bonpl. II. 809.
parviflora Kunth. II. 809.
pedunculariſ Lam. II. 800.
procumbens Perſ. II. 809
ſabuloſa Thunb. II. 800.
urticaefolia W. II. 809.
HEMIONITIS. IV. 3235. 38.
acroſtichoides Sw. IV. 40.
acuminata W. herb. IV. 38.
argentea W. IV. 39.
Boryana W. IV. 67.
cayennenſis Desv. IV. 67.
chaerophylla Poir. IV. 40.
coriacea Don. IV. 67.
dealbata W. IV. 39.
discolor Schk. IV. 65.
eſculenta Retz. IV. 69.
grandifolia Sw. IV. 68.
japonica Thunb IV. 40
immerſa Bory. IV. 67.
lanceolata L. IV. 67.
leptophylla Lag. IV. 40.
obtuſa W. IV. 67.
opaca Don. IV. 40.
palmata. IV. 38.
pedata Sw. IV. 38
peregrina Cluſ. IV. 69.
plantaginea Cav. IV. 67.
plantaginea Don IV. 39
pothifolia Hamilt. Don. IV 39.
prolifera Retz. IV. 40.
reticulata Bory. IV. 67.
reticulata Forſt. IV. 67.
rufa Sw. IV. 38.
ſeſſilifolia Cav. IV. 67.
trifoliata Humb. IV. 39.

HEMIONITIS
vera Cluſ. IV. 69.
HEMIPHRAGMA Wallich. II. 2140. 767. c. p. 222.
heterophyllum Wall. II. 767.
HEMISTEMMA Juſſ. II. 1973. 610.
anguſtifolium R. Br. II. 610.
Aubertii Cand. II. 610.
Bankſii R. Br. II. 610.
Commerſonii Cand. II. 610.
dealbatum R. Br. II. 610.
Leſchenaultii Cand. II. 610.
Hemiſynapſium bryoides Brid. IV. 188.
HEMITELIA R. Br. IV. 3278. 125.
capenſis R. Br. IV. 126.
grandifolia *. IV. 125.
horrida R. Br. IV. 125.
laciniata *. IV. 126
multiflora R. Br. IV. 126.
obtuſa Kaulf. IV. 125.
ſpecioſa Kaulf. IV. 125.
HENCKELIA *. I. 70. 38. c. p. 11.
aromatica *. c. p. 13.
barbata *. c. p. 13.
cinerea *. c. p. 14.
corniculata *. c. p. 13.
crinita *. c. p. 13.
elongata *. c. p. 13.
fruteſcens *. c. p. 13.
incana *. I. 38. c. p. 14.
macrophylla *. c. p. 14.
oblonga *. c. p. 13.
plicata *. c. p. 14.
primulaefolia *. c. p. 14.
racemoſa *. c. p. 13.
reptans *. c. p. 14.
villoſa *. c. p. 13.
Hepatica triloba Cand. II. 660.
HEPTACA Lour. II. 1936. 602.
africana Lour. II. 602.
HERACLEUM. I. 1083. 911.
abſinthifolium Vent. I. 912.
alpinum. I. 912.
amplifolium Lapeyr. I. 912.
anguſtifolium. I. 911.
anguſtifolium Jacqu. I. 911.
aſperum M. B. I. 912. c. p. 121.
aureum Sm. I. 912.
auſtriacum. I. 912.
Carmeli Labill. I. 912.
HERACLEUM
caucaſicum Stev. I. 912.
cordatum Presl. I. 912.
decipiens Fiſch. I. 912.
elegans Jacqu. M. B. I. 911.
flaveſcens W. I. 911.
gummiferum W. I. 912.
humile Sm. I. 912.
lanatum Mx. I. 912.
liguſticifolium M. B. I. 912.
marginatum Fiſch. I. 912.
minimum Lam. I. 911.
nepalenſe Don. c. p. 121.
Panaces. I. 912.
pubeſcens M. B. I. 912.
pumilum Vill. I. 911.
pyrenaicum Cuſſ. I. 912.
ſetoſum Lapeyr. I. 912.
ſibiricum. I. 911.
ſpecioſum Hoffm. I. 912.
Sphondylium. I. 911.
tomentoſum Sm. I. 912.
tuberoſum Molin. I. 913.
villoſum Fiſch. I. 912.
Hericium hyſtericinum Perſ. IV. 496.
Heriteria Gmelini Mx. I. 159.
HERITIERA Ait. III. 2398. 70.
Fomes Sym. III. 70.
litoralis Ait. III. 70.
HERMANNIA III. 2347. 25.
abrotanoides Schrad. III. 25.
alnifolia. III. 27.
althaeifolia. III. 25.
althaeifolia Jacqu. III. 27.
althaeoides Link. III. 26.
angularis Jacqu. III. 26.
argentea Sm. III. 26.
aſpera Wendl. III. 27.
aurea Jacqu. III. 25.
bipinnata Burch. III. 25.
bryonifolia Burch. III. 26.
candicans Ait. III. 27.
comoſa Burch. III. 25.
coronopifolia Link. III. 26.
cuneifolia Jacqu. III. 26.
decumbens W. III. 26.
denudata. III. 28.
disermaefolia Jacqu. III. 26.
diſticha Schrad. III. 26.
filifolia L. ſuppl. Cav. III. 27.
flammea Jacqu. III. 27.
glabrata L. ſuppl. III. 28.
grandiflora Ait. fil. III. 28.
groſſularifolia L. III. 28.
halicacaba Cand. III. 25.
hirſuta Schrad. III. 27.

HERMANNIA
hirta Sparrm. III. 27.
hiſpidula Reichenb. III. 27
holoſericea Jacqu. III. 26.
humilis Thunb. III. 26.
hyſſopifolia. III. 26.
incana Cav. III. 26.
inciſa W. III. 26.
involucrata Cav. III. 26.
latifolia Jacqu. III. 26.
lavandulifolia. III. 27.
linifolia. III. 27.
melochioides Burch. III. 27.
micans Schrad. III. 25.
mollis W. III. 27.
multifida Cand. III. 25.
multiflora Jacqu. III. 27.
odorata Ait. III. 27.
pinnata L. III. 29.
plicata Ait. III. 27.
pulverata Andr. III. 26.
rotundifolia Jacqu. III. 26.
ſalvifolia. III. 27.
ſcabra Cav. III. 27.
ſcordifolia Jacqu. III. 28.
tenuifolia Sims. III. 26.
trifoliata. III. 26.
trifurca. III. 27.
triphylla Cav. III. 26.
triphylla L. III. 78. c. p. 255.
velutina Burch. III. 27.
veſicaria Cav. III. 25.
HERMAS. I. 1041. 883.
capitata Thunb. I. 883.
ciliata Thunb. I. 883.
gigantea Thunb. I. 883.
quinquedentata Thunb. I. 883.
rudiſſima Reichenb. c. p. 118.
villoſa Thunb. I. 883.
HERMESIA Humb. (II. 1497. 246.) c. p. 146. 153.
bankſiaefolia *. (II. 246.) c. p. 191.
caſtaneaefolia W. Humb. (II. 246.) c. p. 252.
HERMINIUM R. Br. III. 2933. 695.
Monorchis R. Br. III. 695.
HERNANDIA. III. 3097. 835.
guianenſis Aubl. III. 835.
ovigera. III. 835.
ſonora. III. 835.
HERNIARIA. I. 1096. 929.
alpeſtris Lam. I. 930.
alpina Vill. I. 930.
alpina Loil. I. 930
HERNIARIA
annua Lag. I. 929.
cinerea Cand. I. 929.
erecta Desf. I. 930.
fruticoſa. I. 930.
glabra L. I. 929.
hirſuta L. I. 929.
hirſuta M. B. I. 930.
incana Lam. I. 930.
lenticulata L. I. 930.
macrocarpa Sm. I. 930.
maritima Link. I. 930.
Millegrana Pall. I. 930.
polygonoides Cav. I. 930.
vulgaris *. I. 929.
HERPESTES Gärtn. II. 2173. 801.
amplexicaulis Purſh. II. 801.
callitrichoides Kunth. II. 803.
caprarioides Kunth. II. 802.
colubrina Kunth. II. 802.
connata *. c. p. 234.
cubenſis Pöppig. II. 802.
cuneifolia Purſh. II. 801.
domingenſis *. II. 801.
erecta *. II. 801.
floribunda R. Br. II. 801.
glechomoides *. c. p. 234.
linearis *. II. 802.
micrantha Purſh. (II. 801.) c. p. 17.
Monnieria Kunth. II. 801.
montevidenſis *. II. 802.
moranenſis Kunth. II. 802.
procumbens *. II. 802.
rotundifolia Purſh. II. 801.
rugoſa Roth. II. 801.
ſtricta Link. II. 801.
vandellioides Kunth. II. 802.
HERRERIA R. et P. II. 1251. 91.
ſtellata R. et P. II. 91.
HESPERANTHA Ker. I. 150. 148.
anguſta Ker. I. 148
cinnamomea Ker. I. 148.
falcata Ker. I. 148
piloſa Ker. I. 148.
radiata Ker. I. 148.
HESPERIS. II. 2320. 899.
acris Forsk. II. 914.
africana L. II. 898.
alyſſifolia Cand. II. 899.
alyſſoides Perſ. II. 899.
anguſtifolia Lam. II. 896.
aprica Poir. II. 900.
arenaria Desf. II. 898.
arenaria Lag. II. 899.

HESPERIS
bicuſpidata Cand. II. 900.
Cheiranthus Perſ. II. 900.
chia Lam. II. 898.
cinerea Poir. II. 895.
contortuplicata M. B. II. 901.
crenulata Cand. II. 900.
cuſpidata Poir. II. 900.
dentata L. II. 903.
diffuſa Banks. II. 900.
diffuſa Lam. II. 898.
eroſa Lag. II. 899.
fruteſcens Poir. II. 896.
glanduloſa Perſ. II. 901.
heterophylla Tenor. II. 899.
hieracifolia Vill. II. 899.
hiſpida Roth. II. 898.
hyrcanica *. II. 900.
inodora Gouan. II. 892.
inodora L. II. 899.
lacera L. II. 897.
laciniata All. II. 899.
laxa Lam. II. 854. 898.
linifolia Desf. II. 895.
litorea Lam. II. 898.
maritima Lam. II. 898.
matronalis. II. 899
nitens Viv. (II. 900.) c. p. 242. 243.
nivea Baumg. II. 899.
parviflora Cand. II. 898.
parviflora Poir. II. 897.
piloſa Poir. II. 902.
pinnata Perſ. II. 902.
pinnatifida Mx. II. 900.
pinnatifida Desf. II. 899.
pulchella Cand. II. 900.
pumila Poir. II. 898.
punctata Poir. II. 902.
pygmaea Delil. II. 900.
ramoſiſſima Desf. II. 900.
rigida Stev. II. 902.
runcinata Kit. II. 899.
ſcapigera Cand. II. 888.
ſemperflorens α. Poir. II. 896.
ſibirica L. II. 899.
Steveniana Cand. II. 900.
ſuaveolens Beſſ II. 899.
tatarica Pall. II. 896.
tricuſpidata Lam. II. 897.
triſtis. II. 899.
verna L. II. 890.
villoſa Cand. II. 899.
Heſſea ſpiralis Berg. c p. 134
HETERANTHERA P. B. I. 181. 170.
acuta W. I. 170
HETERANTHERA
cordata Vahl. I. 170.
diverſifolia Vahl. I. 170.
graminea Vahl. I. 170.
limoſa Vahl. I. 170.
pubeſcens Vahl. I. 170.
reniformis R. et P. I. 170.
zoſteraefolia Mart. I. 170.
Heteranthia decipiens Nees. III. 157.
HETEROCOMA Cand. III. 2657. 393.
albida Cand. III. 593.
bifrons Cand. III. 593.
HETERODENDRON Desf. II. 1672. 356.
oleaefolium Desf. II. 356.
Heteromorpha arboreſcens Schlechtend. c p. 117.
Heteropogon Allionii P. B. I. 283.
contortus P. B. I. 283.
Heteropteris appendiculata Cand. II. 388.
argentea Kunth. II. 388.
cornifolia Kunth. II. 388.
platyptera Cand. II. 387.
Heteroſperma ovatifolia Cav. III. 576.
HETEROSPERMUM Cav. III. 2796. 576.
diverſifolium Kunth. III. 576.
maritimum Kunth. III. 576.
pinnatum Cav. III. 576.
Heteroſtega juncifolia Desv. I. 294.
HETEROSTEMON Desf. III. 2480. 158.
mimoſoides Desf. III. 158.
Heterotrichum falſum M. B. III. 381.
HEUCHERA. I. 1016. 866.
americana. I. 866.
caulеſcens Purſh. I. 867.
Cortuſa Mx. I. 866.
glabra Pall. I. 866.
hiſpida Purſh. I. 866.
pubeſcens Purſh. I. 866.
Richardſonii R. Br. I. 866.
villoſa Mx. I. 867.
viſcida Purſh. I. 866.
HEURNIA R. Br. I. 968. 841. c. p. 52.
barbata R. Br. I. 841.
campanulata R. Br. I. 841.
clavigera R. et Sch. I. 842.
ocellata *. I. 841.
reticulata R. Br. I. 841.

HEURNIA
tubata R. Br. I. 841.
venuſta R. Br. I. 841.
Hevea guianenſis Aubl. III. 78.
HEXADICA Lour. III. 3111. 851.
cochinchinenſis Lour. III. 851.
Hexanthus umbellatus Lour. II. 267.
Heyderia Abietis Fr. IV. 492.
HEYLANDIA Cand. c. p. 263. 266.
hebecarpa Cand. c. p. 266.
latebroſa Cand. c. p. 267.
leiocarpa Cand. c. p. 266.
Perrottetii *. c. p. 267.
Heymaſſoli ſpinoſa Aubl. II. 216.
HEYNEA Roxb. III. 2386. 66.
multijuga Blum. c. p. 252.
quinquejuga *. c. p. 252.
trijuga Roxb. III. 66.
HIBBERTIA Salisb. II. 1983. 613.
aſpera Cand. II. 614.
caneſcens Sieb. c. p. 211.
ciſtifolia R. Br. II. 614.
crenata Andr. II. 614.
dentata R. Br. II. 613.
diffuſa R. Br. II. 614.
faſciculata R. Br. II. 614.
groſſularifolia Salisb. II. 614.
hermanniaefolia Cand. II. 614.
lepidota R. Br. II. 614.
linearis R. Br. II. 614.
monogyna R. Br. II. 614.
oblongata R. Br. II. 614.
obtuſifolia Cand. II. 614.
pedunculata R. Br. II. 614.
procumbens Cand. II. 614.
ſaligna R. Br. II. 613.
ſerpyllifolia R. Br. II. 614.
tomentoſa R. Br. II. 614.
virgata R. Br. II. 614.
volubilis Andr. II. 613.
HIBISCUS. III. 2441. 100.
Abelmoſchus. III. 104.
abutiloides W. III. 107.
acerifolius Cand. III. 100.
aculeatus Walt. III. 102.
acuminatus Cav. III. 99.
aethiopicus L. III. 98.
affinis Kunth. III. 104.
africanus Roth. III. 106.
aquaticus Cand. III. 105.
Azanzae Cand. III. 107.
HIBISCUS
betulifolius Kunth. III. 106.
bicornis Meyer. III. 102.
bifurcatus Cav. III. 102.
borbonicus Link. III. 104.
Boryanus Cand. III. 101.
braſilienſis L. III. 100.
calloſus Blum. c. p. 258
calycinus W. III. 101.
cancellatus L. ſuppl. III. 99.
cannabinus. III. 103.
Cavanilleſii Bonpl. III. 104.
ceylanicus L. III. 99.
circinatus W. III. 107.
clandeſtinus Cav. III. 106.
clypeatus. III. 104.
coccineus Walt. III. 105.
columnaris Cav. III. 101.
cordifolius L. ſuppl. III. 99.
digitatus Cav. III. 107.
diodon Cand. III. 102.
diverſifolius Jacqu. III. 103.
domingenſis Jacqu. III. 103.
elatus Sw. III. 107.
eriocarpus Cand. III. 104.
eſculentus. III. 102.
ferrugineus Cav. III. 104.
ficulneoides Lindl. c. p. 258.
ficulneus. III. 102.
ficulneus Cav. III. 103.
flabellatus Poir. III. 103.
flavus Forsk. III. 104.
fragilis Cand. III. 101.
fraternus L. ſuppl. III. 107.
fugax Mart. c. p. 258.
furcatus W. III. 102.
furcellatus Desrouſſ. III. 102.
goſſypinus Thunb. III. 106.
grandiflorus Mx. III. 105.
grandiflorus Salisb. III. 103.
guineenſis Cand. III. 107.
haſtatus Cav. III. 99.
haſtatus Forſk. III. 106.
haſtatus Mx. III. 106.
heterophyllus Vent. III. 103.
heterotrichus Cand. III. 103.
hirtus L. III. 105.
hiſpidus Mill. c. p. 258.
hiſpidus *. III. 99.
incanus Wendl. III. 105.
laevis Scop. III. 106.
Lambertianus Kunth. III. 103.
Lampas Cav. III. 101. c. p. 258.
lasiocarpus Cav. III. 104. c. p. 258.
liliiflorus Cav. III. 100.

HIBISCUS
longifolius W. III. 102 c. p. 258.
lunarifolius W. III. 105.
macrophyllus Hornem. III. 105.
maculatus Desrouſſ. III. 103.
Malvaviſcus L. III. 100.
Manihot. III. 101.
mauritianus *. c. p. 258.
membranaceus Cav. III. 101.
micans Cav. III. 103.
micranthus. III. 106.
microphyllus Vahl. III. 104.
militaris. III. 106.
Moſcheutos. III. 104.
mutabilis. III. 104.
obtuſifolius W. III. 103.
ovalifolius Vahl. III. 106.
ovatus Cav. III. 99.
palmatus Cav. III. 102.
paluſtris. III. 105.
paluſtris Sav. III. 105.
paluſtris Thor. Cand. III. 105.
panduraeformis N. L. Burm. III. 105.
parviflorus Weinm. III. 101.
Patérſonius Andr. III. 123.
pedunculatus Thunb. III. 101.
pentacárpos L. III. 98.
pentaſpermus Bertero. III. 99.
pernambucenſis Bertol. III. 107.
phoeniceus. III. 105.
populneus L. III. 96.
praemorſus L. ſuppl. III. 98.
pruriens Roxb. III. 105.
Pſeud-Abelmoſchus Blum. c. p. 258.
Pſeudo-Manihot Cand. III. 102.
racemoſus Lindl. c. p. 258.
rhombifolius Cav. III. 105.
Richardſonii Sweet. III. 106.
rigidus L. ſuppl. III. 106.
riparius Perſ. III. 106.
Roſa malabarica Kön. III. 105.
Roſa ſinenſis. III. 103
roſeus Thor. III. 105.
Sabdariffa. III. 107.
ſcaber Mx. III. 102.
ſenegalenſis Cav. III. 101.
ſimilis Blum. c. p. 258.
ſimplex L. III. 83.
ſinuatus Cav. III. 102.
HIBISCUS
Solandra Herit. III. 123.
ſororius L. ſuppl. III. 105.
ſpathaceus Blum. III. 104.
ſpecioſus Ait. III. 105.
ſpicatus Cav. III. 108.
Spinifex L. III. 97.
ſpiralis Cav. III. 101.
ſtriatus Cav. III. 103.
ſulfureus Kunth. III. 104.
ſurattenſis. III. 102.
ſyriacus. III. 103.
ternatus Cav. III. 106.
tetraphyllus Roxb. Hornem. III. 102.
tiliaceus. III. 106.
timorienſis Cand. III. 102.
tricuſpis Banks. III. 106.
trilobus Cav. III. 102.
Trionum. III. 106. c. p. 258.
Trionum Thunb. III. 106.
tripartitus Forsk. III. 103.
tubiflorus Seſſ. III. 101.
tubuloſus Cav. III. 101.
uncinellus Seſſ. III. 102.
unicaulis Cand. c. p. 258.
unidens Ker. III. 103.
unilateralis Cav. III. 105.
urens L. ſuppl III. 101.
velutinus Cand. III. 104.
venuſtus Blum. c. p. 258.
veſicarius Cav. III. 101.
virgatus Blum. c. p. 258.
virginicus L. III. 98.
vitifolius. III. 103.
Hicorius amarus Rafin. III. 849.
integrifolius Rafin. III. 849.
HIERACIUM. III. 2879. 638.
acutifolium Vill. III. 640.
alatum Lapeyr. III. 642.
albidum Vill. III. 643.
alpeſtre Jacqu. III. 638.
alpinum. III. 638.
altiſſimum Lapeyr. III. 643.
amplexicaule. III. 645.
anchuſaefolium Bertol. III. 642.
andryaloides Vill. III. 642.
anguſtifolium Hopp. III. 638.
aſperrimum Don. III. 647.
aurantiacum. III. 641.
aureum Scop. III. 638.
Auricula. III. 639.
Auricula Beſſ. III. 639.
auriculaefolium W. III. 638.
auriculatum Hornem. III. 646.

HIERACIUM
auriculatum W. herb. III. 644.
Avilac Kunth. III. 647.
balſameum Aſſo. III. 645.
Banhini Beſſ. III. 639.
Beſſerianum *. III. 639.
bifidum Kit. III. 639.
bifurcum M. B. III. 639.
blattarioides L. III. 645.
boreale Fries. III. 644.
brachiatum Cand. III. 639.
bracteolatum Sm. III. 641.
breviſcapum Cand. III. 638.
bulboſum W. III. 658.
bupleuroides C. C. Gmel. c. p. 304.
calcareum Bernh. III. 640
calyculatum Hornem. III. 643.
canadenſe Mx. III. 644.
capenſe. III. 638.
carpathicum Beſſ. III. 645.
cerinthoides. III. 644
cerinthoides Engl. bot. III. 643.
chondrilloides Jacqu. III. 640.
ciliatum W. III. 646.
collinum Beſſ. III. 639.
collinum Gochn. III. 639.
collinum W. III. 639.
compoſitum Lapeyr III. 646.
conyzaefolium Gouan. III. 646.
cordifolium Lapeyr. III. 646.
coronopifolium Bernh. III. 646.
crinitum Sm. III. 643.
croaticum Kit. III. 641.
croaticum Lapeyr. III. 645.
croceum Lam. III. 639.
cydoniifolium Vill. III. 645.
cymoſum. III. 641.
cymoſum Fl. dan. III. 639.
cymoſum M. B. III. 643.
cymoſum Sebaſt. III. 641.
denticulatum Sm. III. 644.
denudatum Lapeyr. III. 642.
diaphanum Fries. III. 644.
dubium. III. 639.
dubium Fl. dan. III. 639.
echioides Lumnitz. III. 643.
elongatum Lapeyr. III. 642.
erianthon Kunth. III. 646.
eriophorum St. Amans. III. 646.
eriophyllum W. ſuppl. III. 642.
fallax W. III. 641.
faſciculatum Purſh. III. 646.
flagellare W. III. 639.
flexuoſum Kit. III. 642.

HIEARCIUM
florentinum Hall. III. 641.
florentinum Vill. III. 641.
foetidum W. III. 643.
folioſum Kit. III. 646.
fruticoſum W. III. 646.
glaberrimum *. III. 643.
glabratum Hopp. III. 638.
glanduliferum Hopp. III. 638.
glaſtifolium W. herb. III. 644.
glaucescens Beſſ. III. 639.
glaucum All. III. 641. c. p. 304.
Gmelini. III. 639.
Gmelini W. herb. III. 637.
Gochnati *. III. 639.
grandiflorum All. III. 646.
Gronovii. III. 642.
Halleri Vill. III. 640.
hiſpidum Don. III. 643.
humile Hoſt. III. 640.
hybridum Chaix. III. 640.
hyoseridifolium Vill. Perſ. III. 638.
Jacquini Vill. III. 640.
javanicum N. L. Burm. III. 648.
incanum M. B. III. 643.
incanum L. III. 665.
incarnatum Jacqu. III. 638.
inciſum Hopp. III. 641.
integrifolium Hopp. W. III. 641.
intermedium Lapeyr. III. 640.
intybaceum Jacqu. III. 643.
Kalmii. III. 646.
Lachenalii C. C. Gmel. III. 644. c. p. 304.
Lactaris Bertol. III. 646.
laevigatum W. III. 645.
lanatum Kit. III. 640.
lanatum Vill. III. 633.
lanceolatum Vill. III. 645.
laniferum Cav. III. 638.
lapſanoides Gouan. III. 644.
latifolium Fröl. III. 645.
Lawſonii Vill. III. 641.
Liottardi Vill. III. 642.
longifolium Hornem. III. 642.
lyratum. III. 642.
macrophyllum Purſh. III. 645.
maculatum Sm. III. 644.
marianum W. III. 642.
Mertini C. C. Gmel. c. p. 304.
Milleri Link. III. 645.
molle Jacqu. III. 641.
montanum Jacqu. III. 642.

HIERACIUM
montanum Scop. III. 638.
murorum. III. 640. c. p. 304.
murorum β. ſylvaticum Fl. dan. III. 644.
Neſtleri Vill. III. 641.
nigreſcens W. III. 640.
obovatum Lapeyr. III. 641.
obſcurum Reichenb. III. 641.
palleſcens Kit. III. 640.
paludoſum. III. 644.
paniculatum. III. 645.
pappoleucon Vill. III. 646.
Peleterianum Merat. III. 639.
picroides Vill. III. 645.
pictum Schleich. III. 644.
piliferum Hopp. III. 638.
Piloſella. III. 639.
piloſellaeforme Hopp. III. 639.
piloſelloides Vill. III. 641.
pinnatifidum W. III. 638.
polyphyllum W. ſuppl. III. 644.
porrifolium. III. 643.
praealtum Vill. III. 641.
praemorſum. III. 638.
prenanthoides Vill. III. 644.
prenanthoides Sw. III. 645.
proſtratum Cand. III. 643.
proſtratum Cand. n. 1. III. 646.
prunellaefolium Gouan. III. 640.
Pſeudo-Piloſella Tenor. III. 639.
pulmonarioides Vill. III. 640.
pulmonarium Sm. III. 640.
pumilum Hopp. III. 638.
pumilum Jacqu. III. 640.
pumilum L. III. 640.
purpureum W. III. 637.
puſillum Purſh. III. 638.
pyrenaicum. III. 645.
racemoſum Kit. III. 645.
ramoſum Kit. III. 644. c. p. 504.
repens W. III. 639.
rhomboidale Lapeyr. III. 642.
rotundatum Kit. Hornem. III. 646.
rotundifolium W. herb. III. 641.
rupeſtre All. III. 638.
Rupicapra Schrank. III. 638.
ſabaudum III. 644.
ſabaudum Engl. bot., Fl. dan. III. 644.
HIERACIUM
ſabinum Sebaſt. III. 641.
ſanctum L. III. 637.
ſaxatile Jacqu. III. 640.
ſcabrum Mx. III. 643.
ſcabrum W. herb. III. 643.
Schraderi Schleich. Cand. III. 642.
ſcopulorum Lapeyr. III. 638.
ſcorzoneraefolium Vill. III. 641.
ſericeum Lapeyr. III. 638.
ſibiricum W. III. 635.
ſimplex Viv. III. 638.
ſonchifolium M. B. III. 640
ſpecioſiſſimum W. ſuppl. III. 643.
ſpecioſum Hornem. III. 642.
ſpicatum All. III. 644.
ſpinuloſum *. III. 645.
Sprengerianum L. III. 635.
ſtaticifolium All. III. 640.
ſtipitatum Jacqu. III. 652.
ſtoloniflorum Kit. III. 639.
ſuccisaefolium All. III. 641.
ſudeticum Tauſch. III. 645.
ſylvaticum III. 644.
ſylvaticum Roſtcov. III. 644.
Taraxaci L. III. 665.
trichocephalum W. III. 642.
triſte W. herb. III. 640.
tubuloſum Lam. III. 643.
turbinatum *. III. 647.
umbellatum. III. 646.
undulatum Ait. III. 646.
valdepiloſum Vill. III. 642.
venoſum. III. 638.
verbaſcifolium Vill. III. 642.
verruculatum Link. III. 643.
villoſum. III. 642.
virgatum Purſh. III. 646.
vulgatum Fries. III. 644.
HIEROCHLOË Gmel. I. 291. 274.
alpina R. et Sch. I. 275.
antarctica R. Br. I. 274.
auſtralis R. et Sch. I. 274.
borealis R. et Sch. I. 274.
fragrans R. et Sch. I. 274.
glabra Trin. I. 274.
parviflora Presl. I. 277.
pauciflora R. Br. c. p. 52.
redolens R. et Sch. I. 274.
HILARIA Humb. I. 320. 304.
cenchroides Humb. I. 304.
HILLIA. II. 1312. 127.
longiflora Sw. II. 127.

HILLIA
parasitica L. II. 127.
tetrandra Sw. II. 127.
Himanthalia lorea Lyngb. IV. 516.
HIMANTIA Perf. IV. 3576. 559.
albida Perf. IV. 486.
candida Perf. IV. 547.
dendritica Perf. IV. 559.
domestica Perf. IV. 488.
farinacea Alb. et Schw. IV. 541.
fimbriata Perf. IV. 559.
fulva *. IV. 559.
lateritia Perf. IV. 559.
plumosa Schum. IV. 559.
plumosa Perf. IV. 547.
Rosae Fr. IV. 559.
sulfurea Perf. IV. 487.
umbrina Perf. IV. 559.
violascens Fr. IV. 488.
HIMANTOGLOSSUM *. III. 2927. 694.
anthropophorum *. III. 694.
caprinum *. III. 694.
hircinum *. III. 694.
parviflorum *. III. 694.
satyrioides *. III. 694.
Hippeastrum pulverulentum Sims. II. 55.
stylosum Sims. II. 50
subbarbatum Herb. c. p. 133.
HIPPIA. III. 2729. 487
bogotensis Kunth III. 487.
frutescens L. suppl. III. 487.
integrifolia L. suppl. III. 487.
minuta L. suppl. III. 500.
minuta Mutis. III. 500
pedunculatis Kunth. III. 487.
stolonifera Broter. III. 500.
HIPPION *. I. 640. 589.
controversum *. c. p. 60. 340.
diffusum *. c. p. 340.
hyssopifolium *. I. 589.
patulum *. c. p. 340.
verticillatum *. I. 589.
viscosum *. I. 589.
Hippion aestivum Schmidt. I. 859.
pusillum Schmidt. I. 859.
HIPPOCRATEA. I. 195. 178.
acalpulcensis Kunth. I. 178.
acutiflora Seff. I. 178.
arborea Roxb. I. 178.
aspera Lam. I. 176.
celastroides Kunth. I. 178.
comosa Sw. I. 179.
HIPPOCRATEA
discolor Meyer. I. 179.
disperma Vahl. I. 178.
elliptica Kunth. I. 178.
emarginata Rudg. I. 179.
excelsa Kunth. I. 178.
indica W. I. 178.
laevigata Vahl. I. 179.
macrophylla Vahl. I. 178.
madagascarensis Lam. I. 177.
obcordata Lam. I. 179.
obovata Rich. I. 177.
obtusifolia Roxb. I. 178.
ovata Lam. I. 178.
paniculata Vahl. I. 178.
scandens Jacqu. I. 179.
senegalensis Lam. I. 177.
uniflora Seff. I. 179.
velutina Afzel. I. 179.
verrucosa Kunth. I. 178.
viridis R. et P. I. 179.
volubilis L. I. 178.
HIPPOCREPIS. III. 2601. 523.
annua Lag. III. 523.
balearica Jacqu. III. 523.
barbata Lour. III. 523.
biflora Jacqu. III. 523.
ciliata W III. 523.
comosa. III. 523.
dicarpa M. B. III. 523.
glauca Tenor. III. 523.
multisiliqua. III. 523.
unisiliqua. III. 523.
HIPPOMANE. III. 3086. 805.
biglandulosa Aubl. III. 805.
biglandulosa L. III. 805.
Mancinella. III. 805.
spinosa. III. 805.
HIPPOPHAË. III. 3174. 902.
argentea Pursh. II. 243.
canadensis L. II. 243.
rhamnoides. III. 902.
HIPPOTIS R. et P. I. 824. 761.
triflora R. et P. I. 761.
HIPPURIS. I. 81. 19.
maritima Hellen. I. 19.
montana Ledeb. c. p. 11.
vulgaris. I. 19.
HIPTAGE Gärtn. II. 1606. 529.
Madablota Gärtn. II. 329.
obtusifolia Cand. II. 329.
HIRAEA Jacqu. II. 1709. 389.
divaricata Kunth. II. 389.
glabra *. II. 389.
hypericoides Burch. II. 389.
indica Roxb. II. 389.
nutans Roxb. II. 389.

HIRAEA
oblongifolia Cand. II. 589.
odorata W. II. 589.
ovatifolia Kunth. II. 589.
reclinata Jacqu. II. 389.
Hirſchfeldia inflexa Presl. c. p. 244.
integrifolia Presl. c. p. 244.
HIRTELLA. I. 835. 766.
americana Aubl. I. 766.
americana Jacqu. I. 766.
anguſtifolia Schott. c. p. 341. 404.
canomenſis *. c p. 341.
Cosmibuena Lam. I. 766. c. p. 86.
glanduloſa *. I. 766.
hexandra W. herb. c. p. 86.
hirſuta Lam. I. 766.
indecora Schott. c. p. 404.
mollicoma Kunth. c. p. 86.
paniculata Lam. I. 766. c. p. 404.
paniculata Vahl. I. 766.
pendula Lam. (I. 766.) c. p. 86
peruviana Perſ. c. p. 86.
polyandra Kunth. c. p. 86.
portoricenſis W. I. 766.
racemoſa Lam. I. 766.
racemoſa R. et P. I. 766.
rugoſa Perſ. I. 766.
tomentella Schott. c. p. 341. 404.
triandra Sw. I. 766.
HISINGERA Hellen. III. 3193. 906
nitida Hellen. III. 906.
Hiſpidella hiſpanica Barnad. III. 672.
Hoarea corydaliflora Sweet. III. 54.
nutans Sweet. III. 54.
ovalifolia Sweet. III. 50.
radicata Sweet. III. 50.
reticulata Sweet. III. 50.
ſelinifolia Sweet. III. 55.
ſetoſa Sweet. III. 53.
HOFFMANNIA Sw. I. 418. 416.
amicorum *. I. 416.
jamaicenſis *. I. 416.
pedunculata Sw. I. 416.
HOFFMANNSEGGIA Cav. II. 1629. 344.
Falcaria Cav. II. 344.
trifoliata Cav. II. 344.
HOITZIA Juſſ. I. 667. 626.
ariſtata Kunth. I. 626.
HOITZIA
Cervanteſii Kunth. I. 626.
coccinea Cav. I. 626.
coerulea Cav. I. 626.
conglomerata Kunth. I. 626.
glanduloſa Cav. I. 626.
linearis *. I. 626.
Löfelia *. I. 626.
HOLARRHENA R Br. I. 684. 635.
mitis R. Br. I. 635.
HOLCUS I. 304. 292.
alpinus Wahlenb. I. 275.
aſper Thunb. I. 292.
auſtralis Schrad. I. 274.
avenaceus Scop. I. 292.
avenaceus Thunb. I. 292.
bicolor L. I. 292.
borealis Schrad. I. 274.
bulboſus Schrad. I. 292.
caffrorum Thunb. I. 292.
capillaris Thunb. I. 292.
cernuus W. I. 292.
ciliatus Roxb. I. 292.
decolorans W. I. 292.
Dochna Forsk. I. 292.
Durra Forsk. I. 292.
elongatus R. Br. I. 287.
fragrans W. Purſh. I. 274.
fulvus R. Br. I. 287.
halepenſis L. I. 291.
lanatus. I. 292.
laxus L. I. 349.
mollis. I. 292.
nervoſus Roxb. I. 292.
nitidus Vahl. I. 289.
odoratus L. I. 274. (bis.)
odoratus Mx. I. 274.
pallidus R. Br. I. 289.
parviflorus R Br. I. 290.
plumoſus R. Br. I. 287.
racemoſus Forsk. I. 304.
redolens Forſt. Vahl. I. 274.
repens Hoſt. I. 274.
ſaccharatus Ard. I. 292.
ſerratus Thunb. I. 309.
ſetifolius Thunb. I. 290.
Sorghum L. I. 292.
ſpicatus L. I. 303.
ſtriatus L. I. 275.
tenuis Trin. I. 277.
HOLIGARNA Buchan. I. 1106. 935.
longifolia Roxb. I. 935.
HOLLBÖLLIA Wallich. c. p. 342.

HOLLBÖLLIA
angustifolia Wallich. c. p. 342.
latifolia Wallich. c. p. 342.
HOLMSKIOLDIA Retz. II. 2117. 755.
sanguinea Retz. II. 755.
Hololepis pedunculata Cand. III. 591.
Holoregmia viscida Nees. c. p. 238.
HOLOSTEMMA R. Br. I. 989. 851.
Candolleanum *. I. 851.
Rheedianum *. I. 851.
HOLOSTEUM. I. 362. 562.
cordatum L. I. 942
diandrum Sw. I. 362. c. p. 37.
hirsutum. I. 563.
succulentum L. (I. 362.) II. 395. c. p. 37.
tetraphyllum Thunb. I. 563.
umbellatum. I. 363.
HOMALIUM Jacqu. II. 1981. 612.
angustifolium Sm. c. p. 210.
incanum Perr. c. p. 210.
Napimoga *. c. p. 210.
racemosum Jacqu. II. 612.
Racoubea Sw. II. 612.
Homalocenchrus oryzoides Pollich. I. 264.
HOMOEANTHUS Bonpl. III. 2746. 503.
multiflorus Kunth. III. 503.
pinnatifidus Kunth. III. 503.
pungens Kunth. III. 503.
HOMONOEA Lour. III. 8203. 912.
riparia Lour. III. 912.
Homoplitis polystachya Trin. I. 288.
HONCKENYA W. II. 1451. 219.
ficifolia W. II. 219.
Honkenia peploides Ehrh. II. 395.
HOOKERIA Sm. IV. 3340. 196.
acutifolia Hook. Schwägr. IV. 196.
affinis W.-Arnott. IV. 196.
affinis W.-Arnott. IV. 198.
albicans Hook. IV. 198.
Arbuscula Sm. IV. 210.
bipinnata *. IV. 197.
HOOKERIA
concinna Hook. IV. 199.
convoluta *. c. p. 524.
crispata Hook. IV. 197.
depressa Hook. IV. 198.
diaphana Hook. IV. 196.
Dicksonii Hook. IV. 196.
falcata Hook. IV. 198.
filiculaeformis Hook. IV. 199.
filiformis Hook. IV. 197.
flabellata Sm. IV. 186.
flavescens Hook. IV. 196.
flexilis Sm. IV. 210.
incurva Hook. IV. 198.
laetevirens Hook. IV. 197.
Langsdorffii Hook. IV. 197.
laricina Hook. IV. 198.
leptorrhyncha Hook. IV. 197.
leskeoides Hook. IV. 192.
lucens Sm. IV. 196.
microcarpa Hook. IV. 196.
pallescens Hook. IV. 196.
Parkeriana Hook. IV. 197.
pendula Hook. IV. 196.
pennata Sm. IV. 198.
polytrichoides *. IV. 197.
praelonga W.-Arnott. IV. 196.
quadrifaria Sm. IV. 198.
radiculosa Hook. IV. 196.
repens Hook. IV. 198.
rotulata Sm. IV. 198.
scabriseta Hook. IV. 197.
tamariscina Hook. IV. 198.
tomentosa *. IV. 199.
undata Hook. IV. 197.
Hookeria splachnoides Schwägr. IV. 174.
HOPEA Roxb. II. 1745. 446.
odorata Roxb. II. 446.
Hopea tinctoria L. III. 539.
HOPKIRKIA *. III. 2688. 443.
Eupatoria *. III. 443.
fruticulosa *. III. 444.
hirsuta *. III. 444.
scandens *. III. 443.
HOPLOTHECA Nutt. c. p. 52. 107.
floridana Nutt. c. p. 107.
lactea Mart. c. p. 107.
lanata Mart. c. p. 107.
sericea Mart. c. p. 108.
tomentosa Mart. c. p. 108.
Hoppea dichotoma W. Vahl. I. 427.
speciosa Reichenb. III. 548.

HORDEUM. I. 278. 269.
aſcendens Humb. I. 269.
bulboſum. I. 269.
capenſe Thunb. I. 269.
chilenſe R. et Sch. I. 269.
coeleſte Viborg. I. 269.
crinitum Desf. I. 527.
diſtichon. I. 269.
geniculatum All. I. 269.
hexaſtichon. I. 269.
Hyſtrix Roth. I. 269.
jubatum. I. 269.
marinum Hudſ. I. 269.
maritimum Wither. I. 269.
murinum. I. 269.
nigrum W. I. 269.
nodoſum Sav. I. 269.
pratenſe Hudſ. I. 269.
rigidum Roth. I. 269.
ſecalinum Schreb. I. 269.
ſtrictum Desf. I. 269.
vulgare. I. 269.
Zeocrithon. I. 269.
Horkelia californica Schlechtend. c. p. 341.
Horminum cauleſcens Orteg. II. 700.
clinopodiſolium Perſ. II. 700.
pyrenaicum L. II. 692.
Hormiſcium altum Ehrenb. IV. 557.
expanſum Kunz. IV. 557.
HORNEMANNIA W. II. 2148. 771.
bicolor W. II. 771.
ovata Link. II. 800.
viſcoſa W. II. 801.
HORNSCHUCHIA Nees. c. p. 131. 144.
Bryotrophe Nees. c. p. 144.
Myrtillus Nees. c. p. 144.
Hornſtedtia Leonurus Retz. W. I. 12.
Scyphus Retz. W. I. 12.
Horsfieldia odorata W. III. 65.
Hortenſia opuloides Lam. II. 360.
ſpecioſa Perſ. II. 360.
HORTIA Vand. c. p. 51. 94.
braſiliana Vand. c. p. 94.
Hortia Vand. (I. 781.) c. p. 91.
HOSLUNDIA Vahl. I. 90. 54.
oppoſita Vahl. I. 54.
verticillata Vahl. I. 54.
Hoſta coerulea Jacqu. I. 39.
latifolia Humb. I. 39.
longifolia Humb. I. 39.
Hoſtea viridiflora W. I. 847.
viridiflora β. W. I. 847.
HOTTONIA. I. 623. 582.
indica L. II. 330. 802.
inflata Elliott. I. 582.
litoralis Lour. I. 580.
paluſtris. I. 582.
paluſtris Purſh. I. 582.
ſerrata W. I. 171.
ſeſſiliflora Vahl. I. 582.
Houmiri balſamifera Aubl. II. 600.
HOUSTONIA. I. 446. 427.
anguſtifolia Mx. I. 427.
coccinea Andr. W. I. 414.
coerulea. I. 427.
Linnaei β. Mx. I. 427.
longifolia W. I. 427.
minima Beck. c. p. 41.
patens Ell. I. 427. c. p. 41.
pubeſcens Rafin. I. 427.
purpurea. I. 427.
rotundifolia Mx. I. 427.
ſerpyllifolia Mx. I. 427.
tenella Purſh. I. 427.
tenuifolia Nutt. I. 427.
varians Mx. I. 427.
HOUTTUYNIA Thunb. I. 371. 364.
cordata Thunb. I. 364.
HOVEA R. Br. III. 2502. 186.
Celſii Bonpl. III. 186.
chorizemaefolia Cand. c. p. 267.
elliptica Cand. c. p. 267.
lanceolata Sims. III. 186.
linearis R. Br. III. 186.
longifolia R. Br. III. 186.
HOVENIA Thunb. I. 842. 773.
acerba Lindl. I. 773.
dulcis Thunb. I. 773. c. p. 88.
HOYA R. Br. I. 972. 843.
barbata *. I. 843.
carnoſa R. Br. I. 843.
flexuoſa *. I. 843.
grandiflora *. I. 843.
lanceolata Wallich. c. p. 110.
linearis Wallich. c. p. 110.
pallida Lindl. c. p. 110.
paniculata *. I. 843.
viridiflora R. Br. I. 843.
Huanaca acaulis Cav. I. 889.
Hubertia Ambavilla Bory. III. 554.
tomentoſa Bory. III. 554.
HUDSONIA. II. 1761. 452.
auſtralis *. II. 452.

HUDSONIA
ericoides. II. 452.
montana Nutt. II. 452.
tomentoſa Nutt. II. 452.
HUERTEA R. et P. I. 851. 779.
glanduloſa R. et P. I. 779.
HUGONIA. III. 2395. 69.
Myſtax. III. 69.
Myſtax Cav. III. 70.
ſerrata Lam. III. 70.
tomentoſa Cav. III. 70.
Humata ophioglo ſſa Cav. IV. 118.
pinnatifida Cav. IV. 118.
HUMBERTIA Commerſ. I. 642. 589.
madagaſcarenſis Lam. I. 589.
HUMBOLDTIA Vahl. I. 884. 794.
laurifolia Vahl. I. 794.
Humboldtia acutiflora R. et P. III. 730.
cordata R. et P. III. 731.
lanceolata R. et P. III. 730.
oblonga R. et P. III. 730.
parviflora R. et P. III. 731.
purpurea R. et P. III. 730.
revoluta R. et P. III. 730.
HUMEA Sm. III. 2721. 459.
elegans Sm. III. 459.
Humirium craſſifolium Mart. c. p. 345.
floribundum Mart. c. p. 345.
HUMULUS. III. 3177. 903.
Lupulus. III. 903.
HUNTERIA Roxb. c. p. 50. 69.
corymboſa Roxb. c. p. 69.
HURA. III. 3141. 884.
braſilienſis W. III. 884.
crepitans. III. 884.
Siamenſium Kön. c. p. 8.
ſtrepens W. III. 884.
HUTCHINSIA R. Br. II. 2285. 863.
alpina R. Br. II. 863.
brevicaulis *. II. 863.
breviſtyla Cand. II. 863.
calycina Desv. II. 863.
cepeaefolia Cand. II. 863.
corymboſa Gay. II. 878.
haſtulata Cand. II. 865.
petraea R. Br. II. 863.
procumbens Cand. II. 864.
pumila Cand. II. 863.
pygmaea Viv. c. p. 240.
rotundifolia R. Br. II. 863. c. p. 240.
HUTCHINSIA
ſtyloſa Cand. II. 863.
trinervia Cand. II. 863.
Hutchinſia aculeata Ag. IV. 348.
allochroa Ag. IV. 348.
badia Ag. IV. 350.
Brodiaei Ag. IV. 349.
Brodiaei Lyngb. IV. 349.
byſſoides Ag. IV. 349.
coccinea Ag. IV. 348.
complanata Ag. IV. 350.
Deschampſii Ag. IV. 349.
deuſta Ag. IV. 350.
discolor Ag. IV. 351.
divaricata Ag. IV. 348.
elongata Ag. IV. 349.
faſtigiata Ag. IV. 350.
fibrilloſa Ag. IV. 349.
foeniculacea Ag. IV. 350.
fruticuloſa Ag. IV. 350.
glomerulata Ag. IV. 350.
implicata Lyngb. IV. 348.
lepadicola Lyngb. IV. 348.
macrocarpa Ag. IV. 350.
Möſtingii Lyngb. IV. 348.
ocellata Ag. IV. 349.
penicillata Ag. IV. 349.
pennata Ag. IV. 346.
pulvinata Ag. IV. 350.
ramuloſa Ag. IV. 350.
recurva Ag. IV. 349.
ſquarroſa Ag. IV. 349.
ſtricta Ag. IV. 348.
ſtrictoides Lyngb. IV. 349.
urceolata Ag. IV. 348.
urceolata Lyngb. IV. 349.
variegata Ag. IV. 350.
violacea Ag. IV. 348.
virgata Ag. IV. 350.
HYACINTHUS. II. 1215. 65.
amethyſtinus. II. 65.
amethyſtinus Lam. II. 66.
amethyſtinus Pall. II. 66.
bifolius Cav. II. 29.
brevifolius Thunb. II. 66.
cernuus L. II. 66.
ciliatus Cyr. II. 66.
convallarioides. II. 65.
corymboſus L. II. 66.
dubius Guſſon. II. 65.
flexuoſus Thunb. II. 65.
hiſpanicus Lam. II. 65.
lanatus L. II. 26.
maritimus Perſ. II. 66.
Muſcari L. II. 65.
non ſcriptus L. II. 66.

HYACINTHUS
orchioides L. II. 78.
orientalis. II. 65.
pallens M. B. II. 66.
pratenſis Lam. II. 66.
revolutus. II. 65.
romanus. II. 65.
ſerotinus L. II. 78.
ſeſſiliflorus Viv. II. 66.
ſpicatus Sm. II. 65.
ſulfureus Poir. II. 65.
viridis L. II. 78.
Hyacinanche globoſa Lamb. II. 460.
HYBANTHUS Jacqu. I. 897. 805.
concolor *. I. 805.
havanenſis Jacqu. I. 805.
HYDNOCARPUS Vahl. I. 878. 792.
heteroclitus *. c. p. 94.
inebrians Vahl. I. 792.
lanceolatus *. c. p. 93.
moluccanus *. c. p. 93.
Hydnophytum Formicarum Jack. I. 423.
Hydnora africana Thunb. III. 18.
HYDNUM. IV. 3474. 479.
abietinum Schrad. IV. 496.
aduſtum Schweiniz. IV. 480.
Agardhii Fr. IV. 483.
agaricoides Sw. IV. 481.
alutaceum Fr. IV. 482.
argutum Fr. IV. 484.
aterrimum Fr. IV. 482.
aurantiacum Alb. et Schw. IV. 480.
Auriſcalpium. IV. 480.
Auriſcalpium Lour. IV. 480.
Barba Jovis Bull. IV. 485.
bicolor Alb. et Schw. IV. 482.
bienne Cand. IV. 468.
Boltonii *. IV. 483.
calvum Alb. et Schw. IV. 544.
candidum Schmidt. IV. 479.
candidum W. IV. 485.
canum Schweiniz. IV. 480.
Caput Meduſae Perſ. IV. 496.
carneum Fr. IV. 483.
carnoſum Batſch. IV. 479.
caſtaneum Alb. et Schw. IV. 482.
cervinum Perſ. IV. 479.
cinereum Bull. IV. 480.
cinnabarinum *. IV. 482.
cirratum Perſ. IV. 481.
HYDNUM
clandeſtinum Batſch. IV. 479.
clathroides Pall. IV. 496.
compactum Perſ. IV. 480.
concreſcens Perſ. IV. 480.
connatum Schultz. IV. 480.
coralloides Scop. IV. 496.
corrugatum Fr. IV. 480.
criſpum Schäff. IV. 481.
criſpum Scop. IV. 496.
criſtulatum Fr. IV. 485.
cruſtoſum Perſ. IV. 485.
cryſtallinum Müll. IV. 480.
cyathiforme Bull. IV. 480.
cyathiforme Schäff. IV. 480.
Daviesii Sowerb. IV. 481.
decipiens Schrad. IV. 478.
diaphanum Schrad. IV. 482.
discolor Fr. IV. 481.
diverſidens Fr. IV. 481.
Echinus Fr. IV. 496.
Erinaceus Bull. IV. 481.
fagineum Fr. IV. 484.
farinaceum Perſ. IV. 485.
faſciculare Alb. et Schw. IV. 482.
ferrugineum Fr. IV. 480.
ferrugineum Perſ. IV. 482. mutetur in H. ferruginoſum Fr.
fimbriatum Cand. IV. 483.
flavidum Schäff. IV. 479.
floriforme Schäff. IV. 480.
fraceolens Brot. IV. 480. c. p. 354.
fragile Perſ. IV. 482.
fuligineo-album Schmidt. IV. 479.
fuſceſcens *. IV. 482.
fuſco-atrum Fr. IV. 482.
fuſco-violaceum Fr. IV. 482.
gelatinoſum Scop. IV. 480.
Hollii Fr. IV. 485.
Hyſtrix Fr. IV. 496.
imbricatum. IV. 479.
imbricatum Bolt. IV. 479.
imbricatum Schum. IV. 479.
imbricatum Vill. IV. 479.
Infundibulum Sw. IV. 479.
lacteum Fr. IV. 481.
laevigatum Sw. IV. 479.
leoninum Fr. IV. 481.
macrodon Perſ. IV. 482.
medium Perſ. IV. 479.
melaleucum Fr. IV. 480.
membranaceum Bull. IV. 482.

HYDNUM
microdon Perſ. IV. 482.
minutum Schum. IV. 481.
mucidum Perſ. IV. 482.
mucidum Cand. IV. 478.
muſcoides Schum. IV. 496.
Muſcorum *. IV. 480.
nigrum Fr. IV. 480.
niveum Perſ. IV. 483.
obliquum Schrad. IV. 484.
obtuſum Schrad. IV. 483.
occarium Batſch. IV. 481.
ochraceum Perſ. IV. 481.
olivaceum *. IV. 481.
orbiculatum Fr. IV. 481.
orientale Fr. IV. 480.
palmatum Kunth c. p. 534.
papyraceum Wulf. IV. 481.
paradoxum Schrad. IV. 484.
paradoxum Schultz. IV. 481.
paraſiticum L. 478.
paraſiticum Perſ. IV. 481.
pectinatum Fr. IV. 481.
pendulum Alb. et Schw. IV. 481.
Pinaſtri Fr. IV. 482.
Pſeudo-Boletus Cand. IV. 483.
pullum Fr. IV. 479.
pullum Sw. IV. 479.
pulvinatum Schultz. IV. 479.
puſillum Brot. IV. 480.
quercinum Fr. IV. 483.
Radula Fr. IV. 484.
ramoſum Bull. IV. 496.
repandum. IV. 479.
repandum Bolt. IV. 479.
Rhoïs Schweiniz. IV. 481.
ruſeſcens Perſ. IV. 479.
ruſeſcens Schäff. IV. 479.
Sacchari *. IV. 482.
ſcrobiculatum Fr. IV. 480.
ſeptentrionale Fr. IV. 481.
ſpathulatum Schrad. IV. 484.
ſpongioſum *. IV. 481.
ſqualinum Fr. IV. 483.
ſquamoſum Bull. IV. 479.
ſquarroſum Nees. IV. 479.
ſtipatum Fr. IV. 483.
ſtrigoſum Sw. IV. 481.
ſuaveolens Scop. IV. 479.
β. coeruleum Hornem. IV. 479.
ſuaveolens Alb. et Schw. IV. 479
ſubcarneum Fr. IV. 482.
ſublamelloſum Bull. IV. 479.
HYDNUM
ſubſquamoſum Batſch. IV. 479.
ſubtile Fr. IV. 483.
ſulfureum Schweiniz. IV. 482.
tomentoſum. IV. 480.
udum Fr. IV. 483.
velutinum Fr. IV. 480.
violaſcens Alb. et Schw. IV. 479.
viride Fr. IV. 483.
zonatum Batſch. IV. 480.
HYDRANGEA. II. 1690. 360.
anomala Wallich. c. p. 178.
arboreſcens. II. 360.
aſpera Don. c. p. 178.
cordata Mx. II. 360.
glauca Hortul. II. 361.
heteromalla Wall. c. p. 178.
hortenſis Sm. II. 360.
nivea Mx. II. 361.
quercifolia Bartr. II. 361.
radiata Sm. II. 361.
radiata Walt. II. 361.
Hydranthelium callitrichoides Kunth. c. p. 26.
HYDRASTIS. c. p. 202. 220.
canadenſis. c. p. 220.
HYDROCHARIS. II. 1535. 273.
Morſus ranae. II. 273.
Spongia Boſc. II. 273.
Hydrocleis Commerſonii Rich. II. 634.
HYDROCORYNE Schwab. IV. 3446. 373.
ſpongioſa Schwab. IV. 373.
HYDROCOTYLE. I. 1034. 874.
abbreviata Rich. I. 876.
aconitifolia Rich. I. 875.
acutifolia R. et P. I. 878.
alata Rich. I. 877.
alchemilloides Rich. I. 876.
ambigua Purſh. I. 878.
americana. I. 876.
aſiatica. I. 875. c. p. 116.
Aſterias Schlechtend. c. p. 116.
Barbaroſſa Schlechtend. c. p. 116
bipinnata Mühlenb. Bart. I. 878.
bonarienſis Lam. I. 875.
Bonplandii Rich. I. 876.
bupleurifolia Rich. I. 878.
calliodus Schlechtend. c. p. 116.

HYDROCOTYLE
capitata Thouars. I. 876. c. p. 116.
Chamaemorus Schlechtend. c. p. 116.
chinenſis. I. 878.
citriodora R. et P. I. 876.
compacta Rich. I. 876.
compoſita Purſh. I. 878.
cymbalarifolia Mühlenb. I. 877.
dentata Rich. I. 875.
elegans R. Br. I. 877.
erecta L. I. 876.
eriantha Rich. I. 875.
ficarioides Lam. I. 876.
ficarioides Mx. I. 876.
geranioides Rich. I. 877.
glabrata. I. 878.
glechomoides Rich. I. 875.
globiflora R. et P. I. 876.
gracilis R. et P. I. 875.
groſſularioides Rich. I. 877.
gummifera Lam. I. 879.
gummifera γ. Lam. I. 879.
heteromeria Rich. I. 876.
hirſuta Sw. I. 876.
hirta R. Br. I. 876.
hiſpida Hamilt. Don. c. p. 116.
Humboldtii Rich. I. 875.
javanica Thunb. I. 877.
incraſſata R. et P. I. 876.
interrupta Mühlenb. I. 875.
intertexta R. Br. I. 877.
leptoſtachys Rich. I. 876.
leucocephala Schlechtend. c. p. 116.
lineata Mx. I. 878.
linifolia. I. 878.
macrocarpa Rich. I. 878.
macrodus *. I. 877.
modeſta Schlechtend. c. p. 116.
montana Schlechtend. c. p. 116.
moſchata Forſt. I. 876.
moſchata Thunb. I. 877.
multifida Rich. I. 878.
multiflora R. et P. I. 875.
muſcoſa R. Br. I. 878.
natans Cyr. I. 877.
natans Thunb. I. 876.
nepalenſis Hook. I. 876.
nitidula Rich. I. 877.
nummularia Rich. I. 875.
pedunculariſ R. Br. I. 876.
HYDROCOTYLE
plantaginea *. I. 878. c. p. 116.
plebeja R. Br. I. 875.
polyſtachya Rich I. 875
pulchella R. Br. I. 877.
puſilla Rich. I. 874.
quinqueloba R. et P I. 875.
ranunculoides. I. 877.
reniformis Thunb. I. 875.
reniformis Walt. I. 876.
repanda Perſ. I. 876.
ſaniculaefolia Lam. I. 878.
ſibthorpioides Lam. I. 877. c. p. 116.
Solandra. I. 877.
Spananthe W. I. 878.
ſpicata Lam. I. 876.
tenella Don. c. p. 116.
Thunbergiana *. (I. 876.) c. p. 116.
tomentoſa L. fil. I. 877.
tribotrys R et P. I. 875.
tridentata. I. 877.
triflora R. et P. I. 876.
triloba Thunb. I. 877.
tripartita R. Br. I. 877.
umbellata. I. 875. c. p. 116
umbellulata Mx. I. 875.
villoſa. I. 875.
virgata. I. 878.
vulgaris. I. 874.
HYDRODICTYON Roth. IV. 3423. 360.
excentricum *. IV. 361.
majus Roth. IV. 360.
pentagonum Vauch. IV. 360.
tenellum Roth. IV. 360.
umbilicatum Ag. IV. 361.
utriculatum Roth. IV. 360.
HYDROGETON Perſ. II. 1388. 162
feneſtralis Perſ. II. 162.
Hydrogeton heterophyllum Lour. I. 498.
Hydrogloſſum auriculatum W. IV. 29.
circinatum W IV. 29.
dichotomum W. IV. 29.
expanſum Poir. IV. 29.
flexuoſum W. IV. 29.
haſtatum W. IV. 28.
hirſutum W. IV. 29.
longifolium W. IV. 29.
madagaſcarenſe Poir. IV. 28.
oligoſtachyon W. IV. 29.
palmatum W. IV. 30.

Hydrogloſſum pedatum W. IV. 29.
pinnatifidum W. IV. 28.
polycarpum W. IV. 28.
ſcandens W. IV. 28.
volubile W. IV. 28.
HYDROLEA. I. 1011. 865.
caroliniana Mx. I. 865.
corymboſa Macbr. I. 865. c. p. 404.
criſpa R. et P. I. 866.
dichotoma R. et P. I. 865.
elatior Schott. c. p. 404.
inermis Lour. I. 865.
megapotamica *. c. p. 114.
mollis W. herb. I. 866.
quadrivalvis Walt. I. 865.
ſpinoſa. I. 865.
trigyna Sw. I. 865.
urens R. et P. I. 866.
zeylanica. I. 865.
HYDROMYSTRIA Meyer. II. 1365. 145
ſtolonifera Meyer. II. 145.
Hydropeltis purpurea Mx. II. 634.
Hydrophora minima Tod. IV. 539.
ſtercorea Tod. IV. 539.
HYDROPHYLAX. I. 404. 410.
maritima. I. 410.
HYDROPHYLLUM. I. 605. 569.
appendiculatum Mx. I. 569.
canadenſe. I. 569.
lineare Purſh. I. 569.
magellanicum Lam. I. 584.
virginicum. I. 569.
HYDROPITYON Gärtn. II. 1609. 330.
ceylanicum Gärtn. II. 330.
Hydrurus penicillatus Ag. IV. 373.
Hygrocrocis atramenti Ag. IV. 355.
Hygromitra ſtipitata Nees. IV. 489.
tremula Nees. IV. 489.
HYGROPHILA R. Br. II. 2221. 828.
anguſtifolia R. Br. II. 828.
braſilienſis *. c p. 257.
formoſa *. II. 828.
ringens R. Br. II. 828.
Hylogyne ſpecioſa Salisb. I. 483.
HYMENAEA. II. 1634. 345.
Candolleana Kunth. c. p. 170.
Courbaril. II. 345.
floribunda Kunth. c. p. 170.
venoſa Vahl. II. 345.
verrucoſa Gärtn. II. 345.
HYMENANTHERA R. Br. I. 896. 805.
HYMENANTHERA
anguſtifolia R. Br. I. 805.
dentata R. Br. I. 805.
HYMENELLA Seſſ. I. 557. 494.
möhringioides Seſſ. I. 494.
Hymenella linearis Fr. IV. 486.
Hymenocallis Dryandri Herb. II. 47.
guianenſis Herb II. 46.
ſpecioſa Herb. II. 47.
undulata Herb. II. 46.
Hymenocarpus circinatus W. Link. III. 287.
nummularis W. Link. III. 287.
radiatus W. Link. III. 287.
Hymenodictyon flaccidum Wallich. c. p. 73.
obovatum Wallich. c. p. 73.
HYMENOLEPIS Kaulf. IV. 3249. 66.
ophiogloſſoides Kaulf. IV. 66.
HYMENOPAPPUS Herit. III. 2701. 449.
anthemoides Juſſ. III. 450.
glaucus *. III. 449.
integrifolius *. III. 449.
matricarioides *. III. 450.
pedatus Lag. III. 450.
ſcabioſaeus Herit. III. 450.
tenuifolius Purſh. III. 450.
HYMENOPHALLUS Nees. IV. 3486. 498.
Daemonum *. IV. 498.
duplicatus Nees. IV. 498.
Hadriani Nees. IV. 498.
induſiatus Nees. IV. 498.
HYMENOPHYLLUM Sm. IV. 3283. 131.
aeruginoſum Garmich. IV. 134.
alatum Engl. bot. IV. 130.
aſplenioides Sw. IV. 131.
auſtrale Labill. W. IV. 131.
axillare Sw. IV. 132.
bivalve Sw. IV. 133.
Blumianum *. IV. 130.
Boryanum W. IV. 134.
caeſpitoſum Gaudich. c. p. 520.
ciliatum Sw. IV. 134.
clavatum Sw. IV. 132.
criſpum Kunth. IV. 132.
criſpum Nees. IV. 132.
cruentum Cav. IV. 131.
cupreſſiforme Labill. IV. 133.

HYMENOPHYLLUM
decurrens Sw. IV. 132.
demiſſum Sw. IV. 132.
dentatum Cav. IV. 133.
denticulatum Sw. IV. 133.
dichotomum Cav. IV. 133.
dilatatum Sw. IV. 132.
elaſticum W. IV. 134.
elegans *. IV. 133.
emarginatum Sw. IV. 132.
Filicula Bory. W. IV. 132.
flabellatum Labill. IV. 131.
floribundum Kunth. IV. 132.
fuciforme Sw. IV. 132.
fucoides Sw. IV. 133.
fucoides Cav. IV. 132.
fumarioides Bory. W. IV. 131.
gracile Bory. W. IV. 131.
hirſutum Sw. IV. 134.
hirtellum Sw. IV. 134.
humile Nees. IV. 133.
javanicum *. IV. 132.
lineare Sw. IV. 134.
multifidum Sw. IV. 133.
nitens R. Br. IV. 131.
pectinatum Cav. IV. 131.
pectinatum Nees. IV. 131.
plicatum Kaulf. IV. 133.
plumoſum Kaulf. IV. 134.
polyanthos Sw. IV. 132.
ramoſiſſimum Don. IV. 132.
rarum R. Br. IV. 131.
ricciaefolium Bory. W. IV. 132.
ſanguinolentum Sw. IV. 132.
ſericeum Sw. IV. 134.
ſpinuloſum Kunth. IV. 133.
tenellum Don. IV. 131.
trichophyllum Kunth. IV. 134.
tunbrigenſe Sw. IV. 133.
undulatum Sw. IV. 133.
unilaterale W. IV. 133.
HYMENOPOGON Wallich. c. p. 50. 74.
paraſiticus Wallich. c. p. 74.
HYMENOSPRON *. c. p. 264. 283.
apurenſe *. c. p. 283.
rubrum *. c. p. 283.
ſericeum *. c. p. 283.
Hymenoſtachys diverſifrons Bory. IV. 129.
HYMENOSTOMUM R. Br. IV. 3293. 147.
brachycarpon Nees. IV. 147.
HYMENOSTOMUM
criſpatum Hornſch. IV. 147.
cubenſe *. (IV. 147.) c. p. 321.
Griffithianum *. IV. 148.
microſtomum R. Br. IV. 147.
obliquum Nees. IV. 147.
rutilans Nees. IV. 147.
ſquarroſum Nees. IV. 147.
ſubgloboſum Hornſch. IV. 147.
Hymenothecium quinqueſetum Lag. I. 270. c. p. 52.
tenellum Lag. I. 270.
triſetum Lag. I. 270.
uniſetum Lag. I. 269.
HYOBANCHE. II. 2207. 818.
ſanguinea. II. 818.
HYOSCYAMUS. I. 650. 615.
agreſtis Kit. I. 615.
albus. I. 615.
aureus. I. 615.
auriculatus Tenor. I. 615.
canarienſis Ker. I. 616.
Datura Forsk. I. 616.
muticus. I. 616.
niger. I. 615.
orientalis M. B. I. 615.
pallidus Kit. I. 615.
phyſaloides. I. 615.
puſillus. I. 616.
reticulatus. I. 615.
Scopolia. I. 615.
Senecionis W. I. 615.
HYOSERIS. III. 2900. 670.
amplexicaulis Mx. III. 669.
anguſtifolia Mx. III. 670.
arenaria Schousb. III. 670.
biflora Walt. III. 669.
caroliniana Walt. III. 669.
cretica Cav. III. 670.
foetida L. III. 672.
Hedypnois L. III. 670.
hirta Balb. W. III. 652.
hiſpida Schousb. III. 666.
lucida. III. 670.
minima L. III. 672.
montana Mx. III. 669.
prenanthoides W. III. 670.
radiata. III. 670.
ramoſiſſima Bart. III. 669.
ſcabra. III. 670.
taraxacoides Vill. III. 665.
virginica L. III. 669.
HYOSPATHE Mart. II. 1344. 139.
elegans Mart. II. 139.

HYPECOUM. I. 544. 491.
erectum. I. 491.
imberbe Sibth. I. 491.
litorale Wulf. I. 491.
patens W. I. 491.
pendulum. I. 491.
procumbens. I. 491.
HYPELATE P. Br. II. 1455. 220.
trifoliata Sw. II. 220.
HYPERANTHERA Vahl. II. 1598. 327.
cochinchinenſis W. II. 328.
decandra W. II. 527.
Moringa Vahl. II. 327.
peregrina Forsk. II. 527.
ſemidecandra Vahl. II. 528.
HYPERICUM. III. 2631. 341.
acerofum W. herb. III. 345.
aciculare Kunth. III. 345.
acuminatum Lam. III. 351.
aegyptiacum L. III. 334.
aethiopicum Thunb. III. 348.
afrum Lam. III. 544.
alpinum Kit. III. 348.
alternifolium Vahl. III. 341.
alternifolium Labill. II. 632.
amoenum Purſh. III. 346.
amplexicaule Lam III. 342.
anagallidifolium Presl. III. 348.
androſaemifolium Vill. III. 348.
Androſaemum L. III. 351.
anguloſum Mx. III. 345.
anguſtifolium Lam. III. 341.
arboreſcens Vahl. III. 350.
articulatum Lam. III. 343.
aſcyroides W. III. 342.
Aſcyron. III. 342.
aſpalathoides W. III. 344.
attenuatum Fiſch. III. 343.
aureum Lour. III. 341.
axillare Lam III. 343.
axillare Mx. III. 333.
bacciferum L. III. 351.
balearicum. III. 342.
barbatum. III. 348.
biflorum Lam. III. 345.
bracteatum Don. III. 341. c. p. 296.
braſilienſe Cand. III. 342.
Brathys Sm. III. 342.
breviſtylum Choiſ. III. 347.
Burſerii Cand. III. 348.
calabricum *. III. 348.
calycinum. III. 341.
campanulatum Walt. III. 333.
HYPERICUM
canadenſe. III. 347.
canarienſe. III. 342.
capitatum Choiſ. III. 349.
caracaſanum W. III. 344.
cayennenſe L. III. 350.
cernuum Roxb. III. 341.
Cervanteſii W. herb. III. 347.
chinenſe. III. 341.
chinenſe Retz. III. 343.
ciliatum Lam. III. 348.
ciſtifolium Lam. III. 346.
cochinchinenſe Lour. III. 350.
confertum Choiſ. III. 350.
connatum Lam. III. 341.
cordifolium Cand. III. 341.
coriaceum Blum. c. p. 296.
Coris. III. 345.
corymboſum W. III. 343.
criſpum. III. 347.
cuneatum Poir. III. 346.
cuſpidatum W. herb. III. 351.
delphinenſe Vill. III. 345.
denſiflorum Purſh. III. 344.
dentatum Loiſ. III. 348.
denticulatum Kunth. III. 347.
dichotomum Lam. III. 333.
dolabriforme Vent. III. 347.
dubium Leers. III. 345.
elatum Ait. III. 342.
elegans W. III. 348. c. p. 297.
elodeoides Cand. III. 348.
elodes. III. 350.
elongatum Ledeb. III. 347.
emarginatum Lam. III. 333.
empetrifolium W. III. 344.
erectum Thunb. III. 345.
ericoides. III. 345.
eugeniaefolium W. herb. III. 350.
faſciculatum Lam. III. 344.
faſtigiatum Kunth. III. 346.
fimbriatum Lam. III. 348.
floribundum Ait. III. 342.
foliofum Ait. III. 342.
formoſum Kunth. III. 349.
frondoſum Mx. III. 346.
galioides Lam. III. 344.
glandulofum Ait. III. 343.
glaucum Mx. III. 343.
gramineum Forſt. III. 345.
grandifolium Choiſ. III. 342.
guianenſe Aubl. III. 351.
guineenſe L. ſuppl. III. 350.
hedyotifolium Poir. III. 346.
heterophyllum Vent. III. 344.

HYPERICUM
hircinum. III. 343.
hirſutum. III. 349.
humifuſum. III. 347.
hyſſopifolium Vill. III. 349.
japonicum Thunb. III. 345.
javanicum Blum. c. p. 296.
indecorum Kunth. III. 346.
inodorum W. III. 343.
involutum Choiſ. III. 346.
juniperinum Kunth. III. 342.
Kalmianum. III. 341.
Kalmianum du Roi. III. 343.
Kalmianum Forsk. III. 343.
Kohlianum *. III. 348.
laevigatum Ait. III. 345.
Lalandii Choiſ. III. 347.
lanceolatum Lam. III. 341.
lanuginoſum Lam. III. 349.
laricifolium Juſſ. III. 345.
Laſianthus L. III. 125.
latifolium Aubl. III. 351.
laurifolium W. III. 350.
lauriforme Lam III. 350.
Leſchenaultii Cand. III. 341. c. p. 296.
linearifolium Vahl. III. 349.
Liottardi Vill. III. 347.
luſitanicum Poir. III. 349.
macrocarpon Mx. III. 342.
maculatum All. III. 345.
mexicanum L. fil. III. 343.
Michauxii Poir. III. 344.
micranthum Choiſ. III. 343.
milleporum W. herb. III. 343.
moeſicum *. III. 348.
monogynum L. III. 341.
montanum. III. 348.
moranenſe Kunth. III. 347.
Mutiſianum Kunth. III. 343.
myrtifolium Lam. III. 346.
nanum Poir. III. 344
napaulenſe Cand. III. 348.
nervoſum Don. III. 348.
nitidum Lam. III. 344.
nudicaule Walt. III. 350.
nudiflorum Mx. III. 345.
nummularium. III. 349.
oblongifolium Choiſ. III. 341.
olympicum. III. 342.
orientale Tournef. III. 348.
origanifolium W. III. 349.
pallens Don. III. 348.
paniculatum Kunth. III. 346.
parviflorum W. III. 346.
patulum Thunb. III. 341.

HYPERICUM
pauciflorum Kunth. III. 347.
perfoliatum Perſ. III. 348.
perforatum. III. 345.
petiolatum L. III. 351.
petiolatum L. fil. III. 350.
petiolatum Walt. III. 353.
piloſum Walt. III. 346.
procumbens Mx. III. 347.
prolificum. III. 343.
pulcrum. III. 349.
punctatum Lam. III. 343.
punctatum W. III. 348.
puſillum Choiſ. III. 347.
pyramidatum Ait. III. 342.
quadrangulum. III. 345.
quinquenervium Walt. III. 346.
reflexum L ſuppl. III. 344.
repens. III. 347.
reticulatum Poir. III. 351.
revolutum Vahl. III. 343.
Richerii Vill. III. 348.
rosmarinifolium Lam. III. 344.
roſtratum Rafin. III. 342.
rufeſcens Lam. III. 350.
Sarothra Mx. III. 350.
ſcabrum. III. 344.
ſerpyllifolium Lam. III. 344.
ſeſſiliflorum W. herb. III. 346.
ſeſſilifolium Aubl. III. 350.
ſilenoides Juſſ. III. 343.
ſimplex Mx. III. 346.
ſimplex Purſh. III. 346.
ſongaricum Ledeb. c. p. 297.
ſphaerocarpon Mx. III. 347.
ſtellarioides Kunth. III. 346.
ſtrictum Kunth. III. 345.
ſtruthiolaefolium Juſſ. III. 345.
tarquenſe Kunth. III. 346.
tenuifolium Purſh. III. 344.
tetrapetalum Lam. III. 351.
theſiifolium Kunth. III. 347.
thymifolium Kunth. III. 344.
thyoides Kunth III. 344.
tinctorium W. herb. III. 345.
tomentoſum. III. 349.
triflorum Blum. c. p. 296.
triplinerve Vent. III. 349.
uliginoſum Kunth. III. 346.
undulatum Schousb. III. 345.
urolum Hamilt. Don. III. 341.
venoſum Lam. III. 341.
virgatum Lam. III. 346.

HYPERICUM
virginicum L. III. 533.
HYPERRHIZA Bofc. IV. 5466. 416.
carolinenſis Bofc. IV. 416.
Hypha argentea Perſ. IV. 558.
digitata Perſ. IV. 558.
globoſa Perſ. IV. 558.
minima Perſ. IV. 558.
Penicillum Perſ. IV. 558.
plumoſa Perſ. IV. 558.
radiciformis Perſ. IV. 558.
HYPHAENE Gärtn. II. 1342. 139.
coriacea Gärtn. II. 139.
Hyphaſma flaveſcens Rebent. IV. 557.
floccoſum Rebent. IV. 558.
roſeum Rebent. IV. 558.
HYPHYDRA Schreb. III. 3156. 891.
amplexicaulis Vahl. III. 891.
Hypnea charoides Lam^x. IV. 549.
hamuloſa Lam^x. IV. 541.
HYPNUM. IV. 3341. 199.
abietinum. IV. 205.
abbreviatum Hedw. IV. 206.
aciculare Brid. IV. 204.
adnatum Hedw. IV. 209.
adnatum Turn. IV. 202.
aduncum. IV. 201.
β. revolvens Schwägr. IV. 201.
γ. lycopodioides Schwägr. IV. 201.
δ. polycarpon Bland. Voit. IV. 201.
affine Hoffm. IV. 201.
affine Kunth. IV. 210.
albicans Neck. IV. 206.
algirianum Brid. IV. 207.
alopecurum. IV. 205.
alpeſtre Sw. IV. 206.
ambiguum Schrad. IV. 201.
amoenum Hedw. IV. 202.
Andicola Hook. IV. 210.
aquaticum Jacqu. IV. 145.
aquatile Mart. IV. 210.
Arbuscula Hook. IV. 210.
arcuatum Hedw. IV. 199.
aſplenioides Dickſ. IV. 163.
aſprellum Schwägr. IV. 207.
atlanticum Desf. IV. 208.
atrovirens Dickſ. IV. 190.
atrovirens Sw. IV. 208.
attenuatum Dickſ. IV. 190.
attenuatum Schreb. IV. 189.
HYPNUM
Auberti Schwägr. IV. 200.
bavaricum Voit. IV. 205.
bifarium Hook. IV. 199.
bifidum Brid. IV. 172.
Blandovii Mohr. IV. 206.
boreale Mohr. IV. 213.
Boryanum Schwägr. IV. 200.
Boſcii Schwägr. IV. 197.
breviroſtre Ehrh. IV. 203.
breviroſtre Sm. IV. 208.
bryoides L. IV. 163.
Buchanani Hook. IV. 208.
capillaceum Brid. IV. 207.
catenulatum Schwägr. IV. 206.
Chamiſſoi Hornſch. IV. 202.
chryſocomum Dickſ. IV. 194.
chryſophyllum Brid. IV. 205.
chryſoſtomum Mx. IV. 204.
ciliare Brid. IV. 150.
cincinnatum Brot. IV. 159.
circinale Hook. IV. 202.
circinnatum Brid. IV. 191.
clavatum *. c. p. 524.
clavellatum Dill. IV. 161.
cochlearifolium Schwägr. IV. 209.
commutatum Hedw. IV. 201.
comoſum Labill. IV. 205.
complanatum L. IV. 189.
compreſſum Schreb. IV. 209.
concavum Kunth. IV. 210.
confertum Dickſ. IV. 207.
confertum Sm. IV. 206.
Conferva Schwägr. IV. 190.
confervoides Brid. IV. 190.
contextum Hedw. IV. 207.
cordifolium Hedw. IV. 204.
craſſiusculum Schwägr. IV. 210.
crenulatum Sm. IV. 208.
criſpifolium Hook. IV. 201.
criſpum L. IV. 185.
Criſta caſtrenſis. IV. 203.
cucullifolium P. B. IV. 204.
cupreſſiforme. IV. 202.
curlandicum Brid. IV. 209.
curtipendulum L. IV. 187.
curvatum Sw. IV. 206.
curvifolium Hedw. IV. 202.
curviſetum Brid. IV. 208.
cuſpidatum. IV. 209.
cylindricum Dickſ. IV. 159.
cyparioides Brid. IV. 203.
debile Brid. IV. 207.
delicatulum Schrad. IV. 206.

HYPNUM
dendroides L. IV. 194.
denſifolium Brid. IV. 204.
denticulatum. IV. 200.
diaphanum Sw. IV. 196.
diaſtrophyllum Sw. IV. 201.
diffuſum Brid. IV. 201.
dimorphum Brid. IV. 204.
diſtichum Sw. IV. 199.
Donnianum Engl. bot. IV. 200.
dubium Sw. IV. 201.
elegans Hook. IV. 200.
elegantulum Hook. IV. 210.
ericetorum Brid. IV. 186.
exiguum Bland. IV. 207.
falcatum Brid. IV. 201.
fallax Brid. IV. 201. 204.
faſciculatum Lam. IV. 207.
filamentoſum Dickſ. IV. 190.
filicinum Hedw. IV. 201.
filiforme Timm. IV. 159.
fiſſidentoides Brid. IV. 193.
flagellare Dickſ. IV. 208.
flagelliforme Brid. IV. 204.
flexile Sw. IV. 210.
fluitans. IV. 201.
fluviatile Hedw. IV. 204.
fluviatile Turn. IV. 202.
fragile Schwägr. IV. 207.
gracileſcens Brid. IV. 201.
graminicolor Brid. IV. 207.
gratum P. B. IV. 204.
guadalupenſe Schwägr. IV. 197.
Halleri L. fil. IV. 204.
hians Hedw. IV. 204.
hiſpidulum Brid. IV. 203.
humile P. B. IV. 207.
illecebrum. IV. 209.
illecebrum Sm. IV. 206.
imbricatum P. B. IV. 187.
implexum Sw. Turn. IV. 205
imponens Hedw. IV. 202.
incurvatum Schrad. IV. 202.
inflectens Brid. IV. 205.
inordinatum Brid. IV. 206.
interruptum Brid. IV. 203.
intortum P. B. IV. 210.
intricatum Hedw. IV. 209.
inundatum Dickſ. IV. 191.
iulaceum L. IV. 159.
iulaceum Schwägr. IV. 209.
lacuſtre Mohr. IV. 213.
laricinum Kunth. IV. 198.
laxifolium Schwägr. IV. 208.
HYPNUM
leptochaeton Schwägr. IV. 203.
leptorrhynchon Schwägr. IV. 205.
leſkeoides Brid. IV. 202.
longiroſtrum Ehrh. IV. 208.
loreum. IV. 203.
loxenſe Kunth. IV. 209.
lucens L. IV. 196.
luridum Hedw. IV. 202.
luteſcens Hudſ. IV. 194.
medium Dickſ. IV. 191.
megapolitanum Mohr. IV. 207.
Menzieſii Hook. IV. 205.
microcarpon Hedw. IV. 196.
microphyllum Hedw. IV. 204.
minutulum Hedw. IV. 206.
mnioides Hook. IV. 205.
molle Dickſ. IV. 206.
molluſcum Hedw. IV. 203.
moniliforme Wahlenb. IV. 209.
murale Neck. IV. 206.
muticum Sw. IV. 209.
myosuroides. IV. 208.
myosuroides Hedw. IV. 206.
neckeroides Hook. IV. 208.
neglectum Brid. IV. 206.
nigricaule Brid. IV. 200.
nigro-viride Dickſ. IV. 202.
nitens Schreb. IV. 204.
nitidulum Wahlenb. IV. 202.
obtuſatum Wahlenb. IV. 200.
orthocladon P. B. IV. 204.
oxycladon Brid. IV. 206.
pachypoma Schwägr. IV. 208.
pallidum Kunth. IV. 210.
paludoſum L. IV. 191.
paluſtre. IV. 202.
parietinum Sw. IV. 209.
patulum Sw. IV. 187.
pennatum Dickſ. IV. 185.
pentaſtichum Brid. IV. 187.
phyllorrhizans P. B. IV. 205.
piliferum Schreb. IV. 209.
planum Brid. IV. 200.
plumoſum Hedw. IV. 207.
polyanthes Sm. IV. 202.
polyanthos Schreb. IV. 190.
polymorphum Hedw. IV. 205.
polymorphum Hook. IV. 203.
polyrrhizon Brid. IV. 207.
polytrichoides Hedw. IV. 197.

HYPNUM
populeum Hedw. IV. 205.
praecox Hedw. IV. 206.
praelongum. IV. 208.
proliferum. IV. 205.
prolixum Dickf. IV. 208.
protenſum Brid. IV. 205.
pulchellum Dickf. IV. 202.
pungens Hedw. IV. 190.
purum. IV. 206.
radiatum Schwägr. IV. 199.
radicale P. B. IV. 207.
recognitum Hedw. IV. 206.
recurvans Schwägr. IV. 202.
reflexum Stark. IV. 205.
reptans Sw. IV. 210.
reptile Mx. IV. 203.
Richardi Schwägr. IV. 200.
rigidum Schwägr. IV. 197.
riparioides Hedw. IV. 208.
riparium. IV. 200.
robuſtum Hook. IV. 202.
rufeſcens Dickf. IV. 190.
rugoſum. IV. 201.
rugoſum Sm. Brid. IV. 201.
ruguloſum Mohr. IV. 201.
ruſcifolium Neck. IV. 208.
rutabulum. IV. 208.
ſalebroſum Hoffm. IV. 207.
ſaxicola Voit. IV. 205.
Schleicheri R. Hedw. IV. 208.
Schreberi W. IV. 209.
ſciuroides L. IV. 169.
ſcoparium Brid. IV. 201.
ſcorpioides. IV. 202.
Seligeri Brid. IV. 204.
ſericeum L. IV. 191.
ſerpens Hedw. IV. 207.
ſerratum P. B. IV. 201.
ſerrulatum Hedw. Turn. IV. 207.
ſilefiacum P. B. IV. 202.
Sipho Brid. IV. 200.
Smithii Dickf. IV. 159.
ſphaerocarpon *. IV. 201.
ſpiniforme. IV. 199.
ſpininervium Hook. IV. 199.
ſpinuloſum Hedw. Dickf. Sm. IV. 207.
ſplachnifolium Brid. IV. 200.
ſplendens Hedw. IV. 209.
ſquarroſulum Voit. IV. 204.
ſquarroſum. IV. 203.
Starkii Brid. IV. 209.
ſtellatum Schreb. IV. 203.
Stokeſii Turn. IV. 208.
HYPNUM
ſtoloniferum Hook. IV. 208.
ſtramineum Dickf. IV. 206.
ſtriatum Schreb. IV. 208.
ſtrigoſum Hoffm. IV. 207.
Struthiopteris Brid. IV. 199.
ſubbaſilare Hook. IV. 199.
ſubſimplex Schwägr. IV. 200.
ſubſphaericarpon Schleich. Brid. IV. 201.
Swartzii Turn. IV. 208.
ſylvaticum. IV. 200.
Tamariſci Schwägr. IV. 199.
Tamariſci Sw. IV. 198.
tamariſcinum Hedw. IV. 206.
taxiforme Brid. IV. 200.
tenax Hedw. IV. 204.
tenellum Dickf. IV. 207.
tenerum Sw. IV. 209.
tenue Schrad. IV. 207.
tenuifolium Hedw. IV. 202.
tenuiroſtre Hook. IV. 203.
Ternſtrömiae Brid. IV. 197.
thuringiacum Brid. IV. 207.
tomentoſum Hedw. IV. 199.
torquatum Hedw. IV. 195.
Tourrettii Brid. IV. 209.
Toxarion Schwägr. IV. 204.
trichodes Brid. IV. 201.
trichomanoides Schreb. IV. 189.
trifarium Mohr. IV. 206.
triquetrum. IV. 203.
umbratum Hoffm. IV. 210.
umbratum Sm. IV. 209.
uncinatum Hedw. IV. 201.
undulatum. IV. 200.
Vallisclauſae Brid. IV. 204.
velutinoides Voit. IV. 207.
velutinum. IV. 209.
veſiculoſum Brid. IV. 198.
viticuloſum L. IV. 187.
Wahlenbergii Mohr. IV. 214.
Hypocalyptus calyptratus Thunb. II. 347.
glaucus Thunb. II. 347.
obcordatus Thunb. II. 348.
pedunculatus Thunb. II. 347.
Hypochnus coeruleus Fr. c. p. 535.
fuſcus Fr. IV. 488.
HYPOCHOERIS. III. 2898. 668.
arachnites Bivon. III. 669.
arenaria Gaudich. c. p. 505.
aſcendens Brot. III. 669.
caneſcens Stev. III. 668.
dimorpha Brot. III. 669.
glabra. III. 669.

HYPOCHOERIS
glauca Presl. III. 661.
helvetica. III. 669.
hiſpida W. III. 669.
hiſpida Roth. III. 669.
macrorrhiza Günth. III. 669.
maculata. III. 669.
minima Desf. III. 669.
pinnatifida Cyr. Tenor. III. 661.
pontana L. III. 642.
radicata III. 668.
ſonchoides Kunth. III. 669.
uniflora Vill. III. 669.
Hypoderma arundinaceum Cand. IV. 413.
ſcirpinum Cand. IV. 413.
virgultorum Cand. IV. 412.
xylomoides Cand. (non Perſ.) IV. 413.
Hypodermium ſphaerioides Cand. IV. 403.
HYPOËSTES Soland. I. 108. 87.
ariſtata R. Br. I. 87.
faſtuoſa R. Br. I. 87.
floribunda R. Br. I. 87.
Forskolei R. Br. I. 87.
involucrata *. I. 88.
purpurea R. Br. I. 87.
ſerpens R. Br. I. 87.
triflora R. et Sch. I. 88.
verticillaris R. Br. I. 87.
HYPOLAENA R. Br. I. 213. 188.
exſulca R. Br. I. 188.
faſtigiata R. Br. I. 188.
HYPOLEPIS Perſ. I. 35. 19.
ſanguinea Perſ. I. 19.
HYPOLYTRUM Rich. (Hypaëlyptum, Hypoëlytrum Autt.) I. 230. 232.
argenteum Vahl. I. 232.
Berterii *. I. 190.
filiforme Vahl. I. 233.
gracile Rich. I. 233.
laevigatum *. I. 233.
latifolium Rich. I. 233.
microcephalum R. Br. I. 233.
nemorum P. B. I. 233.
pungens Vahl. I. 232.
ſphacelatum Vahl. I. 232.
Hypopitys europaea Nutt. II. 317.
Hypoſphaeria Patella Grev. IV. 405.
HYPOXIS. II. 1206. 59.
alba. II. 59.
aquatica. II. 60.
aurea Lour. II. 59.
HYPOXIS
breviſcapa Kunth. II. 59.
carolinenſis Mx. II. 59.
decumbens. II. 59.
elegans Andr. II. 59.
elongata Kunth. II. 60.
erecta. II. 60.
faſcicularis L. II. 60.
filifolia Ell. II. 59.
glabella R. Br. II. 59.
humilis Kunth. II. 60.
hygrometrica Labill. II. 59.
juncea Sm. II. 59.
linearis Andr. II. 59.
marginata R. Br. II. 59.
minor Don. c. p. 134.
obliqua Jacqu. II. 60.
obtuſa Burch. II. 60.
ovata Thunb. II. 59.
plicata Jacqu. II. 59.
plicata Thunb. II. 60.
pratenſis R. Br. II. 60.
puſilla Kunth. II. 60.
ſerrata. II. 59.
ſeſſilis L. II. 60.
ſobolifera Jacqu. II. 60.
ſtellata. II. 59.
ſtellipilis Ker. II. 59.
veratrifolia W. II. 59.
villoſa. II. 60.
HYPTIS Jacqu. II. 2096. 730.
albida Kunth. II. 732.
atrorubens Poit. II. 731. c. p. 229.
brevipes Poit. II. 731.
caneſcens Humb. II. 732.
capitata Jacqu. II. 731.
Chamaedrys W. II. 731.
ebracteata R. Br. II. 730.
globifera Meyer. II. 731.
hirſuta Kunth. II. 732.
inflata *. II. 731.
lamiifolia Weinm. II. 731.
lanceolata Poir. II. 732.
lantanaefolia Poit. II. 731.
lurida *. II. 731.
meliſſoides Kunth. II. 731.
microcephala Berter. II. 731.
nepetoides Fiſch. II. 732.
pectinata Poit. II. 733.
perſica W. Poit. II. 732.
Plumerii Poit. II. 732.
Pohliana Jacqu. II. 733.
polyanthos Poit. II. 731.
polyſtachya Humb. II. 732.
Pſeudo-Chamaedrys Poit. II. 731.

HYPTIS
racemoſa Zuccagn. c. p. 229.
radiata W. II. 731.
recurvata Poit. II. 732.
ſcoparia Poit. II. 733.
ſpicata Poit. II. 732.
ſpicigera Lam. II. 733.
ſtachyoides Link. II. 733.
ſuaveolens Poit. II. 731.
tomentoſa Poit. II. 732.
urticoides Kunth. II. 732.
verticillata Jacqu. II. 732.
HYSSOPUS. II. 2088. 721.
anguſtifolius M. B. II. 721.
criſtatus Lam. II. 721.
lophanthoides Don. c. p. 227.
Lophanthus. II. 721.
nepetoides. II. 721.
ocimifolius Lam. II. 721.
officinalis. II. 721.
orientalis W. II. 721.
ſcrofularifolius W. II. 721.
HYSTERIUM Tod. IV. 3459. 412.
acuminatum Fr. IV. 412.
acutum Schum. IV. 413.
aggregatum Cand. IV. 412.
anguſtatum Perſ. IV. 413.
aquilinum Schum. IV. 391.
Artemiſiae Schum. IV. 414.
arundinaceum Schrad. IV. 413.
biforme Fr. IV. 412.
Caſtaneae Schwein. IV. 412.
cinereum Perſ. IV. 397.
commune Fr. IV. 414.
conigenum Perſ. IV. 405.
contortum Ditm. IV. 412.
Corni Kunz. IV. 413.
criſpum Perſ. IV. 413.
culmigenum Fr. IV. 413.
elatinum Perſ. IV. 413.
ellipticum Fr. IV. 412.
HYSTERIUM
elongatum Wahlenb. IV. 412.
fagineum Schrad. IV. 516.
foliicolum Fr IV. 413.
Fraxini Perſ. IV. 413.
globoſum Perſ. IV. 410.
gracile Ehrenb. IV. 414.
gramineum Perſ. Grev. IV. 413.
herbarum Fr. IV. 413.
juniperinum Fr. IV. 414.
Ledi Fr. IV. 413.
limitatum Wib. IV. 414.
lineare Fr. IV. 413.
maculare Fr. IV. 413.
melaleucum Fr. IV. 414.
mytilinum Perſ. IV. 406.
nigrum Tod. IV. 412.
orbiculare Ehrenb. IV. 414.
oſtraceum Cand. IV. 406.
Oxycocci Fr. IV. 414.
Pinaſtri Schrad. IV. 414.
pulicare Perſ. IV. 412.
quercinum Perſ. IV. 412.
rhomboideum Ehrenb. IV. 413
Rubi Perſ. IV. 412.
rufeſcens Schwein. IV. 413.
rufulum *. IV. 413.
Sambuci Schum. IV. 412.
ſcirpinum Fr. IV. 413.
Smilacis Schwein. IV. 413.
ſphaerioides Alb. et Schw. IV. 414.
tortile Schwein. IV. 412.
tumidum Fr. IV. 413. (non *Hypoderma tum.* Fr.)
typhinum Fr. IV. 413.
valvatum Nees. IV. 410.
varium Fr. 413.
verſicolor Wahlenb. IV. 413.

I.

JABOROSA Juſſ. I. 756. 700.
integrifolia Lam. I. 700.
runcinata Lam. I. 700.
JACARANDA Juſſ. II. 2226. 854.
acutifolia Humb. II. 835.
alba *. II. 834.
braſiliana Perſ. II. 834.
caroliniana Perſ. II. 834.
echinata *. II. 834.
mimoſaefolia Don. Ker. II. 834.
obtuſifolia Humb. II. 835.
orbiculata *. II. 834.
procera *. II. 834.
rhombifolia Meyer. II. 835.
JACKIA *. III. 2426. 85.
ſpectabilis *. III. 85.
Jackia Wallich. c. p. 50.
excelſa Blum. c. p. 265.
longifolia Blum. c. p. 265.
ornata Wallich. c. p. 81.
vitellina Blum. c. p. 265.
JACKSONIA R. Br. II. 1661. 353.
furcellata Cand. c. p. 175.
horrida Cand. c. p. 175.
reticulata Cand. c. p. 175.
ſcoparia R. Br. II. 353.
ſpinoſa R. Br. II. 353.
Jacobaea anguſtifolia Thunb. III. 564.
anthoraefolia Presl. III. 559.
bidentata Thunb. III. 564.
carnoſa Presl. III. 563.
inciſa Presl. III. 557.
mucronata Thunb. III. 564.
nivea Thunb. III. 564.
peucedanifolia Thunb. III. 564.
ſcabra Thunb. III. 565.
tomentoſa Thunb. III. 564.
veſtita Thunb. III. 564.
JACQUINIA. I. 724. 668.
arborea Vahl. I. 668.
armillaris Jacqu. I. 668.
aurantiacà Ait. I. 668.
Berterii *. I. 668.
caracaſana Kunth. I. 668.
ferruginea *. I. 668.
linearis Jacqu. I. 668.
macrocarpa Cav. I. 668.
mucronata W. herb. I. 668.
pubeſcens Kunth. I. 668.
ruſcifolia Jacqu. I. 668.
JÄGERIA Kunth. III. 2818. 590.
abyſſinica *. III. 590.
calendulacea *. III. 590.
bellidioides *. III. 591.
mnioides Kunth. III. 591.
uliginoſa *. III. 590.
urticaefolia *. III. 590.
JAMBOLIFERA. II. 1437. 216.
chinenſis *. II. 216.
odorata Lour. II. 216.
pedunculata. II. 216. c. p. 148.
pedunculata Lour. II. 216.
reſinoſa Lour. II. 216.
IANIPHA Kunth. III. 2404. 77.
aeſculifolia Kunth. III. 77.
foetida Kunth. III. 77.
Löflingii Kunth. III. 77.
Manihot Kunth. III. 77.
Yuquilla Kunth. III. 77.
Iantha pallidiflora Hook. III. 721.
Jarava Ichu R. et P. I. 256.
JASIONE. I. 908. 809.
capenſis Berg. I. 874.
corymboſa Poir. I. 809.
folioſa Cav. I. 810.
montana. I. 809.
montana Engl. bot. I. 809.
perennis Lam. I. 809.
ſupina Sieb. I. 810.
JASMINUM. I. 53. 30.
acuminatum R. Br. I. 51.
aemulum R. Br. I. 30.
angulare Vahl. I. 32.
anguſtifolium W. I. 30.
arboreſcens Roxb. I. 31.
aureum Don. c. p. 12.
auriculatum Vahl. I. 32.
azoricum. I. 32.
bracteatum Roxb. I. 51. c. p. 12.
campanulatum Link. I. 32.
capenſe Thunb. I. 32.
chryſanthemum Roxb. I. 53.
coarctatum Roxb. I. 31.
cuſpidatum. I. 30.
dichotomum Vahl. I. 30.
dichotomum Don. c. p. 12.
didymum Forſt. I. 32.
diſpermum Wallich. I. 32.
divaricatum R. Br. I. 32.
elongatum Vahl. I. 31.
flexile Vahl. I. 32.

JASMINUM
flexile Jacqu. I. 32.
fruticans. I. 32.
glaucum Ait. I. 31.
gracile Andr. I. 31.
grandiflorum. I. 33.
heterophyllum Roxb. c. p. 12.
hirſutum. I. 30.
humile. I. 32.
Lanceolaria Roxb. I. 32.
lanceolatum R. et P. I. 31.
latifolium Roxb. I. 31.
laurifolium Roxb. I. 30.
lineare R. Br. I. 32.
molle R. Br. I. 31.
montanum Roth. I. 30.
multiflorum Andr. I. 30.
multiflorum Roth. I. 31.
nepalenſe *. c. p. 12.
nervoſum Lour. I. 33.
noctiflorum Afzel. I. 31.
oblongum Burm. I. 31.
odoratiſſimum. II. 32.
officinale. I. 32.
paniculatum Roxb. I. 32.
pubeſcens W. I. 30.
pubigerum Don. c. p. 12.
revolutum Sims. I. 33.
Sambac. I. 30.
ſcandens Vahl. I. 31.
ſeſſiliflorum Vahl. I. 31.
ſimplicifolium Forſt. I. 31.
ſtenopetalum Lindl. c. p. 11.
tortuoſum W. I. 32.
trichotomum Heyn. I. 30.
trinerve Vahl. I. 30. c. p. 11.
trinerve Roxb. c. p. 11.
triumphans Hortul. I. 33.
tubiflorum Roxb. I. 32.
undulatum W. I. 30.
vimineum W. I. 30.
IATROPHA. III. 2403. 76.
acuminata Lam. III. 76.
Berterii *. III. 76.
carthagenenſis Jacqu. III. 77.
Curcas. III. 77.
divaricata Sw. III. 76.
elaſtica L. ſuppl. III. 78.
fragrans Kunth. III. 77.
fruteſcens Löfl. III. 77.
glandulofa Vahl. III. 76.
glauca Vahl. III. 76.
goſſypifolia. III. 76.
haſtata Jacqu. III. 76.
herbacea. III. 77.
Ianipha L. III. 77.
IATROPHA
integerrima Jacqu. III. 76.
Manihot L. III. 77.
moluccana L. III. 147.
montana W. III. 77.
multifida. III. 77.
napaeaefolia Desrouſſ. III. 77.
palmata W. III. 77.
panduraefolia Andr. III. 76.
peltata Kunth. III. 77.
pungens Forsk. III. 853.
ſpinoſa Vahl. III. 76.
ſtimuloſa Mx. III. 77.
tomentoſa *. III. 77.
tripartita *. III. 76.
urens. III. 77.
urens Walt. III. 77.
variegata Vahl. III. 76.
Jaumea linearis Perſ. III. 439.
IBERIS. II. 2286. 864.
amara. II. 865.
arabica L. II. 869.
aurofica Vill. II. 865.
campeſtris Wallr. II. 867
cappadocica W. II. 864.
carnoſa W. II. 864.
cepeaefolia Pourr. II. 864.
cepeaefolia Tenor. II. 864.
cepeaefolia Wulf. II. 863.
chloraefolia Sibth. Sm. II. 866.
ciliata W. II. 865.
conferta Lag. II. 864.
contracta Perſ. II. 864.
crenata Lam. II. 865.
Garrexiana All. II. 864.
gibraltarica. II. 864.
humilis Presl. c. p. 240.
intermedia Guerſ. II. 865.
Lagaſcana Cand. II. 864.
linifolia. II. 865. c. p. 240.
nana All. II. 865.
nudicaulis L. II. 865.
odorata. II. 865.
oppoſitifolia Perſ. II. 865.
pinnata. II. 865.
Pruiti Tin. II. 864.
pubeſcens W. II. 864.
pumila Stev. M. B. II. 865.
pyrenaica Lapeyr. II. 865.
rotundifolia Lam. II. 864.
rotundifolia Link. II. 863.
ſaxatilis. II. 864.
ſemperflorens. II. 864. c. p. 240.
ſempervirens. II. 864.

IMPERATORIA
Oſtruthium. I. 916.
paluſtris Beſſ. I. 916.
Seguierii *. I. 917.
verticillaris Cand. I. 916. c. p. 121.
INCARVILLEA Juſſ. II. 2231. 836.
chinenſis Lam. II. 836.
grandiflora *. II. 836.
parafitica Roxb. (II. 836.) c. p. 237. 238.
tomentoſa *. II. 836.
INDIGOFERA. III. 2578. 272.
amoena Ait. III. 273.
anceps Poir. III. 278.
angulata Lindl. c. p. 285. mutetur in I. Lindleyanam *.
angulata Rottl. III. 277.
anguſtifolia. III. 276.
Anil. III. 276.
arcuata W. III. 275.
argentea. III. 275.
argentea N. L. Burm. III. 275.
ariſtata *. III. 274.
articulata Gouan. III. 275.
aſpera Cand. c. p. 286.
aſtragalina Cand. c. p. 286.
atropurpurea Roxb. c. p. 285.
auſtralis W. III. 276.
Berteriana *. III. 277.
biflora Roth. III. 273.
bufalina Lour. III. 274.
candicans Ait. III. 273.
caneſcens Lam. III. 274.
capillaris Thunb. III. 279.
caroliniana Walt. III. 278.
caffioides Rottl. III. 276.
cinerea W. III. 274.
colorata Roxb. III. 275.
complanata Reichenb. c. p. 285.
compreſſa Lam. III. 277.
cordifolia Roth. III. 273.
coriacea Ait. III. 275.
cytiſoides. III. 275.
dendroides Jacqu. III. 278.
denudata Thunb. III. 274.
depreſſa Thunb. III. 273.
digitata Thunb. III. 275.
diphylla Vent. III. 274. (c. p. 284.)
diſperma. III. 276.
INDIGOFERA
divaricata Jacqu. III. 276.
diverſifolia Cand. c. p. 285.
Doſua Hamilt. c. p. 285.
echinata W. III. 273.
endecaphylla Jacqu. III. 278.
enneaphylla. III. 277.
erecta Thunb. III. 275.
filifolia Thunb. III. 272.
filiformis Thunb. III. 275.
fragrans Retz. III. 277.
fruteſcens Thunb. III. 276.
galegoides Cand. c. p. 285.
glabra. III. 277.
glandulofa Roxb. III. 275.
glauca Lam. III. 275.
gracilis *. c. p. 285.
graveolens Wendl. III. 278.
hedyſaroides Lam. III. 275.
heterotricha Cand. c. p. 285.
hirſuta. III. 276.
Humboldtiana *. III. 276.
humilis Kunth. c. p. 285.
jamaicenſis *. III. 277.
incana Thunb. III. 274.
inquinans W. III. 278.
Lagaſcae Cand. c. p. 286.
lateritia W. III. 278.
leptoſtachya Cand. c. p. 285.
Leſchenaultii Cand. c. p. 285.
leſpedezioides Kunth. c. p. 285.
linearis Cand. c. p. 286.
linifolia Retz. III. 273.
lotoides Lam. III. 277.
macroſtachya Vent. III. 276.
macroſtachya W. herb. III. 327.
mauritanica Thunb. III. 275.
mexicana Mutis. L. fil. III. 274. c. p. 270.
microcarpa Desv. III. 278.
microphylla Lam. III. 275.
miniata Orteg. III. 277.
monophylla Cand. c. p. 284.
mucronata Lam. III. 275.
mucronata W. herb. III. 276.
multicaulis Cand. III. 274.
Mutiſii *. III. 274.
myſorenſis Rottl. III. 276.
nigricans Vahl. III. 277.
nivea W. herb. III. 275.
oblongifolia Forsk. III. 273.
oligoſperma Cand. III. 278.
ovata Thunb. III. 273.
paniculata Vahl. III. 273.

INDIGOFERA
paucifolia Delil. III. 275.
pentaphylla. III. 277.
peregrina Cand. c. p. 284.
Perriniana *. III. 279.
Perrottetii Cand. c. p. 286.
pilosa Poir. III. 274.
plumosa *. III. 278.
polycarpa W. herb. III. 276.
polygonoides Wendl. III. 273.
polyphylla Cand III. 278.
procumbens. III. 274.
prostrata W. III. 274.
psoraleoides. III. 273.
pulcra W. III. 278.
punctata Thunb. III. 278.
racemosa L. III. 273.
rigida W. III. 274.
rotundifolia Lour. III. 275.
rufescens Poir. III. 278.
sarmentosa Thunb. III. 275.
scabra Roth. III. 277.
secundiflora Poir. III. 277.
semitrijuga Forsk. III. 275.
senegalensis Lam. III. 277. c. p. 286.
sericea L. III. 271.
setiliflora Cand. III. 276. c. p. 286.
simplicifolia Lam. III. 273.
spicata Forsk. III. 278
spinosa Forsk. III. 274.
stipularis Link. III. 273.
stricta Thunb. III. 276.
strigosa *. III. 276.
subulata Poir. III. 274.
sylvatica Sieb. III. 278.
tenuifolia Lam. III. 276.
tephrosioides Kunth. c. p. 285.
tetrasperma Vahl. Perf. III. 273.
Thibaudiana Cand. c. p. 285.
timorensis Cand. c. p. 285.
tinctoria. III. 276.
tinctoria Forsk. III. 275.
trifoliata. III. 274.
trita L. fil. III. 274.
truxillensis Kunth. c. p. 285.
virgata Cand. c. p. 284.
viscosa Lam. III. 278.
volubilis Wendl. III. 195.

INGA Marcgr. III. 2470. 127.
adiantifolia Kunth. III. 132.
alba W. III. 129.
angustifolia W. III. 130.
anomala Kunth. III. 133.

INGA
Berterii *. III. 127.
bigemina W. III. 128.
bigibosa W. c. p. 254.
Bonplandiana Kunth. c. p. 261.
candida Kunth. c. p. 261.
caripensis Humb. III. 129.
Cataractae Kunth. c. p. 261.
cauliflora W. III. 131.
cinerea Humb. III. 132.
circinalis W. III. 131.
cochleata W. III. 131.
comosa W. III. 132.
coriacea Humb. III. 129.
corusсans Humb. III. 131.
cyclocarpa W. III. 132.
discolor W. III. 132.
dulcis W. III. 128.
emarginata Humb. III. 129.
excelsa Kunth. III. 129.
fasciculata W. III. 132.
fastuosa W. III. 130.
filicina W. III. 132.
foetida W. III. 128.
Forfex Kunth. III. 128.
fraxinea W. III. 131.
fulgens Kunth. III. 128.
heterophylla W. III. 130.
Humboldtiana Kunth c. p. 261.
hymenaeaefolia Humb. III. 128.
inaequalis Humb. III. 131.
ingoides W. III. 130
insignis Kunth. III. 130.
juglandifolia W. III. 131.
lanceolata Humb. III. 128.
latifolia W. III. 131.
laurina W. III. 130.
ligustrina W. III. 128.
longifolia Humb. III. 129.
lucida Kunth. c. p. 261.
macrophylla Humb. III. 129.
marginata W. III. 129.
mellifera W. III. 128.
mertensioides Mart. III. 132.
microphylla Humb. III. 128.
molliffima Humb. III. 131.
Niopo Humb. III. 132.
nitida W. III. 129
nobilis W. III. 131. c. p. 261.
nodosa W. III. 131.
obtusifolia Humb. III. 132.
ornata Kunth. III. 130.
ornifolia Kunth. c. p. 261.
pectinata Humb. III. 132.

INGA
pendula W. III. 132.
piſtaciaefolia *. III. 131.
pubeſcens *. III. 127.
punctata W. III. 131.
pungens Humb. III. 128.
purpurea W. III. 132.
quaſſiaefolia W. III. 129. c. p. 261.
reticulata *. III. 130.
rhoïfolia W. III. 130. c. p. 261.
ſalutaris Kunth. c. p. 261.
Saman W. III. 132. c. p. 261.
ſapida Kunth. c. p. 261.
ſapindoides W. III. 129.
Saponaria W. III. 128.
ſenegalenſis Cand. c. p. 254.
ſpectabilis W. III. 130.
ſplendens W. III. 130.
ſpuria Humb. III. 130.
taxifolia Kunth. III. 132.
tergemina W. III. 129.
Unguis cati W. III. 128.
velutina W. III. 130.
vera W. III. 130.

INOCARPUS Forſt. II. 1538. 285.
edulis Forſt. II. 285.

Intſia Noronh. Thouars. III. 158.

INULA. III. 2761. 520.
aeſtuans. III. 527.
africana Lam. III. 522.
alpina Adam. III. 520.
arabica. III. 522.
argentea Perſ. III. 524.
aromatica. III. 520.
aſpera Poir. III. 522.
aurantiaca *. III. 524.
bifrons. III. 524.
Britannica. III. 522.
Bubonium Jacqu. III. 521.
calycina *. III. 521.
campeſtris Beſſ. III. 523.
capenſis *. III. 522.
caſpica Ledeb. c. p. 301.
cernua Berg. III. 524.
chryſocomoides Poir. III. 515.
cinerea Lam. III. 521.
coerulea L. III. 524.
conyzoides Desf. III. 522.
criſpa Perſ. III. 522.
crithmifolia Wither. Willd. III. 520.
crithmoides. III. 520.
dentata Sm. III. 522.

INULA
divaricata Nuttall. III. 524.
dubia Thunb. III. 521.
dysenterica. III. 522.
enſifolia. III. 524.
falcata Purſh. III. 524.
foetida. III. 524.
germanica. III. 523.
glandulosa W. III. 520.
glandulosa Lam. III. 521.
glutinosa Perſ. III. 575.
gnaphalioides Vent. III. 522.
goſſypina Mx. III. 523.
graminifolia Mx. III. 524.
grandiflora W. III. 520.
helenioides Cand. III. 523.
Helenium. III. 522.
hirta. III. 521.
hybrida Baumg. III. 523.
japonica Thunb. III. 521.
inciſa Lam. III. 514.
indica. III. 522.
mariana. III. 521.
media M. B. III. 523.
micrantha Urv. III. 523.
montana. III. 521.
montana Bivon. III. 521.
obovata Nutt. III. 544.
Oculus Chriſti. III. 523.
Oculus Chriſti M. B. Lapeyr. III. 523.
odora. III. 521.
orientalis Lam. III. 521.
orientalis W. III. 523.
paludoſa Link. III. 522.
phylicoides W herb. III. 526.
pinifolia L. III. 555.
primulaefolia Lam. III. 523.
provincialis L. III. 558.
Pulicaria. III. 521.
quadridentata Lag. III. 521.
ſalicina. III. 521.
Satureiae *. III. 520.
ſatureioides Mill. III. 520.
ſaxatilis Lam. III. 524.
ſcabra Purſh. III. 523.
ſpathulata Perſ. III. 575.
ſpiraeaefolia L. Lam. III. 523.
ſquarroſa. III. 523.
ſuaveolens Jacqu. III. 523.
ſubaxillaris Lam. III. 523.
thapſoides *. III. 525.
trichophylla Nutt. III. 521.
Trixis L. III. 501.
tuberoſa Lam. III. 520.
undulata. III. 522.
Vaillantii Vill. III. 521.

INULA
verbaſcifolia Poir. III. 523.
verbaſcifolia Vill. III. 521.
villoſa Vahl. III. 523.
viſcoſa Ait. III. 523
JOANNEA W. III. 2645. 382.
braſilienſis *. III. 506.
inſignis W. III. 382.
JOHNIA Roxb. I. 188. 175.
coromandeliana Roxb. I. 175.
ſalacioides Roxb. I. 175.
JOHNSONIA R. Br. I. 177. 169.
lupulina R. Br. I. 169.
JONCQUETIA Schreb. II. 1734. 439.
paniculata W. II. 439.
JONESIA Roxb. II. 1398. 167.
pinnata Roxb. II. 167.
Ionidium album Hilar. c. p. 97.
anguſtifolium Kunth. I. 803.
anomalum Kunth. I. 804
atropurpureum Hilar. c. p. 98.
bicolor Hilar. c. p. 97.
bigibboſum Hilar. c. p. 98.
brevicaule Mart. c. p. 98.
buxifolium Vent. I. 804.
circaeoides Kunth. I. 804.
commune Hilar. c. p. 97.
glutinoſum Vent. I. 804.
guaraniticum Hilar. c. p. 98.
heterophyllum Vent. I. 804.
Ipecacuanha Vent. I. 805.
lanatum Hilar. c. p. 97.
microphyllum Kunth. I. 803.
monopetalum R. et Sch. I. 804.
nanum Hilar. c. p. 98.
parietariaefolium Cand. I. 804.
Poaya Hilar. c. p. 97.
polygalaefolium Vent. I. 803.
racemoſum Mart. c. p. 98.
riparium Kunth. I. 803.
ſcarioſum Hilar. c. p. 97.
ſetigerum Hilar. c. p. 97.
ſtrictum Vent. I. 803.
ſylvaticum Hilar. c. p. 97.
urticaefolium Mart. c. p. 98.
verbenaceum Kunth. I. 804.
villoſiſſimum Hilar. c. p. 97.
viſcidulum Kunth. I. 802.
Ionopſis pulchella Kunth. III. 721.
Joſephia rhachidifolia Salisb. I. 487.
JOSEPHINIA Vent. II. 2141. 768.
grandiflora R. Br. II. 768.
Imperatricis Vent. II. 768.
Jovellana triandra Cav. I. 47.
Ipomeria aggregata Nutt. I. 626.
coronopifolia Nutt. I. 625.
Ipomoea abrupta R. Br. I. 596.
acutangula R. et P. I. 605.
alata R. Br. I. 596.
altiſſima Berter. I. 615.
angularis W. herb. I. 594.
angulata Lam. I. 594.
angulata R. et P. I. 599.
anguſtifolia Jacqu. I. 604.
atroſanguinea Bot. mag. I. 669.
bahienſis W. herb. I. 598.
barbata Roth. I. 593.
bengalenſis Roth. I. 596.
bifida Roth. I. 601.
biflora R. Br. I. 612.
bignonioides Bot. mag. c. p. 60
Bona nox L. I. 600.
bracteata Cav. I. 595.
bracteata W. I. 615.
braſilienſis Meyer. I. 609.
breviflora Meyer. I. 606.
campanulata L. I. 608.
carnea Jacqu. I. 602.
carnoſa R. Br. I. 609.
carolina L. I. 590.
carolina Purſh. I. 595.
Catesbaei Meyer. I. 607.
cathartica Poir. I. 594.
cholulenſis Kunth. I. 599.
chryſeides Ker. I. 598.
cineraſcens R. Br. I. 609.
Clappertonii R. Br. c. p. 62.
coccinea L. I. 599.
coerulea Roxb. I. 593.
congeſta R. Br. I. 601.
coptica Roth. I. 592.
corymboſa Roth. I. 608.
craſſifolia Cav. I. 609.
cuſpidata Don. c. p. 61.
cuſpidata R. et P. I. 593.
cymoſa Meyer. I. 600.
cymoſa Roth. I. 600.
daſyſperma Jacqu. I. 591.
dentata W. herb. I. 594.
denticulata R. Br. I. 603.
dichotoma Kunth. I. 599.
digitata L. I. 592.
diſſecta W. R. Br. I. 591.
diverſifolia R. Br. I. 592.

Ipomoea dumetorum W. herb. I. 600.
elliptica Roth. I. 613.
erecta R. Br. I. 613.
eriocarpa R. Br. I. 598.
eriosperma Berter. I. 598.
eustachiana Jacqu. I. 594.
filiformis Jacqu. I. 601.
gemella Roth. I. 596.
glandulifera R. et P. I. 599.
glaucifolia L. I. 604.
gossypifolia W. I. 592.
gracilis R. Br. I. 604.
graminea R. Br. I. 607.
hastata L. I. 605.
hastigera Kunth. I. 605.
hederacea Jacqu. I. 593.
hederaefolia L. I. 594.
hepaticaefolia Burm. L. I. 594.
heterophylla Orteg. W. I. 592.
heterophylla R. Br. I. 612.
hirsuta R. Br. I. 590.
hispida Zuccagn. I. 597.
imbricata Roth. I. 614.
incisa R. Br. I. 609.
insignis Ker. I. 592.
incolucrata P. B. I. 600.
lacunosa L. I. 596.
leucantha Jacqu. I. 596.
longiflora R. Br. I. 595.
longiflora W. I. 603.
luteola Jacqu. I. 599.
luteola R. Br. I. 598.
macrorrhiza Mx. I. 594.
maritima R. Br. I. 609.
martinicensis Meyer. I. 610.
mauritiana Jacqu. I. 592.
microphylla Roth. I. 611.
muricata Cav. I. 613.
muricata Jacqu. I. 598.
murucoides R. et Sch. I. 613.
mutabilis Ker. I. 593.
noctiluca Herb. c. p. 60.
orbicularis Ell. I. 609.
ofyrensis Roth. I. 614.
owariensis P. B. I. 594.
palmata Forsk I. 592.
paniculata Burm. Retz. I. 601.
paniculata R. Br. I. 592.
pannosa R. Br. I. 612.
Papiria R. et P. I. 592.
parviflora Vahl. I. 593.
pendula R. Br. I. 590.
pentaphylla Cav. I. 590.
Pes tigridis L. I. 592.
phoenicea Roxb. I. 596. (c. p. 61.)
Ipomoea pileata Roxb. c. p. 61.
platensis Ker. I. 591.
plebeja R. Br. I. 604.
pulchella Roth. I. 590.
purpurea Lam. I. 597.
Quamoclit L. I. 591.
quinata R. Br. I. 590.
quinqueloba W. herb. I. 592.
racemosa Poir. I. 600.
racemosa Roth. I. 613.
repanda Jacqu. I. 601.
repens Lam. I. 608.
repens Roth. I. 608.
sagittaefolia Burm. I. 605.
sagittata Poir. I. 603.
sagittifolia Purfh. I. 603.
sanguinea Vahl. I. 595.
scabra Gmel. I. 593.
senegalensis Lam. I. 591.
sessiliflora Roth. I. 599.
setifera Poir. I. 597.
setosa Ker. I. 594.
simplex Thunb. I. 607.
sinuata Orteg. I. 591.
solanifolia W. I. 596.
sphaerocephala Don. c. p. 61.
spicata Kunth. I. 595.
stans Cav. I. 613.
strigosa Roth I. 600.
tamnifolia L. I. 602.
ternata Jacqu. I. 590.
ternifolia Cav. I. 613.
trichocarpa Ell I. 593.
tricolor Cav I. 600.
tridentata Roth. I. 607.
triflora Forsk. I. 598.
triloba L. I. 594.
tuberculata Ker. I. 591.
tuberosa L. I. 591.
turbinata Lag. I. 598.
umbellata L. I. 591.
urceolata R. Br. I. 601.
varia Roth. I. 593.
velutina R. Br. I. 601.
verticillata Forsk. I. 596.
villosa R. et P. I. 594.
violacea L. I. 599.
Ipomopsis elegans Mx. I. 625.
inconspicua Sm. I. 626.
IRESINE. I. 928. 820.
anguſtifolia Euphraſ. c. p. 103.
canescens W. I. 818.
celoſioides. I. 820.
diffuſa W. I. 820.
dysdicta *. c. p. 104.
elatior Rich. I. 820. c. p. 103.

IRESINE
elongata Humb. I. 820.
eriantha Lam. I. 820
flavefcens W. I. 820.
glomerata *. c. p. 107.
havanenfis Kunth. I. 821.
javanica Burm. I. 815.
Mutifii Kunth I. 821.
obtufifolia Kunth. I. 820.
paniculata *. c. p. 103.
parvifolia Kunth. I. 821.
perfica Burm. I. 815.
fpicata *. c. p. 104.
verticillata *. I. 821.
virgata *. c p. 104.
IRIARTEA R. et P. II. 1991. 623.
andicola *. II. 623.
deltoidea R. et P. II. 625.
exorrhiza Mart. II. 623.
fetigera Mart. II. 623.
ventricofa Mart. II. 623.
IRIS. I. 165. 159
acuta W. I. 160
alata Lam. I. 159.
amoena Redout. I. 162.
angufta Thunb. I. 163.
aphylla Vahl. I. 162.
arenaria Kit. I. 163.
biflora. I. 162. c. p. 24.
biglumis Vahl. I. 161.
bituminofa Thunb. I. 164.
bohemica Schmidt. I. 162.
caucafica M. B. I. 159.
chinenfis Curt. I. 162.
ciliata Thunb I. 163.
crifpa Thunb I. 164.
criftata Ait. I. 163.
cuprea Purfh. I. 160.
curtopetala Cand. I. 164.
defertorum Güldenft. I. 161.
dichotoma Pall. I. 162.
diluta M. B. I. 161.
edulis Thunb. I. 164
enfata Thunb. I. 160.
fimbriata Vent. I. 162.
flavefcens Red. I. 161.
flaviffima Pall. I. 162.
flexuofa Vahl. I. 160.
florentina. I. 161.
foetidiffima. I. 160.
fugax Tenor. I. 163.
fulva Sims. I. 161.
furcata M. B. I. 162.
germanica. I. 161.
gracilis Bigel. I. 160.
gracilis Lichtenft. I. 164.
IRIS
graminea. I. 160.
Güldenftädtiana Lepech. I. 161. c. p. 24.
haematophylla Fifch. I. 161.
halophila Ker. W. I. 161.
halophila Pall. I. 161.
heterophylla Hort. par. c. p. 24.
humilis M. B. I. 160. c. p. 24.
hungarica Kit. I. 162.
japonica Thunb. I. 162.
iberica Stev. I. 162.
juncea Poir. I. 159.
juncea Brot. I. 159.
juncea Desf. I. 159.
lacuftris Nuttall. I. 161.
longifolia Andr. I. 164.
longifpatha Fifch. c. p. 24.
lurida Ait. I. 162.
lufitanica Ker. I. 159.
lutefcens Lam. I. 163.
martinicenfis L. I. 165.
mauritanica Cluf. I. 159.
microptera Vahl. I. 159.
minuta Thunb. I. 163
Monnerii Cand. I. 160.
moraeoides Ker. I. 160.
mutila Lichtenft. I. 160.
nepalenfis Wallich. c. p. 24.
notha M. B. I. 161.
nudicaulis Lam. I. 162.
ochroleuca M. B. I. 161.
odoratiffima Jacqu. I. 161.
orientalis Vahl. I. 160.
pallida Lam. I. 161.
papilionacea Thunb. I. 163.
paradoxa Stev. I. 162.
pavonia L. I. 166.
perfica. I. 159.
plicata Lam. I. 162.
plumaria Thunb. I. 163
polyftachya Thunb. I. 164.
pomeridiana Fifch. I. 162.
pratenfis Red. I. 160.
prifmatica Purfh. I. 160.
Pfeudacorus. I. 160.
pumila. I. 163.
ramofa Thunb. I. 164
reticulata M. B. I. 159.
ruthenica Ker. I. 160. c. p. 24.
fambucina L. I. 162.
fanguinea Donn. Ker. Hornem. I. 160.
fcorpioides Desf. I. 159.
fetacea Thunb. I. 163.

IRIS
fibirica W. I. 160.
Sifyrinchium L. I. 163.
ſordida W. I. 162.
ſpathacea Thunb. I. 164.
ſpathulata Lam. I. 161.
ſpuria. I. 161.
ſpuria M. B. I. 161.
ſpuria Pall. I. 161.
ſqualens. I. 162.
ſtenogyna Cand. I. 161.
ſtyloſa Desf. I. 160.
ſubbiflora Brot. I. 162.
ſuſiana. I. 162.
Swertii Lam. I. 162.
tenuifolia Pall. I. 160.
transtagana Brot. I. 159.
tricuſpis Thunb. I. 165.
tridentata Purſh. I. 161.
triflora Balb. Red. I. 160.
tripetala Elliott. I. 161.
tripetala Thunb. I. 165.
triſtis Thunb. I. 164.
tuberoſa. I. 159.
unguicularis Poir. I. 160.
variegata. I. 162.
ventricoſa Pall. I. 160.
verna Purſh. I. 160.
verna L. I. 163.
verſicolor. I. 160.
villoſa Bot. mag. I. 166.
vireſcens Cand. Red. I. 162.
virgata W. I. 164.
virginica. I. 161.
viſcaria Thunb. I. 164.
xiphioides Ehrh. I. 159.
Xiphium. I. 159.

Irlbachia paniculata Mart. c. p. 340.

Iroucana guianenſis Aubl. II. 356.

Irſiola P. Br. III. 47.

Iſachne auſtralis R. Br. I. 314.
meneritana Poir. I. 321.
miliacea Roth. I. 318.
pulchella Roth. I. 322.

ISANTHUS Mx. II. 2084. 719.
coeruleus Mx. II. 719.

ISARIA Perſ. IV. 3547. 544
agaricina Perſ. IV. 545.
arachnophila Ditm. IV. 545.
aranearum Schwein. IV. 545.
bulboſa Nees. IV. 544.
calva Link. IV. 544.
carnea Perſ. IV. 545.
citrina Perſ. IV. 545.
clavata Ditm. IV. 544.

ISARIA
craſſa Perſ. IV. 545.
Eleutheratorum Nees. IV. 545.
epiphylla Perſ. IV. 545.
furcellata Mart. IV. 544.
glauca Ditm. IV. 544.
microſcopica Grev. IV. 546.
monilioides Alb. et Schw. IV. 544.
mucida Perſ. IV. 544.
porioides *. IV. 544.
pyxidata *. IV. 545.
ſphecophila Ditm. IV. 545.
Sphingum Schwein. IV. 545.
Stemonitis Perſ. Link. IV. 545.
truncata Perſ. IV. 545.
umbrina Perſ. IV. 544.
velutipes Link. IV. 545.

ISATIS. II. 2277. 856.
aegyptiaca L. II. 856.
aleppica Scop. II. 856.
alpina All. II. 856.
alpina Vill. II. 856.
armena. II. 856.
campeſtris Stev. II. 856.
caneſcens Cand. II. 856.
cappadocica Desv. II. 856.
Garcini Cand. II. 856.
glauca W. herb. II. 856.
hebecarpa Cand. II. 856.
heterocarpa Andrz. II. 856.
iberica Stev. II. 856.
latiſiliqua Stev. II. 856.
leiocarpa Cand. II. 856.
litoralis Cand. II. 856.
luſitanica Brot. II. 856.
luſitanica L. II. 856.
maeotica Cand. II. 856.
oblongata Cand. II. 856.
orientalis W. II. 856.
praecox Kit. II. 856.
taurica M. B. II. 856.
tinctoria. II. 856.

Iſaura allicia Commerſ. Poir. I. 843.

ISCHAEMUM. I. 311. 297.
ariſtatum I. 297.
auſtrale R. Br. I. 297.
barbatum Retz. I. 297.
ciliare Retz. I. 297.
Colladoa *. I. 298.
conjugatum Roxb. I. 298.
fragile R. Br. I. 298.
geniculatum Roxb. I. 298.
hirſutum *. I. 298.

ISCHAEMUM
hiſpidum Kunth. I. 287.
imberbe Retz. I. 297.
involutum Forſt. I. 297.
laxum R. Br. I. 298.
melicoides W. I. 298.
murinum Forſt. I. 297.
muticum. I. 297.
repens Roxb. I. 298.
rottböllioides R. Br. I. 298.
rugoſum Salisb. I. 297.
Sehima *. I. 298.
ſemiſagittatum Roxb. I. 298.
tenellum Roxb. I. 298.
triticeum R. Br. I. 297.
villoſum R. Br. I. 297.
ISERTIA Schreb. II. 1307. 126.
coccinea Vahl. II. 126.
parviflora Vahl. II. 127.
Iſidium corallinum Ach. IV. 241.
dactylinum Ach. IV. 275.
laevigatum Ach. IV. 298.
phymatodes Ach. IV. 241.
Iſmene Amancaës Herb. II. 45.
calathina Herb. II. 45.
nutans Herb. II. 45.
Iſnardia haſtata R. et P. I. 446.
paluſtris L. I. 445.
Iſocarpha atriplicifolia R. Br. III. 457.
oppoſitifolia R. Br. III. 457.
ISOCHILOS R. Br. III. 3019. 734.
graminifolium Kunth. III. 734.
lineare R. Br. III. 734.
proliferum R. Br. III. 734.
ramoſum *. III. 734.
ISOËTES. IV. 3212. 9.
coromandelina L. ſuppl. IV. 9.
lacuſtris. IV. 9.
longifolia Delil. IV. 9.
ſetacea Boſc. IV. 9.
Iſolepis aſperula Humb. I. 213.
bicolor Carmich. c. p. 28.
bufonia Humb. I. 213.
capillaris Don. c. p. 27.
cartilaginea R. Br. I. 208.
cyperoides R. Br. I. 208.
exilis Humb. I. 199.
gracilis Humb. I. 201.
hirta Humb. I. 201.
inundata R. Br. I. 207.
junciformis Humb. I. 213.
lanata Humb. I. 198.
lenticularis R. Br. I. 208.
Iſolepis leucoſtachya Humb. I. 198.
nodoſa R. Br. I. 208.
prolifera R. Br. I. 212.
propinqua R. Br. I. 207.
riparia R. Br. I. 208.
ſicula Presl. I. 207.
ſquarroſa Carmich. c. p. 28.
ſulcata Carmich. c. p. 27.
tenuiſſima Don. c. p. 28.
uninodis Delil. I. 207.
ISOPOGON R. Br. I. 499. 460.
anemonifolius R. Br. I. 460.
anethifolius R. Br. I. 460.
attenuatus R. Br. I. 460.
axillaris R. Br. I. 461.
buxifolius R. Br. I. 460.
ceratophyllus R. Br. I. 460.
cuneatus R. Br. I. 460.
formoſus R. Br. I. 460.
longifolius R. Br. I. 460.
polycephalus R. Br. I. 460.
teretifolius R. Br. I. 460.
trilobus R. Br. I. 460.
ISOPYRUM. II. 1811. 469.
adoxoides Cand. II. 470.
aquilegioides L. II. 469.
fumarioides. II. 469.
grandiflorum Fiſch. Cand. II. 470.
thalictroides. I. 469.
Iſotoma axillaris Lindl. c. p. 75.
Iſotypus onoſeroides Kunth. III. 426.
ITEA. I. 886. 794.
Cyrilla Sw. I. 788.
macrophylla Wallich. c. p. 94.
umbellata Roxb. c. p. 94.
virginica. I. 794.
Juanulloa paraſitica R. et P. I. 698.
JUBAEA Humb. II. 1993. 623.
ſpectabilis Humb. II. 623.
JÜRGENSIA *. III. 2376. 50.
anguifera *. III. 50.
JUGLANS. III. 3127. 865.
alba L. III. 849.
alba Mx. III. 849.
amara Mx. III. 849.
anguſtifolia Ait. III. 849.
aquatica Mx. III. 849.
baccata. III. 865.
cathartica Mx. III. 865.
cinerea. III. 865.
compreſſa W. III. 849.
fraxinifolia Lam. III. 865.

JUGLANS
glabra W. III. 849.
laciniosa Mx. III. 849.
mucronata Mx III. 849.
myristicaeformis Mx. III. 849.
nigra. III. 865.
obcordata Poir. III. 865.
oblonga Mill Retz. III. 865.
olivaeformis Mx. III. 849.
Pecan Mühlenb. III. 849.
porcina Mx. III. 849.
pterocarpa Mx. III. 865.
pyriformis Mühlenb. III. 849.
regia. III. 865.
squamosa Poir. III. 849.
sulcata W. III. 849.
tomentosa Mx. III. 849.
JUNCUS. II. 1275. 103.
acuminatus Mx. II. 106.
acutiflorus Ehrh. II. 107.
acutus. II. 108.
albidus Hoffm II. 110.
aquaticus Roth. II. 107.
arcticus W. II. 105.
arcuatus Wahlb. II. 111.
aristatus Link. II. 109.
aristatus Perf. II. 106.
aristulatus Mx. II. 106.
articulatus L. II. 108.
articulatus α. L. II. 107.
articulatus β. L. II. 108.
ascendens Hoft. II. 107.
atratus Beff. II. 107.
atratus Lam. II. 104.
balticus Dethard. II. 107.
bicornis Mx. II. 109.
biflorus Ell. II. 106.
biglumis. II. 104.
biglumis Jacqu. II. 104.
bogotensis Humb. (II. 107.) c. p 138
botnicus Wahlb. II. 108.
brevifolius Link. II. 110.
bufonius. II. 109.
bulbosus. II. 108.
bulbosus L. II. 105.
campestris L. II. 112.
campestris β. L. II. 112.
campestris ε. L. II. 110.
canarienfis W. herb. II. 107.
capenfis Thunb. II. 106.
capillaceus Lam. II. 107.
capitatus Weig. II. 104.
caftaneus Sm. II. 104.
cephalotes Thunb. II. 106.
coarctatus W. herb. II. 109.
cornosus Bichen. II. 108.
JUNCUS
communis α. Meyer. c. p. 138.
communis β. Meyer. c. p. 138.
compreffus Humb. II. 107.
compressus Jacqu. II. 108.
concinnus Don. c. p. 137.
congestus Thuill. II. 111.
conglomeratus. (II. 107.) c. p. 138.
cymosus Lam. II. 106.
cyperinus W. herb. II. 106.
denfiflorus Humb. II. 106.
diaphramarius Brot. II. 107.
dichotomus Elliott. II. 109.
dichotomus W. herb. II. 108.
diffufus Hopp. c p. 138.
ebracteatus Meyer. II. 106.
echinatus Mx. II. 105.
echinuloides Brot. II. 105.
effufus. II. 106. c. p. 138.
enfifolius Wikftr. II. 109.
erectus Perf II. 112.
ericetorum Pall. II. 104.
faficiculatus Schousb. II. 106.
filiformis. II. 105
flavescens Hoft. II. 109.
floribundus Kunth. II. 108.
fluitans Lam. II. 105.
fluitans Mx. II. 104.
foliofus Desf. II. 109.
Forfieri Sm. II. 109.
fufco-ater Schreb. II. 108.
Gefneri Sm. II. 109.
glabratus Hopp. II. 110.
glaucus Ehrh. II. 107.
glomeratus Thunb. (II. 107.) c. p. 138.
gracilis R. Br. II. 108.
gracilis Engl. bot. II. 109.
gracilis Roth. II. 104.
grandiflorus Forft. II. 105.
helodes Link. II. 107.
Holofchoenus R. Br. II. 105.
Jacquini. II. 104.
Jacquini L. lapp. II. 105.
intermedius Hoft. II. 110.
intermedius Thuill. II. 112.
iridifolius W. herb. II. 109.
lacteus Link. II. 110.
lamprocarpus Ehrh. Dav. II. 107.
leucophobus Ehrh II. 110.
lomatophyllus *. II. 106.
luteus All. Vill. II. 110.
luzulinus Vill. II. 109.
luzuloides Lam. II. 110.
magellanicus Lam. II. 103.

JUNCUS
marginatus W. Roſtc. II. 105.
marginatus Mühlenb. II. 106.
maritimus Lam. II. 108.
maximus Retz. II. 110.
melanocarpus Mx. II. 110.
mexicanus W. herb. II. 107.
microcephalus Humb. II. 108.
montanus α. Lam. II. 111.
Mühlenbergii *. II. 106.
multiflorus Desf. II. 107.
multiflorus Hoffm. II. 112.
mutabilis Cav. II. 104.
mutabilis Lam. II. 104.
nemoroſus Hoft II. 112.
nemoroſus Pollich II. 110.
niveus Leers. II. 110.
niveus Linn. II. 110.
nodoſus Mühlenb. II. 105.
obtuſiflorus Ehrh. II. 108.
palleſcens Lam. II. 106.
palleſcens Wahlb. II. 111.
pallidus R. Br. II. 107.
parviflorus Ehrh. Retz. II. 110.
parviflorus Poir. II. 109.
pauciflorus R. Br. II. 107.
pedi formis Vill. II. 111.
piloſus L. II. 109.
piloſus β. L. II. 110.
piloſus δ. L. II. 111.
piloſus ε. L. II. 110.
planifolius R. Br. II. 105.
platycaulos Kunth. II. 109.
plebejus R. Br. II. 109.
polycephalus Mx II. 105.
polycephalus Hook. II. 108.
priſmatocarpus R Br. II. 105.
prolifer Kunth. II. 109.
punctorius Thunb. II. 105.
pygmaeus Thuill. II. 104.
repens Mx. II. 105.
retroflexus Rafin. II. 108.
revolutus R. Br. II. 108.
rigidus Desf. II. 108.
Roſtcovii Meyer. II. 106.
rubens Lam. II. 107.
ſcheuchzerioides Laharp. c. p. 137.
ſcirpoides Lam II. 106.
ſerratus Thunb. II. 109.
ſetaceus W. II. 107
ſetifolius Ehrh. II. 105.
ſpadiceus All. Vill. II. 110.
ſpicatus All. II. 111.
ſquarroſus. II. 108.

JUNCUS
ſtellatus Desv. II. 106.
ſtoechadanthus Brot. II. 110.
ſtolonifer Wohlleb. II. 105.
ſtriatus Schousb. II. 106.
ſtygius. II. 104.
ſubtilis Meyer. II. 104.
ſubverticillatus Wulf. II. 105.
ſudeticus W. II. 111.
ſupinus Mönch. II. 105.
ſylvaticus Curt. II. 111.
ſylvaticus Mühlenb. II. 106.
ſylvaticus Roth. II. 107.
Tenageia Ehrh. II. 108.
tenuis W. II. 109.
tenuis Hook. II. 109.
triceps W. Roſtc. II. 104.
trifidus. II. 104.
triglumis. II. 104.
uliginoſus Roth. II. 105.
uſtulatus Hopp. II. 108.
vaginatus R. Br. II. 107.
valvatus Link. II. 105.
vernalis Hoffm. II. 109.
verticillatus Perſ. II. 105.
xiphioides E. Meyer. II. 109.
n. 16. Mühlenb. II. 106.

JUNGERMANNIA. IV. 3847. 217.
adiantoides Sw. IV. 230.
adunca Dickſ. Web. IV. 228.
aequiloba Schwägr. IV. 227.
affinis Nees. IV. 225.
albeſcens Hook. IV. 221.
albicans. IV. 227.
aligera Nees. IV. 227.
alpeſtris Schleich. IV. 228.
alpina L. IV. 216.
angulosa Dickſ. IV. 229.
anomala Hook. IV. 220.
apiculata Nees. IV. 220.
appendiculata Hook. IV. 220.
applanata Nees. IV. 222.
aquatica Schrank. IV. 223.
Arecae *. IV. 217.
arguta Nees. IV. 224.
aſelliformis Nees. IV. 221.
aſplenioides. IV. 230.
atrata Sw. IV. 217.
Aubertii Schwägr. IV. 222.
bantamenſis Nees. IV. 225.
barbata Schreb. IV. 223.
Baueri Mart. IV. 228.
bicalyculata Radd. IV. 228.
bicornis Fl. dan. IV. 227. 228.
bicornis Web. IV. 226.
bicrenata Schmid. IV. 229.

JUNGERMANNIA
bicuſpidata. IV. 227.
bicuſpidata Sm. IV. 224.
bidentata. IV. 224.
bidentata Schmid. IV. 228.
bidentata β. Weis. IV. 224.
bidentula Web. IV. 224.
bifaria Sw. IV. 230
bifida Schmid. IV. 224. 228.
Billarderii Schwägr. IV. 222.
bitoba Sw. Web. IV. 233.
bipinnata Sw. IV. 232.
Blaſia Hook. IV. 232.
Blumii Nees. IV. 220.
Boryana Web. IV. 226.
brachiata Sw. I. 221.
brevicaulis Radd. IV. 228.
brunea *. c. p. 525.
burſata Desv. IV. 230.
byſſacea Roth. IV. 228.
calcarata Nees. IV. 224.
calyptrifolia Hook. IV. 234.
capillaris Sw. IV. 225.
capilligera Schwägr. IV. 225.
capitata Hook. IV. 229.
celluloſa *. IV. 232.
ciliaris. IV. 225.
ciliaris Weis. IV. 225.
cladorrhiza Nees IV. 221.
clavigera Hook. IV. 218.
coadunata Sw. IV. 228.
coalita Hook. IV. 223.
cochleariformis Weis. IV. 227.
compacta Roth IV. 226.
complanata. IV. 226.
compreſſa Hook. IV. 220.
concatenata L. lapp. Sm. IV. 229
concinnata Lightf. IV. 229.
conferta Meiſsn. c. p. 525.
confervoides Radd. IV. 228.
conjugata Hook. IV. 230.
connata Sw. IV. 225.
connivens Dickſ. IV. 228.
contracta Nees. IV. 230.
convexa Thunb. IV. 225.
cordifolia Hook. IV. 231.
cordiſtipula Nees. IV. 219.
crenulata Sm. IV. 231.
crinita Desv. IV. 225.
criſpata Hook. IV. 219.
criſtata Sw. IV. 230.
cucullata Nees. IV. 226.
cuneifolia Hook. IV. 223.
cupreſſiformis Lam. IV. 219.
cupreſſina Sw. IV. 225.

JUNGERMANNIA
curta Mart. IV. 227.
curvifolia Dickſ. IV. 223.
cyparioides Schwägr. IV. 218.
decipiens Hook. IV. 230.
decurrens Nees. IV. 225.
deflexa Mart. IV. 221.
denſifolia Hook. IV. 227.
dentata Radd. IV. 228.
denticulata Web. c. p. 525.
denudata Nees. IV. 231.
dichotoma Sw. IV. 232.
Dickſonii Hook. IV. 226.
diclados Web. IV. 224.
diffuſa Sw. IV. 221.
digitata Meiſsn. c. p. 526.
dilatata. IV. 217. c. p. 524.
dilatata Web. IV. 217.
divaricata Engl. bot. IV. 228.
Donniana Hook. IV. 230.
Ecklonii *. c. p. 524.
Ehrhartiana Web. IV. 328.
emarginata Ehrh. IV. 229.
epiphylla. IV. 232.
eriocaula Hook. IV. 233
eroſa Nees. IV. 222.
exciſa Dickſ. IV. 228.
exilis Nees. IV. 226.
exſecta Schmid. IV. 226.
falcata Hook. IV. 230.
falcata Radd. IV. 227.
faſciculata Nees. IV. 225.
fertilis Nees. IV. 220.
filicina Sw. IV. 219.
filiformis Sw. IV. 221.
fimbriata Rich. Hook. IV. 224.
fiſſa Scop. IV. 223.
flabellata Labill. IV. 233.
flagellifera Hook. IV. 220.
flava Sw. IV. 223
Flörkii Mohr. IV. 223.
fluitans Nees. IV. 229.
formoſa Meiſsn. c. p. 525
fragilis Roth. IV. 223.
Franciſci Hook. IV. 223.
fruticuloſa Sm. IV. 232.
fucoides Sw. IV. 233.
Funckii Mohr. IV. 228.
furcata. IV. 232.
galeata Nees. IV. 218.
gigantea Hook. IV. 231.
gigantea Web. IV. 227.
glauceſcens Hook. IV. 220.
globoſa Meiſsn. c. p. 524.
globulifera Roth IV. 228.
gracillima Sm. IV. 231.

JUNGERMANNIA
gracilis Nees. IV. 220.
graveolens Schrad. IV. 225.
hamatifolia Hook. IV. 234.
heterophylla Schrad. IV. 224.
hexagona Schwägr. IV. 224.
hibernica Hook. IV. 233.
hirtella Web. IV. 224.
holorrhiza Nees. IV. 222.
Hookeri Sm. IV. 234.
horizontalis Hook. I. 221.
Hutchinſiae Hook. IV. 218.
hyalina Hook. IV. 231.
Hymenophyllum Hook. IV. 233.
javanica Sw. IV. 231.
incifa Schrad. IV. 229.
inconſpicua Radd. IV. 234.
indica Necs. IV. 233.
inflata Hudſ. IV. 229.
inflata Mart. IV. 226.
inflexa Schleich. IV. 224.
intermedia Nees. IV. 218.
julacea. IV. 228
julacea Fl. dan. Roth. Schrad. Lam. IV. 229.
juniperina Sw. IV. 228.
laevigata Schrad. IV. 219.
lamellata Hook. IV. 220.
lanata Hook. IV. 226.
lanceolata. IV. 231.
lanceolata Hook. IV. 231.
lanceolata Sm IV. 221.
laxifolia Hook. IV. 228.
linearis Sw. IV. 232.
lobulata Hook. IV. 218. c. p. 325.
longifolia Meiſsn. c. p. 326.
loricata Nees. IV. 222.
lunulata Web. IV. 222.
Lyellii Hook. IV. 233.
Mackaii Hook. IV. 233.
macrorrhiza Dickſ. IV. 229.
magellanica Lam. IV. 218.
maſtigophora *. IV. 222
Menziefii Hook. IV. 219.
Michauxii Web. IV. 228.
microphylla Hook. IV. 225.
minuta Dickſ. IV. 226.
minutiſſima Sm. IV. 234.
moniliata Nees. IV. 217.
montana Mart. IV. 227.
multifida. IV. 232.
multiflora Hudſ. IV. 229.
Muſae *. IV. 222.
Naumanni Nees. IV. 223.
nemoroſa. IV. 227.

JUNGERMANNIA
nepalenſis *. c. p. 324.
nervoſa *. c. p. 326.
nigricaulis. IV. 217. c. p. 324.
nitida Web. IV. 225.
nobilis Hook. IV. 219.
nodulofa Nees IV. 219.
obſcura Sw. IV. 217.
obtuſifolia Hook. IV. 226.
ochroleuca *. c. p. 325.
oppoſita. IV. 230.
orcadenſis Hook. IV. 229.
ornithocephala Nees. IV. 218.
pallens Sw. IV. 231.
palleſcens Ehrh. IV. 223.
palmata Hedw. IV. 232.
palpebrifolia Hook. IV. 218.
patula Sw. IV. 230.
pauciflora Dickſ. IV. 229.
pellucida Meiſsn. c. p. 325.
pendulina Hook. IV. 225.
perfoliata Sw. IV. 231.
Phyllanthus Hook. IV. 233.
piligera Nees. IV. 228.
pinguis. IV. 232.
pinnatifida Hook. IV. 227.
planifolia Hook. IV. 227.
platyphylla. IV. 219.
Pluma Nees IV. 2:5
podophylla Thunb. IV. 233. c. p. 326.
polyanthos. IV. 223.
Porella Dickſ. IV. 219.
portoricenſis *. IV. 226
praerupta Nees. IV. 222.
proſtrata Sw. IV. 231.
pubeſcens Schrank. IV. 233.
pulchella Hook. IV. 225.
pulcherrima Web. Sw. IV. 225.
pulvinata Radd. IV. 228.
pumila Wither. IV. 231.
purpurea Scop. IV. 227.
pufilla. IV. 229.
pygmaea Wulf. IV. 229.
quadripartita Hook. IV. 229.
quinquedentata Hudſ. IV. 223.
radicans Hoffm IV. 225.
ramoſiſſima Hook. IV. 231.
repanda Schwägr. IV. 231.
reptans. IV. 225.
refupinata IV. 226.
refupinata Mart. IV. 227.
retrofpectans Nees. c. p. 325.
revoluta Flotow. IV. 229.
rhizobola Schwägr. IV. 233.

JUNGERMANNIA
rhizophora Nees. IV. 223.
rupeſtris L. IV. 216.
ſaccata Hook. IV. 230.
ſaxicola Schrad. IV. 226.
ſcalaris Schrad. IV. 221.
ſcalaris Schmid. IV. 223.
Schraderi Mart. IV. 231.
ſcorpioides Nees. IV. 224.
ſcutata Web. IV. 221.
ſerpyllifolia Dickſ. IV. 233.
ſerrata Roth. IV. 230.
ſerrulata Sw. IV. 222.
ſertularioides L. ſuppl. IV. 229.
ſeſſilis *. IV. 232.
ſetacea Web. IV. 229.
ſetiformis Ehrh. IV. 229.
ſimplex Sw. IV. 230.
ſinuata Dickſ. Sm. IV. 232.
ſinuoſa Hook. IV. 224.
ſpathuliſtipa Nees. IV. 222.
ſphaerocarpa Hook. IV. 231.
ſphaerocephala Roth. IV. 227.
ſphaerocephala Wither. IV. 223.
Sphagni Dickſ. IV. 231.
ſphagnoides Rich. IV. 227.
ſpinuloſa Dickſ. IV. 230.
ſpiralis Nees. IV. 222.
Sprengelii Mart. IV. 223.
ſquamata Nees. IV. 232.
ſquamata W. herb. IV. 221. mutetur in J. ſquamigeram *.
ſquarroſa Hook. IV. 224.
ſquarroſa Nees. IV. 218. mutetur in J. Neeſii *.
ſtipulacea Hook. IV. 221.
ſtolonifera Sw. IV. 222.
ſubintegerrima Nees. IV. 231.
ſuperba Nees. c. p. 326.
Swartziana Web. IV. 219.
tabularis *. c. p. 325.
Tamariſci. IV. 217. c. p. 324.
tamariſcifolia Web. IV. 217.
taxifolia Wahlenb IV. 226.
Taylorii Hook. IV. 221.
tenera Sw. IV. 223.
Teneriffae Web. IV. 217.
tenerrima Radd. IV. 231.
tenuis Nees. IV. 218.
Thuarſii Hook. IV. 219.
Thuia Dickſ. IV. 219.
Tomentella Ehrh. IV. 225.
tomentoſa Hoffm. IV. 233.
JUNGERMANNIA
tranſverſalis Sw. IV. 221. c. p. 325.
trichodes Nees. IV. 225.
Trichomanis Dickſ. IV. 223.
trichophylla. IV. 229.
tricrenata Wahlenb. IV. 225.
tridens Nees. IV. 222.
tridentata Soop. IV. 223.
tridenticulata Mx. IV. 230.
tridenticulata Schwägr. IV. 222.
trifaria Nees. IV. 218.
trilobata. IV. 225.
turbinata Radd. IV. 228.
Turneri Hook. IV. 228.
ulothrix Schwägr. IV. 226.
ulvoides Nees. IV. 233.
umbroſa Schrad. IV. 227.
uncigera Nees. IV. 225.
uncinata Web. IV. 224.
undulata. IV. 227.
vaginata Sw. IV. 218.
varia L. IV. 227.
varia Mart. IV. 229.
varia Mx. IV. 228.
ventricoſa Dickſ. IV. 228.
viridis *. IV. 232.
viticuloſa IV. 221.
viticuloſa Mart. IV. 231.
Weberi Mart. IV. 226.
Woodſii Hook. IV. 224.
Junghanſia faginea J. F. Gmel. I. 442.
JUNGIA. III. 2757. 506.
axillaris *. c. p. 501.
ferruginea L. ſuppl. III. 506. c. p. 301.
JUNIPERUS. III. 3200. 908.
barbadenſis. III. 909.
bermudiana. III. 909.
capenſis Lam. III. 909.
caroliniana du Roi. III. 908.
chinenſis. III. 909.
communis. III. 908.
communis γ. Ait. III. 909.
drupacea Labill. III. 909.
excelſa M. B. III. 908.
foetidiſſima W. III. 908.
hemiſphaerica Presl. III. 909.
Hermanni Perſ. III. 908.
hiſpanica Lam. III. 909.
lycia L. III. 909.
macrocarpa Sibth. III. 909.
mexicana *. III. 909.
nana W. III. 909.

JUNIPERUS
oblonga M. B. III. 909.
Oxycedrus. III. 909.
phoenicea. III. 909.
proſtrata Mx. III. 910.
recurva Hamilt. III. 909.
repens Nutt. III. 910.
Sabina. III. 910.
ſibirica Burgsd. III. 909.
ſquamata Lamb. III. 909.
ſuecica Hortul. III. 908.
turifera. III. 909.
virginiana. III. 908.
JUSSIEVA. II. 1470. 231.
acuminata Sw. II. 231.
anguſtifolia Lam. II. 231.
aſcendens L. II. 232.
caryophyllea Lam. II. 231.
edulis Forsk. II. 216.
erecta. II. 231.
grandiflora Mx. II. 232.
hirta. II. 231.
inclinata. II. 231.
leptocarpa Nutt. II. 232.
linearis W. II. 231
linifolia Vahl. II. 231.
longifolia Cand. c. p 151.
montevidenſis *. II. 232.
natans Humb. II. 231.
nervoſa Poir. II. 231.
octonervia Lam. II. 231.
octovalvis Sw. II. 231.
ovalifolia Sims. c. p 151.
paluſtris Meyer. II. 231.
peruviana. II. 232.
pubeſcens. II. 232.
ramoſa Jacqu. fil. c. p. 151.
repens. II. 232.
ſagittata Poir. II. 231.
ſcabra W. II. 231.
ſedoides Humb. II. 231.
ſubacaulis Purſh. II. 231.
ſuffruticoſa L. II. 231.
tetragona *. II. 231.
variabilis Meyer. II. 232.
villoſa Lam. II. 231.
JUSTICIA. I. 106. 77.
acaulis L. I. 77.
acicularis Sw. I. 88.
Adhatoda. I. 80.
alata Vahl. I. 84.
alba Roxb. I. 79.
americana Vahl. I. 84.
annua L. I. 87.
antirrhina Mart. c. p. 19.
appendiculata Vahl. I. 84.
appreſſa Forsk. II. 827.
JUSTICIA
ariſtata Vahl. I. 87.
armata Sw. I. 88.
aſcendens R. Br. I. 82.
baphica *. I. 85.
bengalenſis *. I. 82.
Betonica. I. 78.
bicalyculata Vahl. I. 84.
bicolor Sims. I. 88.
biflora Vahl. I. 82.
biſpinoſa Forsk. II. 827.
brachiata Purſh. I. 86.
brachiides Roth. I. 82.
brachionodes *. I. 82.
braſiliana Roth. I. 85.
calycotricha Link. c. p. 18.
(caneſcens Lam I. 79.)
caneſcens Lam. I. 42.
capenſis Thunb. I. 83.
caracaſana Jacqu. I. 80.
caripenſis Humb. I. 81.
carthagenenſis Jacqu. I. 81.
ciliaris. I. 84.
coccinea Aubl. I. 78.
coccinea Cav. I. 80.
comata. I. 84.
comoſa Vahl I. 82.
crinita Thunb. I. 84.
cuneata Vahl. I. 83.
cuneifolia Mart. c. p. 19.
cuſpidata Vahl. I. 82.
debilis Forsk. I. 83.
decuſſata Roxb. I. 85.
diffuſa. I. 81.
divaricata Lichtenſt. I. 83.
Echolium. I. 77.
echioides. I. 79.
elegans P. B I. 89.
elongata Vahl. I. 79.
euſtachiana Jacqu. I. 79.
faſtigiata Lam. Vahl. I. 89.
faſtuoſa L. I. 87.
flava Vahl. W. II. 828.
foetida Forsk. I. 87.
formoſa W. I. 80.
frondoſa Vahl. I. 86.
furcata Jacqu. I. 83.
gangetica. I. 79.
Gendarusſa I. 80.
geniculata Sims. c. p. 18.
genuflexa Mart. c. p. 18.
glabra Kön. I. 84.
glandulosa Roth. I. 80.
glauca Rottl. I. 83.
gonyſtachya Mart. c. p. 18.
hirſuta Vahl. I. 42.
hiſpida W. I. 78.

JUSTICIA
humifusa Sw. I. 82.
humilis Mx. I. 84.
humuliflora Mart. c. p. 18.
hypocrateriformis Vahl. I. 89.
hyssopifolia. I. 83.
jalappaefolia Vahl. I. 85.
inficiens Vahl. I. 85.
infracta Vahl. I. 80.
infundibuliformis L. II. 826.
interrupta Humb. I. 78.
involucrata Roxb. I. 88.
juncea R. Br. I. 82.
laetevirens Vahl. I. 77.
lamiifolia Roxb. I. 42.
lancea Thunb. I. 84
lanceata Forsk. II. 827.
Lanceolaria Roxb. I. 85.
lapathifolia Vahl. I. 78.
latebrosa Kön. I. 85.
latifolia Vahl. I. 78.
ligustrina Vahl. I. 78.
lineolata R. et P. I. 78.
lithospermifolia Jacqu. I. 84.
longifolia Vahl. I. 79.
lucida Andr. I. 80.
macrophylla *. I. 79.
media R. Br. I. 82.
microphylla Lam. Vahl. I. 88.
Moretiana Burm. I. 85.
mucronata R. et P. I. 81.
nasuta. I. 79.
nemorosa Sw. I. 81.
nervosa Vahl. I. 89.
nigricans Lour. I. 78.
nitida Jacqu. I. 78.
nummularifolia Vahl. I. 42.
nutans Burm. I. 78.
oblongata Link. c. p. 18.
odora Vahl. I. 83.
opaca Vahl. I. 79.
orchioides. I. 83.
origanoides Vahl. I. 42.
orixensis Roxb. I. 82.
paniculata Burm. I. 80.
paniculata Forsk. I. 87.
parviflora Ort. Vahl. I. 88.
patula Lichtenst. I. 83.
pectoralis Jacqu. I. 82.
pedunculosa Mx. I. 84.
periplocaefolia Jacqu. I. 83.
picta. I. 79.
plicata Vahl. I. 82.
plumbaginifolia Jacqu. I. 80.
polygonoides Humb. I. 83.
polysperma Roxb. I. 79.
polystachya Lam. I. 84.
JUSTICIA
procumbens. I. 81.
Pseudo-Betonica Roth. I. 80.
pubescens Lam. I. 79.
pulchella Roxb. I. 89.
pulcherrima L. fil. II. 826.
punctata Vahl. I. 81.
purpurea L. I. 87.
quadrifida Vahl. I. 80.
quinquangularis Roxb. I. 81.
racemosa R. et P. I. 82.
racemulosa Wikstr. c. p. 18.
radicans Vahl. I. 84.
ramosissima Roxb. I. 82.
reflexiflora Rich. I. 83.
reptans Sw. I. 81.
reticulata Lam. I. 84.
retorta Vahl. I. 85.
Rohrii Vahl. I. 81.
rosea Vahl. I. 89.
rubra Vahl. I. 78.
Ryani Vahl. I. 82.
salicina Juss. I. 79.
salviaeflora Humb. I. 82.
sanguinolenta Vahl. I. 80.
scandens Vahl. I. 80.
secunda Vahl. I. 81.
secundiflora Vahl. I. 84.
sericea R. et P. I. 78.
serpens Vahl. I. 87.
serpyllifolia Rottl. I. 85.
sessilis Jacqu. I. 84.
sexangularis Cav. I. 86.
sexangularis Forsk. I. 87.
simplex Don. c. p. 18.
sinuata Forst. I. 88. 89.
spathulata Mart. c. p. 18.
speciosa Roxb. I. 85.
sphaerosperma Vahl. I. 79.
spicata R. et P. I. 78.
spinosa Jacqu. I. 88.
stricta Vahl. I. 79.
strobilifera Lam. I. 79.
sulcata Vahl. I. 81.
sylvatica Lour. I. 83.
syringaefolia Vahl. I. 78.
tenuifolia R. et P. I. 78.
tetragona Vahl. II. 826.
thyrsiflora Roxb. I. 78.
tinctoria Lour. I. 80.
tinctoria Roxb. I. 85.
tomentosa Vahl. I. 83.
tomentosa Roxb. I. 82.
tranquebarensis. I. 83.
triflora Forsk. I. 88.
trispinosa Forsk. II. 827.
trisulca Vahl. I. 85.

JUSTICIA
tunicata Afzel. I. 79.
undulata Vahl. I. 82.
Vahlii Roth. I. 81.
variegata Aubl. I. 78.
Vellozii Vand. I. 82.
verticillaris L. I. 87.
verticillata Roxb. I. 88.
vincoides Lam. Vahl. I. 88.
violacea Vahl. I. 80.
vitellina Roxb. I. 78.
vulgaris Berter. I. 81.

IVA. III. 2859. 620.
annua. III. 620.
annua Mx III. 621.
axillaris Purſh. III. 621.
cheiranthifolia Kunth. III. 620.
ciliata W. III. 621.
frutescens. III. 620.
imbricata Walt. III. 625.
monophylla Walt. III. 851.
xanthiifolia Nutt. III. 621.

Ivira pruriens Aubl. III. 82.

IXIA. I. 158. 156.
africana L. I. 158.
anemonaeflora Jacqu. I. 149.
angusta Vahl. I. 148.
aquatica Mühlenb. I. 171.
ariſtata Thunb. I. 156.
ariſtata Ait. I. 149.
aulica Ait. I. 156.
bulbifera L. I. 149.
Bulbocodium L. I. 149.
Bulbocodium Thunb. I. 149.
campanulata Lam. I. 149.
candida Red. I. 157.
capillaris. I. 156.
capillaris γ. L. I. 156.
capitata Andr. I. 157.
cepacea Red. I. 150.
chinenſis L. I. 166.
chloroleuca Jacqu. I. 149.
cinnamomea Andr. I. 148.
cinnamomea Thunb. I. 148.
coccinea Thunb. I. 156.
coeleſtina Bartr. I. 156.
columellaris Ker. I. 156.
columnaris Salisb. Andr. I. 156.
conica Salisb. I. 157.
corymboſa Thunb. I. 147.
crateriodes Ker. I. 157.
criſpa Thunb. I. 157.
criſpifolia Andr. I. 147.

IXIA
crocata Ker. I. 154.
crocea Thunb. I. 149.
deuſta Ait. I. 154.
dubia Red. I. 157.
elongata Vahl. I. 149.
erecta. I. 157.
exciſa Thunb. I. 148.
falcata Thunb. Jacqu. I. 148.
faſtigiata Lam. I. 147.
feneſtrata Jacqu. I. 154.
filifolia Cand. I. 149.
filiformis Vent. I. 157.
fimbriata Lam. I. 149.
fiſtuloſa Andr. I. 148.
fiſtuloſa Curt. I. 150.
flexuoſa. I. 156.
fragrans Jacqu. I. 149.
fruticoſa L. I. 147.
fugaciſſima L. I. 168.
fugax Hornem. I. 149.
fuſco-citrina Red. I. 157.
gladiata L. I. 166.
gracillima Ker. I. 156.
grandiflora Curt. I. 149.
heterophylla W. I. 147.
hirſuta L. I. 158.
hirta Thunb. I. 148.
holoſericea Jacqu. I. 149.
humilis Thunb. I. 148.
hyalina Vahl. I. 154.
hybrida Ker. I. 157.
imbricata la Roch. I. 148.
incarnata Jacqu. I. 156.
inflexa la Roch. I. 148.
lucera Ker. I. 149
lancea Jacqu. I. 156.
leucantha Jacqu. I. 157.
Liliago Red. I. 149.
linearis. I. 156.
linearis Jacqu. I. 148.
longiflora Berg. I. 154.
maculata. I. 156.
marginata Ait. I. 150.
miniata Jacqu. I. 154.
minuta. I. 156.
monadelpha la Roch. I. 156.
ochroleuca Vahl. I. 149.
ornithogaloides Lichtenſt. I. 149.
patens Ait. I. 157.
pectinata Vahl. I. 155.
(pendula Thnnb. I. 156.)
pendula Thunb. I. 149.
pentandra Thunb. I. 157.
phlogiflora Red. I. 156.

IXIA
pilosa Thunb. I. 148.
plantaginea Ait. I. 150.
polystachya Jacqu. I. 157.
polystachya L. I. 157.
polystachya Red. I. 156.
pumila Forst. I. 147.
punctata Andr. I. 150.
punicea Jacqu. I. 155.
punicea *. I. 157.
purpurascens Tenor. I. 149.
purpurea Jacqu. I. 155.
purpurea Vahl. I. 154.
pusilla Andr. I. 148.
pyramidalis Lam. I. 147.
quadrangula la Roch. I. 149.
radians Thunb. I. 149.
radiata Jacqu. I. 148.
rapunculoides Red. I. 156.
recurva Cand. I. 149.
recurva Red. I. 149.
reflexa Andr. I. 157.
reflexa Thunb. I. 149.
retusa Salisb. I. 157.
rochensis Bot. mag. I. 148.
rubro-cyanea Jacqu. I. 156.
scariosa Thunb. I. 157.
scillaris Thunb. I. 157.
secunda Berg. I. 148.
setacea Thunb. I. 148.
speciosa Andr. I. 157.
spicata W. I. 150.
squalida Ait. I. 154.
striata Vahl. I. 156.
sublutea Lam. I. 148.
thyrsiflora la Roch. I. 158.
tortuosa Lichtenst. I. 149.
tricolor Curt. I. 149.
undulata Salisb. I. 157.
uniflora Jacqu. I. 149.
villosa Ait. I. 155.

IXODIA R. Br. III. 2714. 457.
achilleoides R. Br. III. 457.
Ammobium *. c. p. 300.

IXORA. I. 401. 407.
acuminata Roxb. I. 408.
alba Roxb. I. 408.
americana Jacqu. I. 414.
americana Sw. I. 409.
angustifolia Lam. I. 407.
Banducca Roxb. I. 407.
barbata Roxb. I. 408.
blanda Ker. I. 408.
brachiata Roxb. I. 408.
buxifolia *. I. 409.
coccinea Ait. Lour. Curt. I. 407.
coccinea L. I. 407.
congesta Roxb. I. 408.
crocata Ker. I. 408.
cuneifolia Roxb. I. 408.
fasciculata Sw. W. I. 410.
flammea Salisb. I. 407.
fulgens Roxb. I. 408.
grandiflora Ker. I. 407.
guianensis *. I. 409.
lanceolaria Colebr. I. 409.
lanceolata Lam. I. 408.
longifolia Sm. I. 408.
multiflora Sw. I. 406.
novemnervia Lour. I. 409.
obovata Roth. I. 408.
odorata *. I. 409.
paniculata Lam. I. 407.
parviflora Vahl. I. 408.
Pavetta Andr. I. 408.
Pavetta Roxb. I. 407.
rosea Wallich. I. 408.
sessilifolia *. I. 409.
speciosa W. I. 407.
spinosa Lam. I. 410.
stricta Roxb. I. 407.
tenuiflora Roxb. I. 408.
ternifolia Cav. I. 414.
thyrsiflora Poir. I. 409.
tomentosa Roxb. I. 407.
undulata Roxb. I. 408.
villosa Roxb. I. 409.
violacea Lour. I. 409.

Izquierda aggregata R. et P. I. 442.

K.

KÄMPFERA. I. 9. 9.
angustifolia Sm. I. 10. c. p. 7.
Galanga. I. 10.
latifolia Don. I. 10.
linearis Wallich. I. 13.
marginata Carey. c. p. 7.
ovalifolia Roxb. I. 10. c. p. 7.
ovata Rosc. I. 10.
pandurata Roxb. I. 10
rotunda. I. 9.
fecunda Wallich. I. 13.
Kämpfera Houtt. II. 754.
KAGENECKIA R. et P. II. 1803. 466.
glutinosa Kunth. II. 466.
Kaida Tjferria Rheed. III. 898.
KALMIA. II. 1549. 293.
angustifolia. II. 293.
cuneata Mx. II. 293.
glauca Ait. II. 293.
hirsuta Walt. Lam. II. 293.
latifolia. II. 293.
polifolia Wangenh. II. 293.
KAULFUSSIA Nees. III. 2779. 570.
amelloides Nees. III. 570.
KEITHIA *. II. 1450. 219.
brasilienfis *. II. 219.
KENNEDIA Vent. III. 2592. 310.
coccinea Vent. III. 310.
Comptoniana Link. III. 310. c p. 289.
cordata Lindl. c. p. 289.
monophylla Vent. III. 310.
ovata Ker. III. 310.
prostrata R. Br. III. 310.
rubicunda Vent. III. 310.
tabacina Labill. c. p. 289.
KERAUDRENIA Gay. I. 1132. 948.
hermannifolia Gay. I. 948.
KERIA Cand. II. 1851. 504.
japonica Cand. II. 504.
Kernera oceanica W. I. 181.
Keulia chilenfis Molin. II. 357.
Keura odorifera Forsk. III. 897.
Kielmeyera coriacea Mart. c. p. 207.
corymbofa Mart. c. p. 207.
petiolaris Mart. c. p. 207.
rofea Mart. c. p. 207.
variabilis Mart. c. p. 207.
KIESERIA Reinw. III. 2556. 245.
fericea Reinw. III. 245.
Kieferia ftricta Nees. c. p. 207.
KIGGELARIA. II. 1739. 440.
africana. II. 440.
integrifolia Jacqu. II. 440.
KIRGANELIA Juff. III. 2372. 48.
dumetofa *. III. 48.
elegans Juff. III. 48.
elliptica *. III. 48.
floribunda *. III. 48.
falviaefolia *. III. 48.
KITAIBELIA W. III. 2443. 109.
vitifolia W. III. 109
Klaprothia mentzelioides Kunth. II. 479.
KLEINHOVIA. III. 2419. 83.
Hofpita. III. 83.
KLEINIA Jacqu. III. 2680. 438.
alata Meyer. III. 438.
angulata W. III. 438.
colorata Kunth. III. 438.
filifolia *. III. 438.
jorullenfis Kunth. III. 438.
linearifolia Juff. III. 439.
nereifolia Haw. III. 427.
obfcura *. III. 438.
oppofitifolia *. III. 438.
Porophyllum W. III. 438.
ruderalis Jacqu. III. 348.
Selloi *. III. 438.
fuffruticofa W. III. 438.
tagetoides Kunth. III. 438.
tomentofa Haw. III. 427.
viridiflora Kunth. III. 438.
KNAPPIA Sm. I. 268. 264.
agroftidea Sm. I. 264.
KNAUTIA. I. 379. 384.
orientalis. I. 384.
palaeftina L. I. 384.
plumofa L. I. 385.
propontica L. I. 384.
fpathulata Lag. I. 384.
Knema corticofa Lour. III. 65.
KNIGHTIA R. Br. I. 526. 485.
excelfa R. Br. I. 485.
KNOWLTONIA Salisb. II. 2035. 644.
daucifolia Cand. II. 645.
gracilis Cand. II. 644.
hirfuta Cand. II. 645.

KNOWLTONIA
rigida Salisb. II. 644.
veſicatoria Sims. II. 644.
KNOXIA. I. 396. 406.
braſilienſis *. I. 406.
corymboſa W. I. 406.
purpurea Lam. I. 427.
umbellata Banks. I. 406.
zeylanica I. 406.
Kobus Banks. II. 643.
Kochia arenaria Roth. Schrad. I. 923.
brevifolia R Br. I. 924.
daſyantha Schrad. I. 924.
dentata W. I. 923.
dioeca Nutt. I. 923.
eriophora Schrad. I. 926.
hyſſopifolia Roth. I. 926.
laniflora S. G. Gmel. I. 924.
proſtrata Schrad. I. 924.
ſcoparia Schrad. I. 923.
ſericea Schrad. I. 921.
KÖLERA Perſ. I. 337. 332.
avenacea *. I. 332.
brachyſtachya Cand. I. 332.
brevifolia *. I. 332.
criſtata Perſ. I. 275.
dactyloides *. I. 332.
glauca Cand. I. 275.
hirſuta Cand. I. 278.
hiſpida Cand. I. 332.
lagopoides Panz I. 332.
macilenta Cand. c p. 35.
phleoides Perſ. I. 332.
pubeſcens P. B. I. 278.
pulchella *. I. 332.
ſetacea Cand. I. 275.
ſplendens Presl. I. 275.
valleſiaca Cand. I. 275.
Kölera laurifolia W. III. 902.
Köllea hyemalis Biria. II. 658.
Kölpinia linearis Pall. III. 672.
KÖLREUTERA Laxm. II. 1428. 213.
paniculata Laxm. II. 213.
triphylla Perſ. II. 247.
Kölreutera hygrometrica Hedw. IV. 216.
molluginoides Murr. I. 971.
KÖNIGIA. I. 368. 364.
islandica. I. 364.
nepalenſis Don. c. p. 37.
KOLBEA Schlechtend. c. p. 150. 142.
Breyniana Schlechtend. c. p. 142.
Koniga libyca R. Br. c. p. 240.
maritima R. Br. c. p. 239.
Koſaria Forsk. III. 778.
Κοσμοσάνδαλον Pauſan. Athen. III. 702.
KRAMERIA. II. 2255. 844.
argentea Mart. II. 844.
cytiſoides Cav. II. 844.
glabra *. II. 844.
Ixina. II. 844.
linearis R. et P. II. 844.
pauciflora Seſſ. II. 844.
ſecundiflora Seſſ. II. 844.
triandra R. et P. II. 844.
Kraſcheninnikovia latens Güldenſt. III. 856.
KRIGIA Schreb. III. 2899. 669.
amplexicaulis Nutt. III. 669.
caroliniana Nutt. III. 669.
Dandelion Nutt. III. 669.
dichotoma Nutt. III. 669.
oppoſitifolia Rafin. III. 669.
tenella Reichenb. III. 669.
virginica W. III. 669.
virginica Hortul. III. 670.
KUHLIA Kunth. c. p. 201. 208.
glauca Kunth. c. p. 208.
ulmifolia Kunth. c. p. 208.
KUHNIA. III. 2682. 439.
arguta Kunth. III. 439.
Critonia W. III. 439.
eupatorioides. III. 439.
linearifolia *. III. 439.
rosmarinifolia Balb. III. 439.
villoſa *. III. 439.
Kuhniſtera carolinenſis Lam. III. 327.
KUNTHIA Humb. II. 1161. 19.
montana Humb. II. 19.
KUNZIA *. II. 1814. 475.
tridentata *. II. 475.
KYDIA Roxb. III. 2428. 85.
calycina Roxb. III. 85.
fraterna Roxb. III. 85.
KYLLINGA. I. 232. 235.
brevifolia Rottb. I. 235.
bulboſa P. B. I. 236.
cyperina Retz. I. 234.
cyperoides Roxb. I. 236.
elongata Humb. I. 236.
filiformis Sw. I. 234.
globoſa P. B. I. 235.
incompleta Jacqu. I. 235.
intermedia R. Br. I. 235.
maculata Mx. I. 235.

KYLLINGA
monocephala. I. 255.
odorata Vahl. I. 256.
ovularis Mx. I. 254.
panicea Rottb. I. 254.
peruviana Lam. I. 255.
polycephala Link. I. 256.
KYLLINGA
pumila Mx. I. 255.
ſquamulata Vahl. I. 235.
triceps. I. 235.
umbellata L. I. 235.
uncinata Link. I. 235.
vaginata Lam. I. 255.

L.

LABATIA Sw. I. 451. 428.
macrocarpa Mart. c. p. 42.
pedunculata W. I. 428.
ſeſſiliflora Sw. I. 428.
LABICHEA Gaudich. Cand. c. p. 11. 12.
caſſioides Gaudich. c. p. 12.
LACARA *. II. 1624. 532.
triplinervia *. II. 532.
Lacathea florida Salisb. III. 125.
Lacellia libyca Viv. III. 396.
Lacepedea infignis Kunth. I. 947.
LACHENALIA Jacqu. II. 1229. 76
anguſtifolia Jacqu. II. 78.
bifolia Ker. II. 77.
contaminata Ait. II. 77.
fragrans Jacqu. II. 77.
glaucina Jacqu. II. 78.
hirta Thunb. II. 77.
hyacinthoides Jacqu. II. 78.
iſopetala Jacqu. II. 77.
lanceaefolia Jacqu. II. 77.
liliiflora Jacqu. II. 77.
lucida Ker. II. 77.
luteola Jacqu. II. 77.
mediana Jacqu. II. 78.
nervoſa Ker. II. 77.
orchioides Ait. II. 78.
orchioides Jacqu. II. 78.
orthopetala Jacqu. II. 78.
pallida Ait. II. 78.
patula Jacqu. II. 77.
pendula Ait. II. 76.
punctata Jacqu. II. 76.
purpurea Jacqu. II. 77.
purpureo-coerulea Jacqu. II. 77.
puſilla Jacqu. II. 77.
puſtulata Jacqu. II. 77.
quadricolor Jacqu. II. 76.
racemoſa Sims. II. 77.
ramoſa L. II. 76.
LACHENALIA
rubida Jacqu. II. 76
ſerotina L. II. 78.
tigrina Jacqu. II. 76.
tricolor Jacqu. II. 76.
unicolor Jacqu. II. 77.
unifolia Jacqu. II. 77.
violacea Jacqu. II. 77.
viridis L. II. 78.
Lachnaea buxifolia Lam. II. 239.
conglomerata L. II. 240.
eriocephala L. Andr. II. 240.
glauca Salisb. II. 239.
LACHNANTHES Elliott. I. 164. 159.
tinctoria Ell. I. 159.
LACHNOSPERMUM W. III. 2710. 456.
ericaefolium W. III. 456.
LACHNOSTOMA Kunth. I. 986. 850.
tigrinum Kunth. I. 850.
LACIS Schreb. II. 1980. 612.
fluviatilis W. II. 612.
foeniculacea *. c. p. 210.
fucoides Mart. II. 612.
LAGISTEMA Sw. I. 138. 124. c. p. 11.
alterum *. (I. 124.) c. p. 21.
Berterianum Mart. c. p. 21.
myricoides Sw. I. 124. c. p. 21.
oblongum *. I. 124. c. p. 21.
pubeſcens Mart. c. p. 21.
ſerrulatum Mart. I. 124. c. p. 21.
LACTUCA. III. 2886. 659.
acuminata *. III. 659.
altiſſima M. B. III. 659.
auguſtana Allion. III. 659.
canadenſis. III. 660.
capenſis Thunb. III. 660.

LACTUCA
capitata Bauh. III. 660.
Chaixii Vill. III. 660.
cichoriifolia Cand. III. 660.
cretica Desf. III. 660.
crispa Bauh. III. 660.
disfecta Don. III. 661.
elongata Mühlenb. III. 660.
fistulosa Rafin. III. 660.
flava Forsk. III. 649.
graminea Mx. III. 659.
hirsuta Mühlenb. III. 660.
indica. III. 659.
inermis Forsk. III. 655.
integrifolia Nutt. III. 659.
intybacea Jacqu. III. 649.
laciniata Roth. III. 660.
leucophaea Sibth. III. 659.
maculata Hornem. III. 660.
mauritiana Poir. III. 659.
nudicaulis Murr. III. 649.
palmata W. III. 660.
perennis. III. 660
plicata Balb. III. 660.
prenanthoides Scop. III. 655.
quercina. III. 660.
racemosa W. III. 648.
sagittata Kit. III. 659.
saligna. III. 659.
sativa. III. 660.
Scariola. III. 660.
segusiana Balb. III. 659.
sonchoides Lapeyr. III. 660.
spinosa Lam. Desf. III. 654.
stricta Kit. III. 660.
tenerrima Pourr. III. 660.
tuberosa Jacqu. III. 659.
Vialea Bellard. III. 660.
villosa Jacqu. III. 659.
virosa. III. 659.
Laelia cochlearioides Pers. II. 850.
prostrata Pers. II. 850.
LAËTIA. II. 1968. 609.
apetala. II. 609.
completa. II. 609.
guazumaefolia Kunth. II. 609.
hirtella Kunth. II. 609.
parviflora *. II. 609.
scabra *. II. 609.
Thamnia Sw. II. 609.
Lafoënsia Vand. II. 493.
LAFUENTEA Lag. 1. 2156. 775.
rotundifolia Lag. II. 775.
LAGASCEA Cav. III. 2718. 458.
helianthifolia Kunth. III. 458.
LAGASCEA
mollis Cav. III. 459.
rubra Kunth. III. 458.
suaveolens Kunth. III. 458.
Lagenula pedata Lour. I. 490.
LAGERSTRÖMIA. II. 1941. 603.
hirsuta W. II. 603.
indica. II. 603.
Münchhausia W. II. 603.
parviflora Roxb. II. 603.
Reginae Roxb. II. 603.
LAGETTA Juss. II. 1492. 245.
funifera Mart. c. p. 152.
lintearia Juss. II. 245.
LAGOECIA. I. 905. 808.
cuminoides. I. 808.
Lagonychium Stephanianum M. B. II. 326.
LAGOSERIS M. B. III. 2878. 637.
bursifolia Link. III. 653.
crepoides M. B. III. 637.
intybacea Link. III. 653.
leontodontoides Link. III. 653.
nemausensis M. B. III. 637.
raphanifolia Link. III. 653.
taraxacifolia Reichenb. III. 653
taurica M. B. III. 637.
verscicolor Fisch. III. 651.
Lagotis glauca Gärtn. II. 772.
LAGUNAEA Cav. III. 2448. 123.
aculeata Cav. III. 123.
angulata Link. III. 123.
lobata W. III. 123.
Patersonia Sims. III. 123.
sinuata Hornem. III. 123.
squamea Vent. III. 123.
ternata W. III. 123.
LAGURUS. I. 286. 273.
ovatus. I. 273.
LAMARCKIA Rich. Poir. I. 660. 622.
coccinea Rich. I. 622.
Lamarckia aurea Mönch. Cand. I. 296.
Bursa Olivi. IV. 566.
tenella Cand. I. 270.
LAMBERTIA Sm. I. 522. 481.
echinata R. Br. I. 481.
formosa Sm. I. 481.
inermis R. Br. I. 481.
uniflora R. Br. I. 481.
LAMINARIA Lamx. IV. 3390. 325.
Agarum Lamx. IV. 326.
Belvisii Ag. IV. 325.

LAMINARIA
brevipes Ag. IV. 525.
buccinalis Lam^x. IV. 326.
bulbosa Lam^x. IV. 325.
Clathrus Ag. IV. 526.
costata Ag. IV. 326.
debilis Ag. IV. 326.
digitata Lam^x. IV. 326.
elliptica Ag. IV. 326.
esculenta Lam^x. IV. 326.
Fascia Ag. IV. 525.
Phyllitis Lam^x. IV. 325.
pomifera Lam^x. IV. 320.
potatorum Lam^x. IV. 326.
radicata Ag. IV. 326.
reniformis Lam^x. IV. 526.
saccharina Lam^x. IV. 325.
LAMIUM. II. 2093. 725.
album. II. 726.
amplexicaule. II. 727. c. p. 229.
bifidum Cyr. II. 726
calycinum Urv. II. 726.
disfectum Wither. II. 726.
flexuosum Tenor. (II. 726.) c. p. 228.
Galeobdolon Hoffm. II. 725.
garganicum. II. 726.
grandiflorum Pourr. II. 726.
guestphalicum Weih. II. 726.
hirsutum Lam. II. 726.
hirtum Poir. II. 726.
hispidulum Mx. II. 727.
incisum W. II. 726.
intermedium Fries. c. p. 229.
laevigatum. II. 726.
laevigatum Reichenb. c. p. 228.
longiflorum Tenor. II. 726. c. p. 228.
maculatum. II. 726. c. p. 228.
maculatum Sm. c. p. 228.
molle Ait. II. 726.
molucellaefolium Fries. c. p. 229.
moschatum Mill. II. 726.
multifidum. II. 727.
Orvala. II. 725.
purpureum. II. 726.
purpureum β. Lam. II. 726.
rugosum Ait. II. 726. c. p. 228.
stoloniferum Lapeyr. II. 726.
striatum Sm. II. 726.
tomentosum W. II. 726.
LAMOUROUXIA Kunth. II. 2154. 774.
multifida Kunth. II. 774.
rhinanthifolia Kunth. II. 774.
serratifolia Kunth. II. 774.
sylvatica Kunth. II. 774.
virgata Kunth. II. 774.
viscosa Kunth. II. 774.
xalapensis Kunth. II. 774.
Lampocarya aspera R. Br. II. 114.
hexandra R. Br. II. 113.
LANARIA Ait. II. 1176. 26.
plumosa Ait. II. 26.
Lancisia lobata Lam. III. 588.
pectinata Lam. III. 588.
turbinata Lam. III. 588.
LANGRETIA Delil. II. 1726. 432.
suffruticosa Delil. II. 432.
Landolfia owarienfis P. B. I. 669.
LANGSDORFFIA Rich. III. 3155. 891.
janeirensis Rich. III. 891.
Langsdorffia forbifolia Leandr. c. p. 125.
Lanipila capensis Burch. c. p. 305.
LANSIUM Rumph. III. 2384. 66.
domesticum Jack. III. 66. c. p. 252.
montanum Jack. III. 66.
LANTANA. II. 2126. 761.
aculeata. II. 761.
africana Thunb. II. 763.
annua. II. 762.
Camara. II. 762.
canescens Kunth. II. 763.
capensis Thunb. II. 763.
celtidifolia Kunth. II. 762.
crispa Thunb. II. 763.
fucata Ker. II. 762.
geminata *. II. 763.
hispida Kunth. II. 762.
horrida Kunth. II. 761.
involucrata. II. 762.
lavandulacea W. II. 763.
lippioides *. II. 763.
melissaefolia Ait. II. 761.
mixta. II. 761.
nivea Vent. II. 761.
odorata. II. 762.
parvifolia Salisb. II. 762.
pilosa Kunth. II. 762.
purpurea Hornem. II. 761.
racemosa Lour. II. 763.
Radula Sw. II. 762.

LANTANA
recta Ait. II. 762.
rugulosa Kunth. II. 762.
salicifolia Kunth. II. 765.
salviaefolia Jacqu. II. 762.
saloifolia L. I. 430.
scabiosaeflora Kunth. II. 762.
scabrida Ait. II. 761.
Selloi Link. c. p. 251.
stricta Sw. II. 762.
suaveolens Poir. II. 762.
trifolia. II. 762.
viburnoides Vahl. II. 762.
LAPAGERIA R. et P. II. 1270. 99.
rosea R. et P. II. 99.
Lapathum digynum Lam. II. 136.
LAPEYROUSIA Thunb. III. 2738. 500.
calycina Thunb. III. 500.
Lapeyrousia compressa Pourr. I. 147.
Lapiedra Martinezii Lag. II. 56.
LAPLACEA Kunth. II. 2009. 631.
inaequilatera Schott. c. p. 408.
speciosa Kunth. II. 631.
LAPPAGO Schreb. I. 272, 265.
aliena *. I. 266.
racemosa Schreb. I. 265.
LAPSANA. III. 2906. 671.
communis. III. 671.
crispa W. III. 672.
foetida Scop. III. 672
grandiflora M. B. III. 672.
intermedia M. B. III. 672.
Kölpinia L. suppl. III. 672.
lyrata W. III. 672.
pusilla W. III. 672.
Rhagadiolus L. III. 672.
stellata L. III 672.
virgata Desf. III. 672.
Zacyntha L. III. 671.
Larbrea aquatica Hilar. II. 416.
LARDIZABALA R. et P. II. 1384. 158.
biternata R. et P. II. 158.
trifoliata Cand. II. 158.
triternata R. et P. II. 158.
Larochea coccinea Cand. I. 966.
falcata Cand. I. 967.
LARREA Cav. II. 1587. 324.
cuneifolia Cav. II. 324.
divaricata Cav. II. 324.
nitida Cav. II. 324.
LASERPITIUM. I. 1089. 917.
Aciphylla Forst. I. 908.
alpinum Kit. I. 918.
LASERPITIUM
angustifolium L. I. 918.
angustissimum W. I. 919.
aquilegifolium Jacqu. I. 893.
Archangelica Jacqu. I. 918.
Athamantae *. I. 919.
atlanticum Poir. I. 908.
aureum W. I. 918.
capense Thunb. I. 918.
caucasicum M. B. I. 888.
Cervaria C. C. Gmel. I. 918.
Chironium L. I. 914.
Chironium Scop. I. 918.
daucoides Desf. I. 896.
daucum Jacqu. I. 908.
elegans Clark. I. 918.
ferulaceum L. I. 892.
Fontanesii Perf. I. 908.
formosum W. I. 919.
gallicum Tournef. I. 919.
gummiferum Desf. I. 917.
Halleri Allion. I. 918.
hirsutum Lam. I. 918.
hispidum M. B. I. 918.
latifolium. I. 917.
Libanotis Lam. I. 918.
lucidum Ait. I. 908.
marginatum Kit. I. 918.
meoides Desf. I. 919.
peucedanoides. I. 918.
peucedanoides Desf. I. 908.
pilosum W. I. 918
polygamum Lam. I. 917.
pruthenicum. I. 919.
pubescens Lag. I. 918.
resinosum Presl. I. 918.
scabrum Cav. I. 918.
siculum *. I. 918.
silaifolium Jacqu. I. 908.
Siler. I. 918.
simplex L. I. 908.
thapsiaeforme Brot. I. 917.
thapsioides Desf. I. 917.
trilobum Crantz. I. 918.
trilobum Jacqu I. 893.
triquetrum Vent. I. 892.
verticillatum Kit. I. 907.
Lasia aculeata Lour. III. 767.
LASIANTHUS Jack. I. 410. 411.
cyanocarpus Jack. I. 411.
LASIOBOTRYS *. IV. 3455. 409.
Lonicerae *. IV. 409.
LASIOPETALUM Sm. I. 845. 776.
arborescens Ait. I. 971.
ferrugineum Sm. I. 776.
ledifolium Vent. II. 215.

LASIOPETALUM
parviflorum Rudg. I. 776.
purpureum Sims. I. 777.
quercifolium Andr. I. 777.
ſolanaceum Sims. I. 777.
triphyllum Labill. I. 777.
triphyllum Sm. I. 777.
LASIOSPERMUM Lag. III. 2708. 456.
pedunculare Lag III. 456.
radiatum Trevir c. p. 503.
Laſioſtemon ſylveſtris Mart. I. 780.
LASIOSTOMA Schreb. I. 438. 422.
cirroſum W. I. 422.
cornifolium *. I. 423.
divaricatum Meyer. I. 425.
Formicarum *. I. 423.
tuberoſum *. I. 423
LATANIA Commerſ. II. 1988. 623.
borbonica Lam. II. 623.
chinenſis Jacqu. II. 623.
rubra Jacqu. II. 623.
LATHRAEA. II. 2208. 818.
Anblatum. II. 818.
Glandeſtina. II. 818.
Phelypaea L. II. 818.
Squamaria II. 818.
LATHYRUS. III. 2572. 261.
alatus Tenor. III. 262.
amphicarpos. III. 261.
angulatus. III. 261.
annuus. III. 262.
Aphaca. III. 261.
aphyllus Link. III. 263.
articulatus. III. 262.
attenuatus Viv. III. 259.
auriculatus Bertol. III. 262.
axillaris Lam. III. 261.
bruttius Tenor. c. p. 283.
Cicera. III. 262.
Clymenum. III. 262.
cornutus *. III. 262.
curvus Roth. III. 264.
decaphyllus Purſh. III. 264.
grandiflorus Sibth. III. 263.
Hallerſteinii Baumg. III. 263.
heterophyllus. III. 264.
hirſutus. III. 262.
hirtus Lam. III. 262.
humilis Fiſch III. 263.
japonicus W. III. 264.
inconſpicuus. III. 261.
incurvus W. III. 264.
italicus Roth. III. 262.
latifolius. III. 263.
LATHYRUS
leptophyllus M. B. III. 261.
longifolius Tenor. c p. 284.
magellanicus Lam. III. 263.
micranthus Gerard. III. 262.
monanthos W. III. 267.
myrtifolius W. III. 264.
nervoſus Lam. III. 263.
Niſſolia. III. 261.
Ochrus Cand. III. 262.
odoratus. III. 263.
paluſtris. III. 264.
pedunculatis Poir. III. 263.
piſiformis. III. 264.
piſiformis Houtt. III. 264.
polymorphus Nutt. III. 264.
pratenſis. III. 263.
proſtratus Brignol. III. 261.
purpureus Desf. III. 262.
roſeus Stev. III. 263.
rotundifolius W. III. 263.
ſativus. III. 262.
ſericeus Lam. III. 264.
ſetifolius. III. 261.
ſphaericus Retz. III. 261.
ſpurius W. III. 262.
ſubulatus Lam. III. 263.
ſylveſtris. III. 263. c. p. 284.
tataricus Schreb. III. 262.
tenuifolius Desf. III. 262.
tenuifolius Loiſ. III. 262.
tingitanus. III. 263.
tomentoſus Lam. III. 264.
tomentoſus Cav. III. 260.
tomentoſus Forsk. III. 234.
tuberoſus. III. 263.
turnidus W. III. 262.
turgidus Lam. III. 262.
venoſus W. III. 264.
Laugieria coriacea Vahl. I. 739.
dependens R. et P. I. 738.
hirſuta R. et P. I. 738.
lucida Sw. I. 738.
odorata Jacqu. I. 739.
tomentoſa Sw. I. 738.
LAURELIA Juſſ. II. 1812. 470.
aromatica Juſſ. II. 470.
Laurembergia Berg. III. 902.
Laurencia cyanoſperma Lam^x. IV. 341.
obtuſa Lam^x. IV. 341.
pinnatifida Lam^x. IV. 341.
Laurophyllus capenſis Thunb. I. 454.
LAURUS. II. 1521. 265.
aeſtivalis L. II. 267.

LAURUS
aggregata Bot. mag. c. p. 156.
alpigena Sw. II. 268.
axillaris Lam. II. 265.
Beiolgota Hamilt. II. 265.
Benzoin. II. 265.
Borbonia L. II. 268.
Burmanni Nees. II. 268.
Camfora L. II. 268.
canarienſis W. II. 268.
carolinenſis Catesb. II. 265.
Caryophyllus Lour. II. 265.
Caſſia L. II. 268.
Caſſia Nees. c. p. 156.
Catesbiana Mx. II. 265.
cauſtica Molin. II. 269.
Chloroxylon. II. 266.
Cinnamomum L. II. 267.
coriacea Sw. II. 265.
craſſifolia Poir. II. 269.
Cubeba Lour. II. 269.
Culilaban. II. 265.
cupularis Lam. II. 269.
curvifolia Lour. II. 268.
cuſpidata Don. c. p. 156.
Diospyroides Mx. II. 267.
Diospyrus Perſ. II. 267.
divaricata Poir. II. 266.
dulcis Roxb. II. 268.
exaltata Sw. II. 268.
floribunda Sw. II. 266.
foetens Ait. II. 268.
geniculata Walt. Mx. II. 267.
glauca Thunb. II. 266.
globoſa Lam. II. 269.
Hamiltonii *. c. p. 155.
indica L. II. 268.
involucrata Retz II. 267.
Leucoxylon Sw. II. 268.
lucida Thunb II. 266.
macrophylla Don. c. p. 155.
maderenſis Lam. II. 268.
Malabathrica Roxb. II. 265.
martinicenſis Jacqu. II. 266.
meliſſaefolia Walt. II. 267.
membranacea Sw. II. 270.
montana Sw. II. 268.
mucronata Poir. II. 271.
Myrrha Lour. II. 267.
Nacuſua Don. c. p. 155.
nobilis. II. 265.
paniculata Poir. II. 268.
parviflora Sw. II. 270.
patens Sw. II. 270.
pedunculata Thunb. II. 266.
pendula Sw. II. 266.
Perſea L. II. 268.
LAURUS
piloſa Lour. II. 267.
polyadelpha Lour. II. 266.
punctata *. II. 265.
reticulata Poir. II. 268.
retroflexa Poir. II. 269.
ſailiana Hamilt. II. 266.
ſalicifolia Sw. II. 265.
Saſſafras L. II. 270.
Soncaurium Hamilt. II. 266.
ſurinamenſis Sw. II. 269.
Tamala Hamilt. II. 268.
Tazia Hamilt. II. 266.
Teneriffae Poir. II. 268.
thyrſiflora Poir. II. 265.
tigrida Mutis. II. 270.
Till Poir. II. 268.
triandra Sw. I. 176.
umbellata Thunb. II. 266.
umbellata Hamilt. II. 155.
LAVANDULA. II. 2079. 713.
abrotanoides Lam. II. 713.
anguſtifolia Ehrh. II. 713.
carnoſa L. fil. II. 691.
coronopifolia Poir. II. 713.
dentata. II. 713.
heterophylla Viv. II. 713.
latifolia Ehrh. II. 713.
multifida. II. 713.
pinnata L. fil. II. 713.
pyrenaica Cand. II. 713.
Spica W. II. 713.
Spica α. L. II. 713.
Spica β. L. II. 713.
Spica Cand. II. 713.
Stoechas. II. 713.
ſtricta Delil. II. 713.
vera Cand. II. 713.
viridis Herit. II. 713.
LAVATERA. III. 2434. 92.
acerifolia Cav. III. 92.
africana Cav. III. 93.
agrigentina Tin. III. 93.
ambigua Cand. III. 94.
americana L. III. 118.
arborea. III. 92.
biennis M. B. III. 93.
bryonifolia Mill. III. 93.
calycina Poir. III. 93.
cretica. III. 94.
Empedoclis Ucr. III. 93.
flava Desf. III. 93.
hiſpida Desf. III. 93.
Julii Burch. III. 89.
luſitanica L. III. 93.
maritima Gouan. III. 93.
micans. III. 93.

LAVATERA
neapolitana Tenor. III. 94.
olbia. III. 93.
olbia Steph. III. 93.
phoenicea Vent. III. 92.
phoenicea W. III. 92.
plebeja Sims. III. 94.
pſeudolbia Poir. III. 93.
punctata Allion. III. 94.
rotundifolia Lam. III. 93.
ſicula Tin. III. 94.
ſubovata Cand. III. 93.
ſylveſtris Brot. III. 94.
thuringiaca. III. 93.
triloba. III. 93.
trimeſtris. III. 94.
tripartita Cand. III. 93.
undulata Desf. III. 93.
undulata Mill. III. 93.
unguiculata Desf. III. 93.
Weinmanniana Beſſ III. 94.
LAVENIA Sw. III. 2692. 445.
aquatica *. III. 445.
decumbens Sw. III. 445.
elata *. III. 445.
erecta Sw. III. 445.
latifolia *. III. 445.
LAVRADIA Vand. I. 893. 796.
alpeſtris Mart. I. 796. c. p. 95.
capillaris Hilar. c. p. 95.
elegantiſſima Hilar. c. p. 95.
ericoides Hilar. c. p. 95.
glanduloſa Hilar. c. p. 95.
montana Mart. I. 796. c. p. 95.
Vellozii Hilar. c. p. 95.
LAWSONIA. II. 1445. 217.
Acronychia Forſt. II. 217.
alba Lam. II. 217.
falcata Lour. II. 217.
inermis L. II. 217.
purpurea Lam. II. 217.
ſpinoſa L. II. 217.
LAXMANNIA R. Br. II. 1248. 91.
gracilis R. Br. II. 91.
minor R. Br. II. 91.
Laxmannia arborea J. R. Forſt. III. 445.
Leandra paniculata Radd. II. 465.
Leangium floriforme Link. IV. 529.
lepidotum Ditm. IV. 529.
phyſaroides Link. IV. 529.
ſtellare Link. IV. 529.
Trevelyani Grev. IV. 529.
Leatherwood Angl. II. 242.
LEBECKIA Thunb. III. 2537. 229.
armata Thunb. III. 229.
Burchellii *. c. p. 273.
contaminata Thunb. III. 229.
contaminata Hort. kew. III. 273.
cytiſoides Thunb. III. 229.
denſa Thunb. III. 229.
humilis Thunb. III. 229.
nuda Ker. III. 229.
nuda Bot. mag. III. 273.
pungens Thunb. III. 229.
ſepiaria Thunb. III. 229.
ſericea Thunb. III. 229.
Lebretonia coccinea Schrank. III. 98.
latifolia Mart. III. 98.
LECANANTHUS Jack. c. p. 50. 74.
erubeſcens Jack. c. p. 74.
Lecanora acervulata Radd. c. p. 330
aegialita Ach. IV. 292.
aenea Ach. IV. 295.
Afzelii Ach. IV. 293.
Agardhiana Ach. IV. 293.
agelaea β. Ach. IV. 297.
aipoſpila Ach. IV. 269.
albella Ach. IV. 300.
alpeſtris Ach. IV. 293.
alphoplaca Ach. IV. 293.
amniocola Ach. IV. 298.
anguloſa Ach. IV. 299.
anomala Ach. IV. 265.
argopholis Ach. IV. 295.
aſcenſionis Ach. IV. 292.
atra Ach. IV. 295.
atrofulfurea Ach. IV. 264.
badia Ach. IV. 293. 297.
balanina Ach. IV. 293.
baldenſis *. IV. 291.
bella Ach. IV. 301.
brunea Ach. IV. 294.
bryontha Ach. IV. 298.
byſſiſeda Fée. IV. 297.
caeſiella Flörk. IV. 293.
caeſio-rubella Ach. IV. 300.
Callopiſma Ach. IV. 291.
candelaria Ach. IV. 291.
Coricae Ach. IV. 293.
carneo-lutea Ach. IV. 300.
cartilaginea Ach. IV. 292.
ceniſia Ach. IV. 299.
Ceratoniae Ach. IV. 299.
cerina Ach. IV. 291.

Lecanora cervina Ach. IV. 293.
chondrotypa Ach. IV. 299.
chryſoleuca Ach. IV. 291.
chryſomelaena Ach. IV. 296.
cinnabarina Ach. IV. 301.
circinata Ach. IV. 293.
cirrochroa Ach. IV. 291.
citrina α. Ach. IV. 291.
citrina β. Ach. IV. 291.
coarctata Ach. IV. 297.
coccinea Fée. IV. 302.
coecula Ach. IV. 298.
commutata Ach. IV. 296.
cooperta Ach. IV. 265. 297.
coronata Flörk. IV. 294.
craſſa Ach. IV. 292.
detrita Ach. IV. 297.
diffracta Ach. IV. 291.
diplacia Ach. IV. 266.
diſperma Flörk. IV. 297.
effuſa Ach. IV. 267.
elatina Ach IV. 299.
elegans Ach. IV. 291.
endochroma Fée. IV. 297.
epanora Ach. IV. 297.
Epibryon Ach. IV. 297.
ereutica Ach. IV. 292.
erythrella Ach. IV. 291.
expallens Ach. IV. 299.
farinacea Fée. IV. 299.
Flotoviana *. IV. 294.
fulgens Ach. IV. 294.
galactina Ach. IV. 299.
gangalea Ach IV. 297.
gelida Ach. IV. 294.
Glaucoma Ach. IV. 298.
granuloſa Ach. IV. 265.
Haematomma Ach. IV. 301.
Hageni a et c. Ach. IV. 283.
helygea ach. IV. 297.
hypnorum Ach. lich. IV. 268.
hypnorum Ach. ſyn IV. 294.
hysgina Ach. IV. 269.
inalpina Ach. IV. 301.
incolorata Ach. IV. 298.
incruſtans Ach. IV. 299.
intricata Ach IV. 265.
Lagaſcae Ach. IV. 294.
lainea Ach. IV. 297.
lentigera Ach. IV. 295.
lepraeformis Flörk. IV. 293.
leproſa Fée. IV. 301.
leucopis Ach. IV. 296.
liparia Ach. IV. 291.
liparia β. Ach. IV. 292.
livida Ach. IV. 300.
lobulata Flörk. IV. 291.
Lecanora Ludwigii Ach. IV. 295.
lutescens Ach. IV. 299.
maritima Sommerfelt. IV. 302.
melanaſpis Ach. IV. 292.
metabolica Ach. IV. 265.
miculata Ach. IV. 300.
milvina Ach. IV. 297.
miniata Ach. IV. 291.
minutula Ach. IV. 265.
miniaroea Ach. IV. 296.
molybdina Ach. IV. 292.
murorum Ach. IV. 291.
muſcorum Ach. IV. 268.
myrrhina Ach. IV. 293.
nigricans Flörk. IV. 282.
ocrinaeta Ach. IV. 297.
oculata Ach. IV. 275.
oreina Ach. IV. 293.
oroſthea Ach. IV. 265.
oſtracoderma Ach. IV. 296.
oxytona Ach. IV. 294.
paepalea Ach. IV. 299.
pallide-flava Fée. IV. 301.
palmulata Ach. IV. 294.
parella Ach. IV. 300.
Perſoonii Fée. IV. 301.
poliophaea Ach. IV. 298.
polycarpa Flörk. IV. 291.
pſoralis Ach. IV. 297.
punicea Ach. IV. 301
rhagadioſa Ach. IV. 299.
rubelliana Ach. IV. 301.
rubra Ach. IV. 301.
rugoſa Ach. IV. 299.
ſalicina Ach. IV. 291.
ſarcopis Ach. IV. 297.
ſaxicola Ach IV. 291.
ſcrupuloſa Ach. IV. 297.
ſimilaris Ach. IV. 293.
Smithii Ach. IV. 295.
ſophodes Ach, IV. 297.
ſoredifera Fée. IV. 297.
ſpodophaea Ach. IV. 298.
ſpodoxantha *. IV. 290.
Stonei Ach. IV. 301.
ſtraminea Ach IV. 293.
ſtrobilina Ach. IV. 301.
ſubcarnea Ach. IV. 299.
ſubfuſca Ach. IV. 297.
ſulfurea Ach. IV. 299.
Swartzii Ach. IV. 299.
tartarea Ach. IV. 300.
teicholyta Ach. IV. 294.
thallina Ach. IV. 298.
thiodes *. IV. 297.
trapelia Ach. IV. 301.

Lecanora tribacia Ach. IV. 294.
turfacea Ach. IV. 298.
Turneri Ach. IV. 300.
undulata Fée. IV. 299.
varia Ach. IV. 297.
variabilis Ach. IV. 298.
ventosa Ach. IV. 266.
versicolor Ach. IV. 291.
Villarsii Ach. IV. 299.
virella Ach. IV. 282.
viridis *. IV. 294
vitellina γ. et δ Ach. IV. 291.
LECHEA. I. 365. 363.
juncifolia Walt. I. 363.
major Mx. I. 363.
minor L. I. 363.
racemulosa Mx. I. 363.
tenuifolia Mx. I. 363.
thymifolia Mx. I. 363.
verticillata W. I. 363.
villosa Ell. Nutt. I. 363.
LECHENAULTIA R. Br. I. 781. 719.
expansa R. Br. I. 719.
filiformis R. Br. I. 719.
formosa R. Br. I. 719.
humilis *. I. 720.
tubiflora R. Br. I. 719.
LECIDEA Ach. Meyer. IV. 3374. 255.
abietina Ach. IV. 260.
Acaciae *. IV. 262.
affinis Flotow. IV. 259.
aitema Ach. IV. 259.
alabastrina Ach. IV. 267.
alba Ach. IV. 257.
albo-coerulescens Ach. IV. 260
ambigua Ach. IV. 256.
ammiospila Ach. IV. 266.
amylacea Ach. IV. 257.
anomala Ach. IV. 265.
anthracina Ach. IV. 266.
Antillarum Ach. IV. 260.
Arecae *. IV. 261.
argena Flörk. IV. 300.
argillacea Ach. IV. 259.
aromatica Ach. IV. 256.
arthonioides Ach. IV. 257.
artyta Ach. IV. 257.
asserculorum Ach. IV. 255.
athroocarpa Ach. IV. 256.
atra Clem. IV. 256.
atrata Ach. IV. 255.
atro-alba Ach. IV. 255.
atroflava Turn. IV. 266.
atrorufa Ach. IV. 268.
LECIDEA
atrovirens Ach. IV. 256.
aurigera Fée. IV. 297.
badio-atra Flörk. IV. 255.
bicolor *. IV. 267.
biformis Flörk. IV. 260.
biformis Fée. IV. 268.
bolcana Pollin. IV. 259.
caesia Ach. IV. 258.
caesio-rufa Ach. IV. 266.
Callosyne Ach. IV. 301.
candida Ach. IV. 262.
canescens Ach. IV. 261.
caribaea *. IV. 257.
carneola Ach. IV. 265.
carphina Ach. IV. 257.
castaneola Ach. IV. 262.
cechumena Ach. IV. 256.
cinereo-fusca Ach. IV. 266.
cinnabarina Fée. IV. 257.
cinnabarina Sommerf. IV. 267.
circumalbata Delil. IV. 257.
citrinella Ach. IV. 257.
citrinella β. Ach. IV. 261.
Cocoës Ach. IV. 261.
confluens Ach. IV. 258.
conglomerata Ach. IV. 259.
coniops Ach. IV. 258.
conspersa Fée. IV. 298.
contigua Flörk. IV. 258.
coracina Ach. IV. 255.
corrugata Ach. IV. 257.
corticola Ach. IV. 260.
crustulata Flörk. IV. 258.
Cuticula Fée. IV. 267.
daphoena Ach. IV. 264.
decipiens Ach. IV. 261.
decolorans Flörk. IV. 265.
delibuta Ach. IV. 260.
demissa Ach. IV. 262.
defertorum Ach. IV. 265.
deusta *. IV. 263.
Dilleniana Ach. IV. 260.
dryina Ach. IV. 308.
duplicata Fée. IV. 301.
Ehrhartiana Ach. IV. 268.
elabens Fries. IV. 257.
elaeochroma Ach. IV. 258.
enteroleuca Ach. IV. 259.
epipolia Ach. IV. 260.
epixantha Ach. IV. 301.
erosa *. IV. 263. c. p. 327.
Erythroxyli *. IV. 262.
eschavioides Ach. IV. 265.
flavicunda Ach. IV. 260.
flavo-coerulescens Ach. IV. 260.

LECIDEA
flavo-fuſca Ach. IV. 265.
Frieſiana Ach. IV. 256.
fuliginea Ach. IV. 266.
fumoſa Ach. IV. 256
fungicola Ach. IV. 265.
fuſcefcens Sommerf. IV. 258.
fuſco-atra Ach. IV. 259.
fuſco-lutea Ach. IV. 266.
gelatinoſa Flörk. IV. 257.
gibberoſa Ach. IV. 266.
globoſa (l. globoſ.) Ach. IV. 261.
globifera Ach. IV. 268.
globoſa Clem. IV. 267.
globuloſa Flörk. IV. 257.
goſſypina Ach. IV. 262.
granuloſa Ach. IV. 265.
halonia Ach. IV. 257.
helvetica *. IV. 259.
hirſuta *. IV. 263. 264.
holomelaena Flörk. IV. 256.
hydrophila Fries. IV. 258.
hypnophila Ach. IV. 266.
icmadophila Ach. IV. 266.
immerſa Ach. IV. 264.
incana Ach. IV. 265.
inculcata Ach. IV. 260.
incuſa Ach. IV. 260.
irrubata Ach. IV. 266.
lapicida Ach. IV. 258.
lenticularis Ach. IV. 260.
leucoxantha *. IV. 267.
lignaria Ach. IV. 264.
limoſa Ach. IV. 256.
lithophila Ach. IV. 264.
lithyrga Ach. IV. 257.
lucida Ach. IV. 267.
lurida Ach. IV. 261.
luteo-alba Ach. IV. 291.
luteola Ach. IV. 265.
lutoſa Ach. IV. 261.
lygaea Ach. IV. 257.
margaritacea Ach. IV. 260.
marmorea Ach. IV. 301.
melambola Ach. IV. 256.
melanophaea Fries. IV. 256.
melizea Ach. IV. 301.
microbola Ach. IV. 267.
microphylla Ach. IV. 268.
miliaria Fries. IV. 256.
minima Delil. IV. 267.
miſcella Ach. IV. 256.
Mühlenbergii *. IV. 262.
murina Ach. IV. 246
muſcicola Sommerf. IV. 266.
myrmecina Fries. IV. 256.

LECIDEA
nitidula Fries. IV. 259.
ochrochlora Ach. IV. 258.
Oederi Ach. IV. 255. 259. 260.
oroſthea Ach. IV. 265.
pallido-nigra Ach. IV. 257.
palmicola *. IV. 262. c. p. 527.
panacola Ach. IV. 266.
pantoſticta Ach. IV. 256.
pantoſticta γ. ſpilota Ach. IV. 260.
papulofa *. IV. 262.
parafema Ach. IV. 256.
paraſitica Flörk. IV. 257.
parmelioides Kunth. c. p. 527.
Patellula Fée. IV. 267.
pellita *. IV. 264.
penſylvanica Ach. IV. 263.
percaena Ach. IV. 260.
petraea Ach. IV. 257.
pezizoidea Ach. IV. 258.
pholidiota Ach. IV. 268.
Pineti Ach. IV. 267.
Piſoniae *. IV. 267.
platycarpa Ach. IV. 259.
plicata Clem. IV. 260.
plocina Ach. IV. 249.
polymorpha *. IV. 263.
polyphylla *. IV. 263.
polytropa Ach. IV. 268.
porphyrea Meyer. c. p. 527.
portoricenſis *. IV. 269.
premnea Ach. IV. 259.
puſtulata Ach. IV. 262.
puſtulata Ach. IV. 259.
quinquetubera Delil. IV. 259.
rivuloſa Ach. IV. 266.
roſella Ach. IV. 267.
rubiformis Wahlenb. IV. 262.
rubina Ach. IV. 267.
rudeta Ach. IV. 259.
rupeſtris Ach. IV. 266.
ruſſula Ach. IV. 267.
ſabuletorum Ach. IV. 264.
ſanguinaria Ach. IV. 259.
ſanguineo-atra Ach. IV. 266.
ſaxetana Ach. IV. 301.
ſcabroſa Ach. IV. 261.
ſcalaris Ach. IV. 261.
ſcalaris β. Ach. IV. 256.
ſcyphulifera Ach. IV. 256.
ſepincola Ach. IV. 259.
ſorediata Ach. IV. 261.
ſpadicea Ach. IV. 298.
ſpectabilis Flörk. IV. 256.
ſpeirea Ach. IV. 260.

LECIDEA
ſphaeralis Fries. IV. 257.
ſqualida Ach. IV. 259.
ſtigmatea Ach. IV. 258.
ſubcarnea Ach. IV. 299.
ſulfurea Wahlenb. IV. 299.
ſynothea Ach. IV. 258.
tenagea Ach. IV. 259.
terſa Ach. IV. 258.
teſſellata Flörk. IV. 259.
teſtacea Ach. IV. 262.
tigillaris Ach. IV. 307.
translucida Fée. IV. 267.
tremelloidea Fée. IV. 266.
tuberculoſa Fée. IV. 264.
Turneri Clem. IV. 263.
Turneriana Ach. IV. 266.
umbrina Ach. IV. 258.
urceolata Ach. IV. 258.
varia Ach. IV. 268.
vellea *. IV. 264
vernalis Ach. IV. 265.
veſicularis Ach. IV. 261.
vetuſta Delil. IV. 257.
virideſcens Ach. IV. 265.
viridi-atra Ach. IV. 256.
viridi-rufa Ach. IV. 266.
Wahlenbergii Ach. IV. 261.
Wallrothii Flörk. IV. 268.
Wulfenii Ach. IV. 246.
LECYTHIS. II. 1940. 602.
amara Aubl. II. 602.
bracteata W. II. 603.
braſilienſis *. II. 603.
Couratari *. c. p. 208.
elliptica Kunth. II. 603.
grandiflora Aubl. II. 602.
Idatimon Aubl. II. 602.
longifolia Kunth. II. 603.
minor Jacqu. II. 603.
Ollaria. II. 602.
parviflora Aubl. II. 603.
Zabucajo Aubl. II. 602.
LEDEBOURIA Roth. II. 1261. 97.
hyacinthina Roth. II. 97.
Ledeburia pimpinelloides Link. I. 884.
LEDOCARPON Desf. II. 1725. 432.
chilenſe Desf. II. 432.
LEDUM. II. 1570. 315.
buxifolium Berg. II. 315.
grönlandicum Retz. II. 315.
latifolium Ait. II. 315.
paluſtre. II. 315.
thymifolium Lam. II. 315.
LEEA. I. 735. 670.
aculeata Blum. c. p. 70.
aequata. I. 670. c. p. 70.
criſpa. I. 670.
hirſuta Blum. c. p. 70.
hirta Hornem. I. 670.
javanica Blum. c. p. 70.
integrifolia Roxb. c. p. 70.
macrophylla Roxb. I. 670.
pinnata Andr. I. 670.
robuſta Roxb. Blum. c. p. 70.
rubra Blum. c. p. 70.
ſambucina W. I. 670.
ſcabra Roxb. I. 670.
ſpinoſa *. I. 670.
Staphylea Roxb. c. p. 70.
LEERSIA Sw. I. 267. 264.
auſtralis R. Br. I. 264.
hexandra Sw. I. 264.
imbricata Poir. I. 264.
lenticularis Mx. I. 264.
mexicana Humb. I. 264.
monandra Sw. I. 264.
oryzoides Sw. I. 264.
ovata Poir. I. 264.
virginica W. I. 264.
Leerſia ciliata Hedw. IV. 152.
lanceolata Hedw. IV. 155.
pulvinata Hedw. IV. 154.
vulgaris Hedw. IV. 152.
LEEUWENHOEKIA R. Br. III. 3046. 749.
puſilla R. Br. III. 749.
LEGNOTIS Sw. II. 1928. 599.
Caſſipurea Sw. II. 599.
elliptica Sw. II. 599.
LEHMANNIA *. I. 653. 617.
tomentoſa *. I. 617.
LEJEUNIA Libert. IV. 8348. 233.
calcarea Libert. IV. 234.
calyptrifolia *. IV. 234.
hamatifolia *. IV. 234.
Hookerii *. IV. 234.
Mackaii *. IV. 233.
minutiſſima *. IV. 234.
ſerpyllifolia Libert. IV. 235.
Leimanthium virginicum W. II. 146.
LEIOPHYLLUM Perſ. II. 1571. 315.
thymifolium Perſ. II. 315.
Leiotheca clavellata Brid. IV. 161.
filiformis Brid. IV. 162.
Moorcroftii Brid. IV. 162.
LEMANEA Bory. IV. 8397. 330.
Corallina Bory. IV. 330.

LEMANEA
fluviatilis Ag. IV. 330.
fucina Bory. IV. 330.
ſubtilis Ag. IV. 330.
toruloſa Ag. IV. 330. c. p. 331.
variegata Ag. IV. 330.
LEMNA. I. 125. 94.
arrhiza. I. 94.
gibba. I. 94.
minor. I. 94.
minuta Humb. I. 94.
polyrrhiza. I. 94.
triſulca. I. 94.
LEMNISCIA Schreb. II. 1931. 600.
floribunda W. II. 600.
Lenidia madagaſcarenſis Poir. II. 631.
LEOCARPUS Link. IV. 3510. 526.
ſpermoides Link. IV. 526.
vernicoſus Link. IV. 526.
LEONIA R et P. III. 2369. 48. c. p. 340.
cymoſa Mart. c. p. 340.
glycycarpa R. et P. (I. 671. III. 48.) c. p. 340.
racemoſa Mart. c. p. 340.
LEONOTIS R. Br. II. 2104. 744.
intermedia Lindl. II. 744.
Leonurus R. Br. II. 744.
nepetaefolia R. Br. II. 744.
ovata *. II. 744.
LEONTICE. II. 1297. 121.
altaica Pall. II. 121.
Chryſogonum. II. 121.
Leontopetaloides L. II. 118.
Leontopetalum. II. 121.
thalictroides II. 121.
veſicaria Pall. II. 121.
LEONTODON. III. 2885. 657.
alpinum Jacqu. III. 665.
alpinus Hopp. III. 658.
alpinus Stev. III. 658.
aureum L. III. 638.
autumnale L. III. 664.
beſſarabicus Fiſch. III. 658.
bulboſus. III. 658.
carolinianum Walt. III. 653.
caucaſicus Stev. III. 658.
chinenſis Lour. III. 658.
corniculatus Hornem. III. 658.
criſpum Vill. III. 664.
croceum Hänk. III. 665.
danubiale Jacqu. III. 665.
erectus Hoffm. III. 658.
LEONTODON
eriopus Don. III. 658.
glaucefcens M. B. III. 658.
Guſſoni *. III. 658.
haſtile L. III. 665.
hirtum L. III. 665.
hirtum Vill. III. 665.
hiſpidum Gav. III. 665.
hiſpidum L. III. 664.
hiſpidum Pollich. III. 665.
laevigatus W. III. 658.
lanatum L. III. 667.
lividus Kit. III. 658.
muricatum Herit. III. 664.
obovatus W. III. 658.
paluſtris Sm. III. 658.
proteiforme Vill. III. 665.
pyrenaicum Gouan. III. 665.
ſalinus Pollich. III. 658. c. p. 304.
ſalſus Beſſ. III. 658.
ſerotinus Kit. III. 658.
Stevenii *. III. 658.
taraxacoides Hopp. III. 658.
Taraxacum. III. 657.
tenuifolius Hopp. III. 658.
tomentoſum L. III. 501.
tuberoſum L. III. 666.
Villarſii Cand. III. 665.
LEONTOPHTHALMUM W. III. 2806. 581.
peruvianum W. herb. III. 581.
LEONURUS. II. 2098. 757.
altaicus *. II. 758.
Cardiaca. II. 757.
condenſatus Hornem. II. 758.
criſpus Murr. II. 757.
Galeobdolon W. II. 725.
lanatus Perſ. II. 758.
Marrubiaſtrum. II. 757.
Marrubiaſtrum Lour. II. 744.
ſibiricus. II. 758.
ſupinus. II. 758.
tataricus. II. 758.
villoſus Desf. II. 757.
LEOPOLDINIA Mart. II. 1343. 139.
inſignis Mart. II. 139.
pulcra Mart. II. 139.
LEOTIA Perſ. IV. 3480. 491.
acicularis Perſ. IV. 488.
atrovirens Perſ. IV. 489.
aurantiaca Perſ. IV. 492.
Bulliardi Perſ. IV. 492.
circinans Perſ. IV. 492.

LEOTIA
Clavus Perſ. IV. 492.
conica Perſ. IV. 491.
Dickſonii Perſ. IV. 492.
exigua Schwein. IV. 492.
lubrica Perſ. IV. 489.
Ludwigii Perſ. IV. 492.
marcida Perſ. IV. 492.
Mitrula Perſ. IV. 491.
nana Fr. IV. 492.
platypoda Fr. IV. 492.
puſilla Nees. IV. 492.
truncorum Alb. IV. 492.
tuberculata Hornem. IV. 489.
viſcoſa Fr. IV. 489.
LEPANTHES Sw. III. 3015. 733.
cochlearifolia Sw. III. 735.
concinna Sw. III. 733.
pulchella Sw. III. 733.
tridentata Sw. III. 735.
LEPECHINIA W. II. 2061. 700.
clinopodifolia W. II. 700.
ſpicata W. II. 700.
Leperiza latifolia Herb. II. 48.
Lepia Bonanniana Presl. c. p. 240.
latifolia Desv. II. 878.
oppoſitifolia Desv. II. 865.
rotunda Desv. II. 867.
Lepicaune balſamea Lapeyr. III. 645.
grandiflora Lapeyr. III. 646.
multicaulis Lapeyr. III. 645.
ſpinuloſa Lapeyr. III. 645.
turbinata Lapeyr. III. 647.
LEPIDAGATHIS W. II. 2219. 827.
criſtata W. II. 827.
incurva Hamilt. c. p. 237.
repens *. II. 827.
LEPIDIUM. II. 2290. 865.
affine Ledeb. II. 867.
africanum Cand. II. 866.
alpinum L. II. 863.
amplexicaule W. II. 866.
anguloſum Urv. II. 869.
bidentatum Montin. II. 868.
bipinnatifidum Desv. II. 869.
bipinnatum Thunb. II. 866.
bonarienſe. II. 863.
brevicaule Hopp. II. 863
caeſpitoſum Desv. II. 868.
calycinum Steph. W. II. 863.
campeſtre R. Br. II. 867.
capenſe Thunb. II. 867.
LEPIDIUM
Cardamines. II. 868.
ceratocarpon Pall. II. 878.
chalepenſe. II. 866.
Chichicara Desv. II. 868.
chloraefolium *. II. 865.
cordatum W. herb. II. 867.
cornutum Sibth. Sm. II. 895.
coronopifolium Fiſch. II. 867.
craſſifolium Kit. II. 867.
criſpum Desv. II. 867.
cuneifolium Cand. II. 868.
didymum L. II. 853.
divaricatum Ait. II. 866.
Draba. II. 866.
flexuoſum Desv. II. 867.
folioſum Desv. II. 868.
fragrans W. II. 862.
fruticuloſum Desv. II. 866.
glaſtifolium Desf. II. 866.
graminifolium Cav. II. 866.
graminifolium L. II. 867.
Halleri Crantz. II. 863.
hirtum Hook. II. 867. c. p. 240.
Humboldtii Cand. II. 868.
humifuſum Requien. c. p. 240.
hyſſopifolium Desv. II. 868.
iberioides Desv. II. 867.
Iberis. II. 867.
inciſum Roth. II. 869.
lanceolatum Presl. c. p. 240.
latifolium. II. 867.
lineare Cand. II. 866. (Addatur patria: Hiſpania.)
Linnaei Crantz. II. 863.
linoides Thunb. II. 853.
lyratum. II. 867.
marginatum Lapeyr. II. 869.
Menzieſii Cand. II. 868.
niloticum Sieb. II. 853.
Novae Hollandiae Desv. II. 866.
nudicaule L. II. 865.
obovatum Kit. II. 868. 869.
oleraceum Forſt. II. 868.
oleraceum Ait. II. 868.
oppoſitifolium Labill. II. 865.
owaihienſe Chamiſſ. c. p. 240.
oxyotum Cand. II. 866.
perfoliatum. II. 869.
petraeum L. II. 863.
pinnatum Thunb. II. 866.
Piſcidium Forſt. II. 868. c. p. 240.

LEPIDIUM
Pollichii Roth. II. 869.
procumbens L. II. 864.
pubeſcens Desv. II. 868.
rotundifolium All. II. 863.
rotundum Cand. II. 867.
ruderale. II. 869.
ſativum. II. 868.
ſpicatum Desv. II. 868.
ſpineſcens Cand. II. 867.
ſpinoſum. II. 868.
ſubdentatum Burch. II. 866.
ſubulatum. II. 866.
ſuffruticoſum. II. 866. c. p. 240.
Tournefortii *. II. 866.
verrucoſum Cand. II. 867.
veſicarium. II. 868.
virginicum. II. 868.
LEPIDOCARYON Mart. II. 1340. 138.
gracile Mart. II. 138.
tenue Mart. II. 138.
LEPIDOSPERMA Labill. I. 216. 193.
anguſtatum R. Br. I. 194.
aphyllum R. Br. I. 193.
Burmanni *. I. 194.
concavum R. Br. I. 193.
elatius Labill. I. 193.
exaltatum R. Br. I. 193.
filiforme Labill. I. 193. c. p. 26.
flexuoſum R. Br. I. 193.
gladiatum Labill. I. 193.
globoſum Labill. I. 193.
gracile R. Br. I. 193.
involucratum R. et Sch. I. 194.
laeve R. Br. I. 193.
laterale R. Br. I. 193.
lineare R. Br. I. 194.
longitudinale Labill. I. 193.
ſquamatum Labill. I. 193.
ſtriatum R. Br. I. 193.
thermale R. et Sch. I. 194.
tetragonum Labill. I. 194.
tetragonum Nees. c. p. 26.
tetragynum R. Br. I. 193.
viſcidum R. Br. I. 193.
Lepraria aeruginoſa Engl. bot. IV. 344.
chlorina Ach. IV. 550.
incana Ach. IV. 265.
Iolithus Engl. bot. IV. 345.
kermeſina Wrangel. IV. 575.
Lepraria rubens Ach. IV. 556.
ſulfurea Ach. IV. 299.
Lepta triphylla Lour. I. 496.
Leptaleum filifolium Cand. II. 900.
Leptandra virginica Nutt. I. 70.
Leptanthus gramineus Mx. I. 170.
ovalis Mx. I. 170.
reniformis Mx. I. 170.
Leptaſpis Banksii R. Br. II. 114.
Leptocarpaea Löſelii Cand. II. 894.
LEPTOCARPUS R. Br. I. 209. 187.
ariſtatus R. Br. I. 187.
diſtachys R. Br. I. 187.
elatior R. Br. I. 187.
imbricatus R. Br. I. 187.
ramoſus R. Br. I. 187.
ſcarioſus R. Br. I. 187.
ſimplex R. Br. I. 187.
ſpathaceus R. Br. I. 187.
ſquarroſus Nees. c. p. 37.
tenax R. Br. I. 187.
Leptocarpus chamaedryfolius Link. c. p. 231.
LEPTOCHILOS Kaulf. IV. 3251. 66.
axillare Kaulf. IV. 66.
LEPTOCHLAENA Thouars. II. 1613. 330.
multiflora Thouars. II. 330.
Leptochloa virgata P. B. I. 350.
LEPTODERMIS Wallich. c. p. 130. 139.
lanceolata Wallich. c. p. 139.
LEPTOMERIA R. Br. I. 947. 831.
acerba R. Br. I. 831.
acida R. Br. I. 831.
aphylla R. Br. I. 831.
axillaris R. Br. I. 831.
Billarderii R. Br. I. 831.
pauciflora R. Br. I. 831.
ſcrobiculata R. Br. I. 831.
ſquarruloſa R. Br. I. 831.
xiphoclada Sieb. c. p. 109.
LEPTONEMA Adr. Juſſ. III. 3183. 904.
venoſum Adr. Juſſ. III. 904.
LEPTOPODA Nutt. III. 2853. 618.
Helenium Nutt. III. 618.
LEPTOSPERMUM Forſt. II. 1832. 491.
ambiguum Sm. II. 491.
arachnoideum Sm. IV. 492.
attenuatum Sm. II. 492.

LEPTOSPERMUM
baccatum Sm. II. 492.
ciliatum Forſt. II. 490.
collinum Forſt. II. 491.
dubium *. II. 492.
emarginatum Wendl. II. 491.
eriocalyx Sieb. c. p. 194.
flavefcens Sm. II. 492.
flexuofum Link. II. 492. c. p. 194.
grandiflorum Sm. II. 491.
imbricatum Sm. II. 492.
juniperinum Sm. II. 492.
lanigerum Sm. II. 492.
lanigerum W. II. 492.
marginatum Labill. II. 492.
multiflorum Cav. II. 492.
parvifolium Sm. II. 492.
parvulum Labill. c. p. 149.
pendulum Sieb. c. p. 194.
pinifolium Labill. c. p. 149.
porophyllum Cav. II. 492.
pubefcens Sm. II. 492.
refiniferum Bertol. c. p. 194.
fcandens Forſt. II. 491.
fcoparium Forſt. II. 492.
fericeum Labill. II. 492.
fquarrofum Sieb. c. p. 194.
ſtellatum Cav. II. 492.
Thea W. II. 492.
triloculare Vent II. 492.
trinerve Sm. II. 492.
tuberculatum Poir. II. 492.
virgatum Forſt. II. 220.
Leptoſtegia lucida Don. IV. 66.
LEPTOSTOMUM R. Br. IV. 3294. 148.
erectum R. Br. IV. 148.
gracile R. Br. IV. 148.
inclinans R. Br. IV. 148.
macrocarpon Brid. IV. 148.
Menziefii R. Br. IV. 148.
xanthocarpon *. IV. 148.
LEPTOSTROMA Fr. IV. 3535. 557.
caricinum Fr. IV. 537.
Caſtaneae *. IV. 538.
Convallariae *. IV. 537.
filicinum Fr. IV. 537.
juncinum Fr. IV. 537.
Pteridis Ehrenb. IV. 537.
fcirpinum Fr. IV. 537.
ſphaerioides Fr. IV. 537.
Spiraeae Fr. IV. 557.
vulgare Fr. IV. 537.
xylomoides Fr. IV. 537.
Leptotheca Gaudichaudii Schwägr. IV. 212.
Leptothyrium Lunariae Kunz. IV. 537.
Lepturus paniculatus Nutt. I. 500.
repens R. Br. I. 299.
LEPUROPETALUM Elliott. I. 1114. 940.
ſpathulatum Ell. I. 940.
LEPYRODIA R. Br. I. 359. 362.
elongata *. c. p. 36.
gracilis R. Br. I. 362.
hermaphrodita R. Br. I. 362.
fcarioſa R. Br. I. 362.
ſtricta R. Br. I. 362.
LERCHEA. III. 2374. 49.
longicauda. III. 49.
LERIA Cand. III. 2741. 501.
albicans Cand. III. 501.
caeſpitoſa *. III. 502.
dentata *. III. 502.
exſcapa Cand. III. 502.
nervoſa *. III. 501.
nutans Cand. III. 502.
pumila Cand. III. 501.
LESKEA Hedw. IV. 3333. 189.
acuminata Hedw. IV. 191.
adnata Mx. IV. 189.
albicans Hedw. Sw. IV. 198.
arcuata Brid. IV. 202.
attenuata Hedw. IV. 189.
Bonplandii Hook. IV. 192.
caeſpitoſa Hedw. IV. 189.
capillaris Hedw. IV. 190.
complanata Hedw. IV. 189.
compreſſa Hedw. IV. 189.
concinna Hook. IV. 199.
congeſta Sw. IV. 190.
criſtata Hedw. IV. 197.
curvata Voit. IV. 206.
dendroides Hedw. IV. 194.
depreſſa Hedw. IV. 198.
elongata Mohr. IV. 188.
ericoides Hook. IV. 190.
exilis Schwägr. IV. 191.
faſciculoſa Hedw. IV. 191.
filiculaeformis Hedw. IV. 199.
flexilis Hedw. IV. 210.
glabella Hedw. IV. 185.
gracileſcens Hedw. IV. 191.
imbricatula Hedw. IV. 191.
incurvata Hedw. IV. 189.
involvens Hedw. IV. 189.
julacea Schwägr. IV. 209.
laxifolia Hook. IV. 208.
lucens Cand. Schwägr. IV. 196.

LESKEA
maritima Hook. IV. 190.
mollis Hddw. IV. 190.
nitens Brid. IV. 200.
novae Hollandiae Schwägr. IV. 193.
obſcura Hedw. IV. 191.
palleſcens Hedw. IV. 190.
paludoſa Hedw. IV. 191.
pennata Labill. IV. 198.
polyantha Hedw. IV. 190.
polycarpa Hedw. IV. 191.
pulchella Hedw. IV. 202.
pulvinata Wahlenb. IV. 190.
pungens Sw. IV. 190.
recurvans Mx. IV. 202.
Reinwardtii *. IV. 192.
roſtrata Hedw. IV. 191.
rotulata Hedw. IV. 198.
rufeſcens Schwägr. IV. 190.
rupincola Hedw. IV. 191.
ſciuroides Hook. IV. 192.
Seligeri Brid. IV. 202.
ſericea Hedw. IV. 191.
ſetoſa Hedw. IV. 191.
ſquarroſa Mx. IV. 202.
ſtriata Schwägr. IV. 191.
ſubenervis Schwägr. IV. 190.
ſubpinnata Brid. IV. 189.
ſubtilis Hedw. IV. 190.
ſulcata Hook. IV. 192.
tamariſcina Hedw. IV. 199.
trichomanoides Hedw. IV. 189.
undata Hedw. IV. 189. (197.)
varia Hedw. IV. 191.
LESPEDEZIA Mx. III. 2522. 202.
anguſtifolia Nutt. Torr. III. 202.
capitata Mx. III. 202.
capitata β. Purſh. III. 203.
eriocarpa Cand. c. p. 271.
fruticoſa Perſ. III. 202.
indica *. III. 202.
juncea Perſ. III. 202.
lagopodioides Perſ. III. 202.
latebroſa Perſ. c. p. 267.
polyſtachya Mx. III. 202.
procumbens Mx. III. 203.
proſtrata Purſh. III. 203.
reticulata Nutt. III. 202.
ſeſſiliflora Mx. III. 202.
Stuvei Nutt. III. 202.
violacea Perſ. III. 202.
LESSERTIA Cand. III. 2552. 242.
annua Cand. III. 243.
LESSERTIA
brachyſtachya Cand. c. p. 278.
diffuſa R. Br. c. p. 278.
exciſa *. III. 243.
falciformis Cand. c. p. 278.
linearis *. III. 243.
macroſtachya Cand. III. 242. c. p. 278.
obtuſata *. III. 242.
perennans Cand. III. 242.
proſtrata *. III. 243.
rigida *. III. 242.
Leſtibudeſia arboreſcens R. Br. I. 815.
paniculata R. Br. I. 814.
ſpicata Thouars. I. 815.
trigyna R. Br. I. 815.
Lettſomia cuneata Roxb. I. 669.
lanata R. et P. II. 596.
ſplendens Roxb. I. 669.
tomentoſa R. et P. II. 596.
LEUCADENDRON L. Boerh. I. 497. 456.
abietinum R. Br. I. 458.
aemulum R. Br. I. 458.
anguſtatum R. Br. I. 456.
argenteum R. Br. I. 456.
aſcendens R. Br. I. 457.
buxifolium R. Br. I. 456.
cartilagineum R. Br. I. 458.
cinereum R. Br. I. 456.
comoſum R. Br. I. 458.
concinnum R. Br. I. 457.
concolor R. Br. I. 457.
corymboſum Berg. I. 456.
craſſifolium R. Br. I. 459.
decorum R. Br. I. 457.
decurrens R. Br. I. 457.
ericaefolium R. Br. I. 459.
floridum R. Br. I. 458.
glabrum R. Br. I. 457.
Globularia R. Br. I. 458.
grandiflorum R. Br. I. 457.
grandiflorum Salisb. I. 464.
imbricatum R. Br. I. 456.
Leviſanus Berg. I. 456.
ovale R. Br. I. 457.
platyſpermum R. Br. I. 458.
plumoſum R. Br. I. 456.
pubeſcens R. Br. I. 459.
retuſum R. Br. I. 456.
ſalignum R. Br. I. 458.
ſcabrum R. Br. I. 458.
ſericeum R. Br. I. 458.
ſeſſile R. Br. I. 456.
ſpathulatum R. Br. I. 456.

LEUCADENDRON
squarrosum R. Br. I. 457.
strictum R. Br. I. 457.
thymelaeoides Berg. I. 466.
tortum R. Br. I. 456.
uliginosum R. Br. I. 458.
venosum R. Br. I. 457.
virgatum R. Br. I. 457.
LEUCAS R. Br. II. 2103. 742.
aspera *. II. 743.
biflora R. Br. II. 744. c. p. 230.
capitata Desf. c. p. 230.
cephalotes *. II. 743. c. p. 230.
ceylanica R. Br. II. 742.
chinensis R. Br. II. 742.
dimidiata *. II. 743.
flaccida R. Br. II. 743.
glabrata R. Br. II. 743.
helianthemifolia Desf. c. p. 230.
hirta *. II. 743.
indica R. Br. II. 743.
lamiifolia Desf. c. p. 230.
lanceaefolia Desf. c. p. 230.
linifolia *. II. 743.
marrubioides Desf. c. p. 230.
martinicensis R. Br. II. 744.
montana *. II. 742.
nutans *. II. 743.
Pluknetii *. II. 743.
procumbens Desf. c. p. 230.
stachyoides *. II. 743.
ternifolia Desf. c. p. 230.
urticaefolia R. Br. II. 743.
LEUCODON Schwägr. IV. 3314. 169.
calycinus Hook. IV. 172.
canariensis Schwägr. IV. 187.
lagurus Hook. IV. 169.
morensis Schwägr. IV. 169.
pallidus Hook. IV. 162.
rugosus Hook. IV. 172.
sciuroides Schwägr. IV. 169.
tomentosus Hook. IV. 169.
LEUCOGRAMME Meyer. c. p. 326. 327.
carnea Meyer. c. p. 327.
conferta Meyer. c. p. 327.
plicata Meyer. c. p. 327.
radaccensis Meyer. c. p. 327.
serpentaria Meyer. c. p. 327.
turgida Meyer. c. p. 327.
LEUCOÏUM. II. 1197. 48.
aestivum. II. 49.
autumnale. II. 49.
capitulatum Lour. II. 48.
grandiflorum Red. II. 48.
roseum Mart. II. 48.
strumosum Thunb. Ait. II. 57.
trichophyllum Brot. II. 48. c. p. 132.
vernum. II. 48.
Leucomeris spectabilis Don. III. 410.
LEUCONOTIS Jack. I. 433. 421.
anceps Jack. I. 421.
LEUCOPHYLLUM Humb. II. 2198. 814.
ambiguum Humb. II. 814.
Leucopogon acuminatus R. Br. I. 659.
affinis R. Br. I. 658.
alternifolius R. Br. I. 655.
amplexicaulis R. Br. I. 655.
apiculatus R. Br. I. 656.
appressus R. Br. I. 658.
assimilis R. Br. I. 658.
australis R. Br. I. 657.
biflorus R. Br. I. 659.
carinatus R. Br. I. 658.
collinus R. Br. I. 659.
cucullatus R. Br. I. 656.
cuspidatus R. Br. I. 657.
Cymbulae Labill. c. p. 67.
deformis R. Br. I. 658.
denudatus Sieb. c. p. 67.
distans R. Br. I. 655.
ericoides R. Br. I. 657.
squamatus R. Br. I. 658.
fastigiatus Sieb. c. p. 67.
flexifolius R. Br. I. 659.
glabellus R. Br. I. 655.
gracilis R. Br. I. 658.
imbricatus R. Br. I. 656.
interruptus R. Br. I. 656.
juniperinus R. Br. I. 658.
lanceolatus R. Br. I. 657.
leptospermoides R. Br. I. 659.
malayanus Mal. misc. c. p. 67.
margarodes R. Br. I. 657.
microphyllus R. Br. I. 656.
multiflorus R. Br. I. 658.
muticus R. Br. I. 657.
nervosus R. Br. I. 656.
obovatus R. Br. I. 657.
pauciflorus R. Br. I. 658.
pendulus R. Br. I. 657.
polystachys R. Br. I. 659.

Leucopogon propinquus R. Br. I. 658.
reflexus R. Br. I. 655.
revolutus R. Br. I. 657.
Richei R. Br. I. 657
rotundifolius R. Br. I. 656.
rubricaulis R. Br. I. 656.
ruscifolius R. Br. I. 656.
setigerus R. Br. I. 659.
striatus R. Br. I. 656.
tamariscinus R. Br. I. 656.
trichocarpus R. Br. I. 657.
verticillatus R. Br. I. 656.
villosus R Br. I. 657.
virgatus R. Br. I. 659.
LEUCOSCEPTRUM Sm. II. 2078. 713.
canum Sm. II. 713
Leucosia Thouars. I. 931.
LEUCOSPERMUM R. Br. I. 501. 464.
attenuatum R. Br. I. 464.
buxifolium R. Br. I. 464.
conocarpon R. Br. I. 464.
crinitum R. Br. I. 465.
diffusum R. Br. I. 465.
ellipticum R. Br. I. 464.
grandiflorum R. Br. I. 464.
hypophyllum R. Br. I. 465.
lineare R. Br. I. 464.
marginatum *. I. 464.
medium R. Br. I. 464.
molle R. Br. I. 465.
nutans R. Br. I. 464
oleaefolium R. Br. I. 465.
patulum R. Br. I. 464.
puber R. Br. I. 464.
spathulatum R. Br. I. 464.
tomentosum R. Br. I. 464.
tottum R. Br. I. 464.
LEUZEA Cand. III. 2644. 382.
carthamoides Cand. III. 382.
conifera Cand. III. 382.
pusilla *. III. 382.
salina *. III. 382.
LEWISIA Pursh. II. 1771. 459.
rediviva Pursh. II. 459.
LEYCESTERIA Wallich. c. p. 50. 85.
formosa Wallich. c. p. 85.
LEYSSERA. III. 2775. 569.
arctotoides Thunb. III. 569.
Callicornia. III. 569.
carolinianа Walt. III. 618.
ciliata Thunb. III. 570.
discoidea *. III. 450.
ericoides Berg. III. 590.
LEYSSERA
gnaphalioides. III. 569.
incana Thunb. III. 569.
ovata Thunb. III. 569.
paleacea Pers. III. 590.
picta Thunb. III. 569.
Pilosella Thunb. III. 570.
polifolia Thunb III. 569.
squarrosa Thunb. III. 581.
LIAGORA Lam^x. IV. 3411. 344.
complanata Ag. IV. 344.
distenta Ag. IV. 344.
viscida Ag. IV. 344.
LIATRIS Gärtn. III. 2676. 432.
aspera Mx. III. 432.
bellidifolia Mx. III. 433.
corymbosa Nutt. III. 433.
elegans W. III. 433.
gracilis Mx. III. 433.
gracilis Pursh. III. 433.
graminifolia W. III. 432.
heterophylla W. III. 432.
intermedia Lindl. c. p. 298.
latifolia Don. III. 433.
Linaria Rafin. III. 432.
macrostachya Mx. III. 432.
odoratissima W. III. 433.
paniculata W. III. 434.
pauciflora Pursh. III. 434.
pilosa W. III. 433.
pycnostachya Mx. III. 432.
resinosa Nutt. III. 433.
scariosa W. III. 432.
sphaeroides Mx. III. 433.
spicata W. III. 432.
squarrosa W. III. 433.
tenuifolia Nutt. III. 433.
tomentosa Mx. III. 433.
LIBERTIA *. I. 174. 168.
ixioides *. I. 168.
paniculata *. I. 168.
pulchella *. I. 169.
LICANIA Aubl. c. p. 52. 108.
incana Aubl. c. p. 108.
LICEA Schrad. IV. 3503. 524.
alba Nees. IV. 533.
bicolor Pers. IV. 524.
circumscissa Pers. IV. 524.
effusa Ehrenb. IV. 524.
flexuosa Pers. IV. 524.
fragiformis Nees. IV. 524.
incarnata Alb. et Schw. IV. 524.
inquinans *. IV. 524.
pusilla Schrad. IV. 524.
strobilina Alb. et Schw. IV. 524.

LICEA
variabilis Schrad. IV. 524.
Lichen Acetabulum Neck. IV. 289.
Acharii Wahlenb. IV. 301.
aeruginosus Scop. IV. 266.
affinis Dickf. IV. 285.
aggregatus Sw. IV. 270.
aïdelus Humb. IV. 542.
aipofpilus Wahlenb IV. 269.
albellus Perf. IV. 300.
albido-caefius Schrad. IV. 298.
albo-flavefcens Wulf. IV. 300.
alcicornis Lightf. IV. 272.
aleurites Ach. IV. 286.
allochrous Ehrh. IV. 283.
alphoplacus Wahlenb. IV. 295.
ambavillarius Bory. IV. 505.
ambiguus Vill. IV. 272.
ambiguus Wulf. IV. 286.
ammiofpilus Wahlenb. IV. 266.
amphibius Sm. IV. 259.
amylaceus Ehrh. IV. 260.
analeptus Engl. bot. IV. 246.
antarcticus Jacqu. IV. 306.
anthracinus Wulf. IV. 263.
aphthofus L. IV. 305.
aquaticus Weis. IV. 239.
aquilus Ach. IV. 285.
arcticus L. IV. 306.
argillaceus Bellard. IV. 259.
articulatus Hudf. IV. 277.
ater Hudf. IV. 295.
atlanticus Engl. bot. c. p. 328.
atratus Engl. IV. 259.
atratus Hedw. IV. 512.
atroflavus Engl. bot. IV. 266.
atrorufus Dickf. IV. 268.
atrofulfureus Wahlenb. IV. 264.
atrovirens Wulf. IV. 268.
aurantiaco-ater Jacqu. IV. 277.
aurantiacus Latourr. IV. 280.
auratus Engl. bot IV. 303.
azureus Sw. IV. 290.
badius Ehrh. IV. 297.
baeomyces Ehrh. IV. 269.
balaninus Wahlenb. IV. 295.
barbatus L. IV. 277.
bellidiflorus Ach. IV. 274.
bicolor Ehrh. IV. 276.
botrytes Hagen. IV. 272.
bracteatus Ach. IV. 294.
bruneus Sw. IV. 294.
Lichen bryophilus Ehrh. IV. 296.
bullatus Sw. IV. 290.
Burgeffii Lightf. IV. 287.
byffinus Wahlenb. IV. 295.
byffoides L. IV. 269.
caefius Hoffm. IV. 283.
calycaris Ach. IV. 279.
calycaris L. IV. 279.
candicans Dickf. IV. 292.
candidus Web. IV. 262.
canefcens Dickf. IV. 261.
caninus Flor. dan. IV. 505.
caninus L. IV. 305.
cantherellus Ach. IV. 306.
capenfis L. fuppl. IV. 280.
caperatus L. IV. 284.
capitatus Schreb. IV. 306.
carioſus Ach. IV. 272.
carneus W. IV. 487.
carnofus Dickf. IV. 268.
cartilagineus Ach. IV. 292.
cartilagineus Hudf. IV. 292.
caſtanearius Lam. IV. 538.
centrifugus L. IV. 286.
ceranoides Lam. IV. 304.
ceratophyllus Sw. IV. 271.
cervicornis Ach. IV. 272.
cervinus Perf. IV. 293.
chalybiformis Fl. dan. IV. 276.
chalybiformis L. IV. 278.
chloroleucus Engl. bot. IV. 291.
chloromelas Sw. IV. 290.
chryfocephalus Turn. IV. 309.
chrysophthalmus L. IV. 280.
ciliaris L. IV. 282.
cinereo-fufcus Web. IV. 266.
cinereo-rufus Wahlenb. IV. 298.
circinatus Perf. IV. 293.
citrinus Ehrh. IV. 294.
clavellus Engl. bot. IV. 308.
Clementi Engl. bot. IV. 285.
coarctatus Engl. bot. IV. 297.
cocciferus L. IV. 274.
coccineus Hoffm. IV. 301.
Cocoës Sw. IV. 261.
coeruleo-nigricans Lightf. IV. 261.
coeruleſcens Hudf. IV. 285.
coeruleſcens Perf. IV. 295.
colliculofus Hoffm. IV. 260.
comofus Bory. IV. 286.
complanatus Sw. IV. 278.
complicatus Sw. IV. 239.
confinis Müll. IV. 315.
confluens Web. IV. 258.
conſperſus Ehrh. IV. 286.

Lichen contiguus Sm. IV. 258.
convolutus Lam. IV. 272.
corneus Wither. IV. 265.
corniculatus Lightf. IV. 276.
corrugatus Dickf. IV. 288.
corrugatus Sm. IV. 289.
craſſus Hudſ. IV. 292.
crenulatus Dickf. IV. 299.
cretaceus Engl. bot. IV. 295.
crinitus Lightf. IV. 263.
criſpus L. IV. 291.
crocatus L. IV. 302.
croceus L. IV. 306.
cruentus Web. IV. 266.
cucullatus Bellard. Sm. IV. 281.
cupularis Hedw. IV. 301.
cylindricus L. IV. 263.
cyrtellus Engl. bot. IV. 265.
dactylinus Wahlenb. IV. 275.
damaecornis Sw. IV. 303.
debilis Engl. bot. IV. 308.
decipiens Ehrh. Hedw. IV. 261.
decumbens Fl. dan. IV. 288.
deformis L. IV. 274.
delicatus Ehrh. IV. 272.
deuſtus Lightf. IV. 263.
deuſtus Linn. IV. 263.
diaphanus Sw. IV. 290.
diffuſus Dickf. IV. 286.
diffuſus Web. IV. 286.
digitatus L. IV. 274.
diſperſus Perſ. IV. 299.
diſſectus Sw. IV. 303.
divaricatus L. IV. 280.
divergens Wahlenb. IV. 276.
dubius Engl. bot. IV. 264.
dubius Hoffm. IV. 283.
effuſus Perſ. IV. 267.
Ehrhartianus Ach. IV. 268.
elaeinus Wahlenb. IV. 285.
elatinus Ach. IV. 413.
encauſtus Sm. IV. 286.
endiviaefolius Dickf. IV. 272.
epigaeus Perſ. IV. 292.
epiphyllus Ach. Schrad. IV. 271.
epipolius Sm. IV. 260.
ericetorum L. IV. 269.
eroſus Web. IV. 263.
eſcharioides Ehrh. IV. 256.
eſculentus Pall. IV. 295.
eutypus Ach. IV. 402.
exanthematicus Sm. IV. 300.
fahlunenſis L. IV. 285.
fallax Web. IV. 283.
farinaceus L. IV. 279.
Lichen faſcicularis L. IV. 281-282.
faſtigiatus Perſ. IV. 279.
ferrugineus Hudſ. IV. 266
ferruginoſus Turn. IV. 265.
fibroſus Engl. bot. IV. 296.
filiformis Hudſ. IV. 274.
Filix Sw. IV. 304.
flaccidus Ach. IV. 287.
flammeus L. ſuppl. IV. 278.
flaveſcens Jacqu. IV. 266.
flavicans Sw. IV. 280.
flavo-vireſcens Dickf. IV. 261.
flocculoſus Wulf. IV. 265.
floridus L. IV. 276.
fluviatilis Hudſ. IV. 281.
fluviatilis Web. IV. 259.
foliaceus Hudſ. IV. 272.
foveolaris Wahlenb. IV. 301.
fragilis L. IV. 310. (bis.)
fragrans Engl. bot. IV. 287.
fraxineus L. IV. 279.
frigidus L. IV. 300.
fuciformis L. IV. 279.
fucoides Dickf. IV. 279.
fugax Wulf. IV. 288.
fulgens Sw. IV. 294.
fuliginoſus Dickf. IV. 303.
fulvus Sw. IV. 306.
fungiformis Web. IV. 269.
fungoides Sw. IV. 269.
furcatus Hedw. IV. 270.
furfuraceus L. IV. 281.
furfuraceus Sw. IV. 306.
fuſcatus Schrad. IV. 297.
fuſcellus Turn. IV. 259.
fuſco-ater L. IV. 259.
fuſco-luteus Dickf. IV. 266.
gelaſinatus Wither. IV. 307.
gelidus L. IV. 294.
geographicus L. IV. 256.
gibboſus Dickf. IV. 256.
gilvus Thunb. IV. 302.
glaucus L. IV. 283.
glebuloſus Engl. bot. IV. 268.
globiferus L. IV. 310.
glomeratus Schleich. IV. 296.
glomuliferus Lightf. IV. 288.
goſſypinus Sw. IV. 262.
gracilis L. IV. 273.
graniformis Ehrh. IV. 261.
graniformis Hagen. IV. 307.
granuloſus Wulf. IV. 288.
Griffithii Engl. bot. IV. 265.
grönlandicus Fl. dan. IV. 306.
grumoſus Perſ. IV. 295.
gypſaceus Sm. IV. 295.
gyroſus Gunn. IV. 288.

Lichen Haematomma Ehrh. IV. 301.
Heclae Gunn. IV. 294.
herbaceus Hudf. IV. 502.
hippotrichodes Web. IV. 454.
hirtus L. IV. 277.
hiſpidus Schreb. IV. 285.
Hookeri Sm. IV. 282.
horizontalis L. IV. 305.
hottentottus Thunb. IV. 504.
hybridus Bory. IV. 271.
hydrocharus Wahlenb. IV. 288.
hyperellus Ach. IV. 309.
hypnorum Ach. IV. 268.
hypnorum Vahl. IV. 294.
hysginus Wahlenb. IV. 269.
jacobaeaefolius Schrank. IV. 288.
icmadophilus Ehrh. IV. 266.
illimatus Wahlenb. IV. 296.
immerſus Hoffm. IV. 246.
immerſus Schrad. IV. 264.
incanus Schreb. IV. 265.
incarnatus Thunb. IV. 261.
incluſus Sm. IV. 240
incurvus Perſ. IV. 286.
inquinans Engl. bot. IV. 507.
inteſtiniformis Bellard. IV. 286.
intricatus Desf. IV. 280.
intricatus Ehrh. IV. 564.
intricatus Schrad. IV. 265.
islandicus L. IV. 281.
jubatus L. IV. 278.
Jungermanniae Fl. dan. IV. 265.
juniperinus L. IV. 284.
lacer Gunn. IV. 287.
lacerus Sw. IV. 290.
laciniatus Sw. IV. 303.
lacteus Schreb. IV. 257.
laevigatus Engl. bot. IV. 286.
lanatus L. IV. 282.
lanatus Wulf. IV. 564.
lanuginoſus Hoffm. IV. 283.
lanuginoſus Schrad. IV. 289.
laqueatus Wulf. IV. 292.
lentigerus Web. IV. 295.
leptophyllus Sm. IV. 239.
leucolepis Wahlenb. IV. 292.
leucomelas L. IV. 286.
leucophaeus Dickſ. IV. 261.
Lightfootii Engl. bot. IV. 266.
limbatus Engl. bot. IV. 302.
linearis Sw. IV. 278.
lucidus Ach. IV. 267.
Lichen luridus Engl. bot. IV. 268.
luridus Hudſ. IV. 261.
luteolus Schrad. IV. 265.
luteus Dickſ. IV. 301.
lynceus Engl. bot. IV. 252.
macilentus Ehrh. IV. 274.
madreporiformis Wulf. IV. 278.
marginalis Hudſ. IV. 288.
marginellus Sw. IV. 290.
marmoreus Scop. IV. 501.
marmoreus Wulf. IV. 246.
mazarinus Wahlenb. IV. 296.
meduſinus Bory. IV. 270.
melaleucus Engl. bot. IV. 241.
melanaſpis Wahlenb. IV. 292.
melanocarpos Sw. IV. 510.
melanoleucos W. IV. 289.
membranaceus Dickſ. IV. 289.
mesenteriformis Ehrh. IV. 263.
microcephalus Engl. bot. IV. 308.
microphyllus Schrad. IV. 268.
milvinus Wahlenb. IV. 297.
miniatus L. IV. 239.
multifidus Dickſ. IV. 286.
multiflorus Ehrh. IV. 294.
multipunctus Ehrh. IV. 286.
murorum Hoffm. IV. 291.
muſcicola Sw. IV. 277.
muſcigenus Wahlenb. IV. 282.
muſcorum Web. IV. 265. 266.
muſcorum Wulf. IV. 264.
myochrous Ehrh. IV. 287.
niger Hudſ. IV. 268.
nigreſcens L. ſuppl. IV. 287.
nivalis L. IV. 281.
nivalis Weis. IV. 281.
niveo-ater Dickſ. IV. 260.
normöricus Gunn. IV. 276.
obſcurus Engl. bot. IV. 243.
obtuſatus Fl. dan. IV. 277.
ocellatus Vill. IV. 299.
ochroleucus Ehrh. IV. 276.
ochroleucus Wulf. IV. 261.
oculatus Dickſ. IV. 275.
olivaceus L. IV. 285.
omphalodes L. IV. 285.
orbicularis Hoffm. IV. 282.
oroſtheus Engl. bot. IV. 299.
oroſtheus Schrad. IV. 265.
palleſcens L. IV. 300.
pallido-niger Thunb. IV. 257.
palmatus Hudſ. IV. 291.
pannoſus Sw. IV. 285.
panyrgus Wahlenb. IV. 299.
Papillaria Ehrh. IV. 270.

Lichen papyraceus Wulf. IV. 287.
paradoxus Ehrh. IV. 261.
parechus Ach. IV. 272.
parellus L. IV. 300.
parietinus L. IV. 291.
parilis Ach. IV. 505.
paſchalis L. IV. 274.
pelobotryus Wahlenb. IV. 296.
perforatus Jacqu. IV. 289.
perlatus L. IV. 289.
peronellus Ach. IV. 506.
pertuſus L. IV. 241.
pertuſus Schrad. IV. 289.
pezizoides Web. IV. 294.
phaeocephalus Turn. IV. 509.
phyſodes L. IV. 289.
piceus Dickſ. IV. 297.
pictus Sw. IV. 282.
pinaſtri Scop. IV. 284.
pinnatus Humb. IV. 542.
plicatilis Ach. IV. 287.
plicatus L. IV. 277.
plumbeus Lightf. IV. 285.
plumbeus Roth. IV. 502.
pollinarius Ach. IV. 279.
polyanthes Bernh. IV. 282.
polydactylus Neck. IV. 304.
polymorphus Ach. IV. 279.
polyphyllus L. IV. 263.
polyphyllus Wulf. IV. 239.
polyrrhizus Lightf. IV. 264.
polytropus Ehrh. IV. 268.
populinus Ehrh. IV. 279.
porriginoſus Turn. IV. 265.
probosciideus Hedw. IV. 263.
probosciideus L. IV. 263.
protuberans Wahlenb. IV. 296.
prunaſtri L. IV. 280.
pubeſcens L. IV. 364.
pulchellus Schrad. IV. 261.
pullus Lightf. IV. 285.
pullus Schreb. IV. 285.
pulmonarius L. IV. 302.
pulpoſus Bernh. IV. 291.
pulverulentus Schreb. IV. 283.
puſtulatus L. IV. 262.
pyxidatus L. IV. 273.
quadricolor Dickſ. IV. 265.
quercifolius Wulf. IV. 284.
quercinus W. IV. 284.
quercizans Mx. IV. 304.
querneus Dickſ. IV. 265.
quisquiliaris Leers. IV. 275.
quisquiliarum ſimilis Hall. IV. 275.
radiciformis L. IV. 542.
radioſus Hoffm. IV. 293.
Lichen ramuloſus Sw. IV. 275.
rangiferinus L. IV. 270.
refupinatus L. IV. 305.
retiger Bory. IV. 504.
rigidus Wulf. IV. 276.
rimoſus Dickſ. IV. 260.
rivularis Wahlenb. IV. 288.
Roccella L. IV. 276.
roſaceus Müll. IV. 392.
roſellus Perſ. IV. 267.
roſeus Schreb. IV. 373.
rubellus Ehrh. IV. 265.
rubiformis Engl. bot. IV. 262.
rubiginoſus Thunb. Wahlenb. IV. 285.
rufeſcens Neck. IV. 505.
rufus Hudſ. IV. 269.
rupeſtris Scop. IV. 266.
rupeſtris Sw. IV. 287.
ſabuletorum Schreb. IV. 264.
ſaccatus L. IV. 306.
ſalazinus Bory. IV. 275.
ſalignus Sahrad. IV. 267.
ſanguinarius Hoffm. IV. 256.
ſanguinarius L. IV. 259.
ſarcoides Jacqu. IV. 507. 536.
ſarmentoſus Ach. IV. 278.
ſaturninus Dickſ. IV. 287.
ſaxatilis L. IV. 285.
ſaxicola Pollich. IV. 291.
ſaxifragus Sm. IV. 262.
Schraderi Bernh. IV. 281.
ſcopulorum Fl. dan. IV. 266.
ſcopulorum Retz. IV. 279.
ſcriptus L. IV. 252.
ſcrobiculatus Scop. IV. 302.
ſcrupoſus Schreb. IV. 296.
ſcutatus Dickſ. IV. 305.
ſcutatus Wulf. IV. 283.
ſepincola Ehrh. IV. 283.
ſiliquoſus Hudſ. IV. 279.
ſinuatus Hudſ. IV. 288.
ſinuoſus Engl. bot. IV. 286.
ſpadochrous Ehrh. IV. 263.
ſpecioſus Wulf. IV. 286.
ſphaerocephalus Web. IV. 307.
ſphaeroides Dickſ. IV. 267.
ſpiculatus Sw. IV. 270.
ſpinoſus Hudſ. IV. 271.
ſpongioſus Engl. bot. IV. 277.
ſquamuloſus Schrad. IV. 274. 293.
ſquarroſus Perſ. IV. 279.
ſtellaris L. IV. 285.
ſtygius L. IV. 282.
ſubfuſcus Engl. bot. IV. 297.
ſubfuſcus L. IV. 297.

Lichen submarginalis Wulf. IV. 288.
subtilis Schrad. IV. 281.
subulatus L. IV. 270.
subuliformis Ehrh. IV. 270.
sulfureus Hoffm. IV. 299.
Swartzii Ach. IV. 299.
sylvaticus L. IV. 302.
symphycarpos Ehrh. IV. 271.
tabularis Thunb. IV. 275.
tartareus L. IV. 300.
tartareus Wulf. IV. 294.
tauricus Wulf. IV. 270.
tenax Sw. IV. 287.
tenellus Scop. IV. 283.
tenuissimus Dickf. IV. 295.
tephromelas Ehrh. IV. 295.
tigillaris Ach. IV. 307.
tiliaceus Hoffm. IV. 284.
tinctorius Web. IV. 279.
tomentosus Sw. IV. 303.
torulosus Thunb. IV. 276.
trabinellus Engl. bot. IV. 309.
trapeziformis Dickf. IV. 259.
Tremella Roth. IV. 290.
tremelloides Hudf. IV. 290.
tremelloides L. fuppl. IV. 288.
tricolor Wither. IV. 265.
tristis Web. IV. 276.
tuberculosus Engl. bot. IV. 299.
tubiformis Lightf. IV. 274.
tumidulus Perf. IV. 300.
turfaceus Wahlenb. IV. 298.
turgidus Ehrh. IV. 272.
Turneri Engl. bot. IV. 300.
Ulmi Sw. IV. 301.
uncialis L. IV. 270.
upsalienfis L. IV. 300.
Usnea Sw. IV. 278.
Vahlii Retz. IV. 301.
variabilis Bory. IV. 304.
variabilis Perf. IV. 298.
varius Ehrh. IV. 297.
velleus Fl. dan. IV. 264.
velleus Hudf. IV. 264.
velleus L. IV. 264.
venosus L. IV. 305.
ventosus L. IV. 266.
vermicularis L. IV. 270.
vernalis L. IV. 265.
verrucosus Hudf. IV. 302.
verruculosus Engl. bot. IV. 255.
verticillatus Humb. IV. 542.
vesiculosus Sw. IV. 290.
Vespertilio Lightf. IV. 287.
virideſcens Schrad. IV. 265.
Lichen viridi-ater Wulf. IV. 256.
viridis L. fuppl. IV. 259.
volvatus Vill. IV. 300.
Vulcani Bory. IV. 275.
vulpinus Hudf. IV. 280.
vulpinus L. IV. 280.
LICHINA Ag. IV. 3384. 515.
confinis Ag. IV. 515.
pygmaea Ag. IV. 515.
LICHTENSTEINIA Wendl. I. 819. 760.
oleaefolia Wendl. I. 760.
Lichtenſteinia lacera Schlechtend. c. p. 118.
laevigata W. II. 142. c. p. 142.
pyrethrifolia Schlechtend. c. p. 118.
trifida Schlechtend. c. p. 119.
undulata W. II. 142. c. p. 143.
LIGUALA Thunb. II. 1157. 18.
ſpinoſa Thunb. II. 18.
LIDBEKIA Berg. III. 2813. 588.
americana *. III. 589.
bipinnata Thunb. III. 582.
lobata Thunb. III. 588.
pectinata Berg. III. 588.
turbinata Thunb. III. 588.
LIGHTFOOTIA Herit. I. 906. 809.
ciliata *. I. 809.
faſciculata *. I. 809.
lanceolata Link. I. 809.
muſcoſa Link. I. 809.
oxycoccoides Herit. I. 809.
ſeſſiliflora *. I. 809.
ſubulata Herit. I. 809.
Lightfootia integrifolia Vahl. II. 609.
ſerrata Vahl. Sw. II. 609.
theaeformis Vahl. II. 609.
LIGNYDIUM Link. IV. 3523. 533.
gryſeo-flavum Link. IV. 533.
LIGUSTICUM. I. 1080. 907.
Aciphylla *. I. 908.
actaeaefolium Mx. I. 908.
alatum *. I. 908.
alpinum *. I. 908.
apioides Lam. I. 908.
aquilegifolium W. I. 894.
arenarium Link. I. 891.
athamantoides *. I. 908.
auſtriacum L. I. 894.
balearicum L. I. 906.

LIGUSTICUM
barbinode Mx. I. 917.
candicans Ait. I. 908.
Cervaria *. I. 907. c. p. 121.
cicutaefolium Vill. I. 908.
cornubienſe L. I. 894.
cyprium *. I. 908.
ferulaceum All. I. 908.
Fontaneſii *. I. 908.
garganicum Till. Tenor. I. 918.
Gingidium Forſt. I. 908.
Gmelini Chamiſſ. c. p. 119.
Leviſticum. I. 907.
Meum Lam. I. 890.
minus Lam. I. 888.
montanum *. I. 907.
nepalenſe Don. c. p. 120.
nodiflorum Vill. I. 907.
obtuſifolium Hornem. I. 907.
peloponneſiacum Scop. I. 907. c. p. 121.
peregrinum L. I. 887.
pyrenaicum Gouan. I. 888.
ſcoticum I. 907.
ſimplex All. I. 908.
ſplendens Lapeyr. I. 909.
Sprengelii Sieb. I. 907.
tenuifolium Ramond I. 909.
tolucenſe Kunth. I. 888.
vaginatum *. c. p. 119.

LIGUSTRUM. I. 55. 53.
bracteolatum Don. c. p. 12.
japonicum Thunb. I. 53. c. p. 12.
lucidum Ait. I. 53.
nepalenſe Wallich. I. 53. c. p. 12.
ſinenſe Lour. I. 36.
ſpicatum Don. c. p. 12.
vulgare. I. 53.

LILAEA Humb. III. 3080. 803.
ſubulata Humb. III. 803.

LILIUM. II. 1208. 61.
andinum Nuttall. II. 61.
bulbiferum. II. 61.
bulbiferum Thunb. II. 61.
bulbiferum β. Dryand. II. 61.
camtſchatcenſe L. II. 64.
canadenſe. II. 62.
candidum. II. 61.
carolinianum Mx. II. 62.
carolinianum L. II. 61.
Catesbaei Curt. II. 61.
chalcedonicum. II. 61.
concolor Salisb. II. 61.
cordifolium Thunb. c. p. 134.
dauricum Ker. II. 61.
giganteum Wallich. c. p. 542.
glabrum *. (II. 62.) c. p. 135.
japonicum Thunb. II. 61. c. 134.
lancifolium Thunb. II. 61.
linifolium Hornem. II. 61.
longiflorum Thunb. II. 61.
maculatum Thunb. II. 62.
Martagon. II. 62. c. 155.
Michauxii Poir. II. 62.
monadelphum M. B. II. 62.
nepalenſe Wallich. II. 62.
penduliflorum Red. II. 62.
penſylvanicum Ker. II. 61.
penſylvanicum Purſh. II. 61.
philadelphicum. II. 61.
pomponium. II. 61.
pudicum Purſh. II. 64.
pumilum Red. II. 61.
pyrenaicum Gouan. II. 61.
pyrenaicum Red. II. 61.
ſpecioſum Thunb. II. 62.
ſpecioſum Andr. II. 62.
ſpectabile Link. II. 61.
ſpectabile Salisb. II. 61.
ſuperbum Lam. II. 62.
ſuperbum Thunb. II. 62.
tigrinum Ker. II. 62.
umbellatum Purſh. II. 61.

Limacia ſcandens Lour. II. 155.
Limboria corrugata Ach, IV. 307.
cyphelina Ach. IV. 307.
fimbriata Ach. IV. 307.
regularis Ach. IV. 307.
ſepincola Ach. IV. 307.

LIMEUM. II. 1403. 169.
aethiopicum. II. 169.
africanum. II. 169.
aphyllum L. ſuppl. II. 169.
capenſe. II. 169.
humile Forsk. III. 884.

Limnanthemum peltatum S. G. Gmel. I. 582.

LIMNAS Trin. I. 273. 266.
Stelleri Trin. I. 266.

Limnetis cynosuroides Perſ. I. 265.
juncea Perſ. Purſh. I. 265.
pungens Perſ. Hoſt. I. 265.

LIMNOCHARIS Bonpl. II. 2017. 634.
Commerſonii *. II. 634.
Humboldtii Rich. II. 634.
Plumerii Rich. II. 634.

LIMNOPHILA R. Br. II. 2174. 802.
gratioloides R. Br. II. 802.
gratioloides Roth. II. 802.
hyſſopifolia Roth. II. 802.
trifida *. II. 802.
LIMODORUM. III. 2949. 703.
abortivum Sw. III. 704. c. p. 506.
altum Jacqu. III. 743.
altum Perſ. III. 724.
aphyllum Roxb. III. 725.
barbatum Sw. Thunb. III. 720.
boreale Sw. III. 733.
capenſe Berg. III. 720.
carinatum W. III. 718.
concolor Thouars. III. 705.
diurnum Jacqu. III. 725.
enſatum Thunb. III. 723.
Epipogium Sw. III. 696.
falcatum Thunb. III. 703.
Faſciola Sw. III. 704.
filiforme Sw. III. 704.
flabellatum Thouars. III. 724.
funale Sw. III. 704.
giganteum Thunb. III. 724.
grandiflorum Aubl. III. 722.
hians Sw. Thunb. III. 720.
longicornu Sw. Thunb. III. 720.
nutans Roxb. III. 726.
pendulum Aubl. III. 732.
plantagineum Thouars. III. 703.
pulchellum Salisb. III. 700.
pulcrum Thouars. III. 703.
purpureum Redout. III. 745.
recurvum Roxb. III. 726.
roſeum Don. III. 704.
ſcriptum Thouars. III. 703.
ſpathulatum W. III. 719.
ſphaerochilos *. c. p. 506.
ſphaerolabium Viv. c. p. 506.
ſtriatum Sw. III. 743.
ſtriatum Thunb. III. 723.
Tankervilliae Ait. III. 743.
trifidum Mx. III. 745.
triſte Sw. Thunb. III. 720.
tuberculoſum Thouars. III. 744.
tuberoſum Jacqu. III. 743.
tuberoſum L. III. 700.
unguiculatum Labill. c. p. 509.
unifolium Mühlenb. III. 734.
veratrifolium W. III. 743.
verecundum Sw. III. 743.
LIMODORUM
villoſum Thouars. III. 743.
virens Roxb. III. 720.
? Plum. III. 709. (bis.)
LIMONIA. II. 1567. 514.
acidiſſima. II. 514.
arborea Roxb. II. 514.
citrifolia W. II. 514.
crenulata Roxb. II. 514.
Laureola Wallich. II. 514.
lucida Forſt. II. 514.
madagaſcarenſis Lam. II. 514.
mauritiana Lam. II. 514.
minuta Forſt. II. 514.
parviflora Sims. II. 514.
pentaphylla Roxb. II. 514.
retuſa Don. c. p. 162.
ſpinoſa *. c. p. 162.
trifoliata L. II. 133.
LIMOSELLA. II. 2144. 768.
aquatica. II. 768.
auſtralis R. Br. II. 768.
diandra L. I. 43.
tenuifolia Nuttall. II. 768.
LINARIA Tournef. II. 2164. 789.
aegyptiaca Desf. II. 796.
aequitriloba *. II. 790.
albifrons *. II. 793.
alpina Cand. II. 794.
alſinaefolia *. II. 792.
amethyſtina *. II. 795.
aparinoides *. II. 796.
aphylla *. (II. 797.) c. p. 16. 234.
arenaria Cand. II. 794.
arvenſis Desf. II. 795.
Bieberſteinii Bell. II. 796.
bipartita W. II. 793.
bipunctata *. II. 795.
canadenſis *. II. 797.
capenſis *. II. 796.
caucaſica Muſſin. II. 790.
chalepenſis Mill. II. 793.
cirroſa W. II. 791.
cretacea Fiſch. II. 791.
Cymbalaria W. II. 790.
dalmatica Buxb. II. 789.
dealbata Link. II. 791.
diffuſa Link. II. 795.
Elatine Desf. II. 790.
elatinoides Desf. II. 790.
filifolia Lag. II. 796.
flava Desf. II. 792.
flexuoſa Desf. II. 792.
fruticans *. II. 789.
fruticoſa Desf. II. 789.

LINARIA
geniſtaefolia Mill. II. 796.
glabrata Kunth. II. 796.
glauca W. II. 796.
glutinoſa Link. II. 793.
hepaticaefolia *. II. 790.
heterophylla *. II. 790.
heterophylla Desf. II. 796.
hians *. II. 794.
hirta W. II. 793.
incarnata *. II. 796.
juncea Cand. II. 797.
lagopodioides *. II. 797.
lanigera Desf. II. 791.
latifolia Desf. II. 791.
laxiflora Desf. II. 794.
lineogryſea Link. II. 796.
linifolia W. II. 796.
litoralis W. II. 793.
Löſelii Schweigg. II. 797.
luſitanica Tournef. II. 794.
marginata Desf. II. 793.
maritima Cand. II. 795.
micrantha *. II. 794.
minor Cand. II. 793.
monomotapenſis Desf. II. 797.
multicaulis *. II. 795.
ocimifolia *. II. 793.
oppoſitiflora *. II. 792.
origanifolia Cand. II. 791.
parviflora Desf. II. 793.
patens *. II. 793.
pedunculata *. II. 797.
Peliſſeriana Cand. II. 795.
piloſa Cand. II. 790.
polygonifolia *. II. 791.
procera Cand. II. 795.
pubeſcens Presl. II. 790.
purpuraſcens Hornem. II. 794.
purpurea Mill. II. 794.
pyramidata Tournef. II. 796.
pyrenaica Cand. II. 794.
reflexa Desf. II. 791.
reticulata Desf. II. 796.
rhegina *. II. 792.
rubrifolia Cand. II. 792.
ſaxatilis Cand. II. 793.
ſcabra *. II. 792.
ſcarioſa Desf. II. 790.
ſcoparia Brouſſon. II. 789.
ſilenifolia Link. II. 796.
ſimplex Cand. II. 795.
ſpartea *. II. 795.
ſpecioſa Jacqu. fil. II. 793.
ſpineſcens *. II. 789.
ſpuria W. II. 791.
ſtriata Cand. II. 795.

LINARIA
ſtricta Hornem. II. 797.
ſupina Desf. II. 795.
tenella *. II. 792.
tenuis *. II. 795.
thymifolia Cand. II. 792.
transtagana *. II. 792.
triornithophora W. II. 793.
triphylla W. II. 791.
triſtis Mill. II. 794.
verſicolor Mönch. II. 794.
villoſa *. II. 792.
virgata Desf. II. 792.
virgatula *. II. 796.
viſcoſa *. II. 794.
vulgaris Bauh. II. 796.

LINCKIA Michel. IV. 3443. 571.
Amblyonema *. IV. 571.
atra Lyngb. IV. 571.
Conferva *. IV. 571.
dura Lyngb. IV. 571.
granulata Roth. IV. 572.
hypnicola Lyngb. IV. 571.
natans Lyngb. IV. 571.
Noſtoc Roth. IV. 572.
pruniformis Roth. IV. 572.
turbinata *. IV. 571.
verrucoſa Roth. IV. 572.
Zoſterae Lyngb. IV. 572.

LINCONIA Thunb. I. 1023. 868.
alopecuroides. I. 868.
cuſpidata Sw. I. 868.
thymifolia Sw. I. 868.

LINDERA Thunb. II. 1305. 126.
umbellata Thunb. II. 126.

LINDERNIA. II. 2146. 769.
alſinoides R. Br. II. 800.
attenuata Mühlenb. Ell. I. 39.
dianthera Sw. I. 42.
grandiflora Nutt. II. 801.
japonica Thunb. II. 803.
micrantha Don. c. p. 232.
montevidenſis *. II. 769.
monticola Nutt. II. 800.
Pyxidaria II. 769.
Pyxidaria Perſ. (Purſh.?) II. 769.
ſcapigera R. Br. II. 801.
ſeſamoides *. II. 802.
ſubulata R. Br. II. 801.

LINDLEYA Kunth. II. 1802. 466.
meſpiloides Kunth. II. 466.
Lindleya fruticoſa Nees. c. p. 260.

LINDSAEA Dryand. IV. 8259. 79.
brafilienfis Desv. IV. 79.
cultrata Sw. IV. 79.
cuneata W. IV. 79.
cuneifolia Presl. IV. 80.
decompofita W. IV. 80.
dubia *. IV. 79.
elata Desv. IV. 80.
elongata Labill. IV. 80.
enfifolia Sw. IV. 79.
falcata Dryand. IV. 79.
flabellulata Dryand. IV. 79.
guianenfis Dryand. IV. 79.
heterophylla Dryand. IV. 79.
javitenfis Humb. IV. 80.
imbricata Desv. IV. 79.
lanceolata Labill. IV. 71.
linearis Sw. IV. 79.
lunata W. IV. 79
macrophylla Kaulf. IV. 79.
media R. Br. IV. 79.
microphylla Sw. IV. 80.
nitidiffima Rich. W. IV. 79.
portoricenfis Desv. IV. 79.
quadrangularis Radd. IV. 79.
reniformis Dryand. IV. 79.
rigefcens W. IV. 80
fagittata Dryand. IV. 79.
ftricta Dryand. IV. 80.
tenera Dryand. IV. 80.
tenera Kaulf IV. 79.
trapeziformis Dryand. IV. 79.
trichomanoides Dryand. IV. 80.
virefcens Sw. IV. 121.
Lingua cervina cretica Tournef. IV. 71.
Linkia laevis Cav. I. 473.
LINNAEA. II. 2251. 843.
borealis. II. 843.
LINOCIERA Sw. I. 60. 55.
compacta R. Br. I. 55.
cotinifolia Vahl. I. 55.
flavicans Willem. I. 55.
latifolia Vahl. I. 55.
liguftrina Sw. I. 55.
purpurea Vahl. I. 55. c. p. 12.
LINUM. I. 1148. 961.
aethiopicum Thunb. I. 965.
africanum. I. 965.
alpinum. I. 963.
alterniflorum Delil. c. p. 127.
anglicum Mill. I. 963.
anguftifolium Hudf. I. 962.
anguftifolium W. I. 962.
LINUM
aquilinum Molin. I. 965. c. p. 127.
arboreum. I. 965.
afcyrifolium Sims. I. 962.
aureum Kit. I. 964.
auftriacum. I. 963.
auftriacum Cand. I. 963.
auftriacum M. B. I. 963.
auftriacum Sims. I. 963.
Broteri W. I. 963.
caefpitofum Sibth. I. 965.
campanulatum L. I. 965.
capitatum Schult. I. 965.
carneum Hilar. c. p. 127.
catharticum. I. 963.
Chamiffonis Schied. c. p. 127.
Cicanoba Hamilt. c. p. 128.
corymbiferum Desf I. 965.
davuricum Schult. I. 965.
decumbens Desf. I. 962.
diffufum Schult. I. 962.
erigeroides Hilar. c. p. 127.
flavum. I. 965.
gallicum. I. 964.
globularifolium Poir. I. 965.
grandiflorum Desf I. 962.
heterophyllum Mönch. I. 965.
hirfutum. I. 962.
humile Mill. I. 962.
inaequale Presl. I. 964.
junceum Hilar. c. p. 127.
laeve Scop. I. 963.
Lewifii Purfh I. 962.
liburnicum Scop. I. 964.
litorale Hilar. c p. 127.
luteolum M. B. I. 964.
luteolum Sieb. I. 964.
marginatum Poir. I. 962.
maritimum. I. 965
melianthum Brot. I. 964.
mexicanum Humb. I. 964.
monogynum Sm. I. 963.
monopetalum Steph. I. 965.
montanum Cand. I. 962.
narbonenfe. I. 962.
nervofum Kit. I. 962.
nodiflorum. I. 964.
oligophyllum W. I. 965.
perenne Lam. I. 963.
perenne Sm. I. 963.
perenne var. *fibiricum* L. I. 963
piligerum Presl. c. p. 127.
proftratum Domb. I. 964.
punctatum Presl. I. 962.
quadrifolium. I. 965.

LINUM
Radiola L. I. 498.
reflexum Ait. I. 962.
repens Don. c. p. 128.
rigidum Purſh. I. 964.
rubrum Raſin. I. 962.
ſalſoloides Lam. I. 963.
ſelaginoides Lam. I. 965.
ſeſſiliflorum Lam. I. 964.
ſetaceum Brot. I. 964.
ſibiricum Cand. I. 963.
ſiculum Presl. c. p. 127.
ſquamuloſum Rud. I. 963.
ſtriatum Walt. I. 962.
ſtrictum. I. 964. c. p. 127.
ſuffruticoſum. I. 963.
ſuffruticoſum Cand. I. 963.
ſylveſtre Scop. I. 962.
tauricum W. I. 965.
tenue Desf. I. 964.
tenuifolium. I. 963.
tenuifolium Aſſo. I. 963.
trigynum Roxb. I. 965.
uſitatiſſimum. I. 961.
verticillatum. I. 963.
virgatum Schousb. I. 964.
virginianum. I. 964.
viſcoſum. I. 962.
LIPARIA. III. 2575. 271.
capitata Thunb. (III. 271.) c. p. 284.
graminifolia L. (III. 271.) c. p. 284.
hirſuta Thunb. (III. 271.) c. p. 284.
laevigata Thunb. (III. 271.) c. p. 284.
myrtifolia Thunb. (III. 271) c. p. 284.
oppoſita Murr. III. 230.
ſericea L. (III. 271.) c. p. 284.
ſphaerica. III. 272. c. p. 284.
tecta Thunb. (III. 271.) c. p. 284.
teres Thunb. (III. 271.) c. p. 284.
tomentoſa Thunb. III. 271.
umbellata L. III. 271.
umbellifera Thunb. (III. 271.) c. p. 284.
veſtita Thunb. (III. 271.) c. p. 284.
villoſa L. (III. 271.) c. p. 284.
LIPARIS Rich. III. 3029. 740.
bituberculata Lindl. III. 741.
caeſpitoſa Lindl. III. 741.
Correana *. III. 740.
LIPARIS
diſticha Lindl. III. 741.
flaveſcens Lindl. III. 741.
foliioſa Lindl. III. 741.
labiata *. III. 741.
liliifolia Rich. III. 740.
Löſelii Rich. III. 740.
monophylla *. III. 741.
nepalenſis Lindl. III. 741.
purpuraſcens Lindl. III. 741.
reflexa Lindl. III. 741.
LIPPIA. II. 2111. 751.
americana. II. 751.
aſperifolia Rich. II. 751.
Berterii *. II. 752.
betulaefolia Kunth. II. 752.
callicarpaefolia Kunth. II. 753.
caneſcens Humb. II. 751.
capenſis *. III. 751.
citriodora Kunth. II. 753.
cymoſa Sw. II. 753.
Echinus *. c. p. 231.
ferruginea Humb. II. 751.
floribunda Kunth. II. 753.
geminata Kunth. II. 763.
graveolens Humb. II. 752.
hemiſphaerica. II. 751.
hirſuta Mut. II. 752.
javanica *. II. 752.
lanceolata Rich. II. 752.
linearis Humb. II. 751.
megapotamia *. c. p. 231.
montevidenſis *. II. 751. c. p. 231.
nodiflora Rich. II. 751.
origanoides Humb. II. 752.
purpurea Jacqu. II. 751.
queretarenſis Kunth. II. 752.
repens *. II. 752.
reptans Humb. II. 751.
ſarmentoſa *. II. 752.
ſcorodonioides Bonpl. II. 753.
ſtoechadifolia Kunth. II. 751.
umbellata Cav. II. 753.
LIQUIDAMBAR. III. 3125. 864.
aſplenifolium L. III. 855.
orientale Ait. III. 864.
peregrinum Reich. III. 855.
Styraciflua. III. 864.
LIRIODENDRON. II. 2029. 642.
Coco Lour. II. 643.
Figo Lour. II. 643.
indicum *. II. 642.
Liliifera Linn. (II. 643.) c. p. 217.
Liliifera Lour. II. 643.

LIRIODENDRON
Tulipifera. II. 642.
Liriope ringens Herb. II. 46.
ſpicata Lour. II. 97.
LISIANTHUS P. Br. I. 636. 585.
acuminatus Desrouſſ. I. 587.
acutangulus R. et P. I. 586.
alatus Aubl. I. 585.
alpeſtris Mart. c. p. 339.
ampliſſimus Mart. c. p. 339.
anguſtifolius Kunth. I. 586.
anguſtifolius Mart. c. p. 339.
anomalus Kunth. I. 587.
bifidus Kunth. I. 586. n. 9. deleatur.
bifidus Kunth. I. 586. (n. 17.)
calloſus Berter. I. 585.
calygonus R. et P. I. 587.
campanulaceus Lam. I. 587. c. p. 339.
carinatus Lam. I. 587.
chelonoides. I. 587. c. p. 339.
coeruleſcens Aubl. I. 586.
cordifolius. I. 585.
corymboſus R. et P. I. 587.
elegans Mart. c. p. 339.
exaltatus Sw. I. 585.
exſertus Sw. I. 585.
fiſtuloſus Poir. I. 586.
frigidus Sw. I. 587.
glaber. I. 587.
glaucifolius Jacqu. I. 586.
grandiflorus Aubl. I. 585.
inflatus Mart. c. p. 339.
latifolius Sw. I. 586.
longifolius. I. 586.
macrophyllus Kunth. I. 586.
madagaſcarenſis *. I. 586.
ovalis R. et P. I. 587.
paniculatus *. c. p. 340.
parvifolius Lam. I. 587.
pedunculatus Schlechtend. c. p. 59. 339.
pendulus Mart. c. p. 339.
pratenſis Kunth. I. 586.
pulcherrimus Mart. c. p. 339.
pupuraſcens Aubl. I. 586.
revolutus R. et P. I. 587.
ſcandens *. I. 587.
ſpathulatus Bonpl. I. 586. c. p. 339.
ſpecioſus Schlechtend. c. p. 59. 339.
tenuifolius *. c. p. 339.
trifidus Kunth. I. 586.
LISIANTHUS
trinervis Lam. I. 586.
umbellatus Sw. I. 585.
viridiflorus Mart. c. p. 339.
viſcoſus R. et P. I. 586.
zeylanicus *. I. 586.
LISSANTHE R. Br. I. 712. 659.
acerosa *. I. 660.
ciliata R. Br. I. 660.
daphnoides R. Br. I. 660.
montana R. Br. I. 660.
Oxycedrus *. I. 660.
parvifolia *. I. 660.
ſapida R. Br. I. 659.
ſtrigoſa R. Br. I. 660.
ſubulata R. Br. 660.
LISSOCHILOS R. Br. III. 2987. 720.
ſpecioſum R. Br. III. 720.
Liſtera convallarioides Nutt. III. 707.
cordata R. Br. III. 707.
ovata R. Br. III. 707.
reniformis Don III. 707.
LITA Schreb. I. 621. 581.
aphylla Dietr. I. 581.
breviflora *. I. 581.
coerulea W. I. 581.
roſea W. I. 581.
ſpathacea *. I. 581.
Lithachne pauciflora P. B. I. 238.
LITHOPHILA Sw. I. 113. 90.
muſcoides Sw. I. 90.
LITHOSPERMUM. I. 582. 543.
aggregatum R. et P. I. 545.
anguſtifolium Mx. I. 545.
anguſtifolium Forsk. I. 545.
apulum. I. 545.
Arnebia Lehm. I. 546.
arvenſe. I. 544
calloſum Vahl. I. 543.
caneſcens Lehm. I. 544.
carolinianum Lam. I. 548.
ciliatum Forsk. I. 543.
conſpicuum *. I. 544.
craſſifolium Lehm. I. 545.
cuneifolium Perſ. I. 545.
davuricum Lehm. I. 546.
decumbens Vent. I. 545.
denticulatum Lehm. I. 547.
dichotomum R. et P. I. 558.
diffuſum Lag. I. 543.
digynum Forsk. I. 540.
diſpermum. I. 546.
diſtichum Orteg. I. 545.

LITHOSPERMUM
divaricatum Sieb. I. 543.
flexuoſum Lehm. I. 543.
fruticoſum. I. 543.
graminifolium Vivian. I. 546.
heliotropoides Forsk. I. 541.
hirtum Lehm. I. 544.
hiſpidulum Sm. I. 543.
hiſpidum R. et P. I. 545.
hiſpidum Forsk. I. 540.
humifuſum *. I. 543.
javanicum *. I. 547.
incanum Forſt. I. 544.
incanum R. et P. I. 545.
inciſum Lehm. I. 544.
latifolium Mx. I. 544.
lineatum Lehm. I. 545.
longiflorum *. I. 544.
mandanenſe *. I. 544.
marginatum *. I. 547.
maritimum Lehm. I. 547.
micranthum Viv. I. 545.
muricatum R. et P. I. 545.
officinale. I. 544.
orientale Vahl. I. 544.
paniculatum Lehm. I. 547.
papilloſum Thunb. I. 545.
proſtratum Lapeyr. I. 543.
pulcrum Lehm. I. 547.
pumilum Lehm. I. 546.
purpureo-coeruleum. I. 546.
pythicum Clark. I. 556.
ramoſum Lehm. I. 545.
retortum Pall. I. 546.
rosmarinifolium Perſ. I. 543.
ſcabrum Thunb. I. 545.
Schreberianum *. I. 546.
ſericeum Lehm. I. 543.
ſibiricum Lehm. I. 547.
ſimpliciſſimum Lehm. I. 547.
ſtrictum Lehm. I. 544.
ſtrigoſum M. B. I. 546.
tenuiflorum. I. 546.
tetraſtigma Lam. I. 546.
tinctorium Cand. I. 546.
tinctorium Vahl. I. 546.
villoſulum Lehm. I. 546.
villoſum. I. 546.
violaceum Lam. I. 546.
virginianum L. I. 548.
viridiflorum Roxb. c. p. 66.
LITORELLA. III. 3108. 850.
lacuſtris. III. 850.
Litſaea Cervanteſii Kunth. II. 267.
glauceſcens Kunth. II. 267.
Litſea chinenſis Lam. II. 266.
citrifolia Juſſ. II. 266.
Litſea japonica Perſ. II. 266.
zeylanica Nees. II. 267.
Littaea geminiflora Brignol. II. 79.
LIVISTONIA R. Br. II. 1337. 137.
humilis R. Br. II. 137.
inermis R. Br. II. 137.
LLAGUNOA R. et P. II. 1482 242.
mollis Kunth. II. 242.
nitida R. et P. II. 242.
prunifolia Kunth. II. 242.
Llauparke Feuill. II. 262.
Llavea cordifolia Lag. IV. 88.
LOASA Adanſ. II. 1933. 600.
acanthifolia Juſſ. II. 601.
acerifolia Juſſ. II. 600.
ambroſiaefolia Juſſ. II. 601.
argemonoides Juſſ. II. 601.
chenopodifolia Lam. II. 601.
contorta Juſſ. II. 601.
grandiflora Lam. II. 600.
hiſpida L. II. 601.
loxenſis Kunth. II. 601.
nitida Lam. II. 600.
palmata *. II. 601. c. p. 208.
papaverifolia Kunth. II. 601.
ranunculifolia Humb. II. 600.
ſclareaefolia Juſſ. II. 601.
tricolor Ker. II. 601.
triloba Juſſ. II. 600.
triphylla Juſſ. II. 601.
urens Jacqu. II. 601.
volubilis Juſſ. II. 601.
xanthiifolia Juſſ. II. 600.
Lobadium ſuaveolens Rafin. I. 938.
Lobaria fraxinea Hoffm. IV. 279.
ſubmarginalis Mx. IV. 284.
LOBELIA. I. 779. 709.
acuminata Sw. I. 711.
alata R. Br. I. 714.
alſinoides Lam. I. 717.
amoena Mx. I. 714
amygdalina W. herb. I. 712.
anceps. I. 717.
Andropogon Cav. I. 711.
androſacea Humb. W. I. 719.
angulata Forſt. I. 715.
arborea Forſt. I. 709.
arguta Lindl. c. p. 75.
aſſurgens. I. 711.
ayavacenſis W. herb. I. 709.
barbata Cav. I. 709.
begonifolia Wallich. I. 715.
bellidifolia. I. 717.

LOBELIA
Berteriana *. I. 712.
beslerioides Kunth. I. 709.
bicolor Curt. I. 715.
bifida Kunth. I. 717.
biferrata Cav. I. 710.
Bonplandiana R. et Sch. I. 710.
Breynii Lam. I. 718.
Browniana R. et Sch. I. 718.
bryoides W. herb. II. 397.
bulbosa L. I. 809.
campanulata Lam. I. 717.
campanuloides Thunb. I. 714.
camtschatica Pall. I. 712.
Caoutchouc Humb. I. 709.
Cardamines Thunb. I. 809.
Cardinalis. I. 712.
Cavanillesii R. et Sch. I. 715.
Chamaepitys Lam. I. 714.
Cheiranthus L. II. 770.
chinensis Lour. I. 718.
cinerea Thunb. I. 718.
cirsiifolia Lam. I. 713.
Claytoniana Mx. I. 714.
Cliffortiana. I. 716.
Cliffortiana Mx. I. 716.
collina Kunth. I. 714.
Columneae Mut. I. 709.
comosa Cav. I. 713.
concolor R. Br. I. 715.
conglobata Lam. I. 710.
cordata W. herb. I. 710.
cordigera Cav. I. 715.
coronopifolia. I. 712.
crassiuscula Mx. I. 716.
crenata Thunb. I. 717.
cuneifolia Link. I. 714
cuneiformis Labill. I. 714.
Cyphia Thunb. I. 809.
debilis. I. 718.
decumbens Bot. mag. I. 715.
decurrens Cav. I. 710. (712.)
decurrens Roth. I. 717.
decurrens W. herb. I. 718.
dentata Cav. I. 714.
dentata W. herb. I. 710.
depressa. I. 718.
digitata Thunb. I. 809.
dioeca R. Br. I. 714.
Dortmanna. I. 719.
Draba W. herb. I. 716.
dracunculoides W. herb. I. 712.
elliptica Humb. I. 709.
erinoides. I. 715.
LOBELIA
erinoides Thunb. I. 714.
Erinus. I. 717.
excelsa Leschen. c. p. 75.
Farsetia Vand. I. 716.
fenestralis Cav. I. 714.
ferruginea Mut. I. 709.
fervens Thunb. I. 717.
filiformis Lam. I. 718.
fissa W. herb. I. 712.
fluviatilis R. Br. I. 715.
foliosa Humb. I. 712.
formosa Roth. I. 712.
fulgens Humb. I. 712.
gibbosa Labill. I. 718.
gigantea Cav. I. 709.
glabrata Kunth. I. 710.
glandulosa Walt. I. 716.
glandulosa W. herb. I. 719.
goodenioides W. I. 714.
gracilis Andr. I. 711.
gracilis Nutt. I. 714.
graminea Lam. I. 718.
grandis Mut. I. 710.
gruina Cav. I. 717.
heterophylla Labill. I. 711.
heterophylla W. herb. I. 736.
Heyniana R. et Sch. I. 717.
hirsuta. I. 710. (718)
hirta Cav. I. 709.
Humboldtiana R. et Sch. I. 717.
hypocrateriformis R. Br. I. 719.
ilicifolia Ker. I. 716.
incisa Thunb. I. 809.
inflata. I. 716.
inundata R. Br. I. 715.
irrigua R. Br. I. 716. c. p. 76.
Kalmii. I. 718
laciniata Lam. I. 711.
Laurentia. I. 717.
laxiflora Humb. I. 711.
limoselloides W. herb. I. 719.
linearis Thunb. I. 718.
linifolia W. herb. I. 714.
longiflora. I. 712.
loxensis W. herb. I. 710.
lutea. I. 715.
macropoda Sw. I. 711.
madagascarensis R. et Sch. I. 718
megapotamica *. c. p. 75.
membranacea R. Br. I. 715.
Michauxii Nutt. I. 716.
micrantha Kunth. I. 716.

LOBELIA
micrantha Hook. (I. 717.) c. p. 76.
minima Ker. I. 716.
minuta. I. 716.
minuta Cand. I. 717.
monticola Kunth. I. 716.
mucronata Cav. I. 710.
Mutiſiana Kunth. I. 710.
nana Humb. I. 719.
nicotianaefolia Roth. I. 713.
nivea W. I. 709.
Nummularia Lam. I. 715.
Nuttalliana R. et Sch. I. 714.
obtuſifolia W. herb. I. 710.
pallida Mühlenb. I. 714.
palmaris W. herb. I. 716.
paludoſa Nutt. I. 719.
paniculata. I. 718.
parvifolia R. Br. I. 718.
patula. I. 717.
pauciflora Humb. I. 713.
pedunculata R. Br. I. 715.
pedunculata Sims. I. 711. mutetur in L. recurvifoliam *.
perſicifolia Lam. I. 712.
perſicifolia Cav. I. 713.
Phyteuma L. I. 809.
phyteumoides W. herb. I. 713.
pinifolia. I. 711.
Plumerii L. I. 752.
polygalaefolia W. herb. I. 713.
polymorpha Bory. I. 715.
puberula Mx. I. 717.
pubeſcens Ait. I. 715.
pulverulenta Perſ. I. 709.
purpuraſcens R. Br. I. 715.
pygmaea Thunb. I. 716.
pyramidalis Wallich. I. 713.
quadrangularis R. Br. I. 715.
racemoſa Sims. I. 711.
radicans Thunb. I. 714.
rapunculoides Kunth. I. 714.
repens Thunb. I. 717.
reticulata W. I. 709.
retrorſa W. I. 709.
rhizophyta *. I. 715.
rigidula Kunth. I. 712.
roſea Wallich. c. p. 76.
ruderalis W. herb. I. 716.
rupeſtris Kunth. I. 713.
ſalicina Lam. I. 711.
ſcabra *. I. 714.
ſcabra Thunb. I. 718.
ſcandens Kunth. I. 710.
LOBELIA
ſcandens Berter. I. 712.
ſcapigera R. Br. I. 714.
ſecunda. I. 717.
Senecionis *. c. p. 75.
ſerpens Lam. I. 716.
ſerrulata Schott. I. 716.
ſeſſilifolia Lamb. I. 712.
ſeſſilifolia W. herb. I. 717.
ſetacea Thunb. I. 719.
ſetacea Sm. I. 717.
ſimplex Thunb. I. 718.
ſimplicicaulis R. Br. I. 714.
ſonchifolia Sw. I. 711.
ſpicata Lam. I. 714.
ſplendens Humb. I. 712.
ſtipularis Roth. I. 715. c. p. 76.
ſtricta Sw. I. 713.
ſtricta R. Br. I. 718.
ſubtilis Kunth. I. 716.
ſurinamenſis. I. 711.
ſyphilitica. I. 713.
tenella. I. 717.
tenella Bivon. I. 717.
tenella L. Thunb. I. 809.
tenera Humb. I. 713.
tenuior R. Br. I. 711.
thermalis Thunb. I. 717.
tomentoſa Thunb. I. 711.
trialata Hamilt. c. p. 76.
trigona Roxb. c. p. 76.
triquetra. I. 712.
Tupa. I. 710.
umbellata Kunth. I. 709.
unidentata Ait. fil. I. 717.
urens. I. 716.
variifolia Sims. I. 714.
veronicaefolia W. herb. I. 713.
volubilis Kunth. I. 710.
volubilis L. I. 809.
Weſtiniana Sw. I. 711.
xalapenſis Humb. I. 713.
zeylanica. I. 715.
Lobularia maritima Desv. c. p. 239.
LODDIGESIA Sims. III. 2543. 231.
oxalidifolia Sims. III. 231.
Lodicularia faſciculata P. B. I. 299.
LODOICEA Commerſ. II. 1987. 622.
Sechellarum Labill. II. 622.
LÖFLINGIA. c. p. 336.
hiſpanica. c. p. 336.

LÖFLINGIA
pentandra Cav. c. p. 336.
renifolia Lag c. p. 336.
Löfelia ciliata L. I. 626.
LOGANIA R. Br. I. 637. 587.
anguſtifolia Sieb. c. p. 59.
craſſifolia R. Br. I. 587.
elliptica R. Br. I. 587.
faſciculata R. Br. I. 588.
floribunda R. Br. I. 588.
latifolia R. Br. I. 587.
longifolia R. Br. I. 587.
ovata R. Br. I. 587.
puſilla R. Br. I. 588.
revoluta R. Br. I. 588.
ſerpyllifolia R. Br. I. 588.
Loiſeleuria procumbens Desv. I. 628.
LOLIUM. I. 329. 327.
arvenſe Wither. I. 327.
canadenſe Mx. I. 327.
complanatum Schrad. I. 327.
compoſitum Thuill. I. 327.
maximum W. I. 327.
multiflorum Lam. I. 327.
perenne. I. 327.
rigidum Gaud. I. 327.
ſpecioſum Stev. I. 327.
temulentum. I. 327.
tenue L. I. 327.
Lomandra longifolia Labill. II. 149.
rigida Labill. II. 148.
LOMARIA W. IV. 3245. 62.
acroſtichoides Kaulf. IV. 63.
acuminata Desv. IV. 63.
alpina *. IV. 62.
anguſtifolia Kunth. IV. 64.
antarctica Carmich. c. p. 320.
attenuata W. IV. 62.
auriculata Desv. IV. 63.
Boryana W. IV. 63.
capenſis W. IV. 64.
chilenſis Kaulf. IV. 65
cinnamomea Kaulf. IV. 63.
cordata Desv. IV. 65.
crenata Presl. IV. 64.
decompoſita Don. IV. 65.
denſa Kaulf. IV. 63.
discolor W. IV. 65.
falcata *. IV. 62.
fluviatilis *. IV. 65.
fraxinea W. IV. 63.
gibba Labill. IV. 65.
gigantea Kaulf. IV. 62.
hamata Kaulf. IV. 62.
LOMARIA
heterophylla Desv. IV. 65.
integrifolia Kaulf. IV. 63.
lanceolata *. IV. 62
linarifolia Presl. IV. 63.
lineata W. IV. 64.
longifolia Kaulf. IV. 64.
loxenſis Kunth. IV. 64.
magellanica Desv. IV. 63.
martinicenſis *. IV. 63.
minor *. IV. 65.
nuda W. IV. 62.
obtuſata Labill. IV. 63.
onocleoides *. IV. 62.
ornifolia Presl. IV. 64.
Paterſonii *. IV. 62.
Plumerii Desv. IV. 63.
procera *. IV. 65.
pumila Kaulf. IV. 63.
robuſta Carmich. c. p. 320.
rufa *. IV. 63.
Ryani Kaulf. IV. 64.
ſcandens W. IV. 64.
ſetigera Gaudich. c. p. 320.
ſorbifolia Kaulf. IV. 64.
Spicant Desv. IV. 62.
ſpicata W. IV. 66.
ſtriata W. IV. 64.
tenuifolia Desv. IV. 65.
variabilis W. IV. 63.
LOMATIA R. Br. I. 529. 483.
dentata R. Br. I. 483.
ferruginea R. Br. I. 484.
ilicifolia R. Br. I. 483.
longifolia R. Br. I. 483.
obliqua R. Br. I. 483.
polymorpha R. Br. I. 484.
ſilaifolia R. Br. I. 484.
tinctoria R. Br. I. 484.
Lomatium villoſum Rafin. I. 913.
LOMATOPHYLLUM W. II. 1219. 74.
borbonicum W. II. 74.
Jacquini *. II. 74.
Lomentaria articulata Lyngb. IV. 342.
Lonas inodora Gärtn. Cand. III. 451.
LONCHITIS. IV. 3258. 78.
Aſcenſionis Forſt. IV. 78.
aurita. IV. 78.
bipinnata Forsk. IV. 91.
caffrorum Bernh. IV. 28.
hirſuta. IV. 78.
pedata. IV. 78.
pubeſcens W. herb. IV. 78.

LONCHITIS
repens L. IV. 117.
tenuifolia Forſt. IV. 118.
Lonchocarpus formoſianus Cand. c. p. 268.
macrophyllus Kunth. c. p. 268.
punctatus Kunth. c. p. 268.
violaceus Cand. c. p. 269.
LONCHOSTOMA Wikſtr. I. 1006. 863.
acutiflorum Wikſtr. I. 863.
obtuſiflorum Wikſtr. I. 863.
LONGCHAMPIA W. III. 2702. 450.
capillifolia W. III. 450.
LONICERA. I. 813. 757.
acuminata Wallich. c. p. 82.
alpigena. I. 758.
balearica Cand. I. 757.
biflora Desf. I. 759.
bubalina L. I. 764.
canadenſis Bartr. Mühlenb. I. 759.
caneſcens Schousb. I. 759.
Caprifolium. I. 757.
ciliosa Purſh. I. 758.
coerulea. I. 759.
corymboſa L. I. 406.
cyrenaica Vivian. I. 758.
Dierville L. I. 764.
dioeca Ait. I. 758.
diverſifolia Wallich. c. p. 82.
etruſca Sav. I. 757.
flava Sims. I. 758.
flexuoſa Thunb. I. 759.
Fraſeri Purſh. I. 758.
gibboſa W. herb. I. 759.
glabrata Wallich. c. p. 83.
glauca Burgsd. I. 758.
Goldii *. I. 758.
grata Ait. I. 758.
japonica Thunb. I. 758.
iberica M. B. I. 759.
implexa Ait. I. 758.
involucrata Banks. I. 759.
lanceolata Wallich. c. p. 83.
Leſchenaultii Wall. c. p. 83.
liguſtrina Wall. c. p. 82.
macrantha *. c. p. 82.
media Murr. I. 758.
microphylla W. herb. I. 759.
mongolica Pall. I. 934.
nigra. I. 759.
nigra Thunb. c. p. 83.
orientalis Lam. I. 759.
parviflora Lam. I. 758.
LONICERA
Periclymenum. I. 758.
piloſa W. herb. I. 758.
punicea Sims. c. p. 83.
pyrenaica. I. 759
ſempervirens. I. 758.
Solonis Eat. I. 759.
ſymphoricarpos L. I. 757.
tatarica. I. 759.
villoſa R. et Sch. I. 759
Xyloſteum. I. 758. c. p. 82.
zeylanica Gärtn. II. 129.
Lontarus domeſtica Rumph. Juſſ. III. 905.
LOPEZIA. I. 17. 16
cordata Hornem. I. 16.
coronata Andr. I. 16.
hirſuta Jacqu. I. 16. c. p. 8.
mexicana Jacqu. I. 16.
miniata Lag. I. 16.
minuta Lag. I. 16.
oppoſitifolia Lag. I. 16.
pubeſcens W. c. p. 8.
racemoſa Cav. I. 16.
LOPHIOLA Ker. II. 1177. 27.
aurea Ker. II. 27.
LOPHIRA Banks. II. 1841. 499.
alata Banks. II. 499.
LOPHIUM Fr. IV. 3451. 406.
elatum Grev. IV. 406.
fallax Fr. IV. 398.
Lonicerae Fr. IV. 397.
mytilinellum Fr. IV. 406.
mytilinum Fr. IV. 406.
Utriculus *. IV. 406.
LOPIMIA Mart. III. 2445. 109.
malacophylla Mart. III. 109.
LORANTHUS. II. 1315. 128.
acuminatus R. et P. II. 129.
acutifolius R. et P. II. 129.
aduncus Meyer. II. 129.
alveolatus Bonpl. II. 131.
americanus. II. 129.
amplexicaulis Kunth. II. 131.
ampullaceus Roxb. c. p. 140.
anguſtifolius Kunth. I. 487.
bicolor Roxb. II. 129. c. p. 140.
biflorus Lam. II. 128.
bracteatus Heyn. c. p. 141.
braſilienſis Lam. II. 130.
buddleoides Lam. II. 131.
caeſius *. II. 132.
clavatus Lam. II. 131.
clavatus Roxb. c. p. 140.
coccineus Jack. c. p. 140.

LORANTHUS
cochinchinenſis Lour. II. 129.
conduplicatus Kunth. II. 130.
cordifolius Wallich. c. p. 140.
coriaceus Lam. II. 131.
corynitis *. c. p. 140.
cucullaris Lam. II. 129.
cuneifolius R. et P. II. 129.
cupulifer Kunth. II. 128.
cylindricus Jack. c. p. 141.
deſtructor Kunth. II. 130.
dichotomus R. et P. II. 128.
divaricatus Kunth. II. 128.
elaſticus Lam. II. 131.
ellipticus R. et P. II. 132.
emarginatus Sw. II. 131.
eucalyptifolius Bonpl. II. 128.
eugenioides Kunth. II. 130.
europaeus. II. 130.
falcatus L. ſuppl. II. 129.
farinoſus Lam. II. 132.
ferrugineus Roxb. c. p. 140.
floribundus Labill. II. 130.
glaucus Thunb. II. 131.
glaucus R. et P. II. 132.
globoſus Roxb. c. p. 140.
grandiflorus R. et P. II. 132.
heterophyllus R. et P. II. 130.
incarnatus Jack. c. p. 141.
indicus Lam. II. 129.
interruptus Kunth. II. 130.
involucratus Roxb. c. p. 140.
lanceolatus P. B. II. 131.
lanceolatus R. et P. II. 130.
lancifolius Poir. II. 130.
laurifolius Kunth. II. 132.
leptoſtachys Kunth. II. 131.
liguſtrinus Wallich. c. p. 140.
longibracteatus Lam. II. 132.
longiflorus Lam. II. 132.
loniceroides. II. 131.
lucarquenſis Kunth. II. 131.
marginatus Lam. II. 129
marginatus Kunth. II. 129.
microphyllus Kunth. II. 128.
montevidenſis *. II. 128.
Mutiſii Kunth. II. 128.
nitidus Bonpl. II. 132.
nodoſus Lam. II. 128.
nutans *. II. 128.
obmunitus *. c. p. 139.
occidentalis. II. 129.
odoratus Wallich. c. p. 140.
orbicularis Kunth. II. 130.
LORANTHUS
orinocenſis *. II. 129.
ovalifolius R. et P. II. 131.
paniculatus Kunth. II. 130.
parviflorus Lam. II. 129.
parvifolius Sw. II. 128.
patulus Jack. c. p. 140.
pauciflorus Sw. II. 129.
pedunculatus Jacqu. II. 129.
pendulus Sieb. c. p. 139.
pentandrus. II. 132.
pentapetalus Roxb. c. p. 140.
phillyreoides Kunth. II. 128.
piperoides Kunth. I. 488.
polyſtachys Wallich. c. p. 140.
pulverulentus Wallich. c. p. 140.
punctatus R. et P. II. 130.
puracenſis Kunth. II. 132.
pyrifolius Bonpl. II. 129.
quadrangularis Kunth. I. 488.
retroflexus R. et P. II. 130.
retuſus Jack. c. p. 140.
ſarmentoſus R. et P. II. 128.
Scurrula. II. 131.
ſeſſilifolius P. B. II. 131.
ſeſſilis Jacqu. II. 129.
ſpicatus. II. 131.
Stelis. II. 129.
ſuaveolens Kunth. II. 130.
Tagua Humb. II. 132.
tetrapetalus Forſt. II. 131.
toruloſus Kunth I. 488.
umbellatus Wallich. c. p. 140.
uniflorus. II. 129.
venetus Kunth. II. 128.
verticillatus R. et P. II. 131.
veſtitus Wallich. c. p. 140.
viridiflorus Wallich. c. p. 140.
viſcifolius Kunth. I. 488.
Lorentea atropurpurea Orteg. III. 580.
profirata Lag. III. 572.
Loroglossum Rich. III. 694.
LOTUS. III. 2582. 279.
ambiguus Beſſ. III. 282.
anguſtiſſimus. III. 280.
anthylloides Vent. III. 281.
arabicus. III. 280.
arboreus Forſt. III. 285. c. p. 271.
arenarius Brot. III. 282.
ariſtatus Cand. III. 280.
atropurpureus Cand. III. 281.
auſtralis Andr. III. 273.
belgradica Forsk. III. 281.

LOTUS
biflorus Lam. III. 282.
coimbrenſis W. III. 280.
conimbricenſis Brot. III. 280.
conjugatus L. III. 282.
corniculatus. III. 282.
creticus. III. 280.
cytiſoides. III. 281.
decumbens Poir. III. 280.
depreſſus W. III. 281.
diffuſus Soland. Sm. III. 280.
Dioscoridis Allion. III. 280.
Dorycnium Crantz. III. 205.
Dorycnium L. III. 205.
edulis. III. 282.
exſtipulatus Berg. III. 275.
flexuoſus Desr. III. 279.
fruticoſus Berg. III. 275.
Gebelia Vent. III. 281.
glaberrimus Cand. III. 280.
glaucus Ait. III. 280.
gracilis Kit. III. 280.
graecus. III. 281.
haemorrhoïdalis Lam. III. 281.
hirſutus. III. 281.
hiſpidus Loiſ. III. 280.
Jacobaeus. III. 280.
indicus Desr. III. 282.
lanuginoſus Vent. III. 280.
major Sm. III. 282.
maritimus L. III. 282.
mauritanicus L. III. 275.
medicagineus Retz. III. 285.
microcarpus Brot. III. 281.
odoratus Curt. III. 281.
oligoceratos Lam. III. 280.
ornithopodioides. III. 281.
paluſtris W. III. 281.
parviflorus Desf. III. 281.
pedunculatus Cav. III. 281.
peregrinus. III. 280.
peregrinus N. L. Burm. c. p. 284.
perſicus N. L. Burm. III. 282.
piloſiſſimus Poir. III. 280.
proſtratus Desf. III. 281.
puſillus Vivian. III. 280.
rectus. III. 281.
roſea Forsk. III. 280.
ſecundiflorus Viv. III. 282.
ſericeus Cand. III. 281
ſericeus Purſh. III. 285.
ſeſſilifolius Cand. III. 281.
ſiliquoſus L. III. 282.
ſuaveolens Perſ. III. 281.
LOTUS
ſubbiflorus Lag. III. 280.
ſubpinnatus Lag. (III. 279.) c. p. 266. 287.
tenuifolius Burm. c. p. 270.
tenuifolius Poll. III. 272.
tenuis Kit. III. 281.
tetragonolobus L. III. 282.
tetraphyllus L. ſuppl. III. 279.
trichocarpus Lag. III. 280.
uliginoſus Schk. III. 282.
unibracteatus Viv. III. 280.
varians Desf. III. 282.
villoſa Forsk. III. 280.
Louichea Pteranthus Herit. I. 453.
Lourea reniformis Cand. c. p. 292.
Veſpertilionis Desv. Cand. c. p 291.
LOUREIRA Cav. III. 2402. 76.
cuneifolia Cav. III. 76.
glandulosa Cav. III. 76.
LOXONIA Jack. II. 2180. 804.
discolor Jack. II. 804.
hirſuta Jack. II. 804.
Lozania Mutis. I. 17.
LUBINIA Vent. I. 612. 572.
atropurpurea Link. I. 572.
mauritiana *. I. 572.
ſpathulata Vent. I. 572.
LUCUMA Juſſ. I. 728. 667.
Bonplandii Kunth. I. 667.
campechiana Kunth. I. 667.
Caimito R. et Sch. I. 667.
mammoſa Juſſ. I. 667.
ohovata Kunth. I. 667.
ſalicifolia Bonpl. I. 667.
Serpentaria Kunth. I. 667.
Temare Bonpl. I. 668.
LUDIA Commerſ. II. 1966. 608.
heterophylla Lam. II. 608.
heterophylla Bory. II. 609.
myrtifolia Lam. II. 608.
ſeſſiliflora Lam. II. 608.
LUDOLFIA W. I. 240. 238.
glauceſcens W. I. 238.
macroſperma W. I. 238.
Ludovia ſunifera Poit. III. 772.
palmata Perſ. III. 772.
ſubacaulis Poit. III. 772.
LUDWIGIA. I. 470. 444.
alata Ell I. 446.
alternifolia L. I. 445.
anguſtifolia Mx. I. 445.
apetala Walt. I. 445.

LUDWIGIA
capitata Mx. I. 445.
cylindrica Ell. I. 446.
decurrens Walt. I. 445.
erigata L. I. 444.
glandulosa Purſh. I. 446.
haſtata *. I. 446.
heterophylla Poir. I. 446.
hirſuta Lam. Purſh. I. 445.
hirtella Rafin. I. 445.
Juſſiaeoides Lam. I. 445.
Juſſiaeoides Mx. I. 445.
lanceolata le Conte. I. 446.
linearis Walt. I. 445.
linifolia Poir. I. 445.
macrocarpa Mx. I. 445.
microcarpa Mx. I. 446.
mollis Mx. I. 445.
nitida Mx. I. 445.
oppoſitifolia L. I. 444.
paluſtris Ell. I. 445.
parviflora Roxb. I. 445.
pedunculoſa Mx. I. 444.
perennis L. I. 444.
piloſa Walt. I. 445.
proſtrata Roxb. I. 445.
ramoſa W. I. 444.
ramoſiſſima Walt. I. 445.
rudis Walt. I. 445.
ſalicifolia Poir. I. 445.
ſphaerocarpa Ell. I. 446.
ſuffruticoſa Walt. I. 445.
triflora Lam. I. 444.
virgata Mx. I. 445.
zeylanica Perſ. I. 444.
LUHEA W. III. 2629. 540. c. p. 295.
candicans Mart. c. p. 296.
divaricata Mart. c. p. 296.
grandiflora Mart. c. p. 296.
paniculata Mart. c. p. 296.
ſpecioſa W. III. 340. c. p. 296.
villoſa Mart. c. p. 296.
Luffa foetida Cav. III. 46.
LUMNITZERA Jacqu. II. 2048. 687.
caeſia *. c. p. 223.
capitata *. II. 687.
carnoſa *. c. p. 223.
denſiflora *. II. 687.
faſtigiata *. II. 687.
moſchata *. II. 687.
ocimoides Jacqu. II. 687.
polyſtachya Jacqu. II. 687.
proſtrata *. II. 687.
rubicunda *. c. p. 223.
LUMNITZERA
ſalvioides *. II. 687.
tenuiflora *. II. 687.
virgata *. c. p. 223.
LUNARIA. II. 2281. 859.
annua L. II. 859.
argentea Allion. II. 859.
biennis Mönch. II. 859.
caneſcens W. II. 871.
diffuſa Thunb. II. 871.
elongata Thunb. II. 918.
graeca W. II. 870.
halimifolia All. II. 862.
libyca Viv. II. 871.
parviflora Delil. II. 871.
pinnata Thunb. II. 871.
rediviva. II. 859.
ſcabra Forsk. II. 870.
ſuffruticoſa Vent. II. 870.
LUNULARIA Michel. IV. 3349. 234.
vulgaris Michel. IV. 234.
Lupinaſter macrocephalum Purſh. III. 286.
LUPINUS. III. 2584. 226.
africanus Lour. III. 227.
albus. III. 227.
alopecuroides Desrouſſ. III. 226.
anguſtifolius. III. 228.
arboreus W. III. 226.
argenteus Purſh. III. 227.
bimaculatus Desr. III. 227.
bracteolaris Desr. III. 227.
cochinchinenſis Lour. III. 228.
elegans Kunth. c. p. 273.
fruticoſus Curt. III. 226.
gracilis Kunth. III. 227.
hirſutus. III. 228.
integrifolius. III. 228.
linearis Desr. III. 226.
linifolius Roth III. 228.
luteus. III. 228.
mexicanus Lag. III. 228.
microcarpus Sims. c. p. 273.
microphyllus Desr. III. 227.
montanus Kunth. c. p. 273.
multiflorus Desr. III. 226.
nootkatenſis Donn. Sims. III. 227.
nubigenus Kunth. III. 228.
nutcanus *. III. 227.
paniculatus Desr. III. 226.
perennis. III. 227.
piloſus. III. 228.

LUPINUS
pilosus Walt. III. 228.
prolifer Desr. III. 227
pusillus Pursh. III. 228.
rupestris Kunth. c. p. 273.
sarmentosus Desr. III. 227.
semiverticillatus Desr. III. 228.
sericeus Pursh. III. 227.
Smithianus Kunth. III. 227. c. p. 273.
Termis Forsk. III. 227.
trifoliatus Cav. III. 251.
variegatus Poir. III. 227.
varius. III. 228.
villosus W. III. 228.
LUSSAGIA *. II. 1554. 294.
buxifolia *. II. 294.
hispida *. c. p. 160.
incana *. c. p. 160.
pinifolia *. c. p. 160.
Rhododendron *. c. p. 160.
rugosa *. c. p. 160.
salicifolia *. c. p. 160
Vaccinium *. c. p. 160.
LUXEMBURGIA Hilar. II. 1465. 226. c. p. 146 150. 201.
corymbosa Hilar. c. p. 206.
octandra Hilar. (II. 226.) c. p. 206.
polyandra Hilar. (II. 226.) c. p. 206.
speciosa Hilar. c. p. 206.
LUZIOLA Juss. III. 3116. 852.
mexicana Kunth. III. 852.
peruviana Juss. III. 852.
LUZULA Cand. II. 1276. 109.
albida Cand. II. 110.
Alopecurus Desv. II. 111.
angustifolia Poir. II. 111.
arcuata Sw. II. 111.
brevifolia Desv. II. 110.
campestris Cand. II. 111.
canariensis Poir. II. 111.
congesta Lejeun. II. 111.
erecta Desv. II. 112.
flavescens Gaud II. 109.
Forsteri Cand. II. 109.
gigantea Desv. II. 110.
glabrata Desv. II. 110.
Hostii Desv. II. 109
interrupta Desv. II. 112.
juncoides Poir. II. 110.
lutea Cand. II. 110.
maxima Cand. II. 110.
melanocarpa Desv. II. 110.
multiflora Lejeun. II. 112.
nigricans Desv. II. 111.
LUZULA
nivalis Laestad. II. 111.
nivea Cand. II. 110.
paniculata Desv. II. 111.
parviflora Desv. II. 109.
pediformis Cand. II. 111.
peruviana Desv. II. 111.
racemosa Desv. II. 112.
spadicea Cand. II. 110.
spicata Cand. II. 111.
sudetica Cand. II. 111.
tristachya Desv. II. 111.
vernalis Cand. II. 109.
LUZURIAGA R. et P. II. 1255. 94.
cymosa R. Br. II. 94
montana R. Br. II. 94.
radicans R. et P. II. 94.
LYCHNIS. II. 1721. 420.
alpestris L. II. 413.
alpina. II. 422.
apetala. II. 421.
brachypetala Fisch. II. 421.
chalcedonica. II. 421.
Coeli rosa Desr. II. 420.
coronaria Desr. II. 420.
coronata Thunb. II. 421.
corfica Loisl. II. 421.
diclinis Lag. II. 421.
dioeca. II. 421. c. p. 185.
diurna Sibth. II. 421.
divaricata Reichenb. c. p. 183.
Flos Cuculi. II. 421.
Flos Jovis Desr. II. 421.
fulgens Fisch. II. 421.
Githago Scop. II. 420.
grandiflora Jacqu. II. 421.
laeta Ait. II. 421.
magellanica Desr. II. 422.
nivalis Kit II. 421.
nummularia Lapeyr. II. 421.
palustris Brot. II. 421.
pauciflora Ledeb. II. 421.
pratensis Schk. II. 421.
pyrenaica Berger. II. 421.
quadridentata Murr. II. 407.
sibirica. II. 421.
sylvestris Schk. II. 421.
vespertina Sibth. II. 421.
variegata Desf. II. 421.
Viscaria. II. 422.
LYCHNOPHORA Mart. c. p. 297. 299.
brunioides Mart. c. p. 299.
ericoides Mart. c. p. 299.
hakeaefolia Mart. c. p. 299.

LYCHNOPHORA
Pinaſter Mart. c. p. 299.
rosmarinifolia Mart. c. p. 299.
falcifolia Mart. c. p. 299.
ſtavioides Mart. c. p. 299.
villoſiſſima Mart. c. p. 299.
LYCIUM. I. 759. 700.
afrum. I. 700.
arboreſcens *. I. 701.
barbarum. I. 700.
barbatum L. I. 756.
boerhaaviaefolium. I. 700.
carnoſum Duham. I. 700.
cinereum Thunb. I. 701.
cornifolium Humb. I. 701.
europaeum. I. 700.
floribundum Bonpl. I. 701.
foetidum L. I. 756.
fuchſioides Humb. I. 701.
geſnerioides Humb. I. 701.
guayaquilenſe Kunth. I. 701.
heterophyllum Murr. I. 700.
horridum Kunth. I. 701.
horridum Thunb. I. 700.
japonicum Thunb. I. 756.
indicum Retz. I. 756.
lanceolatum Poir. I. 700.
loxenſe Humb. I. 701.
microphyllum Duham. I. 700.
obovatum R. et P. I. 701.
rigidum Thunb. I. 700.
ruthenicum Murr. I. 700.
tenue W. I. 700.
tetrandrum. I. 700.
umbellatum R. et P. I. 701.
umbroſum. I. 701.
LYCOGALA Perſ. IV. 3526. 533.
argenteum Perſ. IV. 533.
atrum Alb. et Schw. IV. 533.
conicum Perſ. IV. 533.
contortum Ditm. IV. 533.
miniatum Perſ. IV. 533.
minutum Grev. IV. 533.
plumbeum Schum. IV. 533.
punctatum Perſ. IV. 533.
LYCOPERDON. IV. 3500. 523.
aeſtivum Wulf. IV. 416.
Anemones Pulten. IV. 573.
areolatum Schäff. IV. 523.
arrhizon Scop. IV. 414.
aurantium Bull. IV. 520.
axatum Boſc. IV. 529.
Boviſta L. IV. 524.
Boviſta Perſ. IV. 523.
caelatum Bull. IV. 523.
LYCOPERDON
cancellatum L. IV. 570.
candidum Perſ. IV. 523.
carcinomale L. ſuppl. Thunb. IV. 519.
Carpobolus L. IV. 518.
cervinum Bolt. IV. 520.
cervinum Perſ. IV. 520.
cinereum Batſch. IV. 528.
coliforme Dickſ. IV. 517.
corniferum Müll. IV. 570.
corollinum Batſch. IV. 518.
coronatum Schäff. IV. 518.
cyathiforme Boſc. IV. 500.
defoſſum Sowerb. IV. 520.
echinatum Perſ. IV. 523.
Epidendrum Perſ. IV. 533.
equinum W. IV. 528.
Equiſeti Hoffm. IV. 508.
ericetorum Perſ. IV. 523.
Euphorbiae Schrank. IV. 573.
excipuliforme Scop. IV. 523.
favogineum Batſch IV. 531.
feneſtratum Batſch. IV. 518.
filatum Bull. IV. 524
floriforme Wither. IV. 529.
fornicatum Hudſ. IV. 518.
fragile Dickſ. IV. 526
gemmatum Vahl. IV. 523.
gibboſum Dickſ. IV. 415.
giganteum Batſch. IV. 524.
globoſum Bolt. IV. 524.
goſſypinum Bull. IV. 523.
herculeum Pall. IV. 519.
heterogeneum Boſc. IV. 518.
hirtum Perſ. IV. 523.
hydrophorum Sowerb. IV. 400.
hyemale Bull. IV. 523.
lividum Perſ. IV. 523.
lumbricale W. Batſch. IV. 531.
macrorrhizon Perſ. IV. 523.
mammaeforme Perſ. IV. 523.
maximum Schäff. IV. 523.
molle Perſ. IV. 523.
multifidum Batſch. IV. 518.
papillatum Schäff. IV. 523.
paraſiticum Wither. IV. 526.
pedunculatum L. IV. 524.
penicillatum Müll. IV. 570.
perlatum Perſ. IV. 523.
phalloides Dickſ Sm. IV. 498.
Pini W. IV. 574.
piſtillare L. IV. 518.
plicatum Perſ. IV. 523.
poculiforme Jacqu. IV. 571.

LYCOPERDON
polyrrhizon J. F. Gmel. IV. 520.
pratenſe Perſ. IV. 523.
Proteus α. Bull. IV. 523.
Proteus β. Cand. IV. 523.
Proteus γ. Bull. IV. 523.
Proteus ζ. Bull. IV. 523.
Proteus λ. Bull. IV. 523.
puſillum Batſch. IV. 523.
puſillum Perſ. IV. 523.
pyriforme Schäff IV. 523.
quercinum Perſ. IV. 523.
radiatum Batſch. IV. 518.
radiatum L. IV. 516.
ramoſum Jacqu. IV. 523.
ſaccatum Perſ. IV. 523.
ſcabrum W. IV. 520.
ſcutellatum Schrank. IV. 577.
ſpadiceum Perſ. IV. 523.
ſpadiceum Schäff. IV. 520.
ſtellatum Bolt. IV. 518.
ſtellatum Schäff. IV. 518.
transverſarium Boſc. IV. 529.
truncatum L. IV. 500.
Tuber L. IV. 415.
turbinatum Perſ. IV. 523.
umbrinum Perſ. IV. 523.
utriforme Bull. IV. 523.
variolоſum L. IV. 384.
verrucoſum Bull. IV. 520.
veſparium Batſch. IV. 531.
LYCOPERSICON Tournef. I. 746. 677.
dentatum Dun. I. 677.
eſculentum Dun. I. 677.
hirſutum Dun. I. 677.
peruvianum Dun. I. 677.
pimpinellifolium Dun. I. 677.
procumbens Dun. I. 677.
pyriforme Dun. I. 677.
regulare Dun. I. 677.
LYCOPODIUM. IV. 3217. 12.
acerоſum Sw. IV. 21.
acutifolium Desv. IV. 15.
albidulum Sw IV. 17.
alopecuroides. IV. 15.
alpinum. IV. 14.
alpinum Mx. IV. 14.
anceps Presl. IV. 19.
annotinum. IV. 15.
apiculatum Desv. IV. 16.
apodum. IV. 18.
Arbuſcula Kaulf. IV. 17.
argenteum W. herb. IV. 15.
ariſtatum Humb. IV. 13.
armatum Desv. IV. 14.

LYCOPODIUM
atrovirens Presl. IV. 17.
auſtrale W. IV. 12.
barbatum Kaulf. IV. 17.
bifidum Humb. W. IV. 22.
boreale Kaulf IV. 17.
bryoides Kaulf. IV. 14.
bryophyllum Presl. IV. 16.
Bryopteris L. IV. 16.
canaliculatum. IV. 19.
capillaceum W. herb. IV. 16.
carinatum Desv. IV. 21.
carolinianum. IV. 13.
cataphractum W. IV. 19.
caudatum Desv. IV. 20.
cernuum IV. 15.
chilenſe W. IV. 20.
ciliare Retz. IV. 20.
ciliatum Sw. IV. 18.
ciliatum Sw. IV. 13.
circinale. IV. 16.
circinale Thunb. IV. 16.
clavatum. IV. 13.
clavatum β. Bory. IV. 13.
complanatum. IV. 14.
concinnum Sw. IV. 18.
confertum W. IV. 15.
cordifolium Desv. IV. 18.
craſſum Humb. IV. 21.
cupreſſinum W. IV. 19.
curvatum Sw. IV. 16.
decurrens R. Br. IV. 16.
delicatulum Desv. IV. 19.
dendroideum Mx. IV. 14.
denſum Labill. IV. 14.
denticulatum. IV. 17.
denudatum W. IV. 17.
depauperatum Desv. IV. 16.
depreſſum Sw. IV. 17.
diaphanum Sw. IV. 15.
dichotomum Sw. IV. 20.
didymoſtachyon Desv. IV. 18.
diffuſum R. Br. IV. 14.
diffuſum Presl. IV. 18.
elongatum Sw. IV. 21.
ericaefolium Presl. IV. 12.
falcatum Desv. IV. 17.
faſtigiatum R. Br. IV. 13.
filiforme Sw. IV. 21.
flabellatum. IV. 19.
Flabellum Desv. IV. 19.
flagelliforme Schrad. IV. 20.
fruticuloſum Bory. IV. 18.
fulcratum Don. IV. 16.
funiculoſum Lam. IV. 20.
geniculatum Presl. IV. 19.
glaucеſcens Presl. IV. 15.

LYCOPODIUM
gnidioides L. ſuppl. IV. 20.
gracile Desv. IV. 19.
Hänkei Presl. IV. 14.
helveticum. IV. 16.
heteroclitum Desv. IV. 12.
heterodonton Desv. IV. 19.
heterophyllum W. herb. IV. 13.
Hippuris Desv. IV. 15.
hiſpidum W. IV. 17.
horizontale Presl. IV. 18.
hypnoides W. IV. 21.
japonicum Thunb. IV. 15.
javanicum Sw. IV. 22.
inflexum Sw. IV. 13.
inundatum. IV. 15.
involvens Sw. IV. 16.
juniperinum *. IV. 15.
juniperoideum Sw. IV. 15.
Juſſievi Desv. IV. 14.
laevigatum Lam. IV. 19.
laevigatum W. IV. 20.
laterale R. Br. IV. 15.
laxum Presl. IV. 21.
linifolium. IV. 20.
longifolium Sw. IV. 12.
lucidulum Mx. IV. 21.
magellanicum Sw. IV. 15.
mandiocanum Radd. IV. 20.
marginatum Humb. IV. 18.
marianum W. IV. 16.
membranaceum Desv. IV. 19.
microphyllum Kunth. IV. 18.
microſtachyon Presl. IV. 19.
microſtachyon Desv. IV. 19.
mirabile W. IV. 12.
myosuroides Kaulf. IV. 17.
Myosurus Sw. IV. 18.
myrſinites Lam. IV. 20.
myrtifolium Forſt. IV. 12.
myrtifolium Nees. IV. 12.
nanum Desv. IV. 20.
nudum L. IV. 11.
obſcurum L. IV. 14.
obtuſifolium Hamilt. IV. 20. mutetur in L. Hamiltonii *.
obtuſifolium Sw. IV. 12.
ophioglosſoides Lam. IV. 12.
ornithopodioides. IV. 17.
ornithopodioides Sw. IV. 17.
pachyſtachyon Desv. IV. 12.
palleſcens Presl. IV. 18.
paniculatum Desv. IV. 12.
paſſerinoides Kunth. IV. 21.
patens W. herb. IV. 12.
LYCOPODIUM
patulum Sw. IV. 19.
pectinatum W. IV. 20.
pectinatum Lam. IV. 18.
pellucidum Desv. IV. 19.
pennatum Don. IV. 16.
penniforme Lam. IV. 18.
philippenſe W. herb. IV. 17.
Phlegmaria. IV. 12.
Phlegmaria Forſt. IV. 12.
Phlegmaria β. Lam. IV. 12.
phylicaefolium Desv. IV. 15.
pinifolium Kaulf. IV. 20.
pinnatum Lam. IV. 230.
planum Desv. IV. 20.
plumoſum. IV. 20.
polymorphum W. herb. IV. 13.
polytrichoides Kaulf. IV. 13.
porelloides Lam. IV. 18.
proniflorum Lam. IV. 20.
pygmaeum Kaulf. IV. 14.
radicans Schrank. IV. 16.
recurvum W. IV. 21.
reflexum W. IV. 21.
reflexum Sw. IV. 21.
repandum Desv. IV. 17.
repens Sw. IV. 13.
reverſum Presl. IV. 21.
rigidum Sw. IV. 22.
rupeſtre. IV. 16.
ſabinaefolium W. IV. 14.
ſanguinolentum. IV. 16.
ſanguinolentum Forsk. IV. 16.
Saururus Lam. IV. 21.
ſcandens Sw. IV. 20.
ſcarioſum Forſt. IV. 18.
ſcorpioides W. IV. 21.
ſelaginoides. IV. 16.
Selago. IV. 21.
ſerpens Desv. IV. 17.
ſerratum Thunb. IV. 21.
ſerrulatum Desv. IV. 16.
ſetaceum Hamilt. IV. 21.
ſetaceum Lam. IV. 21.
ſparſifolium Desv. IV. 17.
ſpurium W. IV. 13.
ſquarroſum Forſt. IV. 15.
ſquarroſum Sw. IV. 22.
ſtellatum W. herb. IV. 19.
ſtoloniferum Sw. IV. 18.
ſtruthioloides Presl. IV. 21.
ſubulatum Desv. IV. 13.
ſulcatum Desv. IV. 19.
tamariſcinum Desv. IV. 16.
tannenſe *. IV. 11.
taxifolium Sw. IV. 21.

LYCOPODIUM
tenellum Desv. IV. 17.
tenellum Don. IV. 17.
tenue Humb. IV. 21.
tereticaule Desv. IV. 18.
thyoides Humb. IV. 14.
trichiatum Sw. IV. 13.
trichophyes *. IV. 13.
triſtachyon Purſh. IV. 14.
ulicifolium Sw. IV. 15.
uliginoſum Labill. IV. 16.
umbroſum Bory. IV. 17.
varium R. Br. IV. 12.
verticillatum L. ſuppl. IV. 21.
veſtitum Desv. IV. 15.
viridulum Bory. IV. 17.
volubile Forſt. IV. 12.
Willdenowii Desv. IV. 19.
yemenenſe Sw. IV. 16.
LYCOPSIS. I. 589. 555.
aegyptiaca L. Perſ. I. 562.
alpeſtris Lehm. I. 555. c. p. 339.
arvenſis L. I. 560.
bullata Cyrill. I. 561.
caſpica Lehm. I. 555.
ciliata W. I. 555.
Colsmanniana Lehm. I. 556.
confertiflora Clark. I. 556.
cyrenaica *. I. 556.
echioides. I. 556.
elongata Lehm. I. 556.
lutea Lam. I. 556.
macrophylla Desrouſſ. I. 560.
Milleri Hornem. I. 560.
nigricans Lam. I. 556
obtuſifolia W. I. 556.
orientalis L. I. 561.
picta Lehm. I. 555.
pulla. I. 556.
roſea Lehm. I. 555.
ſetoſa Lehm. I. 556.
Sibthorpiana Lehm. I. 555.
variegata Lehm. I. 561.
veſicaria. I. 555.
veſicaria Hornem. I. 556.
virginica. I. 555.
LYCOPUS. I. 88. 54.
anguſtifolius Ell. I. 54.
auſtralis R. Br. I. 54.
dianthera Buchan. I. 54.
europaeus. I. 54
exaltatus. I. 54.
obtuſifolius Mx. I. 54.
pumilus Mx. I. 54.
ſinuatus Ell. I. 54.
LYCOPUS
virginicus. I. 54.
Lycoris aurea Herb. I. 53
radiata Herb. I. 53.
LYCURUS Humb. I. 279. 269.
muticus *. c p. 52.
phalaroides Humb. I. 269.
phleoides Humb. I. 269.
Lydaea Lyday Molin. II. 466.
LYELLIA R. Br. IV. 3295. 148.
criſpa R. Br. IV. 148.
LYGEUM. I. 238. 237.
Spartum. I. 237.
LYGINIA R. Br. I. 212. 188.
barbata R. Br. I. 188.
imberbis R. Br I. 188.
montevidenſis *. c. p. 26.
Lygiſium ſpicatum Lam. I. 416.
LYGODIUM Sw. IV. 3230. 28.
circinatum Sw. IV. 29.
cubenſe Kunth. IV. 29.
dichotomum Sw. IV. 29.
digitatum Presl. IV. 30.
diſſectum Desv. IV. 29.
elegans Desv. IV. 29.
flexuoſum Sw. IV. 29.
heterophyllum Presl. IV. 29.
hirtum Kaulf. IV. 28.
japonicum Sw. IV. 29.
lanceolatum Desv. IV. 28.
longifolium Sw. IV. 29.
lucens Kaulf. IV. 28.
mexicanum Presl. IV. 28.
microphyllum R. Br. IV. 28.
microſtachyon Desv. IV. 28.
oligoſtachyon *. IV. 29.
palmatum Sw. IV. 29.
pedatum Sw. IV. 29.
pinnatifidum Sw. IV. 28.
polymorphum Kunth. IV. 29.
pubeſcens Kaulf. IV. 29.
reticulatum Schk. IV. 28.
ſemibipinnatum R. Br. IV. 29.
ſemihaſtatum *. IV. 29.
venuſtum Sw. IV. 28.
volubile Sw. IV. 28.
Lygodysodea foetida R. et P. I. 668.
Lyngbya confervoides Ag. IV. 362.
muralis Ag. IV. 363.
LYONIA Nutt. II. 1547. 291.
ferruginea Nutt. II. 291.
frondoſa Nutt. II. 291.
paniculata Nutt. II. 291.

LYONIA
rigida Nutt. II. 291.
Lyonia maritima Elliott. I. 842.
LYONSIA R. Br. I. 685. 655.
ſtaminea R. Br. I. 635.
LYPERANTHUS R. Br. III. 2953. 706.
ellipticus R. Br. III. 706.
nigricans R. Br. III. 706.
ſuaveolens R. Br. III. 706.
Lysanthe cytiſifolia Salisb I. 475.
linarifolia Salisb. I. 475.
LYSIMACHIA. I. 611. 571.
alternifolia Wallich. c. p. 56.
anagalloides Sibth. I. 572.
anguſtifolia Mx. I. 571.
anguſtifolia W. I. 572.
atropurpurea. I. 571.
atropurpurea Murr. I. 571.
capitata Purſh. I. 571.
ciliata. I. 571.
debilis Wallich. c. p. 56.
decurrens Forſt. I. 571.
dubia Ait. I. 571.
Ephemerum. I. 571.
ovalis Wallich. c. p. 56.
Herbemonti Ell. I. 571.
heterophylla Mx. I. 572.
heterophylla Don. c. p. 56.
hirſuta Mx. I. 571.
hybrida Mx. I. 572.
japonica Thunb. I. 572. c. p. 56.
lanceolata Purſh. I. 571.
Linum ſtellatum. I. 572.
lobelioides Wallich. c. p. 55.
longifolia Purſh. I. 572.
maculata R. Br. I. 572.
mauritiana Lam. I. 572.
nemorum. I. 572.
Nummularia. I. 572.
orientalis Lam. I. 571.
punctata I. 571.
pyramidalis Wallich. c. p. 56.
quadriflora Ait. I. 572.
quadrifolia. I. 571.
racemoſa Mx. I. 571.
revoluta Nutt. I. 572.
ſecunda Don. c. p. 55.
ſtricta Ait. I. 571.
tetragona Don. c. p. 56.
thyrſiflora. I. 571.
verticillata Pall. I. 571.
LYSIMACHIA
vulgaris. I. 571.
LYSINEMA R. Br. I. 673. 630.
attenuatum Link. I. 629.
ciliatum R. Br. I. 630
conſpicuum R. Br. I. 630.
laßanthum R. Br. I. 630.
pentapetalum R. Br. I. 630. c. p. 64.
pungens R. Br. I. 630. c. p. 64.
ruſcifolium Sieb. c. p. 64.
LYSIONOTUS Don. c p. 11. 14.
ſerratus Don. c. p. 14.
LYSIPOMA Humb. Kunth. I. 780. 719.
acaule Kunth. I. 719.
aretioides Kunth. I. 719.
montioides Kunth. I. 719.
reniforme Kunth. I. 719. c. p. 76.
Lysurus Mokuſin Fr. IV. 499.
LYTHRUM. II. 1763. 454.
acuminatum W. II. 454.
acutangulum Lag. II. 454.
alatum Purſh. II. 454.
album Kunth. II. 454.
apetalum *. II. 454.
ciliatum Sw. II. 455.
cordifolium Sw. II. 455.
Cuphea L. fil. II. 456.
dipetalum Mutis. II. 454.
flavum *. II. 454.
Gräfferi Tenor. II. 454.
Hyſſopifolia. II. 454
hyſſopifolium Thunb. II. 454.
Kennedianum Kunth. II. 454.
lineare. II. 454.
maritimum Kunth. II. 454.
Melanium L. II. 454.
nummularifolium Perſ. II. 454.
Parſonſia L. II. 455.
Pemphis L. ſuppl. II. 455.
petiolatum L. II. 456.
quintuplinervium Mart. c. p. 190.
racemoſum Mutis. II. 455.
Salicaria. II. 454.
tenellum Thunb. II. 454.
theſioides M. B. II. 454.
Thymifolia. II. 454.
tribracteatum Salzm. c. p. 190.
triflorum L. ſuppl. II. 455.
verticillatum L. II. 455.
virgatum. II. 454.

M.

MABA Forſt. II. 1303. 125.
buxifolia Perſ. II. 125.
Ebenus *. II. 126.
elliptica Forſt. II. 126.
geminata R. Br. II. 126.
humilis R. Br. II. 126.
laurina R. Br. II. 126.
litorea R. Br. II. 126.
obovata R. Br. II. 126.
reticulata R. Br. II. 126.
rufa Labill. c. p. 139.
MABEA Aubl. II. 1782. 460.
Piriri Aubl. II. 460.
Taquari Aubl. II. 460.
Maburnia Thouars. I. 145.
Macbridea pulcra Ell. Nutt. II. 700.
MACHAERINA Vahl. I. 229. 232.
reſtioides Vahl. I. 232.
Machaerium acuminatum Kunth. c. p. 268.
ferrugineum Perſ. III. 191.
MACHAONIA Humb. I. 768. 703.
acuminata Humb. I. 703.
MACHARISIA Thouars. III. 2385. 66.
pyramidata Thouars. III. 66.
Macluria aurantiaca Nutt. III. 901.
Macoucoua guianenſis Aubl. I. 496.
MACRADENIA R. Br. III. 2995. 726.
lutescens R. Br. III. 726.
polyſtachya *. III. 726.
MACRANTHUS Lour. III. 2559. 248.
cochinchinenſis Lour. III. 248.
guadalupenſis *. III. 248.
Macroceratides Pſeudo-Stizolobium Radd. c. p 281.
MACROCNEMUM. I. 766. 703.
candidiſſimum Vahl. I. 703.
coccineum Vahl. I. 703.
corymboſum R et P. I. 703.
ferrugineum Velloz. I. 704.
jamaicenſe. I. 703.
microcarpon R. et P. I. 703.
MACROCNEMUM
parviflorum Roxb. c. p. 73.
ſpecioſum Jacqu. I. 703.
ſtipulaceum Roxb. c. p. 73.
ſtrictum Roxb. c. p. 74.
tinctorium Humb. I. 703.
venoſum R. et P. I. 703.
MACROCYSTIS Ag. IV. 3388. 520.
comoſa Ag. IV. 520.
Humboldtii Ag. IV. 520.
Menzieſii Ag. IV. 520.
pyrifera Ag. IV. 520.
Macrodon Auberti W.-Arnott. c. p. 323
Macrogyne convallariaefolia Link. II. 243.
MACROLOBIUM Schreb. I. 196. 179
bijugum Colebr. I. 179.
hymenaeoides Vahl. I. 179.
ſphaerocarpon Vahl. I. 179.
ſtamineum Meyer. I. 179.
Macromerum junceum Burch. II. 125.
MACROMITRION Brid. Schwägr. IV. 3309. 161.
aciculare Brid. Schwägr. IV. 161.
acutifolium Brid. IV. 161. c. p. 322.
apiculatum Brid. IV. 162.
clavellatum *. IV. 161. c. p. 322.
filiforme *. IV. 162.
fimbriatum Schwägr. IV. 161.
gracile Schwägr. IV. 161.
longifolium Brid. IV. 162.
longipes Schwägr. IV. 161.
longiroſtre Schwägr. IV. 161. c. p. 322.
microphyllum Brid. IV. 161.
Moorcroftii *. IV. 162.
ſerpens Brid. IV. 161.
Macropodium nivale R. Br. Cand. II. 893.
MACROSCEPIS Kunth. I. 987. 851.
longiflora *. I. 851. c. p. 110.
obovata Kunth. I. 851.
patens *. I. 851.
Macroſtemma vitifolium Perſ. I. 594.

Macroſtylis barbigera Bartl. I. 785.
lanceolata Bartl. I. 785.
obtuſa Bartl. I. 785.
ſquarroſa Bartl. I. 785.
Macrotrichum ferrugineum Grev. IV. 548.
heteroſporum Grev. IV. 552.
Macrotropis foetida Cand. c. p. 170.
inodora Cand. c. p. 170.
MADIA Molin. III. 2815. 589.
melloſa Molin. et Jacqu. III. 589.
ſativa Molin. III. 589.
viſcoſa Cav. III. 589.
MAERUA Forsk. II. 1954. 606.
angolenſis Cand. (II. 606.) c. p. 208.
racemoſa Vahl. II. 606.
rigida R. Br. c. p. 208.
uniflora Vahl. II. 606.
Maeſa Chiſia Don. c. p. 84.
lanceolata Don. c. p. 83.
lanceolata Forsk. I. 760.
tomentoſa Don. c. p. 84.
MAGALLANA Cav. II. 1467. 227.
ſorifolia Cav. II. 227.
MAGNOLIA. II. 2080. 642.
acuminata. II. 642.
anonaefolia Salisb. II. 643.
auriculata Lam. II. 642.
Coco Cand. II. 643.
conſpicua Salisb. II. 643.
cordata Mx. II. 642.
denudata Lam. II. 643.
discolor Vent. II. 643.
excelſa Wallich. c. p. 545.
faſciata Vent. II. 643.
frondoſa Salisb. II. 642.
fuſcata Andr. II. 643. c. p. 217.
glauca. II. 642.
gracilis Salisb. II. 643.
grandiflora. II. 642.
inodora Cand. II. 643.
inſignis Wallich. c. p. 545.
liliiflora Lam. II. 643.
macrophylla Mx. II. 642.
mexicana Cand. II. 642.
obovata Thunb. II. 643.
ovata *. c. p. 217.
parviflora Blum. c. p. 217.
Plumerii Sw. II. 642.
pterocarpa Roxb. II. 642.
MAGNOLIA
pumila Andr. II. 643. c. p. 217.
purpurea Curt. II. 643.
pyramidata Bartr. II. 642.
Rumphii *. c. p. 217.
Selloi *. c. p. 216.
tomentoſa Thunb. II. 643.
tripetala L. II. 642.
Umbrella Lam. II. 642.
Yulan Desf. II. 643.
Magonia glabrata Hilar. c. p. 150.
pubeſcens Hilar. c. p. 150.
MAHERNIA. III. 2348. 28.
bipinnata Cand. III. 29.
biferrata Cav. III. 28.
ciliaris L. III. 29.
coronopifolia Link. III. 29.
diffuſa. III. 29.
diffuſa Jacqu. III. 29.
erodioides Burch. III. 28.
fragrans Reichenb. III. 29.
glabrata Cav. III. 28.
grandiflora Burch. III. 28.
heterophylla Cav. III. 28.
inciſa Jacqu. III. 29.
linnaeoides Burch. III. 28.
myrrhifolia Thunb. III. 29.
odorata Andr. III. 28.
oxalidiflora Burch. III. 28.
pinnata. III. 29.
pulchella Cav. III. 28.
reſedaefolia Burch. III. 29.
rutila Jacqu. III. 28.
ſeſelifolia Cand. III. 28.
ſpinoſa Burch. III. 29.
vernicata Burch. III. 29.
verticillata. III. 29.
violacea Burch. III. 28.
Mahonia Aquifolium Nutt. II. 120.
faſcicularis Cand. II. 120.
glumacea Cand. II. 120.
japonica Cand. II. 119.
napaulenſis Cand. II. 120.
nervoſa Nutt. II. 120.
Mahurea paluſtris Aubl. II. 598.
ſpecioſa Choiſ. II. 598.
MAIANTHEMUM Wigg. I. 480. 452.
bifolium Cand. I. 452.
canadenſe Cand. I. 452.
Maju Molin. c. p. 170.
Maiz de Guinea Peruvian. I. 250.
Malabaila graveolens Hoffm. I. 913.
pimpinellifolia Hoffm. I. 913.

MALACHODENDRON Mitch. III. 2460. 126.
ovatum Cav. III. 126.
MALACHRA. III. 2435. 94.
alceaefolia Jacqu. III. 95.
Berterii *. III. 94.
bracteata Cav. III. 95.
capitata. III. 95.
ciliata Poir. III. 94.
cordata Poir. III. 94.
falciata Jacqu. III. 95.
heptaphylla Fifch. III. 95.
palmata Mönch. III. 95.
plumofa Desr. III. 94.
radiata III. 95.
rotundifolia Schrank. III. 94.
triloba Poir. III. 95.
Urena Cand. III. 95.
urens Poit. Ledeb. III. 94.
Malanea bifurcata Desrouff. I. 410.
farmentofa Aubl. I. 410.
verticillata Lam. I. 410.
MALAXIS Sw. III. 3028. 739.
acuminata Don. III. 740.
brafilienfis *. III. 740.
caefpitofa Thouars. III. 741.
caudata W. III. 729.
cordifolia Sm. III. 739.
Correana Bart. III. 740.
diftricha Thouars. III. 741.
enfiformis Sm. III. 740.
flavefcens Thouars. III. 741.
lancifolia Sm. III. 740.
latifolia Sm. III. 740.
liliifolia Sw. III. 740.
Löfelii Sw. III. 740.
monophylla Sw. III. 740.
nervofa Sw. III. 740.
nutans W. III. 726.
odorata W. III. 740.
ophioglofſoides *. III. 706.
paludofa Sw. III. 740.
purpurafcens Thouars. III. 741.
Rheedii W. III. 740.
fpicata Sw. III. 739.
fubulata Labill. III. 712.
umbellulata Sw. III. 739.
MALCOLMIA R. Br. II. 2319. 898. c. p. 243.
aegyptiaca *. II. 898.
africana R. Br. II. 898.
alyffoides Cand. II. 899.
arenaria Cand. II. 898.
Brouffonetii Cand. II. 899.
chia Cand. II. 898.
MALCOLMIA
exacoides *. II. 899.
incraffata Cand. II. 898.
lacera Cand. II. 899.
laxa Cand. II. 898.
litorea R. Br. II. 898.
lyrata Cand. II. 898.
maritima R. Br. II. 898.
parviflora Cand. II. 898.
patula Cand. II. 899.
taraxacifolia Cand. II. 898.
triloba *. II. 899.
Malesherbia thyrſiflora R. et P. I. 947.
Mallingtonia hortenſis W. II. 833.
Mallococca crenata Forſt. II. 580.
MALLOTUS Lour. II. 1999. 627.
cochinchinenſis Lour. II. 627.
Malocchia gladiata Sav. c. p. 280.
MALOPE. III. 2432. 87.
malacoides. III. 87.
multiflora Triguer. III. 87.
parviflora Herit. III. 109.
ſinuata Cav. III. 87.
ſtipulacea Cav. III. 87.
trifida Cav. III. 87.
MALPIGHIA. II. 1704. 583.
altiſſima Aubl. II. 585.
anguſtifolia. II. 584.
aquifolia. II. 584.
argentea Jacqu. II. 329.
Armeniaca Cav. II. 329.
Berteriana *. II. 583.
biflora Poir. II. 583.
brachyſtachya *. II. 583.
Cnide *. II. 584.
coccifera. II. 583.
coccolobaefolia *. II. 584.
coriacea Sw. II. 583.
cotinifolia. II. 585.
craſſifolia. II. 585.
cubenſis Kunth. II. 584.
denſa Poir. III. 583.
elegans Meyer. II. 584.
faginea Sw. II. 583.
fucata Ker. II. 584.
glabra. II. 583.
glandulofa Cav. II. 528.
glandulofa Jacqu. II. 528.
guadalupenſis *. II. 583.
laevigata Poir. II. 584.
laurifolia *. II. 585.
linearis Jacqu. II. 584.
lucida Sw. II. 584.
macrophylla W. ſuppl. c. p. 179.

MALPIGHIA
macrophylla Juſſ. II. 385.
media R. Br. II. 329.
mollis Poir. II. 384.
montana *. II. 384.
Moureila Aubl. II. 385.
nitida L. II. 329.
obovata Kunth. II. 384.
odorata Jacqu. III. 329.
pallida Poir. II. 383.
phlomoides *. II. 385.
polyſtachya Andr. II. 329.
pruinoſa *. II. 384.
pulcra Seſſ. II. 385.
punicifolia. II. 383.
punicifolia Cav. II. 383.
reticulata Poir. II. 383.
rhopalaefolia *. II. 385.
rufa Poir. II. 385.
ſetoſa *. II. 384.
ſpicata Cav. II. 383.
tuberculata Jacqu. II. 329.
urens. II. 384.
verbaſcifolia. II. 385.
volubilis Sims. II. 384.
MALVA. III. 2433. 87.
abulenſis Cand. III. 91.
abutiloides. III. 88.
acaulis Cav. III. 91.
aegyptia. III. 92.
albiflora Preſl. III. 89.
Alcea. III. 91.
althaeoides Cav. III. 92. c. p. 346.
americana. III. 88.
americana Cav. III. 88.
amoena Sims. III. 89.
anguſtifolia Ait. III. 87.
anomala Link. III. 93.
arvenſis Preſl. III. 90.
aſperrima Jacqu. III. 89.
balſamica Jacqu. III. 89.
Bivoniana Preſl. c. p. 257.
bonarienſis Cav. III. 91.
borbonica W. III. 88.
borealis Liljebl. III. 90.
braſilienſis Desrouſſ. III. 90.
bryonifolia. III. 89.
calycina Cav. III. 87.
capenſis. III. 89.
capenſis β. L. III. 89.
capenſis γ. L. III. 89.
capitata Cav. III. 91.
caroliniana. III. 92.
carpinifolia Desr. III. 88.
circinata Viv. c. p. 257.
coccinea Fraſ. Nutt. III. 121.
MALVA
corchorifolia Desr. III. 88.
coromandeliana L. III. 88.
cretica Cav. III. 90.
criſpa. III. 90.
cuneifolia Cav. III. 88.
cymbalarifolia Desr. III. 88.
decumbens W. III. 92.
divaricata Andr. III. 91.
domingenſis *. III. 88.
elegans Cav. III. 91.
eriocarpa Cand. III. 92.
excelſa Preſl. III. 90.
faſtigiata Cav. III. 90.
flexuoſa Hornem. III. 90.
fragrans Jacqu. III. 89.
gangetica. III. 88.
groſſularifolia Cav. III. 89.
Henningii Goldb. III. 90.
hirſuta Preſl. c. p. 257.
hiſpanica. III. 88.
hiſpanica Aſſo. III. 92.
italica Pollin. III. 91.
Julii *. III. 89.
laciniata Desr. III. 92.
lactea Ait. III. 89.
leproſa Orteg. III. 87.
limenſis. III. 90.
lobata Cav. III. 91.
mareotica Delil. III. 88.
mauritanica *. III. 90.
mauritiana L. III. 90.
microcarpa Desf. III. 90.
miniata Cav. III. 88.
Morenii Pollin. III. 91.
moſchata. III. 91.
neglecta Wallr. III. 90.
nicaeenſis All. III. 90. c. p. 257.
operculata Cav. III. 88.
ovata Cav. III. 87.
oxyacanthoides Hornem. III. 91.
Papaver Cav. III. 92.
parviflora. III. 90.
parviflora Hudſ. III. 90.
peruviana. III. 90.
polyſtachya Cav. III. 87.
proſtrata Cav. III. 92.
puſilla Wither. Sm. III. 90.
retuſa Cav. III. 89.
ribifolia Vivian. c. p. 257.
Rodigii Preſl. III. 89.
roſea Seſſ. III. 88.
rotundifolia. III. 90.
rotundifolia L. III. 90.
ruderalis Blum. c. p. 257.

MALVA
rugoſa Desr. III. 91.
ſcabra Cav. III. 88.
ſcoparia Herit. III. 88.
ſcoparia Jacqu. III. 88.
Sherardiana. III. 88.
ſinenſis Cav. III. 90.
ſpicata. III. 87.
ſpithamea Cav. III. 88.
ſtipulacea Cav. III. 92.
ſtricta Jacqu. III. 89.
ſubhaſtata Cav. III. 89.
ſubtriflora Lag. III. 89.
ſylveſtris. III. 89.
tenella Cav. III. 91.
tenuifolia Desr. III. 92.
timorenſis Blum c. p. 267.
timorenſis Cand. III. 88.
tomentella Presl. c. p. 257.
tomentoſa. III. 87.
Tournefortiana. III. 92.
tricuſpidata R. Br. III. 88.
tridactylides Cav. III. 89
trifida Cav. III. 92.
triloba Thunb. III. 89.
trionoides Cand. III. 88.
umbellata Cav. III. 88.
urticaefolia Kunth. III. 91.
verticillata. III. 90.
virgata Murr. III. 91.
vitifolia Cav. III. 89.
vulgaris Tenor. III. 89.
waltherifolia Link. III. 87.
Malvaviſcus acapulcenſis Kunth. III. 100.
arboreus Cav. III. 100.
Balbiſii Cand. III. 100.
concinnus Kunth. III. 100.
grandiflorus Kunth. III. 100.
pentacarpus Seſſ. III. 100.
MAMMEA. II. 1892. 572.
americana. II. 572.
aſiatica L. III. 127.
emarginata Seſſ. II. 572.
humilis Vahl. II. 607.
Mammillaria discolor Haw. II. 494.
lanigera Haw. II. 494.
parvimamma Haw. II. 494.
prolifera Haw. II. 494.
ſimplex Haw. II. 493.
ſtraminea Haw. II. 494.
Manabea arboreſcens Aubl. I. 423.
laevis Aubl. I. 423.
villoſa Aubl. I. 423.
MANDRAGORA Tournef. I. 752. 699.
autumnalis Bertol. I. 699.
vernalis Bertol. I. 699.
MANETTIA Mutis. I. 413. 414.
acutiflora R. et P. I. 415.
coccinea W. I. 415.
cordifolia Mart. c. p. 40.
cuſpidata Berter. I. 415.
havanenſis Kunth. I. 415.
lanceolata Vahl. I. 706.
Lygiſtum Sw. I. 414.
picta W. I. 417.
racemoſa R. et P. I. 415.
reclinata Sw. I. 415.
umbellata R. et P. I. 415.
uniflora Humb. I. 415. c. p. 40.
MANGIFERA. I. 24. 17.
axillaris Desrouſſ. c. p. 161.
foetida Lour. I. 17.
glauca Rottb. I. 780.
indica. I. 17.
laxiflora Desrouſſ. I. 17.
pinnata L. II. 439.
Manglietia glauca Blum. c. p. 217.
Manglilla Juſſieui Perſ. I. 663.
MANICARIA Gärtn. II. 1997. 624.
ſaccifera Gärtn. II. 624.
MANISURIS. I. 316. 301.
granularis Sw. I. 301.
Myurus. I. 301.
polyſtachya P. B. I. 301.
Manna nepalenſis Don. III. 516.
Mantiſia ſaltatoria Curt. I. 15.
MANULEA. II. 2147. 769.
aethiopica Thunb. II. 770.
altiſſima Thunb. II. 770.
anguſtifolia Link II. 770.
antirrhinoides Thunb. II. 771.
argentea Thunb. II. 770.
capenſis Thunb. II. 770.
capillaris Thunb. II. 770.
capitata Thunb. II. 770.
cephalotes Thunb. II. 770.
Cheiranthus. II. 770.
coerulea Thunb. II. 769.
cordata Thunb. II. 771.
corymboſa Thunb. II. 770.
cryſtallina Weinm. II. 771.
cuneifolia Thunb. II. 770.
divaricata Thunb II. 770.
foetida W. II. 771.
heterophylla Thunb. II. 770.
hirta Thunb. II. 770.

MANULEA
hiſpida Thunb. II. 770.
incana Thunb. II. 770.
indica Lour. II. 770.
integrifolia. II. 769.
linifolia Thunb. II. 769.
microphylla Thunb. II. 769.
oppoſitifolia Vent. II. 770.
pinnatifida Thunb. II. 771.
plantaginea Thunb. II. 770.
revoluta Thunb. II. 769.
rhynchantha Link. II. 771.
rubra Thunb. II. 770.
thyrſiflora Thunb. II. 770.
tomentoſa. II. 769.
violacea Link. II. 771.
virgata Thunb. II. 770.
viſcoſa W. II. 769.
MAPANIA Aubl. I. 236. 237.
ſylveſtris Aubl. I. 237.
Mapouria guianenſis Aubl I. 747.
MAPPA Adr. Juſſ. III. 3137. 878.
cochinchinenſis *. III. 878.
jamaicenſis *. III. 878.
moluccana *. III. 878.
tanaria *. III. 878.
tannenſis *. III. 878.
Mappia Schreb. II. 568
MARANTA. I. 3. 8
Allouya Jacqu. I. 8.
anguſtifolia Sims. c. p. 5.
arundinacea. I. 8.
bicolor Ker. c. p. 5.
Cachibu Jacqu. I. 8.
Caſſupo Jacqu. I. 7.
comoſa L. fil. I. 9
criſtata Mart. c. p. 5.
furcata Mart. c. p. 5.
Galanga L. I. 14.
gibba Sm. I. 8.
gracilis Rudg. I. 8.
indica Tuſſ. I. 8.
juncea Lam. I. 8
lutea W. I. 8.
obliqua Rudg. I. 8.
ſpicata Aubl. c. p. 6.
ſylvatica Roſc. I. 8.
Tonchat Aubl I. 8. c. p. 5.
zebrina Sims. I. 8 c. p. 6.
MARATHRUM Humb. II (1499. 246.) 612. c. p. 146.
foeniculaceum Humb. (II. 246.) c. p. 210.
MARATTIA Sm. IV. 3221. 23.
acuminata W. herb. Kaulf IV. 24.
MARATTIA
alata Sm. IV. 23.
attenuata Labill. IV. 24
fraxinea Sm. IV. 23.
laevis Sm. IV. 23.
ſalicifolia Schrad. IV. 24.
ſorbifolia Sw. IV. 24.
MARCHANTIA. IV. 3350. 234.
androgyna L. IV. 235.
chenopoda. IV. 234.
conica. IV. 235.
cruciata L. IV. 234.
emarginata Nees. IV. 235.
fragrans Balb. IV. 235.
geminata Nees. IV. 235.
gracilis Web. IV. 235.
hemiſphaerica. IV. 234. c. p. 326.
hirſuta Sw. IV. 235.
Ludwigii Schwägr. IV. 235.
paleacea Bertol. IV. 234.
palmata Nees. IV. 234.
phyſocarpa Berter. IV. 235.
piloſa Hornem. IV. 235.
polycephala Schwägr. IV. 235.
polymorpha. IV. 234.
quadrata Scop. IV. 234.
ſaccata Wahlenb. IV. 235.
ſtellata Scop. IV. 234.
tenella L. IV. 235.
triandra Scop. IV. 235.
umbellata Scop. IV. 234.
MARCGRAVIA. II. 1877. 567
coriacea Vahl. II. 567.
picta W. II. 567.
ſpiciflora Rich. II. 567.
umbellata. II. 567.
Marenteria Thouars. II. 637.
MARGARITARIA L. ſuppl. II. 1517. 261.
nobilis L. ſuppl. II. 261.
MARGYRICARPUS R. et P. I. 117. 93.
ſetoſus R. et P. I. 93.
MARIALVEA Vand. II. 2002. 628.
braſilienſis Mart. c. p. 345.
fructipendula Choiſ. II. 628.
guianenſis Choiſ. II. 628.
uniflora Choiſ. II. 628.
MARICA Schreb. I. 167. 165.
californica Ker. I. 166.
coerulea Ker. I. 165.
gladiata Ker. I. 166.
humilis R. et Sch. I. 165.
martinicenſis Ker. I. 165.

MARICA
Northiana Ker. I. 165.
paludosa W. I. 165.
plicata Ker. I. 167.
striata Ker. I. 167.
Marila racemosa Sw. II. 598.
MARIPA Aubl. I. 702. 643.
erecta Meyer. I. 643.
scandens Aubl. I. 643.
villosa *. I. 645.
MARISCUS Vahl. I. 231. 233.
aggregatus W. I. 233.
alternifolius Vahl. I. 235.
aphyllus Vahl. I. 233.
capillaris Vahl. I. 233.
confertus Humb. I. 233.
conflexus Link. I. 234.
conicus R. Br. I. 234.
coriaceus Meyer. I. 234.
cylindricus Ell. I. 234.
cyperiformis Torr. I. 219.
decompositus R. Br. I. 235.
echinatus Ell. I. 234.
elatus Vahl. I. 235.
filiformis *. I. 234.
flabelliformis Humb. I. 234.
flavus Vahl. I. 234.
glomeratus Bart. I. 219.
gracilis Vahl. I. 233.
huarmensis Humb. I. 233.
laevigatus R. et Sch. I. 235. c. p. 29.
laevis R. Br. I. 234.
laevis Humb. I. 233.
litoralis Meyer. I. 233.
Mutisii Humb. I. 234.
ovularis Vahl. I. 234.
paniceus Vahl. I. 233. c. p. 29.
paviflorus Nees. c. p. 29.
polyphyllus Humb. I. 235.
pycnostachys Humb. I. 234.
retrofractus Vahl. I. 234.
rigidus *. c. p. 29.
rufus Humb. I. 234.
scaber R. Br. I. 235.
Tovari Humb. I. 234.
umbellatus Vahl I. 235.
MARLEA Roxb. II. 1475. 235.
begonifolia Roxb. II. 235.
MARRUBIUM. II. 2101. 739.
acetabulosum. II. 740.
affine Hornem. II. 739.
africanum. II. 740.
Alysson. II. 739.
apulum Tenor. II. 740.
astracanicum Jacqu. II. 739.
candidissimum. II. 739.
catariaefolium Desrouss. II. 739. c. p. 229.
cinereum Desr. II. 740.
circinatum Desr. II. 739.
creticum Mill. (II. 739.) c. p. 229.
crispum. II. 740.
hamatum Kunth. II. 740.
hirsutum W. II. 740.
hispanicum. II. 740.
incanum Desr. II. 739.
leonuroides Desr. (II. 739.) c. p. 229
microphyllum Desr. II. 740.
mollissimum Don. c. p. 230.
orientale *. II. 740.
paniculatum Desr. (II. 739.) c. p. 229.
peregrinum. II. 739. c. p. 229.
peregrinum Jacqu. c. p. 229.
Pseudo-Dictamnus. II. 740.
remotum Kit. (II. 739.) c. p. 229.
rupestre Bivon. II. 740.
setaceum Desr. II. 739.
supinum. II. 739.
uncinatum Hornem. II. 739.
undulatum Sieb. II. 736.
velutinum Sm. II. 740.
vulgare. II. 740.
Marsdenia rostrata R. Br. I. 844.
MARSHALLIA Pursh. III. 2693. 445.
aliena *. III. 446
angustifolia Pursh. III. 446.
bulbosa Rafin. III. 445.
lanceolata Pursh. III. 445.
latifolia Pursh. III. 445.
MARSILEA. IV. 8210. 8.
aegyptiaca W. IV. 9.
angustifolia R. Br. IV. 9.
biloba W. IV. 9.
coromandelina N. L. Burm. IV. 8.
crenata Presl. IV. 9.
erosa W. IV. 9.
hirsuta R. Br. IV. 8.
natans L. IV. 9.
pubescens Tenor. IV. 8.
quadrifolia. IV. 8.
strigosa W. IV. 8.
Marsippospermum calyculatum Desv. II. 104.

Marſypianthus hyptoides Mart. II. 731.
MARTIA *. III. 2614. 333.
campanulata *. III. 333.
dichotoma *. III. 333.
petiolata *. III. 333.
polyandra *. III. 333.
Martia phyſalodes Leandr. c. p. 286.
MARTINEZIA R. et P. II. 1355. 142.
caryotaefolia Humb. II. 142.
ciliata R. et P. III. 773.
enſiformis R. et P. II. 140.
lanceolata R. et P. II. 136.
linearis R. et P. II. 137.
MARTYNIA. II. 2234. 837.
alternifolia Lam. II. 837.
anguloſa L. II. 837.
annua L. II. 837.
capenſis Glox. II. 837.
Craniolaria Sw. II. 837.
diandra Glox. II. 837.
longiflora. II. 837.
lutea Lindl. c. p. 238.
perennis L. II. 843.
probolcidea Glox. II. 837.
ſpathacea *. c. p. 238.
ſpathacea Lam. II. 837.
zanguebarica Lour. II. 837.
Maſcagnia americana Berter. II. 589.
oblongifolia Berter. II. 589.
MASCHALOCARPUS *. IV. 3307. 158.
aureus *. IV. 160.
ciliatus *. IV. 160.
declinatus *. IV. 158. c. p. 321.
decumbens *. IV. 158.
Ecklonii *. c. p. 321.
filiformis *. IV. 159.
flaveſcens *. IV. 159.
fulgens *. IV. 160.
gracilis *. IV. 158.
hirtellus *. IV. 160.
intricatus *. IV. 159. c. p. 322.
iulaceus *. IV. 159.
marginatus *. IV. 158.
Myurus *. IV. 160.
nervoſus *. IV. 158.
pulchellus *. IV. 160.
repens *. IV. 159.
Smithii *. IV. 159.
ſtriatus *. IV. 158.
ſubcapillatus *. IV. 159.
MASCHALOCARPUS
Trichomitrion *. IV. 160.
urceolatus *. IV. 159. c. p. 322.
MASDEVALLIA R. et P. III. 3004. 729.
uniflora R. et P. III. 729.
MASSONIA. II. 1183. 28.
anguſtifolia *. II. 28.
cordata Jacqu. II. 28.
coronata Jacqu. II. 28.
corymboſa Sims. II. 66.
echinata. II. 28.
enſifolia Ker. II. 29.
grandiflora Lindl. c. p. 152.
lanceaefolia Jacqu. II. 28.
lanceolata Thunb. II. 28.
latifolia. II. 28.
longifolia Jacqu. II. 28. c. p. 132.
muricata Ker. II. 28.
obovata Jacqu. II. 28.
pauciflora Dryand. II. 28.
puſtulata Ker. II. 28.
ſanguinea Jacqu. II. 18.
ſcabra Andr. II. 28.
undulata Thunb. II. 28.
violacea Andr. II. 29
Maſtigophorus Gaudichaudii Caſſin. c. p. 301.
Maſtocephalus Battarr. IV. 419.
Mataïba guianenſis Aubl. II. 223.
Matayba Patriſiana Cand. II. 223.
MATAXA *. c. p. 297. 303.
capenſis *. c. p. 303.
MATELEA Aubl. I. 978. 847.
latifolia Aubl. I. 847.
paluſtris Aubl. I. 847.
Materia viridis thermarum Scherer. IV. 362.
MATISIA Humb. III. 2455. 125.
cordata Humb. III. 125.
Matourea pratenſis Aubl. II. 800.
MATRICARIA. III. 2808. 582.
argentea L. III. 586.
aſteroides L. III. 579.
Barrelieri Link. III. 585.
bipinnata *. III. 582.
capenſis. III. 582.
Chamomilla. III. 582.
inciſo-ſerrata Poir. III. 585.
maritima L. III. 587.
minima Desrouſſ. III. 585.
pallida Poir. III. 585.
Parthenium L. III. 586.
proſtrata Sw. IV. 585.
puſilla W. III. 582.

MATRICARIA
ſuaveolens. III. 582.
MATTHIOLA R. Br. II. 2318. 896.
acaulis Cand. II. 897.
coronopifolia Cand. II. 897.
elliptica R. Br. II. 896.
graeca Sweet. II. 897.
humilis Cand. II. 898.
incana R. Br. II. 896.
lacera *. II. 897. 899.
livida Cand. II. 897.
longipetala Cand. II. 897.
lunata Cand. II. 897.
macropetala *. II. 897.
nana *. II. 897.
odoratiſſima R. Br. II. 896.
oxyceras Cand. II. 897.
parviflora R. Br. II. 897.
patens Presl. c. p. 242.
Pumilio Cand. II. 898.
ſinuata R. Br. II. 896.
tatarica Cand. II. 896.
tenella Cand. II. 897.
toruloſa Cand. II. 896.
tricuſpidata R. Br. II. 897.
triſtis R. Br. II. 896.
varia Cand. II. 896.
Matthiola ſcabra L. I. 739.
MATTHISSONIA Radd. III. 2346. 25.
paniculata Radd. III. 25.
MATTUSCHKEA Schreb. I. 425. 418.
galioides Humb. I. 418.
hirſuta Vahl. I. 418.
hiſpida Humb. I. 418.
incana *. I. 418.
Mauhlia enſifolia Thunb. II. 29.
linearis Thunb. II. 29.
MAURANDIA Jacqu. II. 2199. 814.
antirrhiniflora Humb. II. 814.
ſemperflorens Jacqu. II. 814.
MAURIA Kunth. c. p. 157. 161.
heterophylla Kunth. c. p. 161.
ſimplicifolia Kunth. c. p. 161.
MAURITIA L. fil. II. 1159. 18.
aculeata Humb. II. 18.
armata Mart. II. 18.
flexuoſa L. fil. II. 18.
vinifera Mart. II. 18.
Maxillaria aromatica Hook. c. p. 307.
Maxillaria parvula Hook. c. p. 307.
MAXIMILIANA Mart. II. 1854. 142.
inſignis Mart. II. 142.
regia Mart. II. 142.
Mayaca fluviatilis Aubl. I. 170.
MAYEPEA Aubl. I. 462. 441.
guianenſis Aubl. I. 441.
MAYNA Aubl. II. 1935. 602.
braſilienſis Radd. II. 602.
odorata Aubl. II. 602.
ſericea *. II. 602.
Maytenus Boaria Molin. I. 775.
uliginoſus Kunth. c. p. 89.
Mazeutoxeron reflexum Labill. II. 215
rufum Labill. II. 215.
MAZUS Lour. II. 2177. 803.
Pumilio R. Br. II. 803.
rugoſus Lour. II. 803.
ſurculoſus Don. c. p. 234.
Meborea guianenſis Aubl. III. 750.
Meconopſis cambrica Viguier. Cand. II. 570.
diphylla Cand. II. 570.
napaulenſis Cand. c. p. 203.
petiolata Cand. II. 570.
MEDEOLA. II. 1377. 150.
anguſtifolia L. II. 151.
aſparagoides L. II. 151.
virginica. II. 150.
MEDICAGO. III. 2587. 286.
aculeata W. III. 288.
aculeata Gärtn. III. 290.
agreſtis Tenor. III. 291.
apiculata W. III. 288.
apiculata Bât. III. 288.
arabica Brot. III. 290.
arborea. II. 286.
arenaria Tenor. III. 290.
brachycarpa Fiſch. III. 287.
cancellata M. B. III. 287.
cancellata Tenor. III. 289.
carſtienſis Jacqu. III. 289.
ciliaris W. III. 289.
circinata. III. 287.
circinata Gärtn. III. 287.
circinata β. L. III. 287.
cordata Desrouſſ. III. 290.
coronata Desr. III. 288.
coronata Gärtn. III. 288.
cretacea M. B. III. 286.
denticulata W. III. 289.
diffuſa Poir. III. 290.
difciformis Cand. III 291

MEDICAGO
diſtans Poir. III. 290.
Echinus Cand. III. 290.
elegans Jacqu. III. 287.
falcata. III. 286.
flexuoſa Tenor. III. 289.
fruticans Hornem. III. 286.
Gerardi Kit. III. 291.
globulifera Desf. Poir. III. 288.
glomerata Balb. III. 286.
glutinoſa M. B. III. 286.
graeca Hornem. III. 291.
granatenſis W. III. 289.
Helix W. III. 287.
hirſuta Thuill. III. 291.
Hyſtrix Tenor. III. 290.
intertexta Desr. III. 290.
intertexta Allion. III. 290.
laciniata Gouan. III. 290.
laevis Desf. III. 287.
lappacea Desr. III. 290.
libyca *. III. 289
litoralis Rohd. III. 290.
lupulina. III. 286.
maculata W. III. 290.
marginata W. III. 287.
marina. III. 288.
media Beſſ. Perſ. III. 286.
minima Desr. III. 290.
molliſſima. III. 291.
Murex W. III. 289.
muricata Desr. III. 288.
muricata β. Desr. III. 288.
muricoleptis Tin. III. 291.
nigra W. III. 290.
Nummularia Cand. III. 287.
obſcura Retz. III. 282.
orbicularis Desr. III. 287.
pentacycla Cand. III. 290.
polymorpha Sm. III. 288.
polymorpha α. L. III. 287.
polymorpha γ. L. III. 288.
polymorpha δ. L. III. 288.
polymorpha ε. L. III. 290.
polymorpha ζ. L. III. 288.
polymorpha η. L. III. 290.
polymorpha ϑ. L. III. 289.
polymorpha ι. L. III. 289.
polymorpha κ. L. III. 289.
polymorpha λ. L. III. 290.
polymorpha μ. L. III. 291.
polymorpha ν. L. III. 290.
polymorpha ο. L. III. 290.
polymorpha pinnatifida Jacqu. III. 289.
polymorpha var. L. III. 287.
polymorpha var. Retz. III. 288.
praecox Cand. III. 290.
procumbens Beſſ. III. 286.
proſtrata Jacqu. III. 286.
pubeſcens Cand. III. 289.
pubeſcens L. III. 291.
radiata. III. 287.
recta Desf. III. 290.
rigidula Desr. III. 289.
rugoſa Desr. III. 287.
rupeſtris M. B. III. 286.
ſativa. III. 286.
ſaxatilis M. B. III. 288.
ſcutellata Lam. III. 287.
ſibirica Cand. c. p. 271.
ſphaerocarpa Bertol. III. 288.
ſpinuloſa Cand. III. 288.
ſtriata Bât. Cand. III. 288.
ſuffruticoſa Ram. III. 286.
Tenoriana *. III. 289.
tentaculata Gärtn. III. 289.
Terebellum W. III. 289.
tornata Desr. III. 288.
tribuloides Desr. III. 289.
tricycla Cand. III. 288.
tuberculata W. III. 288.
turbinata W. III. 287.
uncinata W. III. 290.
villoſa Cand. III. 291.
villoſula Baumg. III. 291.
virginea L. III. 202.
Willdenovii Merat. III. 286.
Meduſa anguifera Lour. III. 50.
Meduſea Fructus pini Haw. III. 787.
major Haw. III. 787.
procumbens Haw. III. 787.
teſſellata Haw. III. 787.
Meduſula iſabellina Eſchw. IV. 254.
MEESIA Hedw. IV. 3335. 194.
dealbata Sw. IV. 194. c. p. 324.
longiſeta Hedw. IV. 194. c. p. 324.
minor Brid. IV. 194.
ſiygia Brid. IV. 188.
uliginoſa Hedw. IV. 194.
Meeſia ferrata Gärtn. I. 780.
MEGACLINIUM Lindl. c. p. 306. 309.
falcatum Lindl. c. p. 309.
Megaſea ciliata Haw. II. 362.
craſſifolia Haw. II. 362.

Megaſtachya Eragroſtis P. B. I. 345
MELALEUCA. III. 2619. 535.
aeſtuoſa Forſt. II. 491.
armillaris Sm. III. 536.
armillaris Labill. III. 536.
calycina R. Br. III. 537.
canescens Link. III. 537.
ciliata Forſt. II. 490.
coronata Andr. III. 536.
cuticularis Labill. III. 537.
decuſſata R. Br. III. 536.
denſa R. Br. III. 537.
diffuſa Forſt. II. 491.
dioſmaefolia Andr. III. 535.
dioſmatifolia Dumont. III. 536.
discolor Reichenb. III. 537.
elliptica Labill. III. 537.
ericaefolia Sm. III. 536
ericaefolia Andr. III. 536.
eriocephala Sieb. III. 536.
erubeſcens Ott. III. 536.
faſcicularis Labill. III. 537.
florida Forſt. II. 491.
fulgens R. Br. III. 537.
geniſtaefolia Sm. III. 535.
gibboſa Labill. III. 537.
globifera R. Br. III. 535.
gnidiaefolia Vent. III. 536.
hypericifolia Sm. III. 537.
incana R. Br. III. 537.
lanceolata Ott. III. 535.
laurina Sm. III. 538.
Leucadendron. III. 535.
Leucadendron β. L. ſuppl. III. 535.
linarifolia Sm. III. 537.
lucida L. ſuppl. II. 491.
myrtifolia Vent. III. 537.
nereifolia Sims. III. 537.
nodoſa Sm. III. 536
paludoſa R. Br. III. 535.
pentagona Labill. III. 535.
pulchella R. Br. III. 536.
ſalicifolia Andr. III. 537.
ſcabra R. Br. III. 536.
ſcoparia Forſt. II. 492.
ſquamea Labill. III. 536.
ſquarroſa Sm. III. 537.
ſtriata Labill. III. 535.
ſtyphelioides Sm. III. 535.
taxifolia Schlechtend. III. 536.
Thea Wendl. II. 492.
thymifolia Sm. III. 536.
thymoides Labill. III. 535.
uncinata R. Br. III. 536.
MELALEUCA
uniflora Hortul. c. p. 295.
villoſa L. ſuppl. II. 491.
virgata Forſt. II. 220.
viridiflora Sm. III. 535.
MELAMPODIUM. III. 2856. 619.
americanum. III. 619.
auſtrale Löfl. III. 620.
Baranguillae *. III. 619.
Berterianum *. III. 619.
heterophyllum Lag. III. 620.
hiſpidum Kunth. III. 619.
humile Sw. III. 620.
longifolium Brouſſ. III. 619.
ovatifolium Reichenb III. 619.
paludoſum Kunth. III. 619.
perfoliatum Kunth. III. 619.
ſericeum Lag. III. 619.
MELAMPYRUM. II. 2159. 782.
alpeſtre Perſ. II. 785.
argyrocomum Fiſch. II. 782.
arvenſe. II. 782.
barbatum Kit. II. 782.
criſtatum. II. 782.
lineare Lam. II. 785.
nemoroſum. II. 782.
pratenſe. II. 782.
ſaxoſum Baumg. II. 783.
ſylvaticum. II. 783.
ſylvaticum Hudſ. II. 783.
vulgatum Perſ. II. 783.
MELANANTHERA Rich. III. 2690. 445.
corymboſa *. III. 445.
deltoidea Mx. III. 445.
haſtata Mx. III. 445.
MELANCONIUM Link. IV. 3585. 565.
atrum Link. IV. 565.
betulinum Kunz. IV. 565.
bicolor Nees. IV. 565.
discolor Kunz. IV. 565.
microſporum Nees. IV. 565.
MELANCRANIS Vahl. I. 233. 236.
radiata Vahl. I. 236.
rubiginoſa *. I. 236.
ſcarioſa Vahl. I. 236.
MELANIUM P. Br. II. 1764. 454.
alliaceum *. II. 454.
fruticoſum *. II. 455.
hirtum *. II. 454.
ſcabrum *. II. 455.
Melanophthalmum Antillarum Féc. IV. 243.

Melanopſidium nigrum Coll. c. p. 139.
Melanoſticta Burchellii Cand. c. p. 169.
MELANOXYLON Schott. c. p. 406.
Bräuna Schott. c. p. 406
MELANTHIUM. II. 1367. 146.
aethiopicum Thunb. II. 146. c. p. 142.
aſpericaule Poir. II. 144.
Bergii Schlechtend. c. p. 142.
bracteolare Desrouſſ. II. 151.
capenſe L. II. 146. c. p. 141.
ciliatum Thunb. II. 146. c. p. 142.
cochinchinenſe Lour. II. 147.
denſum Lam. II. 151.
eucomoides Jacqu. II. 143.
glaucum Nutt. II. 146.
gracile Desrouſſ. II. 146.
gramineum Cav. II. 146. c. p. 142.
hybridum Walt. II. 146.
indicum L. II. 146.
junceum Jacqu. II. 146.
laetum Ait. II. 144.
latifolium Lam. II. 146.
luteum Thunb. II. 146.
marginatum Schlechtend. c. p. 142.
monoecum Walt. II. 146.
monopetalum L. ſuppl. II. 147.
phalangioides Lam. II. 144.
polygamum Walt. II. 146.
pumilum Forſt. II. 144.
punctatum Cav. II. 146. c. p. 142.
racemoſum Mx. II. 146.
rubicundum W. c. p 142.
ſecundum Lam. II. 146.
ſibiricum. II. 146.
ſpicatum Houtt. II. 147.
triquetrum Thunb. II. 146.
uniflorum Jacqu. (II. 146.) c. p. 142. (bis.)
virginicum. II. 146.
virginicum Walt. II. 147.
viride Thunb. II. 147.
Wurmbeum Thunb. II. 147.
Melaſma ſcabrum Berg. II. 807.
MELASTOMA. II. 1556. 295.
Acinodendron. II. 298.
acuminata Desrouſſ. II. 297.
acuminatum Vahl. II. 304.
acutipetala Rich. II. 303.
MELASTOMA
agreſte Aubl. II. 299.
alatum Aubl. II. 299.
albicans Sw. II. 300.
alpeſtre Jack. II. 300.
ambiguum Humb. II. 301.
amygdalinum Desr. II. 305.
anguſtifolium Sw. II. 304.
aquatica Aubl. II. 305.
arboreſcens Aubl. II. 295.
argenteum Sw. II. 299.
articulata Desr. II. 301.
aſcendens Sw. II. 296.
aſpergillare Humb. II. 297.
aſperum. II. 295.
aſtrolaſion *. II. 296.
Aubletiana Vahl. II. 312.
biglomeratum Humb. II. 298.
bivalvis Aubl. II. 308.
bracteatum Jack. II. 305.
bracteolatum Humb. II. 297.
braſilienſe *. II. 297.
caelatum Bonpl. II. 297.
calycopteron Rich. II. 304.
calyptratum Vahl. II. 301.
capillare Sw. II. 302.
capitatum Vahl. II. 299.
capitellatum Bonpl. II. 298.
Cardinalis *. II. 298.
caudatum Bonpl. II. 297.
chryſophyllum Desr. II. 296.
ciliatum Rich. II. 301.
cinnamomifolium Jacqu. II. 297.
coccineum Vahl. II. 305.
coriaceum Sw. II. 300.
cornifolium Desr. II. 296.
coronatum Humb. II. 300.
corymboſum Sims. II. 305.
crenatum Vahl. II. 295.
croceum Desr. II. 302.
crotonifolia Desr. II. 302.
cymbifolia Rich. II. 300.
cymoſum Wendl. II. 299.
decemfidum Roxb. II. 299.
decumbens P. B. II. 309.
decuſſatum Vahl. II. 295.
denticulatum Labill. c. p. 160.
dichotomum Desr. II. 299.
diffuſa Desr. II. 307.
discolor. II. 304.
divaricatum W. II. 304.
diverſifolium Humb. II. 298.
elaeagnoides Sw. II. 304.
elatum Sw. II. 299.
elegans Aubl. II. 298.

MELASTOMA
erectum Jack II. 299.
exiguum Jack. II. 305.
eximium Jack. II. 305.
exſtinctorium Humb. II. 302.
fallax Jack. II. 305.
faſciculare Sw. II. 303.
favoſum Desr. II. 300.
ferruginea Desr. II. 299
flaveſcens Aubl. II. 297.
floribundum Humb. II. 301.
Fontaneſii *. II. 299.
Fothergilla Rich. II. 300.
fragile. II. 300
fulvum Rich. II. 301.
glabratum Sw. II. 303.
glabrum Forſt. II. 296.
glanduloſum Sw. II. 303.
glaucum Jack. II. 305.
gracile Jack. II. 304.
granuloſa Desr. II. 299.
granuloſum Humb. II. 301.
groſſularioides. II. 295.
groſſum Mutis. II. 298.
guayaquilenſe Humb. II. 301.
haploſtachy Bonpl. II. 297.
heteromallum Don. II. 299.
heterophyllum Desr. II. 298.
hirſutum Sw. II. 302.
hirtellum Sw. II. 302.
hirtum. II. 297.
hiſpidum Sw. II. 305.
holoſericea Desr. II. 307.
holoſericea Sw. II. 296.
holoſericeum. II. 296.
ibaguenſe Humb. II. 301.
impetiolaris Sw. II. 298.
involucratum Desr. II. 295.
lacerum Bonpl. II. 300.
laevigata Aubl. II. 297.
laevigatum. II. 300.
lanceolatum Desr. II. 296.
lappaceum Desr. II. 300.
lateriflorum Vahl. II. 303
latifolia Desr. II. 304.
laxum Desr. II. 300.
ledifolium Desr. II. 295.
Lima Desr. II. 297.
longifolium Aubl. II. 296.
loxenſe Humb. II. 297.
luteſcens Humb. II. 301.
macrophyllum Desr. II. 298.
malabathricum. II. 299.
marginatum Desr. II. 295.
Matuba *. II. 296.
Mayeta Desr. II. 298.
MELASTOMA
mexicanum Humb. II. 297.
micranthum Sw. II. 302.
microphyllum Sw. II. 302.
minutiflorum Humb. II. 301.
montanum Sw. II. 296.
mucronatum Desr. II. 302.
multiflorum Desr. II. 303.
Mutiſii Humb. II. 302.
myricoides Desr. II. 296.
nemoroſum Jack. II. 304.
nicotianaefolium Desr. II. 301.
nivea Desr. II. 302.
nodoſum Desr. II. 298.
normale Don. c. p. 160.
obſcurum Humb. II. 301.
obvolutum Jack. II. 298.
octandrum. II. 304.
octonum Bonpl. II. 302.
ornata Sw. II. 306.
osbekioides Ker. II. 295.
oxypetalum *. II. 303.
pallens *. II. 296.
pallidum Jack. II. 305.
papilloſum Desr. II. 300.
parviflorum Aubl. II. 296.
patens Sw. II. 302.
pauciflora Desr. II. 295.
pendulifolium Rich. II. 301.
Physiphora Vahl. II. 299.
piloſum Sw. II. 304.
plumoſa Desr. II. 304.
portoricenſe *. II. 296.
praſinum Sw. II. 297.
procerum Sw. II. 296.
pulverulentum Jack. II. 304.
punctatum Desr. II. 296.
purpuraſcens Sw. II. 303.
purpuraſcens Aubl. II. 299.
purpuraſcens Vahl. II. 301.
purpureum W. II. 299.
pyramidale Desr. II. 300.
quadrangulare Sw. II. 296
racemoſa Aubl. II. 296.
ramiflorum Sw. II. 295.
rariflorum Humb. II. 304.
reclinatum Humb. II. 297.
repens Lam. II. 312.
rigidum Sw. II. 295.
rotundifolium Jack. II. 304.
rubens Sw. II. 303.
rubicundum Jack. II. 303.
rubiginoſum Humb. II. 300.
rubrum Aubl. II. 302.
rufeſcens Aubl. II. 299.
ſanguineum Ker. II. 302.

MELASTOMA
fcabrofum. II. 303.
fcandens Aubl. II. 299.
femicrenatum Rich. II. 297.
feptemnervia Lour. II. 299.
ferrulatum *. II. 300.
feffile *. II. 303.
feffiliflorum Vahl. II. 304.
feffilifolium. II. 295.
fetinode Bonpl. II. 302.
fpicatum Aubl. II. 298.
fplendens Sw. II. 300.
ftaminea Desr. II. 300.
ftellulatum Jack. II. 303
ftenobotryon Rich. II. 301.
ftrigillofum Sw. II. 298.
ftrigofum. II. 295.
fuccofum Aubl. II. 295.
Swartzianum Rich. II. 300.
Tamonea Sw. II. 300.
tetrandrum Sw. II. 305.
theaezans Bonpl. II. 301.
Tococa Desr. II. 299.
tomentofum Rich. II. 297.
trichotoma Desr. II. 296.
triflorum Vahl. II. 303.
trinervia Sw. II. 296.
trivalvis Aubl. II. 308.
tunicatum Bonpl. II. 300.
umbrofum Sw. II. 304.
vaccinioides Bonpl. II. 303.
velutinum W. II. 296.
verticillatum Vahl. II. 305.
villofa Aubl. II. 308.
viminale Jack. II. 305.
virgatum Sw. II. 303.
xalapenfe Humb. II. 301.

MELHANIA Forsk. III. 2852. 31.
Burchellii Cand. III. 31.
decanthera Cand. III. 32.
Erythroxylon R. Br. III. 32.
Melanoxylon R. Br. III. 32.
ovata *. III. 32.
proftrata Cand. III. 31.
velutina Forsk. III. 32.

MELIA. III. 2390. 67.
arguta Cand III. 67.
Azadirachta. III. 67.
Azedarach. III. 67.
baccifera Roth III. 67.
compofita W. III. 67.
dubia Cav. III. 67.
excelfa Cand. (III. 67.) c. p. 252.
Guara Jacqu. III. 64.
fempervirens Sw. III. 67.

MELIANTHUS. II. 2254. 844. c. p. 225.
comofus Vahl. II. 844.
major II. 844.
minor. II. 844.

MELICA. I. 293. 279.
altiffima. I. 279.
afpera. I. 279.
aurantiaca Lam. I. 280.
Bauhini Allion. I. 280.
capenfis Thunb. II. 114.
caricina Urvill. I. 279.
ciliata. I. 280.
coerulea L. I. 280.
decumbens Thunb. I. 280.
diffufa Purfh. I. 279.
digitata Roxb. I. 274.
Falx L. I. 550.
Fifcheri *. c. p. 52.
geniculata Thunb. II. 115.
gigantea Thunb. II. 115.
glabra Mx. I. 279.
latifolia Roxb. I. 279.
laxiflora Cav. I. 280.
magellanica Desrouff. I. 274.
major Sm. I. 279.
minuta Bertol. I. 279.
nutans. I. 279.
nutans Cav. I. 279.
pallida Humb. I. 279.
papilionacea. I. 280.
pyramidalis Lam. I. 279.
racemofa Thunb. I. 280.
racemofa Mühlenb. I. 279.
ramofa Vill. I. 279.
ramofa Thunb. II. 114.
refracta Roxb. I. 280.
rigida Cav. I. 280.
faxatilis Sm. I. 279.
fcabra Humb. I. 279.
fetacea Perf. I. 280.
fibirica Lam. I. 279.
fpeciofa Mühlenb. I. 279.
uniflora Retz. I. 279.
violacea Cav. I. 280.

MELICHRUS R. Br. I. 711. 659.
rotatus R. Br. I. 659.
urceolatus R. Br. I. 659.

MELICOCCA. II. 1454. 220.
bijuga. II. 220.
carpoodea Juff. II. 220.
dentata Juff. II. 220.
diverfifolia Juff. II. 243.
geniculata *. II. 220.
olivaeformis Kunth. II. 220.
paniculata Juff. II. 220.

MELICOCCA
trijuga Juſſ. II. 243.
MELICOPE Forſt. II. 1438. 216.
ternata Forſt. II. 216.
MELICYTUS Forſt. I. 857. 781.
ramiflorus Forſt. I. 781.
MELIDIUM Eſchw. IV. 3539. 540.
ſubterraneum Eſchw. IV. 540.
Melidora pellucida Salisb. c. p. 158.
MELILOTUS Tournef. III. 2526. 206.
alba Thuill. III. 206.
altiſſima Thuill. III. 206.
arvenſis Wallr. III. 206.
Baumerti Hortul. III. 206.
brachyſtachya W. herb. III. 207.
coerulea Desv. III. 206.
connata Bernh. III. 206.
cretica Desr. III. 203. c. p. 271.
dentata Perſ. III. 206.
gracilis Cand. III. 207.
hamoſa M. B. III. 207.
indica Desv. III. 206.
italica Lam. III. 207.
Kochiana W. III. 207.
leucantha Koch. Cand. III. 206.
linearis Cav. Perſ. III. 206.
longifolia Tenor. III. 207.
macrorrhiza Perſ. III. 206.
mauritanica W. III. 207.
meſſanenſis Desv. III. 207.
minima Roth. III. 208.
neapolitana Tenor. III. 207.
officinalis Lam. III. 206.
ornithopodioides Lam. III. 284.
paluſtris *. III. 206.
parviflora Desf. III. 206.
Petitpierreana Hayn. III. 206.
polonica Desv. III. 207.
procumbens Beſſ. III. 206.
pſoraleoides Nutt. III. 199.
rotundifolia Tenor. III. 207.
ruguloſa W. III. 206
ruthenica M. B. III. 207.
ſibirica Poir. III. 207. c. p. 271.
ſuaveolens Ledeb. c. p. 271.
taurica M. B. III. 207.
vulgaris W. III. 206.
volgica Poir. III. 207.
MELINIS P. B. I. 282. 270.
minutiflora P. B. I. 270.
MELISSA. II. 2052. 692.
alba Kit. II. 727.
altiſſima Sm. II. 692.
Calamintha L. II. 699.
coccinea *. c. p. 224.
cordifolia Perſ. II. 692.
cretica Lam. II. 727.
cretica Linn. II. 698.
fruticoſa L. II. 727.
grandiflora. II. 692.
hirſuta Balb. Horn. II. 692.
maxima Arduin. c. p. 227.
Nepeta L. II. 699.
officinalis. II. 692.
pyrenaica Jacqu. II. 692.
rugoſa Lour. II. 692.
ſubnuda Kit. II. 698
umbroſa M. B II. 699.
Meliſtaurum diſtichum Forſt. II. 354.
MELITTIS. II. 2063. 700.
caroliniana *. II. 700.
grandiflora Sm. II. 700.
japonica Thunb. II. 701.
Meliſſophyllum. II. 700.
MELOCANNA Trin. II. 1282. 113.
bambuſoides Trin. II. 113.
humilis Trin. II. 113.
MELOCHIA. III. 2349. 29.
borbonica Cav. III. 30.
caracaſana W. III. 30.
carpinifolia Wendl. III. 30.
concatenata L. III. 31.
corchorifolia L. c. p. 248.
crenata Berter. III. 29.
crenata Vahl. III. 30.
depreſſa L. III. 30.
diffuſa Berter. III. 30.
fruteſcens Jacqu. III. 29.
graminifolia Hilar. c. p. 248.
hirſuta Cav. III. 30.
lupulina Sw. III. 31.
macrophylla Kunth. III. 29.
nodiflora Sw. III. 30.
odorata Forſt. III. 29.
parvifolia Kunth. III. 29.
peruviana Desrouſſ. III. 30.
portoricenſis *. III. 29.
pyramidata. III. 29.
ſericea Hilar. c. p. 248.
ſupina Mill. III. 31.
tomentoſa. III. 29.
truncata W. III. 29.
Turpiniana Kunth. III. 29.
ulmarioides Hilar. c. p. 248.
venoſa Sw. III. 30.

MELODINUS Forſt. I. 960. 835.
monogynus Carey. c. p. 109.
phillyreoides Labill. c. p. 109.
ſcandens Forſt. I. 835.
Melodorum arboreum Lour. II. 638.
fruticoſum Lour. II. 638.
Meloſeira Jürgenſii Ag. IV. 374.
lineata Ag. IV. 574.
moniliformis Ag. IV. 574.
nummuloides Ag. IV. 574.
MELOTHRIA. III. 2368. 47.
pendula. III. 47.
MEMECYLON. II. 1474. 255.
capitellatum. II. 235.
cordatum Lam. II. 235.
edule Roxb. II. 235.
grande Retz. II. 235.
tinctorium W. II. 235.
MENAÏS. I. 733. 670.
topiaria. I. 670.
Mendoncia Velloz. Vand. II. 679. 765.
MENDOZIA R. et P. II. 2132. 765.
aſpera R. et P. II. 765.
racemoſa R. et P. II. 765.
Meniocus linifolius Cand. II. 871.
ſerpyllifolius Desv. II. 871
MENISCIUM Schreb. IV. 3237. 40.
anguſtifolium W. IV. 40.
arboreſcens Humb. IV. 41.
dentatum Presl. IV. 41.
paluſtre Radd. IV 41.
proliferum Sw. IV. 40.
reticulatum Sw. IV. 41.
ſerratum Cav. IV. 40.
ſorbifolium W. IV. 40.
triphyllum Sw. IV. 40.
MENISCOSTA Blum. c. p. 53. 114.
ſcandens Blum. c. p. 114.
MENISPERMUM. II. 1382. 154.
Abuta Lam. II. 157.
acuminatum Lam. II. 155.
acutum Thunb. II. 155.
bantamenſe *. c. p. 143.
brachyſtachyon *. II. 157.
canadenſe. II. 157.
carolinum. II. 156.
Chondrodendron *. II. 155.
Cocculus Gärtn. II. 156.
Cocculus W. II. 156.
cordifolium W. II. 155.
MENISPERMUM
coriaceum *. c. p. 143.
corymboſum *. c. p. 143.
Cotoneaſter *. II. 156.
criſpum. II. 155.
davuricum Cand. II. 157.
diverſifolium *. II. 155.
domingenſe *. II. 157.
edule Vahl. II. 157.
ellipticum Poir. II. 157.
Epibaterium *. II. 156.
feneſtratum Gärtn. II. 156.
flaveſcens Lam. II. 156.
glaucеſcens *. c. p. 143.
glaucum Lam. II. 156.
gomphioides *. II. 157.
haſtatum Lam. II. 156.
hexagynum Roxb. II. 155.
hirſutum. II. 155.
japonicum Thunb. II. 154.
japonicum Roxb. II. 155.
lacunoſum Lam. II. 156.
lanuginoſum *. c. p. 143.
laurifolium Roxb. II. 155.
Leaeba Delil. II. 155.
leptoſtachyon *. II. 157.
Limacia *. II. 155.
Lyoni Purſh. II. 157.
malabaricum W. II. 155.
milleflorum *. II. 157.
oblongifolium *. II. 155.
orbiculatum. II. 156.
ovalifolium Vahl. II. 157. c. p. 143 (?)
palmatum Lam. II. 154.
peltatum Lam. II. 156.
polycarpon Roxb. II. 155.
populifolium *. II. 156.
radiatum Lam. II. 157. (III. 904)
reniforme *. II. 156.
rimoſum *. c. p. 143.
rotundifolium *. II. 156.
Roxburghii *. II. 155.
ſagittatum *. II. 155.
tamoides *. II. 156.
tinctorium *. II. 156.
tomentoſum Roxb. II. 154.
triandrum Roxb. II. 157.
triflorum *. II. 157.
trilobum Thunb. II. 154.
tuberculatum Lam. II. 155.
villoſum Roxb. II. 155.
virginicum L. II. 157.
Meniſpora glauca Perſ. IV. 553.
MENODORA Humb. I. 99. 70.
helianthemoides Humb. I. 70.

MENONVILLEA Cand. II. 2288. 865.
linearis Cand. II. 865.
MENTHA. II. 2090. 722.
acutifolia Sm. II. 723.
agreſtis Sm. II. 723.
aquatica. II. 723.
arvenſis. II. 723.
aſperſa Mönch. II. 723.
Auricularia. II. 727.
auſtralis R. Br. II. 724.
auſtriaca Jacqu. II. 723.
badenſis C. C. Gmel. II. 724.
balſamea W. II. 722.
blanda Wallich. c. p. 228.
borealis Mx. II. 724.
canadenſis. II. 724.
canarienſis L. II. 721.
caneſcens Roth. II. 722.
capenſis Thunb. II. 723.
cervina. II. 724.
citrata Ehrh. II. 723.
criſpa. II. 723.
criſpata Schrad. II. 722.
dentata Mönch. II. 725.
diemenica *. II. 724.
divaricata Lag. II. 722.
elegans Lejeun. II. 723.
fragrans Presl. II. 723.
gentilis. II. 723.
gentilis Engl. bot. II. 724.
gibraltarica W. II. 724.
glabrata Vahl. II. 724.
gracilis Engl. bot. II. 724.
gracilis R. Br. II. 724.
gratiſſima W. II. 722.
hercynica Röhling. II. 723.
hirſuta L. II. 723.
hirta W. II. 722.
incana W. II. 723.
kahirina Forsk. II. 724.
laevigata W. II. 722.
lapponica Wallich. II. 724.
lavandulacea W. II. 723.
lavandulaefolia Perſ. II. 723.
macroſtachya Tenor. (II. 723.) c. p. 228.
myosuroides Roth. II. 722.
nemoroſa W. II. 722.
nepetoides Lejeun. II. 722.
niliaca Jacqu. II. 722.
numidica Poir. II. 724.
ocimoides Lam. II. 721.
odorata Sm. II. 723.
origanoides Tenor. c. p. 228.
ovata Cav. II. 721.
parviflora Schultz. II. 723.
MENTHA
Patrini Pall. II. 721.
piloſa Wallr. II. 725.
piperita. II. 722.
plumoſa L. ſuppl. II. 720.
pubeſcens W. II. 722.
Pulegium. II. 724.
pyramidalis Tenor. II. 723.
quadrifolia Roxb. II. 722.
quaternifolia Roth. II. 722.
rotundifolia. II. 723. c. p. 228.
rubra Sm. II. 723.
rugoſa Roth. II. 723.
ſativa. II. 724.
ſatureioides R. Br. II. 724.
ſtellata Lour. II. 722. c. p. 227.
ſylveſtris. II. 722.
tenuis Mx. II. 722.
tomentella Link. II. 724.
tomentoſa Urvill. II. 723.
undulata W. II. 723.
urticaefolia Tenor. c. p. 228.
verticillata L. II. 724.
verticillata Roxb. Don. c. p. 227.
viridis. II. 722.
viridis Walt. II. 722.
MENTZELIA. II. 1934. 601.
aſpera. II. 601.
aſpera Cav. II. 601.
hiſpida W. II. 601.
oligoſperma Sims. II. 601.
ſtrigoſa Kunth. II. 601.
MENYANTHES. I. 624. 582.
brachyſperma Mx. I. 583.
capenſis Thunb. I. 583.
criſtata Roxb. I. 582.
exaltata Sims. I. 583.
Hydrophyllum Lour. I. 583.
indica L. I. 583.
macrophylla Roth. I. 583.
nymphoides L. I. 582.
nymphoides Thunb. I. 582.
ovata L. I. 583.
peltata Thunb. I. 582.
ſarmentoſa Sims. I. 582.
trifoliata. I. 582.
MENZIESIA Sm. II. 1410. 202.
aleutica *. II. 202.
Bruckenthalii Baumg. II. 202.
coerulea Wahlenb. Sw. II. 202.
empetriformis Sm. II. 202.
ferruginea Sm. II. 202.

MENZIESIA
globularis Salisb. II. 202.
pilosa Juff. II. 202.
polifolia Juff. II. 202.
Smithii Mx. II. 202.
triflora Berter. II. 202.
MERCKIA Fiſch. c. p. 53. 124.
phyſodes Fiſch. c. p. 124.
MERCURIALIS. II. 1529. 271.
ambigua L. fil. II. 272.
androgyna L. III. 877.
annua. II. 272.
elliptica Lam. II. 272.
indica Lour. II. 272.
ovata Sternb. II. 272.
perennis. II. 272.
tomentoſa. II. 271.
Merendera bulbocodioides Ram. Red. II. 143.
caucaſica M. B. II. 143.
Meriania leucantha Sw. II. 506.
purpurea Sw. Tuff. II. 506.
roſea Tuff. II. 506.
Meridion Ag. IV. 575.
MERISMA Perſ. IV. 3484. 495.
abietinum *. IV. 495.
amethyſtinum *. IV. 498.
Botrytis *. IV. 497.
candidum Schweiniz IV. 498.
Caput Meduſae *. IV. 496.
cinereum *. IV. 497.
Cladonia Schwein. IV. 497.
clathroides *. IV. 496.
coralloides *. I. 496.
corniculatum *. IV. 495.
criſpulum *. IV. 496.
criſtatum Perſ. IV. 497.
fallax *. IV. 498.
faſtidioſum Perſ. IV. 497.
fimbriatum Schwein. IV. 497.
flabellare Perſ. IV. 497.
flavum *. IV. 497.
foetidum Perſ. IV. 497.
formoſum *. IV. 498.
gracile *. IV. 496.
Holmſkioldii *. IV. 497.
Hyſtrix *. IV. 496.
Macropus *. IV. 496.
palmatum Perſ. IV. 497.
penicillatum Perſ. IV. 497.
plumoſum *. IV. 497.
pratenſe *. IV. 497.
pyxidatum *. IV. 496.
ſerratum Perſ. IV. 497.
ſpinuloſum *. IV. 496.
ſtrictum *. IV. 495.
MERISMA'
ſubtile *. IV. 496.
ſuecicum *. IV. 495.
Trichopus *. IV. 496.
tuberoſum Grev. IV. 497.
umbrinum Perſ. IV. 496.
virgatum *. IV. 496.
viſcoſum *. IV. 496.
Merizomyria aponina Pollin. c. p. 332.
MEROSTACHYS *. I. 254. 249.
ſpecioſa *. I. 249.
Mertenſia bifida W. IV. 27.
braſiliana Desv. IV. 27.
caneſcens Kaulf. IV. 27.
dichotoma Sw. W. IV. 26.
ferruginea Desv. IV. 27.
flagellaris Bory. IV. 25.
furcata W. IV. 26.
glauca Sw. IV. 25.
glaucefcens Humb. W. IV. 26.
immerſa Kaulf. IV. 27.
laevigata Kunth. I. 932.
laevigata W. IV. 25
lumbricalis Roth. IV. 551.
nervoſa Kaulf. IV. 25.
obtuſa Desv. IV. 25.
pectinata W. IV. 26.
pedalis Kaulf. IV. 26.
pubeſcens Kunth. I. 931.
pulmonarioides Roth. I. 547.
remota Kaulf. IV. 27.
tomentoſa Sw. IV. 27.
truncata W. IV. 25.
zizyphoides Kunth. I. 932.
MERULIUS Hall. IV. 3471. 465.
aeruginoſus Schum. IV. 510.
albidus *. IV. 466.
alveolaris Cand. IV. 467.
argenteus *. IV. 468.
aurantiacus Perſ. IV. 466.
Auricula Roth. IV. 535
braſſicaefolius Schweiniz. IV. 463.
bryophilus Perſ. IV. 467.
canaliculatus Perſ. IV. 467.
cantharelloides Sw. IV. 466.
Cantharellus Perſ. IV. 465.
caſtaneus Meyer. IV. 466.
cinereus Perſ. IV. 466.
clavatus Perſ. IV. 467.
cornucopioides Perſ. IV. 466.
criſpus Perſ. IV. 467.
cuneiformis Meyer. IV. 467.
cupularis Wahlenb. IV. 468.
daedaleus Link. IV. 469.

MERULIUS
deſtruens Perſ. IV. 468.
fiſſus Roth. IV. 466.
foetidus Sowerb. IV. 438.
fugax Fr. IV. 468.
fuligineus Perſ. IV. 466.
gryſeus *. IV. 468.
himantioides Fr. IV. 468.
hydrolips J. F. Gmel. IV. 466.
incarnatus Schwein. IV. 467.
lacrimans Cand. IV. 468.
luteſcens Perſ. IV. 466.
luteus *. IV. 468.
lycoperdoides Cand. IV. 463.
molluſcus Fr. IV. 468.
monspelienſis *. IV. 466.
Mucor *. IV. 467.
muſcigenus Perſ. IV. 467.
Muſcorum Roth. IV. 467.
nigripes Perſ. IV. 466
odoratus Schwein. IV. 466.
Ottonis *. IV. 465.
pezizoideus Perſ. IV. 468.
porinoides Fr. IV. 468.
purpureus Wither. IV. 466.
puſillus Fr. IV. 467.
reticulatus J. F. Gmel. IV. 467.
retirugus Perſ. IV. 467.
roſeus Schwein. IV. 466.
rufus Perſ. IV. 468
ſanguinolentus *. IV. 468.
ſerpens Tod. IV. 468.
Spathularia Schwein. IV. 467.
Squamula Wither. IV. 466.
tenellus Cand. IV. 467.
tremelloſus Schrad. IV. 468.
tubaeformis Perſ. IV. 466.
umbonatus J. F. Gmel. IV. 466.
undulatus Hornem. IV. 466.
vaſtator Tod. IV. 468.
villoſus Perſ. IV. 466.
violaceus Hall. IV. 466.
MESEMBRIANTHEMUM. II. 1858. 511.
acinaciforme. II. 524.
acutum Haw. II. 515.
aduncum Haw. II. 524.
aequilaterum Haw. II. 524.
Aitoni Jacqu. II. 513.
albidum. II. 515.
aloides Haw. II. 515.
anatomicum Haw. II. 517.
anceps Haw. II. 524.
angulatum Thunb. II. 512.
anguſtum Haw. II. 514.
MESEMBRIANTHEMUM
anomalum W. II. 518.
apetalum Ait. II. 513.
articulatum Thunb. II. 517.
aſcendens Haw. II. 514.
aurantium Haw. II. 521.
aureum Ait. II. 521.
auſtrale Ait. II. 522.
barbatum. II. 521.
barbatum β. W. II. 521.
barbatum γ. W. II. 521.
bellidiflorum. II. 515.
bellidiflorum Cand. II. 515.
bibracteatum Haw. II. 516.
bicolor II. 521.
bidentatum Haw. II. 516.
bifidum Haw. II. 516.
blandum Haw. II. 523.
brachiatum Haw. II. 521.
bracteatum. II. 523.
brevicaule Haw. II. 519.
brevifolium Ait. II. 520.
caducum Ait. II. 513.
calamiforme. II. 516.
canaliculatum Haw. II. 517.
caninum Haw. II. 515.
canum Haw. II. 515.
capillare Thunb. II. 513.
capitatum Haw. II. 519.
cauleſcens Haw. II. 525.
cauliculatum Haw. II. 516.
ceratophyllum W. II. 518.
chilenſe (non chinenſe) Molin. II. 523.
ciliatum Ait. II. 518.
clavatum Jacqu. II. 520.
clavellatum Haw. II. 522.
coccineum Haw. II. 521.
compactum Ait. II. 514.
compreſſum Haw. II. 522.
confertum Haw. II. 525.
conſpicuum Haw. II. 523.
copticum. II. 513.
copticum Jacqu. II. 513.
corallinum Thunb. II. 519.
cordifolium. II. 516.
corniculatum. II. 519.
cornutum Salm. II. 519.
craſſifolium. II. 523.
craſſulinum *. c. p. 196.
craſſuloides Salm. c. p. 196.
criniflorum Thunb. II. 512.
croceum Jacqu. II. 521.
cruciatum Haw. II. 516.
cryſtallinum. II. 512.
cryſtallinum Sibth. W. II. 512.
cultratum Salm. II. 514.

MESEMBRIANTHEMUM
cuneifolium Jacqu. Cand. II. 512.
curvifolium Haw. II. 518.
cylindricum Haw. II. 516.
cymbiforme Haw. II. 523.
decumbens Haw. II. 525.
decuſſatum Thunb. II. 519.
deflexum Haw. II. 518.
deltoides Haw. II. 525.
deltoides α. W. II. 525.
deltoides β. W. II. 525.
deltoides γ. W. II. 525.
demiſſum W. ſuppl. II. 523.
denſum Haw. II. 521.
denticulatum Haw. II. 515.
depreſſum Haw. II. 514.
difforme. II. 516.
digitatum Ait. II. 514.
digitiforme Thunb. II. 514.
dilatatum Haw. II. 525.
dimidiatum Haw. II. 525.
diminutum Haw. II. 516.
diverſifolium Haw. II. 519.
dolabriforme. II. 516.
dubium Haw. II. 519.
echinatum II. 521.
edule. II. 524.
elegans Jacqu. II. 517.
elongatum Haw. II. 519.
emarcidum Thunb. II. 517.
emarginatum. II. 522.
expanſum. II. 517.
expanſum Cand. II. 517.
falcatum. II. 525
falciforme Haw. II. 525.
faſciculatum Thunb. II. 519.
faſtigiatum Haw. II. 517.
felinum Lam II. 515.
fibulaeforme Haw. II. 513.
filamentoſum. II. 524.
filicaule Haw. II. 518.
filiforme Thunb. II. 512.
fiſſum Haw. II. 514.
flexifolium Haw. II. 518.
flexuoſum Haw. II. 518.
floribundum Haw. II. 520.
folioſum Haw. II. 519.
forficatum. II. 525.
fragrans Salm. II. 514.
geminatum Haw. II. 523.
geniculiflorum. II. 518.
gibboſum Haw. II. 514.
glabrum Ait. II. 512.
glaciale Haw. II. 512.
glauceſcens Haw. II. 524.
glaucum. II. 522.

MESEMBRIANTHEMUM
glomeratum. II. 522.
graniforme Haw. II. 522.
groſſum Ait. II. 520.
Haworthii W. II. 517.
helianthoides Ait. II. 512.
heteropetalon W. II. 525.
heterophyllum Haw. II. 516.
hirſutum Haw. II. 521.
hirtellum Haw. II. 520.
hiſpidum. II. 520.
hiſpidum β. W. II. 520.
hiſpidum γ. L. II. 521.
hiſpifolium Haw. II. 521.
horizontale Haw. II. 518.
humifuſum Ait. II. 517.
imbricans Haw. II. 522.
imbricatum Haw. II. 524.
inaequale Haw. II. 521.
includens Haw. II. 524.
incomtum Haw. II. 520
incurvum Haw II. 525.
inflexum Haw. II. 518.
inſiticium W. II. 522.
junceum Haw. II. 517.
lacerum Haw. II. 525.
laeve Ait. II. 520.
laevigatum Haw. II. 524. (bis.)
lanceolatum Haw. II. 512.
lanceum Thunb. II. 512.
latum Haw. II. 515.
laxum W. II. 523.
limpidum Ait. II. 512.
lineare Thunb. II. 511.
linguaeforme. II. 514.
longiſtylum Cand. II. 518.
longum Haw. II. 514.
loreum. II. 519.
lucidum Haw. II. 514.
lunatum W. II. 525
luteo-viride Haw. II. 514.
maculatum Haw. II. 519
magnipunctatum Haw. II. 515.
marginatum Haw. II. 525.
maximum Haw. II. 525.
medium Haw. II. 515.
micans. II. 520.
micranthum Haw. II. 517.
microphyllum Haw. II. 522.
Milleri W. II. 522.
minimum Haw. II. 513.
minutum Haw. II. 513.
molle Ait. II. 522
moniliforme Thunb. II. 514.
mucronatum Haw. II. 522.
multiflorum Haw. II. 524.
muricatum Haw. II. 525.

MESEMBRIANTHEMUM
murinum Haw. II. 515.
muſtelinum Salm. II. 515.
mutabile Haw. II. 525.
nitidum Haw. II. 518.
noctiflorum. II. 518.
nodiflorum. II. 513.
nuciforme Haw. II. 513.
obconellum Haw. II. 513.
obcordellum Haw. II. 513.
obliquum W. II. 514.
obſubulatum Haw. II. 516.
obtuſum Haw. II. 514.
ovatum Thunb. II. 512.
pallens Ait. II. 516.
pallens Jacqu. II. 518.
papuloſum Ait. II. 513.
parviflorum Haw. II. 524.
parviflorum Jacqu. II. 517.
patens W. II. 519.
perfoliatum Haw. II. 523.
perviride Haw. II. 514.
pilifolium Haw. II. 521.
piloſum Haw. II. 513.
pinnatifidum. II. 512.
piſiforme Haw. II. 513.
polyanthes Haw II. 522.
pomeridianum. II. 512.
praepingue Haw. II. 514.
protractum Link. II. 517.
pruinoſum Thunb. II. 518.
pubeſcens Haw. II. 514.
pugioniforme. II. 519.
pulchellum W. II. 522.
pulverulentum Haw. II. 520.
punctatum Haw. II. 516.
puniceum Jacqu. II. 517.
purpureo-croceum Haw. II. 520.
puſtulatum Haw. II. 515.
pyropeum Haw. II. 512.
quadrifidum Haw. II. 516.
radiatum Haw. II. 523.
ramuloſum Haw. II. 520.
recurvum Haw. II. 523.
reflexum Haw. II. 518.
relaxatum W. II. 517.
repens Salm. II. 517.
reptans Ait. II. 523.
retroflexum Haw. II. 522.
rigidum Haw. II. 524.
robuſtum Haw. II. 516.
roſeum W. II. 522.
roſtratoides Haw. II. 515.
roſtratum. II. 516.
rubricaule Haw. II. 525.
rufeſcens Haw. II. 513.

MESEMBRIANTHEMUM
ſabuloſum Thunb. II. 512.
Salmii Haw. II. 515.
ſarmentoſum Haw. II. 523.
ſcabrum. II. 522.
ſcalptratum Haw. II. 514.
ſemicylindricum Haw. II. 516.
ſemidentatum Salm. II. 524.
ſerratum. II. 525.
ſerrulatum Haw. II. 525.
ſeſſile Thunb. II. 522.
ſeſſiliflorum Ait. II. 512.
ſordidum Cand. II. 518.
ſpathulatum W. II. 512.
ſpecioſum Haw. II. 520.
ſpectabile Haw. II. 523.
ſpiniforme Haw. II. 524.
ſpinoſum. II. 519.
ſpinuliferum Haw. II. 518.
ſplendens. II. 518.
ſtellatum Haw. II. 524.
ſtelligerum Haw. II. 521.
ſtipulaceum. II. 521.
ſtramineum W. II. 520.
ſtramineum Haw. II. 518.
ſtriatum Haw. II. 521.
ſtrictum Haw. II. 525.
ſubaduncum Haw. II. 523.
ſubgloboſum Haw. II. 513.
ſubroſtratum W. II. 515.
ſubulatum Haw. II. 515.
ſubulatum Haw. II. 524.
taurinum Haw. II. 516.
tenellum Haw. II. 524.
tenuiflorum Jacqu. II. 520.
tenuifolium. II. 518.
teretifolium Haw. II. 516.
teretiuſculum Haw. II. 516.
teſtaceum Haw. II. 518.
teſticulare Ait. II. 514.
tetragonum Thunb. II. 519.
tigrinum Haw. II. 515.
tortuoſum. II. 517.
tortuoſum Cand. II. 517.
trichotomum Thunb. II. 522.
tricolor W. II. 513.
tricolor Haw II. 520.
Tripolium. II. 512.
truncatellum Haw. II. 513.
truncatum Thunb. II. 515.
tuberculatum Cand. II. 521.
tuberoſum. II. 521.
tumidulum Haw. II. 519.
umbellatum. II. 520.
umbelliflorum Jacqu. II. 520
uncinatum Haw. II. 523.

MESEMBRIANTHEMUM
uncinatum α. W. II. 523.
uncinatum β. W. II. 523.
vaginatum Haw. II. 524.
variabile Haw. II. 521.
varians Haw. II. 517.
verruculatum. II. 520.
verſicolor Haw. II. 522.
villoſum II. 518.
violaceum Cand. II. 518.
viteſcens Haw. II. 524.
virgatum Haw. II. 523.
viride Haw. II. 523.
viridiflorum Ait. II. 520.
vulpinum Haw. II. 515.
Meſenterica argentea Perſ. IV. 468.
gryſea Alb. et Schw. IV. 468.
lutea Tod. IV. 468.
ſanguinolenta Alb. et Schw. IV. 468.
MESOGLOEA Ag. IV. 3441. 370.
capillaris Ag IV. 370.
coccinea Ag. IV. 370.
multifida Ag. IV. 370.
vermicularis Ag IV. 370.
MESPILUS. II. 1854. 505.
acerifolia Poir. II. 507.
acuminata Wall. II. 505.
aeſtivalis Walt. II. 507.
affinis *. II. 505.
Amelanchier L. II. 510.
Amelanchier Walt II. 509.
anthyllidifolia *. II. 508.
apiifolia *. II. 508.
arbutifolia L. II. 510.
Aria Scop. II. 510.
Azarolus Poir. W. II. 508.
Calpodendron Ehrh. II. 507.
canadenſis L. II. 509.
canadenſis γ. Mx. II. 509.
caroliniana Poir. II. 507.
Chamaemeſpilus L. II. 509.
coccinea Ehrh. II. 507.
cordata Mill. W. II. 507.
cornifolia Poir. II. 506.
Cotoneaſter. II. 505.
crenulata Don. c. p. 196.
Cuila Buchan. II. 505.
cuneifolia Ehrh. II. 506.
denticulata *. II. 505.
elegans Poir. II. 507.
eriocarpa Cand. II. 505.
ferruginea *. II. 506.
fiſſa Poir. II. 507.
flexiſpina Mönch. II. 507.
flexuoſa Poir. II. 507.
MESPILUS
germanica. II. 505.
glabrata *. II. 506.
glanduloſa W. II. 507.
grandiflora Sm. II. 505.
heterophylla Flügg. II. 507.
japonica Thunb. II. 505.
intermedia Poir. II. 507.
laevigata Poir. II. 507.
laevis *. II. 506.
lanuginoſa R. et P. II. 506.
latifolia Poir. II. 507.
linearis Poir. II. 506.
lobata Poir. II. 505.
lucida Ehrh. II. 506.
lutea Poir II. 506.
melanocarpa *. II. 507.
monogyna Ehrh. II. 507.
nigra W. II. 507.
odoratiſſima Andr. II. 508.
Oliveriana Boſc. II. 508.
orientalis Poir. II. 508.
Oxyacantha Gärtn. II. 507.
oxyacanthoides Thuill. II. 507.
pauciflora Poir. II. 506.
pentagyna *. II. 507.
Perſonii *. II. 506.
Phaenopyrum Ehrh. II. 507.
prunellifolia Poir. II. 506.
prunifolia Poir. II. 506.
pubeſcens Kunth. II. 505.
pumila Schmidt. II. 510.
purpurea Poir. II. 507.
Pyracantha. II. 506.
pyrifolia W. II. 507.
rotundifolia Ehrh. II. 507.
ſpathulata *. II. 507.
ſtipuloſa Kunth. II. 505.
tanacetifolia Poir. Sm. II. 508
tinctoria Don. c. p. 196.
tomentoſa W. II. 505.
triloba Poir. II. 507.
turbinata *. II. 506.
villoſa *. II. 506.
xanthocarpos Ehrh. II. 506.
Meſſerſchmidia anguſtifolia Lam. I. 643.
Arguzia L. I. 644.
cancellata W. I. 546.
fruticoſa L. I. 643.
punctata *. I. 643.
MESUA. III. 2465. 126.
bracteata *. III. 127.
ferrea. III. 126.
ſpecioſa Choiſ. III. 126.

Metalafia faſtigiata R. Br. III. 471.
ſeriphioides R. Br. III. 472.
METAPLEXIS R. Br. I. 995. 854.
fimbriata *. I. 854.
mucronata *. I. 854.
METASTELMA R. Br. I. 997. 855.
parviflorum R. Br. I. 855.
METEORUS Lour. III. 2466. 127.
coccineus Lour. III. 127.
Metrocynia Thouars. c. p. 254.
METRODOREA Hilar. c. p. 51. 94.
nigra Hilar. c. p. 94.
METROSIDEROS Gärtn. II. 1831. 490.
albidus Sieb. c. p. 194.
amboinenſis Rumph. III. 158.
anguſtifolius Sm. II. 491.
anomala Vent. II. 490.
calycina Cav. III. 336.
capitatus Sm. II. 490.
ciliatus Sm. II. 490.
cordifolia Perſ. II. 490.
coriaceus Labill. II. 490. c. p. 194
corifolius Vent. II. 491.
coſtatus Gärtn. II. 491.
diffuſus Sm. II. 491.
ericaefolius Sm. II. 491.
flexuoſa W. II. 492.
floribundus Sm. II. 491.
floridus Sm. II. 491.
glomulifer Sm. II. 491.
hirſuta Andr. II. 490.
hiſpida Sm. II. 490.
hyſſopifolia Cav. III. 337.
juniperinus Reichenb. c. p. 194.
lanceolatus Sm. II. 490.
laurifolius Desf. II. 491.
linearis Sm. II. 491.
lincaris W. II. 499.
lophanthus Vent. II. 490.
macrophyllus Poir. II. 490.
marginatus Cav. II. 490.
operculatus Labill. c. p. 194.
pinifolius Wendl. II. 491.
pungens Reichenb. c. p. 194.
quinquenervia Cav. III. 335.
ſalignus Sm. II. 490.
ſpecioſus Sims. II. 490.
umbellatus Cav. II. 491.
METROSIDEROS villoſus Sm. II. 491.
viminalis Gärtn. II. 490.
METROXYLON Rottb. II. 1341. 138.
Ruffia *. II. 139.
Sagus Kön. II. 138.
taedigerum *. II. 139.
viniferum *. II. 139.
Metzgeria glabra Radd. IV. 232.
MEUM Tournef. I. 1050. 890.
athamanticum Jacqu. I. 890.
Foeniculum *. I. 891.
heterophyllum Mönch. I. 890. c. p. 119.
inundatum *. I. 891. c. p. 119.
Mutellina Gärtn. I. 891.
ſibiricum *. I. 891.
MEYERA Schreb. III. 2824. 601.
capitata *. III. 601.
fluctuans *. III. 602.
guineenſis *. III. 602.
maritima Kunth. III. 602.
orientalis Don. III. 602.
ſeſſilis Sw. III. 602.
MEZONEVRON Desf. II. 1630. 345.
glabrum Desf. II. 345.
pubeſcens Desf. II. 345.
Mibora (verna) P. B. I. 264.
MICHAUXIA Herit. II. 1423. 213.
campanuloides Herit. II. 213.
laevigata Vent. II. 213.
MICHELIA. II. 2031. 643. c. p. 202.
Champaca. II. 643. c. p. 217.
Doltſopa Buchan. II. 643. c. p. 217.
Figo *. II. 643.
Kiſopa Buchan. II. 643.
lanuginoſa Wallich. c. p. 346.
longifolia Blum. c. p. 217.
macrophylla Don c. p. 217.
montana Blum. c. p. 217.
parviflora Rumph. II. 643.
rufinervia Blum. c. p. 217.
ſericea Perſ. II. 643.
Tſiampaca L. II. 643.
velutina Cand. II. 643.
Miconia guayaquilenſis Don. II. 301.
MICRANTHEMUM Mx. I. 102. 76.
emarginatum Elliott. I. 77.

MICRANTHEMUM
orbiculatum Mx. I. 76.
MICRANTHERA Choiſ. c. p. 201. 208.
cluſioides Choiſ c. p. 208.
MICRANTHEUM Desf. III. 3093. 835.
ericoides Desf. III. 835.
Micranthus Roth. II. 800.
oppoſitifolius Wendl. II. 827.
MICROCARPAEA R. Br. I. 79. 42.
americana *. I. 42.
montevidenſis *. I. 42.
muſcoſa R. Br. I. 42.
MICROCHLOA R. Br. I. 281. 270.
ſetacea R. Br. I. 270.
MICROCORYS R. Br. II. 2075. 712.
barbata R. Br. II. 712.
purpurea R. Br. II. 712.
virgata R. Br. II. 712.
Microcos lateriflora L. II. 581.
paniculata L. II. 579.
ſcabra Sm. II. 581.
tomentoſa Sm. II. 580.
Microlaena ſtipoides R. Br. II. 115.
MICROLOMA R. Br. I. 998. 855.
lineare R. Br. I. 855.
pyrotechnicum *. I. 855.
ſagittatum R. Br. I. 855.
MICROMELUM Blum. c. p. 157. 162.
pubeſcens Blum. c. p. 162.
MICROPETALON Perſ. II. 1719. 416.
lanceolatum Perſ. II. 416.
lanuginoſum Perſ. II. 416.
Micropus concinnus P. B. IV. 473.
Perula P. B. IV. 473.
MICROPUS. III. 2735. 499
bombycinus Lag. III. 499.
discolor Perſ. III. 499.
erectus. III. 499.
exiguus Urv. III. 499.
mareoticus *. III. 499.
pygmaeus Desf. III. 499.
ſupinus. III. 499.
Microſemma ſalicifolia Labill. c. p. 205.
MICROSPERMUM Lag. III. 2750. 504.
nummularifolium Lag. III. 504.
Microſtachys Chamaelea Adr. Juſſ. III. 835.
corniculata Adr. Juſſ. III. 834.
ramoſiſſima Hilar. c. p. 313.
Microſtylis ophioglaſſoides Nutt. III. 706.
MICROTEA Sw. I. 1097. 930.
debilis Sw. I. 930. c. p. 122.
MICROTIS R. Br. III. 2970. 715.
alba R. Br. III. 715.
media R. Br. III. 715.
parviflora R. Br. III. 715.
porrifolia R. Br. III. 715.
pulchella R. Br. III. 715.
rara R. Br. III. 715.
Miegia macroſperma Perſ. I. 238.
maritima W. I. 237.
MIERSIA Lindl. c. p. 130. 137.
chilenſis Lindl. c. p. 137.
MIKANIA W. III. 2669. 421.
amara W. III. 421.
angularis Humb. III. 422.
anguloſa Rafin. III. 421.
anguſtifolia Kunth. III. 415.
arborea Kunth. III. 415.
auriculata W. III. 422.
Berteriana *. III. 423.
chenopodifolia W. III. 422.
cordifolia W. III. 423.
deltoides Pöppig. III. 423.
dentata *. III. 422.
denticulata W. III. 421.
denticulata Pöppig. III. 422.
glomerata *. III. 421.
Guaco Humb. III. 422.
haſtata W. III. 421.
Houſtonii W. III. 421.
Huaco de Rieux. III. 422.
laurifolia W. III. 421.
loxenſis Kunth. III. 422.
meliſſaefolia W. III. 423.
micrantha Kunth. III. 422.
mollis Kunth. III. 421.
nodoſa *. III. 423.
orinocenſis Kunth. III. 422.
Pöppigii *. III. 422.
pubeſcens Nutt. III. 421.
reſinoſa *. III. 423.
ſatureiaefolia W. III. 423.
ſcandens W. III. 421.
Selloi *. III. 421.
ſerratifolia Kunth III. 423.
ſophiaefolia *. III. 423.
ſtipulacea W. III. 422.
ſuaveolens Kunth. III. 422.
Tafallae Humb. III. 422.

MIKANIA
teucriifolia *. III. 423.
tomentoſa W. III. 421.
verrucoſa *. III. 423.
volubilis W. III. 421.
MILIUM. I. 260. 250.
amphicarpon Purſh. I. 250.
arundinaceum Sm. I. 251.
capenſe. I. 251.
capillare Roth. I. 250.
ciliatum Mühlenb. I. 250.
coeruleſcens Schousb. Desf. I. 251.
compreſſum Sw. I. 245.
cuſpidatum *. I. 251.
digitatum Sw. I. 272.
diſtichon Mühlenb. I. 270.
effuſum. I. 250.
filiforme Lag I. 272.
filiforme Roxb. I. 270.
fruteſcens Sieb. I. 251.
gallecicum R. et Sch. I. 276.
globoſum Thunb. I. 251.
holciforme *. I. 251.
lanatum R. et Sch I. 251.
latifolium Cav. I. 248.
lendigerum Schreb. I. 250.
mexicanum *. I. 251.
microſpermum Lag. I. 251.
multiflorum Cav. I. 251.
natans *. I. 250.
nigricans R. et P. I. 250.
paradoxum. I. 251.
poſpalodes Ell. I. 270.
polyſtachyon *. I. 251.
punctatum. I. 251.
pungens Torr. I. 250.
racemoſum Sm. I. 251.
racemoſum Jacqu. I. 248.
ramoſum Retz. I. 246.
rigidifolium R. et Sch. I. 250.
roſeum *. I. 251.
tenellum Cav. I. 276.
tomentoſum W. I. 250.
velutinum Cand. I. 272.
vernale M. B. I. 250.
villoſum Sw. I. 311.
MILLEA Cav. II. 1224. 75.
biflora Cav. II. 75.
MILLERA. III. 2857. 620.
anguſtifolia Cav. III. 500.
biflora L. (III. 620.) c. p. 503. 305.
Contrayerva Cav. III. 500.
dichotoma Cav. III. 620.
maculata Mill. III. 620.
quinqueflora. III. 620.
MILLINGTONIA Roxb. I. 64. 36.
pinnata Roxb. I. 56.
ſimplicifolia Roxb. I. 36.
Millingtonia hortenſis L. ſuppl. II. 833.
Milnea montana Roxb. III. 66.
Miltus africana Lour. II. 467.
MIMETES Salisb. I. 502. 465.
capitulata R. Br. I. 465.
cucullata R. Br. I. 465.
divaricata R. Br. I. 466.
Hartogii R. Br. I. 465.
Hibbertii R. Br. I. 465.
hirta R. Br. I. 465.
Maſſoni R. Br. I. 465.
myrtifolia R. Br. I. 466.
pauciflora R. Br. I. 465.
purpurea R. Br. I. 466.
thymelaeoides R. Br. I. 465.
MIMOSA W. II. 1415. 204.
abietina Poir. III. 135.
abstergens Roxb. II. 207.
adhaerens Kunth. c. p. 147.
aemula *. II. 206.
agreſtis Sieb. II. 206.
albida Humb. II. 204.
amara Roxb. III. 141.
angulata *. II. 207.
arabica Lam. III. 145.
arborea L. III. 140.
arborea Thunb. III. 140.
armata Rottl. II. 206.
Aſak Forsk. III. 142.
aſperata. II. 206.
bigemina L. III. 128.
bigloboſa Jacqu. c. p. 254.
botrycephala Vent. III. 140.
Bourgoni Aubl. III. 129.
braſilienſis *. II. 207.
brevifolia Humb. II. 205.
caeſia L. III. 147.
caffra Thunb. III. 143.
caneſcens W. II. 206.
caracaſana Jacqu. III. 140.
caſta. II. 205.
Catechu L. ſuppl. III. 143.
Ceratonia L. III. 146.
ciliata *. II. 205.
cineraria L. III. 137.
cinerea L. III. 143.
circinata L. III. 131.
cochlearis Labill. III. 133.
comoſa Sw. III. 132.
cornigera L. III. 142.
coronillaefolia Perſ. III. 137.

MIMOSA
cyclocarpa Jacqu. III. 152.
debilis Humb. II. 205.
decipiens Kön. III. 153.
discolor Andr. III. 140.
diſtachya Cav. II. 205.
diſtachya Vent. III. 138.
divaricata Jacqu. III. 140.
dodonaeaefolia Perſ. III. 135.
dormiens Humb. II. 206.
dulcis Roxb. III. 128.
eburnea L. ſuppl. III. 144.
Entada L. II. 325.
fagifolia Jacqu. III. 131.
fagifolia L. III. 129.
falcata Poir. III. 134.
Farneſiana L. III. 145.
foſtuoſa Jacqu. III. 130.
ferruginea Rottl. II. 207.
filicifolia Lam. III. 140.
filicioides Cav. III. 140.
floribunda W. II. 204.
floribunda Vent. III. 136
foetida Jacqu. III. 128.
glanduloſa Mx. Vent. III. 141.
glauca L. III. 139.
grandiflora Herit. III. 141.
guianenſis Aubl. III. 138.
Habbas Delil. II. 207.
hamata W. II. 206.
heterophylla Lam. III. 134.
heterophylla β. ſimplicifolia Lam. III. 134.
hirſuta *. II. 204.
hiſpida W. II. 207.
hiſpidula Sm. III. 153.
horrida L. III. 143.
horridula Mx. II. 208.
Houſtoni Herit. III. 140.
humilis Humb. II. 206.
illinoënſis Mx. III. 141.
Inga L. III. 130.
ingoides Roxb. III. 130.
intermedia Humb. II. 206.
Intſia L. III. 146.
Intſia Walt. II. 208.
Julibriſſin Scop. III. 141.
juniperina Vent. III. 134.
latifiliqua L. III. 140.
latiſpinoſa Lam. II. 207.
latronum L. ſuppl. III. 142.
Lebbek L. III. 139.
leucacantha Jacqu. III. 143.
leucocephala Lam. III. 139.
leucophloea Roxb. III. 145.
liguſtrina Jacqu. III. 128.
linearis Wendl. III. 135.
MIMOSA
linifolia Vent. III. 155.
longifolia Perſ. III. 136.
macroſtachya Poir. III. 136.
Mangium Forſt. III. 154.
maſcarenenſis *. II. 207.
mellifera Vahl. III. 128.
microcephala Humb. II. 206.
multiglanduloſa Humb. II. 205.
natans L. II. 325.
natans Vahl. II. 325.
nigricans Labill. III. 159.
nigricans Vahl. c. p. 262.
nilotica L. III. 135.
nitida Vahl. III. 145.
nodoſa L. III. 131.
obliqua Lam. III. 135.
obliqua Wendl. III. 134.
obtuſifolia W. II. 204.
odoratiſſima L. ſuppl. III. 139.
Orſota Forsk. III. 143.
palpitans Humb. II. 206.
parvifolia Sw. III. 145.
pectinata Humb. II. 205.
pellita Humb. II. 207.
pennata L. III. 147.
peregrina L. III. 141.
pernambucana L. II. 325.
pigra L. II. 206.
pigra W. herb. II. 207.
piliflora Sw. III. 142. c. p. 165.
piſtaciaefolia W. III. 131.
plena L. II. 325.
polycarpa Humb. II. 205.
polydactyla Humb. II. 205.
polyſtachya L. (II. 205.) c. p. 147. 165.
portoricenſis Jacqu. III. 139.
procera Roxb. III. 139.
pubeſcens Vent. III. 141.
pudibunda W. II. 205.
pudica. II. 205.
punctata L. II. 326.
purpurea L. III. 152.
quadrivalvis L. II. 207.
reticulata L. III. 136.
rhodacantha Perſ. III. 145.
Rottleri *. II. 206
rubicaulis Lam. II. 206.
rugata Lam. II. 207.
Saman Jacqu. III. 132.
Saponaria Lour. III. 128.
ſcandens L. III. 525.
ſemiſpinoſa. II. 206.
Senegal L. III. 142.

MIMOSA
ſenſitiva. II. 204.
ſimplicifolia L. ſuppl. III. 134.
ſinuata Lour. II. 207.
ſomnians Humb. II. 206. c. p. 147.
ſomniculoſa Kunth. c. p. 147.
Sophora Labill. III. 136.
ſpecioſa Jacqu. III. 139.
ſpecioſa Thunb. III. 140.
ſpinoſiliqua Rottl. II. 206.
ſtellata Forsk. III. 143.
ſtellata Lour. III. 134.
Stephaniana M. B. II. 526.
ſtricta Andr. III. 133.
ſtrigoſa W. II. 204.
ſtrigoſa Perſ. III. 137.
ſtrombulifera Lam. III. 136.
ſuaveolens Sm. III. 135.
Sundra Roxb. III. 143.
tamarindifolia L. III. 146.
taxifolia Perſ. c. p. 254.
tergemina L. III. 129.
ternata Perſ. III. 134.
tetrandra Humb. (II. 205.) c. p. 147.
tomentoſa Humb. II. 205.
tortuoſa L. III. 144.
trichodes Jacqu. III. 138.
triquetra Vahl. II. 325.
ulicifolia Wendl. III. 134.
Unguis-cati Forsk. III. 128.
Unguis cati L. III. 128.
vaga L. III. 139.
verticillata Herit. III. 136.
virgata L. II. 326.
viva. II. 204.
xylocarpa Roxb. III. 137.

MIMULUS. II. 2168. 799.
alatus Ait. II. 799.
andicola Kunth. II. 799.
aurantiacus Curt. II. 799.
glabratus Kunth. II. 799.
glutinoſus Wendl. II. 799.
gracilis R. Br. II. 799.
guttatus Cand. II. 799.
Lewiſii Purſh. II. 799.
luteus. II. 799.
luteus Purſh. Curt. II. 799.
parviflorus Lindl. c. p. 234.
perfoliatus Mutis. II. 799.
piloſiusculus Kunth. II. 799. c. p. 234.
repens R. Ar. II. 799.
ringens. II. 799.

MIMUSOPS. II. 1419. 208.
diſſecta *. II. 208.
Elengi. II. 208.
hexandra Roxb. II. 208.
Imbricaria W. II. 208.
Kauki. II. 208.
lucida Poir. II. 208.
obtuſifolia Lam. II. 208.
parvifolia R. Br. II. 208.

MINUARTA. I. 367. 363.
campeſtris. I. 363.
dichotoma. I. 363.
montana. I. 363.

MIRABILIS. I. 570. 536.
aggregata Cav. I. 384.
corymboſa Cav. I. 180.
dichotoma. I. 536.
hybrida Lepellet. I. 536.
Jalappa. I. 536.
longiflora. I. 536.
ſuaveolens Humb. I. 536.
viſcoſa Cav. I. 180.

MIRBELIA Sm. II. 1664. 353.
dilatata R. Br. II. 353.
reticulata Sm. II. 353.
ſpecioſa Sieb. c. p. 175.
Mirobolanus Fatraea Poir. II. 358.
rhomboidea Poir. II. 358.
Misandra plicata Juſſ. I. 123.

MITCHELLA. I. 383. 386.
repens. I. 386.

MITELLA. II. 1693. 361.
cordifolia Lam. II. 361.
diphylla. II. 361.
grandiflora Purſh. II. 361.
nuda L. II. 361.
proſtrata Mx. II. 361.
reniformis Lam. II. 361.

MITHRIDATEA Commerſ. III. 3132. 866.
quadrifida W. III. 866.

MITRARIA Cav. II. 2247. 843.
coccinea Cav. II. 843.

MITRASACME Labill. I. 441. 425.
alſinoides R. Br. I. 425.
ambigua R. Br. I. 425.
caneſcens R. Br. I. 424.
capillaris Wallich. I. 424.
cineraſcens R. Br. I. 424.
connata R. Br I. 424.
elata R. Br. I. 424.
laricifolia R. Br. I. 423.
multicaulis R. Br. I. 424.
paludoſa R. Br. I. 424.
paradoxa R. Br. I. 424.

MITRASACME
phaſcoides R. Br. I. 423.
piloſa Labill. I. 423.
polymorpha R. Br. I. 424.
prolifera R. Br. I. 424.
pygmaea R. Br. I. 424.
ramoſa R. Br. I. 424.
ſerpyllifolia R. Br. I. 423.
ſquarroſa R. Br. I. 424.
ſtellata R. Br. I. 424.
MITREMYCES Nees. IV. 3492. 518.
indicus *. IV. 518.
luteſcens Schwein. IV. 518.
MITREOLA Rich. c p. 49. 59.
ophiorrhizoides Rich. c. p. 59.
Mitrula Heyderi Perſ. IV. 491.
Muſcerdae Fr. IV. 546.
MNASIUM Schreb. II. 1179. 27.
paludoſum W. II. 27.
MNESITHEON Rafin. III. 2814. 589.
album Rafin. III. 589.
luteum Rafin. III. 589.
MNIARUM Forſt. I. 46. 21.
biflorum Forſt. I. 21.
faſciculatum R. Br. I. 22.
Mniopſis ſcaturiginum Mart. c. p. 248.
MNIUM. IV. 3343. 215.
affine Schwägr. IV. 214.
albicans Wahlenb. IV. 214.
androgynum. IV. 215.
annotinum L. IV. 212.
arcuatum Dickſ. IV. 194.
Celſii L. IV. 173.
cirratum L. IV. 158.
conoideum Sm. IV. 184.
crudum L. Hedw. IV. 214.
cuſpidatum Hedw. IV. 214.
cuſpidatum Schwägr. IV. 214.
fiſſum L. IV. 223.
fontanum L. IV. 193.
heteroſtichum Turn. Sm. IV. 215.
hornum L. Hedw. IV. 215.
hygrometricum L. IV. 216.
Jungermannia L. IV. 227.
lacuſtre Schwägr. IV. 213.
laterale Hoffm. IV. 194.
longiroſtrum Brid. IV. 213.
lycopodioides Schwägr. IV. 214.
marchicum Hedw. IV. 193.
oſmundaceum Dickſ. IV. 147.
MNIUM
paluſtre. IV. 215
pellucidum L. IV. 149.
pendulum Sm. IV. 193.
polytrichoides L. IV. 176.
polytrichoides β. L. IV. 176.
polytrichoides γ. L. IV. 177.
pſeudotriquetrum Hedw. IV. 213.
punctatum Hedw. IV. 213.
purpureum L. IV. 175.
pyriforme L. IV. 212.
roſeum Hedw. IV. 214.
roſtratum Schwägr. IV. 215.
ſerpyllifolium α. L. IV. 213.
ſerpyllifolium β. L. IV. 214.
ſerpyllifolium δ. L. IV. 214.
ſerratum Schrad. Schwägr. IV. 213.
ſphaericarpon Hedw. IV. 193.
ſpinoſum Schwägr. IV. 213.
ſtellare Timm. Hedw. IV. 214.
tomentoſum Sw. IV. 192.
Trichomanis L. IV. 223.
triquetrum L. IV. 194.
turbinatum Hedw. IV. 212.
turgidum Wahlenb. IV. 215.
undulatum Hedw. IV. 214.
Mocinna brachiata Lag. III. 579.
braſilienſis *. III. 574.
ſerrata Lag. III. 579.
MODECCA Jacqu. III. 2361. 45.
bracteata Lam. III. 45.
integrifolia Lam. III. 45.
lobata Jacqu. III. 45.
palmata Lam. III. 45.
trilobata Roxb. III. 45.
MÖHRINGIA. II. 1496. 246.
muſcoſa. II. 246.
MÖNCHIA Ehrh. I. 563. 497.
ceraſtoides *. I. 497.
quaternella Ehrh. I. 497.
Mönchia incana Roth. II. 871.
ſativa Roth. II. 879.
Möſtingia tridentata Schousb. IV. 347.
MOGIPHANES Mart. c. p. 52. 107.
braſilienſis Mart. c. p. 107.
diffuſa Mart. c. p. 107.
flaveſcens Mart. c. p. 107.
hirtula Mart. c. p. 107.
multicaulis Mart. c. p. 107.
ramoſiſſima Mart. c. p. 107.
ſtraminea Mart. c. p. 107.

MOGIPHANES
villoſa Mart. c. p. 107.
Mogorium myrtifolium Lam. c. p. 12.
MOHRIA Sw. IV. 3229. 28.
crenata Desv. IV. 28.
turifraga Sw. IV. 28.
MOLDENHAUERA *. I. 536. 489
ſcandens *. I. 489.
Moldenhawera floribunda Schrad. c. p. 170.
Molina caeſpitoſa R. et P. III. 461.
concava R. et P. III. 463.
corymboſa R. et P. III. 460.
dependens R. et P. III. 460.
emarginata R. et P. III. 460.
ferruginea R. et P. III. 462.
latifolia R. et P. III. 462.
linearis R. et P. III. 463.
oblongifolia R. et P. III. 460.
parviflora R. et P. III. 463.
racemoſa Cav. II. 329.
reticulata R. et P. III. 466.
ſalicifolia R. et P. III. 463.
ſcabra R. et P. III. 463.
ſcandens R. et P. III. 465.
tomentoſa R. et P. III. 460.
uniflora R. et P. III. 465.
venoſa R. et P. III. 466.
viſcoſa R. et P. III. 463.
Molinaea alternifolia W. II. 221.
caneſcens Roxb. II. 221.
laevis W. II. 221.
MOLINIA Schrank. I. 294. 280.
varia Schrank. I. 280.
MOLLIA W. I. 891. 795.
alſinifolia *. I. 795.
ariſtata Ait. I. 795.
corymboſa W. I. 795.
diffuſa W. I. 795.
fragilis *. I. 795.
gnaphalodes *. I. 795.
latifolia W. I. 795.
Polycarpon *. I. 795.
ſpadicea W. I. 795.
ſtellata W. I. 795.
Mollia Mart. c. p. 295.
ſpecioſa Mart. c. p. 296.
Mollinedia R. et P. c. p. 407.
braſilienſis Schott. c. p. 407.
Mollugo arenaria Kunth. I. 950.
dichotoma Schrank. I. 949.
diffuſa W. I. 949.
hirta Thunb. I. 949.
Mollugo multiflora Ser. I. 949.
nudicaulis Lam. I. 948.
oppoſitifolia L. I. 949.
pentaphylla L. I. 949.
radiata R. et P. I. 949.
Spergula L. I. 948
ſtricta L. I. 949.
triphylla Lour. I. 949.
verticillata L. I. 949.
Molopoſpermum peloponneſiacum Koch. c. p. 121.
MOLTKIA Lehm. I. 585. 548.
coerulea Lehm. I. 548.
cyrenaica *. I. 548.
punctata Lehm. I. 548.
MOLUCCELLA. II. 2105. 744.
fruteſcens. II 744
grandiflora Steph. II. 744.
laevis. II. 745.
Marrubiaſtrum Steph. II. 745.
perſica N. L. Burm II. 744.
ſpinoſa. II. 745.
tuberoſa Pall. II. 744.
MOMORDICA. III. 2332. 14. c. p. 246.
aculeata Poir. III. 15.
Balſamina. III. 14
Charantia. III. 14.
cochinchinenſis *. III. 14.
cylindrica. III. 14.
dioeca Roxb. III. 14.
echinata W. III. 14.
Elaterium. III. 14.
lanata Thunb. III. 15.
Luffa. III. 14.
muricata W. III. 15.
operculata. III. 14.
pedata III. 15.
ſenegalenſis Lam. III. 15.
trifoliata. III. 15.
Monachne racemoſa P. B. I. 313.
unilateralis P. B. I. 311.
Monactis flaverioides Kunth. III. 591.
MONARDA. I. 93. 55.
affinis Link. I. 55.
altiſſima W. I. 55.
Bradburiana Beck. c. p. 16.
ciliata. I. 56.
ciliata Mx. I. 56.
citriodora Cervant. I. 56.
clinopodia. I. 55.
clinopodia W. I. 55.
coccinea Mx. I. 56.
didyma. I. 56.
fiſtuloſa. I. 55.

MONARDA
glabra Lam. I. 55.
gracilis Purſh. I. 56.
hirſuta Purſh. I. 56.
Kalmiana Purſh. I. 56.
lutea Mx. I. 56.
media W. I. 55.
mollis W. I. 55.
oblongata Ait. I. 55.
punctata. I. 56.
purpurea Purſh. I. 55.
purpurea Lam. I. 56.
rugoſa Ait. I. 55.
Ruſſeliana Nutt. c. p. 16.
ſcabra Beck. c. p. 16.
MONENTELES Labill. c. p. 297. 300.
ſphacelatus Labill. c. p. 500.
ſpicatus Labill. c. p. 300.
Monerma monandra P. B. I. 21.
ſubulata P. B. I. 299.
MONETIA Herit. I. 465. 442.
barlerioides Herit. I. 442.
diacantha W. I. 442.
paleacea *. I. 442.
MONILIA Perſ. IV. 3571. 557.
alta *. IV. 557.
antennata *. IV. 557.
candida Perſ. IV. 544.
Celtis Bivon IV. 557.
cinnabarina *. IV. 556.
digitata Perſ. IV. 551.
expanſa *. IV. 557.
fructigena Perſ. IV. 548.
fumoſa *. IV. 557.
glauca Perſ. IV. 541.
herbarum Perſ. IV. 556.
hyalina Fr. IV. 556.
nidulans Roth. IV. 525.
Penicillus Perſ. IV. 544.
roſea Perſ. IV. 541.
MONIMIA Thouars. III. 3196. 906.
ovalifolia Thouars. III. 906.
rotundifolia Thouars. III. 906.
MONNERIA. III. 2477. 157.
trifolia Löfl. III. 157.
Monneria africana Perſ. II. 801.
amplexicaulis Mx. II. 801.
Brownei Perſ. II. 801.
cuneifolia Mx. II. 801.
pedunculoſa Perſ. II. 801.
rotundifolia Mx. II. 801.
MONNINA R. et P. III. 2493. 174.
aeſtuans Cand. III. 174.
bifurcata Seſſ. III. 175.
MONNINA
ceſtrifolia Kunth III. 174.
conferta R. et P. III. 174.
craſſifolia Kunth. III. 174.
excelſa *. c. p. 265.
herbacea Cand. III. 175.
lanceolata Cand. III. 174.
latifolia Cand. III. 174.
liguſtrifolia Kunth. III. 174.
linarifolia R. et P. III. 175.
longifolia *. c. p. 265.
nemoroſa Kunth. III. 175.
obtuſifolia Kunth. III. 175.
pallida *. III. 175.
parviflora Kunth. III. 174.
phytolaccaefolia Kunth. III. 174.
piloſa Kunth. III. 174.
polyſtachya R. et P. III. 174.
revoluta Kunth. III. 175.
rupeſtris Kunth. III. 175.
ſalicifolia R. et P. III. 174.
Selloi *. III. 175.
vitellina *. c. p. 265.
xalapenſis Kunth. III. 175.
Monocera aromatica Elliott. I. 274.
MONOCLEA Hook. IV. 3356. 236.
Forſteri Hook. IV. 236.
MONODORA Dun. II. 1947. 604.
Myriſtica Dun. II. 604.
MONOGRAMME Schk. IV. 3250. 66.
furcata Desv. IV. 66.
graminea Schk. Desv. IV. 66.
linearifolia Desv. IV. 66.
linearis Kaulf. IV. 66.
MONOTOCA R. Br. I. 709. 654.
albens R. Br. I. 654.
elliptica R. Br. I. 654.
empetrifolia R. Br. I. 654.
lineata R. Br. I. 654.
Pumilio *. I. 654.
ſcoparia R. Br. I. 654.
MONOTROPA. II. 1576. 317.
humilis Don. c. p. 162.
hypophegea Wallr. II. 317.
Hypopitys. II. 317.
Hypoxya *. II. 317.
lanuginoſa Mx. II. 317.
Moriſoniana Mx. II. 317. c. p. 162.
uniflora. II. 317.
Monotropſis odorata Schweiniz. Elliott. II. 317.

MONSONIA. III. 2420. 85.
Burmanni Cand. III. 83.
emarginata Herit. III. 84.
filia L. ſuppl. Cav. III. 84.
Heritenii Cand. III. 83.
lobata Montin. III. 84.
ovata Cav. III. 84
Paterſonii Cand. III. 57.
piloſa W. III. 84.
ſpecioſa. III. 84.
ſpinoſa Herit. III. 83.
tenuifolia W. III. 85.
Montbretia ſecurigera Red. I. 154.
MONTEZUMIA Seſſ. III. 2456. 125.
ſpecioſiſſima Seſſ. III. 125.
MONTIA. I. 366. 363.
fontana. I. 363. c. p. 37.
minor Gmel. I. 363.
rivularis Gmel. I. 363.
MONTINIA. I. 476. 452.
acris. I. 452.
Moquilea canomenſis Mart. c. p. 341.
MORAEA. I. 166. 163.
acorifolia Kunth. c. p. 24.
africana Thunb. I. 158.
anguſta Ker. I. 163.
aphylla Thunb. I. 166.
bituminoſa Ker. I. 164.
Candolleana *. I. 164.
chinenſis Thunb. I. 166.
ciliata Ker. I. 163.
coerulea Thunb. I. 158.
collina Thunb. I. 165.
criſpa Ker. I. 164. mutetur in M. Gawleri *.
criſpa Thunb. I. 165.
diandra Vahl. I. 168.
dichotoma Thunb. I. 165.
edulis Ker. I. 163.
elegans Jacqu. I. 167.
eriopetala Vahl. I. 163.
Ferrariola Jacqu. I. 169.
filiformis Thunb. I. 166.
flexuoſa L. I. 167.
folioſa Humb. I. 164.
fugax Jacqu. I. 164.
gladiata Thunb. I. 166.
gladioloides Kunth. c. p. 24.
Herberti Lindl. c. p. 24.
iridioides L. I. 160.
ixioides Thunb. I. 168.
linearis Humb. I. 164.
longiflora Ker. I. 164.
lugens L. I. 158.
lurida Ker. I. 165.
MORAEA
melaleuca Thunb. I. 158.
miniata Andr. I. 165.
minuta Ker. I. 163.
Northiana Schneevoogt. I. 165.
odora Hook. I. 160.
ovata Thunb. I. 165.
papilionacea Ker. I. 163
paconia Ker. I. 166.
Paconia Thunb. I. 169.
plicata Sw. I. 167.
plumaria Ker I. 163.
polyanthos Thunb I. 165.
polyſtachya Ker. I. 164.
puſilla Thunb. I. 158.
ramoſa Ker. I. 164.
ſetacea Ker I. 163.
Siſyrinchium Ker. I. 163.
ſordeſcens Red. I. 164.
ſpathacea Ker. I. 164.
ſpathacea Thunb. I. 158.
ſpicata Ker. I. 164.
ſpiralis Thunb. I. 158.
tenuis Ait. I. 165.
tricolor Andr. I. 164.
tricuſpis Ker. I. 165.
tripetala Ker. I. 165.
triſtis Ker. I. 164.
umbellata Thunb. I. 158.
undulata Thunb. I. 169.
unguicularis Vahl. I. 166.
vaginata Red. I. 165.
vegeta Jacqu. I. 164.
vegeta L. I. 164.
virgata Jacqu. I. 164.
viſcaria Ker. I. 164.
MORCHELLA Perſ. IV. 3478. 490.
agaricoides Cand. IV. 491.
caroliniana Boſc. IV. 491.
conica Perſ. IV. 490.
craſſipes Perſ. IV. 491.
delicioſa Fr. IV. 490.
elata Fr. IV. 491.
eſculenta Perſ. IV. 490.
Gigas Perſ. IV. 491.
hiemalis Fr. IV. 491.
hybrida Perſ. IV. 491.
patula Perſ. IV. 491.
patula Pollin. IV. 491.
Rete Perſ. IV. 491.
rimoſipes Cand. IV. 491.
ſemilibera Fr. IV. 491.
tremelloides Perſ. IV. 491.
undoſa Perſ. IV. 491.
MORELLA Lour. I. 34. 19.
rubra Lour. I. 19.

MORENIA R. et P. II. 1384. 137.
fragrans R. et P. II. 137.
MORETTIA Cand. II. 2308. 883.
philaea *. II. 883.
MORGANIA R. Br. II. 2176. 802.
aſpera *. II. 803.
callitrichoides *. II. 803.
glabra R. Br. II. 803.
hyſſopioides *. II. 803.
juncea *. II. 803.
lucida *. II. 802.
pubeſcens R. Br. II. 803.
rotundifolia *. II. 803.
ſtrigoſa *. II. 803.
MORICANDIA Cand. II. 2326. 914.
arvenſis Cand. II. 914.
heſperidiflora Cand. II. 914.
teretifolia Cand. II. 914.
MORINA. I. 97. 70.
perſica. I. 70.
Morina perſica Don. c. p. 232.
MORINDA. I. 795. 749.
anguſtifolia Roxb. I. 750.
anguſtifolia Roth. I. 749.
axillaris Lam. I. 750.
bracteata Roxb. I. 750.
Chachuca Hamilt. I. 749.
citrifolia. I. 750.
Coreia Hamilt. I. 750.
exſerta Roxb. c. p. 80.
Mudia Hamilt. I. 749.
muſcoſa Jacqu. I. 749.
nodoſa Hamilt. I. 750.
Padavara Juſſ. I. 750.
pedunculariſ Kunth. I. 749.
perſicifolia Hamilt. I. 749
phillyreoides Labill. c. p. 80.
retuſa Lam. I. 750.
Royoc. I. 749.
ſquarroſa Hamilt. I. 750.
ſtenophylla *. I. 749.
tinctoria Roxb. c. p. 80.
tomentoſa Roth. I. 749
turbacenſis Kunth. I. 749.
umbellata. I. 750
Moringa zeylanica Lam. II. 527.
MORISONIA. III. 2431. 87.
americana. III. 87.
Moronobea coccinea Aubl. III. 334.
grandiflora Choiſ. III. 334
MORUS. I. 551. 492.
alba. I. 492.
Ampalis Poir. I. 492.
MORUS
auſtralis Poir. I. 492.
byzantina Sieb. I. 492.
canadenſis Poir. I. 492.
celtidifolia Humb. I. 492.
conſtantinopolitana Poir. I. 492.
corylifolia Humb. I. 492.
indica. I. 492.
inſularis *. I. 492.
italica Poir. I. 492.
laciniata Poir. I. 492.
latifolia Poir. I. 492.
mauritiana Jacqu. I. 492.
nigra. I. 492.
papyrifera L. III. 901.
rubra. I. 492.
ſcabra W. I. 492.
tatarica Pall. I. 492.
tinctoria L. III. 901.
? Plum. III. 901.
Moſcaria pinnatifida R. et P. III. 661.
Moſchifera pinnatifida Molin. III. 661.
MOSIGIA *. III. 2889. 661.
pinnatifida *. III. 661.
Mougeotia caracaſana Kunth. III. 30.
hirſuta Kunth. III. 30.
inflata Kunth. III. 30.
mollis Kunth. III. 30.
nodiflora Kunth. III. 30.
polyſtachya Kunth. III. 30.
Mougeſtia genuflexa Ag. IV. 360.
Mourera fluviatilis Aubl. II. 612. addatur ad Lacida fluviatilem W.
Mouriri guianenſis Aubl. II. 531.
Moutabea guianenſis Aubl. I. 669.
Moutouchi ſuberoſa Aubl. III. 192.
Mozinna cordata Orteg. III. 76.
ſpathulata Orteg. III. 76.
MUCOR. IV. 3537. 539.
aquoſus Mart. IV. 539.
arcuatus Mart. IV. 539.
aureus Mart IV. 539.
caeſpitoſus Bolt. IV. 551.
cancellatus Batſch. IV. 531.
caninus Perſ. IV. 539.
clavatus L. ſuppl. IV. 536.
coccineus *. IV. 539.
cyanocephalus Mart. IV. 539.
elegans *. IV. 540.
Eryſiphe L. IV. 407.
Eryſiphe α. L. IV. 407.

MUCOR
Fimbria Nees. IV. 539.
fimetarius Link. IV. 540.
flavidus Perſ. IV. 539.
fragiformis Schäff. IV. 535.
fulvus L. IV. 306.
furfuraceus L. IV. 306.
glaucus Müll. IV. 541.
herbariorum Perſ. IV. 525.
Juglandis Link. IV. 539.
lichenoides *. IV. 539.
lichenoides L. IV. 307.
Lycogala Bolt. IV. 533.
miniatus Jacqu. IV. 531.
Mucedo *. IV. 539.
murinus Perſ. IV. 539.
nitens *. IV. 539.
ramoſus Bull. IV. 539.
rhomboſporus Ehrenb. IV. 539
roridus Bolt. IV. 519.
rufus Perſ. IV. 539.
Schousboae *. IV. 540.
Serpula Scop. IV. 531.
ſtolonifer *. IV. 539.
truncorum Link. IV. 540.
urceolatus Bull. Bolt. IV. 519.
violaceus *. IV. 540.
virens *. IV. 540.
Mucuna Marcgr. Adanſ. III. 252.
altiſſima Cand. c. p. 281.
gigantea Cand. c. p. 281.
MÜHLENBERGIA Schreb. I. 274. 266.
diffuſa Schreb. I. 266.
erecta Schreb. I. 264.
MÜLLERA L. fil. III. 2595. 311.
moniliformis L. fil. III. 311.
verrucoſa Perſ. III. 311.
Münchhauſia ſpecioſa L. II. 603.
MUNDIA Kunth. III. 2492. 174.
ſpinoſa Cand. III. 174.
MUNNOZIA R. et P. III. 2770. 566.
corymboſa R. et P. III. 566.
lanceolata R. et P. III. 566.
trinervis R. et P. III. 566.
venoſiſſima R. et P. III. 566.
MUNTINGIA. II. 1903. 582.
Calabura. II. 582.
glabra *. II. 582.
MURALTIA Neck. III. 2491. 172.
alopecuroides Cand. III. 172.
aſpalatha Cand. III. 173.
brevicornu Cand. III. 173.
brevifolia Cand. III. 172.
ciliaris Cand. III. 173.
MURALTIA
conferta Cand. III. 173.
depreſſa Burch. III. 173.
diffuſa Burch. III. 172.
ericaefolia Cand. III. 172.
Heiſteria Cand. III. 172.
juniperifolia Cand. III. 173.
laxa Cand. III. 173.
linophylla Burch. III. 173.
macroceras Cand. III. 173.
mixta Cand. III. 172.
obovata Cand III. 174.
phylicoides Cand. III. 172.
pubeſcens Cand. III. 173.
ſaturcioides Burch. III. 173.
ſerpylloides Cand. III. 172.
ſprengelioides Burch. III. 173.
ſquarroſa Cand. III. 173.
ſtipulacea Burch. III. 173.
ſtriata Cand. III. 173.
tenuifolia Cand. III. 173.
thymifolia Cand. III. 173.
trinervia Cand. III. 173.
virgata Burch. III. 172.
Muricaria proſtrata Desv. Cand. II. 850.
MURICIA Lour. I. 142. 144.
cochinchinenſis Lour. I. 144.
Muricia cochinchinenſis Lour. (?) III. 14.
MURRAYA. II. 1569. 315.
Burmanni *. II. 315.
exotica. II. 315.
Königii *. II. 315.
paniculata Cand. II. 315. c. p. 162.
MURUCOA Aubl. I. 648. 615.
violacea Aubl. I. 615.
MURUCUJA Tournef. III. 2356. 43.
aurantia Perſ. (III. 43.) c. p. 250.
Baueri Lindl. III. 41.
molliſſima *. III. 43.
ocellata Perſ. III. 43.
orbiculata Perſ. III. 43.
peduncularis *. III. 43.
perfoliata *. III. 43.
ſpecioſa *. III. 43.
viridiflora *. III. 43.
MUSA. I. 954. 832.
acuminata Coll. I. 833.
Balbiſiana Coll. I. 832.
Berterii Coll. I. 832.
Bihai L. I. 833.
coccinea Andr. I. 833.

MUSA
glauca Roxb. I. 833. c. p. 109.
maculata Jacqu. I. 833.
nepalenſis Wallich. c. p. 109.
ornata Roxb. c. p. 109.
paradiſiaca. I. 833.
roſacea Jacqu. I. 833.
ſapientum. I. 833.
ſuperba Roxb. I. 833.
ſylveſtris Rumph. I. 833.
Troglodytarum L. I. 833.
Troglodytarum β. W. I. 832.
Uranoſcopus Rumph. I. 833.
MUSCARI Desf. II. 1216. 65.
botryoides W. II. 66.
ciliatum Ker. II. 66.
comoſum W. II. 65.
maritimum Desf. II. 66.
moſchatum W. II. 65.
pallens Beſſ. II. 66.
parviflorum Desf. II. 66.
racemoſum W. II. 66.
ſeſſiliflorum *. II. 66.
MUSSAENDA. I. 772. 706.
arcuata Lam. I. 706.
candida Poir. I. 703.
citrifolia Lam. I. 706.
coccinea Poir. I. 703.
coriacea *. I. 707.
corymboſa Roxb. c. p. 73.
cubenſis *. c. p. 73.
frondoſa. I. 706.
glabra Vahl. I. 706.
glomerulata Lam. I. 707.
incana Wallich. c. p. 73.
lanceolata *. I. 706.
lanceolata Poir. I. 707.
Landia Bory. I. 706.
Landia Poir. I. 707.
macrophylla Wallich. c. p. 73.
pubeſcens Dryand. I. 706.
ſpecioſa Poir. I. 703.
ſpinoſa L. I. 762.
ſumatrenſis Roth. I. 706.
tetracantha Cav. I. 762.
MUTISIA. III. 2753. 505.
Clematis L. ſuppl. III. 505.
decurrens Cav. III. 505.
grandiflora Humb. III. 505.
haſtata Cav. III. 505.
ilicifolia Cav. III. 505.
inflexa Cav. III. 505.
linearifolia Cav. III. 505.
peduncularis Cav. III. 505.
MUTISIA
retrorſa Cav. III. 505.
runcinata W. III. 505.
ſagittata W. III. 505.
ſinuata Cav. III. 505.
ſubſpinoſa Cav. III. 505.
viciaefolia Cav. III. 505.
MYAGRUM. II. 2259. 850.
aegyptium L. II. 852.
arboreſcens Jacqu. II. 851.
argenteum Purſh. II. 871.
auriculatum Cand. II. 877.
auſtriacum Jacqu. II. 879.
balearicum Lam. II. 853.
Bauhini C. C. Gmel. II. 879.
chloraefolium W. II. 866.
clavatum Poir. II. 852.
cornutum Lam. II. 851.
dentatum W. II. 879.
hiſpanicum L. II. 913.
orientale L. II. 854.
paniculatum L. II. 850.
perenne L. II. 852.
perfoliatum. II. 850.
pinnatifidum Ehrh. II. 879.
proſtratum Poir. II. 850.
rigidum Pall. II. 858.
roſtratum Scop. II. 858.
rugoſum L. II. 852.
ſativum L. II. 879.
ſaxatile L. II. 877.
ſphaerocarpon Jacqu. II. 851.
ſpinoſum Lam. II. 854.
ſyriacum Lam. II. 858.
venoſum Perſ. II. 852.
Mycinema arachnoideum Ag. IV. 555.
fulvum Ag. IV. 555.
Pteridis Ag. IV. 354.
MYCOGONE Link. IV. 3564. 555.
alternata *. IV. 555.
cervina Ditm. IV. 555.
fuſca *. IV. 555.
nitida *. IV. 555.
roſea Link. IV. 555.
verticillata *. IV. 555.
Myconia borraginea Lapeyr. I. 583.
MYCOPORUM Meyer. IV. 3364. 242.
Acharii *. IV. 242.
Melinoſtigma Meyer. c. p. 326.
MYGINDA. I. 559. 496.
braſilienſis *. I. 496.

MYGINDA
ilicifolia Lam. I. 496.
integrifolia Lam. I. 496.
latifolia Sw. I. 496.
myrtifolia Nuttall. I. 496.
Rhacoma Sw. I. 496.
rotundata Lam. I. 496.
Uragoga Jacqu. I. 496.
Mylocaryum ligustrinum W. II. 316.
MYONIMA Commerf. I. 407. 410.
myrtifolia Lam. I. 410.
obovata Lam. I. 410.
MYOPORUM Banks. II. 2138. 765
acuminatum R. Br. II. 766.
afcendens R. Br. II. 766.
craffifolium Forft. II. 766.
debile R. Br. II. 766.
diffufum R. Br. II. 766.
ellipticum R. Br. II. 765.
humile R. Br. II. 766.
infulare R. Br. II. 766.
laetum Forft. II. 766.
montanum R. Br. II. 766.
oppofitifolium R. Br. II. 765.
parvifolium R. Br. II. 766.
platycarpon R. Br. II. 766.
pubefcens Forft. II. 766.
ferratum R. Br. II. 766.
tenuifolium Forft. II. 766.
tuberculatum R. Br. II. 766.
vifcofum R. Br. II. 766.
MYOSCHILOS R. et P. I. 952. 832.
oblongum R. et P. I. 832.
Myoferis purpurea Link. Reichenb. III. 657.
MYOSOTIS. I. 593. 557.
albida Humb. I. 559.
alpeftris Schmidt. I. 557.
apula L. I. 545.
arenaria Schrad. I. 558.
arvenfis Sibth. I. 557.
barbata M. B. I. 568.
borbonica Lam. I. 567.
caefpitofa Schultz. I. 557.
ciliata Rudolph. I. 559.
clavata Ledeb. I. 558.
collina Ehrh. I. 558.
corymbofa R. et P. I. 558.
cynoglofſoides Lam. I. 568.
echinophora Pall. I. 568.
foliofa Lehm. I 557.
Forfteri Lehm. I. 557.
MYOSOTIS
fruticofa L. I. 539.
glomerata Nutt. I. 559.
gracilis R. et P. I. 568.
grandiflora Humb. I. 557.
granulofa R. et P. I. 559
hifpida Schlechtend. I. 558.
humilis R. et P. I. 559.
intermedia Link. I. 558.
involucrata Stev. I. 558.
Lappula L. I. 567.
latifolia Poir. I. 557.
laxa Lehm. I. 558.
laxiflora Reichenb. I. 557.
lithofpermifolia Hornem. I. 557.
litoralis Stev. M. B. I. 558.
lutea Lam. I. 545.
macrophylla M. B. I. 560.
marginata M. B. I. 568.
micrantha Pall. I. 559.
montana M. B. Beff. I. 557.
nana Vilk. I. 558.
obtufa Kit. I. 560.
ovalifolia Wallich. c. p. 54.
paluftris Wither. I. 557.
pauciflora Ledeb. I. 557.
pauciflora Vitm. I. 558.
pectinata Pall. I. 559.
pedunculatis Trevir. I. 558.
pufilla Loif. I. 558.
pyrenaica Pourr. I. 557.
Redowskii Hornem. I. 568.
repens Don. I. 557.
robufta Don. c. p. 54.
rupeftris Pall. I. 557.
rupicola Sm. I. 557.
faxatilis Pall. 568.
fericea Lehm. I. 557.
fparfiflora Mik. I. 558.
fpathulata Forft. I. 558.
fpinocarpos Vahl. I. 568.
fquarrofa M. B. I. 568.
fquarrofa Retz. I. 567.
ftricta L. I. 558.
ftrigulofa Reichenb. I. 557.
fuaveolens Kit. I. 557.
fylvatica Ehrh. I. 557.
tenuiflora Vivian. I. 559.
terglovienfis Hacqu. I. 558.
verficolor Roth. I. 558.
villofa Ledeb. I. 557.
virginica L. I. 567.
MYOSURUS. I. 1153. 972.
minimus. I. 972.
Shortii Rafin. I. 972.

Myriadenus tetraphyllus Desv. Cand. c. p. 289.
MYRIANTHUS P. B. III. 2338. 19.
arboreus P. B. III. 19.
MYRICA. I. 554. 493.
aethiopica L. I. 493.
arabica Vahl. I. 455.
argnta Humb. I. 493.
bankſiaefolia Wendl. I. 493.
caracaſana Humb. I. 494.
carolinenſis Wangenh. I. 493.
cerifera. I. 493.
cordifolia. I. 494.
eſculenta Hamilt. c. p. 47.
Faya Ait. I. 495.
Gale. I. 493.
laciniata W. I. 494.
macrocarpa Humb. I. 493.
mexicana W. I. 493.
Nagi Thunb. I. 455.
octandra Hamilt. c. p. 48.
penſylvanica Lam. I. 493.
polycarpa Humb. I. 494.
pubeſcens W. I. 493.
quercifolia. I. 494.
ſegregata Jacqu. I. 494.
ſerrata Lam. I. 493.
trifoliata L. I. 494. 938.
xalapenſis Humb. I. 495.
MYRIOCOCCUM Fr. IV. 3506. 525.
praecox Fr. IV. 525.
MYRIOPHYLLUM. III. 3117. 853.
alterniflorum Cand. III. 853.
ambiguum Nutt. III. 853.
amphibium Labill. III. 853.
elatinoides Gaudich. c. p. 314.
heterophyllum Mx. III. 853.
indicum W. III. 853.
pectinatum Cand. III. 853.
ſcabratum Mx. III. 853.
ſpicatum. III. 853.
ternatum Gaudich. c. p. 314.
tetrandrum Roxb. III. 853.
tuberculatum Roxb. III. 853.
verticillatum. III. 853.
Myrioſtoma coliforme Desv. IV. 517.
Myriotheca fraxinifolia Bory. IV. 23.
Myriotrema album Fée. IV. 267.
olivaceum Fée. IV. 267.
MYRISTICA. III. 2382. 64.
acuminata Lam. III. 65.
MYRISTICA
aromatica Lam. Roxb. III. 64.
Bicuhyba Schott. c. p. 409.
cimicifera R. Br. III. 65.
cinerea Poir. III. 65.
fatua Sw. III. 65.
Horsfieldii *. III. 65.
inſipida R. Br. III. 65.
Iriagedi Gärtn. III. 65.
lancifolia Poir. III. 65.
madagaſcarenſis Lam. III. 65.
malabarica Lam. III. 65.
microcarpa W. III. 65.
moſchata Thunb. III. 64. c. p. 252.
officinalis L. III. 64.
Otoba Humb. III. 64.
philippenſis Lam. III. 65.
ſalicifolia W. III. 65.
ſebifera Sw. III. 65.
ſurinamenſis Roland. III. 65.
ſylveſtris Houtt. III. 65.
tomentoſa Thunb. III. 65.
uviformis Lam. III. 65.
MYRMECIA Schreb. I. 450. 428.
ſcandens W. I. 428.
Myrmecodia tuberoſa Jack. I. 423.
Myrobroma fragrans Salisb. III. 716.
MYRODENDRON Schreb. II. 1930. 600. c. p. 345.
amplexicaule W. II. 600.
craſſifolium *. c. p. 345.
floribundum *. c. p. 345.
MYRODIA Sw. III. 2416. 81.
longiflora Sw. III. 81.
ovata Seſſ. III. 81.
turbinata Sw. III. 81.
verticillaris Seſſ. III. 81.
MYROSMA L. fil. I. 6. 9.
cannaefolia L. fil. I. 9.
comoſa *. I. 9.
MYROSPERMUM Jacqu. II. 1635. 345.
fruteſcens Jacqu. II. 346.
pedicellatum Lam. I. 346.
tolviferum *. II. 345.
MYROTHECIUM Tod. IV. 3527. 534.
Carmichaëli Grev. IV. 534.
hiſpidum Tod. IV. 507.
inundatum Tod. IV. 534.
roridum Tod. IV. 534.
ſtercoreum Tod. IV. 534.
Verrucaria Ditm. IV. 534.

Myroxylon orbiculatum Forſt. II. 608.
peruiferum Lamb. c. p. 170.
peruiferum L. ſuppl. II. 546.
pubeſcens Kunth. c. p. 170.
ſuaveolens Forſt. II. 608.
MYRRHINIUM Schott. c. p. 404.
atropurpureum Schott. c. p. 405.
MYRRHIS Morif. I. 1072. 901.
andicola Kunth. I. 905.
angelicaefolia R. et Sch. I. 902.
ariſtata *. I. 902.
aromatica *. I. 902.
aurea *. I. 902.
bifida Nutt. I. 903.
bulboſa *. I. 902.
Bunium *. I. 903.
canadenſis Morif. I. 903.
capenſis *. I. 902.
clavata *. I. 903.
Claytoni Mx. I. 901.
colorata *. I. 902.
gracilis *. c. p. 120.
hirſuta *. I. 902.
humilis R. et Sch. I. 903.
longiſtylis Torr. c. p. 120.
odorata Scop. I. 901.
procumbens *. I. 903.
roſea *. I. 903.
ſcabra *. I. 902.
ſulcata Lag. I. 903.
temula Gärtn. I. 902.
tenerrima Presl. I. 905.
tenuifolia R. et Sch. I. 903.
torquata *. I. 902.
Myrſidium Burſa Rafin. IV. 366.
dilatatum Rafin. IV. 365.
Vermillara Rafin. IV. 365.
MYRSINE. I. 718. 663.
africana. I. 665.
ardiſioides Kunth. I. 663.
Athruphyllum R. Br. I. 665.
aurantiaca Wallich. c. p. 69.
Barthefia R. et Sch. I. 664.
bifaria Wallich. c. p. 68.
canarienſis *. I. 663.
capitellata Wallich. c. p. 69.
ciliata Kunth. I. 663.
coriacea R. Br. I. 663.
craſſifolia R. Br. I. 664.
dentata *. I. 664.
dependens *. I. 664.
ferruginea *. I. 664.
latifolia *. I. 664.
Manglilla R. Br. I. 663.
MYRSINE
melanophleos R. Br. I. 663.
mitis *. I. 663.
oblonga *. I. 664.
pachysandra Wall. c. p. 69.
pellucida *. I. 664.
popayanenſis Bonpl. I. 663.
Potama Don. c. p. 68.
Rapanea R. Br. I. 663.
retuſa Ait. I. 663.
rotundifolia Lam. I. 663.
Samara R. Br. I. 663.
ſemiferrata Wallich. c. p. 68.
ſeſſilis Don c. p. 68.
ſpicata Kunth. I. 663
ſubſpinoſa Don. c. p. 68.
undulata Wallich. c. p. 69.
urceolata R. Br. I. 664.
variabilis R. Br. I. 663.
venoſiſſima *. I. 664.
venuloſa *. I. 663.
MYRSIPHYLLUM W. II. 1378. 151.
anguſtifolium W. II. 151.
aſparagoides W. II. 151. III. 18.
MYRTUS. II. 1822. 479.
acetoſans *. II. 488.
acris Sw. II. 487.
acuminata Kunth. II. 487.
albida Humb. II. 485.
alpina Sw. II. 480.
anceps *. II. 487.
androſaemoides. II. 488.
anguſtifolia *. II. 479.
anguſtifolia L. II. 491.
Arayan Kunth. II. 481.
aromatica Poir. II. 486.
Aubletii *. II. 486.
auſtralis *. II. 482.
axillaris Sw. II. 483.
axillaris Poir. II. 485.
balſamica *. II. 481.
baruenſis *. II. 484.
Berteriana *. II. 487. c. p. 193.
biflora. II. 482.
Billardiana Kunth. II. 486.
borbonica *. II. 480.
bracteata W. II. 480.
bracteolaris Poir. II. 484
braſiliana. II. 480.
buxifolia Sw. II. 484.
Caledoniae *. c. p. 193.
calophylla Kunth. II. 480.
caneſcens Lour. II. 480.
carnea Meyer. II. 488.

MYRTUS
caryophyllata. II. 487.
caryophyllata Jacqu. II. 487.
Caryophyllus *. II. 485.
cafearioides Kunth. II. 484.
caffinoides *. II. 481.
cayennenfis *. II. 481. c. p. 193.
cerafina Vahl. II. 481.
ceylanica. II. 488.
Cheken Feuill. II. 485.
chinenfis Lour. II. 485.
Chryfophyllum *. II. 482.
Chytraculia L. II. 500.
citrifolia Poir. II. 484.
clufiaefolia Kunth. II. 486.
coccolobaefolia Kunth. II. 486.
Comete *. II. 488.
Commerfonii *. II. 479.
communis. II. 479.
complicata Kunth. II. 486.
compreffa Kunth. II. 483.
cordata Sw. II. 479.
coriacea Vahl. II. 487.
corticofa *. II. 488.
cotinifolia *. II. 481.
crenulata Sw. II. 482.
Cumini L. II. 500.
cymofa *. II. 486.
daphnoides *. II. 480.
deflexa Kunth. II. 486.
dichotoma Poir. II. 484.
dioeca. II. 486.
discolor Kunth. II. 483.
difticha Sw. II. 483.
Dombeyi *. II. 485.
dumetorum Poir. II. 488.
dumofa Vahl. II. 483.
elliptica *. II. 483.
emarginata Kunth. II. 485.
erythrocarpa Kunth. II. 481.
erythroxyloides Kunth. II. 481.
ferruginea *. II. 487.
fimbriata Kunth. II. 483.
firma *. II. 487.
floribunda *. II. 484.
foetida *. II. 481.
foliofa Kunth. II. 482.
fragrans Vahl. II. 487.
fulva *. II. 487.
glabrata Sw. II. 483.
glomerata *. II. 483.
grammica *. II. 480.
Greggii Sw. II. 486.
guayaquilenfis Kunth. II. 484.
MYRTUS
guianenfis *. II. 482.
Heynii *. II. 482.
Jambos Kunth. II. 485.
javanica *. II. 484.
laevis Thunb. II. 485.
lancea *. II. 482.
latifolia *. II. 482.
latifolia Roth. II. 482.
laurina Retz. II. 484.
liguftrina Sw. II. 480.
limbata Kunth. II. 483.
Lindleyana Kunth. II. 484.
lineata Sw. II. 479.
linifolia *. II. 479.
longifolia Kunth. c. p. 193
Loureiri *. II. 488.
lucida. II. 482.
Luma Molin. II. 484.
lurida *. II. 480.
macrophylla *. II. 483.
malaccenfis *. II. 484.
malpighioides Kunth. II. 483.
marginata *. II. 488.
maritima Kunth. II. 484.
maxima Molin. II. 486.
megapotamica *. c. p. 193.
melpiloides *. II. 481.
micrantha Kunth. II. 485.
micrantha Mart. c. p. 193.
microphylla Humb. II. 481.
Mini *. II. 486.
mollis Kunth. II. 486.
monticola Sw. II. 484.
multiflora *. II. 486.
myricoides Kunth. II. 480.
nitens Poir. II. 485.
nummularia Poir. II. 480.
obovata *. II. 486.
oleaefolia Kunth. II. 481.
orbiculata *. II. 480.
ovalis *. II. 479.
pallens Vahl. II. 485.
parviflora *. II. 486.
Patrifii *. II. 480.
Pimenta. II. 484.
Poireti *. II. 483.
polyantha Kunth. II. 487.
procera Sw. II. 481.
Pfeudopfidium *. II. 481.
pubefcens Kunth. II. 485.
punctata *. II. 482.
punicifolia Kunth. II. 480.
rhopaloides Kunth. II. 483.
rosmarinifolia *. II. 479.
rufefcens *. II. 486.
rufcifolia W. II. 482.

MYRTUS
falcifolia Kunth. II. 483.
ſalutaris Kunth. II. 481.
Selloi *. II. 482.
ſeſſiliflora *. II. 479.
ſinemarienſis *. II. 483.
Smithii *. II. 487.
Sonneratii *. II. 485.
ſpiciflora *. c. p. 193.
ſplendens Sw. II. 487.
Stoupii *. II. 484.
ſylvatica Meyer. II. 487.
tenuifolia Sm. II. 479.
tinifolia *. II. 481.
tomentoſa Ait. II. 480.
triflora *. II. 482.
trinervia Sm. II. 482.
trinervia Lour. II. 488.
tuberculata Kunth. II. 484.
Ugni *. II. 481.
MYRTUS
umbellulifera Kunth. II. 483.
umbraticola Kunth. c. p. 193.
undulata *. II. 482.
vaccinioides Kunth. II. 480.
Vahlii *. II. 484.
venoſa *. II. 485.
veſtita *. c. p. 193.
villoſa *. II. 487.
violacea *. II. 488.
virgultoſa Sw. II. 486.
Willdenowii *. II. 480.
xalapenſis Kunth. II. 485.
xylopioides Kunth. c. p. 193.
Zuzygium L. II. 500.
MYXOTRICHUM Kunz. IV. 3540. 540.
chartarum Kunz. IV. 540.
murorum Kunz. IV. 540.

N.

Nacibea alba Aubl. I. 417.
coccinea Aubl. I. 415.
reclinata Lam. I. 415.
Naematelia encephala Fr. IV. 534.
rubiformis Fr. IV. 534.
NAGEIA W. I. 493. 455.
arabica W. I. 455.
japonica W. I. 455.
NAIAS W. III. 3078. 803.
graminea Delil. I. 20.
major All. III. 803.
minor All. Schk. I. 20.
muricata Delil. I. 20.
tenuifolia R. Br. I. 20.
tetraſperma W. III. 803.
NAMA. I. 1013. 866.
jamaicenſis. I. 866.
origanifolia Humb. I. 866.
undulata Kunth. I. 866.
zeylanica L. I. 865.
NANDINA Thunb. II. 1296. 121.
domeſtica Thunb. II. 121.
Napaea dioeca L. III. 122.
hermaphrodita L. III. 122.
laevis L. III. 122.
Napimoga guianenſis Aubl. c. p. 210.
Napoleona imperialis P. B. III. 44.
Naravelia ceylanica Cand. II. 644.
NARCISSUS. II. 1193. 42.
abſciſſus Haw. II. 45.
albicans Haw. II. 45.
albus Haw. II. 45.
Amancaës R. et P. II. 45.
anceps Cand. II. 43.
anguſtifolius Curt. II. 43.
anguſtifolius W. II. 42.
bicolor L. II. 44.
biflorus Curt. II. 43.
bifrons Sims. II. 43.
Brouſſoneti Lag. II. 42.
Bulbocodium. II. 45.
calathinus L. II. 44.
calathinus Red. II. 44.
candidiſſimus Red. II. 45.
cernuus Roth. II. 45.
cernuus Salisb. II. 44.
chrysanthus Cand. II. 42.
compreſſus Haw. II. 43.
concolor Haw. II. 44.
conſpicuus Salisb. II. 44.
cothurnalis Salisb. II. 44.
crenulatus Haw. II. 43.
dubius Gouan. II. 43.
elatior Haw. II. 44.
exiguus Salisb. II. 44.
flavus Lag. II. 42.
glaucus Hornem. II. 44.
Gouani Roth. II. 41.

NARCISSUS
gracilis Sabin. II. 42.
grandiflorus Salisb. II. 44.
hiſpanicus Gouan. II. 44.
incomparabilis Curt. II. 44.
inflatus Haw. II. 45.
Infundibulum Poir. II. 44.
intermedius Red. II. 42.
Jonquilla. II. 42.
italicus Gawl. II. 43.
juncifolius Lag. II. 45.
laetus Cand. II. 44.
lobatus Poir. II. 44.
longiflorus W. II. 45.
Macleai Ker. (II. 45.) c. p. 132.
majalis Curt. II. 43.
major Curt. II. 44.
major γ. Gawl. II. 44.
minor. II. 44.
montanus Ker. II. 45.
moſchatus. II. 44.
niveus Loiſ. II. 43.
nutans Haw. II. 44.
obeſus Salisb. II. 45.
obvallaris Salisb. II. 44.
ochroleucus Loiſ. II. 42.
odorus. II. 44.
orientalis. II. 43.
orientalis Sims. II. 43.
papyraceus Sims. II. 43.
patellaris Salisb. II. 43.
patulus Loiſ. II. 43.
poculiformis Salisb. II. 45.
poëticus. II. 43.
poëticus Hudſ. II. 44.
polyanthes Loiſ. II. 43.
praecox Tenor. II. 43.
primulinus Haw. II. 42.
Pſeudonarciſſus. II. 44.
pumilus Red. II. 44
radiatus Red. II. 43.
radiiflorus Salisb. II. 43.
recurvus Haw. II. 43.
reflexus Brot. II. 44.
Sabini Ker. II. 45.
ſerotinus. II. 42.
ſerratus Haw. II. 44.
Sibthorpii Haw. II. 44.
ſtellatus Cand. II. 43.
Tazzetta. II. 42.
Tazzetta All. II. 43.
tenuifolius Red. II. 45.
tenuior Curt. II. 42.
tereticaulis Haw. II. 43.
tortuoſus Haw. II. 45.
Trewianus Ker. II. 43.
NARCISSUS
triandrus. II. 44.
trilobus. II. 44.
trilobus Sims. II. 44.
tripartitus Hornem. II. 44.
tubaeflorus Salisb. II. 45.
unicolor Tenor. II. 43.
viridiflorus Schousb. II. 42.
NARDUS. I. 239. 237.
ariſtata L. I. 21.
ciliaris. I. 237.
indica L. I. 270.
ſtricta. I. 237.
thomaea L. I. 239.
Nardus aſſyria Veterum. I. 140.
celtica Vett I. 140.
gangitis Vett. I. 140.
montana Vett. I. 141.
NARTHECIUM Möhr. II. 1245. 90.
americanum Ker. II. 90.
glutinoſum Mx. II. 144.
oſſifragum Hudſ. II. 90.
pubens Mx. II. 144.
NASSAVIA Commerſ. III. 2749. 504.
Gaudichaudii Caſſin. c. p. 301.
ſuaveolens W. III. 504.
NASTURTIUM R. Br. II. 2307. 881.
album *. II. 883.
amphibium R. Br. II. 881.
anceps Cand. II. 881.
apetalum Cand. II. 882.
arabiforme Cand. II. 888.
auſtriacum Crantz. II. 879.
bengalenſe Cand. II. 881.
bonarienſe Cand. II. 882.
burſifolium Cand. II. 881.
ceratophyllum Cand. II. 882.
clandeſtinum *. II. 883.
coronopifolium Cand. II. 882.
diffuſum Cand. II. 882. c. p. 241.
glaucophyllum Cand. II. 881.
heterophyllum Don. c. p. 241.
heterophyllum Blum. c. p. 241.
indicum Cand. II. 881.
lippizenſe Cand. II. 882.
madagaſcarenſe Cand. II. 882
Menziefii *. II. 883
micranthum Cand. II. 882. c p. 241.

NASTURTIUM
microſpermum Cand. II. 882.
multifidum *. II. 883.
myriophyllum *. II. 883.
natans Cand. II. 881.
officinale R. Br. II. 882.
paluſtre Cand. II. 881.
portoricenſe *. II. 882.
pyrenaicum R. Br. II. 882.
rotundo thalictri folio Bocc. c. p. 241.
ſagittatum R. Br. II. 881.
ſparſum Don. c. p. 241.
ſylveſtre R. Br. II. 881.
NASTUS Juſſ. II. 1281. 115.
borbonica Kunth. II. 115.
Chuſque Humb. Kunth. II. 115.
Guadua *. II. 115.
latifolia *. II. 115.
Thouarſii *. II. 115.
NAUCLEA. I. 796. 750.
acida Hunt. I. 751.
aculeata W. I. 750.
aculeata Kunth. I. 750.
Adina Sm. c. p. 80.
adinoides Lindl. c. p. 80.
africana W. I. 750.
Cadamba Roxb. c. p. 80.
condunata Sm. c. p. 80.
cordata Roxb. c. p. 80.
cordifolia Roxb. I. 750.
Gambir Hunt. I. 751.
glabra Roxb. c. p. 80.
grandifolia *. c. p. 81.
lanoſa Poir. I. 750.
longiflora Poir. I. 751. c. p. 80.
macrophylla Roxb. c. p. 80.
orientalis. I. 750.
ovalifolia *. c. p. 80.
parvifolia Roxb. I. 750.
piloſa *. c. p. 81.
purpurea Roxb. I. 750.
rotundifolia Roxb. c. p. 80.
ſclerophylla Hunt. I. 751.
ſeſſilifolia Roxb. c. p. 80.
ſeſſilis *. c. p. 81.
tomentoſa W. herb. I. 750.
undulata Roxb. c. p. 80.
Wallichiana *. c. p. 81.
Nauenburgia trinervata W. III. 500.
NAVARRETIA R. et P. I. 658. 622.
involucrata R. et P. I. 622.
NEAEA R. et P. II. 1422. 213.
oppoſitifolia R. et P. II. 213.
verticillata R. et P. II. 213
NECKERA Hedw. IV. 8326. 184.
abietina Hook. IV. 186.
acuminata Hook. IV. 186.
affinis Hook. IV. 187.
bipinnata Schwägr. IV. 197.
canarienſis Brid. IV. 187.
cirroſa Sw. IV. 195.
cladorrhizans Hedw. IV. 185.
compoſita Hedw. IV. 187.
criſpa Hedw. IV. 185.
criſpatula Hook. IV. 186.
curtipendula Hedw. IV. 187.
dendroides Hook. IV. 186.
dendroides Sw. IV. 194.
diſticha Hedw. IV. 184.
domingenſis *. IV. 185.
filamentoſa Hook. IV. 186.
filicina Hedw. IV. 185.
filiformis Hedw. IV. 185.
flaveſcens Hook. IV. 185.
fuſceſcens Hook. IV. 185.
glabella Sw. IV. 184.
heteromalla Hadw. IV. 187.
hypnoides Hedw. IV. 185.
longiroſtris Hook. IV. 186.
longiſeta Hook. IV. 186.
macropus Hedw. IV. 185.
patula Schwägr. IV. 187.
pennata Hedw. IV. 184.
planifolia Hedw. IV. 186.
polytrichoides Sw. IV. 197.
pumila Hedw. IV. 185.
ſcabriſeta Schwägr. IV. 197.
ſeductrix Hedw. IV. 185.
ſerrulata Schwägr. IV. 185.
ſetoſa Hook. IV. 186.
ſphaerocarpa Hook. IV. 185.
ſplachnoides Schwägr. IV. 186.
ſplachnoides Engl. bot. IV. 187.
tenuis Hook. IV. 159.
torta Sw. IV. 195.
trichophylla Sw. IV. 186.
undulata Hedw. IV. 184.
viticuloſa Hedw. IV. 187.
Nectandra bijuga Rottb. II. 269.
oppoſitifolia Berg. II. 238.
ſanguinea Rottb. II. 269.
ſericea Berg. II. 239.
NECTOUXIA Bonpl. I. 755. 699.
formoſa Kunth. I. 699.
NECTRIS Schreb. II. 1326. 155.
aquatica W. II. 155.

NECTRIS
peltata Purſh. II. 135.
pinnata Purſh. II. 135.
Needhamia Pumilio R. Br. I. 654.
Negretia elliptica R. et P. III. 252.
inflexa R. et P. III. 252.
mitis R. et P. III. 253.
mollis Kunth. c. p. 281.
Mutiſiana Kunth. c. p. 281.
platycarpa R. et P. III. 253.
Negundo aceroides Mönch. II. 225.
NEILLIA Don. c. p. 192.
rubiflora Don. c. p. 192.
thyrſiflora Don. c. p. 192.
NELITRIS Gärtn. II. 1823. 488.
Jambofella Gärtn. II. 488.
polygama *. II. 488.
trinervia *. II. 488.
NELSONIA R Br. I. 78. 42.
campeſtris R. Br. I. 42.
caneſcens *. I. 42.
hirſuta R. et Sch. I. 42.
lamiifolia R. Br. I. 42.
nummularifolia R. et Sch. I. 42.
origanoides R. et Sch. I. 42.
rotundifolia R. Br. I. 42.
NELUMBIUM W. II. 2018. 634.
codophyllum Rafin. II. 634.
luteum W. II. 634.
reniforme W. II. 605.
ſpecioſum W. II. 634.
NEMASPORA Perſ. IV. 3533. 537.
chryſoſperma Perſ. IV. 409.
coccinea Rebent. IV. 409.
crocea Perſ. IV. 537.
encephaloides *. IV. 537.
Encephalum Ehrenb. IV. 537.
glabra W. IV. 401.
gryſea Perſ. IV. 537.
incarnata Kunz. IV. 537.
leucoſperma Perſ. IV. 409.
Ribis Ehrenb. IV. 537.
Roſarum Grev. IV. 537.
Nematora argentea Fée. IV. 243.
viridiſſima Fée. IV. 243.
NEMESIA Vent. II. 2165. 797.
bicornis Perſ. II. 797.
chamaedryfolia Vent. II. 797.
foetens Vent. II. 797.
linearis Vent. II. 797.
Nemia Cheiranthus Berg. II. 770.
Nemopanthus (faſcicularis) Rafin. I. 495.
NEMOPHILA Bart. I. 606. 569.
Nuttallii Coll. c. p. 55.
NEMOPHILA
paniculata *. I. 569.
phacelioides Bart. I. 569. c. p. 55.
NEOTTIA Rich. III. 2958. 707.
acaulis Sm. III. 709.
adnata Sw. III. 704.
aeſtivalis Cand. III. 708.
auſtralis Don. III. 708.
auſtralis R. Br. III. 708.
auſtralis β. Ker. III. 708.
bicolor Ker. III. 709.
calcarata Sw. III. 710.
camtſchatica *. III. 707.
cernua W. III. 708.
cordata Rich. III. 707.
diuretica W. III. 709.
elata Sw. III. 709.
flava Sw. III. 710.
flexuoſa Sm. III. 708.
glanduloſa Sims. III. 709.
lanceolata W. III. 710.
latifolia Rich. III. 707.
macrophylla Don. III. 708.
minor Jacqu. III. 709.
monophylla Don. III. 709.
Nidus avis Rich. III. 707.
orchioides Sw. III. 709.
parviflora Sm. III. 708.
picta Sims. R. Br. III. 709.
plantaginea Don. III. 708.
polyſtachya Sw. III. 710.
procera Ker. III. 703.
pubeſcens W. III. 703.
quadridentata W. III. 709.
reniformis *. III. 707.
repens Sw. III. 703.
ſpecioſa Jacqu. W. III. 709.
ſpiralis Sw. III. 708.
ſquamuloſa Kunth. III. 710.
tortilis Sw. III. 708.
vaginata Kunth. III. 710.
NEPENTHES. III. 2423. 84.
deſtillatoria. III. 84.
Gymnamphora Reinw. c. p. 256.
madagaſcarenſis Poir. III. 84.
Phyllamphora W. III. 84.
NEPETA. II. 2095. 727.
acinifolia *. II. 727.
amboinica. II. 730.
amboinica L. II. 706.
amethyſtina Poir. II. 728.
anguſtifolia Vahl. II. 728.
annua Pall. II. 730.
Apuleii Ucr. II. 729.
arragonenſis Lam. II. 728.

NEPETA
bipinnata Cav. II. 730.
botryoides Ait. II. 730.
Cataria. II. 728.
circinata W. II. 735.
coerulea Ait. II. 729.
colorata W. II. 728.
criſpa W. II. 729.
croatica *. II. 727.
cyanea Stev. II. 728.
diffuſa Fiſch. II. 729.
grandiflora M. B. II. 727.
grandiflora Lapeyr. II. 729.
graveolens Vill. II. 728.
heliotropifolia Lam. II. 730.
hirſuta. II. 729
japonica W. II. 730.
imbricata Lag. II. 729.
incana Ait. II. 728.
incana Thunb. II. 730.
indica L. II. 706.
italica. II. 729.
lamiifolia W. II. 728.
lanata Jacqu. II. 729.
latifolia Cand. II. 729.
lavandulacea L. ſuppl. II. 730.
longiflora Vent. II. 728.
macrura Ledeb. II. 729.
madagaſcarenſis Lam. II. 730.
malabarica L. II. 706.
marifolia Cav. II. 727.
marrubioides W. II. 729.
meliſſaefolia Lam. II. 728.
multibracteata Desf. II. 729.
multifida L. II. 730.
multifida L. ſuppl. II. 730.
Muſſini Henck. M. B. 728.
nepalenſis *. II. 730.
Nepetella. II. 728.
Nepetella All. II. 728.
nuda. II. 728.
nuda Jacqu. II. 728.
paniculata Crantz. II. 728.
pannonica. II. 728.
pannonica Jacqu. II. 728.
parviflora M. B. II. 727.
pectinata L. II. 733.
racemoſa Lam. II. 730.
reticulata Desf. II. 730.
ſalviaefolia Perſ. II. 728.
Scordotis. II. 730.
ſerpyllifolia M. B. II. 727.
ſibirica M. B. II. 727.
ſupina Stev. II. 729.
teucriifolia W. II. 728.
teucrioides Lam. II. 729.
tuberoſa. II. 730.

NEPETA
ucranica. II. 728.
verſicolor Trevir. c. p. 226.
violacea. II. 729.
violacea Vill. II. 728.
virginica L. II. 718.

Nephelium lappaceum L. II. 222.

Nephrodium acroſtichoides Mx. IV. 97.
aſplenioides Mx. IV. 88.
bidentatum Presl. IV. 99.
bulbiferum Mx. IV. 107.
cochleatum Don. IV. 106.
criſtatum Mx. IV. 104.
decompoſitum R. Br. IV. 109.
deflexum Presl. IV. 102.
Dryopteris Mx. IV. 60.
edule Don. IV. 98.
Felix femina Mx. IV. 88.
hirſutum Don. IV. 108.
lanoſum Mx. IV. 116.
lucidulum Presl. IV. 107.
marginale Mx. IV. 105.
membranifolium Presl. IV. 100.
molle R. Br. IV. 101.
obliteratum R. Br. IV. 99.
panamenſe Presl. IV. 101.
Plumula Presl. IV. 97.
procerum Don. IV. 102.
propinquum R. Br. IV. 103.
pubeſcens Don. IV. 101.
punctilobum Mx. IV. 122.
rufidulum Mx. IV. 125.
ſetigerum Presl. IV. 106.
Sloanei Presl. IV. 97.
ſparſum Don. IV. 106.
tenerum R. Br. IV. 109.
tenue Mx. IV. 107.
tetragonum Presl. IV. 102.
thelypteroides Mx. IV. 103.
trapezoides Presl. IV. 105.
unitum R. Br. IV. 103.

Nephroia ſarmentoſa Lour. II. 156.

Nephroma helvetica Ach. IV. 306.
laevigata Ach. IV. 305.
parilis Ach. IV. 305.
polaris Ach. IV. 306.
reſupinata Ach. IV. 305.

Neptunia oleracea Lour. II. 325.

Nerija dichotoma Roxb. c. p. 86.

Nerine curvifolia Herb. II. 52.
pulchella Sims. II. 53.
ſarnienſis Ker. II. 53.

NERIUM. I. 692. 637.
antidysentericum L. I. 638.

NERIUM
coronarium Ait. Jacqu. I. 640.
divaricatum Lour. I. 637.
divaricatum L. I. 640.
obesum Forsk. I. 641.
odorum Ait. I. 637.
Oleander. I. 637.
salicinum Forsk. I. 637.
scandens Lour. I. 637.
tinctorium Roxb. I. 638. c. p. 65.
zeylanicum L. I. 638.
NERTERIA Banks. I. 549. 492.
assurgens R. et Sch. I. 492.
depressa Gärtn. I. 492.
tetrasperma Humb. I. 492.
NESAEA Commers. II. 1765. 455.
salicifolia Kunth. II. 455.
speciosa Kunth. II. 455.
triflora Kunth. II. 455.
verticillata Kunth. II. 455.
NESLIA Desv. II. 2256. 850.
paniculata Desv. II. 850.
NESTLERA *. III. 2816. 589.
biennis *. III. 589.
NEUROPELTIS Wallich. c. p. 52. 113.
racemosa Wallich. c. p. 113.
Nevrachne alopecuroidea R. Br. I. 309.
NEVRADA. II. 1742. 440.
procumbens. II. 440.
NEVROCARPON Desv. c. p. 264. 286.
angustifolium Kunth. c. p. 286.
ellipticum Desv. c. p. 286.
falcatum Cand. c. p. 287.
guianense Desv. c. p. 286.
macrophyllum Kunth. c. p. 286.
simplicifolium Kunth. c. p. 286.
NEVROCHLAENA R. Br. III. 2681. 438.
lobata R. Br. III. 438.
NEVROLOMA Andrz. II. 2312. 888.
arabidiflorum Cand. II. 888.
arcticum *. II. 888.
nudicaule Cand. II. 888.
scapigerum Cand. II. 888.
Nevronia asplenioides Don. IV. 96.
NICANDRA Adans. I. 753. 699.
indica R. et Sch. I. 699.
NICANDRA
physalodes Gärtn. I. 699.
Nicandra amara Schreb. W. II. 286.
Nicolsonia cayennensis Cand. c. p. 290.
venusula Cand. c. p. 290.
NICOTIANA. I. 651. 616.
acutifolia Hilar. c. p. 62.
andicola Kunth. I. 617.
angustifolia R. et P. I. 616.
axillaris Lam. I. 617.
bonariensis Lehm. I. 616.
cerinthoides Hornem. I. 616.
chinensis Fisch. I. 616.
dilatata Link. I. 616.
fruticosa. I. 616.
glutinosa. I. 616.
lancifolia W. I. 616.
Langsdorffii Nees. I. 617.
longiflora Cav. I. 616.
loxensis Kunth. I. 616.
lyrata Kunth. I. 616.
macrophylla *. I. 616.
nana Lindl. c. p. 62.
nyctaginiflora Lehm. I. 617.
paniculata. I. 617.
parviflora Lehm. I. 617.
plumbaginifolia W. c. p. 62.
pulmonarioides Kunth. I. 617.
pusilla. I. 616.
quadrivalvis Pursh. I. 617.
repanda W. I. 616.
rustica. I. 616.
suaveolens Lehm. I. 617.
Tabacum. I. 616.
tenella Cav. I. 616.
tomentosa R. et P. I. 617.
undulata R. et P. I. 617.
undulata Vent. R. Br. I. 617.
urens L. I. 865.
vincaeflora Lag. I. 617.
viscosa Lehm. I. 616.
ybarrenzis Kunth. I. 616.
Nidularia campanulata Sibth. Fr. IV. 414.
Crucibulum Fr. IV. 415.
dentata Wither. IV. 415.
denudata Fr. IV. 415.
farcta Fr. IV. 415.
granulifera Holmsk. IV. 415.
laevis Bull. IV. 415.
minuta Wither. IV. 526.
scutellaris Fr. IV. 415.
striata Bull. Fr. IV. 414.
vernicosa Bull. IV. 414.

Niebuhria avicularis Cand. II. 448.
cafra Cand. II. 448.
linearis Cand. II. 448.
oblongifolia Cand. II. 448.
NIEREMBERGIA R. et P. I. 647. 614.
anguſtifolia Kunth. I. 615.
graveolens Hilar. c. p. 62.
pubeſcens *. I. 615. c. p. 62.
repens R. et P. I. 614.
ſpathulata Kunth. I. 614.
viſcidula Kunth. c. p. 62.
NIGELLA. II. 2008. 631.
ariſtata Sm. II. 631.
arvenſis. II. 631.
ciliaris Cand. II. 631.
coarctata Hortul. II. 631.
coerulea Lam. II. 631.
corniculata Cand. II. 631.
damaſcena. II. 631.
divaricata Cand. II. 631.
foeniculacea Cand. II. 631.
hiſpanica. II. 631.
orientalis. II. 631.
pygmaea Perſ. II. 631.
ſativa. II. 631.
ſegetalis M. B. II. 631.
Nigrina ferrata Thunb. III. 750.
ſpicata Thunb. III. 750.
NIGRITELLA Rich. III. 2932. 695.
anguſtifolia Rich. III. 695.
Niota pentapetala Poir. II. 215.
tetrapetala Lam. II. 215.
NIPA Rumph. III. 3066. 772.
fruticans Thunb. III. 772.
NIPHOBOLUS Kaulf. IV. 3242. 44.
adnaſcens Kaulf. IV. 44.
anguſtatus *. IV. 44.
Antillarum *. IV. 44.
bicolor Kaulf. IV. 44.
caudatus Kaulf. IV. 45.
confluens *. IV. 44.
flocculoſus *. IV. 45.
glaber Kaulf. IV. 45.
glaber Presl. IV. 45.
heterophyllus *. IV. 44.
Lingua *. IV. 45.
lingulatus Kaulf. IV. 44.
longifolius *. IV. 45.
pertuſus *. IV. 44.
polycarpus *. IV. 45.
rupeſtris *. IV. 44.
ſpiſſus Kaulf. IV. 44.
varius Kaulf. IV. 44.
NISSOLIA Jacqu. L. III. 2507. 190.
aculeata *. III. 190.
arborea. III. 190. c p. 268.
ferruginea W. III. 191.
fruticoſa. III. 191.
microptera Poir. III. 191.
polyphylla Poir. III. 191.
punctata Lam. III. 191.
quinata Aubl. III. 191.
reticulata Lam. III. 191.
retuſa W. III. 191.
ſcandens Kön. III. 191.
NITRARIA. I. 1759. 452.
Schoberi Murr. II. 452.
tridentata Desf. II. 452.
NIVENIA R. Br. I. 504. 469.
capitata R. Br. I. 470.
Lagopus R. Br. I. 469.
marginata R. Br. I. 469.
media R. Br. I. 469.
molliſſima R. Br. I. 469.
parvifolia R. Br. I. 469.
Sceptrum R. Br. I. 469.
ſpathulata R. Br. I. 469.
ſpicata R. Br. I. 469.
Noccaea mollis Jacqu. III. 459.
rigida Cav. III. 458.
NODULARIA Mert. IV. 3424. 361.
fluviatilis Lyngb. IV. 530.
ſpumigera Mert. IV. 361.
NOISETTIA Humb. I. 899. 805. c. p. 51.
frangulaefolia Kunth. I. 806.
galeopſifolia Hilar. c. p. 98.
longifolia Kunth. I. 805.
longifolia Nees. c. p. 98.
orchidiflora Cand. I. 806.
pyrifolia Mart. (I. 805.) c. p. 98.
Roquefeuillana Hilar. c. p. 98.
NOLANA. I. 714. 660.
coronata R. et P. I. 660.
inflata R. Br. I. 661.
paradoxa Lindl. c. p. 67.
proſtrata. I. 660.
revoluta R. et P. I. 661.
ſpathulata R. et P. I. 661.
NOLINA Mx. II. 1372. 147.
georgiana Mx. II. 147.
NONATELIA Aubl. I. 797. 751.
grandiflora Bonpl. I. 751.
hiſpida Wallich. c. p. 81.
longiflora Aubl. I. 751.
lutea Aubl. I. 751.
macrophylla Bonpl. I. 765.

NONATELIA
officinalis Aubl. I. 751.
paniculata Aubl. I. 751.
pubeſcens *. I. 751.
racemoſa Aubl. I. 751.
ſecundiflora *. I. 751.
violacea Aubl. I. 751.
Nonea arvenſis Cand. I. 560.
lutea Cand. I. 556.
nigricans Cand. I. 556.
phaneranthera Viv. I. 548.
violacea Cand. I. 556.
Norantea anomala Kunth. c. p. 207.
guianenſis Aubl. II. 599.
Noronhia Binia Thouars. I. 34.
NOSTOC Paracelſ. IV. 3444. 372.
aniſococcum *. IV. 372.
coeruleum Lyngb. IV. 372.
commune Vauch. IV. 372.
confuſum Ag. IV. 372.
Flos aquae Lyngb. IV. 372.
lichenoides Vauch. IV. 372.
marinum Ag. IV. 370.
muſcorum Ag. IV. 372.
pruniforme Ag. IV. 372.
ſphaericum Vauch. IV. 372.
verrucoſum Vauch. IV. 372.
NOTELAEA Vent. I. 59. 35.
liguſtrina Vent. I. 35.
longifolia Vent. I. 55.
microcarpa R. Br. I. 35.
ovata R. Br. I. 35.
Poſua Don. c. p. 12.
punctata R. Br. I. 35.
rigida Desf. I. 35.
NOTHOCHLAENA R. Br. (Notholaena Autt.) IV. 3240. 42.
cheilanthoides *. IV. 116.
ciliata Desv. IV. 42.
cordata Desv. IV. 38.
diſtans R. Br. IV. 43.
hirſuta Desv. IV. 43.
incana Presl. IV. 43.
interrupta Kaulf. IV. 43.
lanuginoſa Desv. IV. 43.
Marantae R. Br. IV. 43.
nivea Desv. IV. 43.
piloſelloides Kaulf. IV. 42.
Pumilio R. Br. IV. 42.
remota Kaulf. IV. 43.
rufa Presl. IV. 42.
ſetigera Desv. IV. 42.
ſinuata Kaulf. IV. 43.
tomentoſa Desv. IV. 42.
NOTHOCHLAENÁ
trichomanoides R. Br. IV. 43.
Nothria repens Berg. II. 134.
NOTOCERAS R. Br. II. 2316. 894.
canarienſe R. Br. II. 894.
cardaminaefolium Cand. II. 894.
hiſpanicum Cand. II. 894.
quadricorne Cand. II. 895.
Sibthorpii *. II. 894.
NOTYLIA Lindl. c. p. 305. 308.
multiflora Lindl. c. p. 308.
punctata Lindl. c. p. 308.
Novella litorea Rumph. c. p. 257.
Nunnezharia fragrans R. et P. II. 137.
Nunnezia fragrans W. II. 137.
NUPHAR Sm. II. 1952. 606.
Advena Ait. II. 606.
japonicum Cand. II. 606.
Kalmianum Ait. II. 606.
longifolia Sm. II. 606.
luteum Sm. II. 606.
minima Sm. II. 606.
pumilum Cand. II. 606.
ſagittaefolium Purſh. II. 606.
ſericeum Lang. II. 606.
Nuttallia digitata Hook. c. p. 259.
pedata Hook. c. p. 259.
villoſa *. III. 328.
NUXIA Commerſ. I. 435. 421.
verticillata Lam. I. 421.
NYCTANTHES. I. 54. 33.
Arbor triſtis. I. 33.
grandiflora Lour. c. p. 12.
Nycteriſition argenteum Kunth. I. 667.
ferrugineum R. et P. I. 666.
Nycterium cordifolium Vent. I. 696.
NYMPHAEA. II. 1950. 604.
odvena Ait. II. 606.
alba. II. 605.
alba Walt. II. 605.
ampla Cand. II. 605.
blanda Meyer. II. 605.
coerulea Savign. II. 604.
coerulea Andr. II. 604.
edulis Cand. II. 605.
Kalmiana Sims. II. 606.
longifolia Mx. II. 606.
Lotus. II. 605.
Lotus Kit. II. 605.
Lotus N. L. Burm. P. B. II. 605.

NYMPHAEA
Lotus Sieb. II. 605.
lutea L. II. 606.
lutea Thunb. II. 606.
lutea β. Kalmiana Mx. II. 606.
lutea β. minima W. II. 606.
madagaſcarenſis Cand. II. 604.
microphylla Perſ. II. 606.
minor Cand. II. 605.
Nelumbo L. II. 634.
nitida Sims. II. 605.
odorata Ait. II. 605.
odorata W. II. 605.
odorata β. minor Sims. II. 605.
pubeſcens W. II. 605.
pulchella Cand. II. 604.
pumila Hoffm. II. 606.
pygmaea Ait. II. 605.
reniformis Walt. II. 605.
rubra Roxb. II. 605.
Rudgeana Meyer. II. 605.
ſagittaefolia W. II. 606.
ſcutifolia Cand. II. 604.
ſtellata W. II. 604.
thermalis Cand. II. 605
verſicolor Roxb. II. 605.
Nymphanthus chinenſis Lour. III. 22.
piloſa Lour. III. 20.
rubra Lour. III. 22.
ſquamifolia Lour. III. 21.
NYSSA. I. 950. 832.
angulifans Mx. I. 832.
anguloſa Poir. I. 832.
aquatica. I. 832.
aquatica Poir. I. 832.
biflora Mx. I. 832.
canadenſis Poir. I. 832.
candicans Mx. I. 832.
capitata Walt. Poir. I. 832.
caroliniana Poir. I. 832.
denticulata Ait. I. 832.
integrifolia Ait. I. 832.
multiflora Wangenh. I. 832.
tomentoſa Mx. I. 832.
uniflora Wangenh. I. 832.
villoſa Mx. I. 832.
NYSSANTHES R. Br. I. 486. 453.
diffuſa R. Br. I. 453.
erecta R. Br. I. 453.
media R. Br. I. 453.

O.

Obione (muricata) Gärtn. III. 918.
OBOLARIA. I. 479. 452.
virginica. I. 452.
OCELLULARIA Meyer. IV. 3365. 242.
Bonplandiae *. IV. 242.
Cinchonarum *. IV. 242.
discolor *. IV. 242.
obturata *. IV. 242.
porinoides *. IV. 242.
Pupula *. IV. 242.
ſphaerica Meyer. c. p. 326.
urceolaris *. IV. 242.
OCHNA. II. 1919. 596.
arborea Burch. II. 597.
atropurpurea Cand. II. 597.
cardioſperma Lam. II. 318.
ceylanica Lam. II. 318.
ciliata Lam. II. 597.
laevigata Vahl. II. 318.
lanceolata *. II. 597.
OCHNA
lucida Lam. II. 597.
madagaſcarenſis Cand. II. 597.
mauritiana Lam II. 597.
multiflora Cand. II. 597.
nitida Cand. II. 597.
obtuſata Cand. II. 596.
obtuſifolia Lam. II. 318.
parvifolia Vahl. II. 597.
ſquarroſa L. II. 596.
ſquarroſa Rottb. II. 597.
OCHRADENUS Delil. II. 1792. 464.
baccatus Delil. II. 464.
OCHROCARPUS Noronh. III. 2464. 126.
madagaſcarenſis Cand. III. 126.
OCHROMA Sw. III. 2353. 32.
Lagopus Sw. III. 32.
tomentoſum W. III. 32.

Ochrofia borbonica Juſſ. I. 642.
elliptica Labill. c. p. 66.
maculata Jacqu. I. 642.
Ochrus pallida Perſ. III. 262.
OCHTHODIUM Cand. II. 2265. 853.
aegyptiacum Cand. II. 855.
OCIMUM. II. 2049. 688.
acutum Thunb. II. 689.
africanum Lour. II. 689.
album. II. 688.
americanum. II. 688.
aſcendens W. II. 688.
aſperum Roth. II. 690.
Barrelieri Roth. II. 691.
Baſilicum. II. 688.
capitatum Roth. II. 687.
capitellatum L. II. 687.
Coëtſa *. c. p. 223.
criſpum Thunb. II. 689.
denſiflorum Roth. II. 687.
faſtigiatum Roth. II. 687.
febrifugum Ker. II. 688.
filamentoſum Forsk. II. 688.
grandiflorum Herit. II. 688.
gratiſſimum. II. 688.
hadienſe Forsk. II. 690.
heptodon P. B II. 688.
indicum Roth. II. 691.
inflexum Thunb. II. 688
integerrimum W. II. 689.
macroſtachyon Poir. II. 689.
madagaſcarenſe Perſ. II. 689.
maypurenſe Roth. II. 691.
menthoides. II. 689.
micranthum W. II. 688.
minimum. II. 689.
molle Ait. II. 690.
monachorum L. II. 690.
monadelphum Roth. II. 690.
paniculatum Perſ. II. 689.
piloſum W. II. 688.
polycladon Link. II. 687.
polyſtachyon L. II. 687.
proſtratum L II. 687.
punctatum L. ſuppl. II. 690.
punctatum Thunb. II. 688.
racemoſum Thunb. II. 688.
rugoſum Thunb. II. 689.
ſalvioides Roth. II. 687.
ſanctum. II. 688
ſcabrum Thunb. II. 688.
ſcutellarioides L. II. 689.
ſerpyllifolium Forsk. II. 689.
ſtamineum Sims. c. p. 223.
ſuave W. II. 688.
OCIMUM
tenuiflorum L. II. 687.
tereticaule Poir. II. 689.
ternifolium *. c. p. 224.
thymiflorum Roth. II. 690.
thyrſiflorum. II. 688.
tomentoſum Lam. II. 688.
triſte Roth. II. 690.
urticaefolium Roth. II. 688
verticillatum. II. 688.
virgatum Thunb. II. 688.
viride W. II. 688.
viridiflorum Roth II. 688.
viſcoſum Roth. II. 691.
Zatarhendi α. Forsk. II. 690.
Ocotea Bofo Kunth II. 269.
Cymbalarum Kunth. II. 268.
discolor Kunth. II. 270.
latifolia Kunth. II. 270.
lineata Kunth. II. 270.
longifolia Kunth. II. 270.
macrophylla Kunth. II. 270.
mollis Kunth. II. 270.
obtuſifolia Kunth. II. 268.
Pichurim Kunth. II. 269.
pſychotrioides Kunth. II. 269.
rigida Kunth. II. 270.
ſalicifolia Kunth. II. 270.
ſericea Kunth. II. 269.
turbacenſis Kunth. II. 268.
umbroſa Kunth. II. 269.
OCTARILLUM Lour. I. 540. 490.
fruticoſum Lour. I. 490.
OCTOBLEPHARUM Hedw. IV. 3300. 149
albidum Hedw. IV. 149.
ſerratum Brid. IV. 150.
Octodiceras (fiſſidentoides) Brid. IV. 164.
OCTOMERIA R. Br. III. 3038. 744.
graminifolia R. Br. III. 744.
pubeſcens *. c p. 310.
roſea *. c p. 310.
ſpicata Don. III. 744.
ſtellata *. c. p. 310.
Octoſpora albidula Hedw. IV. 509.
bulboſa Hedw. IV. 499
calyciformis Hedw. IV. 503.
carnea Hedw. IV. 507.
citrina Hedw. IV. 509.
citrina Vahl. IV. 489.
Craterella Hedw. IV. 502.
discolor Hedw. IV. 511.
elaſtica Hedw. IV. 500.

Octoſpora fuſciculata Hedw. IV. 504.
fungoidaſter Hedw. IV. 509.
Haemaſtigma Hedw. IV. 512.
hirta Hedw. IV. 504.
Leucoloma Hedw. IV. 506.
lutescens Hedw. IV. 509.
nana Hedw. IV. 510.
porphyroſpora Hedw. IV. 517.
purpurea Hedw. IV. 502.
puſtulata Hedw. IV. 501.
pyriformis Hedw. IV. 508.
rhizophora Hedw. IV. 517.
ſcutellata Hedw. IV. 504.
tuberoſa Hedw. IV. 507.
varia Hudſ. IV. 499.
villoſa Hedw. IV. 499.
violacea Hedw. IV. 508.
viridans Hedw. IV. 510.
ODONIA Bertol. c. p. 263. 279.
ſpecioſa *. c. p. 279.
tomentoſa Bertol. c. p. 279.
trinervia *. c. p. 279.
Odonthalia dentata Lyngb. IV. 342.
ODONTOGLOSSUM Kunth. III. 3002. 729.
epidendroides Kunth. III. 729.
ODONTOLOMA Kunth. III. 2915. 673.
acuminatum Kunth. III. 673.
OEDERA. III. 2791. 574.
aliena Thunb. III. 574.
hirta Thunb. III. 574.
prolifera Thunb. III. 574.
Oedipodium Griffithianum Schwägr. IV. 148.
OEDMANNIA Thunb. III. 2499. 185.
lancea Thunb. III. 185.
OENANTHE. I. 1048. 888.
ambigua Nutt. (I. 889.) c. p. 121.
apiifolia Brot. I. 889
approximata Merat. I. 889.
carolinenſis Purſh. I. 888.
chaerophylloides Pourr. I. 889.
crocata. I. 889.
diffuſa Lag. I. 889.
ferulacea Thunb I. 890.
filiformis Lam. I. 888.
filiformis Walt. I. 888.
fiſtuloſa. I. 889.
globuloſa. I. 889.
gymnorrhiza Brignol. I. 889.
Huanaca *. I. 889.
OENANTHE
inebrians Thunb. I. 890. c. p. 118.
interrupta Thunb. I. 890. c. p. 118.
Karſthia Hacqu. I. 889.
megapolitana W. I. 889.
nodiflora Schousb. I. 890.
obſcura *. I. 890. c. p. 119.
peucedanifolia Pollich. I. 889.
peucedanifolia Sm. I. 889.
peucedanoides Wred. I. 889.
Phellandrium Lam. I. 890.
pimpinctloides. I. 889.
pimpinelloides Timm. I. 889.
Pollichii Gmel. I. 889.
prolifera. I. 889.
purpurea Lam. I. 891.
quitenſis *. I. 888.
rigida Nutt. I. 915.
filaifolia M. B. I. 889.
tenuifolia Thunb. I. 889.
virgata Poir. I. 889.
OENOCARPUS Mart. II. 1346. 140.
Bacaba Mart. II. 140.
Batáua Mart. II. 140.
circumtextus Mart. II. 140.
diſtichus Mart. II. 140.
frigidus *. II. 140.
minor Mart. II. 140.
regius *. II. 140.
Sancona *. II. 140.
OENOTHERA. II. 1469. 227.
acaulis Cav. II. 230.
alata Nutt. II. 229.
albicans Lam. II. 227.
albicaulis Fraſ. II. 228.
ambigua Nutt. II. 229.
anomala Curt. II. 234.
aſcendens W. herb. II. 230.
aurantia W. herb. II. 229.
biennis. II. 227.
caeſpitoſa Sims. II. 230.
Chamiſſonis Link. II. 228.
cheiranthifolia Hornem. II. 230
chrysantha Mx. II. 229.
corymboſa Lam. II. 227.
dentata Cav. II. 228.
eroſa Hornem. c. p. 150.
Fraſeri Purſh. II. 229.
fruticoſa. II. 229.
gauroides Hornem. II. 227.
glauca Mx. II. 229.
grandiflora Ait. II. 227.
grandiflora R. et P. II. 230.

OENOTHERA
hirta Link. II. 228.
humifuſa Nutt. II. 228.
hybrida Mx. II. 229.
incana Bart. II. 229.
laciniata Hill. II. 228.
linearis Mx. II. 230.
longiflora Jacqu. II. 227.
macrocarpa Purſh. II. 229.
micrantha Hornem. II. 228.
minima Purſh. II. 228.
miſſurenſis Sims. II. 229.
molliſſima. II. 228.
multicaulis R. et P. II. 229.
muricata Murr. II. 227.
nocturna Jacqu. II. 227.
nocturna W. herb. II. 228.
octovalvis L. II. 231
odorata Jacqu. II. 228.
parviflora. II. 227.
pinnatifida Nutt. II. 229.
proſtrata R. et P. II. 228.
pubeſcens W. herb. II. 229.
pumila. II. 230.
purpurea Curt. II. 228.
puſilla Mx. II. 230.
rhizocarpa *. II. 230.
riparia Nutt. II. 229.
Romanzovii Ledeb. II. 228.
roſea Ait II. 230.
roſeo-alba Bernh. c. p. 150.
rubra Cav. II. 230.
ſcapigera Purſh. II. 230.
ſerrulata Nutt. II. 228.
ſinuata. II. 227.
ſpecioſa Nutt. II. 230.
ſpectabilis Hornem. II. 227.
ſtriata Ledeb. II. 227.
ſtrigoſa W. herb. II. 228.
ſuaveolens Perſ. II. 227.
ſubulata R. et P. II. 230.
tenella Cav. II. 228.
tenuifolia Cav. II. 228.
tetragona Roth. II. 229.
tetraptera Cav. II. 230.
triloba Bart. c. p. 151.
undulata Dryand. II. 228.
villoſa Thunb. II. 227.
virgata R. et P. II. 230.
OGIERA Caſſin. III. 2922. 674.
triplinervia Caſſin. III. 674.
O-higginſia aggregata R. et P. I. 417.
obovata R. et P. I. 417.
verticillata R. et P. I. 417.
Oïdium aureum Link. IV. 556.
fructigenum Schmidt. IV. 556.
laxum Ehrenb. IV. 556.
rubens Link. IV. 556.
OLAX. I. 187. 175.
aphylla R. Br. I. 175.
imbricata Roxb. I. 175. c. p. 25.
obtuſa Blum. c. p. 25.
Phyllanthi R. Br. I. 175.
Pſittacorum Vahl. I. 175.
ſcandens Roxb I. 175.
ſtricta R. Br. I. 175.
zeylanica. I. 175.
OLDENLANDIA. I. 471. 446.
biflora. I. 446.
capenſis Thunb. I. 412.
corymboſa Hort. kew. I. 413.
diffuſa Roxb. I. 413.
digyna Retz. I. 446.
foetida Forſt. I. 411.
glomerata Mx. I. 413.
herbacea Roxb. I. 412.
hirſuta L. I. 413.
longiflora Lam. I. 411.
maritima Roth. I. 446.
nudicaulis Roth. I. 446.
paniculata L. I. 413.
pentandra Retz. I. 446.
ramoſa Roxb. I. 413.
ramoſiſſima Fiſch. I. 413.
repens L. I. 707.
ſtricta L. I. 413.
temuifolia Burm. Forſt. I. 412.
trinervia Retz. I. 413.
tuberoſa Lam. I. 411.
umbellata Hortul. I. 413.
umbellata L. I. 413.
uniflora L. I. 412.
verticillata L. I. 413.
OLEA. I. 57. 34.
americana. I. 34.
apetala Andr. I. 35.
capenſis I. 34.
cernua Vahl. I. 34.
dioeca Roxb. I. 34.
emarginata Vahl. I. 34.
europaea. I. 34.
europaea Thunb. I. 34.
excelſa Ait. I. 34.
fragrans Thunb. I. 34.
lancea Lam. I. 34.
microcarpa Vahl. I. 34.
paniculata R. Br. I. 34.
paniculata Roxb. I. 34.

OLEA
Roxburghii *. I. 54.
undulata Jacqu. I. 54.
verrucosa Link. I. 54.
Oleandra neriiformis Cav. IV. 95.
Olfersia cervina Presl. IV. 55.
corcovadensis Radd. IV. 33.
OLIGARRHENA R. Br. I. 103. 77.
micrantha R. Br. I. 77.
OLIGOSPORUS Caffin. c. p. 297. 300.
emarginatus Caffin. c. p. 300.
Oligotrichum undulatum Cand. IV. 177.
OLINIA Thunb. I. 853. 779.
cymosa Thunb. I. 779.
OLIVERIA Vent. I. 1066. 899.
decumbens Vent. I. 899.
OLMEDIA R. et P. III. 3176. 903.
aspera R. et P. III. 903.
laevis R. et P. III. 903.
OLYRA. I. 241. 238.
arundinacea Humb. I. 238.
brasilienfis *. c. p. 29.
cordifolia Humb. I. 238.
latifolia. I. 238.
longifolia Humb. I. 238.
micrantha Humb. I. 238.
orientalis Lour. I. 238.
paniculata Sw. W. I. 238.
pauciflora Sw. I. 238.
OMPHALEA. III. 2339. 19.
cordata Sw. III. 19.
diandra. III. 19.
nucifera Sw. III. 19.
triandra. III. 19.
OMPHALOBIUM Gärtn. II. 1594. 327. c. p. 157. 247. 255.
africanum Cand. c. p. 255.
Gaudichaudii Cand. c. p. 255.
indicum Gärtn. c. p. 255.
Lamberti Cand. c. p. 255.
Patrifii Cand. c. p. 255.
pentagynum Cand. c. p. 255.
Perrottetii Cand. c. p. 255.
pinnatum Cand. c. p. 255.
Schotia Jacqu. fil. (II. 327.) c. p. 254.
Smeathmanni Cand. c. p. 255.
Thonningii Cand. c. p. 255.
villofum Cand. c. p. 255.
OMPHALOCARPUS P. B. II. 1880. 568.
procerus P. B. II. 568.
Omphalodes amplexicaulis Lehm. I. 567.
cornifolia Lehm. I. 566.
linifolia Mönch. I. 567.
litorolis Lehm. I. 567.
fcorpioides Schrank. Lehm. I. 567.
verna Mönch. Lehm. I. 567.
ONCIDIUM Sw. III. 3001. 727.
altiffimum Sw. III. 728.
bifolium Sims. III. 728.
carthagenenfe Sw. III. 728.
Cebolleta Sw. III. 728.
echinatum Kunth. III. 729.
emarginatum Meyer. III. 728.
flexuofum Ker. III. 728.
globuliferum Kunth. III. 727.
intermedium Berter. III. 728.
iridifolium Kunth. III. 727.
juncifolium *. III. 728.
luridum Lindl. III. 728.
olivaceum Kunth. III. 728.
ornithorrhynchon Kunth. III. 729.
panduriferum Kunth. III. 728.
Papilio Lindl. c. p. 308.
pictum Kunth. III. 728.
puber Lindl. c. p. 308.
pumilum Lindl. c. p. 308.
tetrapetalum W. III. 728.
triquetrum R. Br. III. 728.
variegatum Sw. III. 728.
Oncidium chartarum Nees. IV. 541.
Oncinus cochinchinenfis Lour. I. 671.
ONCOBA Forsk. II. 1948. 604.
fpinofa Perf. II. 604.
ONCOMA *. c. p. 11. 18.
pulchellum *. c. p. 18.
Oncophorus fquarrofus Brid. c. p. 165.
ONCUS Lour. II. 1273. 103.
efculentus Lour. II. 103.
Oneillia elegans Ag. IV. 330.
ONOBROMA Gärtn. III. 2655. 391.
arborefcens *. III. 391.
armenium *. III. 392.
coeruleum Gärtn. III. 392.
corymbofum *. III. 393.
cynaroides *. III. 392.
dentatum *. III. 392.
flavefcens *. III. 392.
glaucum *. III. 393.

ONOBROMA
helenioides *. III. 592.
leucocaulon *. III. 592.
mitiſſimum *. III. 592.
monspelienſe *. III. 592.
multifidum *. III. 593.
pectinatum *. III. 592.
pinnatum *. III. 593.
ONOBRYCHIS Tournef. III. 2523. 203.
aequidentata Urv. III. 204.
alba *. III. 203.
Buxbaumiana Desv. III. 204.
Caput galli Lam. III. 203.
circinata *. III. 204.
comoſa *. III. 205.
conferta *. III. 203.
cretica Desv. III. 204.
crinita *. III. 205.
Criſta galli Lam. III. 204.
gracilis Beſſ. III. 203.
montana Cand. III. 203.
orientalis Desv. III. 204.
ornata *. III. 205.
petraea *. III. 203.
ptolemaïca *. III. 205.
pumila *. III. 205.
rotundifolia Desv. III. 204.
ſativa Lam. III. 203.
ſaxatilis Lam. III. 203.
ſericea *. III. 205.
ſupina Cand. III. 203.
tanaïtica Piſch. III. 203.
tanaïtica *. III. 203.
Tournefortii *. III. 204.
venoſa *. III. 204.
ONOCLEA. IV. 3244. 61.
attenuata Sw. IV. 62.
Boryana Sw. IV. 63.
capenſis Thunb Sw. IV. 65.
discolor Sw. IV. 65.
lineata Sw. IV. 64.
nodulosa Mx. Sw. IV. 94.
nodulosa Schk. IV. 65.
nuda Labill. IV. 62.
obtuſiloba Schk. IV. 61.
ſcandens Schk. IV. 64.
ſcandens Sw. IV. 64.
ſenſibilis. IV. 61.
ſorbifolia Sw. IV. 64.
Spicant Hoffm. IV. 62.
ſpicata Sw. IV. 66.
ſtriata Sw. IV. 64.
Struthiopteris Sw. IV. 65.
ONONIS. III. 2497. 178.
aggregata Aſſo. III. 179.
alba Poir. III. 180.
ONONIS
alopecuroides. III. 180.
altiſſima Lam. III. 178.
antiquorum III. 178.
aphylla Lam. III. 180.
arachnoidea Lapeyr. III. 185.
aragonenſis Aſſo. III. 184.
arboreſcens Desf. III. 182.
arenaria Cand. III. 183.
arthropodia Brot. III. 181.
arvenſis Hudſ. III. 178.
arvenſis Retz. III. 178.
barbata Cav. III. 179.
biflora Desf. III. 183.
brachycarpa Cand. c. p. 266.
brevifolia Cand. c. p. 266.
caduca Vill. III. 178.
calycina Viv. III. 181.
calycina Lam. III. 181.
campeſtris Sieb. III. 181.
capenſis. III. 182.
capillaris Thunb. III. 180.
capitata Cav. III. 179.
ceniſia. III. 181.
cernua L. III. 223.
Cherleri. III. 183.
Cherleri Forsk. III. 181.
Cherleri Sibth. Sm. III. 181.
cintrana Brot. III. 181.
Columnae All. III. 179.
criſpa. III. 180.
cuſpidata Desf. III. 183.
decumbens Thunb. III. 179.
diacantha Sieb. III. 178.
diffuſa Tenor. III. 178.
dumoſa Lapeyr. III. 184.
elongata Thunb. III. 180.
ervoides Sieb. III. 181.
euphrafiaefolia Desf. III. 180.
exciſa Thunb. III. 180.
falcata Viv. III. 181.
faſciculata Thunb. III. 180.
filiformis L. III. 225. 275.
foetens All. III. 178.
fruticoſa. III. 182.
geminata Ait. III. 180.
glabra Thunb. III. 182.
glutinoſa Presl. III. 183.
heterophylla Thunb. III. 181.
hircina Jacqu. III. 178.
hircina Hoffm. III. 178.
hirta Poir. III. 179.
hiſpanica. III. 185.
hiſpida Desf. III. 179.
involucrata Berg. III. 182.
juncea Aſſo. III. 178.
Lagopus Thunb. III. 178.

ONONIS
laxiflora Desf. III. 181.
litoralis Moris. c. p. 546.
longifolia W. III. 183.
lufitanica *. III. 182.
macracantha Clark. III. 180.
mauritanica L. III. 275.
micrantha Thunb. III. 183.
microphylla Thunb. III. 178.
minutiflima. III. 179.
minutiflima Jacqu. III. 179.
mitiflima. III. 179.
mollis Sav. III. 181.
monophylla Desf. III. 180.
Morifonii Gouan. III. 181.
Natrix L. III. 183.
oligophylla Tenor. III. 180.
ornithopodioides. III. 183.
parviflora Lam. III. 179.
parviflora Thunb. III. 185.
pendula Desf. III. 181.
perfica N. L. Burm. III. 182.
pinguis III. 183.
pinnata Brot. III. 179.
procurrens Wallr. III. 178.
proftrata Thunb. III. 181.
pubefcens. III. 181.
quinata Thunb. III. 179.
racemofa Thunb. III. 182.
racemofa Brot. III. 182.
ramofiflima Desf. III. 183.
reclinata. III. 181.
reclinata Lam. III. 179.
reclinata Loif. III. 181.
repens L. III. 178
rhinanthoides Lapeyr. III. 179.
rotundifolia. III. 183.
faxatilis Lam. III. 179.
fcabra Lapeyr. III. 179.
fecunda Thunb. III. 182.
fenefcens Lapeyr. III. 180.
fericea Thunb. III. 179.
ferrata Forsk. III. 179.
ficula Guffon. III. 183.
fpicata Thunb. III. 180.
fpinofa. III. 178.
ftipulata Thunb. III. 178.
ftriata Gouan. III. 179.
ftrigofa Thunb. III. 182.
fubocculta Vill. III. 179.
tridentata. III. 182.
trifoliata L. III. 199.
umbellata Thunb. III. 182.
vaginalis Vahl. III. 181.
variegata. III. 180.
veftita Viv. III. 181.

ONONIS
villofa Thunb. III. 180.
villofiflima Desf. III. 179.
vifcofa. III. 183. c. p. 266.

ONOPORDON. III. 2648. 386.
Acanthium. III. 386.
acaule. III. 387.
arabicum. III. 387.
caulefcens Urv. III. 387.
deltoides Ait. III. 386.
elatum Sibth. III. 387.
graecum Gouan. III. 387.
horridum Viv. III. 386.
illyricum. III. 386.
macracanthum Schousb. III. 386.
pyrenaicum Cand. III. 387.
rotundifolium All. III. 387.
tauricum W. III. 386.
uniflorum Gav. III. 387.
virens Cand. III. 386.
vifcofum Hortul. III. 386.

ONOPYXOS Rafin. III. 2647. 386.
intybaceus Rafin. III. 386.
fericeus Rafin. III. 386.

ONOSERIS W. III. 2743. 502.
acerifolia Kunth. III. 502.
heterophylla *. III. 503.
hieracioides Kunth. III. 503.
hyffopifolia Kunth. III. 502.
mexicana W. III. 502.
montevidenfis *. III. 502.
purpurata W. III. 502.
falicifolia Kunth. III. 502.
fpeciofa Kunth. III. 502.
ftricta *. III. 503.
turbacenfis *. III. 502.

ONOSMA. I. 586. 548. c. p. 54.
anguftifolium Lehm. I. 548.
arenarium Kit. I. 548.
bracteatum Wallich. c. p. 54.
caffpica W. I. 555.
cinereum Schreb. I. 548.
coeruleum W. I. 548.
divaricatum Lehm. I. 549.
echinatum Desf. I. 549.
echioides. I. 549.
Emodi Wallich c. p. 54.
erectum Sm. I. 548.
fruticofum Labill. I. 548.
giganteum Lam. I. 549.
Gmelini Ledeb. c. p. 54.
macrocephalum Don. c. p. 54.
micranthum Pall. I. 549.

ONOSMA
montanum Sm. I. 548.
orientale. I. 549.
orientalis Pall. I. 549.
polyphyllum Ledeb. I. 550.
add. patria: Tauria.
rigidum Ledeb. I. 548.
roſtellatum Lehm. I. 549.
rupeſtre M. B. I. 549.
ſaxatile Lehm. I. 549.
ſericeum M. B. I. 549.
ſetigera Clark. I. 549.
ſibiricum Lam. I. 549.
ſimpliciſſimum M. B. I. 549.
ſtellulatum Kit. I. 548.
ſtrigoſum Kunth. I. 549.
ſyriacum Labill. I. 549.
tauricum M. B. I. 548.
tinctorium M. B. I. 549.
trinervium Lehm. I. 549.
Onoſmodium hiſpidum Mx. I. 548.
molle Mx. I. 548.
ONYCHIUM Kaulf. IV. 3248. 66
auratum Kaulf. IV. 66.
capenſe Kaulf. IV. 66.
lucidum *. IV. 66.
ONYGENA Perſ. IV. 3513. 528.
corvina Alb. et Schw. IV. 528.
decorticata Perſ. IV. 528.
equina Perſ. IV. 528.
hypſipus Ditm. IV. 528.
Opa odorata Lour. II. 488.
Opegrapha abbreviata Fée. IV. 249.
abnormis Ach. IV. 251.
atra Perſ. IV. 251.
betuligna Perſ. IV. 252.
Bonplandii Fée. IV. 250.
caeſia Cand. IV. 252.
calcaria Engl. bot. IV. 251.
calcea Fée. IV. 250.
Ceraſi Perſ. IV. 252.
chryſocarpa Radd. IV. 253.
cicatriſans Ach. IV. 249.
cincta Perſ. IV. 250.
Comma Ach. IV. 250.
Condaminea Fée. IV. 251.
conglomerata Ach. IV. 250.
conglomerata Fée. IV. 251.
craſſa Cand. IV. 243.
cylindrica Radd. IV. 250.
cymbiformis Flörk. IV. 249.
elegans Engl. bot. IV. 250.
endochroma Fée. IV. 253.
enteroleuca Ach. IV. 253.
Opegrapha epipaſta Ach. IV. 251.
faginea Ach. IV. 250.
farinacea Fée. IV. 250.
globoſa Fée. IV. 249.
gracilis Fée. IV. 253.
gregaria Perſ. IV. 249.
gyrocarpa Flotow. IV. 250.
hapalea Ach. IV. 251.
hapalea α. Ach. IV. 249.
herpetica Ach. IV. 250.
herpetica γ. Ach. IV. 249
heterocarpa Fée. IV. 251.
hieroglyphica Perſ. IV. 254.
inaequalis Fée. IV. 250.
limitata Perſ. IV. 252.
lithyrga Ehrh. IV. 251.
Lyellii Engl bot. IV. 255.
macrocarpa Perſ. IV. 252.
macularis Ach. IV. 250.
Meduſula Perſ. IV. 254
myriocarpa Fée. IV. 251.
nana Fée. IV. 249.
nimboſa Ach. IV. 249.
notha Ach. IV. 249.
notha γ. Ach. IV. 252.
obſcura Ach. IV. 249.
obſcura Perſ. IV. 245.
ovata Fée. IV. 249.
Pelleterii Fée. IV. 253.
Perſoonii Ach. IV. 249.
peruviana Fée. IV. 252.
petraea Ach. IV. 249.
phaea Ach. IV. 251.
picea Perſ. IV. 250.
prosodea Ach. IV. 250.
pruinata Ach. IV. 252.
pulverulenta Perſ. IV. 252.
reniformis Ach. 249.
Rhabdotis Fée. IV. 249.
rigida Fée. IV. 251.
rimalis Ach. IV. 250.
rubella β. Ach. IV. 250.
rubella ε. Ach. IV. 249.
rufeſcens Perſ. IV. 251.
ruguloſa Fée. IV. 252.
Ruiziana Fée. IV. 249.
rupeſtris Perſ. IV. 249.
ſaxicola Ach. IV. 249.
ſcaphella Ach. IV. 249.
ſcripta Engl. bot. IV. 255.
ſerpentina Schrad. IV. 252.
ſiderella Ach. IV. 251.
ſtenocarpa Ach. IV. 250.
ſtenocarpa β. Ach. IV. 251.
ſtriatula Ach. IV. 250.
ſubimmerſa Fée. IV. 250.
ſubocellata Flörk. IV. 249.

Opegropha tridens Ach. IV. 251.
tumidula Fée. IV. 250.
umbrata Fée. IV. 250.
varia Perſ. IV. 249.
venoſa Perſ. IV. 251.
verrucarioides Ach. IV. 249.
vulgata Ach. IV. 251.
vulvella Ach. IV. 249.
OPERCULARIA. I. 382. 585.
apiciflora Labill. I. 385.
aſpera Gärtn. I. 385.
aſpera Juſſ. I. 385.
diphylla Gärtn. I. 585.
hiſpida *. I. 385
hyſſopifolia Juſſ. I. 385.
liguſtrifolia Juſſ. I. 385.
ocimifolia Juſſ. I. 385.
paleata Young. I. 385.
rubioides Juſſ. I. 385.
ſeſſiliflora Juſſ. I. 385.
ſpermacocea Labill. I. 385.
umbellata Gärtn. I. 385.
vaginata Labill. I. 385.
Ophelus fitularius Lour. III. 124.
OPHIOGLOSSUM. IV. 3218. 22.
acuminatum Houtt. IV. 102
Bergianum Schlechtend. IV. 22.
bulboſum Mx. IV. 22.
capenſe Schlechtend. IV. 22.
ceilanicum Houtt. IV. 36.
coſtatum R. Br. IV. 22.
crotalophoroides Walt. IV. 22.
flexuoſum L. IV. 29.
flexuoſum L. ſuppl. IV. 29.
gramineum W. IV. 22.
laciniatum Rumph. IV. 22 - 23.
luſitanicum. IV. 22.
luſitanicum Thunb. IV. 22.
moluccanum Schlechtend. IV. 22.
nudicaule L. ſuppl. IV. 22.
ovatum Sw. IV. 22.
palmatum. IV. 22.
pedatum N. L. Burm. IV. 29.
pedunculatum Desv. IV. 22.
pendulum. IV. 22.
petiolatum Hook. IV. 22.
reticulatum. IV. 22.
ſcandens Forſt. IV. 28.
ſcandens L. IV. 28.
vulgatum. IV. 22.
OPHIOPOGON Ker. II. 1260. 97.
japonicus Ker. II. 97.
intermedius Don. c. p. 136.
ſpicatus Ker. II. 97.
OPHIORRHIZA. I. 685. 585. c. p. 49. 50. 75.
faſcicularis Don. c. p. 75.
heterophylla Jack. c. p. 75.
lanceolata Forsk. I. 706.
Mitreola L. (I. 585.) c. p. 59.
Mungos. I. 585. c. p. 59.
proſtrata Don. c. p. 59.
rugoſa Wallich. c. p. 59.
ſubumbellata Forſt. I. 585. c. p. 59.
tomentoſa Jack. c. p. 59.
OPHIOXYLON. III. 3206. 915.
Ochroſia Perſ. I. 642.
ſerpentinum. III. 915.
Ophira ſtricta L. II. 245.
Ophiſpermum ſinenſe Lour. II. 356.
Ophiurus compreſſus Presl. I. 299.
incurvatus P. B. I. 299.
OPHRYS. III. 2945. 701.
aeſtivalis Lam. III. 708.
alaris L. ſuppl. III. 699.
alata L. ſuppl. III. 699.
alpina L. III. 702.
anthropomorpha W. III. 694.
anthropophora L. III. 694.
apifera Hudſ. III. 701.
arachnites Allion. III. 702.
aranifera Hudſ. III. 701.
atrata L. III. 699.
bicolor Thunb. III. 700.
bivalvata L. ſuppl. III. 699.
bombyliflora Link. III. 701.
bombyliflora *. III. 702.
bracteata L. ſuppl. III. 696.
bremifara Stev. III. 701.
bullata Cyrill. III. 701.
caffra L. III. 699.
camtſchatea L. III. 707.
canaliculata Viv. c. p. 306.
catholica L. III. 699.
cernua L. III. 708.
ciliata Bivon. III. 701.
ciliata Kunth. III. 700.
circumflexa L. III. 696.
Corallorrhiza L. III. 735.
Corallorrhiza Mx. III. 735.
cordata L. III. 707.
cornuta Stev. III. 701.
crabronifera Mauri. III. 702.
crucigera Jacqu. III. 701.
denſiflora Desf. III. 687.
diſtoma Bivon. III. 701.
epiſcopalis Poir. III. 702.

OPHRYS
Ferrum equinum Desf. III. 702.
fuciflora Curt. III. 701.
fuſca Link. III. 702.
hiulca Maur. III. 701.
inſectifera A. roſea Desf. III. 702.
inſectifera B. biflora Desf. III. 702.
inſectifera C. apiformis Desf. III. 702.
inſectifera D. glaberrima Desf. III. 701.
inſectifera α. L. III. 701.
inſectifera δ. L. III. 701.
inſectifera η. L. III. 702.
inverſa Thunb. III. 699.
iricolor Desf. III. 701.
liliifolia Hudſ. III. 740.
liliifolia L. III. 740.
Löfelii L. III. 740.
lutea Cav. III. 701.
mammoſa Desf III. 702.
monophylla L. III. 740.
Monorchis L. III. 695.
muſcaria Scop. III. 701.
muſcifera Hudſ. Sm. III. 701.
myodes Jacqu. III. 701.
nervoſa Thunb. III. 740.
Nidus avis L. III. 708.
oeſtrifera M. B. III. 701.
ovata L. III. 707.
paleacea Kunth III. 700.
paludoſa Fl. dan. III. 740.
paludoſa L. III. 740.
patens L. ſuppl. III. 699.
picta Link. III. 702.
Pſeudo-Speculum Cand. III. 701.
Scolopax Cav III. 701.
Scolopax Brot. III. 701.
Speculum Bertol. III. 701.
Speculum Bivon. III. 701.
Speculum Link III. 701.
ſphegifera W. III. 702.
ſpiralis α. L. III. 708.
ſpiralis γ. L. III. 708
ſpiralis δ. L. III. 708.
ſquamata Forſt. III. 721.
tabanifera W. III. 702.
tenthredinifera W. III. 702.
triphylla Thunb. III. 699.
umbilicata Desf. III. 702.
unifolia Forſt. III. 713.
veſpifera Brot. III. 701.
veſpifera W. III. 701.
OPHRYS
villoſa Desv. III. 702.
volucris L. ſuppl. III. 699
volucris Thunb. III. 700
Ophthalmidium (hemiſphaericum) Eſchw. IV. 242.
OPILIA Roxb. I. 836. 766.
amentacea Roxb. I. 766.
odorata *. (I. 766. II. 757.) c. p. 86. 250
Opliſmenus africanus P. B. I. 506.
bromoides Humb. I. 506
Crus pavonis Humb. I. 507.
holciformis Kunth. I. 507.
loliaceus Humb. I. 506.
polyſtachys Humb I. 507.
Oplotheca floridana Nutt. I. 824
Opuntia craſſa Haw. II. 497.
maxima Haw. II. 498
polyacantha Haw. II. 497.
ſtricta Haw. II. 497.
Orchidium arcticum Sw. III. 753.
Orchidocarpum grandiflorum Mx. II. 639.
parviflorum Mx. II. 639.
pygmaeum Mx. II. 639.
triloburn Mx. II. 639.
ORCHIS. III. 2923. 684.
abortiva L. III. 704.
acuminata Desf. III. 687.
albida Sw. III. 694.
anguſtifolia Krock. III. 688.
anguſtifolia M. B. III. 693.
aphylla Forsk. III. 690.
barbata L. ſuppl. III. 698.
bicornis L. III. 695.
biflora L. III. 697.
bifolia L. III. 694.
blephariglottis W III. 690.
brachyſtachys Urv. III. 686.
bracteata Tenor. III. 688.
bracteata W. III. 689.
Brancifortii Bivon. III. 687.
brevicornu Viv. III. 685.
Burmanniana L III. 695.
carnea Ait. III. 695.
caſſidea M. B. III. 687.
cercopitheca Poir. III. 685.
Chuſua Don. III. 685.
ciliaris L. III. 690.
clavellata Mx. III. 689.
condenſata Desf. III. 687.
conica W. III. 686.
conopſea L. III. 693.
cordata W. III. 691.
coriophora. III. 687.
cornuta L. III. 697.

ORCHIS
criſtata Mx. III. 690.
cruenta Retz. III. 687.
cubitalis L. III. 691.
cucullata L. III. 694.
Cyrilli Tenor. III. 685.
dilatata Purſh. III. 688.
discolor Purſh. III. 734
Draconis L. ſuppl. III. 697.
elata Poir. III. 684.
enſifolia Vill. III. 684.
faſtigiata *. III. 687.
filicornis L. ſuppl. III. 699.
fimbriata Ait. III. 693.
fiſſa W. III. 692.
flava L. III. 691.
flexuoſa L. III. 698.
flexuoſa L. ſuppl. III. 698.
folioſa Maſſon. III. 685.
folioſa Sw. III. 688.
formoſa Stev. III. 685.
fragrans Pollin. III. 687.
fuſca Jacqu. III. 686.
fuſceſcens. III. 688.
fuſceſcens Purſh. III. 688.
galeata Poir. III. 686.
gigantea Sm. III. 693.
globoſa. III. 686.
habenaria L. III. 692
Hatagirea Don. III. 685.
hircina M. B. III. 694.
hircina Scop. W. III. 694.
hirtella Sw III. 690.
humilis Mx. III. 689.
huronenſis Nutt. III. 689.
hyperborea L. III. 688.
iberica W. III. 693.
incarnata L. III. 638.
inciſa W. III. 692.
intacta Link. III. 686.
integra Nutt. III. 689.
Königii Retz. III. 688.
lacera Mx. III. 693.
lactea Poir. III. 686.
lancea Weih. III. 638.
latifolia. III. 687.
laxiflora Lam. III. 684. c. p. 306.
longibracteata Bivon. III. 685.
longicornu Poir. III. 685.
longicruris Link. III. 686.
maculata. III. 688.
maſcula. III. 685.
maſcula β. Vill. III. 685.
mauritiana Poir. III. 687.
militaris, III. 686.
ORCHIS
militaris Engl. bot. III. 686. (bis.)
militaris β. et δ. L. III. 686.
militaris γ. L. III. 685.
militaris ε. L. III. 686.
Monorchis Scop. III. 695.
monorrhiza Sw. III. 692.
moravica Jacqu. III. 686.
Morio. III. 685.
Morio β. Viv. III. 685.
Nicodemi Cyrill. III. 685.
nigra Sw. III. 695.
nivea Nutt III. 689.
obcordata Hamilt. III. 684.
obſoleta W. III. 689.
obtuſata Purſh. III. 689.
odoratiſſima L. III. 693.
orbiculata Purſh. III. 689.
ornithis Jacqu. III. 693.
pallens. III. 685.
pallens Sav. III. 685.
pallens β. Bertol. III. 685.
paluſtris Jacqu. III. 685.
papilionacea. III. 684.
parviflora W. III. 694.
patens Desf. III. 685.
pauciflora Tenor. III. 685.
pectinata Sm. III. 693.
pectinata Thunb. III. 695.
plantaginea Roxb. III. 690.
platyphyllos W. III. 690.
Polliniana *. III. 687.
provincialis Balb III. 685.
pſeudoſambucina Tenor. III. 688.
pſycodes L. III. 693
purpuraſcens *. III. 687.
pyramidalis. III. 686.
quadripunctata Tenor. III. 687.
quinqueſeta Mx. III. 692.
radiata Thunb. III. 695.
Robertiana Loiſ. III. 685.
romana Sebaſt. III. 688.
rotundifolia Purſh. III. 692.
rubra Jacqu. III. 684.
ſaccata Tenor. III. 684.
ſaccata Urv. III. 684.
ſagittalis L. ſuppl. III. 698.
ſambucina. III. 688.
ſancta. III. 686.
ſatyrioides Stev. III. 694.
ſecundiflora Loiſ. III. 687.
ſesquipedalis W. III. 688.
Simia. III. 686.
Simia Vill. III. 685.

ORCHIS
ſpathulata L. ſuppl. III. 698.
ſpectabilis L. III. 689.
ſphaerica M B. III. 686.
ſuaveolens Vill. III. 693.
ſulfurea Link. III. 688.
Suſannae L. III. 692-693.
Suſannae Thunb III. 693.
Tabernaemontani C. C. Gmel. c p. 306.
tenella L. ſuppl. III. 698.
tephrosanthos Vill. III. 686.
tipuloides L. ſuppl. III. 734.
tridentata W. III. 689.
tripetaloides L. ſuppl. III. 698.
triphylla *. III. 687.
undulatifolia Bivon. III. 686.
uſtulata. III. 686.
variegata Jacqu. III. 685.
virеſcens W. III. 688.
viridiflora Sw. III. 691.
viridis Sw. III. 693.
? Plukn. III. 706.
OREAS Chamiſſ. c. p. 239. 241.
involucrata Chamiſſ. c. p. 241.
Oreas Martiana Brid. IV. 156.
Mielichhoferi Brid IV. 156.
OREOBOLUS R. Br. I. 235. 237.
Pumilio R. Br. I. 237.
OREOCALLIS R. Br. I. 528. 483.
grandiflora R. Br. I. 483.
Oreodoxa frigida Kunth. II. 140.
regia Kunth. II. 140.
Sancona W. II. 140.
ORIGANUM. II. 2082. 716.
aegyptiacum. II. 718.
bengalenſe Garcin. II. 718.
ciliatum W. II. 718.
clinopodioides Walt. II. 719.
creticum. II. 717.
Dictamnus. II. 718.
flexuoſum Walt. II. 718.
glandulоſum Desf. II. 717.
heracleoticum. II. 717.
hirtum Link. II. 717.
humile Poir. II. 717.
incanum Walt. II. 719.
indicum Roth. II. 717.
macroſtachyon Link. II. 717.
Majorana. II. 717.
Majoranoides W. II. 717.
Maru. II. 717.
megaſtachyon Link. II. 717.
normale Don. c. p. 227.
oblongatum Link. II. 717.
Onites. II. 717.
ORIGANUM
pallidum Perſ. II. 717.
parviflorum Urv. II. 717.
punctatum Poir. II. 717.
ſipyleum. II. 718.
ſmyrnaeum. II. 717.
ſyriacum. II. 717.
Tournefortii Ait. II. 718.
veſtitum Clark. II. 717.
virens Link. II. 717.
vulgare. II. 716. c. p. 227.
ORITES R. Br. I. 524. 481.
diverſifolia R. Br. I. 481.
revoluta R. Br. I. 481.
Orium lanuginoſum Desv. II. 855.
Orixa japonica Thunb. I. 496.
Orlaya grandiflora Hoffm. c. p. 119.
Ormocarpum aerrucoſum P. B. III. 311.
ORMOSIA Jackſ. II. 1665. 553.
coarctata Jackſ. c. p. 176.
coccinea Jackſ. c. p. 176.
daſycarpa Jackſ. II. 553. c. p. 176
ORNITHIDIUM Salisb. III. 3022. 734.
coccineum Salisb. III. 734.
ORNITHOCEPHALUS Hook. III. 3035. 742.
gladiatus Hook. III. 742.
ORNITHOGALUM. II. 1185. 29.
albucoides Thunb. II. 32.
albucoides Thunb. II. 31.
altiſſimum L. ſuppl. II. 75.
arabicum. II. 33.
arvenſe Perſ. II. 29.
aureum Curt. II. 33.
barbatum Jacqu. II. 31.
Bergii Schlechtend. c. p. 132.
bohemicum Schmidt. II. 29.
bonarienſe Perſ. II. 30.
bracteatum Thunb. II. 32.
bulbiferum Pall. II. 29
canadenſe L. II. 27.
capenſe L. II. 76.
caudatum Ait. II. 32.
chinenſe Lour. II. 32.
chloranthum M. B. II. 30.
ciliatum Thunb. II. 31.
circinatum. II. 30.
coarctatum Jacqu. II. 33.
comoſum. II. 30.
conicum Jacqu. II. 31.
corymboſum R. et P. II. 31. c. p. 132.
crenulatum Thunb. II. 31.

ORNITHOGALUM
croceum Elliott. II. 31.
dichotomum Labill. II. 90.
exfcapum Tenor. II. 30.
fibrofum Desf. II. 29.
fimbriatum W. II. 30.
fiftulofum Cand. II. 29.
flavefcens Jacqu. II. 33.
flaviffimum Jacqu. II. 33.
foliofum Presl. II. 29.
fufcatum Jacqu. II. 32.
giganteum Jacqu. II. 75.
gramineum Sims. II. 30.
graminifolium Thunb. II. 31.
Haynii Roth. II. 30.
hifpidum Hornem. II. 33. c. 132.
japonicum Thunb. II. 52.
juncifolium Jacqu. II. 32.
ixioides Ait. II. 32.
lacteum Jacqu. II. 32.
lanceolatum Labill. II. 51.
latifolium. II. 32.
Liottardi Sternb. II. 30.
longebracteatum Jacqu. II. 32.
luteum. II. 29.
luteum W. II. 29.
maculatum Thunb. II. 51.
maritimum Brot. II. 68
miniatum Jacqu. II. 33.
minimum. II. 30.
minimum Roth. W. II. 30.
montanum Tenor. II. 30.
nanum Brot. II. 67.
nanum Thunb. II. 75.
narbonenfe. II. 32.
niveum Soland. II. 31.
nutans. II. 32.
odoratum Jacqu. II. 32.
ovatum Thunb. II. 51.
paradoxum Jacqu. II. 76.
pedunculare Presl. II. 29.
pilofum Thunb. II. 31.
polyphyllum Jacqu II. 32.
prafinum Ker. II. 51.
pratenfe Perf. II. 29.
pratenfe β. W. II. 29.
punctatum Thunb. II. 76.
pufillum Schmidt. II. 30.
pygmaeum W. II. 29
pyramidale. II. 32.
pyrenaicum. II. 32.
pyrenaicum Gouan. II. 32.
refractum W. II. 30.
reticulatum Pall. II. 30.
revolutum Jacqu. II. 51.
ORNITHOGALUM
Rudolphii Jacqu. II. 51.
rupeftre. II. 52.
rupeftre Rudolph. II. 51.
fcilloides Jacqu. II. 52.
fecundum Jacqu. II. 31.
feffiliflorum Desf. II. 31.
fpathaceum Hayn. II. 30.
fpathaceum Poir. II. 30.
ftachyoides Ait. II. 32.
Sternbergii Hopp II. 30
ftriatum W. II. 29.
fuaveolens Jacqu. II. 31.
fylvaticum Perf. II. 29.
tenellum Jacqu. II. 51.
tenuifolium Red. II. 31.
thyrfoides Jacqu. II. 33.
triandrum Labill. II. 90.
triflorum Ledeb. II. 30.
tunicatum Presl. II. 30.
umbellatum. II. 30.
undulatum Thunb. II. 76.
uniflorum. II. 29.
villofum M. B. II. 30.
virens Lindl. II. 33.
ORNITHOGLOSSUM Salisb. II. 1370. 147.
glaucum Salisb. c. p. 142.
undulatum Schlechtend. c. p. 143.
viride Salisb. (II. 147.) c. p. 142.
Ornithopodium zeylanicum Burm. c. p. 293.
ORNITHOPUS. III. 2603. 325.
compreffus. III. 325.
durus Cand. III. 325.
durus Cav. III. 325.
ebracteatus Brot. III. 325. c. p. 294.
exftipulatus Thor. III. 325.
heterophyllus Brot. III. 325.
intermedius Roth. III. 325.
lotoides Viv. III. 325.
nudiflorus Lag. III. 325.
perpufillus. III. 325.
pygmaeus Viv. III. 325.
repandus Poir. III. 325. c. p. 294.
rofeus Dufour. c. p. 294.
ruber Lour. III. 317.
fativus Brot. III. 325.
fcorpioides. III. 325. c. p. 294.
tetraphyllus L. III. 311.
Ornitrophe Cobbe W. II. 222.
Cominia W. II. 222.

Ornitrophe integrifolia Lam. W. II. 223.
macrophylla Poir. II. 222.
occidentalis W. II. 223.
panigera Labill. c. p. 150.
pinnata Poir. II. 223.
rigida W. II. 222.
ferrata Roxb. II. 222.
ſpicata Poir. II. 223.
OROBANCHE. II. 2205. 815.
acaulis Roxb. II. 817.
Aeginetia L. II. 819.
alba Steph. W. II. 817.
americana. II. 815.
arenaria M. B. II. 817.
barbata Lam. II. 816.
barbata Roxb II. 815.
biflora Nutt. II. 818.
caneſcens Presl. II. 817.
caryophyllacea Sm. II. 816.
caryophyllacea Viv. II. 816.
cernua Löfl. II. 817.
coccinea M. B. W. II. 818.
coerulea Vill. II. 817.
coeruleſcens Steph. II. 816.
comoſa Wallr. II. 818.
compacta Viv. II. 817.
crinita Viv. II. 816.
cruenta Bertol. II. 815.
elatior Sutt. II. 816.
Epithymum Cand II. 816.
faſciculata Nutt. II. 818.
foetida Poir. II. 817.
gracilis Sm. II. 816.
indica *. II. 817.
laevis Lam. II. 817.
longiflora Trevir. II. 817.
ludoviciana Nutt. II. 818.
major. II. 815.
major Pollich. II. 816.
media Desf. II. 817.
minor Sm. II. 816.
minor Vahl. II. 816.
nudiflora Wallr. II. 816.
Phelypaea W. II. 818.
pruinoſa Lapeyr. II. 815.
pubeſcens Urv. II. 817.
purpurea Thunb. II. 817.
purpurea Jacqu. II. 817.
ramoſa. II. 817.
rigens Loiſ. II. 816.
rubens Wallr. II. 816.
rubra Sm. II. 816.
ſanguinea Presl. II. 817.
ſparſiflora Wallr. II. 816.
ſpecioſa Cand. II. 816.
ſquamoſa Thunb. II. 818.
OROBANCHE
tinctoria Forsk. W. II. 818.
uniflora L. II. 818.
virginiana L. II. 819.
vulgaris Lam. Cand. II. 816.
OROBUS. III. 2571. 258
albus L. ſuppl. III. 258.
alpeſtris Kit. III. 259.
anguſtifolius L. III. 258.
anguſtifolius β. L. III. 258.
ariſtatus Lapeyr. III. 260.
atropurpureus Desf. III. 259.
aurantius Stev. III. 260.
auſtriacus Crantz. III. 259.
caneſcens L. ſuppl. III. 258.
capenſis *. III. 260.
caucaſicus *. III. 261.
Cluſii *. III. 259
croceus Desf. III. 260.
cyaneus Stev. III. 259
digitatus M. B. III. 259.
dispar Nutt. III. 261.
divaricatus Lapeyr. III. 259.
domingenſis *. III. 261.
enſifolius Lapeyr. III. 259.
erectus Poir. III. 261.
filiformis Lam. III. 258.
formoſus Stev. III. 258.
fruticoſus Perſ. III. 260. c. p. 283.
hirſutus. III. 258.
lacteus M. B. III. 258.
laevigatus Kit. III. 260.
laevigatus Baumg. III. 260.
lathyroides. III. 258.
laxiflorus Desf. III. 258.
longifolius Nutt. III. 258.
luteus. III. 260.
niger. III. 260.
ochroleucus Kit. III. 260.
palleſcens M. B. III. 258.
pannonicus Jacqu. III. 259.
paſtoënſis *. c. p. 283.
pellucidus *. III. 260.
Piſcidia *. III. 261.
Pluknetii Lapeyr. III. 259.
pyrenaicus L. III. 259.
pyrenaicus Tournef. III. 260.
quadrangulus *. III. 258.
ſaxatilis Vent. III. 259.
ſylvaticus. III. 260.
tenuifolius Roth. III. 259.
Tournefortii Lapeyr. III. 260.
transſylvanicus *. III. 260.
tuberoſus. III. 259.
variegatus Tenor. III. 259.
varius Curt. III. 260.

OROBUS
vernus *. III. 259.
versicolor J. F. Gmel. III. 260.
viciaeformis Lag. III. 267.
ORONTIUM. II. 1290. 118.
aquaticum. II. 118.
cochinchinense Lour. II. 118.
japonicum Thunb. II. 118.
OROPETIUM Trin. I. 246. 259.
thomaeum Trin. I. 259.
Orophea enneandra Blum. c. p. 144.
hexandra Blum. c. p. 144.
ORTEGIA. I. 201. 180.
dichotoma All. I. 180.
hispanica. I. 180.
ORTHOCARPUS Nutt. II. 2160. 783.
luteus Nutt. II. 783.
ORTHOCERAS R. Br. III. 2965. 712.
strictum R. Br. III. 712.
ORTHODON Bory. Schwägr. IV. 3301. 150.
ferratus Bory. Schwägr. IV. 150.
ORTHOPOGON R. Br. I. 322. 306.
abortivus *. I. 306.
aemulus R. Br. I. 306.
Burmanni R. Br. I. 306.
compositus R. Br. I. 306.
Crus galli *. I. 307.
cubensis *. I. 307.
echinatus *. I. 307.
flaccidus R. Br. I. 306.
hirtellus R. Br. I. 306.
hispidus *. I. 307.
holciformis *. I. 307.
imbecillis R. Br. I. 306.
loliaceus *. I. 306.
pratensis *. I. 306.
Retzii *. I. 307.
setarius *. I. 306.
squarrosus *. I. 307.
stagninus *. I. 307.
undulatifolius *. I. 306.
velutinus *. I. 306.
Orthostemon erectus R. Br. I. 425.
ORTHOTRICHUM Hedw. IV. 3324. 181.
acutifolium Hook. IV. 161.
affine Schrad. IV. 181.
alpestre Hornsch. IV. 181.
americanum P. B. IV. 182.
amoenum Hornsch. c. p. 522.
ORTHOTRICHUM
angulosum P. B. IV. 195.
anomalum Hedw. IV. 183.
apiculatum Hook. IV. 162.
aristatum Sm. IV. 183.
aureum Mart. IV. 182.
Brownianum Sm. IV. 149.
Bruchii Hornsch. IV. 182.
cirrosum Hook. IV. 195.
clausum Hornsch. IV. 182.
coarctatum P. B. IV. 182.
confertum Bruch. IV. 183.
crispulum Hornsch. IV. 182.
crispum Hedw. IV. 182.
cupulatum Hoffm. IV. 183.
diaphanum Schrad. IV. 183.
Drummondii Hook. IV. 183.
elegans Schwägr. IV. 181.
fallax Bruch. IV. 181.
fasciculare Bruch. IV. 183.
ferrugineum Hook. IV. 184.
filiforme Hook. IV. 162.
fimbriatum P. B. IV. 161.
Flörkeanum Hornsch. IV. 183.
glaucum *. c. p. 323.
gracile Hook. IV. 161.
Hutchinsiae Sm. IV. 181.
Jamesonii W. - Arn. IV. 195.
longifolium Hook. IV. 162.
longipes Hook. IV. 161.
longirostrum Hook. IV. 161.
Ludwigii Brid. IV. 182.
Lyellii Hook. IV. 183.
microphyllum Hook. IV. 161.
microstomum Hook. IV. 184.
Moorcroftii Hook. IV. 162.
mucronifolium Hook. IV. 184.
obtusifolium Schrad. IV. 181.
pallidum Bruch. IV. 182.
pallidum α. P. B. IV. 161.
patens Bruch. IV. 181.
perichaetiale Hook. IV. 195.
plicatum P. B. IV. 182.
prorepens Hook. IV. 184.
pulchellum Sm. IV. 184.
pumilum Sw. IV. 181.
punctatum Hook. IV. 184.
reflexum Hornsch. IV. 184.
rivulare Sm. IV. 182.
Rogerii Brid. IV. 181.
rugifolium Hook. IV. 195.
rupestre Schwägr. IV. 181.
Rupincola Funck. IV. 181.
saxatile Brid. IV. 184.
Sehlmeyeri Hornsch. IV. 184.
serpens Hook. IV. 161.

ORTHOTRICHUM
ſpeciosum Nees. IV. 181.
ſtramineum Hornſch. IV. 182.
ſtrangulatum P. B. IV. 184.
ſtriatum Schwägr. IV. 182.
ſtriatum Hedw. IV. 181.
Sturmii Hornſch. IV. 184.
Swainſonii Hook. IV. 195.
tenellum Bruch. IV. 181.
tortum Hook. IV. 195.
urceolatum Hook. IV. 184.
ORYGIA Forsk. II. 1804. 466.
decumbens Forsk. II. 466.
portulacaefolia Forsk. II. 452.
Orygia eſculenta Stackh. IV. 526.
ORYZA. II. 1329. 136.
latifolia Desv. II. 136.
ſativa. II. 136.
ORYZOPSIS Mx. I. 261. 252.
aſperifolia Mx. I. 252.
OSBEKIA. II. 1559. 511.
anguſtifolia Don. c. p. 161.
antennina Sm. II. 512.
Aubletiana *. II. 511.
Bonplandiana *. II. 513.
cernua *. II. 512.
chinenſis. II. 512.
Chuleſis Don. c. p. 161.
divaricata *. II. 512.
excelſa *. II. 512.
glutinoſa *. II. 513.
grandiflora Sm. II. 512.
heteranthera *. II. 512.
lanceolata *. II. 512.
Langsdorffiana *. II. 512.
multiflora Sm. II. 512.
nepalenſis Hook. II. 512. c. p. 161.
ornata Sw. II. 306.
roſtrata Don. c. p. 161.
rotundifolia Sm. II. 512.
ſpecioſa Don. c. p. 161.
ſtellata Hamilt. II. 513.
ternifolia Don. c. p. 161.
tortuoſa *. II. 512.
tubuloſa Sm. II. 512.
zeylanica. II. 512.
Oſchnah Avicenn. IV. 278.
OSCILLATORIA Vauch. IV. 3426. 362.
aeſtuarii Lyngb. IV. 363.
alata Carm. Grev. IV. 362.
antliaria Jürg. IV. 363.
autumnalis Ag. IV. 363.
calida Ag. IV. 362.
chalybea Mert. IV. 363.
OSCILLATORIA
chthonoplaſtes Hofm.-Bang. IV. 363.
confervicola Ag. IV. 362.
Corium Ag. IV. 363.
Cortii Pollin. c. p. 332.
decorticans Lyngb. IV. 362.
distorta Ag. IV. 362.
duplifecta Pollin. c. p. 332.
flexuoſa Ag. IV. 363.
Flos aquae Ag IV. 362.
fontinalis Ag. IV. 362.
Frieſii Ag. IV. 363.
labyrinthiformis Ag. IV. 362.
limoſa Ag. IV. 363.
lutea Ag. IV. 363
majuscula Jürg. IV. 362.
muralis Ag. IV. 363.
nigra Vauch. IV. 363.
nivea *. IV. 362.
ochracea Lyngb. IV. 363.
parietina Vauch. IV. 363.
princeps Vauch. IV. 363.
Retzii Ag. IV. 363.
rupeſtris Ag. IV. 363.
ſcopulorum Ag. IV. 362.
ſubfuſca Vauch. IV. 363.
tenuis Ag. IV. 363.
zoſtericola Lyngb. IV. 362.
Oſmanthus fragrans Lour. I. 34.
OSMITES. III. 2846. 611.
aſteriſcoides. III. 611.
Bellidiaſtrum. III. 611.
calycina L. ſuppl. III. 500.
camforina. III. 611.
dentata Thunb. III. 611.
OSMUNDA. IV. 3224. 24.
adiantifolia L. IV. 32.
aſplenifolia Savign. IV. 32.
aurita Sw. IV. 31.
barbara Thunb. R. Br. IV. 25.
bifurcata Jacqu. IV. 56.
bipinnata L. IV. 31
biternata Lam. IV. 25.
capenſis L. IV. 65.
caroliniana Walt. IV. 94.
ceilanica L. IV. 23.
cervina Presl. IV. 33.
cicutaria Lam. IV. 25.
cinnamomea. IV. 24.
Claytoniana. IV. 24.
criſpa L. IV. 65.
deltoidea Cav. IV. 32.
diſcolor Forſt. IV. 65.
filiculifolia L. IV. 31.
filiformis Savign. IV. 32.

OSMUNDA
flexuosa Savign. IV. 52.
fulva Cav. IV. 52.
hirsuta L. IV. 32.
hirta L. IV. 31.
humilis Cav. IV. 51.
japonica Thunb. IV. 25.
interrupta Mx. IV. 24.
lancea Thunb. IV. 25.
Lunaria L. IV. 23.
Matricariae Schrank. IV. 23.
oblongifolia Cav. IV. 31.
obtusifolia W. herb. IV. 24.
Phyllitidis L. IV. 31.
pollicina Willem. IV. 63.
procera Forst. IV. 65.
regalis. IV. 24.
regalis Mx IV. 24
regalis β. L. IV. 24.
scandens Aubl. IV. 28.
spectabilis W. IV. 24.
Spicant L. IV. 62.
Struthiopteris L. IV. 65.
tenella Cav. IV. 32.
ternata Thunb. IV. 23.
tomentosa Savign. IV. 32.
totta Sw. IV. 25.
trifida Jacqu. IV. 36.
trifrons Bory. IV. 63.
verticillata L. IV. 31.
virginica L. IV. 25.
Osmundaria prolifera Lamx. IV. 325.
Osmundoides Forst. herb. IV. 11.
Osteomeles anthyllidifolia Lindl. II. 508.
ferruginea Kunth. II. 506.
glabrata Kunth. II. 506.
latifolia Kunth. II. 506.
obtusifolia Kunth. II. 506.
OSTEOSPERMUM. III. 2871. 627.
arctotoides L. suppl. III. 629.
Bidens Thunb. III. 628
bipinnatum Thunb. III. 629.
calendulaceum L. suppl. III. 628.
ciliatum. III. 628.
coeruleum Ait. III. 629.
corymbosum III. 628.
herbaceum Thunb. III. 628.
hirsutum Thunb. III. 628.
ilicifolium. III. 628.
imbricatum. III. 628.
incanum Thunb. III. 628.
junceum. III. 628.
OSTEOSPERMUM
moniliferum. III. 628.
niveum L. suppl. III. 628.
perfoliatum L. suppl. III. 628.
pinnatifidum Thunb. Herit. III. 629.
pisiferum. III. 628.
polygaloides. III. 628.
rigidum Ait. III. 627.
scabrum Thunb. III. 628.
spinescens Thunb. III. 627.
spinescens W. III. 627.
spinosum. III. 627.
spinosum Jacqu. W. III. 627.
teretifolium Thunb. III. 628.
trigonum *. III. 628.
triquetrum L. suppl. III. 628.
Ostericum palustre Besl. Koch. c. p. 121.
OSTRYA Michel. III. 3121. 855. c. p. 310.
virginica W. III. 856.
vulgaris W. III. 855.
OSYRIS. I. 191. 176.
alba. I. 176.
japonica Thunb. III. 176.
OTANTHUS Link. III. 2711. 456.
maritimus Link. III. 456.
Othera japonica Thunb. I. 496.
OTHLIS Schott c. p. 407.
castaneaefolia Schott. c. p. 407.
OTHONNA. III. 2870. 625.
abrotanifolia. III. 627.
abrotanifolia Bot. reg. III. 627.
amplexicaulis Thunb. III. 625.
arborescens. III. 625.
Athanasiae Thunb. III. 627.
Bergeri *. III. 626.
bulbosa. III. 626.
cacalioides Thunb. III. 625.
capillaris. III. 626.
cheirifolia. III. 625.
ciliata Thunb. III. 627.
coronopifolia. III. 626.
crassifolia. III. 625.
denticulata Thunb. III. 625.
digitata Thunb. III. 627.
ericoides. III. 626.
filicaulis Jacqu. III. 626.
frutescens. III. 625.
heterophylla Thunb. III. 626.

OTHONNA
imbricata Thunb. III. 625.
lateriflora Thunb. III. 625.
Lingua Thunb. III. 626.
linifolia Thunb. III. 626.
multifida Thunb. III. 627.
munita Thunb. III. 627.
parviflora. III. 626.
pectinata. III. 627.
pinnata Thunb. III. 627.
pinnatifida Thunb. III. 627.
quinquedentata Thunb. III. 626.
retrofracta Jacqu. III. 626.
ſpecioſa Hortul. III. 626.
ſulcata Thunb. III. 625.
Tagetes. III. 627
tenuiſſima. III. 626.
trifida Thunb. III. 626.
trifurcata Thunb. III. 627.
tuberoſa Thunb. III. 626.
virginea Thunb. III. 626.
Othrys Thouars. II. 447.
Otidia carnoſa Lindl. Sweet. III. 63.
Otoptera Burchellii Cand. c. p. 273.
Ottelia aliſmoides Perſ. II. 163.
Ottoa oenanthoides Kunth. I. 883.
OTTONIA *. I. 568. 500.
Aniſum *. I. 500.
OUDNEYA R. Br. c. p. 239. 242.
africana R. Br. c. p. 242
Ouratea guianenſis Aubl. II. 318.
OURISIA Commerſ. II. 2178. 803.
coccinea Perſ. Poir. II. 804.
integrifolia R. Br. II. 803.
magellanica Perſ. II. 803
Ourouparia guianenſis Aubl. I. 751.
OUTEA Aubl. I. 197. 179.
guianenſis Aubl. I. 179.
Ouvirandra Thouars. II. 162.
OVIEDA *. I. 148. 147.
anceps *. I. 147.
bracteata *. I. 147.
corymboſa *. I. 147.
Fabricii *. I. 147.
falcata *. I. 147.
faſciculata *. I. 147.
fiſſifolia *. I. 147.
ſilenoides *. I. 147.
Ovieda mitis L. II. 758.
ovalifolia Juſſ. II. 758.
ſpinoſa L. II. 760.

OXALIS. II. 1724. 425.
Acetoſella. II. 424.
alata Mart. c. p. 184.
albicans Kunth. II. 430. c. p. 186.
aliena *. II. 425.
amara Hilar. c. p. 185.
ambigua Jacqu. II. 425.
americana Bigel. II. 424.
amoena Jacqu. II. 427.
anguſtifolia Kunth. II. 430.
arcuata Jacqu. II. 427.
articulata Savign. II. 426.
aſinina Jacqu. II. 425.
Barrelieri. II. 430. c. p. 186.
bifida Jacqu. II. 427.
bipartita Hilar. c. p. 185.
borjenſis Kunth. II. 431.
brevif[illegible]pa Jacqu. II. 425.
bupleurifolia Hilar. c. p. 184.
Burmanni Jacqu. II. 431.
caeſpitoſa Hilar. c. p. 185.
cajanifolia Hilar. c. p. 186.
campeſtris Hilar. c. p. 187.
campeſtris Mart. c. p. 186.
caneſcens Jacqu. II. 428.
caprina. II. 426.
carnoſa Molin. II. 425.
caſta Mart. c. p. 187.
cernua Thunb. II. 426.
ciliaris Jacqu. II. 427.
ciliata *. II. 425.
cinerea Zuccar. c. p. 186.
Commerſonii Perſ. (II. 431.) c. p. 185. 187.
compreſſa. II. 426
confertiſſima Hilar. c. p. 185.
conorrhiza Jacqu. II. 428.
convexula Jacqu. II. 427.
cordata Hilar. c. p. 187.
corniculata. II. 429
corniculata Fl. dan. Roth. II. 429.
corymboſa Cand. II. 426
craſſicaulis Zuccar. c. p. 186.
crenata Jacqu. II. 429.
criſpa Jacqu. II. 425.
cruentata Jacqu. II. 425.
cuneata Jacqu. II. 427.
cuneifolia Jacqu. II. 427.
cytiſoides Mart. c. p. 186.
daphnaeformis Mikan. c. p. 184.
debilis Kunth. II. 426.
decaphylla Kunth. II. 432.
dendroides Kunth. II. 432.

OXALIS
denſifolia Mart. c. p. 186.
dentata Jacqu. II. 426.
Dillenii Jacqu. II. 430.
diſtans Hilar. c. p. 187.
diſticha Jacqu II. 428.
divaricata Mart. c. p. 186.
dormiens Mart. c. p. 187.
ebracteata Savign. II. 428.
elegans Kunth. II. 426.
elongata Jacqu. II. 427.
enneaphylla Cav. II. 431.
eriorrhiza Zuccar. c. p. 184.
euphorbioides Hilar. c. p. 187.
exaltata Jacqu. II. 424.
fabaefolia Jacqu. II. 425.
fallax Jacqu. II. 424.
ferruginata Jacqu. II. 425.
filicaulis Jacqu. II. 427.
filifolia Jacqu. II. 424.
filiformis Kunth. II. 429.
flabellifolia Jacqu. II. 431.
flaccida Jacqu. II. 424.
flava II. 431.
fruteſcens L. II. 430.
fruticoſa Radd (II. 430.) c. p. 184. 186.
fulva Hilar. c. p. 187.
fuſcata Jacqu. II. 425.
glabra Thunb. II. 427.
glandulofa Jacqu. II. 425.
glauca Kunth. II. 430.
gracilis Jacqu. II. 427.
grandiflora Jacqu. II. 425.
Hänkeana *. c. p. 186.
hedyſarifolia Radd. (II. 430.) c. p. 186. (bis.)
hedyſaroides Kunth. II. 430.
hirſutiſſima Mart. c. p. 187.
hirta. II. 428.
hirtella Jacqu. II. 428.
hiſpida Mart. c. p. 186.
hiſpidula Zuccar. c. p. 184.
humilis Thunb. II. 424.
Jacquiniana Kunth. II. 426.
incarnata. II. 429.
inſipida Hilar. c. p. 186.
laburnifolia Jacqu. II. 425.
laciniata Cav. II. 431.
laevigata W. II. 425.
lanata. II. 424.
lanceaefolia Jacqu. II. 425.
laſiopetala Zuccar. c. p. 184.
lateriflora Jacqu. II. 430.
latifolia Kunth II. 426.
lepida Jacqu. II. 425.
leporina Jacqu. II. 425.
leptophylla Zuccar. c. p. 187.
libyca Viv. II. 426.
linearis Jacqu. II. 427.
linearis Zuccar. c. p. 186. mutetur in O. Selloi *.
livida Jacqu. II. 426.
lobata Sims. c. p. 184.
longiflora. II. 427.
lotoides Kunth. II. 429.
lupinifolia Jacqu. II. 431.
lupulina Kunth. II. 430.
luteola Jacqu. II. 425.
Lyoni Purſh. II. 429.
macrogonya Jacqu. II. 425.
macromiſchos *. c. p. 185.
macrophylla Kunth. II. 426.
macrophylla Hornem. II. 426.
macroſtylis Jacqu. II. 428.
magellanica Forſt. II. 425.
mallobolba Cav. II. 431.
Mandioccana Radd. II. 423.
marginata Jacqu. II. 425.
Martiana Zuccar. c. p. 185.
medicaginea Kunth. II. 429.
megalorrhiza Jacqu. II. 425.
megapotamica *. c. p. 184.
melilotoides Hilar. c. p. 187.
melilotoides Zuccar. c. p. 186.
microphylla Poir. II. 429.
microphylla Kunth. II. 430.
mimoſoides Hilar. c. p. 187.
miniata Jacqu. II. 427.
minuta Jacqu. II. 424.
mollis Kunth II. 429.
monophylla. II. 423.
multiflora Jacqu. II. 428.
myriophylla Hilar. c. p. 185.
nana Hilar. c. p. 184.
natans. II. 427.
Neaei Cand. (II. 430.) c. p. 186. (bis.)
nematodes *. II. 429.
nigreſcens Hilar. c. p. 187.
obtuſa Jacqu. II. 424.
ovata Zuccar. c. p. 184.
paludoſa Hilar. c. p. 185.
paluſtris Hilar. c. p. 185.
papilionacea W. herb. c. p. 185.
parvifolia Cand. II. 430.
pectinata Jacqu. II. 431.
peduncularis Kunth. II. 429.
pentantha Jacqu. II. 430. c. p. 186.
pentaphylla Sims. II. 431.

OXALIS
pilosiuscula Kunth. II. 429.
Piottae Coll. c. p 184.
Plumerii Jacqu II. 430. c. p. 186.
polymorpha Mart. c p. 186.
polyphylla Jacqu. II. 428.
primulaefolia Radd. II. 423.
psoraleoides Kunth. II. 430.
puberula Mart. c. p. 186.
pubescens Kunth. II. 429.
pulchella Jacqu. II. 425.
punctata. II. 424. c. p. 184.
purpurata Jacqu II. 426.
purpurea Jacqu. II. 424.
purpurea L. Thunb. II. 425.
pusilla Jacqu. II. 424.
pusilla Salisb. II. 429.
quinata Savign. Ii. 431.
reclinata Jacqu. II. 427.
refracta Hilar. c. p. 185.
repens Thunb. II. 428.
reptatrix Jacqu. II. 428.
rhombeo-ovata Hilar. c. p. 186.
rhombifolia Jacqu. II. 430. c. p. 186.
rigidula Jacqu. II. 425.
rosacea Jacqu. II. 428.
rosea Jacqu. II. 430.
rosellata Hilar. c. p. 186.
rostrata Jacqu. II. 423.
rubella Jacqu. II. 428.
rubens Haw II. 429.
rubra Hilar. c. p. 185.
rubro-flava Jacqu. II. 424.
rupestris Hilar. c. p. 185.
ruściformis Mik. c. p. 184.
saliciformis Mik. c. p. 184.
sanguinea Jacqu. II. 424.
saxatilis Hilar. c. p. 187.
scandens Kunth. II. 429.
Schraderiana Kunth. II. 426.
secunda Jacqu. II. 428.
sensitiva. II. 432.
sepium Hilar c p. 187.
sericea. II. 426.
serpens Hilar. c. p. 185.
sessilifolia L. II. 428.
sexenata Savign. II. 431. c. p 185.
somnians Mart. c. p. 187.
speciosa Jacqu. II. 425
squamata Zuccar. c. p. 186.
Sternbergii Zuccar. c. p. 185.
stricta. II. 429.
OXALIS
strumosa Jacqu. II. 425.
sugillata Jacqu. II. 425.
sulfurea Jacqu. II. 425.
tenella Jacqu. II. 424.
tenera *. II. 424.
tennifolia Jacqu. II. 428.
tetraphylla Cav. II. 431.
tomentosa Thunb. II. 432.
triangularis Hilar. c. p. 185.
tricolor Jacqu. II. 424.
truncatula Jacqu. II. 424.
tuberosa Molin. II. 430
tubiflora Jacqu. II. 428.
umbraticola Hilar. c. p. 186.
undulata Jacqu. II. 425.
urbica Hilar. c. p. 185.
variabilis Jacqu. II. 424.
venosa Savign. II. 428.
versicolor II. 427.
villosa M. B II. 429.
violacea. II. 426.
violacea Savign. c. p. 185.
virginea Jacqu. II. 429.
virgosa Molin. II. 425.
Oxera Labill c. p. 11.
pulchella Labill. c p. 18.
Oxyadenia attenuata Nutt. I. 351.
OXYANTHUS Cand. I. 822. 761.
speciosus Cand. I. 761.
OXYBAPHUS Herit. I. 199. 180.
expansus Vahl. I. 180.
glabrifolius Vahl. I. 180.
ovatus Vahl. I. 180.
prostratus Vahl. I. 180.
viscosus Herit. I. 180.
Oxycarpus cochinchinensis Lour. II. 448.
Oxyceras chinense Lour. I. 762.
horridum Lour. I. 762.
Oxycoccus erectus Purſh. II. 209.
macrocarpus Perſ. II. 212.
palustris Perſ. II. 212.
OXYLOBIUM Andr. II. 1648. 349.
arborescens R. Br. II. 349.
cordifolium Andr. II. 349.
ellipticum R. Br. II. 349.
Pultenaeae Cand. c. p. 172.
retusum R. Br. c. p. 172.
spinosum Cand. c. p. 172.
OXYPETALUM R. Br. I. 996. 854. c. p 52 111.
appendiculatum Mart. c. p. 111.

OXYPETALUM
Bankfii R. et Sch. c. p. 111.
Berterianum *. I. 854. c. p. 111.
capitatum Mart. c. p. 112.
erectum Mart. c. p. 112.
foliofum Mart. c. p. 111.
Gothofreda R. et Sch. I. 854. c. p. 111.
megapotamicum *. c. p. 111.
montanum Mart. c. p. 111.
riparium Kunth. I. 854. c. p. 111.
ftrictum Mart. c. p. 112.
OXYRIA Hill. II. 1327. 155.
reniformis Hook. II. 135.
OXYSTELMA R. Br. I. 982. 850.
carnofum R. Br. I. 850.
efculentum R. Br. I. 850.
Oxytropis arctica R. Br. c. p. 288.
argentata Purfh. III. 300.
coerulea Cand. III. 307.
filiformis Cand. III. 302.
floribunda Cand. III. 297.
Lamberti Purfh. III. 308.
montana Cand. III. 292.
pilofa Cand. III. 297.
fquamulofa Cand. III. 306.
teres Cand. III. 298.
Ozonium auricomum Link. IV. 559.
lateritium Perf. I. 559.
Ozophyllum trifoliatum W. III. 157.
Ozothamnus ferrugineus R. Br. III. 424.
pinifolius R. Br. III. 424.
rosmarinifolius R. Br. III. 424.

P.

Pacai Feuill. III. 130.
Pachira aquatica Aubl. III. 125.
nitida Kunth. III. 125.
Pachyma Cocos Fr. IV. 520.
PACHYNEMA R. Br. II. 1701. 382.
complanatum R. Br. II. 382.
PACHYPHYLLUM Kunth. III. 3010. 731.
diftichum Kunth. III. 731.
echinocarpon *. III. 731.
PACHYRRHIZOS Rich. c. p. 264. 281.
angulatus Rich. Cand. c. p. 281.
montanus Cand. c. p. 281.
trilobus Cand. c. p. 281.
tuberofus *. c. p. 281.
PACHYSANDRA Mx. III. 3102. 847.
coriacea Hook. c. p. 314.
procumbens Mx. III. 847.
Pacouria guianenfis Aubl. I. 672.
Pacourina cirfiifolia Kunth. III. 387.
edulis Aubl. III. 391.
PAEDERIA. I. 727. 668.
erecta *. I. 669.
erecta Roxb. c. p. 70.
PAEDERIA
foetida. I. 668.
owarienfis *. I. 669.
recurva Roxb. c. p. 70.
Roxburghii *. c. p. 70.
fecundiflora Poir. I. 669.
feffiliflora Poir. I. 669.
ternata Wallich. c. p. 70.
PAEDEROTA. I. 81. 43.
Ageria. I. 43.
bonae fpei L. II. 800.
Buonarota. I. 43
chamaedryfolia Brignol. I. 43.
minima Retz. I. 42.
Zannichellii Brignol. I. 43.
PAEONIA. II. 1984. 614.
albiflora Pall. II. 615.
anomala. II. 615.
arietina Anderf. II. 615.
corallina Retz II. 615.
daurica Andr. II. 615.
decora Anderf. II. 615.
humilis Retz II. 615.
hybrida Pall. II. 615.
laciniata Pall. II. 615.
lobata Desf. II. 615.
mollis Anderf. II. 615.
Mutan Sm. II. 614.
officinalis. II. 615.

PAEONIA
officinalis Lour. Thunb. II. 615.
papaveracea Andr. II. 615.
paradoxa Anderſ. II. 615.
peregrina Mill. II. 615. c. p. 211.
Ruffi Bivon. II. 615.
ſeſſiliflora Bot. mag. c. p. 211.
ſuffruticoſa Andr. II. 615.
tenuifolia. II. 615.
triternata Pall. II. 615.
PAGAMEA Aubl. I. 547. 491.
guianenſis Aubl. I. 491.
PALAFOXIA Lag. III. 2700. 449.
linearis Lag. III. 449.
Palava biſerrata R. et P. III. 340. c. p. 211.
glabrata R. et P. III. 340. c. p. 210.
lanceolata R. et P. III. 340. c. p. 210.
ſcabra Kunth. c. p. 210.
tomentoſa Kunth. c. p. 211.
PALAVIA Cav. III. 2446. 109.
malvaefolia Cav. III. 109.
moſchata Cav. III. 109.
Palicourea anguſtifolia Kunth. I. 744.
apicata Kunth. I. 746.
coſtata Kunth. I. 744.
elliptica Kunth. I. 744.
faſtigiata Kunth. I. 742.
flaveſcens Kunth. I. 744.
guianenſis Aubl. I. 745.
longifolia Kunth. I. 745.
macrocarpa Kunth. I. 744.
Marcgravii Hilar. c. p. 79.
petiolaris Kunth. I. 745.
rigida Kunth. I. 745.
ſpecioſa Kunth. I. 746.
Palimbia ſalſa Beſſ. I. 894.
PALIURUS Lam. I. 1111. 939.
auſtralis Gärtn. I. 939.
reticulata Vahl. I. 940.
virgata Don. c. p. 124.
PALLASIA Ait. III. 2841. 610.
dentata Humb. III. 577.
grandiflora W. III. 610.
halimifolia Ait. III. 610.
procumbens *. III. 610.
Pallaſia caſpica L. ſuppl. II. 465.
Pterococcus Pall. II. 465.
Palmella adnata Lyngb. IV. 375.
alpicola Lyngb. IV. 373.
botryoides Lyngb. IV. 372.
Palmella cruenta Ag. IV. 373.
globoſa Ag. IV. 373.
hyalina Lyngb. IV. 373.
Myosurus Lyngb. IV. 373.
nivalis Hook. IV. 375.
protuberans Ag. IV. 373.
roſea Lyngb. IV. 373.
rupeſtris Lyngb. IV. 373.
Paloue guianenſis Aubl. III. 76.
Paltoria ovalis R. et P. I. 496
Paludella ſquarroſa Schwägr. IV. 188.
Pamea guianenſis Aubl. II. 359.
PANAX. I. 1017. 867.
aculeatus Ait. I. 867.
arboreus Forſt. I. 867.
attenuatus Sw. I. 867.
chryſophyllus Vahl. I. 867.
fruticoſus. I. 867.
glabratus Kunth. c. p. 114.
macrocarpus Schlechtend. c. p. 114.
Morototoni Aubl. I. 867.
quinquefolius. I. 867.
ſimplex Forſt. I. 867.
ſpecioſus W. I. 867. c. p. 114.
ſplendens Kunth. (I. 867.) c. p. 114.
trifolius. I. 867.
vinoſus Schlechtend. c. p. 114.
PANCOVIA W. (II. 1397. 167.) c. p. 145.
bijuga W. (II. 167.) c. p. 170.
PANCRATIUM. II. 1195. 45.
Amancaës Ker. II. 45.
amboinenſe II. 46.
amoenum Salisb. II. 47.
amoenum Andr. II. 47.
anguſtum Ker. II. 46.
aurantiacum Kunth. II. 48.
auſtralaſicum Ker. II. 47.
auſtrale *. II. 45.
biflorum Roxb. II. 47.
calathinum Ker. II. 45.
canarienſe Ker. II. 46.
caribaeum. II. 47.
carolinianum L. II. 45.
coccineum R. et P. II. 48.
croceum Red. II. 48.
declinatum Jacqu. II. 47.
declinatum Red. II. 47.
diſciforme Red. II. 47.
diſtichum Bot. mag. II. 47.
Dryandri Ker. II. 47.
expanſum Sims. II. 46.

PANCRATIUM
flavum R. et P. II. 47. c. p. 132.
fragrans Salisb. II. 47.
guianenſe Ker. II. 46.
Herbertianum *. c. p. 132.
humile Cav. II. 48.
illyricum. II. 46.
incarnatum Kunth. II. 48.
latifolium R. et P. II. 48.
litorale Jacqu. II. 46.
longiflorum Roxb. II. 46.
luteum Poir. II. 48.
maritimum. II. 45.
mexicanum. II. 47.
mexicanum Walt. II. 47.
nutans Ker. II. 45
ovatum Mill. II. 47.
parviflorum Red. II. 46.
patens Red. II. 47.
recurvatum R. et P. II. 48.
ringens R. et P. II. 46.
rotatum Ker. II. 47.
ſpecioſum Salisb. II. 47.
undulatum Kunth. II. 46.
variegatum R. et P. II. 48.
verecundum Soland. II. 46.
viridiflorum R. et P. II. 47.
zeylanicum. II. 46
PANDANUS L. fil. III. 3158. 897.
Candelabrum P. B. III. 898.
caricoſus Rumph. III. 897.
ceramicus Rumph. III. 898.
conoideus Lam. III. 898.
drupaceus Thouars. III. 898.
dubius *. III. 897.
edulis Thouars. III. 898.
elegans Thouars III. 898.
enſifolius Thouars III. 898.
erigens Thouars. III. 897.
falcicularis Lam. III. 897.
furcatus Roxb. III. 898.
globuliferus Thouars. III. 898.
humilis Rumph. III. 898.
laevis Lour. III. 898.
latifolius Hortul. III. 898.
maritimus Thouars. III. 898.
maritimus Rumph. III. 897.
moſchatus Rumph. III. 898.
muricatus Thouars. III. 898.
nudus Thouars. III. 897.
odoratiſſimus L. fil. III. 897.
paluſtris Thouars. III. 898.
pedunculatus R. Br. III. 898.
polycephalus Lam. III. 898.
PANDANUS
purpuraſcens Thouars. III. 898.
pygmaeus Thouars. III. 898.
ſativus Thouars. III. 897.
ſphaeroideus Thouars. III. 898.
ſpiralis R. Br. III. 898.
ſpurius Rumph. III. 897.
ſylveſtris Rumph. III. 898.
utilis Bory. III. 897.
PANICUM. I. 323. 307.
abludens Roth. I. 315.
abortivum R. Br. I. 306.
aciculare Poir. I. 308.
acuminatum Sw. I. 314.
acuminatum Mühlenb. I. 314.
acutiflorum Poir. I. 314.
acutifolium W. herb. I. 320.
aegyptiacum Retz. I. 272.
agroſtoides Mühlenb. 319.
airoides R. Br. I. 317.
alopecuroides *. I. 309.
alopecuroides L. I. 304.
Alopecuros Lam. I. 303.
altiſſimum Meyer. I. 316.
amarum Elliott. I. 317.
anceps Mx. I. 320.
anguſtifolium Elliott. I. 313. 315.
antidotale Retz. I. 317.
antipodum *. I. 314.
appreſſum W. I. 270.
aquaticum Boſc. I. 319.
arboreſcens. I. 316
arcuatum R. Br. I. 308.
arenarium Brot. I. 319
argenteum R. Br. I. 308.
ariſtidoides W. herb. I. 302.
arundinaceum Sw. I. 321.
aſcendens Humb. I. 311.
aſcendens W. herb. I. 321.
aſperrimum Jacqu. Link. I. 318.
atrovirens Trin. I. 318.
attenuatum W. I. 317.
aturenſe Humb. I. 315.
auriculatum W. I. 322.
auſtrale *. I. 309.
autumnale Boſc. I. 320.
avenaceum Humb. I. 318.
barbatum Lam. I. 306.
barbulatum Mx. I. 314.
beckmanniaeforme Mikan. I. 309.
bengalenſe *. I. 311.
bicolor R. Br. I. 312.

PANICUM
Boſcianum *. I. 317.
Boſcii Poir. I. 314.
brachiatum Boſc. I. 521.
braſilienſe *. I. 321.
brevifolium. I. 520.
brizoides. I. 309
bromoides Lam. I. 306.
Brownii R. et Sch. I. 311.
bulboſum Humb. I. 318.
Burmanni M. B. I. 306.
Burmanni Retz. I. 306.
caeſpiticium Lam. I. 321.
caeſpitoſum Sw. I. 310.
caueſcens Roth. I. 516.
capenſe *. I. 315.
capillaceum Lam I. 320.
capillare. I. 320.
carolinianum *. I. 310.
carthagenenſe Sw. I. 512.
cartilagineum Mühlenb. I. 314
caudatum Lam. I. 305.
caudatum Thunb. I. 309.
cayennenſe Lam. I. 518.
cenchroides W. herb. Ell. I. 303.
cernuum W. I. 318.
ciliare Retz. I. 272.
ciliatum Ell I. 314.
clandeſtinum. I. 513.
colonum. I. 309.
coloratum. I. 319.
coloratum Thouars. I. 317.
compoſitum L. I. 306.
compreſſum Bivon. I. 319.
compreſſum Balb. I. 304.
condenſatum Bertol. c. p. 34.
conglomeratum *. I. 308.
convolutum P. B. I. 319.
corrugatum Ell. I. 304.
corymboſum Roxb. I. 311.
coſtatum Roxb. I. 311.
cruciforme Sibth. I. 309.
Crus corvi L. I. 307.
Crus galli L. I. 307.
Crus pici W. herb. I. 307.
curvatum. I. 318.
cuſpidatum Roxb. I. 311.
Dactylon L. I. 271.
daſytrichum *. I. 317.
debile Desf I. 271.
debile Ell. I. 314.
decolorans Humb. I. 311.
decompoſitum R. Br. I. 320.
decumbens Flügg. I. 308.
denſiflorum W. herb. I. 320.
PANICUM
denſum Mühlenb. I. 515.
depauperatum Mühlenb. I. 513.
deuſtum Thunb. I. 319.
deuſtum Ensl. I. 314.
dichotomiflorum Mx. I. 319.
dichotomum. I. 313.
dichotomum Forsk. I. 502.
difforme Roth. I. 315.
diffuſum Sw. I. 321.
dimidiatum Retz. I. 500.
dioecum *. I. 322.
discolor *. Mühlenb. I. 515.
diſpermum Lam. I. 321.
diſtachyon. I. 308. c. p. 35.
diſtans W. herb. I. 305.
diſtichon Lam. I. 305.
divaricatiſſimum R. Br. I. 510.
divaricatum. I. 313.
divaricatum Mx. I. 313.
divergens Mühlenb. I. 520.
domingenſe Zuccagn. I. 271.
dubium Lam. I. 320
echinatum W. I. 307.
echinatum W. herb. I. 322.
effuſum R Br. I. 320.
elongatum Poir. I. 309.
elongatum Purſh. I. 318.
enſifolium Baldw. I. 314.
erianthon Poir. I. 315.
erythroſpermum Hornem. Jacqu. I. 504.
faſciculatum Sm. I. 310.
filiforme L. I. 270.
fimbriatum W. herb. I. 316.
flaveſcens Sw. I. 314.
flavidum Retz. I. 308.
flexuoſum Retz. I. 320.
flexuoſum W. herb. I. 315.
floribundum W. herb. I. 306.
fluitans Retz. I. 309.
folioſum R Br. I. 312.
frondeſcens Meyer. I. 310.
frumentaceum Roxb. I. 512.
fuſco-rubens Lam. I. 310.
fuſcum Sw I. 310.
geniculatum Forsk. I. 309.
geniculatum Mühlenb. I. 319.
geniculatum Thunb. I. 303.
geniculatum W. I. 304.
georgicum *. I. 308.
germanicum Bauh. I. 305.
gibboſum R. Br. I. 307.
gibbum Ell. I. 310.
glauceſcens Humb. I. 322.
glauceſcens Lam. I. 238.

PANICUM
glaucum L. I. 504.
glutinoſum Lam I. 516.
gongylodes Jacqu. I. 517.
gracile R. Br. I. 508.
gracile Nees. c. p. 55.
gracile W. herb I. 320.
gracilentum Poir. I. 517.
granulare Lam. I. 508.
granuliferum Humb. I. 320.
groſſarium. I. 510.
gymnocarpon Ell. I. 510.
Helopus Trin. I. 513.
helvolum L. I. 304.
heterophyllum Boſc. I. 515.
heterophyllum Schreb I. 315.
heterophyllum *. I. 510.
Heynii Roth. I. 321.
hians Ell. I. 513.
hirſutum Kön. I 511.
hirſutum W. herb. I. 317.
hirtellum Burm. I. 306.
hirtellum Hoſt. I. 306.
hirtellum L. Sw. I. 306.
hirticalycum Boſc. I. 515.
hirtum Lam. I. 319.
hirtum Roth. I. 310.
hiſpidulum Retz. I. 307.
hiſpidum Mühlenb. I. 307.
holcoides Roxb. I. 281.
holoſericeum R. Br. I. 508.
hordeiforme Thunb. I. 502.
Hoſtii M. B. I. 307.
imbelle *. I. 321.
indicum. I. 309.
inſulare Meyer. I. 316.
intermedium Roth. I. 304.
interruptum W. I. 309.
interruptum W. herb. I. 309.
involucratum Roxb. I. 305.
Iſachne Roth. I. 316.
iſchaemoides Retz. I. 311.
Iſchaemum Schreb. I. 271.
iſocalycinum Meyer. I. 317.
italicum L. I. 305.
jumentorum Perſ. I. 318.
Königii *. I. 311.
laeve Lam. I. 518. (ad n. 151.)
laeve Lam. I. 518. (ad n. 152. deleatur, leg. *P. hirſutum* Lam.)
laevigatum Mühlenb. Ell. I. 304.
Lagopus W. herb. I. 265.
lanatum Sw. I. 318.
lanceolatum Retz. I. 307.
lanuginoſum Boſc. I. 319.
PANICUM
lanuginoſum Ell. I. 315. mutetur in P. Elliottii *.
lappaceum W. herb. I. 306.
latifolium. I. 513.
latiſſimum Mikan. I. 318.
laxiflorum Lam. I. 315.
laxum Sw. I. 322.
leiocarpon *. I. 517.
leiogonum Delil. I. 312.
leucophaeum Humb. I. 311.
loliaceum Bertol. c. p. 54.
loliaceum Lam. I. 506.
luxurians W. herb. I. 305.
macrocarpon le Conte. I. 313.
macrochaeton Link. I. 305.
macroſpermum W. herb. I. 317.
madagaſcarenſe *. I. 317.
marginatum R. Br. I. 312.
mauritianum W. herb. I. 305.
maximum Jacqu. I. 318.
megapotamicum *. c. p. 54.
melicarium Mx. I. 320.
melicoides Poir. I. 322.
Meneritana *. I. 321.
Mertenſii Roth. I. 321.
micranthum Humb. I. 320.
microcarpon Mühlenb. I. 319.
microſtachyon Lam. I. 309.
miliaceum. I. 318.
minutum R. Br. I. 312.
molle Sw. I. 310.
molle Mx. Mühlenb. Ell. I. 308.
Monachne Trin. I. 513.
monoſtachyon Humb. I. 308.
montanum Roxb. I. 321.
mucronatum Roth. I. 309.
Mühlenbergii *. I. 314.
multiflorum Ell. I. 315.
multinerve Poir. I. 322.
multinode Lam. I. 322.
muricatum Retz. I. 322.
muricatum Mx. I. 307.
myosuroides R. Br. I. 308.
Myosurus Rich. I. 309.
Myurus Lam. I. 309.
nemoroſum Sw. I. 310.
nepalenſe *. I. 321.
nervoſum Ell. I. 315.
nervoſum Rottb. I. 271.
nervoſum Roxb. I. 321.
nigricans W. herb. I. 310.
nitidum Lam. I. 322.
nodiflorum Lam. I. 313.

PANICUM
notatum Retz. I. 319.
numidianum Lam. I. 317.
obliquum Roth. I. 522.
obtuſifolium Delil. I. 272.
obtuſum Humb. I. 310.
ocreatum W. herb. I. 305.
olyroides Humb I. 517.
orientale W. I. 303.
orinocenſe W. herb. I. 316.
Ornithopus Trin. I. 513.
oryzoides Sw. I. 313.
ovale Ell. I. 315.
pallens Sw. I. 321.
palmaefolium Kön. I. 312.
pappoſum R. Br. I. 311.
parviflorum R. Br. I. 309.
parviflorum Lam I. 321.
parvifolium Lam. I. 314.
patens. I. 322.
patens Burm. I. 314.
patentiſſimum Poir. I. 521.
pauciflorum R Br. I. 312.
pauciflorum Boſc. I. 313.
pauciflorum Ell. I. 313
pauciflorum W. herb. I. 312.
phleoides R. Br. I. 308.
piliſparſum Meyer. I. 316.
piloſiſſimum Roth I. 315.
piloſum Sw. I. 310.
plicatum Lam. I. 312.
poaeforme W. I. 318.
poaeforme Poir. I. 322.
polygamum Sw. I. 319.
polygonatum Schrad. c. p. 34.
polygonoides Lam. I. 314.
polyphyllum R. Br. I. 309.
proliferum Lam. I. 319
propinquum R. Br. I. 308.
proſtratum Lam. I. 310.
pſeudocolonum Roth. I. 309.
pubeſcens Lam. I. 315.
pubeſcens R. Br. I. 312.
pubigerum R. et Sch. I. 312.
pulchellum *. I. 322.
pulcrum W. herb. I. 272.
pumilum Boſc. I. 314.
purpureum R. et P. I. 302.
pygmaeum R. Br. I. 312.
pyramidale Lam. I. 312.
racemoſum *. I. 313.
radiatum R. Br. I. 310.
radicans Retz. I. 322.
ramoſum. I. 317.
ramuloſum Mx. I. 315.
rariflorum Lam. I. 338.
PANICUM
rarum R. Br. I. 307.
remotum Retz. I. 311.
repens L. I. 319.
rigens Sw. I. 313.
rigidulum Boſc. I. 320.
roſeum W. herb. I. 251.
roſtratum Mühlenb. I. 320.
Rothii *. I. 310.
rottböllioides Humb. I. 307.
Roxburghii *. I. 320.
rugoſum Boſc. I. 314.
ruſcifolium Humb. I. 315.
ſabulorum Lam. I. 321.
ſanguinale L I. 271.
ſarmentoſum Roth. I. 521.
ſcabriuſculum Ell. I. 318.
ſcabrum Lam. I. 307.
ſcoparium Mx. I. 313.
ſericeum Ait. I. 303.
ſerratum *. I. 309.
ſerrulatum Roxb. I. 311.
ſetarium Lam. I. 306.
ſetigerum P. B. I. 316.
ſetoſum Sw. I. 305.
ſimplex W. herb. I. 318.
ſphaerocarpon Ell. I. 314.
ſquarroſum Lam. I. 307.
ſquarroſum Retz. I. 302.
ſtagninum Retz. I. 307.
ſtoloniferum Poir. I. 310.
Streptoſtachys *. I. 316.
ſtriatum Lam. I. 318.
ſtriatum Boſc I. 317.
ſtriatum R Br. I. 309.
ſtrictum R. Br. I. 308.
ſtrictum Boſc. I. 314.
ſtrictum Purſh. I. 315.
ſtrictum Roxb. I. 311.
ſtrigoſum Ell. I. 320.
ſubcordatum Roth. I. 310.
ſubulatum *. I. 319.
ſubuniflorum Boſc I. 312.
ſulcatum Aubl. I. 312.
ſumatrenſe Roth I. 318.
tectum W. herb. I. 313.
tenax Rich. I. 305.
tenellum Lam. I. 314.
tenellum Roxb. I. 320.
Teneriffae *. I. 315.
tenue Roxb. I. 321.
tenuiculum Meyer. I. 320.
tenuiflorum R. Br. I. 308.
tenuiſſimum Hornem. I. 320.
tenuiſſimum W. herb. I. 276.
tomentoſum Roxb. I. 311.
tremulum *. I. 319.

PANICUM
trichoides Sw. I. 320.
trigonum Retz I. 314.
triticeum W. herb. II. 609.
turgidum Forsk. I. 316.
uliginoſum Roxb. I. 311.
umbraculum Boſc. I. 314.
umbroſum le Conte, I. 313.
uncinulatum R. Rr. I. 322.
undulatifolium Lam. I. 306.
velutinum Boſc. I. 315.
velutinum Meyer. I. 306
velutinum W. herb. I. 322.
ventricoſum Lam. I. 316.
verrucoſum Mühlenb. I. 314.
verticillatum L. I. 304.
verticillatum Rottl. I. 304.
villoſum Lam. I. (314.) 315.
villoſum Presl. I. 315.
villoſum R. Br. I. 311.
violaceum Lam. I. 303.
virgatum I. 318.
virgatum W. I. 318.
viride L I. 304.
viſcidum Ell. I. 316.
vulpinum W. I. 303
vulpiſetum Lam. I. 305.
Walteri Ell. I. 310.
Walteri Poir. I. 313.
Walteri Purſh. I. 307.
xalapenſe Humb. I. 316.
zizanioides Humb. I. 317.
n. 27. Mühlenb. I. 314.
n. 39 Mühlenb. I. 319.
Panke Feuill. I. 123.
ſonchifolia Molin. II. 262.
Panopſis hamelifolia Salisb. I. 483.
PANZERA W. II. 1536. 285.
falcata W. II. 285
Panzera multifida Mönch. II. 738.
PAPAVER. II. 1885. 569.
alpinum. II. 569.
arenarium M. B. II. 569.
Argemone. II. 569.
armeniacum Lam. I. 569.
bracteatum Lindl. II. 570.
cambricum L. I. 570.
caucaſicum M. B. II. 569.
dubium. I. 569.
floribundum Desf. II. 570.
fugax Poir. II. 569.
gariepinum Burch. II. 570.
horridum Cand. II. 570.
hybridum. II. 569.
laevigatum M. B. II. 569.
microcarpon Cand. II. 569.
nudicaule. II. 569.
PAPAVER
obtuſifolium Desf. II. 569. c. p. 203.
orientale. II. 570.
paniculatum Don. c. p. 203.
piloſum Sm II. 570.
pyrenaicum W. II. 569.
Rhoeas. II. 569.
Roubievi Viguier. II. 569.
ſetigerum Cand. II. 570.
ſimplicifolium Don. c p. 203.
ſomniferum. II. 570.
ſuaveolens Lapeyr. II. 569.
trilobum Wallr. II. 569.
turbinatum Cand. II. 569.
virgatum Sm. II. 570.
PAPPOPHORUM Schreb. I. 333. 328.
alopecuroideum Vahl. I. 328.
cenchroides W. I. 329.
elongatum *. c. p. 34.
gracile R. Br. I. 329.
megapotamicum *. c. p. 34.
nigricans R. Br. I. 328.
pallidum R. Br I. 328.
phleoides Lag I. 328.
purpuraſcens R. Br. I. 328.
Papularia cryſtallina Forsk. II. 382.
Papyrius japonica Lam. Poir. III. 901.
PAPYRUS Thouars. I. 228. 232.
antiquorum W. I. 232.
comoſus Humb. I. 232.
latifolius W. I. 232.
laxiflorus *. I. 232.
odoratus W. I. 232.
PARAGNATHIS *. III. 2931. 695.
pulchella *. III. 695.
Paranomus adiantifolius Salisb. I. 469.
crithmifolius Salisb. I. 469.
ſceptriformis Salisb. I. 469.
PARDANTHUS Ker. I. 169. 166.
chinenſis Ker. I. 166.
PARENTUCELLIA Viv. (II. 2239. 841.) c. p. 223.
floribunda Viv. (II. 841.) c. p. 238.
PARIANA Aubl. II. 1969. 609.
anguſtifolia *. II. 609.
campeſtris Aubl. II. 609.
PARIETARIA. III. 3205. 914.
alſinifolia Delil. III. 915.
arborea Ait. III. 845.

PARIETARIA
aſſurgens Poir. III. 914.
capenſis Thunb. III. 844.
ceilanica L. III. 844.
cochinchinenſis Lour. III. 844.
cretica. III. 914.
cretica Loiſ. III. 914.
debilis Forſt. III. 914.
floridana Nutt. III. 915.
indica. III. 914.
judaica. III. 914.
laevigata Poir. III. 847.
lanceolata Thunb. III. 915.
luſitanica. III. 914
microphylla L. III. 838.
ocimifolia Poir. III. 914.
officinalis. III. 914.
penſylvanica Mühlenb. III. 915.
polygonoides W. III. 915.
proſtrata *. III. 838.
punctata W. III. 914.
ſerpyllifolia Poir. Perſ. III. 838.
Soleirolii *. c. p 318.
Sonnerati Poir. III. 847.
urticaefolia L. ſuppl. III. 844.
verbaſcifolia Poir. III. 845.
Parinari campeſtris Aubl. II. 167.
montana Aubl. II. 167. c. p. 405.
PARIS. II. 1515. 261.
apetala Hoffm. II. 261.
incompleta M. B. II. 261.
polyphylla Sm. II. 261.
quadrifolia. II. 261.
verticillata M. B. II. 261.
Parivoa grandiflora Aubl. III. 326.
tomentoſa Aubl. III. 326.
Parkeria pteridioides Hook. IV. 28
PARKIA R. Br. c. p. 247. 253.
africana R. Br. c. p. 253.
PARKINSONIA. II. 1632. 345.
aculeata. II. 345.
inermis *. II. 345.
orientalis *. c. p. 170.
PARMELIA Ach. IV. 3378. 276.
acervulata *. c. p. 330.
Acharii *. IV. 301.
aipolia Ach. IV. 283.
alba Fée. IV. 282.
albella Ach IV. 300.
albicans Perſ. IV. 287.
albinea Ach. IV. 283
aleurites Ach. IV. 286.
alphoplaca Ach. IV. 285.
ambigua Ach. IV. 286.
PARMELIA
angulofa Ach. IV. 299.
applanata Fée. IV. 284.
aquila Ach. IV. 285.
argena *. IV. 300.
articulata *. IV. 277.
aſtroidea Hornem. IV. 282. (292.) c. p. 529.
aſtroidea Clement. IV. 282.
atlantica Ach. IV. 280. c. p. 528.
atra Ach. IV. 295.
aurea *. IV. 298.
aureola Ach IV. 291.
azurea Ach. IV. 290.
badia *. IV. 297.
balanina *. IV. 293.
bella *. IV. 301.
Berterii *. IV. 279.
bicolor *. IV. 276.
Borreri Ach. IV. 285.
brunea Ach. IV. 294.
bullata Ach. IV. 290. c. p. 329.
Burgeſſi Ach. IV. 287.
byrſaea Ach. IV. 291.
byſſiſeda *. IV. 297.
caeſia Ach. IV. 283.
caeſiella *. IV. 293.
canarienſis *. IV. 278.
capenſis Ach. IV. 280.
caperata Ach. IV. 284.
Caricae Clement. IV. 293.
carneo-lutea Turn. IV. 300.
cartilaginea Ach. IV. 292.
Celaſtri *. c. p. 328.
ceniſia *. IV. 299.
centrifuga Ach. IV. 286.
ceratina *. IV. 276.
Ceratoniae *. IV. 299.
cerina δ. ravida Ach. IV. 297.
Ceruchis Ach. IV. 276.
cetrata Ach. IV. 289.
cheilea Ach. IV. 287.
chloantha Ach. IV. 282.
chloromelaena Ach. IV. 290.
chlorophana Wahlenb. IV. 295.
Chryſitis *. IV. 277.
chryſocarpa Meyer. c. p. 329.
chryſomelaena *. IV. 296.
chrysophthalma Ach. IV. 280.
cincinnata Ach. IV. 290.
cinereo-rufa *. IV. 298.
cinnabarina *. IV. 301.
circinata Ach. IV. 293.
Clementiana Ach. IV. 285.

PARMELIA
coarctata Ach. IV. 296.
coccinea *. IV. 302.
colpodes Ach. IV. 287.
complanata Ach. IV. 278.
concolor *. c. p. 528.
congruens Ach. IV. 286.
coniocarpa Laur. c. p. 529.
conoplea Ach. IV. 289.
conſperſa Ach. IV. 286.
contorta *. IV. 298.
contortuplicata Ach. IV. 291.
Cornicularia *. IV. 277.
coronata Fée. IV. 284.
corrugata Ach IV. 289.
craſſa Ach. IV. 292.
crenulata Hook. IV. 289.
cretacea Ach. IV. 295.
crinita Meyer. c p. 528.
criſpa Ach. IV. 291
criſtulata Ach. IV. 290.
crocea *. IV. 280.
cucullata *. IV. 281.
cyclofelis Ach. IV. 282.
cymbalifera Meyer. c. p. 329.
detrita Ach. IV. 297.
Deweyana *. c. p. 528.
diaphana Ach IV. 290.
diatrypa Ach. IV. 289.
divaricata Ach. IV. 280.
divergens *. IV. 276.
diverſicolor Ach. IV. 289.
domingenſis Ach. IV. 287.
duplicata *. IV. 301.
duplicata Ach. IV. 289.
Ecklonii *. c. p. 528.
elaeina Ach. IV. 285.
encauſta Ach. IV. 286.
endochroma *. IV. 297.
enteromorpha Ach. IV. 287.
epigaea Ach. IV. 292.
erythrocarpa Meyer. c. p. 330.
eſculenta *. IV. 295.
exanthematica *. IV. 300.
exigua Ach. IV. 296.
exilis *. IV. 281.
fahlunenſis Ach. IV. 285.
farinacea Ach. IV. 279.
farinacea *. IV. 299. mutetur in P. Feaei *.
farrea Ach. IV. 285
faſcicularis Ach. IV. 281. 372.
faſtigiata Ach. IV. 279.
flammea Ach. IV. 278.
flavicans Ach. IV. 280.
florida *. IV. 276.
Flotoviana *. IV. 294.
fluviatilis Ach. IV. 281.
formoſa Fée. IV. 284.
fragrans *. IV. 287.
fraxinea Ach. IV. 279.
Frieſii *. IV. 281.
fruſtuloſa Ach. IV. 295.
fuciformis Ach. IV. 279.
fulgens Ach. IV. 294.
furfuracea Ach. IV. 281.
furva Ach. IV. 288.
fuſceſcens Kunth. c. p. 529.
galbina Ach. IV. 288.
gelida Ach. IV. 294.
glandulifera Fée. IV. 284.
glauca *. IV. 283.
Glaucoma Ach. IV. 298.
glomulifera Ach. IV. 288.
gracilis *. IV. 277.
granulifera Ach. IV. 287.
Haematomma Ach. IV. 301.
herbacea Ach. IV. 302.
homales *. IV. 278.
Hookeri *. IV. 282.
hottentotta Ach. IV. 304.
Humboldtiana *. c. p. 528.
hydrochara Ach. IV. 288.
hyperopta Ach. IV. 286.
jamaicenſis *. IV. 277.
indica *. IV. 279
involucrata Meyer. c. p. 528.
islandica *. IV. 280.
jubata Ach. IV. 278.
juniperina *. IV. 283.
lacera Ach. IV. 290.
laevigata Ach. IV. 286.
Lagaſcae *. IV. 294.
lanuginoſa Ach. IV. 289.
lentigera Ach. IV. 295.
lepidora Ach. IV. 294.
lepraeformis *. IV. 293.
limbata Laur. c. p. 329.
linearis Ach. IV. 278.
livido-fuſca *. IV. 295.
longiſſima *. IV. 277.
lophyrea Ach. IV. 289.
Ludwigii *. IV. 293.
lugubris Meyer. c. p. 330.
lutea Ach. IV. 301.
luteſcens Flörk. IV. 299.
madreporiformis *. IV. 278.
marginella Ach. IV. 290.
maritima *. IV. 302.
marmorea Ach. IV. 301.

PARMELIA
mazarina *. IV. 296.
melaloma Ach. IV. 292.
melanaſpis Ach. IV. 292.
melaxantha *. IV. 277.
Menziefii Ach. IV. 290.
Michauxii Ach. IV. 285.
miculata *. IV. 300.
molluſca Ach. IV. 278.
molybdina Wahlenb. IV. 292.
Mühlenbergii *. IV. 285.
multipuncta Ach. IV. 296.
murorum Ach. IV. 291.
muſcicola Ach. IV. 277.
muſcigena Ach. IV. 282.
nigreſcens Ach. IV. 287.
nivalis *. IV. 281.
obſeſſa Ach. IV. 282.
obtuſata *. IV. 277.
ochroleuca Ach. IV. 276.
ocrinaeta *. IV. 297.
olivacea Ach IV. 285.
omphalodes Ach. IV. 285.
oſtracoderma Ach. IV. 296.
pallide-flava *. IV. 301.
palmata Ach. IV. 291.
palmulata *. IV. 294.
pannoſa Ach. IV. 285.
panyrga *. IV. 299.
paraſitica Fée. IV. 284.
parella Ach. IV. 300.
parietina Ach. IV. 291.
pelobotrya *. IV. 296.
perforata Ach. IV. 289.
periclea Ach. IV. 296.
perlata Ach. IV. 288.
phyllocarpa Meyer. c. p. 329.
phyſodes Ach. IV. 289.
picta Ach. IV. 282.
pinguiuscula Delil. IV. 298.
pityrea Ach. IV. 283.
placorodia Ach. IV. 284.
plicata *. IV. 276.
plicatilis Ach. IV. 287. c. p. 329.
plumbea Ach. IV. 285.
poliophaea Wahlenb. IV. 298.
pollinaria Ach. IV. 279.
polymorpha Ach. IV. 279.
propinqua Laur. c p. 329.
protuberans *. IV. 296.
Prunaſtri Ach. IV. 280.
pulchella *. IV. 292.
pulla Ach. IV. 285.
pulverulenta Ach. IV. 283.
PARMELIA
pulvinata Fée. IV. 289.
punicea Ach. IV. 501.
recurva Ach. IV. 286.
revoluta Flörk. IV. 284.
Roccella Ach. IV. 276.
Rottleri *. IV. 292.
rubiginoſa Ach. IV. 285.
rubra Ach. IV. 301.
rudecta Ach. IV. 284.
rutilans Ach. IV. 291.
ſanguinolenta Meyer. c. p. 330.
ſarmentoſa Ach. IV. 278.
ſaturnina Ach. IV. 287.
ſaxatilis Ach. IV. 285.
ſaxicola Ach. IV. 291.
Schraderi Ach. IV. 281.
ſcopulorum Ach. IV. 279.
ſcorteà Ach. IV. 284.
ſcotina Ach. IV. 288.
ſcrupoſa *. IV. 296.
ſepincola *. IV. 285.
ſideralis Ach. IV. 282.
Sieberiana Laur. c. p 328.
ſimilaris Ach IV. 293.
ſinuoſa Ach IV. 285.
Smithii *. IV. 295
ſolenaria Ach. IV. 281.
ſophodes Ach. IV. 297.
ſoredifera *. IV. 297.
ſpadicea *. IV. 298.
ſpecioſa Ach. IV. 286.
ſpongioſa *. IV. 277.
Sprengelii Flörk. IV. 289.
ſquamuloſa Ach. IV. 295.
ſtellaris Ach. IV. 285.
ſtraminea Wahlenb. IV. 293.
ſtrobilina *. IV. 300.
ſtygia Ach IV. 282.
ſubcarnea *. IV. 299.
ſubfuſca Ach. IV. 297.
ſubmarginalis Ach. IV. 284.
ſubtilis Ach. IV. 281.
ſulfurea Ach. IV. 299.
Swartzii Ach. IV. 298.
tartarea Ach. IV. 300.
teicholyta *. IV. 294.
tenax Ach. IV. 287.
tenuiſſima Ach. IV. 295.
thallina Ach. IV. 298.
theloſtoma *. IV. 300.
tiliacea Ach. IV. 284.
tortuoſa Ach. IV. 276.
tremelloides Ach. IV. 288.
trichodea *. IV. 277.
triſtis *. IV. 276.

PARMELIA
Trulla Ach IV. 280.
tuberculoſa *. IV. 299.
turfacea *. IV. 298.
Turneri Ach. IV. 300.
ulothrix Ach. IV. 282.
uſneoides Ach IV. 278.
varia Ach. IV. 297.
venuſta Ach. IV. 285.
verrucoſa *. IV. 296.
Villarſii *. IV. 299.
villoſa Ach. IV. 281.
viridis *. IV. 294.
vulpina Ach. IV. 280.
Parmentaria aſtroidea Fee. IV. 248
PARNASSIA. I. 1137. 950.
aſarifolia Vent. I. 951.
caroliniana Mx. I. 950.
fimbriata Kön. I. 951.
grandifolia Cand. I. 950.
Kotzebuei Chamiſſ. I. 951.
ovata Ledeb. I. 951.
paluſtris. I. 950.
parviflora Cand. I. 950.
polynectaria Forsk. I. 861.
tenuis Wahlb. I. 950.
PAROCHETUS Hamilt. c. p. 263. 279.
communis Hamilt. c. p. 279.
major Hamilt. c. p. 279.
PARONYCHIA Tournef. I. 929. 821.
alſinifolia Juſſ. I. 822.
arabica Juſſ. I. 822.
argyrocoma Nutt. I. 822.
bengalenſis Juſſ I. 821.
braſiliana Cand. I. 822.
canarienſis Juſſ. I. 821.
capitata Lam. I. 821.
cymoſa Cand. I. 821.
dichotoma Cand. I. 821.
dichotoma Nutt. I. 822.
echinata Lam. I. 819.
herniarioides Nutt. I. 822.
hiſpanica Cand. I. 821.
linearifolia Cand. I. 821.
nivea Cand. I. 821.
polygonifolia Juſſ. I. 822.
pubeſcens Cand. I. 822.
ſerpyllifolia Juſſ. I. 822.
ſeſſiliflora Nutt. I. 821.
ſtriata Cand. I. 821.
ſubulata Cand. I. 821.
virginica *. I. 822.
PAROPSIA Noronh. III. 2360. 44.
edulis Thouars. III. 44.
Parria arctica R. Br. II. 888.
Parſonſia corymboſa R. Br. I. 634.
floribunda R. Br. I. 634.
lanceolata R. Br. I. 634.
mollis R. Br. I. 634.
velutina R. Br. I. 634.
PARTHENIUM. III. 2864. 621.
Hyſterophorus. III. 621.
incanum Kunth. III. 621.
integrifolium. III. 621.
PASCALIA Orteg. III. 2825. 602.
baccata *. III. 602.
glauca Orteg. III. 602.
PASPALUM. (Paſpalus Autt.) I. 252. 243.
africanum P. B. I. 244.
annulatum Flügg. I. 246.
arundinaceum Poir. I. 245.
aureum Humb. I. 272.
bicorne Lam. I. 270.
blepharophorum R. et Sch. I. 246.
Bonplandianum Flügg. I. 246.
Boſcianum Flügg. I. 247.
caeſpitoſum Flügg. I. 245.
candidum Humb. I. 248.
capillare Lam. I. 246.
carinatum Flügg. I. 244.
ciliatifolium Mx. I. 243.
ciliatum Lam. I. 244.
ciliatum Humb. I. 246.
Commerſonii Lam. I. 246.
compactum Roth. I. 249.
conjugatum Berg. I. 244.
convexum Humb. I. 245.
coromandelinum Lam. I. 247.
cubenſe *. I. 247.
cynosuroides Brot. I. 265.
daſyphyllum Elliott. I. 245.
debile Mx. I. 243.
debile Lam. I. 271.
decumbens Sw. I. 308.
denſum Poir. I. 249.
Digitaria Poir. I. 270.
dilatatum Poir. I. 246.
diſfectum. I. 246.
diſtichophyllum Humb. I. 245.
dubium Cand. I. 246.
elegans Flügg. I. 247.
faſciculatum Humb. I. 248.
filiforme Flügg. I. 270.
filiforme Sw. I. 244.
fimbriatum Humb. I. 246.
floridanum Mx. I. 245.

PASPALUM
Forſterianum Flügg. I. 247.
furcatum Flügg. I. 244.
glabrum Poir. I. 245.
gracile Rudg. I. 248.
granulare Trin. I. 244.
heterophyllum Poir. I. 247.
hirſutum Retz. I. 244.
hirtum Humb. I. 246.
Humboldtianum Flügg. I. 246.
inaequale Link. I. 271.
Kora Forſt. I. 244.
Kora W. I. 246.
laeve Mx. I. 245.
Lagaſcae R. et Sch. I. 249.
lanatum *. c. p. 50.
lanatum Humb. I. 251.
lanceolatum Mik. I. 249.
laticulmum *. I. 245.
latifolium *. I. 248.
laxum Lam. I. 245.
lenticulare Humb. I. 248.
lentiferum Lam. I. 247.
leptoſtachyon Flügg. I. 246.
leptoſtachyon Cand. I. 244.
litorale R. Br. I. 244
longiflorum Retz. I. 245.
longifolium Roxb. I. 249.
macrophyllum Humb. I. 247.
macroſpermum Flügg. I. 245.
melanoſpermum Poir. I. 247.
membranaceum Flügg. I. 246.
Meyerianum *. I. 248.
miliare *. I. 247.
milioideum Poir. I. 247.
molle Poir. I. 245.
montevidenſe *. I. 246.
mucronatum Mühlenb. I. 248.
multicaule Poir. I. 244.
notatum Flügg. I. 244.
(nutans Lam. I. 244.)
nutans Lam. I. 308.
orbiculare Forſt. I. 247.
orbiculatum Poir. I. 245.
pallidum Humb. I. 248.
paniculatum. I. 248.
papilloſum *. I. 244
parviflorum Flügg. I. 245.
piloſum Lam. I. 243
piloſum Roth. I. 245.
platenſe *. I. 247.
platycaule Flügg. I. 245.
plicatulum Mx. I. 247.
polyſtachyon R. Br. I. 248.
praecox Walt. I. 247.
PASPALUM
puberulum R. et Sch. I. 246.
pubeſcens Lag. I. 249.
pubeſcens Mühlenb. I. 243. 244.
pubeſcens R. Br. I. 246.
pubeſcens W. I. 243.
pulchellum Humb. I. 245.
punctatum Flügg. I. 251.
purpuraſcens Elliott. I. 247.
puſillum Vent. I. 245.
quadrifarium Lam. I. 249.
repens Berg. I. 247.
ſcoparium Humb. I. 248.
ſcrobiculatum. I. 246.
ſetaceum Mx. I. 243.
ſpathaceum Poir. I. 243.
ſtellatum Humb. I. 244.
ſtoloniferum Boſc. I. 248.
ſtrictum Perſ. I. 248.
ſuffultum Mik. I. 248.
ſumatrenſe Roth. I. 247.
ſuperbum *. I. 248.
ſupinum Boſc. I. 270.
Swartzianum Flügg. I. 244.
tenellum W. Cand. I. 247.
Thouarſianum Flügg. I. 247.
triſtachyon Lam. I. 245.
undulatum Flügg. I. 247.
vaginatum Sw. I. 244.
vaginatum Ell. I. 244.
villoſum Thunb. I. 246.
virgatum. I. 248.
PASSERINA. II. 1479. 259.
annua Wikſtr. II. 239.
anthylloides L. fil. II. 242.
anthylloides α. Thunb. II. 239.
calycina Cand. II. 240.
caneſcens Schousb. II. 241.
capitata. II. 240
cephalophora Thunb. II. 240.
ciliata. II. 241.
conglomerata Thunb. II. 240.
corifolia Wikſtr. II. 240.
dioeca Ram. II. 240.
empetrifolia Lapeyr. II. 240.
ericoides. II. 241.
eriocephala Thunb. II. 240.
filiformis. II. 239
globoſa Lam. II. 241.
Gnidia L. I. 92.
grandiflora L. II. 241.
hirſuta II. 240.
hirſuta Aſſ. Brot. II. 240.
juniperifolia β. Lapeyr. II. 240.

PASSERINA
laevigata L. II. 238.
laxa L. fil. II. 239.
Leſſertii Wikſtr. II. 241.
linearifolia Wikſtr. II. 239.
linoides Thunb. II. 238.
nervoſa Thunb. II. 240.
nitida Desf. II. 240.
nivalis Ram. II. 240.
pentandra Thunb. I. 863.
piloſa L. I. 92.
proſtrata L. I. 93.
racemoſa Wikſtr. II. 241.
rigida Wikſtr. II. 241.
ſericea L. II. 239.
ſetoſa Thunb. II. 239.
ſpicata L. fil. II. 242.
Stelleri Wikſtr. II. 241.
ſtriata Lam II. 240.
ſtricta Thunb. II. 239.
Tartonraira Schrad. II. 241.
tenuiflora W. II. 239.
theſioides Wikſtr. II. 240.
Thunbergii Wikſtr. II. 241.
Thymelaea Cand. II. 241.
tinctoria Pourr. II. 240.
uniflora. II. 239.
villoſa. II. 241.
virgata D. ſf. II. 241.
PASSIFLORA III. 2355. 36.
Adiantum W. III. 42.
adulterina Cav. III. 44.
alata Ait. III. 36.
albida Ker. III. 36.
alnifolia Bonpl. III. 41.
amethyſtina Mikan. c. p. 249.
angultifolia Sw. III. 41.
appendiculata Meyer. III. 37.
arborea *. III. 42.
aurantia Forſt. (III. 43.) c. p. 250.
auriculata Kunth. III. 37.
bauhinifolia Kunth. III. 38.
biflora Lam. III. 37.
bilobata Juſſ. III. 44.
bryonifolia Kunth. III. 42.
capſularis. III. 38.
caracaſana W. III. 40.
ciliata Ait. III. 40.
cirriflora Juſſ. III. 42.
coccinea Aubl. III. 36.
cochinchinenſis *. c. p. 346.
coerulea. III. 42.
coriacea Juſſ. III. 41.
cuneata W. III. 38.
cuneifolia Cav. III. 39.
cuprea. III. 37.
PASSIFLORA
difformis Bonpl. III. 41.
discolor Link. III. 38.
domingenſis Bert. III. 42.
edulis Sabin. Ker. III. 39.
emarginata Humb. III. 42.
filamentoſa Cav. III. 42.
foetida. III. 39.
glabrata Kunth. III. 40.
glandulofa Cav. III. 43.
glauca Ait. III. 40. c. p. 249.
glauca Humb. III. 42.
gracilis Jacqu. III. 41.
guazumaefolia Juſſ. III. 37.
hederacea. III. 41.
hederacea γ. Lam. III. 42.
hemicycla Meyer. III. 40.
Herbertiana Ker. III. 41.
heterophylla Lam. III. 42.
heterophylla Ait. III. 41.
hibiſcifolia Lam. III. 40.
hirſuta. III. 40.
holoſericea. III. 40.
incarnata. III. 39
incarnata Ker. III. 39.
indecora Bonpl. III. 38.
jorullenſis Kunth. III. 38.
Kerii *. III. 39.
laurifolia. III. 36.
ligularis Juſſ III. 36.
litoralis Kunth. III. 41.
longiflora Lam. III. 44.
longifolia Lam. III. 41.
longipes Juſſ. III. 37.
lunata Sm. III. 37.
lutea. III. 40.
lyraefolia Tuſſac. III. 38.
maliformis. III. 36.
manicata Perſ. III. 39
mauritiana Juſſ. III. 36.
meniſpermifolia Kunth. III. 39.
mexicana Juſſ. III. 38.
minima. III. 41.
mifera Kunth. III. 41.
mixta L. ſuppl. III. 44.
mollis Kunth. III. 40.
mucronata Lam. III. 36.
multiflora. III. 37.
multiformis Jacqu. fil. III. 40.
Murucuja L. III. 43.
nepalenſis Wallich. c. p. 346.
nitida Kunth. III. 37.
normalis. III. 38.
oblongata Sw. III. 39.
orbiculata Cav. III. 43.

PASSIFLORA
ornata Kunth. III. 37.
pallida. III. 37.
pallida Lour. c. p. 546.
pedata. III. 42.
peduncularis Cav. III. 43.
peltata Cav. III. 42.
penduliflora Berter. III. 41.
perfoliata L. III. 43.
picturata Ker. III. 39.
pinnatiſtipula Cav. III. 39.
pubeſcens Kunth. III. 38.
pulchella Kunth. III. 39.
punctata. III. 40.
quadrangularis. III. 36.
quadriglanduloſa Meyer. III. 39.
racemoſa Brot. III. 41.
reflexiflora Cav. III. 44.
rigidula Jacqu. fil. III. 39.
rotundifolia. III. 40.
rubra. III. 38.
rubricaulis Jacqu. III. 40.
ſerrata. III. 42.
ſerratifolia. III. 37.
ſerrulata Jacqu. III. 39.
ſexflora Juſſ. III. 38.
ſuberoſa. III. 41.
Tacſo Cav. III. 44.
tiliaefolia. III. 36.
tinifolia Juſſ. III. 36.
tomentoſa Lam. III. 44.
trifoliata Cav. III. 44.
trinervia *. III. 40.
tuberoſa Jacqu. III. 38.
tubiflora Kunth. III. 42.
Veſpertilio III. 37.
viridiflora Cav. III. 43.
vitifolia Kunth. III. 40.
Paſſoura guianenſis Aubl. I. 806.
PASTINACA. I. 1084. 913.
ambigua Torr. c. p. 121.
Anethum *. I. 913.
diſſecta Vent. I. 913.
foeniculacea *. I. 913.
graveolens M. B. I. 913.
lucida Gouan. I. 913.
nudicaulis *. I. 913.
opaca Bernh. Hornem. I. 913.
Opopanax L. I. 914.
pimpinellifolia M. B. I. 913.
rigida *. I. 913.
ſativa. I. 913.
tolucenſis *. I. 913.
Patabea alba Kunth. I. 749.
coccinea Aubl. I. 749.
Patagonula americana L. I. 651.
PATELLARIA Hoffm. IV. 3375. 264.
aeruginoſa *. IV. 266.
aipoſpila *. IV. 269.
albo-zonaria Cand. IV. 258.
Anguſturae *. IV. 267.
anomala *. IV. 265.
aſperella *. IV. 268.
atrorufa *. IV. 268.
atrofulfurea *. IV. 264.
aurella Hoffm. IV. 291.
badia Hoffm. IV. 297.
biformis *. IV. 268.
botryoſa *. IV. 265.
carnea *. IV. 269.
carneola *. IV. 265.
cinnabarina *. IV. 267.
crenata Cand. IV. 264.
crocea *. IV. 267.
decolorans Hoffm. IV. 264.
denigrata *. IV. 264.
detrita Hoffm. IV. 297.
diplacia *. IV. 266.
effuſa Cand. IV. 267.
ericetorum *. IV. 269.
ferruginea Hoffm. IV. 266.
Forſtrömiana *. IV. 266.
fuliginea *. IV. 266.
fungiformis *. IV. 269.
fuſco-lutea Hoffm. IV. 266.
gibberoſa *. IV. 266.
Glaucoma Hoffm. IV. 298.
glebuloſa *. IV. 268.
globifera *. IV. 268.
grumoſa Hoffm. IV. 295.
Haematomma Hoffm. IV. 301.
hysgina *. IV. 269.
immerſa Cand. IV. 264.
incana *. IV. 265.
intricata *. IV. 265.
lamprocheila Cand. IV. 266.
leucoxantha *. IV. 267.
lignaria *. IV. 264.
lucida *. IV. 267.
lutoſa *. IV. 269.
microphylla *. IV. 268.
minima *. IV. 267.
Mougeotiana Cand. IV. 266.
muſcorum *. IV. 268.
muſcorum Cand. IV. 264.
nigra *. IV. 268.
oroſthea *. IV. 265.
parella Hoffm. IV. 300.
Pineti *. IV. 267.
placophylla *. IV. 269.
polytropa Hoffm. IV. 268.

PATELLARIA
portoricenſis *. IV. 269.
quernea *. IV. 265.
rivuloſa *. IV. 265.
roſella Cand. IV. 267.
rubina *. IV. 267.
rubra Hoffm. IV. 301.
ruſa *. IV. 269.
rupeſtris Cand. IV. 266.
ruſſula *. IV. 267.
ſabuletorum *. IV. 264.
tuberculoſa *. IV. 264.
upſalienſis Hoffm. IV. 300.
varia Hoffm. IV. 297.
ventoſa Cand. IV. 266.
vernalis *. IV. 265.
virideſcens Cand. IV. 266.
Wallrothii *. IV. 263.
Patellaria atrata Fr. IV. 512.
coriacea Fr. IV. 513.
pulla Fr. IV. 512.
teſtacea Fr. IV. 513.
PATERSONIA R. Br. I. 172. 168.
glabrata R. Br. I. 168.
glauca R. Br. I. 168.
lanata R. Br. I. 168.
longifolia R. Br. I. 168.
media R. Br. I. 168.
occidentalis R. Br. I. 168.
ſericea R. Br. I. 168.
PATRINIA Juſſ. I. 381. 385.
coronata Fiſch. c. p. 38.
nudiuſcula Fiſch. c. p. 38.
rupeſtris Juſſ. I. 385.
ſcabioſaefolia Fiſch. I. 385.
ſerratulifolia Fiſch. I. 385.
fibirica Juſſ. I. 385.
villoſa Juſſ. I. 385.
PATRISIA Rich. II. 1956. 607.
affinis Kunth. II. 607.
bicolor Cand. II. 607.
dentata Kunth. II. 607.
parviflora Cand. II. 607.
pyrifera Rich. Perſ. II. 607.
Pauletia aculeata Cav. II. 334.
glandulofa Kunth. c. p. 166.
glauceſcens Kunth. c. p. 166.
multinervia Kunth. c. p. 166.
picta Kunth. c. p. 166.
PAULLINIA. II. 1503. 248.
acutangula Perſ. II. 249.
aſiatica L. I. 779.
auſtralis Hilar. c. p. 153.
barbadenſis Jacqu. II. 248.
bipinnata Poir. II. 250.
PAULLINIA
caracaſana Jacqu. II. 247.
caribaea Jacqu. II. 249.
carthagenenſis Jacqu. II. 249.
cauliflora Jacqu. II. 250.
connarifolia Rich. II. 249.
Cupana Kunth. II. 249.
cupanifolia Rich. II. 249.
curaſſavica. II. 249.
Cururu. II. 248.
denſiflora Sm. II. 248.
divaricata Sw. II. 247.
diverſifolia Jacqu. II. 248.
fibulata Rich. II. 249.
hiſpida Jacqu. II. 250.
japonica Thunb. II. 250.
ingaefolia Rich. II. 250.
macrophylla Kunth. II. 249.
meliaefolia Juſſ. II. 250.
mexicana Jacqu. II. 248.
mexicana L. II. 248.
mollis Kunth. II. 249.
nitida Kunth. II. 248.
nodoſa Jacqu. II. 248.
obovata Perſ. II. 249.
pinnata II. 249.
polyphylla Schum. II. 250.
pteropoda Cand. II. 249.
pubeſcens Kunth II. 249.
riparia Kunth. II. 248.
ruſeſcens Rich. II. 249.
ſenegalenſis Juſſ. II. 249.
Seriana L. II. 247.
ſphaerocarpa Rich. II. 249.
ſubrotunda Perſ. II. 249.
tetragona Aubl. II. 249.
thalictrifolia Juſſ. II. 250.
tomentoſa Jacqu. II. 249.
triternata Kunth. II. 249.
triternata L. II. 248.
turbacenſis Kunth. II. 248.
velutina Berter. II. 248.
Velpertilio Sw. II. 249.
PAVETTA I. 400. 407.
alba Vahl. I. 407.
arenoſa Lour. I. 407.
caffra Thunb. I. 407.
foetidiſſima Cyrill. I. 406.
indica I. 407.
longiflora Vahl. I. 407.
owarienſis P. B. I. 407.
paraſitica Lour. I. 407.
parviflora Afzel. I. 407.
pentandra Sw. I. 407.
ſumatrenſis Roth. I. 407.
tomentoſa Roth. I. 407.
villoſa Vahl. I. 407.

Pavia flava Poir. II. 167.
hybrida Cand. II. 167.
rubra Lam. II. 166.
PAVONIA Cav. III. 2439. 97.
acerifolia Link. III. 100.
acuminata *. III. 98.
ariſtata Cav. III. 97.
Berterii *. III. 99.
braſilienſis *. III. 100.
cancellata Cav. III. 99.
ceylanica Cav. III. 99.
coccinea Cav. III. 98.
Columella Cav. III. 98.
corymboſa W. III. 100.
cuneifolia Cav. III. 98.
haſtata Cav. III. 98.
haſtata *. III. 99. mutetur in P. Cavanilleſii *.
hirta *. III. 99.
hiſpida *. III. 99.
latifolia *. III. 98.
leptocarpa Cav. III. 97.
mexicana Kunth. III. 99.
mollis Kunth. III. 99.
Mutiſii Kunth. III. 99.
odorata W. III. 99.
ovata *. III. 99.
paniculata Cav. III. 100.
papilionacea Cav. III. 98.
parviflora Desf. Poir. III. 98.
pellita Kunth. III. 98.
platanifolia W. III. 100.
praemorſa W. III. 98.
racemoſa Sw. III. 99.
repanda *. III. 98.
Schrankii *. III. 98.
ſeſſiliflora Kunth. III. 99.
ſidaefolia Kunth. III. 98.
ſidoides Hornem. III. 99.
ſpecioſa Kunth. III. 98.
Spinifex Cav. III. 97.
ſpiralis Cav. III. 100.
ſtellata *. III. 97.
Typhalaea Cav. III. 97.
typhalaeoides Kunth. III. 97.
urens Cav. III. 99.
veneta *. III. 98.
virginica *. III. 98.
Pavonia aromatica R. et P. II. 1470.
Paypayrola guianenſis Aubl. I. 794.
PECTIS. III. 2785. 572.
Bonplandiana Kunth. III. 572.
caneſcens Kunth. III. 573.
ciliaris. III. 572.
PECTIS
diſcoidea Hornem. III. 450.
elongata Kunth. III. 573.
faſciculata Poir. III. 572.
humifuſa Sw. III. 572.
linifolia. III. 572.
multifida Ort. III. 572.
pinnata Lam. III. 572.
proſtrata Cav. III. 572.
punctata. III. 573.
pygmaea Kunth. III. 572.
Pectophytum pedunculare Kunth. I. 879.
PEDALIUM. II. 2142. 768.
Murex. II. 768.
PEDICELLIA Lour. II. 1507. 252.
oppoſitifolia Lour. II. 252.
PEDICULARIS. II. 2158. 777.
abrotanifolia Stev. II. 782.
acaulis Scop. II. 781.
achilleaefolia Steph. (II. 780.) c. p. 234.
adunca M. B. Stev. c. p. 233.
aequinoctialis Kunth. II. 779.
alopecuroides Adam. II. 780. c. p. 233.
altaica Steph. II. 779.
amoena Adam. c. p. 234.
arctica R. Br. II. 779.
aſcendens Schleich. Sternb. II. 778.
aſparagoides Lapeyr. II. 782.
aſplenifolia Flörk. II. 778.
atrorubens Cand. II. 778.
auriculata Sm. II. 780.
brevifolia Don. c. p. 233.
caeſpitoſa Sieb. II. 778.
canadenſis. II. 779.
capitata Adam. II. 781.
caucaſica M. B. II. 780. c. p. 234.
Chamiſſonis Stev. c. p. 233.
comoſa. II. 780. c. p. 234.
compacta W. II. 778. c. p. 233.
condenſata M. B. II. 781.
elata W. II. 781.
erioſtachys Ledeb. II. 780.
euphraſioides Steph. II. 779. c. p. 233.
faſciculata Bellard. (II. 780.) c. p. 234.
flammea. II. 782.
flammea Oed. Gunn. II. 782.

PEDICULARIS
flammea Suter. Cand. Baumg. II. 782.
flava Pall. II. 780.
foliosa. II. 781.
foliosa Gunn. II. 778.
gladiata Mx. II. 781.
grandiflora Chamiss. II. 778.
grandiflora Fisch. Stev. c. p. 233.
grönlandica Retz. II. 777.
gyroflexa Vill. II. 778.
hirsuta. II. 782.
hirsuta All. II. 782.
incarnata Jacqu. II. 777.
incarnata L. II. 778.
interrupta Steph. II. 781.
lanceolata Mx. II. 780.
Langsdorffii Stev. c. p. 233.
lapponica. II. 778.
longiflora Rudolph. II. 778. c. p. 233.
macrantha *. c. p. 233.
macrodon Richards. c. p. 233.
myriophylla Pall. II. 779.
nasuta M. B. Stev. c. p. 233.
Oederi Vahl. II. 782.
pallida Pursh. II. 780.
palustris. II. 779.
parviflora Sm. II. 781.
proboscidea Stev. c. p. 233.
purpurascens Chamiss. II. 781.
ramosa Wormsk. (II. 779.) c. p. 233.
recutita. II. 781.
resupinata. II. 778.
Romanzovii Chamiss. II. 778. c. p. 233.
rosea Jacqu. II. 782.
rostrata. II. 778.
rostrato-capitata Crantz. II. 778.
rostrato-spicata Crantz. II. 777.
rubens Steph. (II. 779.) c. p. 234.
Sceptrum. II. 780.
serotina Mühlenb. II. 780.
siphonantha Don. c. p. 233.
spicata Pall. II. 780.
striata Pall. II. 779.
sudetica W. II. 779.
summana *. II. 778.
sylvatica. II. 779.
tanacetifolia Adam. II. 778.
PEDICULARIS
teucriifolia M. B. Stev. c. p. 233.
tristis. II. 781.
tuberosa. II. 778.
tubiflora Fisch. Stev. c. p. 233
uncinata Steph. W. II. 778.
versicolor Wahlenb. II. 782.
verticillata. II. 781.
villosa Ledeb. II. 780.
virescens Hartm. II. 778.
virginica Lam. II. 780.
Wilhelmsiana M. B. II. 781.
Wlassoviana Stev. c. p. 233.
PEDILANTHUS Neck. III. 8077. 802.
carinatus *. III. 802.
cordatus *. III. 802.
padifolius Poit. III. 802.
tithymaloides Poit. III. 802.
PEGANUM. II. 1760. 452.
crithmifolium Retz. II. 452.
dauricum β. L. II. 521.
Harmala. II. 452.
retusum Forsk. II. 452.
Pekea butyrosa Aubl. II. 627.
tuberculosa Aubl. II. 627.
PELARGONIUM Herit. III. 2377. 50.
abrotanifolium Jacqu. III. 63.
acerifolium Herit. III. 61.
acetosum Ait. III. 58.
acugnaticum Thouars. III. 54.
adulterinum Herit. III. 60.
albiflorum Spin. III. 61.
alchemilloides Ait. III. 55.
alternans Wendl. III. 63.
althaeoides Herit. III. 55.
amoenum Sweet. III. 57.
ampliffimum W. III. 61.
anceps Ait. III. 55.
anemonaefolium Jacqu. III. 55.
angulosum Ait. III. 62.
apiifolium Jacqu. III. 63.
appendiculatum W. III. 53.
ardens Sweet. II. 52.
artemisiifolium Cand. III. 63.
articulatum W. III. 51.
asperum Ehrh. III. 62.
astragalifolium Perf. III. 52.
athamantoides Herit. III. 56.
atrum Herit. III. 52.
auriculatum W. III. 51.

PELARGONIUM
auritum W. III. 51.
auſtrale W. III. 54.
auſtrale β. W. III. 54.
balſameum Jacqu. III. 62.
barbatum Jacqu. III. 53.
Barringtonii W. III. 58.
Bellardi Spin. III. 61.
bellulum Sweet. III. 61.
Bentinkianum Hortul. III. 57.
betulinum Ait. III. 57.
bicolor Ait. III. 57.
bifolium W. III. 51.
Blandfordianum Sweet. III. 62.
blandum Sweet. III. 59.
blattarium Jacqu. III. 56.
Boyleae Sweet. III. 61.
bubonifolium Perſ. III. 53.
bullatum Jacqu. III. 56.
calycinum Sweet. III. 53.
canarienſe W. III. 57.
candicans *. III. 57.
caneſcens Sweet. III. 57.
canum Perſ. III. 56.
capillare W. III. 55.
capitatum Ait. III. 61.
cardiifolium Sweet. III. 62.
carinatum Sweet. III. 56.
carneum Jacqu. III. 53.
carnoſum Ait. III. 63.
caucalifolium Jacqu. III. 56.
centauroides Herit. III. 53.
ceratophyllum Herit. III. 63.
cerinum Cand. III. 58.
chamaedryfolium Jacqu. III. 54.
ciliatum W. III. 50.
ciliatum Jacqu. III. 51.
clandeſtinum Spin. III. 60.
clavatum Herit. III. 55.
coarctatum Sweet. III. 58.
coccineum Ehrh. III. 59.
cochleatum W. III. 58.
Collae Spin. III. 60.
columbinum Jacqu. III. 55.
Comptoniae Sweet. III. 60.
concavifolium Perſ. III. 50.
concolor Sweet. III. 57.
conduplicatum W. III. 58.
cordatum Ait. III. 58.
coriandrifolium Ait. III. 56.
coronillaefolium Perſ. III. 53.
coronopifolium Jacqu. III. 55.
cortuſaefolium Herit. III. 59.
PELARGONIUM
cortuſaefolium Jacqu. III. 61.
Cotyledonis Herit. III. 58.
craſſicaule Ait. III. 58.
criſpum Herit. III. 60.
crithmifolium Sm. III. 63.
cruentum Sweet. III. 57.
cucullatum Ait. III. 58.
cuneatum Spin. III. 61.
Curtiſianum *. III. 52.
cuſpidatum W. III. 57.
cynosbatifolium W. III. 61.
daſycaulon Sims. III. 63.
daucoides Jacqu. III. 54.
Daveyanum Sweet. III. 62.
delphinifolium W. III. 62.
Dennifianum Sweet. III. 58.
denticulatum Jacqu. III. 62.
depreſſum Jacqu. III. 50.
depreſſum Lichtenſt. III. 60.
dichondraefolium Burch. III. 56.
diſſorme Sweet. III. 59.
dioecum R. Br. III. 51.
dipetalum Herit. III. 51.
diſtans Herit. III. 55.
diverſifolium Wendl. III. 57.
dumoſum Sweet. III. 60.
echinatum Curt. III. 59.
elatum Coll. Sweet. III. 60.
elegans W. III. 54.
eriophyllum Sweet. III. 58.
erioſtemon Jacqu. III. 56.
eximium Sweet. III. 61.
exſtipulatum Herit. III. 61.
Felderi Hortul. III. 57.
ferulaceum W. III. 63.
Ficaria W. III. 51.
fiſſifolium Perſ. III. 53.
flavum Ait. III. 54.
floccoſum Sweet. III. 57.
floribundum R. Br. III. 53.
floridum Sweet. III. 61.
formoſum Balb. III. 60.
formoſum Desf. III. 61.
formoſum Sweet. III. 60.
fragrans W. III. 54.
fraternum Schrank. III. 60.
fruticoſum W. III. 63.
fulgidum Ait. III. 57.
fuſcatum Jacqu. III. 61.
gibboſum Ait. III. 57.
glaucum Herit. III. 57.
glomeratum Donn. III. 54.
glutinoſum Ait. III. 62.
grandiflorum W. III. 61.
gratum W. III. 60.

PELARGONIUM
graveolens Herit. III. 62.
Grimaldiae Spin. III. 60.
groſſularioides Ait. III. 55.
hamatum Jacqu. III. 59.
heracleifolium Loddig. III. 53.
Heritierii Jacqu. III. 61.
hermannifolium Jacqu. III. 58.
heterogamum Herit. III. 59.
heterophyllum Jacqu. III. 52.
hirſutum Ait. III. 52.
hirtum Jacqu. III. 63.
hiſpidum W. III. 62.
holoſericeum Cand. III. 56.
hoaraeflorum Sweet. III. 57.
humifuſum W. III. 54.
hybridum Ait. III. 59.
iatrophaefolium Cand. III. 62.
igneſcens Sweet. III. 57.
illuſtre Sweet. III. 59.
imbricatum Sweet. III. 57.
inciſum W. III. 57.
incraſſatum Curt. III. 53.
inodorum W. III. 54.
inquinans Ait. III. 58.
involucratum Sweet. III. 58.
lacerum Jacqu. III. 55.
laciniatum Perſ. III. 52.
lateripes Herit. III. 62.
lateritium W. III. 61.
Lecheanum Spin. III. 62.
lignoſum *. III. 60.
lineare Perſ. III. 50.
lobatum Ait. III. 52.
longicaule Jacqu. III. 55.
longiflorum Jacqu. III. 50.
longifolium Jacqu. III. 50.
macranthum Sweet. III. 58.
malvaefolium Jacqu. III. 61.
melananthon Jacqu. III. 53.
minimum W. III. 56.
Monſtrum Ait. III. 59.
Moſtynae Sweet. III. 58.
multicaule Jacqu. III. 56.
multinerve Sweet. III. 58.
multiradiatum Wendl. III. 53.
myrrhifolium Ait. III. 56.
nanum Herit. III. 55.
nervifolium Jacqu. III. 52.
oblatum Sweet. III. 61.
obſcurum Sweet. III. 57.
obtuſifolium Sweet. III. 60.
obtuſilobum W. III. 60.
odoratiſſimum Ait. III. 54.
Oenotherae Jacqu. III. 54.
optabile Sweet. III. 57.

PELARGONIUM
ovale Herit. III. 54.
ovalifolium Cand. III. 50.
oxalidifolium Perſ. III. 52.
oxaloides W. III. 51.
pallens Sweet. III. 57.
paniculatum Jacqu. III. 63.
papilionaceum Ait. III. 59.
parnaſſioides Herit. Cand. III. 50.
particeps Sweet. III. 58.
parvulum Cand. III. 55.
patens Sweet. III. 57.
patulum Jacqu. III. 61.
pectinifolium Sweet. III. 60.
peltatum Ait. III. 62.
penicillatum W. III. 57.
penniforme Perſ. III. 53.
pictum Perſ. III. 52.
pictum Perſ. III. 52.
piloſum Perſ. III. 53.
platypetalum Sweet. III. 59.
Potteri Sweet. III. 57.
primulinum Sweet. III. 58.
pubeſcens Spin. III. 60.
pulchellum Curt. III. 52.
pulchellum W. III. 60.
pumilum W. III. 59.
punctatum W. III. 51.
purpuraſcens Perſ. III. 53.
quercifolium Ait. III. 62.
quinatum Curt. III. 62.
quinquevulnerum Perſ. III. 63.
radiatum Perſ. III. 50.
radicatum Vent. III. 50.
Radula Herit. III. 62.
ramoſiſſimum W. III. 63.
rapaceum Ait. III. 54.
reflexum Perſ. III. 52.
reniforme Curt. III. 58.
reticulatum Cand. III. 50.
retinervium Cand. III. 59.
revolutum Perſ. III. 51.
ribifolium Jacqu. III. 61.
rigidum Donn. III. 60.
roſeum Perſ. III. 52.
roſeum Ehrh. III. 59.
roſeum W. III. 62.
rubens W. III. 61.
rubeſcens Sweet. III. 59.
rubrocinctum Link. III. 58.
rubro-maculatum Poir. III. 52.
ſaepeflorens Sweet. III. 58.
ſanguineum Wendl. III. 63.
ſanguineum W. ſuppl. III. 63.

PELARGONIUM
ſaniculaefolium W. III. 61.
ſcabrum Herit. III. 60.
ſcandens Ehrh. III. 59.
ſcapoſum Cand. III. 51.
Scarboroviae Sweet. III. 60.
ſcintillans Sweet. III. 57.
ſcutatum Sweet. III. 62.
ſemitrilobum Jacqu. III. 60.
ſenecioides Herit. III. 56.
Seymouriae Sweet. III. 58.
ſidaefolium W. III. 58.
ſpathulatum Perſ. III. 51.
ſpecioſum W. III. 58.
Spinii Coll. III. 62.
ſpinoſum W. III. 57.
ſplendens W. III. 57.
ſtenopetalum Ehrh. III. 59.
ſtipulaceum W. III. 51.
ſtriatum Sweet. III. 58.
tabulare Ait. III. 55.
tenuifolium Herit. III. 64.
ternatum Jacqu. III. 61.
tetragonum Herit. III. 59.
Thymeae Sweet. III. 60.
tomentoſum Jacqu. III. 61.
Tormanni Wendl. III. 58.
trichoſtemon Jacqu. III. 56.
tricolor Curt. III. 55.
tricuſpidatum Herit. III. 60.
trifidum W. III. 52.
trifidum Jacqu. III. 57.
trilobatum Schrad. III. 60.
tripartitum W. III. 57.
triphyllum Jacqu. III. 52.
triſte Ait. III. 53.
undulatum R. Br. III. 50.
unicolor W. III. 60.
uniflorum *. III. 60.
Vandeſiae Sweet. III. 62.
variegatum W. III. 61.
velutinum Herit. III. 51.
venuſtum Sweet. III. 59.
verbaſciflorum Cand. III. 56.
verſicolor Sweet. III. 61.
viciaefolium Herit. III. 52.
villoſum Sweet. III. 60.
violarium Jacqu. III. 55.
virgineum Perſ. III. 50.
viſcoſiſſimum Sweet. III. 62.
vitifolium Ait. III. 60.
Watſoni Link. III. 59.
Willdenowii Link. III. 60.
zonale Ait. III. 59.
PELEXIA Poit. III. 2950. 704.
adnata *. III. 704. c. p. 306.
falcata *. III. 704.
PELEXIA
japonica *. III. 704.
ſpiranthoides Lindl. c. p. 306.
PELIOSANTHES Andr. II. 1274. 105.
humilis Sims. II. 105.
Teta Andr. II. 105.
Pellia Fabroniana Radd. IV. 232.
Pellinia cordifolia Molin. II. 634.
Peltanthera ſolanacea Roth. I. 635.
PELTARIA. II. 2279. 858.
alliacea. II. 858.
anguſtifolia Cand. II. 858.
capenſis L. fil. II. 871.
Garcini N. L. Burm. W. II. 856.
glaſtifolia Cand. II. 858.
Peltidea aphthoſa Ach. IV. 305.
canina α. γ. Ach. IV. 305.
canina β. Ach. IV. 305.
chlorophylla Ach. IV. 283.
crocea Ach. IV. 306.
Flörkeana Laur. c. p. 331.
horizontalis Ach. IV. 305.
leucorrhiza Flörk. IV. 305.
malacea Ach. IV. 305.
parilis Ach. IV. 305.
polaris Ach. IV. 306.
polydactyla Ach. IV. 304.
ſaccata Ach. IV. 306.
ſcutata Ach. IV. 305.
ſpuria Ach. IV. 305.
ulorrhiza Flörk. IV. 305.
venoſa Ach. IV. 305.
PELTIGERA Hoffm. IV. 8580. 304.
americana *. IV. 306.
aphthoſa Hoffm. IV. 305.
bella *. IV. 306.
canina Hoffm. IV. 305.
ceranoides *. IV. 304.
Cinchonarum *. IV. 306.
collina Schrad. IV. 305.
crocea Hoffm. IV. 306.
Flörkeana *. c. p. 331.
helvetica *. IV. 305.
horizontalis Hoffm. IV. 305.
papyracea Hoffm. IV. 305.
parilis *. IV. 305.
polaris *. IV. 306.
polydactyla Hoffm. IV. 304.
reſupinata *. IV. 305.
rufeſcens Hoffm. IV. 305.
ſaccata *. IV. 306.
tomentoſa Hoffm. IV. 305.

PELTIGERA
venosa Hoffm. IV. 505.
Peltophorus Myurus Desv. P. B. I. 301.
Pemphis acidula Forst. II. 455.
PENAEA. I. 428. 419.
acuta Thunb. I. 419.
Cneorum Lam I. 419.
formosa Thunb. I. 419.
fruticulosa. I. 419.
fucata L. mant. I. 419.
lateriflora. I. 419.
longiflora Meerb. I. 419.
marginata. I. 419.
mucronata. I. 419.
myrtoides. I. 419.
nitida Lour. I. 419.
Sarcocolla Berg. I. 419.
Sarcocolla Lam. I. 419.
squamosa. I. 419.
tetragona Berg. I. 410.
tomentosa Thunb. I. 419.
Penicillaria ciliata W. I. 304.
spicata W. I. 305.
Penicillium candidum Grev. IV. 551.
expansum Link. IV. 551.
glaucum Link. IV. 551.
roseum Link. IV. 552.
spursum Grev. IV. 551.
PENNANTIA Forst I. 942. 826.
corymbosa Forst. I. 826.
PENNISETUM Rich. Pers. I. 318. 302.
alopecuroides *. I. 303.
Alopecuros Jacqu. I. 305.
articulare Trin. I. 303.
calyculatum *. I. 303.
cenchroides Rich. I. 303.
compressum R. Br. I. 303.
crinitum *. I. 302.
dichotomum Delil. I. 302.
domingense *. I. 302.
geniculatum Jacqu. I. 304.
hordeiforme *. I. 302.
japonicum Trin. I. 303.
latifolium *. I. 302.
macrochaeton Jacqu. I. 305.
myosuroides *. I. 303.
nepalense *. I. 303.
orientale Rich. I. 303.
purpurascens Kunth. I. 303.
rufescens *. I. 302.
scandens Jacqu. I. 305.
setosum Rich. I. 303.
tristachyon *. I. 302.
PENNISETUM
typhoideum Pers. I. 303.
uniflorum Humb. I. 303.
Pentachondra involucrata R. Br. I. 655.
pumila R. Br. I. 656.
Pentaloba fossilis Lour. I. 806.
Pentanome simplicifolia Sess. I. 944.
PENTAPETES. III. 2410. 79.
acerifolia L. III. 80.
angustifolia Blum. c. p. 256.
Erythroxylon Forst. III. 52.
ovata Cand. III. 52.
phoenicea. III. 79. c. p. 256.
suberifolia L. III. 80.
velutina Vahl. III. 52.
PENTAPHYLLUM Pers. III. 2586. 286.
Lupinaster Pers. III. 286.
macrocephalum *. III. 286.
PENTAPOGON R. Br. I. 277. 269.
Billarderii R. Br. I. 269.
Pentarrhaphis scabra Kunth. I. 294.
PENTHORUM. II. 1729. 432.
sedoides. II. 432.
Pentastemon albidum Nutt. II. 813.
alpinum Torr. c. p. 235.
angustifolia Frat. Pursh. II. 813.
Bradburii Pursh. II. 813.
campanulata W. II. 813.
coeruleum Nutt. II. 813.
cristatum Frat. II. 813.
Digitalis Nutt. c. p. 235.
erianthera Frat. Nutt. II. 813.
erianthera Pursh. II. 813.
frutescens Lamb. II. 812.
glabra Pursh. Sims. II. 813.
gracile Nutt. II. 813.
grandiflorum Frat. Nutt. II. 813.
hirsuta W. II. 813.
laevigata Ait. II. 813.
pubescens Ait. II. 813.
teretifolium Frat. II. 813.
Pentzia crenata Thunb. III. 457.
flabelliformis W. III. 457.
Peperomia acuminata R. et P. I. 115.
alata R. et P. I. 116.
angulata Humb. I. 121.
angustata Humb. I. 121.

Peperomia baſellaefolia Humb. I. 119.
biuncialis Humb. I. 117.
ciliata Humb. I. 119.
colorata Humb. I. 115.
concava R. et P. I. 119.
congeſta Humb. I. 120.
conjugata Humb. I. 116.
cryſtallina R. et P. I. 115.
dependens R. et P. I. 117.
disſimilis Humb. I. 119.
diverſifolia Humb. I. 117.
dolabriformis Humb. I. 117.
emarginata R. et P. I. 118.
extenſa Humb. I. 117.
filiformis R. et P. I. 121.
foliiflora R. et P. I. 120.
foliosa Humb. I. 116.
galioides Humb. I. 120.
inaequalifolia R. et P. I. 120.
laxiflora Humb. I. 116.
loxenſis Humb. I. 120.
macrorrhiza Humb. I. 120.
maypurenſis Humb. I. 119.
microphylla Humb. I. 121.
mollis Humb. I. 118.
monoſtachya R. et P. I. 116.
nummularifolia Humb. I. 118.
obliqua R. et P. I. 115.
ovalifolia Hook. c. p. 21.
pallens Humb. I. 121.
peltoidea Humb. I. 118.
peploides Humb. I. 120.
pereskiaefolia Humb. I. 119.
piloſa R. et P. I. 115.
polybotrya Humb. I. 117.
portulacaefolia Humb. I. 120.
pubeſcens R. et P. 119.
purpurea R. et P. I. 116.
pyrifolia Humb. I. 116.
reflexa Humb. I. 120.
reniformis Hook. c. p. 20.
repens Humb. I. 118.
rhombea R. et P. I. 121.
rotundata Humb. I. 119.
rotundifolia Humb. I. 118.
rubioides Humb. I. 121.
ruperris Humb. I. 116.
ruſcifolia Humb. I. 116.
ſaligna Humb. I. 116.
ſcandens R. et P. I. 118.
ſcutellaefolia R. et P. I. 121.
ſecunda R. et P. I. 117.
ſeptemnervis R. et P. I. 119.
ſtolonifera Humb. I. 121.
ſtriata R. et P. I. 116.
talinifolia Humb. I. 116.
Peperomia tetragona R. et P. I. 118.
triſtachya Humb. I. 117.
umbilicata R. et P. I. 121.
PEPLIDIUM Delil. I. 80. 43.
capenſe *. I. 43.
humifuſum Delil. I. 43.
PEPLIS. II. 1324. 155.
alternifolia M. B. II. 155.
americana Purſh. I. 124.
boryſthenica Beſſ. II. 135.
indica W. I. 444
occidentalis *. II. 155.
Portula. II. 155.
tetrandra L. I. 411.
PERA Mutis. II. 2001. 627. c. p. 410.
arborea Mut. II. 627.
Peraltea lupinoides Kunth. c. p. 287.
Perama hirſuta Aubl. I. 418.
PERANEMA Don. IV. 3281. 128.
cyatheoides Don. IV. 128.
PERDICIUM. III. 2739. 501.
Anandria R. Br. III. 504.
braſilienſe L. III. 501.
cacalioides Kunth. III. 501.
chilenſe W. III. 503.
divaricatum Kunth. III. 501.
flexuoſum Kunth. III. 501.
havanenſe Kunth. III. 501.
lactucoides Vahl. III. 503.
laevigatum Berg. III. 501.
lyratum R. Br. III. 504.
magellanicum Forſt. III. 504.
nervoſum Thunb. III. 501.
purpureum Vahl. III. 506.
radiale L. III. 501.
recurvatum Vahl. III. 503.
ſemifloſculare L. III. 501.
ſemifloſculare Walt. III. 504.
ſquarroſum Vahl. III. 503.
Taraxaci Vahl. III. 501.
tomentoſum Thunb. III. 506.
Pereskia aculeata Haw. II. 498.
grandifolia Haw. II. 498.
longiſpina Haw. II. 498.
Perezia magellanica Lag. III. 504.
PERGULARIA. I. 973. 843.
cineraſcens *. I. 844.
clauſa *. I. 844.
divaricata Lour. I. 836.
erecta *. I. 844.
exilis *. I. 844.
glabra L. I. 635.
japonica Thunb. I. 843.

PERGULARIA
minor Andr. I. 843.
odoratiſſima Sm. I. 843.
purpurea Vahl. I. 843.
roſtrata *. I. 844.
ſanguinolenta Lindl. c. p. 110.
ſinenſis Lour. I. 856.
ſuaveolens *. I. 843.
tinctoria *. I. 844.
tomentoſa L. I. 853.
velutina *. I. 844.
viridiflora *. I. 844.
Periballia involucrata Trin. I. 277.
Periconia Avellanae Rebent. IV. 546.
byſſoides Perſ. IV. 546.
flavo-virens Alb. et Schw. IV. 547.
lichenoides Tod. IV. 539.
nana Ehrenb. IV. 547.
Perſicae Schwein. IV. 546.
Robiniae Schwein. IV. 547.
Stemonitis Perſ. IV. 545.
fabulata Nees. IV. 547.
PERIDIUM Schott. c. p. 410.
ferrugineum Schott. c. p. 410.
glabratum Schott. c. p. 410.
obtuſifolium Schott. c. p. 410.
PERILLA. c. p. 222. 227.
elata Don. c. p. 227.
fruticoſa Don. c. p. 227.
leptoſtachya Don. c. p. 227.
ocimoides. c. p. 227.
polyſtachya Don. c. p. 227.
PERILOMIA Kunth. II. 2068. 704.
dubia *. II. 704.
ocimoides Kunth. II. 704.
ſcutellarioides Kunth. II. 704.
Periola hirſuta Fr. IV. 521.
Peripea paluſtris Aubl. II. 805.
Periphragmos dependens R. et P. I. 625.
flexuoſus R. et P. I. 625.
foetidus R. et P. I. 625.
PERIPLOCA. I. 962. 856.
africana L. I. 851.
anguſtifolia Labill. I. 836.
chinenſis *. I. 836.
cochinchinenſis Lour. I. 836.
cordata Poir. I. 836.
divaricata *. I. 836.
PERIPLOCA
emetica Retz. I. 837.
eſculenta L. I. 850.
graeca. I. 836.
Humboldtiana R. et Sch. c. p. 112.
indica L. I. 836.
laevigata Ait. I. 836.
laevigata Vahl. I. 836.
mauritiana Poir. I. 836.
nigreſcens Afzel. I. 836.
parviflora Poir. I. 836.
parviflora W. herb. c. p. 112.
punicaefolia Cav. I. 836.
rigida Viv. I. 836.
Secamone L. I. 837.
ſylveſtris Retz. I. 844.
tenuiflora L. I. 855.
tunicata Retz. I. 852.
virgata Poir. I. 836.
Periptera punicea Cand. III. 116.
PERITOMA Cand. II. 1300. 125.
ſerrulatum Cand. II. 125.
PERNETTIA Gaudich. c. p. 157. 158.
empetrifolia Gaudich. c. p. 158.
microphylla Gaudich. c. p. 158.
mucronata Gaudich. c. p. 158.
Perojoa microphylla Cav. I. 656.
Peronia ſtricta Cand. I. 8.
PEROTIS Ait. I. 247. 239.
latifolia Ait. I. 239.
polyſtachya W. I. 238.
rara R. Br. I. 239.
PERROTTETIA Kunth. c. p. 50. 87.
quinduenſis Kunth. c. p. 87.
PERSEA Gärtn. II. 1523. 267.
alpigena *. II. 268.
angustifolia Schott. c. p. 405.
argentea *. II. 269.
Bofo *. II. 269. c. p. 405.
Borbonia *. II. 268.
Camfora *. II. 268.
canarienſis *. II. 268.
Caffia *. II. 267.
Cathia *. c. p. 156.
cauſtica *. II. 269.
cinnamomifolia Kunth. II. 268.
Cinnamomum *. II. 267.
craſſifolia *. II. 269.
Cubeba *. II. 269.
cupularis *. II. 269.

PERSEA
curvifolia *. II. 268.
dulcis *. II. 268.
exaltata *. II. 268.
ferruginea Kunth. II. 269.
floribunda Schott. c. p. 405.
foetens *. II. 268.
globoſa *. II. 269.
gratiſſima Gärtn. II. 268.
incana Schott. c. p. 405.
indecora Schott. c. p. 405.
indica *. II. 268.
laevigata Kunth. II. 269.
lancifolia Schott. c. p. 405.
latifolia *. II. 270.
Leucoxylon *. II. 268.
lineata *. II. 270. c. p. 405.
longifolia *. II. 270.
macrophylla *. II. 270.
macropoda Kunth. II. 268.
membranacea *. II. 270.
mollis *. II. 270.
montana *. II. 268.
Mutiſii Humb. II. 269.
nitida *. c. p. 156.
parviflora *. II. 270.
patens *. II. 270.
petiolaris Kunth. II. 270.
Pichurim *. II. 269.
pſychotrioides *. II. 269. c. p. 405.
puberula Schott. c. p. 405.
pyrifolia *. c. p. 156.
retroflexa *. II. 269.
ſalicifolia *. II. 270.
ſanguinea *. II. 268.
Saſſafras *. II. 270.
ſericea Kunth. II. 269.
ſurinamenſis *. II. 269.
Tamala *. II. 268.
tigricida *. II. 270.
tomentoſa *. c. p. 156.
umbroſa *. II. 269.
PERSOONIA Sm. I. 510. 472.
acerosa Sieb. c. p. 45.
anguſtifolia Sm. I. 472.
arida Sieb. c. p. 45.
articulata R. Br. I. 473.
elliptica R. Br. I. 473.
falcata R. Br. I. 473.
ferruginea Sm. I. 473.
flexifolia R. Br. I. 473.
glauca Sm. I. 473.
glauceſcens Sieb. c. p. 45.
guidioides Sieb. c. p. 45.
graminea R. Br. I. 472.
hirſuta Perſ. I. 472.
PERSOONIA
juniperina Labill. I. 472. c. p. 45.
lanceolata Andr. I. 473.
laurina Perſ. I. 473.
linearis Andr. I. 472.
longifolia R. Br. I. 472.
lucida R. Br. I. 473.
microcarpa R. Br. I. 472.
mollis R. Br. I. 475.
nutans R. Br. I. 472.
oxycoccoides Sieb. c. p. 45.
pinifolia R. Br. I. 472.
proſtrata R. Br. I. 475.
revoluta Sieb. c. p. 45.
ſalicina Perſ. I. 473.
ſcabra R. Br. I. 473.
ſpathulata R. Br. I. 473.
teretifolia R. Br. I. 472.
virgata R. Br. I. 472
Perſoonia anguſtifolia Mx. III. 446.
guareoides W. II. 213.
lanceolata Mx. III. 445.
latifolia Mx. III. 445.
Pertuſaria chionea Cand. IV. 241.
leioplaca Cand. IV. 241.
Perula arborea Schreb. W. II. 627.
PETALOMA Sw. II. 1617. 531.
Muriri Sw. II. 331.
myrtilloides Sw. II. 331.
Petaloſtemon alopecuroideum Purſh. III. 328.
carneum Mx. III. 327.
corymboſum Mx. III. 327.
villoſum Nuttall. III. 326.
PETESIA P. Br. I. 415. 415.
carnea Forſt. I. 415.
ſimpliciſſima Lour. I. 415.
ſtipularis. I. 415.
tomentoſa Jacqu. I. 415.
trifida Lour. I. 415.
PETITIA Jacqu. I. 423. 418.
domingenſis Jacqu. I. 418.
quinduenſis Humb. I. 418.
PETIVERIA. II. 1402. 168.
alliacea. II. 163 c. p. 145.
octandra Jacqu. II. 168.
tetrandra Gomez. c. p. 145.
PETREA. II. 2125. 761.
arborea Humb. II. 761.
dentata *. II. 761.
oblonga *. II. 761. c. p. 231.
racemoſa Mart. c. p. 231.
rugoſa Humb. II. 761.

PETREA
volubilis. II. 761.
PETROBIUM R. Br. III. 2691. 445.
arboreum R. Br. III. 445.
PETROCALLIS R. Br. II. 2284. 862.
pyrenaica R. Br. II. 862.
PETROCARYA Schreb. II. 1396. 167.
braſilienſis Schott. c. p. 405.
campeſtris W. II. 167.
montana W. II. 167. c. p. 405.
PETROPHILA R. Br. I. 498. 459.
acicularis R. Br. I. 459.
diverſifolia R. Br. I. 459.
faſtigiata R. Br. I. 459.
filifolia R. Br. I. 459.
pedunculata R. Br. I. 459.
pulchella R. Br. I. 459.
rigida R. Br. I. 459.
ſquamata R. Br. I. 460.
teretifolia R. Br. I. 459.
trifida R. Br. I. 460.
PETUNIA Juſſ. I. 652. 617.
nyctaginiflora Juſſ. I. 617.
parviflora Juſſ. I. 617.
PEUCEDANUM. I. 1082. 910.
alpeſtre. I. 911.
alſaticum L. I. 888.
arenarium Kit. I. 910.
aureum Ait. I. 911.
auſtriacum Koch. c. p. 121.
capillaceum Thunb. I. 911.
Carvifolia Vill. Koch. c. p. 121.
Cervaria Lapeyr. Koch. c. p. 121.
creticum *. I. 911.
gallicum Tournef. I. 910.
geniculatum Forſt. I. 880.
japonicum Thunb. I. 911.
iſetenſe *. I. 911.
italicum Perſ. I. 910.
junceum W. herb. I. 910.
longifolium Kit. I. 910.
luſitanicum W. herb. I. 914.
Matthioli *. I. 911.
nodoſum. I. 911.
obtuſifolium Sm. I. 914.
officinale. I. 910.
officinale Gouan. Bertol. I. 910.
officinale Thuill. I. 910.
PEUCEDANUM
Oreoſelinum Koch. c. p. 121.
paluſtre Mönch. Koch. c. p. 119.
paniculatum Loiſ. I. 910.
pariſienſe Cand. I. 910.
rablenſe Koch. c. p. 121.
rediviyum Pall. I. 894.
refractum Vill. I. 910.
rupeſtre W. herb. I. 914.
ruthenicum M. B. I. 910.
ſalinum Pall. I. 910.
ſerotinum Perſ. I. 911.
ſibiricum W. I. 914.
Silaus L. I. 888.
tauricum M. B. I. 910.
tenuifolium Thunb. I. 911.
tenuifolium Poir. I. 911.
ternatum Nutt. I. 910.
verticillare Koch. c. p. 121.
virgatum Schlechtend. c. p. 121.
Vocontiorum *. I. 911.
PEUMUS Perſ. II. 1870. 544.
fragrans Perſ. II. 544.
PEZIZA. IV. 3489. 499.
abacina Fr. IV. 510.
abietina Perſ. IV. 500.
Abietis Perſ. IV. 515.
Acetabulum. IV. 499.
acuum Fr. IV. 505.
aecidioides Nees. IV. 516.
aeruginoſa Perſ. IV. 510.
alabaſtrina Fr. IV. 509.
alba Fr. IV. 488.
albella Wither. IV. 511.
albo-lutea Perſ. IV. 505.
albo-violaſcens Alb. et Schw. IV. 504.
Aliſmatis Perſ. IV. 513.
alnea Perſ. IV. 514.
alutacea Perſ. IV. 500.
Amenti Batſch. IV. 509.
ampliata Perſ. IV. 502.
Andromedae Schwein. IV. 514.
annularis Batſch. IV. 519.
annulata Holmſk. IV. 500.
anomala Perſ. IV. 506.
applanata Fr. IV. 501.
araneoſa Bull. IV. 506.
arenaria Osb. IV. 501.
Arenula Alb. et Schw. IV. 511.
argillacea Sowerb. IV. 501.
armata Roth. IV. 509.
armeniaca Perſ. IV. 505.

PEZIZA
Artocreas Rebent. IV. 411.
Arundinis Kunz. IV. 506.
Aſpegrenii Fr. IV. 510.
atrata Perſ. IV. 511.
atrata Wahlenb. IV. 512.
Atropae Alb. et Schw. IV. 506.
atrovirens Perſ. IV. 512.
Aucupariae *. IV. 514.
aurantia Perſ. IV. 500.
aurantia Fr. IV. 509.
aurea Sowerb. IV. 509.
aurelia Perſ. IV. 506.
Auricula L. IV. 535.
Auricula Schäff. IV. 500.
auriformis Schwein. IV. 535.
axillaris Nees. IV. 511.
badia Perſ. IV. 500.
barbata Kunz. IV. 505.
Berberis Perſ. IV. 505.
Berteriana *. IV. 515.
bicolor Bull. IV. 504.
bicolor Nees. IV. 512.
bicolor Schum. IV. 503.
bicolor Sowerb. IV. 510.
biformis Hornem. IV. 503.
bolaris Batſch. IV. 505.
bovina Perſ. IV. 509.
brunea Alb. et Schw. IV. 504.
brunea Batſch. IV. 500.
bryophila Perſ. IV. 513.
Buccina Perſ. IV. 507.
bufonia Perſ. IV. 501.
bulboſa Nees. IV. 499.
Burcardia Perſ. IV. 500.
Cacabus Fr. IV. 499.
Cacaliae Perſ. IV. 508.
caeſia Perſ. IV. 506.
Calicium Perſ. IV. 510.
calloſa Bull. IV. 511.
Calopus Fr. IV. 508.
calyciformis W. IV. 503.
calycina Schum. IV. 503.
calycioides Cand. IV. 499.
calyculiformis Schum. IV. 503.
Calyculus Sowerb. IV. 509.
Campanula Nees. IV. 508.
candida Röhl. IV. 516.
capillaris Fr. IV. 503.
Capreoli Perſ. IV. 502.
Capula Viborg. IV. 508.
carbonaria Alb. et Schw. IV. 500.
carnea Fr. IV. 512.
carnea Perſ. IV. 511.

PEZIZA
carneo-rufa Mart. IV. 504.
carnoſa Vahl. IV. 507.
Carpini Batſch. IV. 509.
Catinus Holmſk. IV. 499.
Caucus Rebent. IV. 508.
caulicola Fr. IV. 503.
Cephalanthi Schwein. IV. 515.
ceracella Fr. IV. 506.
Cerafi Perſ. IV. 515.
Ceraſtiorum Wallr. Fr. IV. 511.
cerea Sowerb. IV. 501.
cerina Perſ. IV. 503.
cernua Schum. IV. 508.
cervina Perſ. IV. 515.
Chailletii Perſ. IV. 510.
Chlora Schwein. IV. 501.
chlorotica Fr. IV. 513.
chryſocoma Bull. IV. 511.
chryſophaea Perſ. IV. 516.
chryſoſtigma Fr. IV. 509.
ciborioides Fr. IV. 507.
Ciborium Vahl. IV. 507.
ciliaris Schrad. IV. 503.
ciliata Bull. IV. 504.
cinerea Batſch. IV. 511.
cinereo-fuſca Schwein. IV. 505.
cinnamomea Cand. IV. 502.
cinnamomeo-luteſcens Schwein. IV. 499.
citrina Batſch. IV. 509.
clandeſtina Bull. IV. 503.
clavata Perſ. IV. 508.
Clavus Alb. et Schw. IV. 510.
coccinea Jacqu. IV. 502.
coccinea Hudſ. IV. 500.
cochleata Hudſ. IV. 500.
cochleata Holmſk. IV. 500.
cochleata W. IV. 500.
coerulea Bolt. IV. 504.
coeruleſcens Schum. IV. 505.
comitialis Batſch. IV. 411.
compreſſa Perſ. IV. 512.
concinna Perſ. IV. 500.
concreſcens Schwein. IV. 501.
confluens Perſ. IV. 514.
conglomerata Wahlenb. IV. 515.
conigena Perſ. IV. 510.
connivens Fr. IV. 513.
conſperſa Perſ. IV. 507.
contorta Perſ. IV. 489.
controverſa *. IV. 513. c. p. 535.

PEZIZA
convexula Perſ. IV. 512.
coriacea Bull. IV. 513.
cornucopioides L. IV. 466.
coronata Bull. IV. 509.
coronata Jacqu. IV. 501.
corticalis Perſ. IV. 504.
corvina Perſ. IV. 507.
Craterella Perſ. IV. 502.
Craterium Schwein. IV. 510.
crenata Bull. IV. 501.
crinita Bull. IV. 504.
Crucibulum Fr. IV. 503.
culmigena Fr. IV. 510.
cupreſſina Batſch. IV. 509.
cupularis. IV. 501.
cupularis Wahlenb. IV. 504.
cyathiformis Scop. IV. 414.
cyathoidea Bull. IV. 509.
cyathoides L. IV. 509.
cyathoides Wahlenb. IV. 500.
cyathula Perſ. IV. 503.
Cyathus Nees. IV. 510.
dentata Perſ. IV. 502.
denticulata Vahl. IV. 509.
depreſſa Perſ. IV. 501.
Diadema J. F. Gmel. IV. 501.
Digitalis Alb. et Schw. IV. 516.
Digitalis Schwein. IV. 516.
diluta Fr. IV. 501.
dilutella Fr. IV. 511.
diſciformis Fr. IV. 512.
discolor Fr. IV. 511.
discolor Mart IV. 505.
ditricha Fr. IV. 504.
diverſicolor Fr. IV. 504.
domeſtica Sowerb. IV. 506.
dryophila Perſ. IV. 505.
echinophila Bull. IV. 508.
elatina Alb. et Schw. IV. 505.
epidendra Bull. IV. 502.
epiphylla Perſ. IV. 511.
epiſphaeria Mart. IV. 505.
erecta Sowerb. IV. 516.
Erinaceus Schwein. IV. 504.
erioloma Fr. IV. 503.
erratica Fr. IV. 507.
erumpens Grev. IV. 511.
explanata Holmſk. IV. 503.
faginea Perſ. IV. 510.
fallax Perſ. IV. 504.
farinacea Perſ. IV. 505.
farinacea Perſ. IV. 501.
faſcicularis Alb. et Schw. IV. 502.
faſciculata Schrad. IV. 503.
felina Perſ. IV. 500.
ferruginea Schum. IV. 510.
Fibula Perſ. IV. 489.
fimetaria Schum. IV. 513.
firma Perſ. IV. 508.
fiſſa Fr. IV. 502.
flammea Alb. et Schw. IV. 505.
flava W. IV. 489.
flavo-fuliginea Alb. et Schw. IV. 505.
flavo-virens Perſ. IV. 510.
Fraxini Schwein. IV. 514.
fructigena Bull IV. 509.
fulgens Perſ. IV. 510.
fuliginea Schum. IV. 501.
fuliginea Perſ IV. 500.
fulva Hudſ. IV. 502.
fulvo-cana Schwein. IV. 505.
furfuracea Roth. IV. 502.
fuſca Perſ. IV. 513.
fuſca Bolt. IV. 517.
fuſca Schum. IV. 505.
fuſcefcens Perſ. IV. 503.
fuſco-atra Rebent. IV. 503.
gelatinoſa Bull. IV. 535.
gemmata Schum. IV. 501.
Gentianae Perſ. IV. 512.
geochroa Perſ. IV. 501.
globoſa Fr. IV. 508.
grandis Perſ. IV. 500.
granulata Bull. IV. 502.
granuliformis Perſ. Alb. et Schw. IV. 505.
granuloſa Schum. IV. 501.
gryſea Perſ. IV. 503.
gyroſa *. IV. 515.
Haemaſtigma Fr. IV. 512.
helotioides Fr. IV. 511.
(Helotium) acicularis Fr. IV. 488.
(Helotium) complanata Fr. IV. 489.
hemiſphaerica Wigg. IV. 503.
Herbarum Perſ. IV. 511.
Herbarum Nees. IV. 509.
hirſuta Holmſk. IV. 503.
hirta Schum. IV. 504.
hirtella Perſ. IV. 506.
Hirudo Batſch. IV. 509.
hiſpida Hudſ. IV. 504.
hiſpidula Schrad. IV. 505.
Hoffmanni *. IV. 516.
humoſa Fr. IV. 512.
hyalina Perſ. IV. 505.

PEZIZA
hybrida Sowerb. IV. 504.
hydnoidea Sowerb. IV. 505.
Hydrangeae Schwein. IV. 507.
hypocrateriformis Hornem. IV. 499.
Hyſterium Perſ. IV. 410.
ianthina Fr IV. 508.
imberbis Bull IV. 511.
inciſa Perſ. IV. 501.
incluſa Perſ. IV. 514.
inflexa Bolt. IV. 509.
Infula Rebent. IV. 411.
inquinans Perſ. IV. 500.
integra Schum IV. 500.
juncina Perſ. IV. 512.
Jungermanniae Nees. IV. 513.
lacera Perſ. IV. 516.
lacera Perſ. IV. 502.
laciniata Alb. et Schw. IV. 503.
lacuſtris Fr. IV. 512.
laevigata Fr. IV. 512.
laevis Hudſ. IV. 415.
laminaris *. IV. 515.
Lancicula Rebent IV. 501.
lanuginoſa Bull. IV. 504.
lateritia Perſ. IV. 513.
Lecanora Kunz. IV. 516.
Lecideola Fr. IV. 514.
Ledi Alb. et Schw. IV. 501.
lenticularis Bull. IV. 489.
lentifera L. IV. 414.
lentifera Pollich. IV. 415.
leonina Schwein. IV. 505.
lepidota Fr. IV. 501.
leporina Batſch. IV. 500.
leporina Sowerb. IV. 500.
Leucoloma Rebent. IV. 506.
leucoſtigma Fr. IV. 511.
leucotricha Alb. et Schw. IV. 503.
lichenoides Perſ. IV. 506.
lignyota Fr. IV. 512.
Liguſtici Cand. IV. 405.
lilacina Fr. IV. 511.
limoſa *. c. p. 535.
livida Schum. IV. 504.
livido-fuſca Fr. IV. 512.
Lonicerae Alb. et Schw. IV. 506.
lurida Perſ. IV. 502.
lutea Reich. IV. 504.
luteola Fr. IV. 513.
luteo-virens Fr. IV. 513.
PEZIZA
luteſcens Perſ. IV. 509.
lycoperdoides Cand. IV. 501.
Macropus Perſ. IV. 499.
marginata Holmſk. IV. 503.
marginata Schum. IV. 506.
marginata Sowerb. IV. 516.
Marſupium Perſ. IV. 501.
Martini Perſ. IV. 505.
melaena Fr. IV. 508.
melaleuca Fr. IV. 512.
Melaloma Alb. et Sch. IV. 506.
melanophaea Fr. IV. 512.
Melaſtoma Sowerb. IV. 502.
melaxantha Fr. IV. 505. 513.
membranacea Schum. IV. 510.
membranacea Alb. et Schw. IV. 516.
membranacea *. IV. 509.
micropus Perſ. IV. 500.
miniata Schum. IV. 506.
Mitrula Schwein. IV. 499.
Mougeoti Perſ. IV. 508.
Muſcorum Holmſk. IV. 506.
mycophila Fr. IV. 510.
Nidulus Kunz. IV. 506.
nigra Bull. IV. 500.
nigra Schum. IV. 503.
nigrella Perſ IV. 503.
nigricans Sw. IV. 505.
nigripes Fr. IV. 509.
nigro-caeſia Schum. IV. 504.
nivea Batſch. IV. 511.
nivea Schum. IV. 504.
nivea Sowerb. IV. 503.
ocellata Perſ. IV. 515.
ochroleuca Bolt. IV. 508.
Oederi Perſ IV. 511.
olivacea Batſch. IV. 512.
olivaceo-virens Schwein. IV. 513.
ollaris Fr. IV. 506. (bis.)
ollaris Perſ. IV. 501.
omphalodes Bull. IV. 514.
onotica Perſ. IV. 500.
palleſcens Perſ. IV. 509.
papillaris Bull. IV. 505.
papillata Perſ IV. 504.
parvula Vahl. IV. 505.
Patellaria Perſ. IV. 512.
patens Alb. et Schw. IV. 503.
patula Perſ. IV. 503.
pellita Perſ. IV. 505.
pellucens Schum. IV. 500.
pendula Schwägr. IV. 516.
penicillata Schwein. IV. 505.

PEZIZA
perennis Perſ. IV. 507.
Perſoonii Moug. IV. 508.
Perula Perſ. IV. 508.
phacidioides Fr. IV. 506.
phaſcoides Fr. IV. 510.
Phiala Vahl. IV. 507.
Picea Perſ. IV. 505.
piloſa Schum. IV. 504.
Pinaſtri Perſ. IV. 410.
Pineti Batſch. IV. 502.
Pinicola Rebent. IV. 509.
(*pinicola* Rebent. IV. 501.)
pitya Perſ. IV. 502.
plagiopus Fr. IV. 503.
Platani Fr. IV. 504.
plicata Perſ. IV. 501.
plicato-crenata Schwein. IV. 514.
plumbea Fr. IV. 500.
poculiformis Hoffm. IV. 502.
Poculum Sw. IV. 507.
Polytrichi Schum. IV. 506.
populnea Alb. et Schw. IV. 515.
populnea Perſ. IV. 502.
poriaeformis Cand. IV. 507.
porioides Alb. et Schw. IV. 514.
porphyria Batſch. IV. 507.
pruinata Schwein. IV. 507.
Prunaſtri Schwein. IV. 514.
Pruni avium Perſ. IV. 513.
Pteridis Alb. et Schw. IV. 511.
pulveracea Alb. et Schw. IV. 514.
punctata L. IV. 385.
punctiformis Fr. IV. 505.
Pupula *. IV. 516.
pura Fr. IV. 507.
purpuraſcens Perſ. IV. 502.
purpurea Fr. IV. 502.
puſilla Fr. IV. 511.
puſtulata Perſ. IV. 501.
pygmaea Fr. IV. 503.
Pyri Perſ. IV. 515.
pyriformis Fr. IV. 508.
pyxidata Vahl. IV. 509.
quernea Schwein. IV. 515.
radiata Perſ. IV. 516.
radicata Holmſk. IV. 499.
radicata Perſ. IV. 509.
radiculata Sowerb. IV. 503.
Rapula Perſ. IV. 499.
Rapulum Bull. IV. 499.
relicina Fr. IV. 506.
PEZIZA
repanda Wahlenb. IV. 501.
replicata Tod. IV. 504.
reticulata Grev. IV. 499.
rhizophora W. IV. 517.
rhizopus Alb. et Schw. IV. 502.
rhodoleuca Fr. IV. 509.
Ribeſia Perſ. IV. 514.
Roſae Perſ. IV. 507.
roſea Schum. IV. 500.
roſella Ehrenb. IV. 514.
roſeo-alba Schwein. IV. 505.
roſeola Fr. IV. 505.
rubella Perſ. IV. 512.
rubricoſa Fr. IV. 505.
rufa Perſ. IV. 505.
rufo-olivacea Alb. et Schw. IV. 505.
rugoſa Sowerb. IV. 506.
rutilans Fr. IV. 506.
ſalicaria Perſ. IV. 512.
ſanguinea Perſ. IV. 513.
ſanguinolenta Alb. et Schw. IV. 511.
ſanioſa Schrad. IV. 502.
ſarcoides Perſ. IV. 507.
ſcabra Müll. IV. 502.
Sceptrum Batſch. IV. 508.
Schenkii Batſch. IV. 512.
Schumacheri Fr. IV. 505.
Schweiniziana *. IV. 515.
ſcutellaris Müll. IV. 415.
ſcutellata. IV. 504.
ſcutellata Batſch. IV. 504.
ſcutellata Bolt. IV. 504.
Scutula Perſ. IV. 509.
ſepulcralis Rebent. IV. 501.
ſericea Alb. et Schw. IV. 503.
ſerotina Perſ. IV. 509.
ſetoſa Nees. IV. 504.
Solenia Cand. IV. 516.
Sowerbea Perſ. IV. 503.
ſpadicea Perſ. IV. 505.
ſphaeriaeformis Rebent. IV. 515.
ſphaeroides Roth. IV. 515.
ſquamoſa Schum. IV. 506.
ſtenoſtoma Mart. IV. 516.
ſtercoraria Bull. IV. 517.
ſtercorea Perſ. IV. 504.
ſtipata Fr. IV. 507.
ſtipata Perſ. IV. 506.
ſtipitata Hudſ. IV. 499.
ſtriata Hudſ. IV. 414.
ſtriata Nees. IV. 508.
ſtriata Perſ. IV. 515.

PEZIZA
ſtrigoſa Fr. IV. 504.
ſtrigoſa Perſ. IV. 505.
ſtrobilina Fr. IV. 508.
ſtrobilina Alb. et Schw. IV. 515.
ſubhirſuta Schum. IV. 506.
ſubhirſuta Baumg. IV. 504.
ſublicia Holmſk. IV. 499.
ſubularis Fr. IV. 509.
ſubulata Schum. IV. 509.
ſubulipes Perſ. IV. 509.
ſulfurata Schum. IV. 513.
ſulfurea Perſ. IV. 505.
(*ſulfurea* Perſ. IV. 508.)
tenella Batſch. IV. 509.
tenerrima Holmſk. IV. 509.
tephroſia Perſ. IV. 507.
theiochroa Perſ. IV. 513.
theleboloides Alb. et Schw. IV. 504.
tiliacea Fr. IV. 512.
Todeana *. IV. 515.
tomentoſa Schum. IV. 502.
tremelloidea Bull. IV. 507.
triangularis Schwein. IV. 515.
tricolor Sowerb. IV. 508.
triformis Fr. IV. 504.
truncatula Rebent. IV. 411.
Tuba Bolt. IV. 507.
Tuba Batſch. IV. 507.
tuberoſa Bull. IV. 507.
tumida Perſ. IV. 505.
turbinata Perſ. IV. 501.
Turbo Perſ. IV. 489.
uda Perſ. IV. 512.
uliginoſa Fr. IV. 510.
umbonata Perſ. IV. 511.
umbrina Perſ IV. 500.
umbroſa Schrad. IV. 501.
undella Fr. IV. 502.
undulata Bolt. IV. 466.
urceolata Vahl. IV. 516.
Urceolus Alb. et Schw. IV. 508.
(*Urceolus* Alb. et Schw. IV. 501.)
Urticae Perſ. IV. 503.
uveata Schum. IV. 508.
vaccina Schum. IV. 509.
varia Fr. IV. 499.
variabilis Perſ. IV. 516.
varicolor Fr. IV. 505.
venoſa Perſ. IV. 500.
vernalis Schum. IV. 502.
Verrucaria Alb. et Schw. IV. 534.
verrucoſa Perſ. IV. 501.

PEZIZA
verſicolor *. IV. 516.
verſiformis Perſ. IV. 510.
veſiculoſa Bull. IV. 501.
Viburni Schwein. IV. 514.
villoſa Perſ. IV. 505.
vinoſa Perſ. IV. 512.
vinoſella Perſ. IV. 512.
violacea Perſ. IV. 502.
vireſcens Schum. IV. 506.
virginea Batſch. IV. 503.
virgultorum Vahl. IV. 509.
viridans Fr. IV. 510.
viridi-atra Fr. IV. 510.
viridis Bolt. IV. IV. 411.
viridula Schrad. IV. 503.
vitellina Perſ. IV. 504.
viticola Perſ. IV. 514.
viticola Schwein. IV. 515.
Volutella Fr. IV. 509.
vulgaris Fr. IV. 511.
Wauchii Grev. IV. 506.
xanthomelaena Perſ. IV. 513.
xanthoſticta Grev. IV. 513.
xanthoſtigma Fr. IV. 511.
PFAFFIA Mart. c. p. 52. 106.
glabrata Mart. c. p. 106.
glauca *. c. p. 107.
gnaphalioides Mart. c. p. 106.
hirtula Mart. c. p. 107.
ireſinoides *. c. p. 103. 106.
jubata Mart. c. p. 106.
puberula *. c. p. 106.
rufa *. c. p. 106.
ſericea Mart. c. p. 106.
tomentoſa Mart. c. p. 106.
velutina Mart. c. p. 106.
villoſa *. c. p. 106.
PHACA. III. 2588. 291.
alpina Jacqu. III. 291.
alpina L. III. 291.
arenaria Pall. III. 291.
aſtragalina Cand. III. 292.
auſtralis. III. 291.
baetica. III. 291.
brachytropis Stev. III. 292.
caeſpitoſa Nuttall. III. 292.
campeſtris Wahlenb. III. 292.
Candolleana Kunth. c. p. 287.
denſifolia Sm. c. p. 287.
floridana W. III. 291. c. p. 287.
frigida. III. 291.
Gerardi Vill. III. 291.

PHACA
glabra Clarion. III. 291.
halicacaba W. III. 292.
Halleri Vill. III. 291.
incana Vahl. III. 309.
lanata Pall. III. 305.
lapponica Wahlenb. III. 292.
membranacea Fiſch. III. 292.
microphylla Pall. III. 305.
mollis Kunth c. p. 287.
montana Crantz. III. 292.
montana Wahlenb. III. 292.
myriophylla Pall. III. 305.
oxyphylla Pall. III. 305.
proſtrata Pall. III. 305.
ſaliſula Pall. III. 242.
ſibirica L. III. 305.
ſylvatica Pall. III. 305.
triflora Cand. c. p. 287.
trifoliata. III. 292.
uralenſis Wahlenb. III. 292.
veſicaria L. III. 309.
villoſa Nuttall. III. 292.
PHACELIA Mx. I. 633. 684.
bipinnatifida Mx. I. 634.
circinnata Jacqu I. 634.
fimbriata Mx. I. 634.
heterophylla Purſh I. 634.
parviflora Purſh. I. 569.
peruviana *. I. 684.
platycarpa *. I. 634.
PHACIDIUM Fr. IV. 3457. 410.
abietinum Schmidt. IV. 410.
Acharii *. IV. 410.
alneum Fr. IV. 410.
Andromedae Fr. IV. 410.
Aquifolii Schmidt. IV. 411.
calyciforme *. IV. 410.
carbonaceum Fr. IV. 410.
coronatum Fr. IV. 411.
dentatum Schmidt. IV. 411.
fimbriatum Schmidt. IV. 411.
hemiſphaericum Fr. IV. 410.
lacerum Fr. IV. 411.
Ledi Schmidt. IV. 410.
leptideum Fr. IV. 410.
multivalve Schmidt. IV. 411.
Oxycocci Fr. IV. 411.
Pini Schmidt. IV. 410.
pulverulentum Schmidt. IV. 410.
quadratum Schmidt. IV. 410.
repandum Fr. IV. 411.
Rubi Fr. IV. 411.
ſtellatum *. IV. 410.
ſtriatum *. IV. 411.
PHACIDIUM
Taxi Schmidt. IV. 411.
trigonum Schmidt. IV. 411.
Vaccinii Fr. IV. 411.
Phacorrhiza erythropus Grev. IV. 495.
filiformis Grev. IV. 494.
PHAEOCARPUS Mart. II. 1462. 223.
campeſtris Mart. II. 223 c. p. 150.
glabratus *. c. p. 150.
PHAËTHUSA Gärtn. III. 2819. 591.
americana Gärtn. III. 591.
auſtralis *. III. 591.
borealis *. III. 591.
Phaius grandifolius Lour. III. 743.
Phalangium capillare Poir. II. 85.
ciliatum Kunth. II. 84.
croceum Mx. II. 31.
eſculentum Nutt. II. 84.
nepalenſe Lindl. c. p. 136.
niveum Poir. II. 84.
pendulum Red. II. 87.
Quamaſh Purſh. II. 84.
virgatum Lam. II. 147.
PHALARIS. I. 285. 272.
alpina Hänk. Hoſt. I. 241.
americana Ell. I. 273.
aquatica Ait. I. 272.
aquatica Brot. I. 273.
arenaria L. I. 242.
ariſtata W. I. 273.
arundinacea. I. 273.
arundinacea Mx. Mühlenb. I. 273.
aſpera Retz. I. 242.
Bellardi W. I. 241.
bulboſa Cav. I. 273.
bulboſa Bellard. I. 241.
bulboſa Brot. I. 273.
bulboſa Desf. I. 272.
canarienſis. I. 272.
capenſis Thunb. I. 272.
ciliata Lag. I. 241.
coeruleſcens Desf. I. 273.
commutata R. et Sch. I. 272.
cryptoides Urvill. I. 264.
dentata Thunb. I. 273.
dentata Sieb. I. 273.
geniculata Sm. I. 264.
hiſpida Thunb. I. 271.
intermedia Poir. I. 273.
microſtachya Cand. I. 273.
minor Retz. I. 272.

PHALARIS
mollis Thouars. I. 242.
muricata Forsk. I. 265.
nitida Presl. I. 275.
nodosa M. B. I. 275.
oryzoides L. I. 265.
paniculata Ait. I. 242.
paradoxa. I. 275.
pectinata Roth. I. 275.
phleoides L. I. 242.
pubescens Lam. I. 278.
subulata Sav. I. 241.
tenuis Host. I. 241.
trigyna Host. I. 242.
tuberosa Link. I. 275.
tuberosa Perf. I. 275.
utriculata L. I. 240.
vaginiflora Forsk. I. 264.
variegata *. I. 275.
zizanoides L. I. 290.

Phallo-Boletus 1. Michel. IV. 491.

PHALLUS. IV. 8487. 498.
acaulis Batsch. IV. 490.
caninus Hudf. IV. 498.
conicus Müll. IV. 491.
crassipes Vent. IV. 491.
crispus Vent. IV. 491.
Daemonum Rumph. IV. 498.
duplicatus Bosc. IV. 498.
esculentus L. IV. 490.
Hadriani Vent. IV. 498.
hiemalis Balb. IV. 491.
impudicus. IV. 498.
indusiatus Vent. IV. 498.
inodorus Sowerb. IV. 498.
lubricus Müll. IV. 490.
marcidus Müll. IV. 492.
Mokusin L. suppl. IV. 499.
Monachella Scop. IV. 490.
roseus Delil. c. p. 535.
rubicundus Fr. IV. 498.
squamosus Vent. IV. 491.
tremelloides Bull. IV. 491.
triceps Müll. IV. 490.

Phanera coccinea Lour. II. 333.

PHARNACEUM. I. 1134. 948.
albens. I. 949.
arenarium *. I. 949.
bellidifolium Poir. I. 948.
Berterianum *. I. 949.
Cerviana. I. 948.
cordifolium. I. 948.
dichotomum Thunb. I. 949.
distichum. I. 949.

PHARNACEUM
galioides W. I. 949.
glomeratum Thunb. I. 949.
hirtum *. I. 949.
incanum. I. 949.
lineare Thunb. I. 948.
marginatum Thunb. I. 948.
maritimum Walt. I. 949.
microphyllum. I. 949.
Mollugo. I. 948.
mucronatum Thunb. I. 948.
oppositifolium. I. 949.
parviflorum Roth. I. 948.
pentaphyllum *. I. 949.
quadrangulare Thunb. I. 949.
serpyllifolium Thunb. I. 948.
spathulatum Sw. I. 948.
sperguloides Poir. I. 948.
strictum *. I. 949.
teretifolium. I. 949.
triphyllum. I. 949.
umbellatum Forsk. I. 948.
verticillatum *. I. 949.

PHARUS. II. 1284. 114.
arisatus Retz. II. 136.
Bankii *. II. 114.
ciliatus Retz. II. 136.
glaber Humb. II. 136.
lappulaceus Aubl. II. 136.
latifolius. II. 114.
pubescens *. II. 114.
scaber Kunth. II. 114.

PHASCUM. IV. 8284. 140.
acaulon L. IV. 141.
affine Nees. IV. 141.
alternifolium Dicks. IV. 141.
axillare Dicks. IV. 141.
badium Voit. IV. 140.
Bruchii *. IV. 142.
bryoides Dicks. IV. 142.
carniolicum Mohr. IV. 140.
cohaerens Hedw. IV. 141.
confervoides Brid. IV. 140.
crassinervium Schwägr. IV. 141.
crispum Hedw. IV. 141.
crispum Engl. bot. IV. 141.
curvicollum Hedw. IV. 141.
curvifetum Dicks. IV. 141.
cuspidatum Schreb. IV. 141.
cuspidatum Hook. IV. 141.
dubium Pylaie. IV. 141.
elatum Brid. IV. 141.
elongatum Schultz. IV. 142.
flexuosum Mühlenb. IV. 142.
Flörkeanum Mohr. IV. 140.

PHASCUM
Flörkeanum Volt. IV. 140.
grandiusculum Brid. IV. 141.
gymnoſtomoides Brid. IV. 142.
Lucae *. IV. 141.
Lucaſianum Nees. IV. 141.
megapolitanum Schultz. IV. 142.
multicapſulare Sm. IV. 141.
muticum Schreb. IV. 140.
nervoſum Hook. IV. 141.
nitidum Hedw. IV. 141.
pachycarpon Schwägr. IV. 141.
patens Hedw. IV. 142.
piliferum Schreb. IV. 141.
rectum Wither. IV. 140.
recurvifolium Dickſ. IV. 141.
roſtellatum Brid. IV. 141.
Schreberianum Dickſ. IV. 141.
ſerratum Schreb. IV. 140.
ſplachnoides Hornſch. IV. 141.
ſtellatum Brid. IV. 141.
ſtenophyllum Voit. IV. 141.
ſtoloniferum Dickſ. IV. 140.
ſtrictum Dickſ. IV. 141.
ſubulatum Schreb. IV. 141.
velutinum Hoffm. IV. 140.
PHASEOLUS. III. 2565. 253.
aconitifolius L. ſuppl. III. 254.
adenanthos Meyer. III. 253.
alatus. III. 254.
amoenus Forſt. III. 253.
anguloſus Ort. III. 254.
Aſellus Molin. III. 254.
bracteatus *. III. 253.
capenſis Thunb. III. 255.
Caracalla. III. 253.
cirroſus Kunth. c. p. 281.
compreſſus Gand. c. p. 282.
deraſus Schrank. c. p. 282.
diverſifolius Perſ. III. 254.
farinoſus. III. 254.
formoſus Kunth. c. p. 282.
gibboſifolius Ort. III. 254.
gonoſpermus Sav. c. p. 282.
haematocarpus Sav. c. p. 282.
heleolus L. III. 250.
heterophyllus Humb. III. 254.
hirtus Retz. III. 254.
inamoenus. III. 253. c. p. 282.
lathyroides. III. 255.
linearis Kunth. c. p. 282.
PHASEOLUS
lunatus. III. 254.
macrocarpus Poir. III. 248. Max. III. 255.
microſpermus Ort. III. 255.
multiflorus Lam. III. 254.
Mungo. III. 255.
nanus. III. 255.
oblongus Sav. c. p. 282.
Pallar Molin. III. 253. c. p. 282.
palmatus Forsk. III. 254.
paniculatus Mx. III. 253.
parabolicus Bart. III. 250.
pedunculariſ Bart. III. 250.
pedunculatus Kunth. c. p. 282.
perennis Walt. III. 253.
piloſus Kunth. c. p. 282.
portoricenſis Berter. III. 253.
puberulus Kunth. c. p. 281.
radiatus. IV. 255.
romanus Sav. c. p. 282.
ſaponaceus Sav. c. p. 282.
ſemierectus. III. 254.
ſpecioſus Kunth. c. p. 281.
ſphaericus Sav. c. p. 282.
ſphaeroſpermus. III. 255.
ſtipularis Lam. III. 255.
ſubtrilobus Link. III. 254.
ſylveſtris Kunth. c. p. 282.
trilobus Ait. III. 254.
trilobus Mx. III. 254.
truxillenſis Kunth. c. p. 281.
tuberoſus Lour. III. 253.
tumidus Sav. c. p. 282.
tunquinenſis Lour. III. 253.
vexillatus III. 254. c. p. 282.
vexillatus Walt. III. 254.
vulgaris. III. 254. c. p. 282.
vulgaris β. coccineus L. III. 254.
Xuareſii Zuccagn. c. p. 282.
Phaylopſis longifolia Bot. mag. c. p. 256.
parviflora W. II. 827.
PHEBALIUM Vent. c. p. 157. 164.
anceps Cand. (II. 322.) c. p. 164.
anceps Sieb. c. p. 164.
Billarderii Adr. Juſſ. c. p. 164.
correaefolium Adr. Juſſ. c. p. 164.
dioſmeum Adr. Juſſ. c. p. 164.

PHEBALIUM
elaeagnifolium Adr. Juſſ. c. p. 164.
elaeagnoides Sieb. c. p. 164.
hexapetalum Adr. Juſſ. c. p. 164.
ovatum Sieb. c. p. 164.
phylicoides Sieb. c. p. 164.
ſalicifolium Adr. Juſſ. c. p. 164.
ſquamuloſum Vent. (II. 322.) c. p. 164.
PHELIPAEA Tournef. II. 2206. 818.
biflora *. II. 818.
faſciculata *. II. 818.
foliata Lamb II. 818.
lutea Desf. II. 818.
tinctoria Brot. II. 818.
Tournefortii Desf. II. 818.
violacea Desf. II. 818.
Phellandrium aquaticum L. I. 890.
Mutellina L. I. 891.
PHELLINE Labill. c. p. 37. 42.
comoſa Labill. c. p. 42.
Phelypaea ſanguinea Thunb. I. 19.
PHILADELPHUS. II. 1834. 493.
coronarius. II. 493.
grandiflorus W. II. 493.
hirſutus Nutt. II. 493.
inodorus Mill. II. 493.
inodorus Hortul. II. 495.
Lewiſii Purſh. II. 493.
nanus Mill. II. 493.
ſcoparius Ait. II. 492.
PHILAGONIA Blum. c. p. 37. 43.
procera Blum. c. p. 45.
PHILESIA Juſſ. II. 1267. 99.
buxifolia W. II. 99.
PHILIBERTIA Kunth. I. 993. 854.
ſolanoides Kunth. I. 854.
PHILLYREA. I. 56. 33.
anguſtifolia. I. 33.
buxifolia W. I. 33.
ilicifolia W. I. 33.
laevis W. I. 33.
latifolia. I. 33.
liguſtrifolia W. I. 33.
media. I. 33.
obliqua W. I. 33.
oleaefolia W. I. 33.
paniculata Roxb. I. 33.
pendula W. I. 33.
PHILLYREA
robuſta Roxb. I. 33.
ſpinoſa Mill. I. 33.
Philonotis fontana Brid. IV. 193.
marchica Brid. IV. 193.
ſphaericarpa Brid. IV. 193.
PHILOTHECA Rudg. III. 2399. 70.
auſtralis Rudg. III. 70. c. p. 253.
Reichenbachii Sieb. c. p. 253.
Philoxerus aggregatus Kunth. I. 824
braſilienſis R. Br. I. 825. c. p. 107.
conicus R. Br. I. 824.
craſſifolius Kunth. I. 824.
diffuſus R. Br. I. 824.
vermicularis R. Br. I. 824.
PHILYDRUM Banks. I. 28. 18.
lanuginoſum Banks. I. 18.
pygmaeum R. Br. I. 18.
PHLEBOCARYA R. Br. II. 1178. 27.
ciliata R. Br. II. 27.
Phlebomorpha lutea Perſ. IV. 468.
rufa Perſ. IV. 534.
PHLEUM. I. 250. 241.
alpinum. I. 241.
annuum M. B. I. 242.
arenarium. I. 242.
aſperum Vill. I. 242.
Böhmeri Wibel. I. 242.
bulboſum Gouan. I. 241.
commutatum Gouan. I. 241.
crinitum Schreb. I. 242.
cuſpidatum W. I. 242.
echinatum Hoſt I. 241.
felinum Sm. I. 242.
Gerardi Allion. I. 241.
Gerardi All. I. 241.
laeve M. B. I. 242.
Michelii Allion. I. 241.
nodoſum L. I. 241.
pratenſe. I. 241.
ſchoenoides L. I. 264.
tenue Schrad. I. 241.
PHLOMIS. II. 2102. 740.
alba Forsk. II. 742.
alpina Pall. II. 742.
anguſtifolia Cand. II. 741.
armeniaca W. II. 741.
aſpera W. II. 743.
biflora Vahl. W. II. 744.
biloba Desf. II. 742.

PHLOMIS
Bruguierii Desf. c. p. 250.
caribaea Jacqu. II. 744.
cephalotes Roth. II. 743.
chinenſis Retz. II. 742.
cretica Presl. II. 741.
crinita Cav. II. 741.
decemdentata W. II. 743.
dimidiata Roth. II. 743.
ferruginea Tenor. II. 740.
fruticoſa. II. 740.
fruticoſa Sieb. II. 741.
glabrata Vahl. II. 743.
Herba venti. II. 742.
hirta Roth. II. 743.
indica L. II. 743.
italica Sm. II. 741.
laciniata. II. 742.
lanata W. II. 741.
Leonitis L. II. 744.
Leonotis Thunb. II. 744.
Leonurus L. II. 744.
linifolia Roth. II. 743.
lunarifolia Sm. II. 741.
Lychnitis. II. 741.
martinicenſis Sw. W. II. 744.
micròphylla Sieb. II. 741.
moluccoides Vahl. II. 742.
montana Roth. II. 742.
nepetaefolia L. II. 744.
Niſſolii. II. 741.
nutans Roth. II. 743.
orientalis Cand. II. 741.
parvifolia Presl. II. 741.
Pluknetii Roth. II. 743.
pungens W. II. 742.
purpurea Sm. II. 741.
purpurea L. II. 741.
ſamia. II. 741.
ſcarioſa Presl. II. 741.
tuberoſa II. 742.
urticaefolia Vahl. II. 743.
virens Cand. II. 741.
zeylanica L. II. 743.
zeylanica Murr. II. 743.
PHLOX. I. 664. 623.
acuminata Purſh. I. 624.
amoena Sims. I. 624.
ariſtata Mx. I. 624.
biflora R. et P. I. 625.
carnea Ker. I. 624.
carolina. I. 623.
cordata Elliott. I. 624.
divaricata. I. 624.
glaberrima W. I. 624.
Hoodii Richardſ. I. 625.
latifolia Mx. I. 623.
PHLOX
linearis Cav. I. 626.
maculata. I. 624.
nitida Purſh. I. 625.
ovata. I. 623.
paniculata. I. 624.
piloſa. I. 624.
pinnata Cav. I. 626.
proſtrata Ait. fil. I. 624.
pyramidalis Sm. I. 623.
reptans Mx. I. 624.
ſetacea. I. 625.
ſibirica. I. 624.
ſpecioſa Purſh. I. 624.
ſtolonifera Curt. I. 624.
ſuaveolens Ait. I. 624.
ſubulata. I. 625.
ſuffruticoſa Vent. I. 624.
triflora Mx. I. 623.
undulata Ait. I. 624.
PHOBEROS Lour. II. 1840. 499.
chinenſis Lour. II. 499.
cochinchinenſis Lour. II. 499.
PHOENIX. II. 1839. 138.
acaulis Roxb. II. 138.
dactylifera. II. 138.
farinifera Roxb. II. 138.
humilis Cav. II. 137.
puſilla Lour. II. 138.
reclinata Jacqu. II. 138.
PHOLIDIA R. Br. II. 2134. 767.
ſcoparia R. Br. II. 767.
PHOLIDOTA Lindl. III. 2997. 727.
imbricata Hook. III. 727.
Phoma Populi Fr. IV. 522.
PHORMIUM. II. 1228. 76.
aloides L. ſuppl. II. 77.
hirtum Thunb. II. 77.
hyacinthoides L. ſuppl II. 78.
orchioides Thunb. II. 77.
tenax Forſt. II. 76.
PHOTINIA Lindl. II. 1856. 508.
arbutifolia Lindl. II. 508.
dubia Lindl. II. 508.
integrifolia Lindl. II. 508.
ſerrulata Lindl. II. 508.
Phragmidium bulboſum Kunz. Schlechtend. IV. 566.
mucronatum Schlechtend. IV. 566.
obtuſum Kunz. IV. 566.
Phragmotrichum Chailletii Kunz. IV. 562.
PHRYMA. II. 2055. 694.
dehiſcens L. ſuppl. II. 804.

PHRYMA
leptoſtachya. II. 694.
Phryma dentata Forsk. II. 753.
PHRYNIUM W. I. 5. 8. c. p. 4.
capitatum W. I. 8.
dichotomum Roxb. I. 8. c. p. 6.
grandiflorum Roſc. c. p. 6.
imbricatum Roxb. I. 8.
ovatum Mart. c. p. 6.
parviflorum Roxb. I. 8.
ſpicatum Roxb. I. 8.
virgatum Roxb. I. 8.
Phucagroſtris major Cavol. III. 897.
PHYCELLA Lindl. c. p. 130. 133.
cyrtanthoides Lindl. c. p. 133.
ignea Lindl. c. p. 133.
Phycomyces nitens Kunz. IV. 539.
PHYLA Lour. I. 533. 487.
chinenſis Lour. I. 487.
PHYLICA. I. 945. 827.
aceroſa W. I. 827.
arborea Thouars. I. 828.
arborescens Link. I. 827.
atrata Lichtenſt. I. 827.
auſtralis Link. I. 827.
axillaris Lam. I. 828.
bicolor L. I. 828.
brunioides Lam. I. 827.
buxifolia. I. 828.
calloſa Thunb. I. 828.
capitata Thunb. I. 827.
Commelini *. I. 828.
cordata. I. 828.
cylindrica Wendl. I. 828.
dioeca L. I. 828.
elliptica Roxb. c. p. 108.
ericoides. I. 827.
eriophora Berg. I. 827.
excelſa Wendl. I. 828.
glabrata Thunb. I. 827.
globoſa Thunb. I. 828.
hirſuta Thunb. I. 828.
horizontalis Vent. c. p. 108.
imberbis. I. 827.
imbricata Thunb. I. 828.
lanceolata Thunb. I. 827.
myrtifolia Poir. I. 829.
nitida Lam. I. 827.
paniculata W. I. 829.
papilloſa Wendl. I. 828.
parviflora. I. 827.
pinea Thunb. I. 828.
PHYLICA
pinifolia. I. 829.
plumoſa. I. 828. c. p. 108.
pubeſcens Ait. I. 828.
pubeſcens W. I. 828.
pumila Wendl. I. 828.
racemoſa. I. 829.
radiata L. I. 781.
ramoſiſſima Cand. c. p. 108.
reclinata Wendl. I. 827.
rosmarinifolia Lam. I. 827.
rosmarinifolia Roxb. c. p. 108.
ſecunda Thunb. I. 827.
ſpicata. I. 828.
ſquarroſa Vent. c. p. 108.
ſtipularis. I. 827.
ſtrigoſa Thunb. I. 828.
thymifolia Vent. I. 828.
trichotoma Thunb. I. 827.
villoſa Thunb. I. 828.
Phyllachne uliginoſa Forſt. L. ſuppl. III. 750.
Phyllamphora mirabilis Lour. III. 84.
PHYLLANTHUS. III. 2344. 20.
acuminatus Vahl. III. 22.
acutifolius Poir. III. 21.
anceps Vahl. III. 23.
andrachnoides W. III. 24.
anguſtifolius Sw. III. 20.
bacciformis L. III. 19.
braſilienſis Poir. III. 22.
calycinus Labill. III. 24.
cantonienſis Hornem. III. 23.
carolinenſis Walt. III. 23.
ceramicus Perſ. III. 20.
cernuus Poir. III. 21.
cochinchinenſis *. III. 21.
cognatus *. III. 23.
compreſſus Kunth. III. 24.
Conami Sw. III. 22.
cornifolius Kunth. III. 24.
cuneatus W. III. 24.
debilis W. III. 23.
discolor Pöppig. III. 21.
(dumetoſus Poir. III. 23.)
dumetoſus Poir. III. 48.
ellipticus Kunth. III. 48.
Emblica L. III. 20.
Epiphyllanthus L. W. en. III. 20.
falcatus Sw. III. 20.
faſciculatus Poir. III. 48.
floribundus Kunth. III. 48.
glaucescens Kunth. III. 24.
grandiflorus *. III. 22.
grandifolius. III. 22.

PHYLLANTHUS
graveolens Kunth. III. 23.
hyſſopifolioides Kunth. III. 24.
javanenſis Poir. III. 21.
incurvus Thunb III. 23.
juglandifolius W. III. 22.
Kirganelia W. III. 48.
lanceolatus Poir. III. 22.
lathyroides Kunth. III. 21.
latifolius Sw. III. 20.
linearis Sw. III. 20.
longifolius Lam. III. 21.
longifolius Jacqu. I. 500.
lucens Poir. III. 22.
lycioides Kunth. III. 23.
maderaspatenſis. III. 21.
microphyllus Kunth. III. 21.
mimoſoides Sw. III. 20.
montanus Sw. III. 20.
mucronatus Kunth. III. 23.
multiflorus W. III. 22.
multiflorus Poir.. III. 22.
myrſinites Kunth. III. 21.
Niruri. III. 23.
nummularifolius Poir. III. 24.
nutans Sw. III. 23.
obovatus W. III. 23.
obſcurus Roxb. W. III. 22.
orbicularis Kunth. III. 21.
ovatus Poir. III. 22
phillyreaefolius Poir. III. 22.
piſcatorum Kunth. III. 22.
polygonoides Nutt. III. 23.
polyphyllus W. III. 20.
pruinoſus Pöppig. III. 23.
purpuraſcens Kunth. III. 21.
quadrangularis W. III. 20.
racemoſus L ſuppl. III. 20.
reticulatus Poir. III. 22.
rhamnoides Retz. III. 21.
rotundatus Poir. III. 22.
rotundifolius W. III. 24.
ruber *. III. 22.
rupeſtris Bonpl. III. 21.
ruſcoides Kunth. III. 22.
ſalviaefolius Kunth III. 48.
ſimplex Retz. III. 23.
ſpecioſus Jacqu. III. 20.
ſquamifolius *. III. 21.
ſtellatus Retz. III. 22.
ſubglomeratus Poir. III. 22.
ſymphoricarpoides Kunth. III. 24.
turbinatus Ker. III. 21.
Urinaria. III. 23
verrucoſus Thunb. III. 21.
PHYLLANTHUS
villoſus Poir. III. 22.
virgatus Forſt. III. 23.
viroſus Roxb. III. 22.
Phyllaurea Codiaeum Lour. III. 866.
Phyllerium dryinum Schlechtend. IV. 561.
Gei Fr. c. p. 535.
juglandinum Fr. IV. 562.
nervale Kunz. IV. 561.
Pſeudoplatani Schmidt. IV. 561.
ſorbeum Fr. IV. 562.
ſorbeum Kunz. IV. 561.
tiliaceum Fr. IV. 561.
viteum Fr. IV. 562.
PHYLLIS. I. 1021. 868.
Nobla. I. 868.
Phyllitis ramoſa Proſp. Alpin. IV. 71.
Phyllocharis complanata Fée. IV. 243.
elegans Fée. IV. 243.
Phyllodium elegans Desv. c. p. 289.
pulchellum Desv. c. p. 289.
PHYLLOLOBIUM Fiſch. III. 2561. 248.
chinenſe Fiſch. III. 248.
Phylloma aloiflorum Bot. mag. Haw. II. 74.
Phyllonoma ruſcifolia W. herb. c. p. 114.
Phymatanthus tricolor Lindl. III. 55.
PHYSALIS. I. 749. 696.
Alkekengi. I. 697.
Alpini Jacqu. I. 697.
angulata. I. 697.
arborefcens. I. 696.
ariſtata Ait. I. 698.
atriplicifolia Jacqu. I. 697.
barbadenſis Jacqu. I. 697.
chenopodifolia Lam. I. 697. c. p. 72.
chenopodifolia W. I. 697.
curaſſavica. I. 697.
divaricata Don. c. p. 72.
edulis Sims. I. 698.
eſculenta W. I. 697.
flexuoſa. I. 697.
foetens Poir. I. 697.
foetidiſſima Lag. I. 697.
frutefcens Cand. I. 698.
indica Lam. I. 699.
lanceolata Mx. I. 697.

PHYSALIS
latifolia Lam. I. 697.
micrantha Link. I. 697.
minima. I. 698.
obſcura Mx. I. 697.
orinocenſis Bonpl. I. 698.
parviflora R. Br. I. 697.
parviflora Lag. I. 697.
penſylvanica. I. 697.
peruviana L. I. 698.
philadelphica Lam. I. 697.
proſtrata Herit. I. 697.
pruinoſa. I. 698.
pubeſcens. I. 698.
ſomnifera. I. 697.
ſtramonifolia Wallich. c. p. 72.
ſuberoſa Cav. I. 698.
tomentoſa Thunb I. 697.
tuberoſa W. I. 697.
villoſa Roth. I. 697.
virginiana Mill. I. 697.
viſcoſa. I. 697.
viſcoſa Jacqu. I. 697.
xalapenſis Kunth. I. 698.
Physanthera callistachys Berter. III. 730.
PHYSARUM Perſ. IV. 3512. 526.
albipes Link. IV. 526.
aurantiacum Perſ. Alb. et Schw. IV. 527.
aureum Perſ. IV. 527.
bivalve Perſ. IV. 528.
bullatum Ditm. IV. 527.
capitatum Link. IV. 527.
cinereum Perſ. IV. 528.
citrinum Schum. IV. 527.
Clavus Alb. et Schw. IV. 527.
columbinum Perſ. IV. 527.
compactum Ehrenb. IV. 527.
compreſſum Alb. et Schw. IV. 527.
confluens Perſ. IV. 528.
connatum Schum. IV. 528.
connatum Fl. dan. IV. 528.
connexum Link. IV. 526.
contextum Perſ. IV. 526.
elongatum Link. IV. 527.
farinaceum Perſ. IV. 527.
flavo-virens Alb. et Schw. IV. 527.
gryſeum Link. IV. 528.
hyalinum Perſ. IV. 526.
Hypnorum Link. IV. 526.
Leucopus Link. IV. 526.
Muſcicola Perſ. IV. 526.
PHYSARUM
nigripes Link. IV. 527.
nutans Perſ. IV. 526.
Oxyacanthae Schum. IV. 528.
polycephalum Schwein. IV. 527.
pſittacinum Ditm. IV. 527.
purpuraſcens Link. IV. 527.
reticulatum Alb. et Schw. IV. 528.
Schumacheri *. IV. 528.
ſinuoſum Link. IV. 527.
ſquamuloſum Perſ. IV. 527.
ſulcatum Link. IV. 527.
tigrinum Schrad. IV. 527.
vireſcens Ditm. IV. 527.
viride Perſ. IV. 527.
Phyſcia attenuata Perſ. IV. 279.
exilis Mx. IV. 281.
ſtraminea Perſ. IV. 279.
Phyſcium natans Lour. III. 900.
Phyſedium ſplachnoides Brid. IV. 141.
PHYSIANTHUS Mart. c. p. 52. 112.
albens Mart. c. p. 112.
megapotamicus *. c. p. 112.
Phyſidium procumbens Schrad. c. p. 235.
PHYSOSPERMUM Cuſſ. I. 1058. 894.
actaeaefolium Presl. I. 891.
commutatum *. I. 894.
PHYSOSTEMON Mart. II. 1426. 215. c. p. 145.
lanceolatus Mart. II. 215. c. p. 147.
rotundifolius Mart. II. 215. c p 147.
tenuifolius Mart. II. 215. c. p. 147.
PHYTELEPHAS R. et P. III. 3197. 907.
macrocarpus R. et P. III. 907.
microcarpus R. et P. III. 907.
PHYTEUMA. I. 787. 723.
amplexicaule W. I. 725.
begonifolium Roxb. c. p. 76.
betonicaefolium Vill. I. 724.
campanuloides M. B. I. 725.
caneſcens Kit. I. 725.
Charmelii Vill. I. 724.
comoſum Wulf. I. 724.
cordifolia Vill. I. 724.
cordifolium Lapeyr. I. 724.
ellipticifolia Vill. I. 724.

PHYTEUMA
ellipticum Sibth. I. 724.
globularifolium Sternb. I. 723.
Halleri Allion. I. 724.
hemiſphaericum. I. 723.
Jacquini Sieb. I. 724.
lanceolatum W. I. 725.
limonifolium Sm. I. 737.
lobelioides W. I. 725.
Michelii Allion. I. 724.
nigrum Schmidt. I. 724.
orbiculare. I. 723.
ovatum Lam. I. 725.
ovatum W. Hopp. Baumg. I. 724.
pauciflorum. I. 723.
perfoliatum Hopp. I. 724.
pinnatum W. I. 725.
repandum Sibth. I. 724.
rigidum W. I. 725.
Scheuchzeri All. I. 723.
ſcorzoneraefolium Vill. I. 724.
ſerratum Vill. c. p. 76.
Sieberii *. I. 724. c. p. 76.
ſpicatum. I. 724.
ſtrictum Ker. I. 724.
virgatum W. I. 724.
PHYTOLACCA. II. 1744. 441.
abyſſinica Hoffm. II. 441.
bogotenſis Humb. II. 441.
decandra. II. 441.
dioeca. II. 441.
dodecandra Herit. II. 441.
heptandra Retz. II. 441.
icosandra. II. 441.
octandra. II. 441.
ſtricta Hoffm. II. 441.
PHYTOXYS Molin. II. 2081. 716.
aciditſima Molin. II. 716.
PICRAMNIA Sw. I. 1018. 867.
Antideſma Sw. I. 867.
pentandra Sw. I. 867.
PICRIA Lour. II. 2252. 843.
Fel terrae Lour. II. 843.
ſurinamenſis *. II. 843.
Picridium pinnatifidum Lag. III. 650.
vulgare Desf. III. 650.
PICRIS. III. 2893. 663.
aculeata Vahl. III. 664.
altiſſima Delil. III. 663.
aſplenioides. III. 664.
danubialis All. III. 665.
PICRIS
dauurica Fiſch. III. 663.
echioides L. III. 668.
hieracioides. III. 663.
hiſpida Ait. fil. III. 663.
humifuſa W. III. 663.
japonica Thunb. III. 664.
lyrata Delil. (III. 664.) c. p. 305.
pauciflora W. III. 663.
piloſa Delil. III. 663.
pyrenaica L. Gouan. III. 663.
repens Lour. III. 652.
rigida Ledeb. III. 663.
ruderalis Schmidt. W. III. 663.
ſaxatilis All. III. 665.
Sprengeriana Chaix. III. 663.
ſtriata *. III. 664.
ſtrigoſa M. B. III. 663.
ſulfurea Delil. III. 664.
Taraxaci All. III. 665.
tuberoſa Lapeyr. III. 663.
PICTETIA Cand. c. p. 264. 294.
ariſtata Cand. (III. 521.) c. p. 294.
Desvauxii Cand. c. p. 294.
obcordata Cand. (III. 247.) c. p. 294.
ſquamata Cand. (III. 247.) c. p. 294.
ternata Cand. c. p. 294.
PIERARDIA Roxb. II. 1484. 245.
dulcis Jack. II. 245.
Pigea calycina Cand. I. 804.
filiformis Cand. I. 804.
Pilaiſia paludoſa Desv. IV. 191.
Pilea muſcoſa Lindl. III. 838.
PILEANTHUS Labill. III. 2618. 335.
Limacis Labill. III. 335.
Pilidium acerinum Kunz. IV. 537.
Piligena lycoperdoides Schum. IV. 528.
PILOBOLUS Tod. IV. 3495. 519.
cryſtallinus Tod. IV. 519.
roridus Perſ. IV. 519.
PILOCARPUS Vahl. I. 1141. 954.
Humboldtii *. c. p. 126.
parviflorus Mart. I. 954.
pauciflorus Hilar. I. 954.
racemoſus Vahl. I. 954.
ſpicatus Hilar. I. 954.
Pilophora faccifera Jacqu. II. 624.
Pilopogon gracilis Brid. IV. 157.

PILULARIA. IV. 3211. 9.
globulifera. IV. 9.
Pimela nigra Lour. II. 125.
PIMELEA Forſt. I. 116. 91.
anguſtifolia R. Br. I. 91.
argentea R. Br. I. 93.
brevifolia R. Br. I. 91.
cernua R. Br. I. 91.
cinerea R. Br. I. 92.
clavata Labill. I. 92.
collina R. Br. I. 91.
Cornucopiae Vahl. I. 91.
curviflora R. Br. I. 93.
decuſſata R. Br. I. 91.
drupacea Labill. I. 92.
ferruginea Labill. I. 92.
filamentoſa Rudg. I. 92.
flava R. Br. I. 93.
glauca R. Br. I. 91.
Gnidia W. I. 92.
gracilis R. Br. I. 93.
hiſpida R. Br. I. 92.
humilis R. Br. I. 93.
imbricata R. Br. I. 92.
incana R. Br. I. 93.
lanata R. Br. I. 92.
latifolia R. Br. I. 93.
liguſtrina Labill. I. 91.
linifolia Sm. I. 91.
longiflora R. Br. I. 92.
microcephala R. Br. I. 92.
nivea Labill. I. 93.
octophylla R. Br. I. 92.
paludoſa R. Br. I. 91.
pauciflora R. Br. I. 92.
piloſa W. I. 92.
proſtrata W. I. 93.
punicea R. Br. I. 91.
roſea R. Br. I. 92.
ſericea R. Br. I. 93.
ſerpyllifolia R. Br. I. 93.
ſpathulata Labill. I. 91.
ſpicata R. Br. I. 93.
ſylveſtris R. Br. I. 92.
virgata Vahl. I. 92.
PIMPINELLA. I. 1042. 883.
anethifolia Don. c. p. 119.
angelicaefolia Lam. I. 886.
Aniſum L. I. 886.
aromatica M. B. I. 884.
bubonoides Brot. I. 884.
caneſcens Loiſ. I. 884.
capenſis Thunb. I. 887.
dichotoma. I. 883.
dioeca L. I. 884.
dioeca L. Sm. I. 883.
diſſecta Retz. I. 883.
PIMPINELLA
eriocarpos Ruſſel. I. 884.
glauca. I. 883.
glauca Kit. I. 884.
hiſpida Loiſ. I. 884.
lateriflora Link. I. 887.
leptophylla Perſ. I. 887.
lutea Desf. I. 883.
magna. I. 883.
nigra W. I. 883.
orientalis Gouan. I. 883.
peregrina L. I. 884.
pumila Jacqu. I. 883.
ramoſiſſima Fiſch. I. 884.
rotundifolia M. B. I. 886.
Saxifraga. I. 883.
tenuis Sieb. I. 884.
Tragium Lam. I. 884.
villoſa Schousb. I. 884.
Pinaſter Pumilio Cluſ. III. 886.
Pineda incana R. et P. c. p. 210.
PINGUICULA. I. 85. 48.
acutifolia Mx. I. 48.
alpina. I. 48.
antarctica Vahl. I. 48.
brachyloba Ledeb. I. 48.
calyptrata Humb. I. 48.
campanulata Lam. I. 48.
cryſtallina Sibth. I. 48.
edentula Hook. I. 48.
elatior Mx. I. 48.
grandiflora Lam. I. 48.
hirtiflora Tenor. I. 48.
involuta R. et P. I. 48.
longifolia Cand. I. 48.
luſitanica. I. 48.
lutea Walt. I. 48.
macrophylla Humb. I. 48.
moranenſis Humb. I. 48.
pumila Mx. I. 48.
purpurea W. Vahl. I. 48.
villoſa. I. 48.
vulgaris. I. 48.
PINKNEYA Mx. I. 770. 705.
pubens Mx. I. 705.
PINUS. III. 3143. 884.
Abies. III. 885.
Abies du Roi. III. 884.
Abies Lour. III. 888.
aduncа Boſc. III. 887.
alba Ait. III. 885.
americana du Roi. III. 885.
arabica Sieb. III. 886.
araucana Molin. III. 888.
auſtralis Mx. III. 887.
Balſamea. III. 884.
Banksiana Lamb. III. 886.

PINUS
bruttia Tenor. III. 886.
canadenſis. III. 885.
canadenſis du Roi. III. 835.
canarienſis Sweet. III. 887. c. p. 315.
Cedrus. III. 887.
Cembra III. 887.
Dammara Lamb. III. 888.
denticulata Mx. III. 885.
dumoſa Lamb. III. 885.
echinata Mill. III. 886.
excelſa Lamb. III. 887.
excelſa Poir. III. 885.
Fraſeri Purſh. III. 884.
halepenſis Ait. III. 886
halepenſis M. B. III. 886.
hirtella Humb. III. 885.
Hudſonia Poir. III. 886.
inops Ait. III. 886.
lanceolata Lamb. III. 888.
laricina du Roi. III. 887.
Laricio Poir. III. 886.
Larix. III. 887.
laxa Ehrh. III. 885.
longifolia Lamb. III. 887.
mariana Ehrh. III. 885.
maritima Lam. Cand. III. 886.
maritima Lamb. III. 886.
Maſſoniana Lamb. III. 886.
microcarpa Lamb. III. 887.
mitis Mx. III. 886.
montana Mill. III. 885.
Mugho Poir. Lapeyr. III. 886.
Mughus Jacqu. III. 885.
Mughus Scop. III. 886.
nigra Ait. III. 885.
occidentalis Sw. III. 887.
orientalis. III. 885.
paluſtris Ait. III. 887.
pectinata Lam. Lapeyr. III. 884
pendula Ait. III. 887.
Picea. III. 884.
picea du Roi. III. 835.
Pinaſter Ait. III. 886.
Pinea. III. 886.
Pumilio Hänk. III. 885.
pungens Lamb. III. 886.
pyrenaica Lapeyr. III. 886.
religioſa Humb. III. 885.
refinoſa Ait. III. 886.
rigida Mill. III. 887.
rubra Lamb. III. 885.
rubra Michaux. III. 886.
rubra Mill. III. 885.
PINUS
rupeſtris Mx. III. 886.
ſanguinea Lapeyr. III. 886.
ſcotica W. III. 835.
ſerotina Mx. III. 887.
ſpectabilis Lamb. III. 885.
Strobus. III. 887.
ſylveſtris. III. 885.
ſylveſtris Lour. III. 886.
Taeda. III. 887.
Taeda alopecuroides Ait. III. 887.
tatarica Mill. III. 885.
taxifolia Lamb. III. 885.
tinctoria Wallich. III. 885.
uncinata Cand. Perſ. III. 886.
variabilis Lamb. III. 886.
virginiana du Roi. III. 886.
Webbiana Wallich. III. 885.
Piparea dentata Aubl. I. 807.
PIPER. I. 130. 107.
acuminatum. I. 115.
acutifolium R. et P. I. 111.
aduncum. I. 109.
aequale Vahl. I. 110.
Afzelianum *. I. 117.
alatum Vahl. I. 116.
albidum Humb. I. 112.
album Vahl. I. 114.
alpinum Sw. I. 115.
alſinoides Lam. I. 120.
Amalago. I. 112.
amplexicaule Sw. I. 115.
amplexifolium Link. I. 115.
Andicola Humb. I. 113.
angulatum R. et Sch. I. 121.
anguſtatum R. et Sch. I. 121.
anguſtifolium Lam. I. 107.
anguſtum Rudg. I. 108.
aniſatum Humb. I. 114.
arboreſcens Roxb. I. 112.
ariſtolochioides Lam. I. 111.
aromaticum W. I. 120.
aſperifolium R. et P. I. 109.
aſperiusculum Humb. I. 109.
aſperum Perſ. I. 108.
auritum Humb. I. 111.
barbatum Humb. I. 112.
baſellaefolium R. et Sch. I. 119.
Betle. I. 113.
biunciale R. et Sch. I. 117.
blandum Jacqu. I. 119.
Blattarum *. I. 115.
botrytes Vahl. I. 108.
brachyphyllum W. I. 115.
brachyſtachyon Vahl. I. 121.

PIPER
Bredemeyeri Jacqu. I. 111.
bullatum Vahl. I. 110.
callofum R. et P. I. 109.
capenfe. I. 113.
caripenfe Humb. I. 109.
Carpunya R. et P. I. 111.
catalpaefolium Humb. I. 114.
caudatum Vahl. I. 114.
ceanothifolium Humb. I. 114.
celtidifolium Humb. I. 110.
Chaba Hunter, I. 112.
Churumayu R. et P. I. 107.
ciliatum R. et Sch. I. 119.
citrifolium Lam. I. 109.
clufiaefolium Jacqu. I. 118.
coloratum R. et Sch. I. 115.
colubrinum Link. I. 109.
concavum Vahl. I. 119.
congeftum R. et Sch. I. 120.
conjugatum R. et Sch. I. 116.
cordifolium Sw. I. 118.
coriaceum Vahl. I. 110.
cornifolium Humb. I. 111.
corufcans Humb. I. 111.
craffinervium Humb. I. 109.
crocatum R. et P. I. 109.
cryftallinum Vahl. I. 115.
Cubeba. I. 111.
cumanenfe Humb. I. 110.
cuneifolium Jacqu. I. 115.
curvatum R. et P. I. 110.
decumanum. I. 114
dependens Vahl. I. 117.
dichotomum R. et P. I. 109.
diffufum Vahl. I. 114.
dilatatum Rich. I. 109.
discolor Sw. I. 113.
disfimile R. et Sch. I. 119.
diftachyon. I. 118.
divaricatum Meyer. I. 110.
diverfifolium R. et Sch. I. 117.
dolabriforme R. et Sch. I. 117.
dumofum Rudg. I. 108.
ellipticum Lam. I. 119.
elongatum R. et P. I. 112.
emarginatum Vahl. I. 118.
encalyptifolium Rudg. I. 108.
exafperatum Vahl. I. 108.
excavatum R. et P. I. 109.
excelfum Forft. I. 113.
PIPER
extenfum R. et Sch. I. 117.
fallax Rich. I. 114.
filiforme Sw. I. 121.
flagellare Humb. I. 111.
flexuofum Rudg. I. 108.
foliiflorum Vahl. I. 120.
folioíum R. et Sch. I. 116.
fontinale R. et Sch. I. 120.
galioides R. et Sch. I. 120.
geniculatum Sw. I. 108.
geniculatum W. I. 108.
glabellum Sw. I. 118.
glaucefcens Jacqu. I. 114.
gracile R. et P. I. 110.
grande Vahl. I. 111.
grandifolium Humb. I. 108.
grandifolium Afzel. I. 117.
granulofum R. et P. I. 112.
Guigual Hamilt. c. p. 20.
Guildingianum *. c. p. 20.
hernandifolium Vahl. I. 118.
heterophyllum R. et P. I. 109.
hirfutum Sw. I. 108.
hifpidulum Sw I. 117.
hifpidum Humb. I. 108.
humile Vahl. I. 118.
javitenfe Humb. I. 111.
inaequalifolium Vahl. I. 120.
incanum Haw. I. 117.
iuliflorum Nees. c. p. 20.
lacunofum Humb. I. 111.
laeve Vahl. I. 113.
laevigatum Humb. I. 113.
lanatum Roxb. I. 117.
lanceaefolium Humb. I. 111.
lanceolatum R. et P. I. 110.
lanceolatum Roxb. I. 112.
latifolium Forft. I. 113.
latifolium Hunter. I. 117.
latum Humb. I. 113.
laurifolium Humb. I. 110.
laxiflorum R. et Sch. I. 116.
laxum Vahl. I. 112.
lineatum R. et P. I. 110.
longifolium R. et P. I. 109.
longum. I. 113.
loxenfe R. et Sch. I. 120.
macrophyllum Sw. I. 111.
macrorrhizon R. et Sch. I. 121.
macroftachyon Rich. I. 115.
macrurum Humb. I. 107.
maculofum I. 118.
magnoliaefolium Jacqu. I. 115.

PIPER
Malamiri I. 112.
marginatum Jacqu. I. 114.
maypurenſe R. et Sch. I. 119.
medium Jacqu. I. 115.
methyſticum Forſt. I. 115.
methyſticum L. I. 113.
microphyllum R. et Sch. I. 121.
microſtachyon Vahl. I. 110.
mite R. et P. I. 111.
molle R. et Sch. I. 118.
moluccanum *. I. 112.
monoſtachyon Vahl. I. 116.
Mulleſua Hamilt. c. p. 20.
murinum R. et Sch. I. 116.
myosuroides Rudg. I. 116.
myrtifolium Vahl. I. 115.
nemoroſum Vahl. I. 115.
nigrum. I. 112.
nitidum Sw. I. 110.
noduloſum Link. I. 108.
nummularifolium Sw. I. 118.
obeſum Vahl. I. 108.
obliquum R. et P. I. 111.
oblongum Humb. I. 108.
obovatum R. et P. I. 109.
obtuſifolium, I. 118.
obtuſifolium Jacqu. I. 120. commutetur cum P. polyſtachyo Ait., cui ut ſynonymon apponatur.
obverſum Vahl. I. 121. c. p. 21.
orbiculatum Poir. I. 121.
ovatum Vahl. I. 107.
pallens R. et Sch. I. 121.
pallidum Forſt. I. 116.
peireſciaefolium Jacqu. I. 119.
pellucidum. I. 117.
peltatum. I. 114.
peltatum R. et P. I. 114.
peltoideum R. et Sch. I. 118.
peploides R. et Sch. I. 120.
piloſum Vahl. I. 115.
piluliferum Humb. I. 111.
pinnatum Lour. I. 122.
planifolium Poir. I. 115.
plantagineum Lam. (non Lamb.) I. 113.
polybotryon R. et Sch. I. 117.
polyſtachyon Ait. I. 120. reſtituendum loco P. obtuſifolii Jacqu.
PIPER
portulacaefolium R. et Sch. I. 120.
portulacoides Lam. I. 120.
pruinoſum Humb. I. 114.
pruniſolium Jacqu. I. 112.
piloſtachyon Humb. I. 108.
pubeſcens Vahl. I. 118.
pulchellum Ait. I. 119.
punctatum R. et P. I. 109.
pupuloides Roxb. I. 117.
purpureum Vahl. I. 116.
pyrifolium Vahl. I. 112.
quadrifolium Sw. I. 119.
racemoſum Vahl. I. 117.
radicans Vahl. I. 114.
Radula Humb. I. 111.
reflexum. I. 121.
reniforme Poir. I. 117.
reticulatum. I. 113.
retrofractum Vahl. I. 110.
retuſum. I. 118.
riparium Humb. I. 110.
roſtratum Roxb. I. 117.
rotundatum R. et Sch. I. 119.
rotundifolium Sw. I. 118.
rubellum Haw. c. p. 20.
rubioides R. et Sch. I. 121.
rubricaule Nees. I. 119.
rude Humb. I. 110.
rugoſum Lam. I. 110.
rugoſum Vahl. I. 109.
rugoſum W. I. 111.
rupeſtre R. et Sch. I. 116.
ruſcifolium R. et Sch. I. 116.
ſalicifolium Schum. I. 107.
ſalignum R. et Sch. I. 116.
ſarmentoſum Roxb. I. 117.
ſaxatile Wallich. I. 121.
ſaxicolum Vahl. I. 119.
ſcabrum R. et P. I. 108.
ſcabrum Sw. I. 109.
ſcandens Vahl. I. 118.
ſcandens Sw. I. 118.
ſcutellaefolium Vahl. I. 121.
ſecundum R. et P. I. 109.
ſeptemnerve Vahl. I. 119.
ſerpens Sw. I. 118.
ſerpyllifolium Vahl. I. 120.
ſidaefolium W. Link. I. 114.
Siriboa. I. 114.
ſmilacifolium Humb. I. 113.
ſpecioſum Humb. I. 114.
ſpurium Link. I. 114.
ſtellatum Sw. I. 119.
ſtoloniferum R. et Sch. I. 121.

PIPER
ſtriatum Vahl. I. 116.
ſubpeltatum W. I. 114.
ſubrotundum Haw. I. 118.
Suipigua Hamilt. c. p. 20.
ſylvaticum Roxb. I. 113.
ſylveſtre Lam. I. 112.
ſyringaefolium Vahl. I. 112.
talinifolium R. et Sch. I. 116.
tenellum Sw. I. 116.
tenue Humb. I. 113.
terminale Humb. I. 114.
tetragonum Vahl. I. 118.
tetraphyllum Forſt. I. 121.
thermale Kön. I. 112.
tithymaloides Vahl. I. 115.
tomentoſum Vahl. I. 120.
trifolium. I. 120.
trinerve Vahl. I. 115.
trioecum Roxb. I. 112.
tuberculatum Jacqu. I. 108.
tumidum Humb. I. 108.
umbellatum. I. 114.
umbellatum Jacqu. I. 114.
umbilicatum Vahl. I. 121.
umbroſum Humb. I. 109.
unguiculatum R. et P. I. 114.
variegatum Humb. I. 110.
velutinum Humb. I. 108.
verrucoſum Sw. I. 107.
verticillatum. I. 119.
Piptatherum paradoxum P. B. I. 251.
PIQUERIA Cav. III. 2720. 459.
artemiſioides Kunth. III. 459.
piloſa Kunth. III. 459.
trinervia Cav. III. 459.
Pirigara hexapetala Aubl. III. 127.
tetrapetala Aubl. III. 127.
Piriqueta tomentoſa Kunth. c. p. 124.
villoſa Aubl. I. 941.
PISCIDIA Jacqu. III. 2535. 228.
carthagenenſis Jacqu. III. 228.
Erythrina. III. 228.
longifolia W. III. 229. c. p. 273.
punicea Cav. III. 228. c. p. 273.
PISONIA. II. 1401. 168.
aculeata. II. 168. c. p. 145.
buxifolia Rottb. II. 126.
coccinea Sw. II. 168.
discolor *. II. 168.
eucalyptifolia Kunth. c. p. 145.
fragrans Desf. II. 168.
grandis R. Br. II. 168.
hirtella Kunth. II. 168.
loranthoides Kunth. c. p. 145
mexicana W. c. p. 12.
nigricans Sw. II. 168.
obtuſata Sw. II. 168.
Pacurero Humb. II. 168. c. p. 145.
pubeſcens Kunth. II. 168.
ſubcordata Sw. II. 168.
villoſa Poir. II. 168.
PISOCARPIUM Link. IV. 3462. 414.
arenarium Link. IV. 414.
clavatum Nees. IV. 519.
Piſolithus arenarius Alb. et Schw. IV. 414.
PISTACIA. III. 3184. 904.
atlantica Desf. III. 904.
chia Desf. III. 904.
fagaroides W ſuppl. III. 904.
Lentiſcus. III. 904.
mexicana Kunth. c. p. 516.
narbonenſis L. III. 904.
oleoſa Lour. III. 904.
reticulata W. III. 904.
Terebinthus. III. 904.
trifolia L. III. 904.
vera. III. 904.
vera Mill. III. 904.
PISTIA. III. 3063. 772.
Stratiotes. III. 772.
Piſtillaria diaphana Fr. IV. 495.
micans Fr. IV. 495.
muſcicola Fr. IV. 495.
ovata Fr. IV. 494.
quisquilaris Fr. IV. 494.
ſclerotioides Fr. IV. 495.
PISUM. III. 2570. 257.
arvenſe L. III. 257.
biflorum Raſin. III. 258.
elatius M. B. III. 258.
fulvum Sibth. III. 258.
maritimum. III. 257.
Ochrus L. III. 262.
ſativum. III. 257.
thebaicum W. III. 257.
Pitavia punctata Molin. II. 262.
PITCARNIA Herit. Ait. II. 1168. 22.
albiflora *. c. p. 131.

PITCARNIA
albiflos Bot. mag. c. p. 151.
anguſtifolia Ait. II. 22.
bracteata Ait. II. 22.
bromelifolia Ait. II. 22.
coarctata Perſ. II. 23.
cryſtallina Perſ. II. 23.
ferruginea R. et P. II. 23.
furfuracea W. II. 22.
integrifolia Sims. II. 22.
lanuginoſa R. et P. II. 22.
latifolia Ait. II. 22.
latifolia Red. II. 22.
paniculata R. et P. II. 22.
pruinoſa Kunth. II. 23.
pulverulenta R. et P. II. 22.
pungens Kunth. II. 22.
ſtaminea Sims. II. 22.
ſulfurea Andr. II. 22.
Pittocarpium flavum Link. IV. 533.
PITTOSPORUM Banks. I. 875. 791.
coriaceum Ait. I. 791.
ferrugineum Ait. I. 791.
fulvum Rudg. I. 791.
hirtum W. I. 792.
laurifolium W. herb. I. 791.
revolutum Ait. I. 791.
Tobira Ait. I. 791.
undulatum Andr. I. 791.
viridiflorum Sims. I. 792.
Pitumba guianenſis Aubl. II. 355.
Pituranthos denudatus Viv. I. 901.
Pityrodia ſalvifolia R. Br. II. 755.
Placodium diffuſum Hoffm. IV. 286.
Placuntium acerinum Ehrenb. IV. 412.
Andromedae Ehrenb. IV. 412.
punctatum Ehrenb. IV. 412.
Placus laevis Lour. III. 466.
tomentoſus Lour. III. 466.
PLADERA Roxb. I. 445. 427.
decuſſata Roxb. I. 427.
perfoliata Roxb. I. 427.
puſilla Roxb. I. 427.
ſeſſiliflora Roxb. I. 427.
virgata Roxb. I. 427.
PLAGIANTHUS Forſt. III. 2417. 81.
divaricatus Forſt. III. 81.
PLANERA Mx. I. 552. 493.
Abelicea R. et Sch. I. 493.
aquatica Gmel. I. 493.
Gmelini Mx. I. 493.
Richardi Mx. I. 493.
PLANTAGO. I. 456. 433.
adriatica Campan. Bertol. I. 433.
aegyptiaca Jacqu. I. 440.
afra. I. 440.
albicans Schousb. I. 439.
alopecuroides Lam. I. 437.
alpina. I. 436.
alpina Vill. I. 434.
altiſſima Jacqu. I. 434.
amplexicaulis Cav. I. 439.
arboreſcens Poir. I. 439.
arenaria Kit. I. 440.
argentea Cand. I. 435.
argentea Sieb. I. 439.
argentea Tenor. I. 439.
argentea Vill. I. 435.
ariſtata Mx. I. 438.
arvenſis Presl. I. 435.
aſiatica. I. 433.
atrata Hopp. I. 434.
attenuata Wallich. (I. 435.) c. p. 42.
auſtralis Lam. I. 434.
barbata Forſt. I. 435.
Bellardi All. I. 436.
bracteata Mönch. I. 433.
braſilienſis Sims. c p. 42.
brutia Tenor. I. 434.
bullata Don I. 433.
camtſchatica Link. I. 434.
capenſis Thunb. I. 434.
capitata Hopp. I. 435.
capitellata Ram. Cand. I. 436.
carinata Schrad. I. 437.
carnoſa Lam. I. 436.
carnoſa R. Br. I. 439.
caroliniana Walt. I. 435.
Catananche Clark. I. 437.
ceratophylla Link. I. 438.
ciliata Desf. I. 435.
Columnae Gouan. I. 439.
congeſta R. et P. I. 439?
cordata Lam. I. 433.
coriacea Schlechtend. c. p. 42.
Cornuti Gouan. Cand. I. 433.
Cornuti Jacqu. I. 439.
Coronopus. I. 439.
craſſa W. I. 433.
craſſifolia Roth. I. 433.
cretica. I. 437.
criſpa Jacqu. I. 433.
crithmoides Desf. I. 438.
cucullata Lam. I. 434.
cylindrica Forsk. I. 439.
Cynops. I. 440.

PLANTAGO
dalmatica Schott. I. 434.
debilis R. Br. I. 435.
decumbens Forsk. I. 437.
dentata Roth. I. 436.
depreſſa W. I. 433.
divaricata Zuccagn. I. 440.
elongata Purſh. I. 438.
eriorrhiza W. herb. I. 437.
eriostachya Tenor. I. 435.
erosa Wallich. I. 435.
exaltata Hornem. I. 433.
gentianoides Sm. I. 434.
glabra Nuttall. I. 433.
glomerata Poir. I. 438.
gnaphalodes Nutt. I. 435.
Gouani Gmel. I. 435.
gracilis Poir. I. 436.
graminea Cand. I. 436.
graminea W. herb. c. p. 42.
hirſuta Pourr. I. 437.
hirſuta R. et P. I. 436.
hirſuta Thunb. I. 437.
hirtella Humb. I. 435.
hiſpida R. Br. I. 436.
hiſpidula R. et P. I. 438.
holoſericea Gaud. I. 435.
hungarica Kit. I. 434.
incana Ram. Cand. I. 436.
indica. I. 440.
intermedia Lapeyr. I. 435.
interrupta Poir. I. 435.
Iſpaghula Roxb. I. 440.
kentuckenſis Mx. I. 435.
lagopoides Desf. I. 439.
Lagopus. I. 435.
lanata W. herb. I. 439.
lanceolata. I. 434. c. p. 42.
limenſis Perſ. I. 436.
linearis Humb. I. 437.
Löflingii. I. 439.
Loureiri R. et Sch. I. 433.
luſitanica L. I. 435.
luſitanica W. I. 439.
macrocarpa Chamiſſ. c. p. 42.
macrorrhiza Poir. I. 438.
major. I. 433.
major Lour. Thunb. I. 434.
maritima. I. 436.
maritima Delil. I. 437.
maxima Jacqu. I. 434.
media. I. 434.
mexicana Link. (I. 435.) c. p. 42.
microcephala Poir. I. 439.
minuta Pall. I. 435.
monspelienſis W. herb. I. 439.

PLANTAGO
montana Lam. I. 434.
multiceps Humb. I. 438.
Myosurus Lam. I. 436.
nitida R. et Sch. I. 440.
nivea Humb. I. 438.
notata Lag. I. 437.
nubigena Humb. I. 438.
nutans Lam. I. 435.
ovata Forsk. I. 437.
parviflora Desf. I. 440.
patagonica Jacqu. I. 437.
pauciflora Lam. I. 438.
pauciflora Purſh. I. 435. 438.
philippica Cav. I. 438.
piloſa Cav. I. 436.
piloſa Kit. I. 435.
princeps Chamiſſ. c. p. 42.
Pſyllium. I. 440.
pumila. I. 440.
pungens Lapeyr. I. 438.
puſilla Nutt. I. 437.
pygmaea Lam. I. 436.
radicata Link. I. 437.
recurvata. I. 437.
recurvata W. herb. I. 437.
remota Lam. I. 436.
remota M. B. I. 437.
rigida Humb. I. 435.
roſetana Poir. I. 440.
ſalſa Pall. I. 437.
ſaxatilis M. B. I. 436.
Schotti R. et Sch. I. 434.
ſcirpoides Lam. I. 437.
ſcorzoneraefolia Lam. I. 436.
ſericea Kit. I. 435.
ſericea R. et P. I. 439.
ſerpentina Lam. I. 436.
Serraria. I. 438.
ſeſſiliflora Lapeyr. I. 437.
ſicula Preſl. I. 440.
ſinuata Lam. I. 435.
ſparſiflora Mx. I. 435.
ſphaerocephala Poir. I. 434.
ſquamata Fl. dan. I. 436.
ſquarroſa Murr. I. 440.
ſtricta Schousb. I. 440.
ſtricta Sieb. I. 440.
ſubſinuata Hornem. I. 435.
ſubulata. I. 438.
ſubulata Lag. I. 437.
ſubulata Roth. I. 436.
ſubulata Wulf. I. 437.
Tabernaemontani Baumg. I. 435.
tenuiflora Kit. I. 435.
tenuis Link. I. 437.

PLANTAGO
teretifolia Sieb. I. 437.
tomentoſa Lam. I. 434.
triantha *. I. 459.
truncata Chamiſſ. c. p. 42.
tumida (Link.) Chamiſſ. (I. 435.) c. p. 42.
uliginoſa Baumg. I. 434.
uliginoſa Schmidt. I. 453.
uniflora L. III. 850.
vaginata Vent. I. 439.
varia R. Br. I. 435.
velutina Poir. I. 439.
veſtita R. et Sch. I. 439.
Victorialis Poir. I. 454.
villoſa Lam. I. 436.
villoſa Mönch. I. 439.
virginica. I. 434.
virginica Gifek. I. 433.
Wulfenii Sturm. I. 437.
xorullenſis Humb. I. 438. c. p. 42.
PLATANTHERA Rich. III. 2926. 694.
bifolia Rich. III. 694.
PLATANUS. III. 3126. 865.
acerifolia W. III. 865.
cuneata W. III. 865.
occidentalis. III. 865.
orientalis. III. 865.
Platiſma armatum Hoffm. IV. 280.
Cornu Damae Hoffm. IV. 303.
crocatum Hoffm. IV. 303.
denudatum Hoffm. IV. 280.
Filix Hoffm. IV. 304.
fraxineum Hoffm. IV. 279.
laciniatum Hoffm. IV. 303.
perforatum Hoffm. IV. 289.
Platunium rubrum Juſſ. II. 755.
Platycarpum orinocenſe Humb. Bonpl. I. 62.
Platychilum Celſianum Delaun. c. p. 267.
PLATYGRAMME Meyer. IV. 3872. 254.
coccinea *. IV. 255.
dendritica Meyer. IV. 254.
gregaria *. IV. 254.
Lyellii *. IV. 255.
ſerographa *. IV. 254.
ſuffulta Meyer. c. p. 527.
ſulfurea *. IV. 255.
PLATYLOBIUM Sm. III. 2541. 230.
formoſum Sm. III. 230.
lanceolatum Andr. III. 231.
PLATYLOBIUM
microphyllum Sims. c. p. 274.
obcordatum Vent. c. p. 274.
ovatum Sieb. III. 230.
parviflorum Sm. III. 230.
reticulatum Sieb. (III. 231.) c. p. 172. 274.
Scolopendrum Vent. Andr. III. 231.
triangulare R. Br. III. 231.
PLATYPETALUM R. Br. c. p. 239. 241.
purpuraſcens R. Br. c. p. 241.
PLATYPTERIS Kunth. III. 2695. 446.
crocata Kunth. III. 446.
Platyſpermum grandiflorum Koch. c. p. 119.
PLATYZOMA R. Br. IV. 3227. 27.
microphyllum R. Br. IV. 27.
PLAZIA R. et P. III. 2744. 503.
braſilienſis *. III. 503. c. p. 301.
conferta R. et P. III. 503.
parviflora *. c. p. 301.
Plectanthera Mart. c. p. 150.
ciliofa Mart. c. p. 206.
floribunda Mart. c. p. 206.
PLECTRANTHUS Herit. II. 2050. 689.
amboinenſis *. II. 690.
aſper *. II. 690.
auſtralis R. Br. II. 690.
Barrelieri *. II. 691.
caninus Roth. II. 691.
Coetſa Don. c. p. 223.
coloratus Don. c. p. 224.
congeſtus R. Br. II. 689.
cordifolius Don. c. p. 224.
craſſifolius Vahl. II. 690.
dubius *. II. 691.
Forskolei W. II. 690.
fruticoſus Herit. II. 689.
galeatus Vahl. II. 689.
graveolens R. Br. II. 690.
incanus Link. II. 690.
indicus *. II. 691.
maypurenſis *. II. 691.
micranthus *. II. 691.
mollis *. II. 690. c. p. 224.
monachorum *. II. 690.
monadelphus Heyn. II. 690.
moſchatus R. Br. II. 687.
nankinenſis *. II. 691.
nudiflorus W. II. 690.

PLECTRANTHUS
parviflorus W. II. 691.
parviflorus R. Br. II. 691.
punctatus Herit. II. 690.
rotundifolius *. II. 690.
rubicundus Don. c. p. 223.
fcutellarioides R. Br. II. 689.
ternatus Sims. c. p. 224.
ternifolius Don. c. p. 224.
thymiflorus *. II. 690.
triftis *. II. 690.
virgatus Don. c. p. 223.
vifcofus *. II. 691.
PLECTRONIA. I. 913. 813.
chinenfis Lour. I. 813.
ventofa. I. 813.
PLEEA Mx. II. 1532. 273.
Sieberi Reichenb. c. p. 142.
tenuifolia Mx. II. 273.
PLEGORRHIZA Molin. II. 1527. 271.
adftringens W. Molin. II. 271.
PLEIONE Don. III. 3000. 727.
humilis Don. III. 727.
praecox Don. III. 727.
PLEOPELTIS Humb. IV. 3268. 109.
anguſta Humb. IV. 110.
elongata Kaulf. IV. 110.
enſifolia Garmich. IV. 109.
lanceolata Kaulf. IV. 109.
linearis Kaulf. IV. 110.
macrocarpa Kaulf. IV. 109.
marginalis Kaulf. IV. 109.
nuda Hook. IV. 109.
revoluta Kaulf. IV. 110.
Pleroma Fontanefii Don. II. 299.
heteromallum Don. II. 299.
PLEURANDRA Labill. II. 1790. 462.
acerofa R. Br. II. 462.
acicularis Labill. II. 462.
aſtrotricha Sieb. c. p. 191.
bracteata R. Br. II. 462.
camforofma Sieb. c. p. 191.
cinerea R. Br. II. 463.
ciſtiflora Sieb. c. p. 191.
Cneorum Cand. II. 462.
empetrifolia Cand. II. 463.
enervia Cand. II. 462.
ericaefolia Cand. II. 462.
furfuracea R. Br. II. 463.
hypericoides Cand. II. 462.
intermedia Cand. II. 462.
PLEURANDRA
microphylla Sieb. c. p. 191.
nitida R. Br. II. 462.
ovata Labill. II. 463.
parviflora Cand. II. 463.
pedunculata R. Br. II. 462.
riparia R. Br. II. 462.
fcabra R. Br. II. 463.
fericea R. Br. II. 463.
ſtricta Sieb. c. p. 191.
Pleuranthe glaſtifolia Salisb. I. 463.
PLEURAPHIS Torr. c. p. 22. 32.
Jamefii Torr. c. p. 32.
Pleuridium alternifolium Bruch. IV. 142.
globoſum Brid. IV. 142.
Pleuroplitis Langsdorffii Trin. I. 254.
PLEUROPOGON R. Br. c. p. 22. 31.
Sabinii R. Br. c. p. 31.
PLEUROSPERMUM Hoffm. I. 1059. 894.
auſtriacum Hoffm. I. 894.
PLEUROTHALLIS R. Br. III. 3009. 731.
coccinea Hook. III. 719.
Lanceola *. III. 731.
laurifolia Kunth. III. 731.
macrophylla Kunth. III. 731.
punctata Lindl. (III. 731.) c. p. 308.
purpurea Don. III. 731.
racemiflora Lindl. III. 731.
rufcifolia R. Br. III. 731.
ſagittifera Kunth. (III. 731.) c. p. 308.
ſertularioides *. III. 751.
PLINIA. II. 1818. 478.
crocea. II. 478.
rubra L. II. 480.
PLOCAMA Ait. I. 815. 760.
pendula Ait. I. 760. c. p. 79.
Plocamium plumoſum Lamx. IV. 344.
vulgare Lamx. IV. 552.
Plocaria candida Nees IV. 338.
PLUKNETIA. III. 2480.-86.
corniculata Sm. III. 87.
verrucoſa Sm. III. 87.
volubilis. III. 86.
volubilis L. ſuppl. III. 87.
PLUMBAGO. I. 573. 537.
auriculata Lam. I. 537.
capenſis Thunb. I. 537.

PLUMBAGO
ceylanica. I. 537.
coerulea Humb. I. 557.
europaea. I. 537.
lapathifolia W. I. 537.
mexicana Humb. I. 557.
roſea. I. 537.
ſcandens. I. 557.
triſtis Ait. I. 537.
PLUMERIA. I. 961. 835.
acuminata Dryand. I. 836.
acutifolia Poir. I. 836.
alba. I. 835.
alba Kunth. I. 835.
articulata Vahl. I. 835.
bicolor R. et P. I. 835.
carinata R. et P. I. 836.
incarnata R. et P. I. 836.
longifolia Lam. I. 835.
mollis Kunth. I. 835.
obtuſa. I. 835.
obtuſifolia Lour. I. 836.
purpurea R. et P. I. 836.
retuſa Lam. I. 836.
rubra. I. 836.
tricolor R. et P. I. 836.
POA. I. 341. 537.
abbreviata R. Br. c. p. 55.
abortiva R. Br. I. 346.
abyſſinica Jacqu. I. 340.
acutiflora Humb. I. 345.
aegyptiaca W. I. 345.
affinis R. Br. I. 340
agroſtidea Cand. I. 276.
airoides Nutt. I. 359.
alpina. I. 341.
amabilis. I. 344.
amboinenſis. I. 346.
anceps Forſt. I. 340.
anguſtata R. Br. c. p. 55.
anguſtifolia L. I. 339.
annua. I. 339.
aquatica. I. 341.
arctica R. Br. c. p. 55.
arenaria W. I. 342.
arundinacea M. B. I. 341.
aſpera Jacqu. I. 344.
atrovirens Desf. I. 342.
atrovirens W. herb. I. 340.
aturenſis Humb. I. 344.
auſtralis Nees. c. p. 55.
auſtralis R. Br. I. 340.
autumnalis Ell. I. 338. 339.
badenſis W. I. 341.
barbata Thunb. I. 342.
bifaria Vahl. I. 347.
biflora Retz. I. 341.
POA
Boryana W. I. 346.
braſilienſis *. I. 342.
brevifolia Cand. I. 341.
brizoides. I. 343.
bromoides Vahl. I. 347.
bulboſa. I. 339.
caeſia Sm. I. 339.
caeſpitoſa Forſt. I. 340.
canadenſis P. B. I. 343.
canarienſis W. herb. I. 345.
capillaris. I. 340.
carinata Poir. I. 344.
cenifia Allion. I. 341.
cernua W. I. 344.
chinenſis Retz. I. 338.
chinenſis Kön. Roth. I. 342.
cilianenſis All. I. 339.
ciliaris I. 346.
ciliata Roxb. I. 341. 346.
cinerea Vill. I. 341.
collina Hoſt. I. 341.
compreſſa. I. 341.
concinna R. Br. I. 345.
confertà Ell. I. 341.
contracta Retz. I. 338.
convoluta Hornem. I. 339.
coromandelina Roth. I. 347.
criſtata Hoſt. I. 275.
crocata Mx. I. 339.
cuſpidata Roth. I. 348.
cylindrica Roxb. I. 347.
cynosuroides Retz. I. 347.
cyperoides Thunb. I. 347.
dactyloides Humb. I. 338.
decipiens R. Br. I. 338.
decumbens Schrad. I. 330.
depauperata Humb. I. 338.
deſpiciens Link. I. 341.
diandra R. Br. I. 345.
digitata R. Br. (I. 550.) c. p. 36.
diſtans. I. 339.
diſticha Wulf. I. 329.
diſtichophylla R. Br. I. 347.
divaricata Gouan. I. 339.
domingenſis Perſ. I. 340.
duriuscula W. herb. I. 339.
dura Scop. I. 346.
elegans Poir. I. 343.
elegans R. Br. I. 345.
elegans W. herb. I. 345.
Elliottii *. I. 338.
elongata W. I. 346.
elongata Torr. I. 346.
Eragroſtis. I. 345.
ferruginea Thunb. I. 341.

POA
fertilis Hoſt. I. 537.
feſtucaeformis Hoſt. I. 341.
filiformis Thunb. I. 558.
flava L. I. 330.
flexuoſa Roxb. I. 345.
flexuoſa Sm. Mühlenb. I. 337.
floribunda W. herb. I. 345.
gangetica Roxb. I. 345.
Gerardi Allion. I. 355.
glomerata Thunb. I. 346.
glutinoſa Sw. I. 342.
hirſuta Mx. I. 340.
hirta Thunb. I. 338.
hybrida Gaud. I. 337.
hypnoides Lam. I. 345.
japonica Thunb. I. 342.
imbecilla Forſt. I. 340.
imbecillis R. Br. I. 538.
indica W. I. 340.
infirma Humb. I. 339.
intercepta *. I. 347.
interrupta Lam. I. 340.
interrupta R. Br. I. 347.
laevis R. Br. I. 340.
lanuginoſa Poir. I. 346.
latifolia Forſt. I. 337.
laxa Hänk. I. 337.
leptoſtachys R. Br. I. 344.
litoralis Gouan. I. 347.
madagaſcarenſis Lam. I. 344.
malabarica Retz. I. 342.
malabarica Burm. I. 337.
maritima. I. 339.
maypurenſis Humb. I. 344.
megapotamica *. c. p. 35.
megaſtachya Köl. Schrad. I. 345.
mexicana Lag. I. 341.
micrantha *. I. 344.
Molineri Balb. I. 341.
Montufari Humb. I. 342.
mucronata P. B. I. 345.
mucronata Roth. I. 348.
mulalenſis Humb. I. 337.
multiflora Roxb. I. 346.
nemoralis. I. 337.
nervata W. I. 340.
nigricans Humb. I. 340.
nitida Ell. I. 341.
nutans Retz. I. 344.
Nuttallii *. I. 344.
obtuſa Mühlenb. I. 311.
obtuſa Nutt. I. 344.
Olmedi Humb. I. 342.
pallida Lag. I. 343.
POA
paluſtris Mühlenb. I. 339.
paluſtris Roth. I. 337.
panicea Retz. I. 338.
panicea W. herb. I. 338.
parviflora Purſh. I. 338.
parviflora R. Br I. 344.
parvula Poir. I. 339.
paſtoënſis Humb. I. 346.
patula Humb. I. 340.
pectinacea Mx. I. 341.
pellucida R. Br. I. 345.
peruviana Jacqu. I. 346.
piloſa. I. 341.
plebeja R. Br. I. 340.
plumoſa Retz. I. 341.
polymorpha W. R. Br. I. 345.
pratenſis. I. 339.
procera Roxb. I. 343.
procumbens Curt. I. 339.
prolifera Sw. I. 345.
proſtrata Kunth. I. 342.
pubeſcens R. Br. I. 345.
pulchella Stev. I. 341.
punctata. I. 343.
pungens M. B. I. 347.
pungens Nutt. I. 338.
purpuraſcens *. I. 342.
quinquefida Purſh. I. 330.
racemoſa Thunb. I. 342.
rariflora P. B. I. 338.
refracta Mühlenb. Ell. I. 344.
remota Humb. I. 342.
repens M. B. I. 348.
reptans Mx. I. 342.
reptans Ell. Humb. I. 345.
rigida. I. 341.
riparia W. I. 347.
rubens Lam. I. 344.
rubra W. herb. I. 340.
rupeſtris Roth. I. 347.
rupeſtris Wither. I. 340.
ſalina Pollich. I. 339.
ſarmentoſa Thunb. I. 347.
ſaxicola R. Br. I. 338.
ſerotina Ehrh. I. 339.
ſerotina Gaud. I. 337.
ſeſslerioides Allion. I. 329.
ſeſslerioides Mühlenb. Mx. I. 330.
ſicula Jacqu. I. 324.
Sieberiana *. c. p. 35.
ſpecioſa R. Br. I. 345.
ſpecioſa W. herb. I. 344.
ſpectabilis Purſh. I. 344.
ſpicata. I. 346.

POA
ſpinoſa Thunb. I. 343.
ſquamata Lam. I. 345.
ſquarroſa Lichtenſt. I. 342.
ſtenoſtachya R. Br. I. 343.
ſterilis M. B. I. 338.
ſtolonifera Mühlenb. I. 338.
ſtriata Thunb. I. 345.
ſtriata Lam. I. 338.
ſtriata Mx. I. 340.
ſtricta Roth. I. 343.
ſtricta Don. I. 355.
ſtricta W. herb. I. 343.
ſubſecunda Lam. I. 342.
ſudetica Hänk. I. 337.
ſupina Schrad. I. 339.
ſylvatica Vill. I. 337.
tenax Humb. I. 346.
tenella. I. 341.
tenuiflora Lichtenſt. I. 344.
tenuis Ell. I. 338.
thalaſſica Humb. I. 347.
Torreyana *. I. 346.
tortuoſa *. I. 345.
tremula Lam. I. 346.
trinervata Ehrh. I. 355.
triſtriata Stev. I. 338.
trivialis. I. 337.
uliginoſa W. herb. I. 342.
unioloides Retz. I. 349.
unioloides W. herb. I. 344.
variegata Lam I. 341.
verſicolor Beſſ. I. 339.
verticillata Cav. I. 344.
violacea Bellard. Gaud. I. 352.
virens Jacqu. I. 340.
virgata Poir. I. 338.
virgata Roth. I. 351.
viridis Mühlenb. I. 340.
viſcoſa Retz. I. 343.
Pocockia cretica Ser. Cand. c. p. 271.
PODALIRIA Lam. II. 1640. 347.
alba W. Mx. II. 348.
argentea Salisb. II. 347.
aurea W. II. 348.
auſtralis W. II. 347.
biflora W. II. 347.
bracteata Roxb. II. 347.
Burchellii Cand. c. p. 171.
buxifolia W. II. 347.
calyptrata W. II. 347.
capenſis W. II. 348.
coerulea Mx. Purſh. II. 347.
cordata R. Br. II. 347.
coruſcans Reichenb. c. p. 171.
PODALIRIA
cuneifolia Vent. II. 347.
geniſtoides W. II. 348. c. p. 171.
hirſuta W. II. 347. c. p. 171.
lupinoides W. II. 348.
mollis Mx. c. p. 171.
monoſperma Poir. c. p. 176.
myrtillifolia W. II. 347.
obcordata Poir. c. p. 267.
ſericea R. Br. II. 347.
ſyracifolia Sims. II. 347.
tinctoria W. Mx. II. 348.
uniflora Mx. II. 347.
villoſa Mx. II. 348.
PODANTHUS Lag. III. 2712. 456.
ovatifolius Lag. III. 456.
Podiſoma Juniperi Link. IV. 562.
PODOCARPUS Herit. III. 3150. 889.
aſplenifolius Labill. III. 890.
elongatus Herit. III. 889.
macrophyllus Sweet. III. 889.
neriifolius Lamb. III. 889.
ſpinuloſus *. III. 890.
taxifolius Kunth. III. 890.
PODOLEPIS Labill. III. 2766. 545.
rugata Labill. III. 545.
PODOLOBIUM R. Br. II. 1647. 349.
aciculare Cand. c. p. 172.
coriaceum Cand. c. p. 172.
ſcandens Cand. c. p. 172.
ſericeum Cand. c. p. 172.
ſtavrophyllum Sieb. c. p. 172.
trilobatum R. Br. II. 349.
PODOPHYLLUM. II. 1946. 604.
callicarpon Rafin. II. 604.
diphyllum L. II. 227.
peltatum. II. 604.
PODOPTERUS Humb. II. 1387. 162.
mexicanus Humb. II. 162.
PODORIA Perſ. II. 1779. 460.
ſenegalenſis Perſ. II. 460.
Podoſaemon agroſtideum P. B. I. 243.
alpeſtre Humb. I. 243.
capillare Desv. P. B. I. 245.
ciliatum Humb. I. 243.
debile Humb. I. 262.
elegans Humb. I. 262.
glabratum Humb. I. 262.

Podofaemon gracile Humb. I. 263.
implicatum Humb. I. 262.
mucronatum Humb. I. 262.
quadridentatum Humb. I. 263.
rigidum Humb. I. 262.
fetofum Humb. I. 262.
ſtipoides Humb. I. 263.
tenellum Humb. I. 243.
vireſcens Humb. I. 263.
? Nees. c. p. 30.
PODOSPERMA Labill. III. 2684. 441.
anguſtifolium Labill. III. 441.
pedunculare Reichenb. III. 441.
Podoſphaera myrtillina Kunz. IV. 407.
PODOSTEMON Mx. I. 126. 95.
Ceratophyllum Mx. I. 95.
ruppioides Humb. I. 95.
PODOSTIGMA Elliott. I. 985. 850.
pubeſcens Ell. I. 850.
Pogonatherum polyſtachyum P. B. I. 288.
POGONIA R. Br. III. 2954. 706.
divaricata R. Br. III. 706.
gentianoides *. III. 706.
ophioglofſoides Ker. III. 706.
pendula *. III. 706.
verticillata Nutt. III. 706.
Pogonia debilis Andr. II. 766.
glabra Andr. II. 766
tetrandra Labill. II. 766.
POGOSTEMON Desf. II. 2087. 721.
plectranthoides Desf. II. 721.
Pohlana Langsdorffii Mart. c. p. 125.
POHLIA Hedw. IV. 3332. 188.
acuminata Hornſch. IV. 188.
arctica R. Br. IV. 188.
arcuata Hornſch. IV. 188.
brachycarpa Hornſch. IV. 189.
bryoides R. Br. IV. 188.
curviſeta Hornſch. IV. 189.
elongata Hedw. IV. 188.
fulva Hornſch. IV. 188.
gracilis Hornſch. IV. 188.
imbricata Schwägr. IV. 188.
inclinata Sw. IV. 188.
minor Schwägr. IV. 188.
patens Hornſch. IV. 188.
polymorpha Hornſch. IV. 189.
polyſeta Hornſch. IV. 189.
POHLIA
pulchella Hornſch. IV. 188.
purpuraſcens R. Br. IV. 188.
ſquarroſa *. IV. 188.
tenella Hornſch. IV. 188.
vegeta Hornſch. IV. 189
xanthocarpa Hornſch. IV. 189.
Poinciana bijuga L. II. 544.
inſignis Kunth. II. 544.
pulcherrima L. II. 544.
Poiretia pſoraleoides Cand. c. p. 293.
punctata Vent. Poir. III. 323.
POITEA Vent. III. 2576. 272.
Campanilla Cand. c. p. 284.
galegiformis *. III. 272.
galegoides Vent. III. 272.
viciaefolia Cand. III. 272.
Polaniſia diandra Rafin. Cand. II. 124.
viſcoſa Blum. c. p. 159.
Polemannia hyacinthiflora Berg. c. p. 135.
POLEMONIUM. I. 663. 627.
achilleaefolium W. herb. I. 569.
acutiflorum Adam. I. 623.
boreale Adam. I. 623.
humifolium W. herb. I. 569.
campanuloides Thunb. I. 589.
ciliatum W. herb. I. 584.
coeruleum. I. 623.
dubium W. I. 569.
gracile W. I. 623.
humile Pall. I. 623.
mexicanum Cervant. I. 623.
pimpinelloides W. herb. I. 569.
reptans. I. 623.
roëlloides Thunb. I. 589.
rubrum L. I. 625.
POLIANTHES. II. 1225. 75.
gracilis Link. II. 75.
pygmaea Jacqu. II. 29.
tuberoſa. II. 75.
Pollaleſia vernonioides Kunth. III. 437.
POLLIA Thunb. II. 1180. 27.
japonica Thunb. II. 27.
POLLICHIA Ait. I. 27. 17.
campeſtris Ait. I. 17.
Pollichia amplexicaulis Roth. II. 727.
Galeobdolon Perſ. Schrank. II. 725.

POLLINIA *. I. 298. 288.
brevifolia *. I. 288.
ciliaris *. I. 289.
depauperata *. I. 289.
diſtachys *. I. 288.
faſtigiata *. I. 289.
filiformis *. I. 288.
fragilis *. I. 289.
fulva *. I. 289.
Gryllus *. I. 289.
monandra *. I. 288.
pallida R. et Sch. I. 289.
polyſtachys *. I. 288
ſcoparia *. I. 288. c. p. 537.
ſtriata *. I. 288.
undata *. I. 288.
vaginata *. I. 288.
villoſa *. I. 288.
Polyactis carnea Ehrenb. IV. 551.
turbinata Schmidt. IV. 551.
vulgaris Link. IV. 551.
POLYANGIUM Link. IV. 3461. 414.
vitellinum Link. IV. 414.
POLYBOTRYA Humb. IV. 3233. 33.
cervina Kaulf. IV. 33.
corcovadensis *. IV. 33.
cylindrica Kaulf. IV. 33.
oſmundacea Humb. IV. 33.
vivipara Hamilt. IV. 33.
POLYCARDIA Juſſ. I. 866. 788.
phyllanthoides Lam. I. 788.
Polycarpaea gracilis Delil. I. 795.
indica Lam. I. 795.
memphitica Delil. I. 795.
Teneriffae Lam. I. 795.
POLYCARPON. I. 363. 363.
apurenſe Kunth. c. p. 37.
diphyllum Cav. I. 363.
magellanicum L. I. 363.
ſtipulifidum Perſ. I. 363.
tetraphyllum. I. 363.
uniflorum Walt. (I. 362.) II. 395.
POLYCHROA Lour. I. 922. 816.
repens Lour. I. 816.
POLYCNEMUM. I. 202. 180.
arvenſe. I. 180.
brachiatum Pall I. 180.
craſſifolium Pall. I. 181.
erinaceum Pall. I. 181.
glaucum Pall. I. 181.
juniperinum M. B. I. 181.
malacophyllum M. B. I. 181.
monandrum Pall. I. 181.
POLYCNEMUM
oppoſitifolium Pall. M. B. I. 181.
oppoſitifolium R. et Sch. I. 180.
ſalſum M. B. I. 180.
ſclerоſpermum Pall. I. 180.
ſibiricum Pall. I. 181.
triandrum Pall. M. B. I. 180.
Volvox Pall. I. 180.
POLYGALA. III. 2487. 163.
acuminata W. III. 172.
aeſtuans L. III. 174.
affinis Cand. III. 164.
alba Nutt. III. 168.
alopecuroides L. III. 172.
alpeſtris Reichenb. III. 166.
amara. III. 166.
amarella Reichenb. III. 166.
ambigua Nutt. III. 169.
americana Mill. III. 171.
amoena Thunb. III. 163.
andrachnoides W. III. 164.
angulata Cand. III. 164.
anguſtifolia Kunth. III. 171.
arillata Hamilt. c. p. 265.
arvenſis W. III. 167.
aſbeſtina Burch. III. 163.
aſcendens Clark. III. 164.
aſpalatha. III. 169.
aſperuloides Kunth. III. 167.
attenuata Nutt. III. 171.
aultriaca Crantz. III. 166.
Balduini Nutt. III. 171.
Berteriana Cand. III. 160.
bicolor Kunth. III. 168.
borboniaefolia Burch. III. 163.
brachyſtachya Cand. III. 168.
bracteolata. III. 164.
bracteolata δ. L. III. 164.
bracteolata Forsk. III. 163.
braſilienſis. III. 167.
brevifolia Nutt. III. 169.
Burmanni Cand. III. 164.
buxifolia Kunth. III. 170.
buxifolia Reichenb. III. 166.
caracaſana Kunth. III. 170.
cernua Thunb. III. 165.
Chamaebuxus. III. 164.
chinenſis. III. 170.
ciliata. III. 171.
cinerea W. III. 167.
comoſa Schk. III. 166.
cordifolia Thunb. III. 163.
corymboſa Mx. III. 171.
crotalarioides Buchan. III. 167.

POLYGALA
cruciata. III. 169.
cuſpidata Cand. III. 167.
decipiens Beſſ. III. 166.
denſiflora Blum. c. p. 265.
discolor Hamilt. Don. c. p. 265.
diverſifolia L. III. 172.
domingenſis Berter. III. 172.
dumoſa Poir. III. 173.
elongata Presl. c. p. 265. mutetur in P. Preslii *.
elongata W. III. 167.
empetrifolia Houtt. III. 165.
ephedroides Burch. III. 165.
ericaefolia Burch. III. 165.
erioptera Cand. III. 167.
exilis Cand. III. 167.
faſciculata Poir. III. 173.
filiformis Thunb. III. 173. (bis.)
flaveſcens Cand. III. 165.
fruticoſa Berg. III. 163.
Garcini Cand. III. 165.
geniſtoides Poir. III. 165.
glanduloſa Kunth. III. 170.
glaucoides. III. 171.
glochidata Kunth. III. 168.
glomerata Lour. III. 164.
glumacea Sm. III. 166.
gnidioides W. III. 165.
gracilis Kunth. III. 169.
guineenſis W. III. 168.
hebecarpa Cand. III. 171.
hebeclada Cand. III. 170.
Heiſteria L. III. 172.
humilis Loddig. III. 175.
hybrida Cand. III. 166.
hygrophila Kunth. III. 168.
japonica Houtt. III. 166.
javana Cand. III. 164.
incarnata. III. 169.
incarnata Aubl. III. 168.
intermedia Cand. III. 164.
juniperifolia Poir. III. 173.
juniperina Cav. III. 165.
lanceolata Poir. III. 174.
latifolia Ker. III. 163.
laxa Mart. III. 170.
laxa Thunb. III. 173.
leptalea Cand. III. 167. c. p. 265.
leptophylla Burch. III. 165.
leptorrhiza Cand. III. 168.
ligularis Ker. III. 164.
linarifolia W. III. 168.
linoides Poir. III. 169.

POLYGALA
longicaulis Kunth. III. 168.
lupulina W. III. 167.
lutea. III. 170.
macra Cand. III. 165.
major Jacqu. III. 165.
mexicana Mocin. III. 169.
micrantha Thunb. III. 172.
microlopha Burch. III. 164.
microphylla. III. 170.
mixta L. ſuppl. III. 172.
mollis Kunth. III. 171.
monninoides Kunth. III. 170.
monspeliaca. III. 166.
monspeliaca W. III. 166.
monticola Kunth. III. 171.
mucronata W. III. 169.
multicaulis Tauſch. III. 166.
myrtifolia. III. 163.
Nummularia Burch. III. 163.
nutcana Mocin. III. 170.
obtuſata Cand. III. 168.
oligophylla Cand. III. 167.
oppoſitifolia. III. 163.
ovata Poir. III. 171.
oxycoccoides Desf. III. 164.
oxyphylla Cand. III. 170.
oxyptera Reichenb. III. 166.
paniculata. III. 168.
parviflora Danth. Loiſ. III. 167.
pauciflora Thunb. III. 173.
paucifolia W. III. 166.
pedunculariſ Burch. III. 165.
Penaea L. III. 172.
perſicarifolia Cand. III. 167.
phylicoides Thunb. III. 173.
piloſa Poir. III. 175.
pinifolia Lam. III. 165.
Poaya Mart. III. 167.
polygama Walt. III. 168.
polyphylla Cand. III. 163
procumbens Roxb. III. 166.
proſtrata W. III. 171.
pubeſcens Mühlenb. III. 169.
pungens Burch. III. 165.
purpurea Nutt. III. 170.
ramoſiſſima Cand. III. 169.
refracta Burch. III. 165.
rigens Burch. III. 165.
rivinaefolia Kunth. III. 171.
roſea Desf. III. 164.
rubella W. III. 168.
falicifolia Poir. III. 174.
ſanguinea. III. 170.
ſanguinea Mx. III. 170.
ſaxatilis Desf. III. 165.

POLYGALA
ſcoparia Kunth. III. 168.
Senega. III. 170.
ſerpyllifolia Poir. III. 167.
ſetacea Mx. III. 170.
fibirica. III. 166.
ſimplex Burch. III. 163.
ſpartioides Burch. III. 165.
ſpecioſa Sims. III. 163.
ſpectabilis Gand. III. 170.
ſpinoſa L. III. 174.
ſquarroſa Thunb. III. 173.
Stellera Gand. III. 169.
ſtipulacea L. III. 173.
ſtraminea Presl. c. p. 265.
ſtriata Thunb. III. 173.
ſulcata W. III. 169.
ſupina Schreb. III. 164.
telephioides W. III. 167.
tenella W. III. 169.
tenuifolia W. III. 167.
tenuifolia Link. III. 164.
tenuifolia Poir. III. 173.
teretifolia. III. 164.
tetragona Burch. III. 163.
theſioides W. III. 165.
thuringiaca *. III. 166.
thymifolia Thunb. III. 173.
Timoutou Aubl. III. 167.
tinctoria Vahl. III. 163.
trichoſperma. III. 168.
triflora *. III. 171.
trinervia Thunb. III. 173.
triphylla Hamilt. c. p. 265.
uliginoſa Perſ. III. 167.
uliginoſa Reichenb. III. 166.
umbellata Thunb. III. 164.
uniflora Mx. III. 171.
Vahliana Gand. III. 167.
Vaillantii Beſſ. III. 166.
variabilis Kunth. III. 168.
venenoſa Juſſ. III. 164.
venuloſa Sm. III. 165.
verticillata. III. 169.
violacea Vahl. III. 170.
violacea Aubl. III. 167.
virgata Thunb. III. 163.
virideſcens. III. 170.
vulgaris. III. 166.
vulgaris Fl. dan. III. 166.
Polygonatum anguſtifolium Purſh. II. 96.
POLYGONUM. II. 1510. 253.
acetoſaefolium Vent. II. 253.
acetoſum M. B. II. 256.
acidulum W. II. 255.
acidum Pall. II. 255.
POLYGONUM
acre Kunth. II. 253.
acuminatum Kunth. II. 256.
adenophorum *. II. 258.
affine Steph. II. 256.
affine Don. c. p. 154.
alatum Hamilt. c. p. 154.
alpinum Allion. II. 255.
amphibium. II. 259.
amplexicaule Don. c. p. 154.
anguſtifolium Poir. II. 258.
anguſtifolium Don. c. p. 154.
anguſtifolium Roth. II. 258.
appreſſum Labill. II. 254.
arcticum Pall. II. 258.
arenarium Kit. II. 255.
arifolium. II. 258.
articulatum. II. 255.
articulatum R. Br. II. 258.
Atraphaxis Thunb. II. 136.
attenuatum R. Br. II. 257.
auſtrale *. II. 258.
auſtrale Perſ. II. 258.
aviculare. II. 255.
barbatum. II. 257.
barbatum Walt. II. 253.
Bellardi All. II. 255.
Bistorta. II. 253.
bistortoides Purſh. II. 253.
brachiatum Lam. II. 254.
bracteatum *. c. p. 154.
capitatum Hamilt. c. p. 154.
caucaſicum Hoffm. II. 251.
chinenſe. II. 254.
ciliatum Hamilt. c. p. 155.
ciliatum Lour. II. 253.
ciliatum W. herb. II. 255.
cilinode Mx. II. 254.
coarctatum W. herb. II. 255.
coccineum Mühlenb. W. II. 259.
Convolvulus. II. 254.
corymboſum W. II. 254.
craſſifolium W. II. 255.
criſpulum Sims. II. 251.
cuſpidatum W. herb. II. 256.
cymoſum Trevir. c. p. 155.
davuricum W. herb. II. 256.
decipiens R. Br. II. 257.
dibotrys Don. c. p. 155.
diffuſum Pall. II. 255.
divaricatum. II. 255.
Donianum *. c. p. 154.
Dryandri *. II. 255.
dumetorum. II. 254.
elatius R. Br. II. 258.
elegans Tenor. II. 255.

POLYGONUM
elegans Dryand. II. 255.
ellipticum W. herb. II. 253.
emarginatum Roth. II. 254.
equiſetiforme Sm. II. 258.
erectum. II. 256.
Fagopyrum. II. 254.
filiforme Thunb. II. 259.
flagellare Bertol. Sebaſt. II. 255. c. p. 155.
floribundum Schlechtend. II. 257.
fruteſcens Güldenſt. II. 251.
fruteſcens L. II. 251.
geniculatum Poir. II. 255.
glabrum W. II. 258.
glanduloſum Poir. II. 257.
glanduloſum R. Br. II. 258.
glaucum Nutt. II. 256.
gracile R. Br. II. 259.
gracile Baldw. II. 254.
gracillimum *. c. p. 154.
grandiflorum W. II. 251.
Hamiltonii *. c. p. 155.
haſtatum Murr. II. 255.
herniarioides Delil. II. 256.
hirſutum Walt. II. 253.
hirtum W. herb. II. 259.
hiſpidum Kunth. II. 259.
hiſpidum Hamilt. c. p. 155.
Hydropiper. II. 258.
hydropiperoides Mx. II. 253.
incanum Schmidt. II. 257.
incarnatum Elliott. II. 258.
lacerum Kunth. II. 256.
lanigerum R. Br. II. 258.
lapathifolium. II. 257.
Laxmanni Lepech. II. 256.
linifolium Mühlenb. II. 256.
litorale Link. II. 255.
Loureirii Poir. II. 253.
macrophyllum Don. c. p. 154.
maritimum. II. 256.
microcephalum Don. c. p. 154.
minus Hudſ. II. 258.
miſerum W. herb. II. 256.
mite Perſ. II. 255.
molle Don. c. p. 155.
multiflorum Thenb. II. 254.
nodoſum Perſ. II. 257.
nutans Roxb. II. 253.
ocreatum. II. 259.
odoratum Lour. II. 253.
orientale. II. 257.
parvifolium Nutt. II. 251.
POLYGONUM
patens Don. c. p. 155.
patulum M. B. II. 255.
penſylvanicum. II. 256.
penſylvanicum Curt. II. 257.
perfoliatum. II. 259.
Perſicaria. II. 257.
perſicarioides Kunth. II. 257.
petiolatum Don. c. p. 154.
plebejum R. Br. II. 259.
polygamum Vent. II. 251.
Poſumbu Hamilt. c. p. 155.
proſtratum R. Br. II. 259.
punctatum Elliott. II. 253.
punctatum Don. c. p. 154.
ramoſiſſimum Mx. II. 260.
romanum Guſſon. c. p. 155.
rumicifolium Pall. II. 255.
runcinatum Hamilt. c. p. 154.
ſagittatum. II. 254.
ſalicifolium Brouſſ. Delil. II. 258.
ſalignum W. II. 255.
ſalfugineum M. B. II. 259.
ſcabrum Poir. II. 256.
ſcandens. II. 254.
ſegetum Humb. II. 257.
ſericeum Pall. II. 254.
ſerratum L. II. 256.
ſerratum Poir. II. 256.
ſerrulatum *. II. 256.
ſetaceum Baldw. II. 253.
ſetoſum Jacqu. II. 256.
ſtrictum All. II. 258.
ſtrigoſum R. Br. II. 258.
ſubſeſſile R. Br. II. 259.
tamnifolium Humb. II. 254.
tataricum. II. 254.
tenerum *. II. 254.
tenue Mx. II. 256.
tenue Don. c. p. 154.
tenuiflorum Presl. II. 253.
tinctorium Lour. Ait. II. 257.
tomentoſum W. II. 257.
tortuoſum Don. c. p. 154.
undulatum Murr. II. 255.
virginianum. II. 259.
viridiflorum Poir. II. 259.
viſcoſum Hamilt. c. p. 154.
viviparum. II. 255.
POLYÏDES Ag. IV. 3410. 544.
lumbricalis Ag. IV. 544.
POLYLEPIS R. et P. II. 1843. 499.
incana Kunth. II. 499.
lanuginoſa Kunth. II. 499.

POLYLEPIS
racemoſa R. et P. II. 499
villoſa Kunth. II. 499
POLYMERIA R. Br. I. 604. 563.
ambigua R. Br. I. 569.
calycina R. Br. I. 569.
lanata R. Br. I. 569.
puſilla R. Br. I. 568.
quadrivalvis R. Br. I. 569.
POLYMNIA. III. 2865. 622.
abyſſinica L. ſuppl. III. 591.
canadenſis. III. 622.
carnoſa L. ſuppl. III. 610.
maculata Cav. III. 622.
riparia Kunth. III. 622.
ſpinoſa L. ſuppl. III. 610.
Tetragonotheca Perſ. III. 606.
Uvedalia. III. 622.
Wedelia L. III. 580.
Polyodon diſtichus Kunth. I. 294.
POLYOZUS Lour. I. 432. 421.
bipinnata Lour. I. 421.
lanceolata Lour. I. 421.
Polypara cochinchinenſis Lour. I. 364.
Polyphacum proliferum Ag. IV. 325.
Polyphema Jaca Lour. III. 804.
POLYPHRAGMON Desf. II. 1555. 295.
ſericeum Desf. II. 295.
POLYPODIUM. IV. 3243. 45.
achilleaefolium Kaulf. IV. 59.
acroſtichoides Forſt. IV. 45.
aculeatum Radd. IV. 61.
aculeatum L. IV. 105.
acuminatum Roxb. IV. 56.
adiantiforme Forſt. IV. 107.
adnaſcens Sw. IV. 44.
aemulum Ait. IV. 108.
affine Forſt. IV. 127.
alatum. IV. 52.
albidum Presl. IV. 51.
albo-punctatum Radd. IV. 53.
alpeſtre Hopp. c. p. 320.
alpinum Jacqu. IV. 109.
alternifolium W. IV. 49.
(ammifolium Poir. IV. 61.)
ammifolium Poir. IV. 107.
amplum Humb. IV. 60.
angulatum W. IV 52.
anguſtatum Sw. IV. 44.
anguſtifolium Sw. IV. 47.
anguſtifolium Schreb. IV. 110.
POLYPODIUM
appendiculatum Poir. IV. 103.
aquilinum Thouars. IV. 61.
arboreum L. IV. 126.
arcuatum Poir. IV. 103.
areolatum Humb. IV. 49.
(argentatum Jacqu. IV. 56.)
argentatum Jacqu. IV. 107.
argyratum Berg. W. IV. 51.
argyrophanes *. IV. 51.
ariſtatum Forſt. IV. 106.
ariſtatum Vill. IV. 106.
armatum Sw. IV. 61.
articulatum Lam. IV. 95.
arvonicum Sm. IV. 125.
aſperum Presl. IV. 55.
aſperum L. IV. 124. (127.)
aſpidioides Presl. IV. 57.
aſplenifolium. IV. 50.
aſplenifolium β. L. IV. 53.
aſplenioides Sw. IV. 55.
atrovirens Fiſch. IV. 55.
attenuatum R. Br. IV. 46. mutetur in P. Brownianum *.
attenuatum W. IV. 53.
aureum. IV. 49.
auriculatum Presl. IV. 53.
auriculatum L. IV. 97.
avenium Desv. IV. 57.
axillare Radd. IV. 61.
axillare Ait IV. 95.
bacciforme Poir. IV. 123.
Balbiſii *. IV. 101.
barbatum Pöppig. IV. 57.
Bergianum Schlechtend. IV. 59.
Berterianum *. IV. 59.
biforme Lour. IV. 49.
Billarderii R. Br. IV. 49.
brancaefolium Presl. IV. 49.
bulbiferum L. IV. 107.
caducum Humb. IV. 99.
caffrorum L. mant. IV. 28.
cajanenſe Desv. IV. 45.
calcareum Sm. IV. 60.
californicum Kaulf. IV. 52.
Callipteris Ehrh. IV. 104.
cambricum L. IV. 52.
capenſe L. ſuppl. IV. 126.
capillare Desv. IV. 50.
caribaeum Desv. IV. 61.
caripenſe W. Kunth. IV. 60.
Catharinae Fiſch. IV. 49.
caudatum Kaulf. IV. 57.
caudatum Radd. IV. 57.
ceteraccinum Mx. IV. 51.

POLYPODIUM
chnoodes *. IV. 53.
chryſoconion *. IV. 51.
cicutarium L. IV. 96.
ciliatum W. IV. 45.
ciliatum Presl. IV. 57.
ciliatum *. IV. 59.
cinereum Cav. IV. 60.
comoſum L. IV. 47.
comptoniaefolium Desv. IV. 50.
concinnum W. IV. 58.
confluens R. Br. IV. 44.
connectile Mx. IV. 58.
connexum Kaulf. IV. 61.
corcovadenſe Radd. IV. 124.
cordifolium L. IV. 99.
coriaceum Radd. IV. 48.
coſtatum Pöppig. IV. 47.
craſſifolium IV. 48.
crenatum Sw. IV. 55.
crenatum Forsk. IV. 121.
crinitum Poir. IV. 57.
criſpatum. IV. 52.
criſpum Gouan. IV. 109.
criſtatum Hudſ. IV. 106.
criſtatum L. IV. 104.
criſtatum japonicum Houtt. IV. 122.
cruciatum Kaulf. IV. 57.
cucullatum Nees. IV. 43.
cultratum W. IV. 53.
curvatum Sw. IV. 50.
cuſpidatum Don. IV. 55.
cuſpidatum Presl. IV. 47.
cyathoides Sw. IV. 56.
dealbatum Forſt. IV. 127.
decumanum W. IV. 52.
decurrens Radd. IV. 53.
decuſſatum. IV. 59.
deflexum Kaulf. IV. 59.
dentatum Dickſ. IV. 104.
dentatum Hoffm. IV. 88.
diaphanum Bory. IV. 59.
dichotomum Forſt. Thunb. IV. 26.
dilatatum Hoffm. IV. 106.
disſectum Forſt. IV. 102.
disſimile. IV. 53.
disſimile Schk. IV. 53.
diſtans Don. IV. 58
diſtans Kaulf. IV. 58.
divergens Jacqu. IV. 60.
diverſifolium R. Br. IV. 55.
diverſifolium Sw. IV. 55.
diverſifolium W. IV. 49.
diverſifolium W. herb. IV. 46.
POLYPODIUM
domingenſe *. IV. 51.
Donianum *. IV. 54.
Dryopteris. IV. 60.
Dryopteris Bolt. IV. 60.
dulce Sw. IV. 51.
effuſum Sw. IV. 60.
elaſticum Bory. W. IV. 50.
elegans Cav. IV. 51.
elongatum Schrad. IV. 47.
elongatum Ait. IV. 107.
enerve Cav. IV. 46.
enſatum Thunb. IV. 48.
enſifolium W. IV. 46.
enſiforme Thunb. IV. 52.
evectum Forſt. IV. 24.
evenium *. IV. 46.
excavatum Bory. IV. 47.
expanſum Poir. IV. 101.
extenſum Forſt. IV. 124.
extenſum Presl. IV. 60.
falcatum L. ſuppl. Thunb. IV. 100.
faſciale W. IV. 46.
faſciculatum Radd. IV. 56.
Filicula Kaulf. IV. 50.
Filix femina L. IV. 88.
Filix mas L. IV. 105.
flabelliforme Poir. IV. 50.
flavo-punctatum Kaulf. IV. 55.
flocculoſum Don. IV. 45.
fontanum L. IV. 87.
fragile L. IV. 107.
fragrans Desf. IV. 116.
fragrans L. mant. IV. 116.
fragrans L. ſp. IV. 105.
fragrans Vill. IV. 106.
fraxinifolium Jacqu. IV. 54.
Freyreiſii *. IV. 55.
furcatum Sw. IV. 26.
glanduloſum Desv. IV. 57.
glaucum Presl. IV. 60.
glaucum Thunb. IV. 25.
gramineum Poir. IV. 41.
gramineum Sw. IV. 41.
grammicum *. IV. 59.
Grammitidis R. Br. IV. 44.
grande Presl. IV. 56.
granuloſum Presl. IV. 56.
griſeum Schk. IV. 60.
groſſum W. IV. 49.
Hänkeanum *. IV. 46.
haſtaefolium (non haſtatum) Sw. IV. 53.
haſtatum Thunb. IV. 48.
Hemionitis Cav. IV. 49.

POLYPODIUM
heterocliton Desv. IV. 58.
heterophyllum. IV. 46.
hexagonopterum Mx. IV. 57.
Hippocrepis Jacqu. IV. 100.
hirſutiſſimum Radd. IV. 54.
hirſutum Desv. IV. 58.
hirſutum Sw. IV. 61.
hirtiſorum Desv. IV. 44.
hirtum Presl. IV. 60.
horridum L IV. 126.
hymenophylloides Kaulf. IV. 60.
hyperboreum Sw. W. IV. 125.
jamaicenſe Desv. IV. 58.
japonicum Houtt. IV. 100.
ilvenſe Sw. W. IV. 125.
ilvenſe Vill. Wither. IV. 125.
immerſum Vahl. IV. 48.
incanum Sw. IV. 51.
inciſum Sw. IV. 52.
inciſum Hoffm. IV. 88.
involutum Desv. IV. 58.
irioides Poir. IV. 48.
irregulare Presl. IV. 56.
juglandifolium Humb. IV. 56.
juglandifolium Don. IV. 53.
lacerum Thunb. IV. 106.
laciniatum Forſt. herb. IV. 124.
laetum Radd. IV. 50.
laevigatum Cav. IV. 47.
lagopodioides Desv. IV. 46.
lanceolatum. IV. 47.
lanciforme Presl. IV. 47.
lanigerum Desv. IV. 53.
lapathifolium Poir. IV. 47.
laſiernos *. IV. 61.
latifolium Vahl. IV. 48.
latipes Fiſch. IV. 51.
laxum Presl. IV. 53.
leptophyllum L. IV. 40.
leucatomos Poir. IV. 49.
lineare Humb. IV. 48.
Lingua Sw. W. IV. 45.
lingulatum Sw. IV. 48.
lobatum Rich. W. IV. 48.
lobatum Hudſ. IV. 105.
Lonchitis L. IV. 97.
longifolium Cav. IV. 47.
longifolium Presl. IV. 53. mutetur in P. Presliaanum *.
loriceum. IV. 51.
lunulatum Forſt. IV. 124.
luſitanicum L. IV. 120.

POLYPODIUM
luzonienſe Presl. IV. 58.
lycopodioides. IV. 47.
macrocarpon Presl. IV. 52.
macrocarpon W. IV. 109.
macropterum Kaulf. IV. 57.
marginale L. IV. 105.
marginale Thunb. IV. 122.
marginale W. IV. 109.
marginellum Sw. IV. 41.
mauritianum W. IV. 47.
medullare Forſt. IV. 127.
megalodus Schk. IV. 59.
membranaceum Don. IV. 47.
meniſcifolium Fiſch. IV. 54.
microdonton Desv. IV. 60.
molle Jacqu. IV. 101.
molle Kunth. IV. 51.
molle Schreb. IV. 88.
mollicomum Blum. IV. 51.
moniliforme Sw. IV. 50.
monoſorum Desv. IV. 61.
montanum Hänk. IV. 109.
montevidenſe *. IV. 59.
morbilloſum Presl. IV. 49.
multifidum Bory. IV. 110.
muricatum L. IV. 106.
muſcoſum W. IV. 59.
myosuroides Sw. IV. 43.
myrrhidifolium Vill. IV. 109.
myrtillifolium Kaulf. IV. 46.
neriifolium Schk. IV. 53.
nitidum Kaulf. IV. 48.
normale Don. IV. 47.
nudum Forſt. IV. 121.
nymphale Forſt. IV. 101.
obliteratum Sw. IV. 55.
obtuſilobum Desv. IV. 57.
obtuſum Sw. IV. 104.
oligocarpon W. IV. 102.
Oreopteris Ehrh. IV. 101.
Otites. IV. 51.
ovarienſe Desv. IV. 46.
Paradiſeae Fiſch. IV. 51.
paraſiticum L. IV. 103.
parvulum W. IV. 50.
patens Ait. IV. 101.
pectinatum. IV. 50.
pedicularifolium Presl. IV. 57.
pellitum W. herb. IV. 45.
pellucidum Kaulf. IV. 52.
peltatum Cav. IV. 46.
pendulum Sw. IV. 50.
pennigerum Forſt. IV. 102.
pennigerum Presl. IV. 56.
perculſum Cav. IV. 47.
perſicaefolium Desv. IV. 55.

POLYPODIUM
pertuſum Roxb. Hook. IV. 44.
Phegopteris. IV. 57.
Phyllitidis. IV. 47.
phymatodes. IV. 49.
Pica L. ſuppl. IV. 96.
piloſelloides. IV. 45.
piloſum Schk. IV. 55.
plantagineum Jacqu. IV. 48.
platyphyllum Poir. IV. 48.
pleopeltifolium Radd. IV. 110.
Pluknetii Loiſ. IV. 105.
Plumerii Desv. IV. 57.
Plumula Humb. W. IV. 50.
Poireti *. IV. 60.
politum Poir. IV. 107.
polycarpon Cav. Sw. IV. 45.
Pontederae All. IV. 107.
porrectum W. IV. 48.
portoricenſe *. IV. 60.
procerum W. IV. 60.
proliferum Kaulf. IV. 55.
pruinatum Sw. IV. 60.
pſeudaureum Cav. IV. 51.
pterioides Presl. IV. 59.
pubeſcens L. IV. 108.
punctatum Thunb. IV. 60.
punctulatum Poir. IV. 100.
pungens W. IV. 61.
puſtulatum Forſt. IV. 49.
pyramidale L. IV. 112.
quercifolium. IV. 49.
radicans Lam. IV. 54.
recurvatum Kaulf. IV. 55.
regium L. IV. 107.
repandum Sw. IV. 54.
repens. IV. 47.
reptans Sw. IV. 54.
reſiniferum Desv. IV. 58.
reticulatum L. IV. 41.
retuſum Sw. IV. 59.
rhaeticum L. IV. 107.
rhizocaulon W. IV. 54.
rigeſcens Bory. IV. 50.
rigidulum Sw. IV. 56.
rigidum Hoffm. IV. 106.
rosmarinifolium Kunth. IV. 46.
roſtratum Cav. IV. 47.
roſtratum Humb. W. IV. 97.
roſtratum Poir. IV. 61.
rufulum Presl. IV. 54.
rugulоſum Labill. IV. 61.
rupeſtre R. Br. IV. 44.
ſalicifolium W. IV. 46.
ſanctum Sw. IV. 59.
POLYPODIUM
Saxicola Sw. IV. 55.
ſcabrum Presl. IV. 58.
ſcandens Forſt. IV. 51.
ſcandens Labill. IV. 49.
ſcandicinum W. IV. 95.
Schkuhrii Radd. IV. 50.
ſcolopendrioides. IV. 50.
Scolopendrium Hamilt. IV. 47.
ſepultum Kaulf. IV. 54.
ſerpens. IV. 46.
ſerpens Forſt. IV. 44.
ſerrulatum Sw. IV. 55.
ſeſſile Kaulf. IV. 47.
ſetoſum Forſt. IV. 107.
ſetoſum Thunb. IV. 108.
Sieberianum Kaulf. IV. 56.
ſiifolium Vent. IV. 96.
ſimile. IV. 53.
ſimplex Sw. IV. 47.
Sloanei Pöppig. IV. 59.
ſororium Humb. IV. 54.
ſparſiſorum Desv. IV. 49.
ſpectabile Kaulf. IV. 60.
Spectrum Kaulf. IV. 48.
Speluncae L. IV. 121.
ſpinoſum L. IV. 76.
ſpinuloſum Burm. I. 475.
ſpiſſum Bory, W. IV. 44.
ſplendidum Kaulf. IV. 58.
ſporadocarpon W. IV. 51.
ſquamatum. IV. 54.
ſquamuloſum Kaulf. IV. 45.
ſtellatum Vahl. Sw. IV. 44.
ſtigmaticum Presl. IV. 46.
ſtigmoſum Sw. IV. 48.
Struthionis L. IV. 70.
ſubinciſum W. IV. 56.
ſubmarginale Langsd. IV. 58.
ſurinamenſe Jacqu. IV. 46.
ſuspenſum. IV. 50.
taeniatum Sw. IV. 53.
taenioſum Humb. IV. 46.
Taenitis Roth. IV. 124.
tamariſcinum Kaulf. IV. 60.
taxifolium. IV. 50.
tectum Kaulf. IV. 45.
tenellum Forſt. IV. 54.
tenellum Don. IV. 54
tenuifolium Humb IV. 54.
tetragonum Sw. IV. 56.
thelypterioides Desv. IV. 56.
Thelypteris L. IV. 104.
tomentoſum Thouars. IV. 59.

POLYPODIUM
tottum Thunb. IV. 104.
tottum W. IV. 48.
trapezoides N. L. Burm. IV. 71.
triangulum L. IV. 99.
trichomanoides Sw. IV. 50.
tricuſpe Sw. IV. 49.
trifidum Don. IV. 48.
trifidum Hoffm. IV. 88.
trifoliatum L. IV. 96.
trifurcatum. IV. 48.
trilobum Cav. IV. 48.
triphyllum Desv. IV. 52.
triphyllum Jacqu. IV. 49.
triſeriale Sw. IV. 53.
tyucanum Radd. IV. 55.
umbilicatum Poir. IV. 102.
umbroſum Ait. IV. 95.
unitum Thunb. IV. 102.
vaccinifolium Fiſch. IV. 45.
variolatum W. IV. 54.
varium L. IV. 100.
velatum Schk. IV. 51.
venoſum Desv. IV. 46.
venuſtum Desv. IV. 51.
veſtitum Radd. IV. 57.
veſtitum Forſt. IV. 105.
villoſo-viſcidum Thouars. IV. 61.
villoſum L. IV. 108.
virginianum L. IV. 52.
viſcidum *. IV. 61.
viterbienſe Bocc. IV. 52.
vulgare. IV. 52.
Wallichianum *. IV. 53.
POLYPOGON Desf. I. 251. 242.
alpeſtris *. I. 243.
ciliatus *. I. 243.
elongatus Humb. I. 243.
elongatus Lag. I. 242.
glomeratus W. I. 245.
intermedius Carmich. I. 242.
interruptus Humb. I. 242.
Lagaſcae R. et Sch. I. 242.
litoralis Sm. I. 242.
maritimus W. I. 242.
monspelienſis Desf. I. 242.
pauciflorus *. I. 243.
pumilus Clark. I. 242.
ſericeus *. I. 243.
ſetoſus *. I. 243.
ſimplex *. c. p. 30.
ſpicatus *. I. 243.
ſubſpicatus W. I. 250.
tataricus Fiſch. M. B. I. 242.
tenellus R. Br. I. 242.
POLYPOGON
tenellus *. I. 243. mutetur in P. gracilem *.
vaginatus W., M. B. I. 241.
Polyporus abietinus Fr. IV. 478.
affinis Frid. Nees. c. p. 333.
alpinus Michel. IV. 472.
alutaceus Fr. IV. 472.
amorphos Fr. IV. 475.
annoſus Fr. IV. 476.
calloſus Fr. IV. 478.
Carmichaëlianus Grev. IV. 478.
carneus Frid. Nees. c. p. 333.
caſtaneus Fr. IV. 477.
chioneus Fr. IV. 475.
ciliatus Fr. IV. 473.
Cochlear Frid. Nees. c. p. 333
dichrus Fr. IV. 475.
Favolus teſſulatus Fr. IV. 472.
ferruginoſus Fr. IV. 478.
ferruginoſus Grev. IV. 478.
gibboſus Frid. Nees. c. p. 333.
lacteus Fr. IV. 475.
Lingua Nees. c. p. 333.
luteus Frid. Nees. c. p. 333.
Melanopus Fr. IV. 473.
nidulans Fr. IV. 476.
nigricans Fr. IV. 476.
ovinus Fr. IV. 472.
palleſcens Fr. IV. 475.
pellitus Meyer. IV. 476.
Pes caprae Perſ. IV. 474.
Piſachapani Blum., Frid. Nees. c. p. 333.
purpureus Fr. IV. 478.
rhodellus Fr. IV. 478.
rugoſus Frid. Nees. c. p. 333.
ſanguineus Meyer. IV. 477.
ſerialis Fr. IV. 475.
ſtereoides Fr. IV. 477.
ſubſpadiceus Fr. IV. 478.
ſubſquamoſus Fr. IV. 472.
tephroleucus Fr. IV. 475.
tomentoſus Fr. IV. 473.
violaceus Fr. IV. 478.
xanthopus Fr. IV. 473.
xanthus Fr. IV. 478.
POLYPREMUM. I. 447. 428.
procumbens. I. 428.
Polypteris integrifolia Nutt. III. 449.
Polyſaccum craſſipes Cand. IV. 519.
POLYSIPHONIA Grev. IV. 3416. 348.
Agardhiana Grev. IV. 349.

POLYSIPHONIA
badia *. IV. 350.
Brodiaei *. IV. 350.
byſſoides *. IV. 349.
coccinea *. IV. 348.
complanata *. IV. 350.
deuſta *. IV. 350.
discolor *. IV. 350.
divaricata *. IV. 348.
elongata *. IV. 349.
faſtigiata *. IV. 350.
fibrilloſa *. IV. 349.
filamentoſa *. IV. 349.
foeniculacea *. IV. 350.
fruticuloſa *. IV. 350.
glomerulata *. IV. 350.
lepadicola *. IV. 348.
macrocarpa *. IV. 350.
Möſtingii *. IV. 348.
penicillata *. IV. 349.
pulvinata *. IV. 350.
ramuloſa *. IV. 350.
recurva *. IV. 349.
ſpinuloſa Grev. IV. 349.
ſtricta *. IV. 348.
urceolata *. IV. 348.
violacea *. IV. 348.
virgata *. IV. 350.
Polyſperma fluviatilis Vauch. IV. 330.
glomerata Vauch. IV. 356.
POLYSTACHYA Hook. III. 3034. 742.
cultriformis Lindl. III. 742.
fuſiformis Lindl. III. 742.
luteola Hook. III. 742.
mauritiana *. III. 742.
puberula Lindl. III. 742.
Polyſtigma aurantiacum Perſ. IV. 386.
fulvum Cand. IV. 386.
typhinum Cand. IV. 386.
Polythrincium Trifolii Kunz. IV. 552.
POLYTRICHUM. IV. 3319. 174.
affine Funck. IV. 175.
aloides Hedw. IV. 176.
alpeſtre Hopp. IV. 175.
alpinum. IV. 175. c. p. 323.
ambiguum Mx. IV. 175.
anguſtatum Brid. IV. 177.
appreſſum Brid. IV. 175. c. p. 323.
arcticum Sw. IV. 175.
attenuatum Menz. IV. 174.
aurantiacum Hopp. IV. 174.
POLYTRICHUM
brachyphyllum Mx. IV. 177.
brevicaule Brid. IV. 177.
brevifolium R. Br. IV. 176.
campanulatum Hornſch. (IV. 174.) c. p. 323.
capillare Mx. IV. 176.
cirratum Sw. IV. 176.
commune. IV. 174.
commune γ. L. IV. 175.
contortum Menz. IV. 176.
convolutum L. fil. IV. 176.
convolutum Hedw. IV. 176.
craſſifetum Cand. IV. 175.
dendroides Brid. IV. 176.
dentatum Menz. IV. 175.
Dickſoni Turn. IV. 176.
elatum P. B. IV. 174.
faſciculatum Mx. IV. 175.
formoſum Hedw. IV. 174.
furcatum Hornſch. (IV. 175.) c. p. 323.
giganteum Hook. IV. 176.
glabratum Wahlenb. Mackenz. IV. 177.
glabrum Brid. IV. 175.
gracile Menz. IV. 174.
hercynicum Hedw. IV. 177.
Hoppeanum Hornſch. IV. 175.
hyperboreum R. Br. IV. 175.
intermedium Brid. IV. 176.
juniperifolium Hoffm. IV. 175.
juniperinum W. Hedw. IV. 175.
laevigatum Wahlenb. IV. 177.
laterale Brid. IV. 176.
longiſetum Hook. IV. 176.
longiſetum Sw. IV. 174.
magellanicum. IV. 177.
marginatum Brid. IV. 174.
microſtomum R. Br. IV. 175.
nanum Hedw. IV. 176.
norvegicum Hedw. IV. 175.
pallidiſetum Funck. IV. 174.
penſylvanicum Hedw. IV. 177.
perigoniale Mx. IV. 174.
piliferum Schreb. IV. 175.
pumilum Sw. IV. 176.
remotifolium P. B. IV. 175.
rubellum Menz. IV. 176.
ſeptentrionale Sw. IV. 175.
ſerratum Schrank. IV. 174.
ſexangulare Hopp. IV. 175.
ſtrictum Menz. IV. 175.
ſubrotundum Hudſ. IV. 176.

POLYTRICHUM
subulatum Menz. IV. 176.
sylvaticum Menz. IV. 175.
tenue Menz. IV. 177.
tenuirostre Hook. IV. 176.
tortile Sw. IV. 176.
truncatum P. B. IV. 184.
undulatum Hedw. IV. 177.
urnigerum. IV. 175.
vaginans Brid. IV. 177.
yuccaefolium Ehrh. IV. 174.
POMADERRIS Labill. I. 844. 776.
acuminata Link. (I. 776.) c. p. 89.
apetala Labill. I. 776.
aspera Sieb. c. p. 89.
discolor Vent. c. p. 89.
discolor Sieb. c. p. 89.
elliptica Labill. I. 776.
ferruginea Sieb. c. p. 89.
intermedia Sieb. c. p. 89.
lanigera Sims. I. 776. c. p. 89.
ligustrina Sieb. c. p. 89.
malifolia Sieb. c. p. 89.
obscura Sieb. c. p. 89.
phillyreoides Sieb. c. p. 89.
phylicaefolia Link. I. 776.
viridirufa Sieb. c. p. 89.
Pomaria glandulosa Cav. II. 343.
Pombalia Ipecacuanha Vand. I. 805.
Pometia pinnata Forst. II. 223.
ternata Forst. II. 222.
POMMEREULA. I. 332. 328.
Cornucopiae. I. 328.
monoeca Kön. I. 328.
PONAEA Schreb. II. 1505. 251.
saponarioides W. II. 251.
PONCELETIA R. Br. I. 676. 631.
sprengelioides R. Br. I. 631.
Ponceletia arundinacea Thouars. I. 265.
Pongamia glabra Vent. Perf. III. 193.
fericea Vent. Perf. III. 193.
Pongatium indicum Lam. I. 622.
PONTEDERIA. II. 1192. 42.
angustifolia Pursh. II. 42.
azurea Sw. II. 42.
cordata. II. 42.
crassipes Mart. II. 42.
dilatata Buchan. II. 42.
PONTEDERIA
hastata. II. 42.
lanceolata Nutt. II. 42.
lancifolia Mühlenb. Ell. II. 42.
limosa Sw. I. 170.
paniculata *. II. 42.
rotundifolia. II. 42.
vaginalis. II. 42.
PONTHIEVA R. Br. III. 2960. 709.
glandulosa R. Br. III. 709.
petiolata Lindl. III. 709.
POPULUS. II. 1490. 244.
alba. II. 244.
angulata Ait. II. 244.
balsamifera. II. 244.
balsamifera Mill. II. 244.
betulifolia Pursh. II. 244.
canadensis Michx. II. 244.
canadensis Mönch. II. 244.
candicans Ait. II. 244.
canescens Sm. II. 244.
carolinensis Mönch. II. 244.
cordifolia Burgsd. II. 244.
dilatata Ait. II. 244.
fastigiata Desf. II. 244.
glandulosa Mönch. II. 244.
graeca Ait. II. 244.
grandidentata Mx. II. 244.
heterophylla. II. 244.
heterophylla du Roi. II. 244.
hudsonica Mx. II. 244.
hybrida M. B. II. 244.
italica du Roi. II. 244.
laevigata Ait. II. 244.
latifolia Mönch. II. 244.
marilandica Bosc. II. 244.
monilifera Ait. II. 244.
nigra. II. 244.
nigra Mx. II. 244.
nivea W. II. 244.
pyramidata Mönch. II. 244.
Tacamahaca Mill. II. 244.
tremula. II. 244.
tremuloides Mx. II. 244.
trepida W. II. 244.
PORANA Burm. I. 646. 614.
acuminata P. B. I. 614.
grandiflora Wallich. c. p. 62.
paniculata Roxb. I. 614.
racemosa Jacqu. fil. I. 614. c. p. 62.
volubilis Burm. I. 614.
PORANTHERA Rudg. I. 1133. 948.
ericaefolia Rudg. I. 948.

Pora-

Poraqueiba guianenſis Aubl. I. 583.
PORCELIA R. et P. II. 2011. 632.
grandiflora Perſ. II. 639.
nitidifolia R. et P. II. 632.
parviflora Perſ. Purſh. II. 639.
pygmaea Perſ. II. 639.
triloba Perſ. Purſh. II. 639.
Porella pinnata L. IV. 219.
Poria micans Ehrenb. IV. 478.
Porina aggregata Ach. IV. 243.
americana Fée. IV. 242.
compuncta Ach. IV. 243.
coronata Ach. IV. 241.
depreſſa Fée. IV. 241.
fallax Ach. IV. 241.
globularis Ach. IV. 296.
glomerata Ach. IV. 296.
granulata Ach. IV. 242.
leioplaca Ach. IV. 241.
leucoſtoma Ach. IV. 241.
macrocarpa Fée. IV. 241.
marginata Fée. IV. 242.
maſtoidea Fée. IV. 242.
Nucula Ach. IV. 242.
papillata Ach. IV. 241.
pelioſtoma Ach. IV. 241.
pertuſa Ach. IV. 241.
puſtulata Ach. IV. 241.
Quaſſiae Fée. IV. 241.
rugoſa Ach. IV. 241.
taxicola Ach. IV. 243.
uberina Fée. IV. 242.
verſicolor Meyer. IV. 241.
xanthoſtoma Sommerf. IV. 241.
PORLIERA R. et P. II. 1439. 216.
hygrometrica R. et P. II. 216.
POROPHORA Meyer. IV. 8363. 241.
americana *. IV. 242.
chionea *. IV. 241.
coronata *. IV. 241.
granulata *. IV. 242.
macrocarpa *. IV. 241.
marginata *. IV. 242.
maſtoidea *. IV. 242.
Nucula *. IV. 241.
papillata *. IV. 241.
pelioſtoma *. IV. 241.
pertuſa *. IV. 241.
puſtulata *. IV. 241.
POROPHORA
Quaſſiae *. IV. 241.
rugoſa *. IV. 241.
uberina *. IV. 242.
verſicolor *. IV. 241.
xanthoſtoma *. IV. 241.
Porothelium (arthonioides) Eſchw. IV. 242.
PORPA Blum. c. p. 201. 204.
repens Blum. c. p. 204.
Porphyra dichotoma Lour. I. 420.
laciniata Ag. IV. 369.
miniata Ag. IV. 369.
purpurea Ag. IV. 369.
Portenſchlagia auſtralis Trattin. I. 780.
Portefia mucronata Cav. III. 68.
ovata Cav. III. 68.
PORTLANDIA. I. 776. 708.
coccinea (non coriacea) Sw. I. 708.
corymboſa R. et P. I. 706.
grandiflora. I. 708.
hexandra L. Jacqu. II. 127.
tetrandra Forſt. I. 416.
PORTULACA. II. 1772. 459.
Anacampſeros L. II. 453.
arachnoides Haw. II. 453.
caffra Thunb. II. 459.
craſſifolia Jacqu. II. 452.
cuneifolia Vahl. II. 452.
decumbens Vahl. II. 466.
filamentoſa Haw. II. 453.
fruticoſa Perſ. II. 452.
guineenſis Lindl. II. 459.
halimoides. II. 459.
lanceolata Haw. II. 453.
lanuginoſa Kunth. II. 459.
marginata Kunth. II. 459.
meridiana. II. 459.
oleracea. II. 459.
paniculata L. II. 452.
piloſa. II. 459.
pufilla Kunth. II. 459.
quadrifida. II. 459.
racemoſa L. II. 452.
rubricaulis Kunth. II. 459.
teretifolia Kunth. II. 459.
triangularis Jacqu. II. 452.
umbricola Kunth. II. 459.
PORTULACARIA Jacqu. I. 1129. 947.
afra Jacqu I. 947.
POSIDONIA Kön. I. 205. 181.
antarctica *. I. 181.

POSIDONIA
oceanica *. I. 181.
ferrulata *. I. 181.
Posoqueria fasciculata Roxb. c. p. 84.
floribunda Roxb. c. p. 84.
longiflora Aubl. I. 760.
longiflora Roxb. c. p. 84.
longispina Roxb. c. p. 84.
nutans Roxb. c. p. 84.
rigida Wallich. c. p. 84.
Possira arborescens Aubl. II. 567.
POTALIA Aubl. II. 1540. 286.
amara Aubl. II. 286. c. p. 343.
resinifera Mart. c. p. 343.
Potameia Thouars. I. 453.
POTAMOGETON. I. 566. 498.
acuminatus Schum. Hornem. I. 499.
acutifolius Link. I. 499.
alpinus Balb. I. 498.
angustissimus Humb. I. 499.
annulatus Bellard. I. 498.
augustanus Balb. I. 498.
capillaceus Poir. I. 498.
caricifolius W. herb. I. 499.
coloratus Hornem. I. 498.
complanatus W. I. 499.
compressus. I. 499.
cornutus Presl. I. 499.
crassipes Kit. I. 498.
crenulatus Don. c. p. 49.
crispus. I. 499.
curvifolius Hartm. I. 498.
densus. I. 499.
exstipulatus W. herb. I. 499.
fluitans Roth. I. 498.
fluitans Sm. I. 498.
gramineus Mx. I. 499.
gramineus Oed. Roth. I. 498.
heterophyllus Schreb. I. 498.
hybridus Thuill. I. 498.
indicus Roxb. (I. 499.) c. p. 48.
indicus Roth. I. 499.
interruptus Kit. I. 500.
lanceolatus Sm. I. 499.
Löfelii R. et Sch. I. 499.
longifolius Poir. I. 499.
lucens. I. 498.
marinus L. Cand. I. 500.
natans. I. 498.
nodosus Poir. I. 499.
oblongus Vivian. I. 498.
obscurus Cand. I. 498.
POTAMOGETON
obtusifolius Mert. I. 499.
octandrus Poir. I. 498
parnassifolius Schrad. I. 498.
pauciflorus Pursh. I. 499.
pectinatus. I. 499.
perfoliatus. I. 499.
pinnatum Walt. III. 853.
plantagineus du Croz. I. 498.
praelongus Wulf. I. 499.
pusillus. I. 499.
rufescens Schrad. I. 498.
serratus. I. 499.
serratus Poir. I. 499.
serratus Roth. I. 499.
setaceus L. Schum. I. 500.
setaceus Pursh. I. 498.
spathulatus Koch. I. 498.
striatus R. et P. I. 500.
tenuifolius Humb. I. 499.
tuberosus Roxb. I. 499.
Vaillantii R. et Sch. I. 500.
verticillatum Walt. III. 853.
zosteraefolius Schum. I. 499.
POTAMOPHILA R. Br. II. 1331. 136.
parviflora R. Br. II. 136.
POTENTILLA. II. 1864. 533.
agrimonioides M. B. II. 534.
alba. II. 539.
alchemilloides Lapeyr. II. 539.
angustifolia Cand. II. 536.
angustifolia W. herb. Lehm. II. 540.
Anserina. II. 535.
apennina Tenor. II. 542.
argentea. II. 537.
arguta Pursh. II. 534.
ascendens Kit. W. II. 537.
ascendens Lapeyr. II. 537.
astrosanica Jacqu. II. 537.
atrosanguinea Don. c. p. 199.
aurea. II. 538.
aurea Sm. II. 537.
betonicaefolia Poir. II. 540.
biflora W. herb. II. 541.
bifurca. II. 535.
Bocconi Nestl. II. 559.
Brauneana Hopp. II. 541.
brevisepa Vest. II. 542.
calabra Tenor. II. 537.
canadensis. II. 538.
candicans Humb. II. 535.
candicans Fisch. II. 534.
canescens Best. II. 537.
canescens Hartm. II. 537.

POTENTILLA
caroliniana Poir. II. 538.
caulefcens. II. 539
caulefcens Scop. II. 539.
chrysantha Trevir. II. 536.
cicutarifolia W. II. 534.
cinerea Chaix. Vill. II. 538.
Clufiana Jacqu. II. 539.
collina Wibel. II. 537.
comaroides Humb. II. 539.
confertiflora Torr. c. p. 198.
coriandrifolia Don. c. p. 198.
crocea Lehm. II. 537.
davurica Neftl. II. 535.
dentata Forsk. II. 534.
dichotoma Mönch II. 540.
diffufa W. II. 540.
disfecta Purfh. II. 536.
divaricata Cand. II. 536.
Dombeyi Neftl. II. 535.
Egedii Wormfk. II. 535.
elatior Schlechtend. II. 540.
elegans Schlechtend. c. p. 344.
elongata Beff. c. p. 199.
emarginata Purfh. II. 540.
filiformis Vill. II. 537.
Filipendula W. herb. II. 534.
flagellaris W. herb. II. 538.
floribunda Purfh. II. 533.
formofa Don. c. p. 199.
Fragaria Poir. II. 541.
Fragariaftrum Ehrh. II. 541.
fragarioides. II. 535.
fragarioides Vill. II. 541.
fragiformis W. herb. II. 540.
frigida Vill. II. 541.
frigida β. Perf. Cand. II. 541.
fruticofa. II. 533.
geminiflora Schrank. II. 540.
geoides M. B. II. 534.
geranioides W. II. 538.
glacialis Hall. fil. II. 541.
grandiflora. II. 540.
Güntheri Pohl. II. 537.
Gunneri Hartm. II. 542.
heterophylla Lapeyr. II. 537.
Heynii Roth. II. 534.
hirfuta Mx. II. 540.
hirfuta Vahl. Hornem. II. 541.
hirta. II. 536.
hirta M. B. II. 536.
hifpida Neftl. II. 534.
hifpida Poir. II. 533.
humifufa Nutt. II. 537.
Jamefoniana Grev. II. 542.
impolita Wahlenb. II. 537.
POTENTILLA
incifa Desf. II. 538.
inclinata Vill. II. 537.
integrifolia Lapeyr. II. 539.
intermedia. II. 536.
intermedia Wahlenb. II. 537.
laciniofa Kit. Neftl. II. 536.
lanata Lam. II. 539.
leuconota Don c. p. 198.
leucophylla Pall. II. 540.
lignofa W. herb. c. p. 344.
Lindackeri Taufch. II. 538.
lineata Trevir. II. 534. c. p. 198.
Loddigefii *. c. p. 199.
lucida Schlechtend. II. 540.
lupinoides W. II. 539.
macrantha Ledeb. II. 540.
micrantha Ram. II. 541.
micropetala Don. c. p. 198.
microphylla Don. c. p. 198.
minima Hall. fil II. 541.
miffurica Hornem. II. 534.
monfpelienfis L. II. 540.
montana Schrad. II. 541.
multifida. II. 535.
multifida Pall. II. 535.
nana W. herb. II. 541.
neglecta Baumg. II. 537.
nemoralis Neftl. II. 539.
nepalenfis Don. c. p. 198.
nepalenfis Hook c. p. 199.
nitida. II. 542.
nivalis Torr. c. p. 198.
nivalis Lapeyr. II. 539.
nivea. II. 540.
nivea Gunn. II. 542.
normalis Beff. c. p. 199.
norvegica. II. 540.
norvegica All. II. 541.
obfcura W. II. 536.
opaca. II. 538.
opaca Sm. II. 536.
opaca Vill. Pollich. II. 538.
ovata Poir. II. 538.
pallens Mönch. II. 536.
paluftris Scop. II. 536.
patula Kit. II. 537.
pedata W. II. 536.
pedunculatis Don. c. p. 198.
penfylvanica. II. 533.
penfylvanica Hornem. II. 534.
petraea W. II. 538.
pilofa Cand. II. 536.
pilofa Vill. II. 536.
pilofa W. II. 536.
pimpinelloides. II. 534.

POTENTILLA
proſtrata Lapeyr. II. 535.
proſtrata Mönch. II. 541.
pulchella R. Br. c. p. 198.
pulchella Richardſ. c. p. 199. del., eſt P. concinna Richardſ.
pumila Poir. II. 537.
pyrenaica Cand. II. 537.
ranunculoides Humb. II. 537.
recta. II. 536.
recta Jacqu. Lam. II. 537.
recta Vill. II. 536.
reptans. II. 538.
retuſa Retz. II. 541.
rubens All. II. 536.
rubens Vill. II. 537.
rubra W. herb. II. 539.
rupeſtris. II. 535.
rupeſtris Falk. II. 536.
ruthenica W. II. 540.
ſabauda Cand. II. 537.
Saleſovii W. II. 535.
ſalisburgenſis Jacqu. II. 537.
Sanguiſorba W. herb. II. 534.
ſarmentoſa W. II. 538.
ſericea. II. 534.
ſerotina Vill. II. 538.
Siemerſiana Lehm. c. p. 198.
ſimplex Mx. II. 538.
ſordida Fr. II. 537.
ſpecioſa W. II. 541.
ſplendens Ram. II. 541.
ſplendens Don. c. p. 198.
Sprengeliana Lehm. II. 534.
ſtipularis. II. 537.
ſubacaulis. II. 538.
ſubacaulis Cand. II. 540.
ſubacaulis Lapeyr. II. 538.
ſulfurea Lam. II. 536.
ſupina. II. 535.
tanacetifolia W. herb. II. 534.
taurica W. herb. II. 536.
Thomaſii Tenor. II. 537.
thuringiaca Bernh. II. 536.
Tormentilla Schrank. II. 539.
tridentata Soland. II. 541.
umbroſa Stev. II. 536.
uniflora Ledeb. II. 541.
Vahliana Lehm. II. 541.
Vaillantii Neſtl. II. 541.
valderia All. II. 539.
valderia Vill. II. 539.
velutina Lehm. II. 540.
verna. II. 538.
POTENTILLA
verna δ. W. II. 538.
verticillaris W. II. 535.
villoſa Pall. II. 540.
vinoſa Loddig. Ledeb. c. p. 199.
virgata Lehm. II. 536. c. p. 199.
viſcoſa Donn. II. 534.
POTERIUM. II. 1976. 611.
agrimonifolium Cav. II. 611.
anciſtroides Desf. II. 611.
caudatum Ait. II. 611.
hybridum. II. 611.
polygamum Kit. II. 611.
Sanguiſorba. II. 611.
ſpinoſum. II. 611.
POTHOS. III. 3058. 766.
acaulis. III. 767.
anguſtatus Kunth. III. 766.
camtſchaticus *. III. 767.
cannaefolius Curt. III. 767.
cannaeformis Kunth. III. 767.
cordatus. III. 766.
coriaceus Graham. c. p. 310.
craſſinervius Jacqu. III. 766.
crenatus. III. 767.
decurſivus Roxb. III. 767.
digitatus Jacqu. III. 768.
foetidus Sims. III. 766.
giganteus Roxb. III. 766.
gracilis Rudg. III. 767.
gracilis Roxb. III. 767.
grandifolia Jacqu. III. 766.
Harriſii Graham. c. p 311.
heterophyllus Roxb. III. 767.
lanceolatus. III. 767.
Laſia Roxb. III. 767.
macrophyllus Sw. III. 766.
microſtachys Kunth. III. 766.
myosuroides Kunth. III. 766.
officinalis Roxb. III. 766.
palmatus. III. 767.
pedatus Kunth. III. 768.
pertuſus Roxb. III. 767.
pinnatus. III. 767.
quinquenervius Kunth. III. 766
ſagittifolia Rudg. III. 766.
ſagittatus Sims. III. 766.
ſcandens. III. 767.
Scolopendrium *. III. 767.
ſubſagittata Kunth III. 766.
tener Wallich. III. 767.
violaceus Sw III. 767.
POUPARTIA Commerſ. c. p. 158. 183.

POUPARTIA
borbonica J. F. Gmel. c. p. 188.
POURRETIA R. et P. II. 1169. 25.
coarctata R. et P. II. 25.
ferruginea *. II. 25.
lanata Kunth. II. 25.
lanuginoſa R. et P. II. 25.
pyramidata R. et P. II. 25.
Pourretia arborea W. III. 125.
platanifolia Humb. III. 125.
Pouteria guianenſis Aubl. I. 428.
POZOA Lag. I. 1033. 874.
coriacea Lag. I. 874. c. p. 116.
Prangos pabularia Lindl. c. p. 119.
PRASIUM. II. 2054. 694.
majus. II. 694.
minus. II. 694.
PRASOPHYLLUM R. Br. III. 2967. 712.
alpinum R. Br. III. 712.
auſtrale R. Br. III. 712.
elatum R. Br. III. 712.
fimbriatum R. Br. III. 713.
flavum R. Br. III. 712.
fuſcum R. Br. III. 712.
gibboſum R. Br. III. 712.
macroſtachyon R. Br. III. 712.
nigricans R. Br. III. 713.
patens R. Br. III. 712.
rufum R. Br. III. 713.
ſtriatum R. Br. III. 712.
Pratia repens Gaudich. c. p. 76.
PREMNA. II. 2118. 755.
acuminata R. Br. II. 755.
arborea Roth. II. 755.
attenuata R. Br. II. 755.
cordata R. Br. II. 755.
flavescens Juſſ. II. 755.
integrifolia. II. 755.
media R. Br. II. 755.
molliſſima Roth. II. 755.
obtuſifolia R. Br. II. 755.
ovata R. Br. II. 755.
parvifolia Roth. II. 755.
reticulata Juſſ. II. 755.
ſalvifolia *. II. 755.
ſerratifolia. II. 756.
tomentoſa W. II. 755.
PRENANTHES. III. 2883. 654.
acanthifolia W. III. 657.
alba. III. 655.
PRENANTHES
altiſſima. III. 655.
aphylla Nutt III. 654.
arborea Brouſſ. III. 654.
aſpera Schrad. III. 655.
aſplenifolia W. III. 657.
attica *. III. 654.
autuminalis Gronov. III. 655.
autumnalis Walt. III. 650. 656.
bulboſa Cand. III. 658.
chinenſis Thunb. III. 654.
chondrilloides Arduin. III. 655.
cordata W. III. 655.
cymoſa *. III. 657.
debilis Thunb. III. 655.
deltoidea M. B. III. 656.
dentata Thunb. III. 655.
denticulata Houtt. III. 655.
diverſifolia Ledeb. III. 657.
eryſimifolia W., M. B. III. 656.
glauca Rafin. III. 656.
glomerata Reichenb. c. p. 304
haſtata Thunb. III. 655.
hieracifolia W. III. 655.
hiſpida Pall. III. 654.
hiſpida M. B. III. 656
humilis Thunb. III. 656.
japonica III. 656.
javanica W. III. 648.
illinoënſis Perſ. III. 655.
integra Thunb. III. 655.
juncea Purſh. III. 654.
laciniata Houtt. III. 656.
lanceolata Houtt. III. 655.
lyrata Thunb. III. 656.
multiflora Thunb. III. 656.
muralis. III. 656.
pinnata L. ſuppl. III. 654.
purpurea. III. 655.
racemoſa Mx. III. 655.
ramoſiſſima All. III. 656.
repens. III. 656.
rhombifolia Humb. III. 655.
rubicunda W. III. 655.
runcinata Lag. III. 656.
ſarmentoſa W. III. 657.
Serpentaria Purſh. III. 656.
ſimplex Purſh. III. 654.
ſonchifolia W. III. 656.
ſpinoſa Forsk. III. 654.
ſquarroſa Thunb. III. 656.
ſuavis Salisb. III. 655.
tenuifolia. III. 654.

PRENANTHES
tuberosa Stev. III. 656.
viminea. III. 657.
virgata Mx. III. 656.
virgata W. III. 655.
PREPUSA Mart. c. p. 342.
montana Mart. c. p. 342.
PRESCOTIA Lindl. III. 2955. 706.
ophioglossoides *. III. 706.
plantaginifolia Lindl. III. 706.
PRESLEA Mart. c. p. 338.
paradoxa Mart. c. p. 339.
PRESTONIA R. Br. I. 690. 637.
glabrata Bonpl. I. 637.
hirsuta *. I. 637.
mollis Kunth. I. 637.
peruviana *. I. 637.
quinquangularis *. I. 637.
tomentosa R. Br. I. 637.
PRIESTLEYA Cand. c. p. 264. 284.
capitata Cand. (III. 271.) c. p. 284.
ericaefolia Cand. (III. 186.) c. p. 284.
graminifolia Cand. (III. 271.) c. p. 284.
hirsuta Cand. (III. 271.) c. p. 284.
laevigata Cand. (III. 271.) c. p. 284.
myrtifolia Cand. (III. 271.) c. p. 284.
sericea Cand. (III. 271.) c. p. 284.
tecta Cand. (III. 271.) c. p. 284.
teres Cand. (III. 271.) c. p. 284.
umbellifera Cand. (III. 271.) c. p. 284.
vestita Cand. (III. 271.) c. p. 284.
villosa Cand. (III. 271.) c. p. 284.
PRIMULA. I. 616. 573.
acaulis Allion I. 573.
algida Adam. I. 576.
Allionii Loisl. I. 574.
altaica Lehm. I. 576.
altissima Don. c. p. 56.
amoena M. B. I. 574.
angustifolia Torr. c. p. 57.
arctioides Lehm. I. 574.
Auricula. I. 575.
PRIMULA
Auricula Vill. I. 575.
auriculata Lam. I. 575.
Balbisii Lehm. I. 574.
bicolor Rafin. I. 574.
brevistyla Cand. I. 574.
calycina Gaud. I. 576.
carniolica Jacqu. I. 576.
chinensis Lour. I. 576.
chinensis Lindl. I. 573.
ciliata Schrank. I. 574.
Columnae Tenor. I. 573.
cortusoides. I. 573.
crassifolia Lehm. I. 575.
crenata Lois. I. 575.
cuneifolia Ledeb. I. 577.
davurica *. Lehm. I. 576.
denticulata Sm. I. 574. c. p. 56.
egallicensis Hornem. I. 576.
elatior Jacqu. I. 574.
exaltata Lehm. I. 575.
farinosa. I. 575.
farinosa Nutt. I. 575.
finmarchica Jacqu. I. 576.
Flörkeana Schrad. I. 577.
Flüggeana Lehm. I. 574.
gigantea Jacqu. I. 576.
glaucescens Morett. I. 576.
glutinosa. I. 576.
glutinosa All. I. 574.
grandiflora Lam. I. 574.
hirsuta All. I. 574.
hirsuta Lam. I. 574.
Hornemanniana Lehm. I. 575.
hybrida Schrank. I. 574.
hyperborea *. I. 577.
inflata Lehm. I. 573.
inodora Hoffm. I. 574.
integrifolia Jacqu. I. 576.
integrifolia Wulf. I. 576.
intermedia Ledeb. c. p. 57.
latifolia Lapeyr. I. 574.
longiflora All. I. 575.
longifolia Curt. I. 575. c. p. 56.
lutea Lam. I. 575.
macrophylla Don. c. p. 56.
magellanica Lehm. I. 576.
marginata Curt. I. 575.
microcalyx Lehm. I. 575.
minima. I. 577.
minima β. Schrank. I. 574.
mistassinica Mx. I. 576.
mutabilis Lour. II. 360.
nana Wallich. c. p. 57.

PRIMULA
nivalis Pall. (I. 575.) c. p. 56.
norvegica Retz. I. 576.
officinalis Jacqu. I. 575.
Palinuri Petagn. I. 575.
Pallasii Lehm. I. 575.
petiolaris Wallich. c. p. 57.
praenitens Ker. I. 575.
prolifera Wallich. I. 574.
pubescens Loisl. I. 574.
pusilla Goldie. I. 575.
reticulata Wallich. c. p. 56.
rotundifolia Wallich. c. p. 56.
rotundifolia Pall. I. 576.
saxifragifolia Lehm. I. 577.
scotica Hook. I. 575.
sibirica Jacqu. I. 576. c. p. 57.
speciosa Don. c. p. 56.
stricta Hornem. I. 575.
Stuartii Wallich. c. p. 56.
suaveolens Bertol. I. 575.
sylvestris Scop. I. 574.
tridentata Don. c. p. 57.
truncata Lehm. I. 574.
uniflora Gmel. I. 574.
variabilis Bât. I. 574.
veris. I. 575.
verticillata Forsk. I. 575.
villosa Jacqu. I. 574.
viscosa All. I. 574.
viscosa Lam. I. 574.
Vitaliana All. Cand. I. 579.
vulgaris Sm. I. 574.
PRINOS. II. 1317. 132.
ambiguus Mx. II. 133.
ambiguus Pursh. II. 132.
atomarius Nutt. II. 133.
coriaceus Pursh. II. 133.
dioecus Vahl. II. 133.
glaber. II. 133.
Gronovii Mx. II. 132.
laevigatus Pursh. II. 133.
lucidus Ait. I. 495.
montanus Sw. II. 133.
nitidus Vahl. II. 133.
padifolius W. II. 132.
sideroxyloides Sw. II. 133.
verticillatus. II. 132.
PRIONOTES R. Br. I. 677. 631.
cerinthoides R. Br. I. 631.
secunda *. I. 631.
Prismatocarpus falcatus Tenor. I. 737.
hirsutus Tenor. I. 737.
PRIVA Adans. II. 2112. 753.
aspera Kunth. II. 753.
dentata Pers. II. 753.
echinata Juss. II. 753.
hispida Juss. II. 753.
laevis Juss. II. 754.
lappulacea Pers. II. 753.
leptostachya Pers. II. 754.
mexicana Pers. II. 753.
virgata *. II. 753.
PROCKIA P. Br. II. 1967. 608.
Crucis. II. 608.
deltoides Lam. II. 609.
integrifolia W. II. 609.
septemnervia *. II. 609.
serrata W. II. 609.
theaeformis W. II. 609.
PROCRIS Commers. III. 3101. 846.
acuminata Poir. III. 846.
australis *. III. 846.
cantonensis *. III. 846.
cephalida Commers. III. 847.
chinensis *. III. 846.
cochinchinensis *. III. 846.
fagifolia Poir. III. 846.
integrifolia Don. III. 847.
lucida *. III. 846.
maculata Poir. III. 846.
melastomoides *. III. 847.
monandra Hamilt. III. 847.
punctata Hamilt. III. 846.
quinquenervia *. III. 846.
rugosa Poir. III. 846.
rupestris Hamilt. III. 846.
Sonnerati *. III. 847.
trinervata Poir. III. 846.
urticaefolia Poir. III. 846.
Proiphys amboinensis Herb. II. 46.
Prolifera composita Vauch. IV. 355. 356.
floccosa Vauch. IV. 355.
rivularis Vauch. IV. 356.
vesicata Vauch. IV. 356.
PROSERPINACA. I. 370. 364.
palustris. I. 364.
pectinata Lam. I. 364.
PROSOPIS. II. 1592. 526.
affinis *. II. 526.
Bonplandiana *. c. p. 165.
cumanensis Kunth. II. 526.
dubia Kunth. c. p. 165.
dulcis Kunth. II. 526.
elegans *. c. p. 165.
elephantorrhiza *. c. p. 165.
horrida Kunth. II. 526.

PROSOPIS
inermis Kunth. c. p. 165.
juliflora Cand. c. p. 165.
pallida Kunth. II. 326.
ſpicigera. II. 526.
Stephaniana Kunth. II. 326. III. 919.
tamariſcina *. c. p. 165.
PROSTANTHERA Labill. II. 2066. 703.
coerulea R. Br. II. 704.
denticulata R. Br. II. 703.
empetrifolia Sieb. c. p. 226.
inciſa R. Br. II. 704
laſiantha Labill. II. 704.
linearis R. Br. II. 704.
marifolia R. Br. II. 703.
ovalifolia R. Br. II. 704.
prunelloides R. Br. II. 704.
retuſa R. Br. II. 704.
rhombea R. Br. II. 703.
rotundifolia R. Br. II. 704.
ſaxicola R. Br. II. 704.
violacea R. Br. II. 704.
Proſthemium betulinum Kunz IV. 563.
PROTEA. I. 500. 461.
abietina Lichtenſt. I. 471.
abrotanifolia Andr. I. 468.
abyſſinica W. I. 462.
acaulis Thunb. I. 463.
aceroſa R. Br. I. 463.
acufera Cav. I. 460.
alba Thunb. I. 456.
amplexicaulis R. Br. I. 463.
anemonifolia Salisb. I. 460.
anethifolia Salisb. I. 460.
anguſtata R. Br. I. 463.
arcuata Lam. I. 457.
arcuata β. Lam. I. 457.
argentea L. I. 456.
aſcendens Thunb. I. 468.
aulacea Thunb. I. 456.
barbata Lam. I. 461.
bracteata Thunb. I. 456.
caeſpitoſa Andr. I. 463.
canaliculata Andr. I. 462.
caudata Thunb. deſcr. W. herb. I. 471.
caudata Thunb. ic. I. 471.
Chamelaea Lam. I. 457.
cinerea Ait. I. 456.
cinerea W. I. 456.
coarctata Thunb. I. 467.
coccinea R. Br. I. 461.
comoſa Thunb. I. 458.
compacta R. Br. I. 461.
PROTEA
concava Lam. I. 469.
conica Lam. I. 457.
conifera Andr. Poir. I. 457.
conifera L. I. 457.
conifera α. L. I. 458.
conocarpa Thunb. I. 464.
cordata Thunb. I. 463.
cordifolia Sims. I. 463.
coriacea Lichtenſt. I. 457.
coronata Andr. I. 461.
coronata Lam. I. 461.
corymboſa Thunb. I. 456.
criniflora L. I. 465.
crinita Jacqu. I. 465.
crinita Thunb. I. 465.
criſtata Lam. I. 462.
cucullata L. I. 465.
cucullata β. Lam. I. 465.
cyanoides L. I. 467.
cynaroides. I. 461.
cynaroides β. L. I. 462.
decumbens Andr. I. 467.
decumbens Thunb. I. 468.
dichotoma Cav. I. 459.
divaricata L. I. 466.
diverſifolia W. herb. I. 458.
elliptica Thunb. I. 464.
elongata R. Br. I. 463.
eroſa Lichtenſt. I. 464.
florida Thunb. I. 468.
formoſa R. Br. I. 461.
fucifolia Salisb. I. 459.
fuſca L. I. 456.
glaucophylla Salisb. I. 463.
globoſa Andr. I. 457.
Globularia Lam. I. 459.
glomerata Andr. I. 467.
glomerata L. I. 468.
glomerata Thunb. I. 469.
glomerata W. herb. I. 468.
grandiflora Thunb. I. 462.
heloola Lichtenſt. I. 469.
heterophylla Thunb. I. 465.
hirſuta W. herb. I. 456.
hirta L. I. 465.
humiflora Andr. I. 463.
humilis R. Br. I. 463.
hypophylla Thunb. I. 465.
Hypophyllocarpodendron L. I. 465.
imbricata Thunb. I. 470.
incomta R. Br. I. 462.
incurva Thunb. I. 471.
inflexa W. herb. I. 458.
involucrata Lichtenſt. I. 457.
lacticolor Salisb. I. 461.

PROTEA
laevis R Br. I. 463.
Lagopus Andr. I. 469.
Lagopus Thunb. I. 469.
lanata Thunb. I. 470.
latifolia R. Br. I. 461.
Laureola Lam. I. 457.
Lepidocarpon R. Br. I. 461.
Lepidocarpon Ker. I. 461.
Leviſanus L. I. 456.
Leviſanus L. herb. I. 456.
linearis Thunb. I. 464
longiflora Lam. I. 461.
longifolia Andr. I. 462.
lorea R. Br. I. 463.
macrophylla R. Br. I. 461.
marginata W. I. 464.
melaleuca R. Br. I. 461.
mellifera Thunb. I. 462.
mucronifolia Salisb. I. 462.
myrtifolia Thunb. I. 466.
nana Thunb. I. 462.
nana Thunb. I. 463.
nereifolia R Br. I. 462.
obliqua Thunb. I. 456.
ochroleuca Sm. I. 461.
ovata Thunb. I. 461.
pallens L. I. 457.
pallens Thunb. I. 457.
parviflora L. I. 456.
patens R. Br. I. 462.
patula Thunb I. 468.
pedunculata Lam. I. 467.
pendula R Br. I. 462.
phylicoides Poir. I. 467.
phylicoides Thunb. I. 467.
pinifolia L. I. 456.
plumigera Thunb. I. 466.
plumoſa Ait. I. 456.
polygaloides W. I. 463.
procumbens L. I. 468.
prolifera Thunb. I. 471.
pubera L. I. 464.
pulchella Andr. I. 462.
pulchella Cav. I. 459.
purpurea L. I. 466.
racemoſa Lichtenſt. I. 471.
racemoſa Thunb. I. 471.
repens Thunb. I. 463.
repens Andr. I. 463.
repens L. I. 462.
revoluta R. Br. I. 463.
ſaligna L. I. 458.
ſaligna Thunb. I. 458.
ſcabra R. Br. I. 463.
Sceptrum Thunb. I. 469.
Scolopendrium R. Br. I. 463.
PROTEA
Scolymus Thunb. I. 462.
ſericea L. I. 458.
Serraria L. I. 469.
ſpathulata Thunb. I. 469.
ſpathulata W. herb. I. 469.
ſpecioſa. I. 461.
ſpecioſa Thunb. I. 462.
ſpectabilis Lichtenſt. I. 461.
ſphaerocephala L. I. 468.
ſphaerocephala Poir. I. 467.
ſphaerocephala A. Poir. I. 467.
ſphaerocephala W. herb. I. 467.
ſpicata Andr. I. 469.
ſpicata L. I. 469.
ſtrobilina L. I. 457.
ſtrobilina Thunb. I. 457.
tenax R. Br. I. 462.
tenuifolia R. Br. I. 463.
teretifolia Andr. I. 458.
thyrſoides Lam. I. 469.
tomentoſa Thunb. I. 464.
torta Thunb. I. 456.
totta L. I. 464.
tridactylides Cav. I. 460.
triternata Thunb. I. 469.
turbiniflora R. Br. I. 463.
umbellata L. I. 456.
veſtita Lam. I. 464.
villoſa Lam. I. 467.
villoſa W. herb. I. 464.
virgata Andr. I. 463.
Protococcus nivalis Ag. Grev. IV. 373.
Protonema cryptarum Ag. IV. 354.
Muſcicola Ag. IV. 354.
Orthotrichi Ag. IV. 354.
repens Ag. IV. 354.
umbroſum Ag. IV. 354.
velutinum Ag. IV. 354.
PROUSTIA Lag. III. 2742. 502.
domingenſis *. III. 502.
pyrifolia Cand. III. 502.
PRUNELLA. II. 2051. 691.
aequinoctialis Humb. II. 692.
alba Pall. II. 691.
grandiflora II. 691.
haſtata Brot. II. 692.
hyſſopifolia. II. 692.
inciſa Link. II. 691.
intermedia Link. Brot. II. 691.
laciniata Mill. Lam. II. 691.
laciniata Walt. II. 691.

PRUNELLA
penſylvanica W. II. 691.
vulgaris. II. 691.
PRUNUS. II. 1816. 476.
acuminata Mx. II. 476.
Armeniaca. II. 476.
aſpera Thunb. II. 476.
avium. II. 477.
borealis Mx. II. 477.
braſilienſis Schott. c. p. 406.
brigantiaca Vill. II. 476.
candicans W. II. 477.
Capuli Cav. II. 477.
caroliniana Ait. II. 478.
cerafifera Ehrh. II. 476.
ceraſoides Don. c. p. 192.
Ceraſus. II. 477.
Chamaeceraſus. II. 477.
Chicaſa Mx. II. 476.
Cocomilia Tenor. II. 476.
daſycarpa Ehrh. II. 476.
depreſſa Purſh. II. 477.
domeſtica. II. 476.
elliptica Thunb. II. 478.
fruticoſa Pall. II. 477.
glanduloſa Thunb. II. 476.
Hixa Brouſſ. II. 478.
hyemalis Mx. II. 477.
japonica Thunb. II. 476.
japonica Ker. II. 475.
inciſa Thunb. II. 476.
inſiticia. II. 476.
inſiticia Walt. II. 476.
Laurocerafus. II. 478.
luſitanica. II. 478.
macrophylla Poir. II. 477.
Mahaleb. II. 477.
maritima W. II. 476.
mollis Torr. c. p. 192.
nigra Ait. II. 477.
occidentalis Sw. II. 478.
Padus. II. 478.
paniculata Thunb. II. 477.
penſylvanica Thunb. II. 477.
perſicifolia Desf. II. 477.
proſtrata Labill. II. 477.
pubeſcens Purſh. II. 477.
pumila. II. 477.
pumila Mx. II. 477.
pygmaea W. II. 477.
pyramidalis Cand. II. 476.
rubra W. II. 478.
ſalicifolia Kunth. II. 478.
ſemperflorens Ehrh. II. 477.
ſerotina Ehrh. II. 478.
ſibirica. II. 476.
ſinenſis Perſ. II. 475.
PRUNUS
ſphaerica W. II. 477.
ſphaerocarpa Sw. II. 478. c. p. 406.
ſphaerocarpa Mx. II. 477.
ſpinoſa. II. 476.
Susquehannae W. II. 477.
tomentoſa Thunb. II. 476.
undulata Hamilt. c. p. 192.
virginiana. II. 478.
virginiana du Roi. II. 478.
PSAMMA P. B. I. 356. 361.
arenaria P. B. I. 361.
baltica P. B. I. 361.
PSATHYRA Commerſ. II. 1313. 127.
borbonica J. F. Gmel. II. 127.
PSELIUM Lour. III. 8185. 904.
heterophyllum Lour. III. 904.
PSEUDANTHUS Sieb. c. p. 22. 25.
pimeleoides Sieb. c. p. 25.
Pſiadia glutinoſa Jacqu. W. III. 508.
PSIDIUM. II. 1825. 488.
amplexicaule Perſ. II. 489.
anguſtifolium Lam. II. 489.
Araca Radd. c. p. 194.
aromaticum Aubl. II. 489.
caninum Lour. II. 489.
Cattleyanum Sabin. II. 489.
cordatum Sims. II. 489.
decaſpermum L. ſuppl. II. 488.
dubium Kunth. II. 489.
grandiflorum Aubl. II. 489.
guianenſe Rich. Perſ. II. 489.
guineenſe Sw. II. 489.
litorale Radd. c. p. 194.
montanum Sw. II. 489.
nigrum Lour. II. 489.
polycarpon Anderſ. Lamb. II. 489.
pomiferum. II. 489.
pumilum Vahl. II. 489.
pyriferum. II. 488. c. p. 194.
rubrum Lour. III. 489.
ſapidiſſimum Jacqu. (II. 489.) c. p. 194
PSILOBIUM Jack. c. p. 50. 74.
nutans Jack. c. p. 74.
tomentoſum Jack. c. p. 74.
Pſilonia roſea Fr. IV. 565.
PSILOTUM Sw. IV. 8216. 11.
complanatum Sw. IV. 11.

PSILOTUM
floridanum Mx. IV. 11.
triquetrum Sw. IV. 11.
truncatum R. Br. IV. 11.
PSILURUS Trin. I. 42. 21.
nardoides Trin. I. 21.
Pfophocarpus tetragonolobus Neck. Cand. c. p. 280.
Pfora ambigua Hoffm. IV. 286.
hypnorum Hoffm. IV. 294.
lentigera Hoffm. IV. 295.
muſcorum Hoffm. IV. 296.
radioſa Hoffm. IV. 293.
ſimilaris Hoffm. IV. 293.
teſtacea Hoffm. IV. 262.
PSORALEA. III. 2520. 198.
aculeata. III. 199.
americana. III. 200.
anguſtifolia Ait. III. 201.
aphylla. III. 198.
arborea Ker. III. 201.
arenaria Nutt. III. 200.
argentea Thunb. III. 199.
argophylla Purſh. III. 200.
aſtragalifolia Poir. III. 200.
axillaris L. ſuppl. III. 199.
bituminoſa. III. 198.
bracteata. III. 199.
caneſcens Mx. III. 199.
capitata Thunb. III. 200.
carthagenenſis Jacqu. III. 528.
citriodora Cav. III. 328.
corylifolia. III. 198.
Cullen Poir. III. 198.
cuſpidata Poir. III. 201.
Dalea L. III. 328.
decidua Berg. III. 198.
decumbens Ait. III. 199.
divarictaa Humb. III. 198.
eglandulofa Ell. c. p. 270.
elliptica Purſh. III. 200.
enneaphylla L. III. 328.
eſculenta Purſh III. 200.
faſcicularis Cand. c. p. 270.
filiformis Poir. III. 199.
fruteſcens Poir. III. 198.
glandulofa. III. 198.
hirta. III. 199.
incana Nutt. III. 200.
involucrata Thunb. III. 199.
laevigata L. ſuppl. III. 201.
Lagopus Cav. III. 328.
lanceolata Purſh. III. 200.
lathyrifolia Balb. c. p. 270.
leporina Ait. III. 328.
linearis Thunb. III. 199.
longifolia Purſh. III. 258.
PSORALEA
Lupinellus Mx. III. 200.
lutea Cav. III. 527.
macroſtachys Cand. c. p. 270.
melilotoides Mx. III. 199. c. p. 270.
mucronata Thunb. III. 199.
multicaulis Jacqu. III. 200.
multijuga Ell. c. p. 271.
Mutiſii Kunth c. p. 270.
nutans Cav. III. 328.
odoratiſſima Jacqu. III. 201.
Onobrychis Nutt. III. 199.
ononoides Poir. III. 199.
palaeſtina. III. 200.
pedunculata Ker. III. 198.
pentaphylla. III. 200.
phymatodes Jacqu. III. 328.
pinnata. III. 201.
plicata Delil. III. 198.
polyſtachya Poir. III. 200.
proſtrata. III. 201.
pubeſcens Perſ. III. 198.
racemoſa Thunb. III. 199.
reclinata Cav. III. 327.
repens. III. 199.
rotundifolia Thunb. III. 198.
rubeſcens Lour. III. 201.
ſcutellata Lour. III. 201.
ſericea Poir. III. 198.
ſibirica Poir. III. 200.
ſpicata. III. 199.
Stachydis L. ſuppl. III. 199.
Stachyos Thunb. III. 199.
ſtriata Thunb. III. 198.
tenuiflora Purſh. III. 200.
tenuifolia. III. 200.
tetragonoloba L. III. 251.
tetraphylla Poir. (III. 201.) c. p. 271. 293.
tomentoſa Thunb. III. 199.
tomentoſa Cav. III. 327.
triflora Thunb. III. 201.
verrucoſa W. III. 201.
virgata Nutt. III. 198.
Pforoma palmulata Mx. IV. 294.
PSYCHINE Desf. II. 2304. 880.
arabica *. II. 880.
numidica *. II. 880.
ſtyloſa Desf. II. 880.
PSYCHOTRIA. I. 792. 740.
adenophylla Wallich. c. p. 79.
alba R. et P. I. 746.
alpina Sw. I. 745.
amethyſtina R. et P. I. 744.

PSYCHOTRIA
anacardifolia W. I. 744.
anceps Kunth. I. 741.
ardisiaefolia Kunth. I. 741.
aristata W. I. 744.
asiatica. I. 744. c. p. 79.
attenuata W. herb. I. 742.
aurantiaca Wallich. c. p. 79.
axillaris W. I. 740.
barbata Poir. I. 743.
bicolor W. herb. I. 745.
borjensis Kunth. I. 741.
brachiata Sw. I. 744.
Brownei *. I. 742.
byrsophylla *. I. 747.
calycina Kunth. I. 743.
capitata R et P. I. 749.
carthagenensis Jacqu. I. 746.
circinata W. herb. I. 744.
citrifolia Sw. I. 746.
coerulea R. et P. I. 745.
collina Labill. c. p. 79.
connata Wallich. c. p. 79.
cordifolia Humb. I. 743.
coriacea Poir. I. 742.
cornifolia Kunth. I. 743.
corymbosa Sw. I. 742.
crocea Sw. I. 745.
cumanensis W. herb. I. 741.
curviflora Wallich. c. p. 79.
cuspidata W. I. 751.
cymosa R. et P. I. 741.
densiflora W. herb. I. 741.
denticulata Wallich. c. p. 79.
diervilloides Kunth. I. 741.
divaricata Kunth. I. 743.
divaricata W. herb. I. 742.
domingensis Jacqu. I. 743.
elliptica Ker. I. 745.
elliptica W. herb. I. 745.
emetica. I. 740.
excelsa Bonpl. I. 740.
fastigiata *. I. 742.
flavescens *. I. 744.
flexuosa W. I. 751.
floribunda Kunth. I. 741.
foveolata R. et P. I. 743.
foveolata *. I. 746. mutetur in Pf. scrobiculatam *.
glabrata Sw. I. 744.
glaucescens Kunth. I. 741.
glomerata Kunth. I. 741.
gracilis R. et P. I. 743.
grandifolia R. et Sch. I. 746.
grandis Sw. I. 745.
hederacefolia W. herb. I. 748.
PSYCHOTRIA
herbacea Jacqu. I. 748.
herbacea L. c. p. 82.
hirsuta Sw. I. 744. c. p. 79.
hirta W. herb. I. 740.
hirta Kunth. I. 741.
horizontalis Sw. I. 744.
hundensis W. herb. I. 746.
hyacinthiflora R. et P. I. 745.
involucrata Sw. W. I. 751.
laevigata W. I. 746.
lamprophylla *. I. 747.
latifolia W. herb. I. 745.
laurifolia Sw. I. 746.
laxa Sw. I. 745.
laxa R. et P. I. 745.
ligustrina W. herb. I. 741.
lineata W. I 746.
longiflora Poir. I. 742.
longiflora W. herb. I. 751.
longifolia W. I. 745.
loniceroides Sieb. c. p. 79.
lucida Kunth. I. 743.
lucida W. herb. I. 740.
lutea W. I. 751.
luteo-virescens Pers. I. 745.
macrobotrys R. et P. I. 744.
macrophylla R. et P. I. 740.
macrophylla W. herb. I. 746.
macropoda R. et P. I. 743.
magnolifolia Humb. I. 741.
magnolifolia W. herb. I. 741.
Marcgravii *. c. p. 79.
marginata Sw. I. 746.
maypurensis W. herb. I. 749.
mexicana W. herb. I. 742.
micrantha Kunth. I. 744.
mitis R. et P. I. 746.
mollis Poir. I. 744.
Myrtiphyllum. I. 743.
nervosa Sw. I. 743.
nervosa Don. c. p. 79.
nitida W. I. 746.
noxia Hilar. c. p. 78. 404.
nutans Sw. I. 740.
obovata R. et P. I. 744.
obtusifolia Poir. I. 746.
ophioxyloides Wallich. c. p. 79.
Palicourea Sw. I. 745.
parasitica Sw. I. 743.
parviflora W. I. 742.
patens Sw. I. 746.
patula W. herb. I. 746.
paucifolia W. herb. I. 751.
Pavetta Lam. I. 407.
pedunculata Sw. I. 742.

PSYCHOTRIA
petiolaris *. I. 745.
Phytolacca Poir. I. 742.
pilosa R. et P. I. 741.
pubescens Sw. I. 743.
punicea R. et P. I. 743.
racemosa W. I. 751.
Reevesii Wallich. c. p. 79.
repanda R. et P. I. 742.
reticulata R. et P. I. 744.
rigida *. I. 745.
rigida W. herb. I. 747.
rufescens Kunth. I. 741.
rufescens W. herb I. 744.
rugulosa Kunth. I. 743.
salicifolia Kunth. I. 743.
salicifolia W. herb. I. 747.
serpens. I. 743.
sessiliflora W. herb. I. 740.
speciosa *. I. 746
speciosa Forst. I. 749.
sphaerocarpa Wallich. c. p. 78.
splendens *. I. 740.
stenophylla *. I. 744.
stenophylla Schott. c. p. 404.
stipulacea Wallich. c. p. 79
subtomentosa R. et P. I. 749.
sulfurea R. et P. I. 746.
tabernaefolia Poir. I. 742.
thyrsiflora R. et P. I. 746.
tinctoria R. et P. I. 745.
tinifolia W. herb. I. 757.
trifida R. et P. I. 740.
truncata Wallich. c. p. 78.
uliginosa Sw. I. 740.
undata Jacqu. I. 742.
viburnoides W. I. 743.
villosa R. et P. I. 744.
violacea Aubl. I. 740.
violacea W. I. 751.
virgata R. et P. I. 742.
viridis R. et P. I. 745.
Wallichiana *. c. p. 79.
Psychotrophum 2. P. Br. I. 742.
PSYLLOCARPUS Mart. c. p. 37. 38.
asparagoides Mart. c. p. 39.
ericoides Mart. c. p. 38.
laricinus *. c. p. 39.
laricoides Mart c. p 39.
thymbroides Mart. c. p. 39.
PTELEA. I. 459. 441.
monophylla Lam. I. 441.
ovata Lour. I. 441.
trifoliata. I. 441.
Ptelidium ovatum Thouars. I. 441.
PTERANTHUS Forsk. I. 487. 453.
echinatus Desf. I. 453.
Pterigynandrum catenulatum Brid. IV. 206.
ciliatum Hedw. IV. 160.
filiforme Hedw. IV. 159.
fulgens Hedw. IV. 160.
gracile Hedw. IV. 159.
hirtellum Hedw. IV. 160.
intricatum Hedw. IV. 159.
iulaceum Hedw. IV. 159.
marginatum Mx. IV. 158.
nervosum Brid. IV. 158.
repens Brid. IV. 159.
sciuroides Brid. IV. 169.
subcapillatum Hedw. IV. 159.
trichomitrion Hedw. IV. 160.
PTERIS. IV. 3257. 70.
acrostycha Balb. IV. 116.
aculeata Sw. IV. 76.
acuminata Desv. IV. 74.
adiantoides Bory. W. IV. 75.
aequalis Presl. IV. 71.
Alpini *. IV. 71.
altissima Poir. IV. 73.
andromedaefolia Kaulf. IV. 75.
angulata Presl. IV. 71.
angulosa W. IV. 73.
angusta Bory. W. IV. 75.
angustifolia Sw. IV. 42.
appendiculata Kaulf. IV. 74.
aquilina. IV. 78.
arachnoidea Kaulf. IV. 78.
arborea Perf IV. 76.
argentea S. G. Gmel. IV. 70.
argentea Bory. IV. 115.
arguta Vahl. IV. 75.
argyrophylla W. IV. 115.
armata Presl. IV. 74.
articulata Kaulf. IV. 76.
Ascensionis Sw. IV. 78.
aspera Poir. IV. 72.
aspera Poir. IV. 110. (?)
atropurpurea. IV. 72.
atrovirens W. IV. 74.
attenuata Sw. IV. 73.
aurantiaca Gav IV. 75.
aurea Poir. IV. 75.
auriculata Sw. IV. 71.
auriculata Thunb. IV. 75.
biaurita. IV. 74.
biaurita Lour. IV. 74.
brasiliensis Radd. IV. 73.

PTERIS
Calomelanos Sw. IV. 75.
capenſis Thunb. IV. 77.
cartilaginea Presl. IV. 76.
caudata. IV. 77.
caudata Lour. IV. 72.
chilenſis Desv. IV. 78.
collina Radd. IV. 70.
comans Forſt. IV. 73.
concolor Langsd. et Fiſch. IV. 70.
confluens Thunb. IV. 73.
cordata Cav. IV. 76.
cornuta P. B. IV. 28.
coſtata Bory. W. IV. 71.
crenata. IV. 72.
cretica. IV. 72.
cretica Thunb. IV. 72.
criſpa L. IV. 65.
Croeſus Bory. IV. 72.
cruciata Kaulf. IV. 76.
cuſpidata Thunb. IV. 71.
decurrens Presl. IV. 74.
decurſiva Forſt. IV. 117.
denticulata Sw. IV. 72.
difformis Poir. IV. 72.
dimidiata W. IV. 73.
discolor Kunz. IV. 76.
diverſifolia Sw. IV. 71.
dura W. IV. 72.
elegans Poir. IV. 76.
elegans Sw. IV. 76.
elliptica W. IV. 42.
enſifolia Desf. IV. 71.
enſiformis N. L. Burm. IV. 72.
eſculenta Forſt. IV. 77.
falcata R. Br. IV. 71.
farinoſa Forsk. IV. 117.
flabellata Schk. IV. 73.
flabellata Thunb. IV. 76.
furcata L. IV. 42.
geraniifolia Radd. IV. 70.
gigantea W. IV. 73.
glauca Cav. IV. 75.
gracilis Mx. IV. 115.
graminea Poir. IV. 66.
grandifolia. IV. 71.
haſtata Sw. IV. 75.
haſtata Thunb. IV. 75.
hederacea Presl. IV. 70.
heptaphyllos Poir. IV. 72.
heterophylla Sw. IV. 76.
hirſuta Poir. Sw. IV. 43.
humilis Forſt. IV. 117.
imbricata Sw. IV. 70.
inciſa Thunb. IV. 76.
incompleta Cav. IV. 75.
PTERIS
indica Poir. IV. 71.
interrupta W. IV. 105.
involuta Sw. IV. 75.
irregularis Kaulf. IV. 77.
laciniata W. IV. 76.
Lactuca Poir. IV. 73.
lanceolata L. IV. 42.
lanuginoſa Bory. IV. 78.
lanuginoſa *. IV. 78.
latifolia Humb. IV. 72.
lendigera Cav. IV. 117.
leptophylla Sw. IV. 78.
linearis Poir. IV. 73.
lineata L. IV. 67.
longifolia. IV. 71.
longipes Don. IV. 78.
lucida Cav. IV. 110.
lunata Retz. IV. 110.
lutea Cav. IV. 74.
macrura W. IV. 73.
marginata Bory. W. IV. 77.
maſcarenenſis *. IV. 75.
mertenſioides W. IV. 77.
multifida Poir. IV. 72.
mutilata. IV. 73.
nemoralis W. IV. 74.
nervoſa Thunb. IV. 72.
nigra Poir. IV. 117.
nigricans W. IV. 76.
nitida R. Br. IV. 73.
nivea Poir. Sw. IV. 43.
normalis Don. IV. 74.
nudiuscula R. Br. IV. 73.
obliqua Forsk. IV. 71.
orbicularis Poir. IV. 70.
orbiculata Houtt. IV. 115.
ofmundoides Bory. IV. 63.
pallida Radd. IV. 77.
palmaeformis Thouars. c. p. 320.
palmata W. IV. 70.
paluſtris Poir. IV. 88.
pectinata Cav. IV. 71.
pectinata Desv. IV. 73. mutetur in Pt Antillarum *.
pedata. IV. 70.
pedata var. L. IV. 70.
pellucida Kaulf. IV. 73.
pellucida Presl. IV. 72.
peruviana Poir. IV. 75.
piloſa Poir. IV. 115.
piloſelloides L. IV. 42.
Plumerii W. ſuppl. IV. 74.
podophylla Sw. IV. 78.
Pohliana Presl. IV. 74.
polymorpha Poir. IV. 75.

PTERIS
polypodioides Poir. IV. 100.
Pſeudo-Lonchitis Bory. W. IV. 75.
pſittacina Presl. IV. 77.
pungens W. IV. 74.
quadrialata Retz. IV. 75.
quadrifida Presl. IV. 72.
quadripinnata Forsk. IV. 78.
reticulata Desv. IV. 72.
rigida Sw. IV. 74.
rotundifolia Forſt. IV. 70.
ruſa L. IV. 58.
rugulosa Labill. IV. 77.
ſagittaefolia Radd. IV. 70.
ſagittata Cav. IV. 76.
ſcabra Bory. W. IV. 75.
ſcabra Hilſenberg. IV. 75.
ſcolopendrina Bory. IV. 70.
ſemiovata Poir. IV. 74.
ſemipinnata. IV. 75
ſemiſerrata Forsk. IV. 72.
ſeptentrionalis Sm. IV. 81.
Serraria Sw. IV. 72.
ſerrulata. IV. 72.
ſerrulata Forsk. IV. 75.
ſiliculoſa Desv. IV. 66.
ſinuata Thunb. IV. 73.
ſpineſcens Presl. IV. 74.
ſpinulosa Radd. IV. 77.
ſplendens Kaulf. IV. 71.
ſterilis Presl. IV. 75.
ſtipularis. IV. 71.
ſtricta Poir. Sw. IV. 79.
Struthionis *. IV. 70.
ſubverticillata Cav. IV. 75.
ſulfurea Cav. IV. 70.
tabularis Thunb. IV. 71.
tenera Kaulf. IV. 77.
ternifolia Cav. IV. 75.
thalictroides Sw. IV. 28.
tremula R. Br. IV. 77.
trichomanoides L. IV. 42.
tricuſpidata L. IV. 42.
tripartita Sw IV. 77.
triſticula Radd. IV. 74.
umbroſa R. Br. IV. 72.
varia Sw. IV. 70.
varians Radd. IV. 70.
Veſpertilionis Labill. IV. 77.
villoſa Sw. IV. 76.
viridis Forsk. IV. 76.
vittarioides Thouars. IV. 67.
vittata. IV. 71.
woodwardioides W. IV. 70.
Pterisanthes ciſſoides Blum. c. p. 44.

PTEROCARPUS Löſl. III. 2510. 192.
Berterii *. III. 192.
buxifolius Murr. III. 191.
Draco. III. 192.
dubius *. c. p. 268.
Ecaſtaphyllum Berg. III. 192. c. p. 268.
flavus Lour. III. 192.
indicus W. III. 192.
lunatus L. ſuppl. III. 192.
Marſupium Roxb. III. 192.
officinalis Jacqu. III. 192.
paniculatus *. III. 192.
pubeſcens *. c. p. 268.
Rohrii Vahl. III. 192.
ſantalinus L. ſuppl. III. 192.
PTEROCEPHALUS Vaill. I. 378. 383.
brachiatus *. I. 584.
diandrus Lag. I. 583.
dumetorum Coult. I. 584.
involucratus *. I. 584.
Parnaſſi *. I. 584.
plumoſus Coult. I. 583.
ſpathulatus Coult. IV. 584.
Vaillantii Lag. I. 585.
Pterococcus aphyllus Pall. II. 465.
Pterogonium ambiguum Hook. IV. 163.
aureum Hook. IV. 160.
caeſpitoſum Engl. bot. IV. 159.
declinatum Hook. IV. 158.
decumbens Schwägr. IV. 158.
filiforme Sm. Schwägr. Hook. IV. 159.
flaveſcens Hook. IV. 160.
fulgens Schwägr. IV. 160.
gracile Schwägr. Hook. IV. 159.
hirtellum Schwägr. IV. 160.
intricatum Schwägr. IV. 159.
iulaceum Schwägr. IV. 159.
myurum Hook. IV. 160.
neroſum Schwägr. IV. 158.
pulchellum Hook. IV. 160.
repens Schwägr. IV. 159.
ſciuroides Turn. IV. 169.
Smithii Sw. Sm. Schwägr. IV. 159.
ſtriatum Schwägr. IV. 158.
ſubcapillatum Schwägr. IV. 159.
tenue Schwägr. IV. 159.
trichomitrion Schwägr. IV. 160.

Pterogonium urceolatum Schwägr. IV. 159
PTERONEVRON Cand. II. 2810. 884.
carnosum Cand. II. 884. c. p. 241.
decurrens Blum. c. p. 241.
graecum Cand. II. 884.
javanicum Blum. c. p. 241.
PTERONIA. III. 2683. 459.
aspera Thunb. III. 441.
camforata. III. 440.
caroliniana Walt. III. 433.
cephalotes Thunb. III. 440.
Chamaepeuce *. III. 440.
chrysocomifolia Poir. III. 441.
ciliata Thunb. III. 440.
cinerea Thunb. III. 439.
craſſifolia Poir. III. 441.
echinata Thunb. III. 440.
elongata Thunb. III. 440.
faſciculata Thunb. III. 440.
faſtigiata Thunb. III. 440.
flexicaulis Thunb. III. 441.
glabrata Thunb III. 440.
glauca Thunb. III. 439.
glomerata Thunb. III. 440.
hirſuta Thunb. III. 440.
inflexa Thunb. III. 439.
membranacea Thunb. III. 439.
minuta L. ſuppl. III. 441.
oppoſitifolia. III. 439.
pallens Thunb. III. 440.
paniculata Thunb. III. 441.
pauciflora Sims. III. 440.
Porophyllum Cav. III. 545.
retorta Thunb. III. 439.
ſcarioſa Thunb. III. 439.
ſpinoſa Thunb. III. 440.
ſtricta Ait. III. 441.
ſucculenta Thunb. III. 440.
tomentoſa Lour. III. 440.
uniflora Poir. III. 440.
villoſa Thunb. III. 441.
viſcoſa Thunb. III. 439.
PTEROSPERMUM Schreb. III. 2414. 80.
acerifolium W. III. 80.
diverſifolium Blum. c. p. 256.
lanceaefolium Roxb. c. p. 256.
ſemiſagittatum Roxb. III. 123.
ſuberifolium W. III. 80.
PTEROSPORA Nutt. II. 1550. 295.
PTEROSPORA
andromedea Nutt. II. 293.
PTEROSTYLIS R. Br. III. 2976. 714.
acuminata R. Br. III. 715.
concinna R. Br. III. 715.
cucullata R. Br. III. 714.
curta R. Br. III. 715.
dubia R. Br. III. 715.
gibboſa R. Br. III. 715.
grandiflora R. Br. III. 714.
longifolia R. Br. III. 715.
mutica R. Br. III. 715.
nana R. Br. III. 715.
nutans R. Br. III. 715.
obtuſa R. Br. III. 714.
ophiogloſſa R. Br. III. 715.
parviflora R. Br. III. 715.
pedunculata R. Br. III. 715.
reflexa R. Br. III. 714.
revoluta R. Br. III. 714.
rufa R. Br. III. 715.
ſquamata R. Br. III. 715.
PTEROTUM Lour. II. 1783. 461.
procumbens Lour. II. 461.
PTERYGODIUM Sw. III. 2939. 699.
alatum Sw. III. 699.
atratum Sw. III. 699.
caffrum Sw. III. 699.
catholicum Sw. III. 699.
inverſum Sw. III. 699.
Volucris Sw. III. 699.
Pterygophyllum albicans Brid. IV. 198.
aſplenioides Brid. IV. 197.
pennatum Brid. IV. 198.
quadrifarium Brid. IV. 198.
PTILOCNEMA Don. III. 2999. 727.
bracteata Don. III. 727.
PTILOSTEPHIUM Kunth. III. 2777. 570.
balbiſioides *. III. 570.
coronopifolium Kunth. III. 570.
trifidum Kunth. III. 570.
PTILOTA Ag. IV. 3409. 544.
aſplenioides Ag. IV. 544.
denſa Ag. IV. 544.
flaccida Ag. IV. 544.
plumoſa Ag. IV. 544.
Ptilotus conicus R. Br. I. 816.
corymboſus R. Br. I. 816.
PTYCHOSPERMA Labill. II. 1989. 623.
gracile Labill. II. 623.

Ptycho-

Ptychoſtomum cernuum Hornſch. IV. 174.
compactum Hornſch. IV. 211.
pendulum Hornſch. IV. 211.
PUCCINIA Perſ. IV. 3587. 566.
Abſinthii Cand. IV. 566.
Adoxae Cand. IV. 568.
Anemones Perſ. IV. 568.
annularis Schlechtend. IV. 567.
Artemiſiarum Kunz. IV. 566.
Arundinariae Schwein. IV. 567.
aſarina Kunz. IV. 568.
atra *. IV. 569.
aurea *. IV. 568.
Avicullariae Cand. IV. 567.
Betonicae Cand. IV. 568.
Bistortae Cand. IV. 568.
bullata Schwein. IV. 567.
Buxi Cand. IV. 566.
Calcitrapae Cand. IV. 567.
caricina Cand. IV. 567.
Caricis Rebent. IV. 567.
caulincola *. IV. 567.
Centaureae Cand. IV. 567.
Circaeae Perſ. IV. 566.
Clinopodii Cand. IV. 568.
Compoſitarum Schlechtend. IV. 567.
Corrigiolae Kunz. IV. 566.
craſſa Link. IV. 566.
Dianthi Cand. IV. 566.
difformis Kunz. IV. 568.
Echinopis Cand. IV. 567.
Epilobii Cand. IV. 568.
Eryngii Cand. IV. 567.
Fabae Grev. IV. 577.
Ficariae Cand. IV. 579.
floſculoſorum Röhl. IV. 567.
Fragariae Cand. IV. 566
Fragariaſtri Cand. IV. 566.
Frankeniae Link. IV. 566.
fuſiformis *. IV. 569.
Galii Schwein. IV. 567.
Glechomatis Cand. IV. 566.
Globulariae Cand. IV. 566.
Graminis Perſ. IV. 567.
Helianthi Schwein. IV. 566.
Heliopſidis Schwein. IV. 566.
Heraclei Grev. IV. 567.
Jaſmini Cand. IV. 566
Impatientis Nees. IV. 568.
Juniperi Perſ. IV. 562.
Labiatarum Schlechtend. IV. 568.
PUCCINIA
Leſpedeziae *. IV. 568.
Leſpedeziae polyſtachyae Schwein. IV. 568.
Leſpedeziae procumbentis Schwein. IV. 568.
Lychnidearum Link. IV. 566.
Lychnidis Cand. IV. 566.
macroſpora *. IV. 569.
Menthae Cand. IV. 568.
mucronata α. Perſ. IV. 566.
mucronata β. Perſ. IV. 566.
Platani Bivon. IV. 568.
Podophylli Schwein. IV. 568.
Polygoni amphibii Perſ. IV. 568.
Polygoni penſylvanici Schwein. IV. 568.
Polygonorum Schlechtend. IV. 568.
Potentillae Perſ. IV. 566.
Pruni Cand. IV. 567.
punctata Link. IV. 567.
Ribis Cand. IV. 568.
Roſae Cand. IV. 566.
Rubi Cand. IV. 566.
Sanguiſorbae Cand. IV. 566.
Saxifragae Schlechtend. IV. 568.
Scirpi Cand. IV. 568.
Smyrnii Bivon. IV. 567.
Spergulae Cand. IV. 566.
Striola Schlechtend. IV. 567.
Succiſae Kunz. IV. 567.
Tanaceti Cand. IV. 566.
Teucrii Bivon. IV. 567.
Ulmariae Cand. IV. 566.
Ulmi Cand. IV. 566.
Umbelliferarum Cand. IV. 567.
Valantiae Perſ. IV. 567.
variabilis Grev. IV. 567.
Verbeſinae Schwein. IV. 567.
Veronicarum Cand. IV. 568.
verrucoſa Link. IV. 567.
verrucoſa Schlechtend. IV. 566.
Violae Cand. IV. 568.
Xanthii Schwein. IV. 566.
PUERARIA Cand. c. p. 263. 275.
tuberoſa Cand. c. p. 275.
Wallichii Cand. c. p. 275.
PUGIONIUM Gärtn. II. 2260. 851.
cornutum Gärtn. II. 851.

PULMONARIA. I. 588. 547.
anguſtifolia. I. 547.
azurea Beſſ. I. 547.
Cluſii Baumg. I. 547.
davurica Sims. I. 546.
grandiflora Gand. I. 547.
lanceolata Purſh. I. 547.
marginata Nutt. I. 547.
maritima L. I. 547.
mollis Wolf. I. 547. c. p. 54.
officinalis. I. 548.
paniculata Ait. I. 547.
parviflora Mx. I. 547.
pumila Schrank. I. 546.
ſaccharata Mill. c. p. 54.
ſibirica L. I. 547.
ſibirica Purſh. IV. 547.
ſimpliciſſima Ledeb. I. 547.
ſuffruticoſa L. I. 546.
tuberoſa Schrank. I. 547.
virginica L. I. 547.
Pulmonaria herbacea Hoffm. IV. 302.
reticulata Hoffm. IV. 302.
ſylvatica Hoffm. IV. 302.
verrucoſa Hoffm. IV. 302.
PULSATILLA Tournef. II. 2044. 663.
africana Herm. II. 664.
albana *. II. 663.
alpina de l'Arbre. II. 663.
cernua *. II. 664.
davurica *. II. 663.
Halleri W. II. 664.
Nuttalliana *. II. 663.
patens Mill. W. II. 664.
pratenſis Mill. W. II. 663.
tenuifolia *. II. 664.
vernalis Mill. W. II. 664.
vulgaris Mill. W. II. 663.
PULTENAEA Sm. II. 1654. 350.
ariſtata Sieb. c. p. 173.
aſperata Sieb. c. p. 174.
biloba R. Br. II. 351. c. p. 173.
capitellata Sieb. c. p. 173.
comoſa Sieb. c. p. 174
daphnoides Sm. II. 350.
deltoidea Sieb. c. p. 173.
dentata Labill. II. 351. c. p. 173.
echinata Sieb. c. p. 173.
elliptica Sm. II. 351.
ericoides Vent. II. 353.
euchila Cand. c. p. 174.
ferruginea Rudg. II. 351. c. p. 174.
PULTENAEA
flexilis Sm. II. 351.
hypolampra Sieb. c. p. 173.
ilicifolia Andr. II. 349
juniperina Labill. II. 351.
lanata Sieb. c. p. 174.
linophylla Sm. II. 351.
microphylla Sieb. c. p. 174.
nana Andr. II. 349.
obcordata Andr. II. 350.
paleacea (W.) Sm. (II. 351.) c. p. 173.
parviflora Sieb. c. p. 173.
phylicoides Sieb. c. p. 173.
plumoſa Sieb. c. p. 173.
polygalaefolia Rudg. II. 351.
proteoides Cand. c. p. 174.
pſoraleoides Sieb. c. p. 174.
racemuloſa Sieb. c. p. 174.
retorta Wendl. II. 352.
retuſa Sm. II. 351.
rosmarinacea Sieb. c. p. 175.
rubiaefolia Andr. II. 353.
ſcabra R. Br. II. 351.
ſquarroſa Sieb. c. p. 174.
ſtipularis Sm. II. 351. c. p. 174.
ſtricta Curt. II. 350.
ſylvatica Sieb. c. p. 172.
tenuifolia R. Br. II. 351.
thymifolia Sieb. c. p. 173.
veſtita R. Br. II. 351.
villifera Sieb. c. p. 174.
villoſa Sm. II. 351.
virgata Sieb. c. p. 175.
Pulveraria chlorina Ach. IV. 550.
Latebrarum Ach. IV. 548.
PUNICA. II. 1828. 490.
Granatum. II. 490.
nana. II. 490.
Pupalia denſiflora Mart. c. p. 103.
lappacea Juſſ. I. 817.
PURSHIA *. I. 584. 548.
hiſpida Lehm. I. 548.
mollis Lehm. I. 548.
Purſhia humilis Rafin. III. 855.
tridentata Cand. II. 475.
Puſchkinia ſcilloides Adam., M. B. II. 65.
Putoria foetida Perſ. I. 406.
PYCNANTHEMUM Mx. II. 2083. 718.
ariſtatum Mx. II. 718.
incanum Mx. II. 719.
lanceolatum Purſh. II. 718.
linifolium Purſh. II. 718.

PYCNANTHEMUM
Monardella Mx. II. 719.
montanum Mx. II. 718.
muticum Perf. II. 718.
nudum Nutt. II. 718.
pilofum Nutt. II. 718.
verticillatum Perf. II. 718.
PYCNOSTACHYS Hook. c. p. 222. 227.
coerulea Hook. c. p. 227.
PYGEUM Gärtn. c. p. 192. 195.
acuminatum Colebr. c. p. 193.
Pylaifaea paludofa Brid. IV. 191.
Pyramidium tetragonum Brid. IV. 143.
Pyramidula tetragona Brid. IV. 143.
PYRENASTRUM Elchw. IV. 3369. 248.
americanum *. IV. 248.
gallicum *. IV. 248.
Pyrenium terreftre Tod. IV. 520.
Pyrenotea leucocephala Fr. IV. 260.
ftictica Fr. IV. 307.
Pyrenula adacta Fée. IV. 245.
aethiobola Ach. IV. 244.
annularis Fée. IV. 245.
aractina Ach. IV. 244.
Bonplandiae Fée. IV. 245.
cartilaginea Fée. IV. 245.
catalepta Ach. IV. 243.
cinerofa Ach. IV. 245.
clandeftina Ach. IV. 244.
compofita Ach. IV. 248.
discolor Ach. IV. 242.
fuliginea Ach. IV. 244.
gibbofa Ach. IV. 243.
heteroclita Ach. IV. 245.
hiafcens Ach. IV. 243.
leucocephala Ach. IV. 260.
leucoftoma Ach. IV. 245.
marcida Fée. IV. 245.
margacea Ach. IV. 244.
marginata Hook. IV. 247.
maftoidea Ach. IV. 242.
microciba Ach. IV. 244.
mollis Fée. IV. 245.
myriocarpa Fée. IV. 245.
pinguis Fée. IV. 245.
porinoides Ach. IV. 243.
Pupula Ach. IV. 242
fubaperta Ach. IV. 245.
trypanea Ach. IV. 244.
umbonata Ach. IV. 500.
umbrata Ach. IV. 244.
Pyrenula verrucarioides Ach. IV. 245.
verrucofa Ach IV. 244.
PYRETHRUM Sm. III. 2810. 584.
achilleaefolium M. B. III. 588.
adauctum Link. III. 582.
alpinum W. III. 585.
anethifolium W. III. 584.
Balfamita W. III. 585.
bipinnatum W. III. 588.
Bocconi W. III. 587.
Bonplandianum Kunth. III. 588.
Brouffoneti Chamiff. III. 584.
carneum M. B. III. 587.
caucaficum W. III. 586.
ceratophylloides W. III. 585.
cinerarifolium Trevir. III. 586.
coronopifolium W. III. 584.
corymbofum W. III. 586.
crithmifolium W. III. 584.
diverfifolium Hook. c. p. 303.
elegans Pollin. III. 587.
foeniculaceum W. III. 584.
frutefcens W. III. 584.
fruticulofum *. III. 586.
fufcatum W. III. 586.
glabrum Lag. III. 587.
grandiflorum W. III. 584.
Halleri W. III. 585.
indicum Roxb. III. 588.
inodorum Sm. III. 587.
latifolium W. III. 585.
leptophyllum Stev. III. 587.
macrophyllum W. III. 586.
maritimum Sm. III. 587.
millefoliatum W. III. 588.
multicaule W. III. 587.
Myconi *. III. 587.
nivale Adam. III. 585.
niveum Lag. III. 586.
oppofitifolium *. III. 585.
orientale W. III. 596.
paluftre W. III. 586.
parthenifolium W. III. 586.
Parthenium Sm. III. 586.
parviflorum W. III. 587.
pinnatifidum W. III. 586.
pinnatifidum Chamiff. III. 584.
praecox M. B. III. 587.
ptarmicaefolium W. III. 596.
Pulicaria W. herb. III. 589.
pulverulentum W. III. 586.
pufillum W. herb. III. 587.
rofeum M. B. III. 587.

PYRETHRUM
ſericeum M. B. III. 586.
ſerotinum W. III. 585.
ſimplicifolium W. III. 585.
ſpecioſum W. III. 585.
tenuifolium Tenor. III. 586.
tenuifolium W. III. 586.
tomentoſum Loiſ. III. 585.
trifurcatum W. III. 587.
uliginoſum Kit. III. 585.
Pyrgus racemoſa Lour. I. 662.
Pyrochroa Flammula Eſchw. IV. 255.
PYROLA. II. 1574. 316.
aphylla Sm II. 317.
afarifolia Mx. II. 316.
chlorantha Sw. II. 316.
convoluta Bart. II. 317.
dentata Sm. II. 317.
elliptica Nutt. II. 316.
grandiflora Rad. II. 316.
maculata L. II. 317.
media Sw. II. 316.
Menziefii R. Br., Don. II. 317.
minor. II. 316.
minor Purſh. II. 317.
occidentalis R. Br. II. 317.
picta Sm. II. 317.
roſea Sm. II. 316.
rotundifolia. II. 316.
rotundifolia Fl. dan. II. 316.
ſecunda. II. 316.
umbellata L. II. 317.
uniflora. II. 316.
PYROSTOMA Meyer. II. 2123. 760.
ternatum Meyer. II. 760.
PYROSTRIA Commerſ. I. 408. 410.
hexaſperma Roxb. I. 410.
oleoides Lam. I. 410.
Pyrularia pubera Mx. I. 831.
PYRUS. II. 1857. 509.
alnifolia Nutt. II. 509.
alpina W. II. 510.
Amelanchier du Roi. II. 510.
americana *. II. 511.
amygdaliformis Vill. II. 511.
anguſtifolia Ait. II. 509.
anthyllidifolia Sm. II. 508.
arbutifolia Ehrh. II. 510. c. p. 196.
PYRUS
Aria Ehrh. II. 510.
aucuparia Sm. II. 511.
Azarolus Scop. II. 508.
baccata. II. 509.
Botryapium L. ſuppl. II. 509.
Chamaemeſpilus Ehrh. II. 509.
chinenſis Thouin. II. 510.
communis. II. 509.
coronaria. II. 510.
crenata Don. c. p. 196.
cretica W. II. 510.
Cydonia. II. 510.
dioeca W. II. 510.
domeſtica Sm. II. 511.
edulis W. II. 510.
elaeagnifolia Pall. II. 511.
floribunda Lindl. c. p. 196.
hybrida Mönch. II. 511.
japonica Thunb. II. 509. c. p. 196.
integerrima Don. c. p. 196.
intermedia Ehrh. II. 511.
irregularis du Roi. II. 510.
lanata Don. c. p. 196.
Malus. II. 510.
melanocarpa W. II. 509.
Michauxii Boſc. II. 509.
microcarpa *. II. 511.
nivalis Jacqu. II. 510.
Nuſſia Hamilt. c. p. 196.
ovalis W. II. 509.
parviflora Desf. II. 510.
Paſhia Hamilt. c. p. 196.
perſica Perſ. II. 511.
pinnatifida Ehrh. II. 511.
Pollveria. II. 510.
prunifolia W. II. 509.
ſalicifolia. II. 511.
ſalicifolia Balb. II. 511.
ſanguinea Purſh. II. 509.
ſinaica Thouin. II. 511.
ſorbifolia Chamiſſ. c. p. 343.
ſpectabilis Ait. II. 509.
Sumboſhia *. c. p. 196.
torminalis Ehrh. II. 510.
PYTHAGOREA Lour. II. 1518. 261.
cochinchinenſis Lour. II. 261.
Pyxidanthera barbulata Michaux. I. 623.
ſpathulata Mühlenb. I. 940.

Q.

Quadria heterophylla R. et P. I. 472.
QUALEA Aubl. I. 22. 17. c. p. 4.
calcarata Link. c. p. 9.
coerulea Aubl. I. 17.
cordata *. (I. 17.) c. p. 10.
diſticha *. c. p. 10.
ecalcarata Mart. c. p. 10.
faſciculata *. c. p. 10.
Geſtaſiana Hilar. I. 17.
grandiflora Mart. c. p. 10.
minor *. c. p. 10.
multiflora Mart. c. p. 9.
parviflora Mart. c. p. 10.
Perrini *. I. 17.
roſea Aubl. I. 17.
verticillata *. I. 17.
Quapoya Pana-panapari Aubl. II. 599.
ſcandens Aubl. II. 599.
Quararibea guianenſis Aubl. III. 81.
QUASSIA. II. 1578. 519.
amara. II. 519.
excelſa Sw. II. 519.
glauca *. II. 519.
Simaruba. II. 519.
verſicolor *. c. p. 163.
QUERCUS. III. 3124. 856.
acuta Thunb. III. 858.
acutifolia Nee. III. 862.
Aegilops. III. 862.
agrifolia Nee. III. 859.
alba. III. 864.
almaguerenſis Humb. III. 861.
Alzina Lapeyr. III. 858.
ambigua Humb. III. 858.
ambigua Mx. III. 863.
apennina Lam. III. 864.
aquatica Walt. III. 862.
aquatica γ. Ait. III. 862.
Arcaula Hamilt. III. 857.
armata Roxb. III. 856.
auſtralis Link. III. 861.
auſtriaca Jacqu. III. 863.
Ballota Desf. III. 859.
Baniſteri Mx. III. 863.
bicolor W. III. 860.
? bruttia Tenor. c. p. 514.
calycina Poir. III. 857.
canarienſis W. III. 859.
candicans Nee. III. 862.
Caſſura Hamilt. III. 861.
QUERCUS
Caſtanea W. III. 860.
Caſtanea Nee. III. 861.
caſtanicarpa Roxb. III. 856.
caſtellana Boſc. III. 864.
caſtellana Poir. III. 858.
Catesbaei Mx. III. 863.
Cerris. III. 863.
Cerris Hoſt. III. 863.
Chinquapin Purſh. III. 861.
chryſophylla Humb. III. 861.
cinerea Mx. III. 857.
circinata Nee. III. 860.
coccifera. III. 859.
coccinea Wangenh. III. 863.
concentrica Lour. III. 859.
confertifolia Bonpl. III. 857.
conglomerata Perſ. III. 864.
craſſifolia Humb. III. 860.
craſſipes Humb. III. 857.
crenata Lam. III. 858.
crinita Lam. Oliv. III. 863.
cuneata Wangenh. III. 862.
cuſpidata Thunb. III. 859.
dentata Thunb. III. 861.
depreſſa Humb. III. 861.
discolor Ait. III. 863.
diverſifolia Nee. III. 861.
elliptica Nee. III. 858.
elongata W. III. 863.
Eſculus. III. 863.
expanſa Poir. III. 858.
faginea Lam. III. 864.
falcata Mx. III. 863.
faſtigiata Lam. III. 864.
femina Mill. III. 864.
ferruginea Mx. III. 862.
flava Nee. III. 857.
Frainetto Tenor. III. 864.
fruticoſa Brot. III. 859.
glabra Thunb. III. 858.
glauca Thunb. III. 859.
glaucescens Humb. III. 861.
gramuntia. III. 859
grandifolia Don. III. 856.
haliphloeos Lam. III. 863.
hemiſphaerica Bartr. III. 862.
heterophylla Lam. III. 858.
hiſpanica α. Lam. III. 859.
hiſpanica β. Lam. III. 859.
hiſpanica γ. Lam. III. 861.
Humboldtii Bonpl. III. 858.
humilis Lam. III. 859. deleatur.

QUERCUS
humilis Lam. III. 864.
humilis Walt. III. 857.
hybrida Brot. III. 861.
iberica Stev. III. 864.
Ilex. III. 858.
ilicifolia Wangenh. III. 863.
imbricaria Mx III. 857.
imbricata Hamilt III. 861.
infectoria Oliv. III. 859.
Kamroopii Don. III. 861.
lanceolata Humb. III. 857.
lanuginoſa Don. III. 861.
lanuginoſa Thuill. III. 864.
laurifolia Mx. III. 857.
laurina Humb. III. 859.
Lezermiana Poir. III. 858.
lobata Nee. III. 864.
luſitanica Lam. III. 858.
lyrata Walt. III. 864.
macrocarpa Mx. III. 863.
macrophylla Nee. III. 862.
magnolifolia Nee. III. 857.
maritima W. III. 857.
mexicana Humb. III. 857.
Michauxii Nutt. III. 860.
microcarpa Lapeyr. III. 864.
microphylla Nee. III. 857.
molucca Rumph. III. 857.
montana W. III. 860.
mucronata W. III. 861.
myrtifolia W. III. 858.
nana W. III. 862.
nigra. III. 862.
nigra Thor. III. 864.
obtecta Poir. III. 856.
obtuſata Humb. III. 859.
obtuſifolia Don. III. 856.
obtuſiloba Mx. III. 864.
olivaeformis Mx. III. 864.
paluſtris du Roi. III. 863.
pandurata Humb. III. 860.
peduncularis Nee. III. 860.
pedunculata W. III. 864.
Phellos. III. 857.
Phellos β. Ait. III. 857.
Phellos β. L. III. 858.
Phellos maritima Mx. III. 857.
Phellos pumila Mx. III. 858.
Phellos ſericea Ait. III. 858.
Phullata Hamilt. III. 861.
prinoides W. III. 861.
Prinos. III. 859.
Prinus acuminata Mx. III. 860.
Prinus discolor Mx. III. 860.
Prinus monticola Mx. III. 860.
QUERCUS
Prinus paluſtris Mx. III. 859.
Prinus pumila Mx. III. 861.
Prinus tomentoſa Mx. III. 860.
pſeudo-coccifera Desf. III. 859.
Pſeudo-Suber Santi. III. 859.
pubeſcens W. III. 864.
pulchella Humb. III. 860.
pumila Walt. (non Mx.) III. 858.
pyrenaica W. III. 864.
racemoſa Lam. III. 864.
repanda Humb. III. 857.
reticulata Humb. III. 860.
rigida W. III. 859.
Robur W. III. 864.
Robur L. Sm. III. 864.
rotundifolia Lam. III. 859.
rubra. III. 863.
rugoſa Nee. III. 860.
ſalicifolia Nee. III. 858.
ſempervirens Walt. III. 858.
ſericea W. III. 858.
ſerrata Thunb. III. 861.
ſeſſiliflora Sm. III. 864.
ſideroxyla Humb. III. 860.
ſpicata Humb. III. 860.
ſpicata Sm. III. 857.
ſplendens Nee. III. 862.
ſtellata Wangenh. III. 864.
ſtipularis Humb. III. 859.
ſtolonifera Lapeyr. III. 864.
Suber. III. 858.
Tauzin Perſ. III. 864.
? Thomaſii Tenor. c. p. 514.
tinctoria W. III. 862.
tinctoria anguloſa Mx. III. 862.
tinctoria ſinuoſa Mx. III. 863.
tolimenſis Bonpl. III. 858.
tomentoſa W. III. 860.
Tournefortii W. III. 863.
Toza Boſc. III. 864.
Tridens Humb. III. 862.
triloba Mx. III. 862.
Turneri W. III. 861.
uliginoſa Wangenh. III. 862.
velutina Lam. III. 862.
viminalis Boſc. III. 864.
virens Ait. III. 858.
xalapenſis Humb. III. 860.
QUERIA Löfl. II. 1681. 358.
canadenſis L. I. 822.
capillacea Nutt. I. 822.
hiſpanica. II. 358.
QUILLAJA Molin. II. 1796. 465.
Saponaria Molin. II. 465.

Quinaria Lanſium Lour. II. 514.
QUINCHAMALA Feuill. I. 576. 537.
chilenſis W. I. 537.
patagonica *. I. 557.
QUISQUALIS. II. 1619. 331.
ebracteata P. B. II. 332.
glabra Burm. II. 552.
indica Linn. II. 551.
indica Lour. II. 552.
QUISQUALIS
pubeſcens Burm. II. 531.
villoſa Roxb. II. 531.
QUIVISIA Commerſ. III. 2387. 66.
decandra Cav. III. 66.
heterophylla Cav. III. 66.
oppoſitifolia Cav. III. 66.
ovata Cav. III. 66.
racemoſa Perſ. III. 66.

R.

Racopilum Aubertii P. B. IV. 198.
Racoubea guianenſis Aubl. II. 612.
Raddia arborea Leandr. I. 177.
braſilienſis Bertol. c. p. 29.
Rademachia inciſa Thunb. III. 804.
integra Thunb. III. 804.
Radia tubiflora Ach. Rich., Kunth. c. p. 296.
RADIOLA Dillen. I. 565. 498.
Millegrana Sm. I. 498.
RAFFLESIA R. Br. IV. 5209. 8.
Arnoldi R. Br. IV. 8.
RAFNIA Thunb. III. 2538. 229.
amplexicaulis Thunb. III. 229. c. p. 274.
angulata Thunb. III. 230.
anguſtifolia Thunb. III. 230.
axillaris Thunb. III. 230.
cordata Mart. Thunb. c. p. 269.
cuneifolia Thunb. III. 230.
diffuſa Thunb. III. 230.
elliptica Thunb. III. 229.
erecta Thunb. III. 230.
filifolia Thunb. III. 230.
oppoſita Thunb. III. 230.
perfoliata W. II. 347.
retroflexa Thunb. III. 230.
retuſa Vent. III. 235.
ſpicata Thunb. III. 230.
triflora Thunb. III. 230.
RAJANIA. II. 1381. 154.
anguſtifolia Sw. II. 154.
cordata. II. 154.
flexuoſa Poir. II. 154.
haſtata. II. 154.
hexaphylla Thunb. II. 154.
lobata Poir. II. 154.
RAJANIA
mucronata W. II. 154.
ovata Sw. II. 154.
ovata Walt. II. 252.
quinata Thunb. II. 154.
quinquefolia. II. 154.
Ramalina complanata Ach. IV. 278
cumanenſis Fée. IV. 279.
farinacea Ach. IV. 279.
faſtigiata Ach. IV. 279.
fraxinea Ach. IV. 279.
homalea Ach. IV. 278.
indica Fries. IV. 279.
linearis Ach. IV. 278.
pollinaria Ach. IV. 279.
polymorpha Ach. IV. 279.
rigida Ach. IV. 279.
ſcopulorum Ach. IV. 279.
ſtraminea Ach. IV. 279.
Ramaria amethyſtina Holmſk. IV. 498.
coralloides alba Holmſk. IV. 497.
criſtata Holmſk. IV. 498.
farinoſa Holmſk. IV. 545.
ornithopodioides Holmſk. IV. 498.
RAMONDIA Rich. I. 629. 585.
pyrenaica Rich. I. 583.
Randia aculeata L. I. 761.
longiflora Lam. I. 762.
malabarica Lam. I. 762.
obovata Kunth. I. 761.
obovata R. et P. I. 761.
parviflora Lam. I. 762.
parvifolia Lam. I. 416.
rotundifolia R. et P. I. 761.
ſtricta Roxb. c. p. 74.

Randia triflora Don. c. p. 84.
RANUNCULUS. II. 2037. 645.
abortivus. II. 651.
acaulis Banks. II. 650.
aconitifolius. II. 650.
acris. II. 654. c. p. 219.
affinis R. Br. c. p. 219.
Agerii Bertol. (II. 647.) c. p. 218.
agrarius Allion. II. 657.
alatus Poir. III. 499.
alpeſtris. II. 650.
altaicus Laxm. II. 651.
amplexicaulis. II. 648.
anemonaefolius Cand. II. 652.
angulatus Presl. c. p. 219.
anguſtifolius Cand. II. 648.
apiifolius Perſ. II. 650. c. p. 219.
aquatilis. II. 646.
aquatilis γ. Cand. II. 646.
arcticus Richardſ. c. p. 219.
arvenſis. II. 657.
aſcendens Brot. II. 647.
aſiaticus. II. 647.
aſiaticus Thunb. II. 647.
auricomus. II. 651.
Belviſii Cand. II. 655.
biternatus Sm. II. 649.
bonarienſis Poir. II. 649. c. p. 218.
bonarienſis Perſ. c. p. 218.
Bonplandianus Humb. II. 653.
brevifolius Tenor. II. 646.
breviſcapus Cand. II. 650.
Breynianus Crantz. II. 654.
bruttius Tenor. II. 654.
bulboſus. II. 656.
hullatus. II 646.
bupleurifolius Lapeyr. II. 648.
bupleuroides Brot. II. 648.
camtſchaticus Cand. II. 660.
canadenſis Jacqu. II. 655.
cantonienſis Cand. II. 653.
cappadocicus W. II. 653.
carolinianus Cand. II. 656.
caſſubicus. II. 651.
caucaſicus M. B. II. 654.
chaerophyllus. II. 647.
Chamiſſoi Schlechtend. II. 650.
chilenſis Cand. II. 656.
chius Cand. II. 657.
cicutarius Schlechtend. II. 648.
cochlearifolius Hornem. II. 656.
RANUNCULUS
collinus R. Br. II. 652.
Columnae All. II. 650.
conſtantinopolitanus Urv. II. 654.
cordifolius *. c. p. 218.
cordifolius Bât. II. 656.
cordigerus Vivian. II. 657.
cornutus Cand. II. 657.
corſicus Cand. II. 656.
cortuſaefolius W. II. 647. c. p. 218.
crenatus Kit. II. 648.
crenatus Baumg. II. 650.
creticus. II. 646
Cymbalaria Purſh. II. 649.
dealbatus Lapeyr. II. 650.
delphinifolius Humb. II. 653.
demiſſus Cand. II. 651.
dichotomus Seſſ. II. 652.
diffuſus Cand. II. 655.
digitatus Gilib. II. 652.
diſſectus M. B. II. 653.
echinatus Crantz. II. 658.
echinatus Vent. II. 657.
Eſcholzii Schlechtend. II. 651.
falcatus L. II. 469.
falcatus M. B. II. 469.
faſcicularis Mühlenb. II. 655.
Ficaria. II. 646.
Ficaria Walt. II. 660.
filiformis Mx. II. 648.
fiſtuloſus Brignol. II. 656.
flabellatus Desf. II. 647.
flagelliformis Sm. II. 649. c. p. 218.
Flammula. II. 648.
Flammula Walt. II. 648.
fontanus Presl. c. p. 218.
frigidus W. II. 651.
frigidus Schrank. II. 650.
fumariaefolius Desf. II. 647.
geoides Humb. II. 653.
geranioides Humb. II. 653. c. p. 219.
glacialis. II. 649.
Gmelini Cand. II. 650.
Gouani W. II. 654.
gracilis Cand. II. 647.
gramineus. II. 648.
grandiflorus Humb. II. 653.
gregarius Brot. II. 647.
Guzmanni Humb. II. 647.
halophilus Schlechtend. II. 649.
hederaceus. II. 645.

RANUNCULUS
heterophyllus Lapeyr. II. 650.
heterophyllus Sm. (II. 649.) c. p. 218.
heucheraefolius Presl. c. p. 218.
hirsutus Ait. II. 657.
hirtus Banks. II. 655.
hispidus Mx. II. 655.
humilis Pers. II. 648.
hybridus Biria. II. 646.
hydrophilus Gaudich. c. p. 219.
hyperboreus Rottb. II. 650.
japonicus Thunb. II. 647.
japonicus Cand. II. 652.
javanicus Blum. c. p. 218.
illyricus. II. 646.
insularis Viv. c. p. 219.
intermedius Poir. II. 657.
inundatus R. Br. II. 651.
isopyroides Cand. II. 649.
Krapfia Cand. II. 647.
lacer Bellard. II. 650.
laciniatus Baumg. II. 658.
Langsdorffii *. II. 652.
Langsdorffii Cand. II. 652.
lanuginosus. II. 654.
lappaceus Sm. II. 656.
lapponicus. II. 650.
lapponicus Vill. II. 652.
lateriflorus Cand. II. 657.
leptaleus Cand. II. 648.
Lingua. II. 648.
lucidus Poir. II. 656.
macropetalus Cand. II. 646.
magellenfis Tenor. II. 650.
marginatus Urv. II. 656.
marilandicus Poir. II. 656.
millefoliatus Vahl. II. 647. c. p. 218.
monspeliacus. II. 646.
montanus W. II. 651.
multifidus Purfh. II. 652.
muricatus. II. 657.
myriophyllus Ruffel. II. 647.
napellifolius Cand. II. 653.
nemorofus α. Cand. II. 654.
nemorofus β. Cand. II. 654.
nepalenfis Cand. II. 655. c. p. 219.
nivalis. II. 651.
nodiflorus. II. 656.
nubigenus Humb. II. 649.
ophioglolfifolius Vill. II. 656.
ophioglolfoides W. II. 656.
oreophilus M. B. II. 652.
RANUNCULUS
orientalis. II. 647.
ovatus Perf. II. 648.
oxyfpermus Cand. II. 657.
Pallafii Schlechtend. II. 649.
paludofus Poir. II. 647.
paluftris L. Sm. II. 656.
pantothrix Brot. II. 646.
pantothrix γ. Cand. II. 646.
parnaffifolius. II. 648.
parviflorus Gouan. II. 657.
parvulus L. II. 657.
pauciflorus. II. 657.
pedatifidus Sm. II. 652.
pedatus Kit. II. 646.
peduncularis Sm. II. 653.
pedunculatus Viv. II. 652.
penfylvanicus. II. 655.
perficus Cand. II. 652.
peruvianus Perf. II. 652.
petiolaris Humb. II. 655.
petrofelinus Biria. II. 646.
peucedanifolius Allion. II. 646.
Philonotis Retz. II. 657. c. p. 220.
phyteumaefolius *. c. p. 218.
pilofus Humb. II. 653.
pinnatus Poir. II. 657.
plantagineus All. II. 648.
platanifolius L. II. 650.
platyfpermus Fifch. II. 655.
plebejus R. Br. II. 655.
polyanthemos. II. 654.
polyphyllus W., Kit. II. 649.
polyrrhizos Steph., W. II. 651.
praemorfus Humb. II. 653.
pratenfis Presl. c. p. 220.
proftratus Poir II. 656.
Pumilio R. Br. II. 653.
pumilus Thuill. II. 657.
Purfhii Richardf. c. p. 219.
pufillus Poir. II. 648.
pygmaeus Wahlenb. II. 651.
pyrenaeus. II. 648.
pyrenaeus Gouan. II. 654.
recurvatus Poir. II. 655.
repens. II. 656.
reptans L. II. 648.
rhoeadifolius Cand. II. 655.
rivularis Banks. II. 651.
rufulus Brot. II. 654.
rutaefolius. II. 649.
ruthenicus Jacqu. II. 649.
Sabinii R. Br. c. p. 219.
falfuginofus Pall. II. 649.

RANUNCULUS
ſaniculaefolius Viv. II. 645.
ſaniculaeformis Mühlenb. II. 655.
ſardous Crantz. II. 657.
ſcaber Presl. c. p. 218.
ſceleratus. II. 652.
ſcutatus Kit. II. 646.
Seguierii Vill. II. 650.
ſeptentrionalis Poir. II. 656.
ſericeus Poir. II. 654
ſeſſiliflorus R. Br. II. 657.
ſeſſiliflorus *. c. p. 219. mutetur in R. platenſem *.
ſibbaldioides Humb. II. 652.
ſibiricus *. II. 652.
ſiculus Presl. c. p. 219.
ſpicatus Desf. II. 646.
Stevenii Beſſ. II. 654.
ſylvaticus Thuill. II. 654.
ternatus Thunb. II. 650.
Thomaſii Tenor. II. 647.
Thora. II. 646.
tomentoſus Poir. II. 653.
Traunfellneri Hopp. II. 650.
tridentatus Humb. II. 649.
trilobatus Don. c. p. 219.
trilobus Desf. II. 657.
tripartitus Cand. II. 646.
tuberculatus Kit., Cand. II. 658.
tuberoſus Lapeyr. II. 654.
tuberoſus Sieb. II. 654.
uliginoſus W. II. 656.
umbellatus Roxb. II. 652.
ventricoſus Vent. II. 657.
Villarſii Cand. II. 652. c. p. 219.
villoſus Cand. II. 654.

Rapanea guianenſis Aubl. I. 665.

Rapatea paludoſa Aubl. II. 27.

Raphaniſtrum Lampſaka Gärtn. II. 855.
odeſſanum Andrz., Beſſ. II. 855.

RAPHANUS. II. 2274. 855.
albiflorus Presl. c. p. 239.
amplexicaulis Viv. II. 912.
arcuatus W. II. 854.
biarticulatus W. II. 855.
cakiloideus Cand. II. 915.
caudatus. II. 855.
cheiranthiflorus W. II. 911.
fugax Presl. c. p. 239.
ibericus M. B. II. 855.
lacvigatus M. B. II. 852.

RAPHANUS
lanceolatus W. II. 852.
Landra Morett., Cand. II. 855.
lyratus Forsk. II. 855.
maritimus Sm. II. 855.
odeſſanus *. II. 855.
piloſus W. II. 125.
pinnatus Viv. II. 912.
pterocarpus Perſ., Delil. II. 855.
Raphaniſtrum. II. 855. c. p. 239.
recurvatus Perſ., Delil. II. 855.
roſtratus Cand. II. 855.
rotundifolius M. B. II. 908.
ſativus. II. 855.
ſibiricus L. II. 855.
ſtrictus Fiſch. II. 854.
tauricus Adam. II. 908.
tenellus Pall. II. 854.
turgidus Perſ. II. 913.

Raphia vinifera P. B. II. 159.

RAPHIOLEPIS Lindl. II. 1855. 508
indica Lindl. II. 508.
Loureiri *. II. 508.
rubra Lindl. II. 508.
ſalicifolia Ker. II. 508.

Raphis trivialis Lour. I. 287.

Rapinia herbacea Lour. I. 622.

Rapiſtrum arvenſe All. II. 855.
clavatum Cand. II. 852.
orientale Cand. II. 854.
paniculatum Gärtn. II. 850.
perenne Crantz. II. 852.
rugoſum Allion. II. 852.

Raputia aromatica Aubl. I. 38. c. p. 91.

RAUWOLFIA. I. 957. 834.
braſilienſis *. I. 834.
caneſcens. I. 834.
flexuoſa R. et P. I. 834.
glabra Cav. I. 642.
liguſtrina W. herb. I. 854.
macrophylla R. et P. II. 834.
nitida. I. 834.
oppoſitifolia *. I. 582.
parvifolia Berter. I. 834.
pſychotrioides Humb. I. 834.
ſpinoſa Cav. I. 834.
ſtriata Poir. I. 642.
ſumatrana Jack. c. p. 109.
ternifolia Humb. I. 834.
tomentoſa Jacqu. I. 834.
viridis W. herb. I. 834.

RAUWOLFIA
vomitoria Afzel. I. 854.
Ravenala madagaſcarenſis Sonner. II. 115.
Ravenfara aromatica Sonner. II. 460.
Ravia racemoſa Mart. I. 780.
reſinoſa Mart. I. 780.
RAZUMOVIA *. II. 2194. 812.
tranquebarica *. II. 812.
REAUMURIA. II. 2012. 652.
hypericoides W. II. 652.
vermiculata. II. 652.
Rebouillia hemiſphaerica Radd. IV. 234.
quadrata Bertolon. IV. 234.
RECCHIA Seſſ. II. 1689. 560.
mexicana Seſſ. II. 560.
REDOUTEA Vent. III. 2444. 109.
heterophylla Vent. III. 109.
tripartita Kunth. III. 109.
Redowskia ſophiaefolia Chamiſſ. et Schlechtend. c. p. 240.
REICHARDIA Roth. II. 1625. 332.
decapetala Roth. II. 332.
hexapetala Roth. II. 332.
Reichardia picroides Roth. III. 650.
REICHELIA Schreb. I. 1115. 940.
guianenſis *. I. 940.
montevidenſis *. I. 940.
REICHENBACHIA *. I. 120. 94.
hirſuta *. I. 94.
REIMARIA Flügg. I. 133. 125.
acuta Flügg. I. 125.
diffuſa *. I. 125.
elegans Flügg. I. 245.
REINWARDTIA *. I. 1005. 863.
glabra *. I. 863.
ſericea *. I. 863.
Reinwardtia javanica Blum. III. 126.
RELHANIA Herit. III. 2817. 589.
cuneata Herit. III. 590.
decuſſata Herit. III. 590.
faginea J. F. Gmel. I. 442.
geniſtaefolia Herit. III. 590.
lateriflora Herit. III. 589.
laxa Herit. III. 589.
microphylla Herit. III. 590.
paleacea Herit. III. 590.
paſſerinoides Herit. III. 590.
pedunculata Herit. III. 589.
pinnata Thunb. III. 590.
RELHANIA
pumila Thunb. III. 589.
pungens Herit. III. 589.
quinquenervis Thunb. III. 590.
reflexa Thunb. III. 589.
ſantolinoides Herit. III. 590.
ſeſſiliflora Thunb. III. 589.
ſquarroſa Herit. III. 590.
tomentoſa Thunb. III. 589.
trinervis Thunb. III. 590.
virgata Herit. III. 590.
viſcoſa Herit. III. 590.
REMIREA Aubl. I. 237. 237.
maritima Aubl. I. 237.
pedunculata R. Br. I. 237.
Renealmia nutans Andr. I. 14.
Requienia obcordata Cand. c. p. 267.
ſphaeroſperma Cand. c. p. 267.
RESEDA. II. 1791. 463.
alba. II. 464.
bipinnata W. II. 464.
caneſcens. II. 463.
capenſis Thunb. II. 463.
chinenſis Lour. II. 464.
Cluſii *. II. 463.
cochinchinenſis Lour. II. 464.
criſpata Link. II. 463.
dipetala Ait. II. 463.
erecta Lag. II. 464.
fruticuloſa. II. 464.
glauca. II. 463.
hexagyna Forsk. II. 463.
lanceolata Lag. II. 463.
linifolia Hornem. II. 463.
lutea. II. 464.
Luteola. II. 463.
media Lag. II. 464.
mediterranea. II. 464.
odorata. II. 464.
Phyteuma. II. 464.
pruinoſa Delil. II. 464.
purpuraſcens L. II. 463.
ramoſiſſima Pourr. II. 464.
ſaxatilis Pourr. II. 464.
ſcoparia Brouſſ. W. II. 463.
ſeſamoides. II. 463.
ſtellata Lam. II. 463.
ſtricta Perſ. II. 464.
ſubulata Delil. II. 463.
tetragyna Forsk. II. 464.
undata. II. 464.
vireſcens Hornem. II. 463.
RESTIO. I. 208. 183.
acuminatus Thunb. I. 184.

RESTIO
applanatus *. I. 185.
argenteus Thunb. I. 184.
ariſtatus Thunb. I. 184.
articulatus Retz. I. 185.
auſtralis R. Br. I. 184.
biſidus Thunb. I. 184.
cernuus Thunb. I. 184.
cineraſcens R. Br. I. 185.
clavatus R. Br. I. 186.
complanatus R. Br. I. 184.
compreſſus Rottb. I. 185.
compreſſus R. Br. I. 185.
criſpatus R. Br. I. 186.
cuſpidatus Thunb. I. 185.
deformis R. Br. I. 184.
dichotomus Thunb. I. 187.
diffuſus *. I. 185.
digitatus Thunb. I. 186.
dimorphus R. Br. I. 186.
diſtachyos Rottb. I. 187.
diſtichus Rottb. I. 185.
elegans Poir. I. 186.
elongatus Thunb. I. 184.
erectus Thunb. I. 184.
faſciculatus R. Br. I. 186.
faſtigiatus R. Br. I. 186.
filiformis Poir. I. 184.
flexuoſus R. Br. I. 186.
fruticoſus Thunb. I. 185.
glomeratus Thunb. I. 185.
gracilis R. Br. I. 184.
imbricatus Thunb. I. 187.
incurvatus Thunb. I. 185.
lateriflorus Nees. c. p. 26.
lateriflorus R. Br. c. p. 36.
laxus R. Br. I. 184.
laxus R. Br. I. 185.
lucens Poir. I. 187.
microſtachys R. Br. I. 185.
monocephalus R. Br. I. 183.
multiflorus *. I. 187.
nutans R. Br. I. 185.
pallens R. Br. I. 184.
paniculatus Rottb. I. 186.
paniculatus Link. I. 187.
parviflorus Thunb. I. 184.
pauciflorus Poir. I. 187.
pubeſcens R. Br. I. 186.
ſcarioſus Thunb. I. 188.
Scopa Thunb. I. 186.
ſimplex Forſt. I. 187.
ſphacelatus R. Br. I. 186.
ſpicigerus Thunb. I. 187.
ſquamoſus Thunb. I. 186.
ſquarroſus Lam. I. 186.
tectorum Thunb. I. 184.
RESTIO
tetragonus Thunb. I. 185.
tetraphyllus Labill. I. 186.
Thamnochortus Thunb. I. 187.
thyrſifer Rottb. I. 362.
tremulus R. Br. I. 185.
triflorus Thunb. I. 185.
triticeus Rottb. I. 185.
tropicus R. Br. I. 185. c. p. 26.
umbellatus Thunb. I. 184.
uncinatus Nees. c. p. 26.
vaginatus Thunb. I. 184.
verticillatus Thunb. I. 186.
vimineus Rottb. I. 187.
virgatus Rottb. I. 187.
RESTREPIA Humb. III. 3033. 742.
antennifera Humb. III. 742.
Reticularia alba Bull. IV. 552.
Lycoperdon Bull. IV. 553.
ſinuoſa Bull. IV. 528.
Retinaria ſcandens Gärtn. c. p. 102.
Retiniphyllum ſecundiflorum Humb. I. 751.
RETZIA Thunb. I. 641. 589.
campanuloides *. I. 589.
roëlloides *. I. 589.
ſpicata Thunb. I. 589.
Rex amaroris Rumph. III. 172. c. p. 141.
RHABDIA Mart. c. p. 340.
lycioides Mart. c. p. 340.
Rhabdochloa domingenſis P. B. I. 350.
mucronata P. B. I. 350.
RHACODIUM Link. IV. 3570. 557.
Aluta Perſ. IV. 557.
aterrimum Ehrenb. IV. 557.
cellare Perſ. IV. 557.
cinnamomeum Schwein. IV. 557.
nigrum Schum. IV. 557.
radians *. IV. 557.
ramoſum Schwein. IV. 557.
Reſinae Fr. IV. 557.
rigidum Schultz. IV. 557.
rupeſtre Perſ. IV. 559.
ſubcorticale Perſ. IV. 557.
ſulfureum Rebent. c. p. 334.
vulgare Fr. IV. 557.
Xyloſtroma Perſ. I. 557.
Rhacoma Croſſopetalum L. I. 496.

RHAGADIOLUS Tourneſ. III. 2907. 672.
edulis Gärtn. III. 672.
Kölpinia W. III. 672.
lapſanoides Desf. III. 672.
ſtellatus W. III. 672.
RHAGODIA R. Br. I. 935. 825.
Billarderii R. Br. I. 825.
craſſifolia R. Br. I. 825.
haſtata R. Br. I. 825.
linifolia R. Br. I. 825.
parabolica R. Br. I. 825.
ſpinescens R. Br. I. 825.
RHAMNUS. I. 837. 767.
Alaternus. I. 769.
alnifolia Herit. I. 769.
alpina. I. 769.
amygdalina Desf. I. 767.
braſilienſis *. I. 768.
buxifolia Poir. I. 767.
capenſis Thunb. I. 767.
caroliniana Mx. I. 768.
carpinifolius Pall. I. 493.
cathartica. I. 767.
celtifolia Thunb. I. 769.
circumſcissus L. I. 773.
Cluſii W. I. 769.
colubrina. I. 768.
coriacea W. herb. I. 768.
cubenſis. I. 768.
dauurica Pall. I. 769.
elliptica Ait. I. 768.
Erythroxylon Pall. I. 767.
ferrea Vahl. I. 767.
filiformis Roth. I. 769.
Frangula. I. 767.
franguloides Mx. I. 769.
frangulоides W. herb. I. 768.
glandulosa Ait. I. 769.
hybrida Herit. I. 769.
iguaneus Cav. I. 931.
iguaneus Jacqu. I. 931.
incana Roxb. c. p. 86.
infectoria. I. 767.
integrifolia Cand. I. 768.
Jujuba L. I. 770.
laevigata Vahl. I. 767.
lanceolata Purſh. I. 769.
latifolia Herit. I. 768.
lineatus L. I. 771.
longifolia Desf. II. 769.
Lotus L. I. 770.
lucida Roxb. c. p. 86.
lycioides. I. 767.
micranthus L. I. 932.
microphylla W. herb. I. 767.
minutiflora Mx. I. 769.
RHAMNUS
myſtacina Ait. I. 768.
Napeca L. I. 770.
Nerija *. c. p. 86.
nummularia Burm. c. p. 87.
Oenoplia L. I. 771.
oleoides. I. 767.
Paliurus L. I. 940.
polifolia Soland. I. 768.
prinoides Herit. I. 769.
prunifolia Sm. I. 767.
pubeſcens Sibth. I. 769.
pubeſcens Poir. I. 767.
pumila. I. 768.
pumilus Wulf. 768.
puſilla Tenor. I. 769.
quitenſis Humb. I. 769.
rotundifolius Roth. I. 771.
rupeſtris Scop. I. 768.
Sarcomphalus. I. 767.
ſaxatilis. I. 767.
ſcandens *. I. 768.
ſphaeroſperma Sw. I. 769.
Spina Chriſti L. I. 770.
tetragona. I. 768.
theezans. I. 767.
tinctoria Kit. I. 767. c. p. 86.
trigyna Don. c. p. 86.
trinervia Cav. I. 769.
umbellata Cav. I. 768.
valentinus L. I. 768.
virgata Roxb. c. p. 86.
vitis idaea Burm. III. 21.
volubilis L. I. 771.
Wulfenii *. I. 768.
Xylopyrus Retz. I. 771.
zizyphoides Soland. I. 768.
Zizyphus L. I. 770.
RHANTERIUM Desf. III. 2778. 570.
ſuaveolens Desf. III. 570.
RHAPIS L. fil. II. 1385. 137.
acaulis W. II. 137
arundinacea Ait. II. 137.
flabelliformis Ait. II. 137.
Rhapontica ſcarioſa Cand. III. 588.
RHEEDIA. II. 1960. 607.
lateriflora. II. 607.
RHEUM. II. 1580. 272.
auſtrale Don. c. p. 156.
compactum. II. 272.
digynum Wahlb. II. 156.
hybridum Ait. II. 272.
leucorrhizon Pall. II. 272.
palmatum. II. 272.

RHEUM
Rhaponticum. II. 272.
Ribes. II. 272.
tataricum L. ſuppl. II. 272.
undulatum. II. 272.
RHEXIA. II. 1558. 305.
Acisanthera. II. 308.
Adamantum Hilar. II. 507.
anguſtifolia Nutt. II. 310.
anguſturenſis Bonpl. II. 311.
aquatica. II. 305.
armata *. II. 308.
aſpera W. II. 306.
Aubletiana Bonpl. II. 312.
berberifolia Kunth. II. 310.
bidentata Mart. c. p. 161.
bivalvis Vahl. II. 308.
Bonplandiana Bonpl. II. 313.
campanularis Bonpl. II. 309.
caneſcens Bonpl. II. 307.
caneſcens 2. Bonpl. II. 309.
capitata Rich. II. 310.
Cardinalis Kunth. II. 298.
cernua Bonpl. II. 312.
ciliosa Mx. II. 310.
circaeaefolia Kunth. II. 311.
conferta Bonpl. II. 308.
cordata *. II. 306.
decumbens Poir. II. 309.
dicrananthera R. et P. II. 309.
diffuſa *. II. 307.
divaricata Bonpl. II. 312.
diverſifolia Domb. II. 311.
echinata R. et P. II. 306.
ericoides *. II. 310.
Eſpora Hilar. II. 307.
excelſa Bonpl. II. 312.
faſciculata *. II. 308.
flexuoſa R. et P. II. 306.
Fontaneſii Kunth. II. 299.
fulva *. II. 308.
glabella Mx. II. 310.
glomerata Rottb. II. 310.
glutinoſa Mut. II. 313.
gracilis Kunth. II. 308.
helvola *. II. 309.
heteranthera Bonpl. II. 312.
Hilariana Kunth. II. 308.
holoſericea Bonpl. II. 307.
hypericoides W. II. 308.
incana *. II. 309.
inconſtans Vahl. II. 306.
indecora Kunth. II. 311.
juniperina Humb. II. 310.
ladanoides Rich. II. 311.
lanceolata Lam. II. 311.
lanceolata Bonpl. II. 306.

RHEXIA
Langsdorffiana Kunth. II. 312.
latifolia Aubl. II. 309.
lepidota Bonpl. II. 306.
leptophylla Bonpl. II. 311.
leucantha Sw. II. 306.
Leuzeana Kunth. II. 307.
linearifolia Poir. II. 311.
longifolia Vahl. II. 306.
lutea Mx. II. 311.
luteſcens R. et P. II. 309.
mariana. II. 310.
microphylla Bonpl. II. 309.
mollis Bonpl. II. 306.
muricata Bonpl. II. 307.
myrtoides Bonpl. II. 309.
nummularioides Bonpl. II. 310.
nymphaeaefolia Kunth. II. 309.
ornata Rich. II. 306.
oxypetala R. et P. II. 306.
paniculata Hamilt. c. p. 160.
piloſelloides Bonpl. II. 311.
polyſtachya Kunth. II. 311.
princeps Kunth. II. 307.
purpurea Sw. II. 306.
quinquenervis R. et P. II. 309.
Radula Kunth. II. 309.
recurva Poir. II. 311.
reticulata Bonpl. II. 307.
rosmarinifolia R. et P. II. 310.
rotundifolia Bonpl. II. 307.
ſarmentoſa Bonpl. II. 307.
ſcoparia Hilar. II. 308.
ſeptemnervia Walt. II. 310.
ſerrulata Rich. II. 308.
ſerrulata Nutt. II. 310.
ſetoſa Nutt. II. 308.
ſileniflora Kunth. II. 311.
ſpecioſa Bonpl. II. 307.
ſpecioſa Berter. II. 306.
ſtachyoides Kunth. II. 309.
ſtricta Bonpl. II. 307.
ſtricta Purſh. II. 310. mutetur in Rh. Purſhii *.
ſtrigoſa W. herb. II. 309.
ſuberoſa *. II. 308.
taxifolia Hilar. II. 310.
tenella Bonpl. II. 311.
thymifolia Kunth. II. 311.
tortuoſa Bonpl. II. 312.
trichotoma Rottb. II. 310.
trivalvis Vahl. II. 308.
uniflora Vahl. II. 308.

RHEXIA
villosa Aubl. II. 509.
villosissima Rich. II. 508.
viminea Don. II. 306.
virginica. II. 510.
RHINANTHUS. II. 2150. 771.
Alectorolophus Pollich. II. 772.
alpinus Baumg. II. 772.
bifidus Don. c. p. 232.
capensis Thunb. II. 773.
Elephas. II. 771.
glaber Lam. II. 772.
hirsutus Lam. II. 772.
indicus L. II. 772.
major Ehrh. II. 772.
maximus W. II. 773.
minor Ehrh. II. 772.
orientalis. II. 771. c. p. 232.
pulcher Schummel. II. 772.
scaber Thunb. II. 773.
spicatus Poir. II. 773.
trifidus Vahl. II. 773.
Trixago W. II. 773.
versicolor Lam. II. 773.
villosus Perf. II. 772.
virginicus L. II. 808.
Rhinium Schreb. II. 650.
Rhinocarpus excelsus Berter. Kunth. c. p. 156.
Rhipidodendron dichotomum W. II. 73.
distichum W. II. 73.
Rhipsalis Cassutha Gärtn. II. 496.
grandiflora Haw. II. 497.
Rhizina laevigata Fr. IV. 517.
undulata Fr. IV. 490.
Rhizobolus butyrosus Schreb. II. 627.
glaber Corr. II. 627.
Rhizocarpon Asteriscus Cand. IV. 259.
Rhizoctonia Crocorum Cand. IV. 520.
Medicaginis Cand. IV. 520.
muscorum Fr. IV. 521.
RHIZOMORPHA Roth. IV. 3543. 542.
Achariana Fr. IV. 542.
alectorioides Ach. IV. 543.
angulosa Ach. IV. 543.
byssoidea Cand. IV. 542.
cancellata Ach. IV. 542.
capillaris Roth. IV. 543.
chordalis Ach. IV. 542.
Cinchonae Roth. IV. 543.
cirrosa Ach. IV. 543.
cornucularioides Ach. IV. 543.
RHIZOMORPHA
corrugata Ach. IV. 542.
corticata Ach. IV. 542.
crinalis Perf. IV. 542.
crocea Schweiniz. IV. 543.
crocea Ach. IV. 487.
dichotoma Sowerb. Ach. IV. 542.
divergens Grev. IV. 542.
filicina Rebent. IV. 542.
flabelliformis Perf. IV. 542.
fontigena Rebent. IV. 542.
fragilis Roth. IV. 542.
Friesii Ach. IV. 542.
fusca Neftl. IV. 542.
Harrimani Perf. IV. 542.
imperialis Sowerb. IV. 542.
intestina Cand. IV. 542.
laxa Rebent. IV. 542.
Martini Sowerb. IV. 542.
muscicola Ach. IV. 543.
obstruens Perf. IV. 542.
ochreata Ach. IV. 543.
palmata Perf. IV. 542.
pinnata Perf. IV. 542.
putealis Perf. IV. 542.
rhacodioides Ach. IV. 543.
scandens Rebent IV. 542.
setiformis Perf. IV. 434.
simplex Rebent. IV. 542.
spinosa Ach. IV. 542.
Stokesii Sowerb. IV. 542.
subcorticalis Perf. IV. 542.
subterranea Perf. IV. 542.
variegata Sowerb. IV. 542.
vestita Rebent. IV. 542.
villosissima Ach. IV. 543.
Xylostroma Ach. IV. 542.
RHIZOPHORA. II. 1476. 235.
Candel. II. 235.
caseolaris L. II. 493.
conjugata. II. 256.
corniculata L. I. 641.
cylindrica. II. 235.
gymnorrhiza L. II. 602.
Mangle. II. 235.
mucronata Lam. II. 235.
racemosa Meyer. II. 235.
sexangularis Lour. II. 602.
Rhizopogon aestivus Fr. IV. 416.
albus Fr. IV. 415.
luteolus Fr. IV. 416.
Rhizopus nigricans Ehrenb. IV. 539.
Rhodiola asiatica Don. c. p. 188.
rosea L. II. 433.

RHODOCHLAENA Thouars. II. 1914. 595.
altivola Thouars. II. 595.
RHODODENDRON. II. 1548. 292.
anthopogon Wallich. II. 292.
arboreum Sm. II. 292. c. p. 160.
azaleoides Desf. II. 292.
campanulatum Wallich. II. 292.
camtſchaticum Pall. II. 293.
catawbienſe Mx. II. 293.
caucaſicum Pall. II. 292.
Chamaeciſtus. II. 293.
chrysanthum Pall. II. 292.
davuricum. II. 292.
ferrugineum. II. 292.
hirſutum. II. 292.
lapponicum Wahlenb. II. 293.
linearifolium Poir. II. 293.
maximum. II. 292.
ponticum. II. 292.
punctatum Andr. II. 292.
ſetoſum Wallich. II. 292.
RHODOMELA Ag. IV. 3407. 342.
aleutica Ag. IV. 343.
dentata Ag. IV. 342.
fimbriata Ag. IV. 342.
Larix Ag. IV. 343.
lycopodioides Ag. IV. 343.
obtuſata Ag. IV. 343.
pinaſtroides Ag. IV. 343.
ſcorpioides Ag. IV. 343.
ſerrulata Ag. IV. 343.
ſubfuſca Ag. IV. 343.
Thunbergii Ag. IV. 343.
tridens Ag. IV. 343.
volubilis Ag. IV. 343.
RHODONEMA Martens. c. p. 331. 332.
elegans Martens. c. p. 332.
RHODORA. II. 1623. 332.
canadenſis. II. 332.
RHOPALA Aubl. I. 525. 481.
cochinchinenſis R. Br. I. 482.
complicata Humb. I. 482.
cordifolia Humb. I. 482.
dentata R. Br. I. 482.
diverſifolia R. Br. I. 482.
excelſa Roxb. I. 482.
ferruginea Humb. I. 482.
hameliaefolia Rudg. I. 485.
media R. Br. I. 481.
moluccana R. Br. I. 482.
montana Aubl. I. 481.
RHOPALA
multiflora Schott. c. p. 403.
nitida Rudg. I. 482.
obovata Humb. I. 482.
peruviana R. Br. I. 482.
pinnata Poir. I. 482.
polyſtachya Humb. I. 482. c. p. 403.
robuſta Roxb. I. 482.
ſerrata R. Br. I. 482.
ſeſſilifolia Rich. I. 483.
RHOPIUM Schreb. III. 3049. 750.
citrifolium W. III. 750.
RHUS. I. 1108. 936.
acuminata Cand. c. p. 123.
alata Thunb. I. 937.
albicans W. I. 938.
albida Schousb. I. 938.
Amela Don. c. p. 123.
anguſtifolia. I. 938.
aromatica Ait. I. 938.
atomaria Jacqu. I. 938.
atra Forſt. I. 939.
Cacodendron Ehrh. I. 939.
ciliata W. herb. I. 937.
cirriflora. I. 937.
Cobbe L. II. 222.
Cominia L. II. 222.
Commerſonii Poir. I. 936.
copallina. I. 936.
Coriaria. I. 936.
Cotinus. I. 939.
crenata Thunb. I. 938.
cuneifolia. I. 938. c. p. 123.
dentata Thunb. I. 938.
digitata. I. 937.
dimidiata Thunb. I. 938.
diſſecta Thunb. I. 938.
elegans Ait. I. 936.
elliptica Thunb. I. 938.
eroſa Thunb. I. 938.
excisa Thunb. I. 937.
fragrans W. I. 937.
fraxinifolia Don. c. p. 123.
glabra. I. 936.
glauca Thunb. I. 937.
glauca Perſ. I. 937.
grandidentata Burch. c. p. 123.
Hypſelodendron Mönch. I. 939.
javanica. I. 937. c. p. 123.
incisa Thunb. I. 938.
juglandifolia Humb. c. p. 125.
juglandifolium Wallich. Don. c. p. 123.

RHUS
laevigata. I. 937.
lanceum Thunb. I. 937.
leucantha Jacqu. I. 936.
lineata Perſ. I. 936.
lineatifolium Orteg. Lag. I. 936.
lucida. I. 937.
meridionalis *. I. 936.
Metopium. I. 936.
micrantha Thunb. I. 938.
mucronata Thunb. I. 937.
obliqua Thunb. I. 936.
obſcurum M. B. III. 865.
oxyacantha Schousb. I. 939.
oxyacanthoides Perſ. I. 939.
parviflora Roxb. c. p. 123.
pauciflora. I. 937.
pendulina Jacqu. I. 937.
pentaphylla Desf. I. 937.
perniciosa Kunth. c. p. 123.
pubeſcens Kunth. I. 938.
pumila Mx. I. 937.
pyroides Burch. c. p. 123.
radicans L. I. 938.
rosmarinifolia Vahl. I. 937.
ſemialata Murr. I. 937.
ſerraefolia Burch. c. p. 123.
ſinuata Thunb. I. 938.
ſpicata Thunb. I. 938.
ſtriata R. et P. I. 936.
ſuaveolens Ait. I. 938.
ſuccedanea. I. 936.
Thezera Perſ. I. 937.
tomentoſa. I. 938.
Toxicodendron. I. 938.
tridactyla Burch. c. p. 123.
trifoliata W. I. 937.
trijuga Poir. I. 936.
typhina. I. 936.
undulata Jacqu. I. 938.
venenata Cand. c. p. 123.
vernicifera Cand. c. p. 123.
Vernix. I. 936. c. p. 123.
Vernix Thunb. c. p. 123.
villoſa. I. 938.
viminalis Vahl. I. 937.
viridiflora Poir. I. 936.
zeylanicus Burm. c. p. 255.
zizyphina Tineo. I. 939.
RHYNCHOSIA Lour. III. 2512. 193.
meniſpermoidea Cand. c. p. 270.
volubilis Lour. III. 193.
RHYNCHOSPORA Vahl. I. 218. 194.
alba Vahl. I. 194.
alpina *. I. 195.
articulata *. I. 197.
aurea Vahl. I. 196.
avenacea *. I. 197.
caduca Elliott. I. 197.
capitata R. et Sch. I. 195.
capitellata Vahl. I. 196.
cephalotes Vahl. I. 195.
ciliata Vahl. I. 196.
clandeſtina *. I. 194.
cymoſa Ell. I. 197.
deuſta *. I. 195.
diandra *. I. 197.
diſtans Vahl. I. 196.
faſcicularis Vahl. I. 196
ferruginea R. et Sch. I. 197.
filiformis Vahl. I. 195.
fuſca Vahl. I. 194.
glauca Vahl. I. 197.
globoſa R. et Sch. I. 195.
glomerata Vahl. I. 196.
gracilis Vahl. I. 195.
hirſuta Vahl. I. 196.
inexpanſa Vahl. I. 197.
laxa Vahl. I. 196.
laxa R. Br. I. 196.
longiroſtris Ell. I. 196.
longiſetis R. Br. I. 195.
micrantha Vahl. I. 195.
nitida *. I. 195.
pilulifera Bertolon. c. p. 26.
plumoſa Ell. I. 195.
polyphylla Vahl. I. 197.
pterocarpa R. et Sch. I. 195.
punctata Ell. I. 196.
rariflora Ell. I. 195.
rigida *. I. 196.
ſetacea Vahl. I. 195.
ſparſa Vahl. I. 195.
ſpicata *. I. 194.
tenerrima Nees. c. p. 26.
triflora Vahl. I. 196.
RHYNCHOTHECA R. et P. II. 1671. 556.
diverſifolia Kunth. II. 556.
integrifolia Kunth. II. 556.
ſpinoſa R. et P. II. 556.
RHYTIS Lour. III. 3204. 914.
fruticoſa Lour. III. 914.
RHYTISMA Fr. IV. 3458. 411.
acerinum Fr. IV. 412.
Andromedae Fr. IV. 412.
Geranii *. IV. 412.

RHYTISMA
laciniatum Fr. IV. 412.
maximum Fr. IV. 411.
Onobrychis Fr. IV. 412.
punctatum Fr. IV. 412.
ſalicinum Fr. IV. 412.
Riana guianenſis Aubl. I. 807.
RIBES. I. 911. 810.
affine Kunth. c. p. 100.
albifolium R. et P. I. 811.
albinerve Mx. I. 811.
alpinum. I. 810.
aureum Purſh. I. 811.
campanulatum W. herb. c. p. 100.
caucaſicum M. B. I. 811.
ciliatum W. herb. c. p. 100.
cuneifolium R. et P. I. 810.
Cynosbati. I. 812.
Diacantha. I. 812.
floridum Herit. I. 811.
fragrans Pall. I. 810.
frigidum Kunth. c. p. 101.
glaciale Wallich. c. p. 101.
glandulosum R. et P. I. 811.
glandulosum Ait. I. 810.
gracile Mx. I. 812.
Groſſularia. I. 812.
hirtellum Mx. I. 812.
hirtum W. herb. c. p. 101.
lacuſtre Poir. I. 812.
laxiflorum Purſh. I. 810.
macrobotrys R. et P. I. 811.
magellanicum Poir. I. 811.
Menzieſianum Purſh. I. 812.
mexicanum *. c. p. 100.
microphyllum Kunth. c. p. 101.
multiflorum Kit. I. 811.
multiflorum Kunth. c. p. 100.
nigrum. I. 811.
nigrum β. L. I. 811.
orientale Desf. I. 812.
oxyacanthoides. I. 812.
oxyacanthoides Mx. I. 812.
penſylvanicum Lam. I. 811.
petraeum. I. 810.
procumbens Pall. I. 810.
proſtratum Herit. I. 810.
punctatum R. et P. I. 811.
reclinatum L. I. 812.
recurvatum Mx. I. 811.
reſinoſum Purſh. I. 810.
rigens Mx. I. 810.
rotundifolium Mx. I. 812.
rubrum. I. 811.
ſanguineum Purſh. I. 811.
RIBES
ſaxatile Pall. I. 812.
ſpecioſum Purſh. I. 812.
ſpicatum Robſon. I. 810.
ſtamineum Hornem. I. 812.
trifidum Mx. I. 811.
triflorum W. I. 812.
triſte Pall. I. 811.
Uva criſpa L. I. 812.
villoſum Wallich. c. p. 101.
viſcoſiſſimum Purſh. I. 811.
viſcoſum R. et P. I. 811.
xorullenſe Kunth. c. p. 100.
RICCIA. IV. 3359. 236.
arachnoidea Müll. IV. 364.
capillaris Schmid. IV. 236.
cavernoſa Hoffm. IV. 236.
ciliata Hoffm. IV. 236.
coriandrina *. IV. 236.
cryſtallina. IV. 236.
fluitans. IV. 236.
fluitans Oed. IV. 371.
fruticuloſa Dickſ. IV. 232.
glauca. IV. 236.
lamelloſa Radd. IV. 236.
Michelii Radd. IV. 236.
minima L. IV. 236.
natans. IV. 236.
pyramidata W. IV. 236.
Richaeia madagaſcarenſis Thouars. Poir. II. 594.
RICHARDIA. II. 1309. 127.
emetica Mart. c. p. 139.
piloſa R. et P. (II. 127.) c. p. 139.
roſea Hilar. c. p. 139.
ſcabra. II. 127. c. p. 139.
Richardia aethiopica Kunth. III. 765.
Richardſonia piloſa Kunth. II. 127.
RICHEA R. Br. I. 679. 631.
dracophylla R. Br. I. 631.
Richea glauca Labill. III. 441.
RICHERIA Vahl. I. 834. 766.
grandis Vahl. I. 766.
Ricinocarpus pinifolius Desf. III. 147.
RICINUS. III. 3138. 878.
africanus W. III. 878.
apelta Lour. III. 878.
communis. III. 878.
dioecus Chevalier. III. 879.
dioecus Forſt. III. 878.
globoſus W. III. 878.
inermis Jacqu. III. 878.
integrifolius W. III. 879.

RICINUS
lividus Jacqu. III. 878.
Mappa L. III. 878
ſpecioſus N. L. Burm. III. 879.
tanarius L. III. 878.
viridis W. III. 878.
RICOTIA. II. 2282. 859.
aegyptiaca L. II. 859.
Lunaria Cand. II. 859.
tenuifolia Sibth. II. 859.
Riedlea Berteriana Cand. III. 30.
caracaſana Cand. III. 30.
concatenata Cand. III. 31.
corchoriſolia Cand. c. p. 248.
corymboſa Cand. III. 29.
crenata Cand. III. 30.
depreſſa Cand. III. 30.
hirſuta Cand. III. 30.
jamaicenſis Cand. III. 30.
inflata Vent. III. 30.
mollis Cand. III. 30.
nodiflora Cand. III. 30.
odorata Cand. III. 29.
radiata Blum. c. p. 248.
ſerrata Vent. III. 30.
tiliaefolia Cand. III. 29.
velutina Cand. III. 29.
venoſa Cand. III. 30.
Rindera tetraſpis Pall. I. 566.
Rinorea guianenſis Aubl. I. 807.
Ripidium japonicum Trin. I. 282.
Ravennae Trin. I. 282.
RIPOGONUM Forſt. II. 1271. 99.
album R. Br. II. 99.
parviflorum R. Br. II. 99.
ſcandens Forſt. II. 99.
RIQUERIA R. et P. I. 560. 497.
avenia R. et P. I. 497.
Rittera grandiflora Vahl. II. 566.
pinnata Vahl. II. 566.
ſimplex Vahl., Sw. II. 566.
triphylla Schreb., Sw. II. 566.
Riveria nitens Kunth. c. p. 269.
RIVINA. I. 482. 452.
acuminata Humb. I. 452.
affinis Mart. c. p. 45.
braſilienſis. I. 452.
glabrata Humb. I. 452.
humilis. I. 452.
laevis. I. 452.
lanceolata W. I. 452.
latifolia Lam. I. 452.
octandra. I. 453.
paniculata L. I. 422.
puberula Humb. I. 452.
purpuraſcens Schrad. I. 452.
RIVINA
ſecunda R. et P. I. 455.
Rivularia angulosa Roth. IV. 371.
atra Roth. IV. 571.
calcarea Engl. bot. IV. 571.
cornu damae Roth. IV. 571.
cylindrica Hook. IV. 567.
dura Roth. IV. 570. 571.
elegans Roth. IV. 570.
elongata Roth. IV. 571.
endiviaefolia Roth. IV. 571.
fucicola Roth. IV. 570.
Linckia Roth. IV. 572.
multifida Web. et Mohr. IV. 570.
Opuntia Engl. bot. IV. 550.
piſiformis Roth. IV. 570.
Piſum Ag. IV. 571.
tuberculoſa Roth. IV. 571.
tuberiformis Engl. bot. IV. 570.
vermiculata Engl. bot. IV. 570.
verticillata Engl. bot. IV. 570.
Zoſterae Mohr. IV. 572.
RIZOA Cav. II. 2106. 745.
ovatifolia Cav. II. 745.
ROBERGIA Schreb. II. 1735. 439.
frutescens W. II. 439. (c. p. 254.?)
glabra *. c. p. 188.
ROBERTIA Cand. III. 2887. 661.
pinnatifida *. III. 661.
taraxacoides Cand. III. 661.
Robertia hyemalis Merat. II. 658.
Robertſonia crenata Haw. II. 562.
dentata Haw. II. 562.
polita Haw. II. 562.
ſphaeroidea Haw. II. 562.
ROBINIA. III. 2558. 245. c. p. 279.
Altagana Herit. (III. 246.) c. p. 280.
amara Lour. III. 247. c. p. 279.
ambigua Poir. III. 247.
aturenſis *. III. 246 c. p. 279.
candida Roxb. c. p. 274.
Caragana L. (III. 246.) c. p. 280.
Chamlagu Herit. (III. 245.) c. p. 280.
coccinea Aubl. c. p. 176.
domingenſis *. (III. 245.) c. p. 280.

ROBINIA
dubia Lam. (III. 246.) c. p. 279.
flava Lour. III. 247. c. p. 279.
florida Vahl. (III. 246.) c. p. 279.
frutescens L. (III. 245.) c. p. 280.
glandulosa *. (III. 248.) c. p. 279. 295.
glycyphylla Poir. III. 247. c. p. 279.
grandiflora M. B. (III. 245.) c. p. 280.
Halodendron Pall. (III. 246.) c. p. 280.
hispida. III. 247. c. p. 279.
jubata Pall. (III. 246.) c. p. 280.
latifolia Poir. (III. 247.) c. p. 284.
macrophylla *. III. 246. c. p. 279.
martinicensis Perf. c. p. 279.
microphylla Pall. c. p. 280.
mitis L. III. 192.
mollis M. B. (III. 245.) c. p. 280.
Panacoco Aubl. III. 247. c. p. 203.
pendula Orteg. III. 247.
polyantha Sw. (III. 246.) c. p. 280.
Pseudacacia. III. 247. c. p. 279.
pygmaea L. (III. 245.) c. p. 280.
rubiginosa Poir. (III. 247.) c. p. 149. 279.
scandens W. (III. 247.) c. p. 279
sepium Jacqu. III. 247. ad Dalbergiam (*Lonchocarpum* Kunth., Cand.) pertinet, ficuti:
sericea Poir. III. 247.
spinifolia Desv. (III. 247.) c. p. 294.
spinosa L. (III. 245.) c. p. 280.
spinosissima Laxm. III. 245.
squamata Vahl. (III. 246.) c. p. 294.
striata W. III. 529.
subdecandra Herit. II. 548.
suberosa Roxb. c. p. 274.
tomentosa W. (III. 247.) c. p. 203. 279.

ROBINIA
tragacanthoides Pall. (III. 245.) c. p. 280.
triflora Herit. III. 246.
uliginosa Roxb., W. III. 232.
violacea L., Jacqu. III. 193.
violacea P. B. c. p. 268.
viscosa Vent. III. 247. c. p. 279.
ROBINSONIA Schreb. II. 1827. 489.
melianthifolia W. II. 489.
Rocama (digyna) Forsk. II. 382.
Roccella fuciformis Ach. IV. 279.
phycopsis Ach. IV. 279.
tinctoria Ach. IV. 276.
ROCHEFORTIA Sw. I. 1003. 861.
brasiliensis W. herb. I. 861.
cuneata Sw. I. 861.
ovata Sw. I. 861.
RODIGIA *. III. 2882. 654.
commutata *. III. 654.
laevigata *. III. 654.
RODRIGUEZIA R. et P. III. 2984. 719.
mascarenensis *. III. 719.
secunda Kunth. III. 719.
ROËLLA. I. 785. 723.
cernua Brouss. I. 736.
ciliata. I. 723.
decurrens Herit. I. 725.
decurrens Andr. I. 736.
ericoides *. I. 723.
filiformis Lam. I. 723.
glabra Poir. I. 723.
muscosa Thunb. I. 723.
pedunculata Berg. I. 723.
reticulata Lam. I. 723.
spicata Thunb. I. 723.
squarrosa. I. 723.
tenuifolia Thunb. I. 723.
Römeria argentea Thunb. I. 666.
bivalvis Cand. II. 571.
hybrida Cand. II. 571.
inermis Thunb. I. 666.
melanophleos Thunb. I. 663.
multifida Radd. IV. 232.
pinguis Radd. IV. 232.
violacea Medic. II. 571.
RÖPERIA *. III. 2472. 147.
pinifolia *. III. 147.
Röperia fruticulosa Adr. Juss. c. p. 164.
Röstelia cancellata Rebent. IV. 570.

Röttlera incana Vahl. I. 38. c. p. 14.
ROHDEA Roth. II. 1291. 118.
japonica Roth. II. 118.
Rohria armata Vahl., Thunb. III. 608.
bifulca Thunb. III. 608.
carlinoides Thunb. III. 608.
carthamoides Thunb. III. 608.
ciliaris Thunb. III. 608.
cruciata Thunb. III. 607.
cuneata Thunb. III. 607.
cynaroides Thunb. III. 608.
decurrens Thunb. III. 608.
grandiflora Thunb. III. 607.
hiſpida Thunb. III. 607.
ilicifolia Vahl. III. 607.
incana Thunb. III. 607.
lanceolata Thunb. III. 608.
monanthos Thunb. III. 608.
obovata Thunb. III. 607.
palmata Thunb. III. 607.
patula Thunb. III. 608.
pectinata Thunb. III. 608.
pungens Thunb. III. 608.
revoluta Vahl. III. 608.
ſetoſa Thunb. III. 609.
ſpinoſiſſima Thunb. III. 608.
ſquarroſa Thunb. III. 609.
ſulcata Thunb. III. 607.
ROLANDRA Rottb. III. 2911. 673.
argentea Rottb. III. 673.
terminalis *. III. 673.
ROLLINIA Hilar. c. p. 202. 214.
fagifolia Hilar. c. p. 214.
longifolia Hilar. c. p. 214.
parviflora Hilar. c. p. 214.
ROMANZOVIA Chamiſſ. I. 632. 584.
unalaſchcenſis Chamiſſ. I. 584.
Romphal Zanon. III. 769.
Romulea Bulbocodium Maratt., Sebaſt. I. 149.
RONDELETIA. I. 775. 707.
americana. I. 707.
aſiatica L. I. 759.
biflora Rottb. I. 702.
buxifolia Vahl. I. 409.
byrſophylla *. c. p. 74.
cinerea Wallich. c. p. 75.
coriacea *. I. 707.
coriacea Wallich. c. p. 74.
cumanenſis Kunth. I. 707.
cymoſa Poir. I. 759.
RONDELETIA
discolor Kunth. I. 411.
diſperma Jacqu. I. 707.
glomerulata *. I. 707.
hirſuta Sw. I. 708.
hirta Sw. I. 708.
incana Sw. I. 707.
laevigata Ait. fil. I. 707.
lanceolata *. I. 707.
Landia *. I. 707.
laurifolia Sw. I. 707.
leucophylla Kunth. I. 411.
longifolia Wallich. c. p. 74.
odorata Jacqu. I. 707.
oriſſenſis Roth. I. 708.
paniculata Roxb. c. p. 74.
parviflora Poir. I. 707.
pendula Wallich. c. p. 74.
piloſa Sw. I. 411.
proxima Don. c. p. 74.
pubeſcens Kunth. I. 708.
racemoſa. I. 707.
rhynchoſpora Kunth. I. 708.
ſcandens Roxb. c. p. 74.
ſpicata Wallich. c. p. 75.
ſpineſcens *. I. 708.
ſtricta Roth. I. 707. c. p. 74.
tetrandra Roxb. c. p. 74.
thyrſiflora Roth. I. 708.
thyrſoidea Sw. I. 708.
tinctoria Roxb. c. p. 74.
tomentoſa Sw. I. 708.
triflora Vahl. I. 411.
trifoliata. I. 708.
umbellulata Sw. I. 708.
virgata Sw. I. 411.
Ronobea latifolia Aubl. I. 740.
Ropourea guianenſis Aubl. I. 702.
RORIDULA. I. 873. 791.
dentata. I. 791.
Roridula Forsk. II. 125.
ROSA. II. 1874. 546.
abyſſinica R. Br. II. 555.
acicularis Lindl. II. 549.
aciphylla Rau. II. 552.
adenophylla W. II. 552.
Afzeliana Fries. II. 553.
agreſtis Sw. II. 553.
agreſtis C. C. Gmel. II. 551.
agreſtis Sav. II. 552.
alba. II. 551.
alpina. II. 548.
alpina laevis Red. II. 548.
altaica W. II. 549.
ambigua Waiz. II. 548.
Andrzeiovii Stev. II. 551.
apiifolia W. II. 550.

ROSA
arenaria M. B., Stev. II. 547.
arguta Muſſ.-Puſchk. II. 549.
ariſtata Lapeyr. II. 548.
armata Stev. II. 553.
arvenſis. II. 555.
atrovirens Viv. II. 555.
balearica Perſ. II. 555.
balſamica W. II. 549.
balſamica Beſſ. II. 553.
baltica Roth. II. 554.
Bankſiae R. Br. II. 556.
belgica Mill. II. 550.
bengalenſis Perſ. II. 555.
berberifolia Pall. II. 546.
bibracteata Cand. II. 555.
bicolor Jacqu. II. 552.
bifera Poir. II. 550.
blanda Ait. II. 548.
blanda Jacqu. II. 548.
blanda Purſh. II. 547.
Boreykiana Beſſ. II. 552. c. p. 200.
Borreri Woods. II. 555.
bracteata Roxb. II. 546.
bracteſcens Woods. II. 553.
breviſtyla Cand. II. 555.
Brownii *. II. 556.
Brunonii Lindl. II. 556.
burgundiaca C. C. Gmel. II. 551.
burgundiaca Perſ. II. 550.
caeſia Sm. II. 554.
calendarum Ser. II. 550.
calycina M. B. III. 553.
campanulata Ehrh. II. 551.
campeſtris Sw. II. 553.
camtſchatica Vent. II. 546.
camtſchatica Red. II. 546.
canina. II. 553. c. p. 200.
carolina. II. 547.
carolina du Roi. II. 547.
carolina ε. Ait. II. 547.
caroliniana Mx. III. 547.
caryophyllacea Beſſ. II. 552.
caucaſica M. B. II. 554.
centifolia. II. 550.
chinenſis Jacqu. II. 555.
chlorophylla Ehrh. II. 552.
cinnamomea. II. 548. c. p. 199. 200.
clinophylla Thor., Red. II. 546.
collina Jacqu. II. 553.
collina Sm. II. 555.
coriifolia Fries. II. 554.
corymbifera Borkh. II. 553.
ROSA
corymboſa Ehrh. II. 547.
craſſifolia Liljebl. II. 554.
cuſpidata M. B. II. 553.
Czackiana Beſſ. II. 555.
damaſcena. II. 550.
daurica Pall. II. 548.
dimorpha Beſſ. (II. 551.) c. p. 200.
diverſifolia Vent. II. 555.
Doniana Woods. II. 550.
dumetorum Thuill. II. 553.
Eglanteria L. II. 552.
Eglanteria Mill. II. 552.
evratina Boſc., Poir. II. 547.
farinoſa Rau. II. 551.
ferox Lawr. II. 546.
flava Wikſtr. II. 550.
flexuoſa Rau. II. 552.
floribunda Beſſ. c. p. 200.
floribunda Stev. II. 553.
florida Poir. II. 555.
fluvialis Retz. II. 548.
foecundiſſima du Roi. II. 548.
foetida All. II. 552.
foetida Bât., Cand., Red. II. 551.
Forſteri Sm. II. 553.
francofurtana Borkh. II. 551.
fraxinea W. II. 548.
fraxinifolia Borkh. II. 548.
Friedländeriana Beſſ. II. 552.
frondoſa Stev. II. 554.
frutetorum Beſſ. II. 548.
gallica. II. 550.
gemella W. II. 547.
geminata Rau. II. 555.
glanduloſa Beſſ. II. 554.
glauca Schott. II. 554.
glaucеſcens Beſſ. II. 554.
glutinoſa Sm. II. 553.
glutinoſa Schultz. II. 552.
gorinkenſis Fiſch. c. p. 200.
gracilis Woods. II. 551.
grandiflora Lindl. II. 550.
grandiflora Wallr. II. 552.
guttenſteinenſis Jacqu. fil. c. p. 200.
hemiſphaerica *. c. p. 200.
Herporrhodon Ehrh. II. 555.
heterophylla Woods. II. 551.
hibernica Sm. II. 552.
horrida *. II. 549.
Hudſoniana Red. II. 547.
humilis Beſſ. II. 548.
humilis Marſh. II. 547.
hybrida Vill. II. 548.

ROSA
Hyſtrix Lindl. II. 556.
iberica Stev. II. 553.
indica. II. 555.
inſtica Red. II. 555.
inermis Mill. II. 548.
inermis Red. II. 551.
involucrata Roxb. II. 546.
involuta Sm. II. 550.
Jundzillii Beſſ. II. 554.
Klukii Beſſ. II. 553.
Koſinſciana Beſſ. II. 548.
laevigata Mx. II. 556.
lagenaria Vill. II. 548.
Lawrenceana Sweet. II. 555.
laxa Retz. II. 548. c. p. 200.
laxa Lindl. II. 547.
Ledebourii *. II. 551.
leucantha Loiſ. II. 553.
leucantha M. B. II. 552.
Lindleyi *. II. 547.
liveſcens Beſſ. II. 549. c. p. 200.
longifolia W. II. 555.
lucida Ehrh. II. 547.
lucida Lawr. II. 546.
lutea Dalech. II. 552.
luteſcens Purſh. II. 549.
Lyellii Lindl. II. 547.
Lyonii Purſh. II. 547.
macrophylla Lindl. II. 548.
majalis Wahlenb. II. 548.
marginata Wallr. II. 552.
melanocarpa Link. II. 549.
mexicana W. herb. II. 555.
micrantha Sm. II. 552.
microcarpa Lindl. II. 556.
microcarpa Beſſ. II. 549.
microphylla Roxb. II. (546.) 554.
microphylla Desf. II. 555.
microphylla W. herb. II. 547.
mollis Ledeb. II. 551.
mollis Sm. II. 551.
molliſſima Borkh. II. 551.
montana Stev. II. 552.
montana Vill. II. 555.
Montezumae Humb. II. 555.
moſchata Mill. II. 556.
mosquenſis *. c. p. 200.
multiflora Thunb. II. 555.
muſcoſa Ait. III. 550.
mutica Fl. dan. II. 548.
myriacantha Cand. II. 550.
myrtifolia Hall. fil. II. 552.
nankinenſis Lour. II. 550.
nitida W. II. 547.
nitidula Beſſ. II. 554.
nivea Cand., Red. II. 556.
Noiſettiana Red. II. 556.
ochroleuca Sw. (II. 549.) c. p. 200.
Opſoſtemma Ehrh. II. 556.
oxyacantha M. B. II. 549.
pallens Retz. c. p. 200.
paluſtris Marſh. II. 547.
parviflora Ehrh. II. 547.
parvifolia Ehrh. II. 551.
pendulina L. II. 548.
penſylvanica Mx. II. 547.
penſylvanica Wangenh. II. 547.
pimpinellifolia L. II. 549.
pimpinellifolia Vill. II. 548.
Polliniana *. II. 550.
polyphylla W. II. 549.
pomifera Borkh., Fr. II. 551.
pomponia Cand. II. 550.
proſtrata Cand. II. 555.
provincialis Ait. II. 550.
provincialis M. B. II. 546.
pulchella W. II. 550.
pulchella Woods. II. 551.
pulverulenta M. B. II. 552.
pumila L. ſuppl. II. 550.
punicea Mill. II. 552.
pygmaea M. B. II. 548.
pyrenaica Gouan. II. 548.
Rapa Boſc. II. 547.
Ratomſciana Beſſ. II. 549.
remenſis Cand. II. 551.
repens C. C. Gmel. II. 555.
reverſa Kit. II. 550.
Roſenbergiana Red. II. 551.
rubella Sm. II. 549.
rubeſcens Red. II. 547.
rubifolia R. Br. II. 556.
rubiginoſa. II. 552.
rubiginoſa cretica Red. II. 553.
rubrifolia Vill. II. 554.
rugoſa Thunb. II. 546.
Sabini Woods. II. 550.
Sabini β. Lindl. II. 550.
ſarmentacea Woods. II. 555.
ſaxatilis Stev. II. 554.
ſcabriuscula Sm. II. 551.
ſcandens Brot. II. 555.
ſemperflorens Curt. II. 555.
ſempervirens. II. 555.
ſenticoſa Ach. II. 553.
ſepincola Sw. II. 553.
ſepium Borkh. II. 553.
ſepium Sw. II. 554.

ROSA
ſepium Thuill. II. 552.
Seraphini Viv. II. 552.
ſericea Lindl. II. 554.
ſerpens Ehrh. II. 555.
ſetigera Mx. II. 556.
ſimplicifolia Salisb. II. 546.
ſinica R. Br. II. 556.
ſinica Sm. II. 555.
ſolſtitialis Beſſ. II. 553.
ſpinoſiſſima. II. 549. c. p. 200.
ſtricta Mühlenb., Lindl. II. 549.
ſtyloſa Cand. II. 555.
ſuaveolens Purſh. II. 552.
ſuavifolia Lightf. II. 552.
ſuavis W. II. 549.
ſubgloboſa Sm. II. 551.
ſulfurea Ait. II. 549.
Swartziana Fries. II. 553.
ſyloeſtris Pollich. II. 555.
ſyſtyla Woods. II. 555.
taurica M. B. II. 553.
terebinthacea Beſſ. II. 551.
ternata Poir. II. 556.
tomentoſa Sm. II. 551. c. p. 200.
tomentoſa β. Lindl. II. 551.
trachyphylla Rau. II. 553.
tuguriorum W. II. 555.
turbinata Ait. II. 551.
turbinella Sw. (II. 554.) c. p. 199. 200.
turgida Perſ. II. 547.
umbellata G. C. Gmel. II. 552.
uncinella Beſſ. II. 552.
venoſa Sw. (II. 554.) c. p. 200.
villoſa. II. 551.
villoſa Ehrh. II. 551.
villoſa Engl. bot. II. 551.
viminea Lindl. II. 549.
virginiana du Roi. II. 547.
virginiana Mill. II. 548.
Willdenovii *. II. 547.
Woodſii Lindl. II. 547. c. p. 199.
ROSCOEA Sm. I. 8. 9.
purpurea Sm. I. 9.
Roſea elatior Mart. c. p. 103.
ROSENIA Thunb. III. 2799. 579.
glandulosa Thunb. III. 579.
ROSMARINUS. I. 95. 69.
chilenſis Molin. I. 69.
ROSMARINUS
officinalis. II. 69.
Roſtcovia ſphaerocarpa Desv. II. 103.
ROTALA. I. 200. 180.
verticillata. I. 180.
ROTHIA Schreb. III. 2875. 633.
andryaloides Gärtn. III. 635.
argentea Lapeyr. III. 635.
cheiranthifolia Roth. III. 633.
runcinata Roth. III. 633.
Rothia carolinenſis Lam. III. 450.
ROTTBÖLLIA. I. 313. 299.
altiſſima Poir. I. 299.
aſcendens Brot. I. 299.
barbata *. I. 300.
ciliata Nutt. I. 299.
Coelorachis Forſt. I. 300.
complanata Sw. I. 300.
compreſſa. I. 299.
corrugata Baldw. I. 299.
corymboſa *. I. 300.
cylindrica W. I. 299.
Cymbachne W. I. 300.
digitata Sm. I. 300.
dimidiata. I. 300.
erecta Sav. I. 299.
exaltata. I. 300.
faſciculata Desf. I. 299.
filiformis Roth. I. 299.
formoſa R. Br. I. 300.
glabra Roxb. I. 300.
hirſuta Vahl. I. 300.
incurvata. I. 299.
laevis W. I. 299.
monandra Schrad. I. 21.
muricata Retz. I. 299.
paniculata *. I. 300.
pannonica Kit. I. 299.
perforata Roxb. I. 300.
piloſa W. I. 239.
punctata Retz. I. 300.
repens Forſt. I. 299.
rugoſa Nutt. I. 299.
ſanguinea Retz. I. 299.
ſetacea Roxb. I. 270.
ſpathacea Tenor. I. 265. 299.
ſtolonifera Poir. I. 300.
ſubulata Sav. (loc. Sw.) I. 299.
thomaea W., Roxb. I. 239.
trichantha Roth. I. 300.
uncinata *. I. 299.
villoſa Poir. I. 298.
Xerochloa *. I. 300.

ROTTLERA Roxb. III. 8136. 877.
acuminata Adr. Juſſ. III. 877.
braſilienſis *. III. 877.
cantonienſis *. III. 878.
chinenſis Adr. Juſſ. III. 878.
japonica *. III. 878.
paniculata Adr. Juſſ. III. 877.
philippenſis Adr. Juſſ. III. 877.
punctata Adr. Juſſ. III. 877.
ruſciflora *. III. 878.
tinctoria Roxb. III. 878.
Rottleria gymnoſtomoides Brid. IV. 144.
javanica Brid. IV. 143.
ROTULA Lour. I. 734. 670.
aquatica Lour. I. 670.
Rouhamon guianenſis Aubl. I. 422.
ROUMEA Poit. II. 2014. 632.
coriacea Poit. II. 632. III. 902.
Jangomas *. II. 632.
Rourea fruteſcens Aubl. II. 439. (c. p. 254.?)
glabra Kunth. c. p. 188.
ROUSSEA Sm. I. 429. 419.
ſalicifolia *. I. 419.
ſimplex Sm. I. 419.
ROXBURGHIA Jones. II. 1433. 214.
glorioſoides Roxb. II. 214.
ROYDSIA Roxb. II. 1958. 607.
ſuaveolens Roxb. II. 607.
ROYENA. II. 1686. 360.
anguſtifolia W. II. 360.
cuneata Poir. II. 360.
glabra. II. 360.
hirſuta. II. 360.
hirſuta Jacqu. II. 360.
lucida. II. 360.
pallens Thunb. II. 360.
pubeſcens W. II. 360.
villoſa. II. 360.
Rubentia olivina Juſſ. I. 779.
RUBIA. I. 389. 396.
acalyculata Cav. I. 397.
alata Wallich. (I. 397.) c. p. 39.
anguſtifolia. I. 398.
Bocconi Petagn. I. 396.
Brownei Mx. I. 397.
canarienſis Poir. I. 397.
chilenſis Molin. I. 397.
cordifolia. I. 397. c. p. 39.
debilis Humb. I. 397.
fruticoſa Ait., Jacqu. I. 398.
RUBIA
galioides Poir. I. 397.
guadalupenſis *. I. 397.
hirta Humb I. 397.
hiſpida W. herb. I. 397.
incana Humb. I. 397.
laevis Poir. I. 398.
longifolia Poir. I. 396.
lucida. I. 396.
Munjiſta Roxb. (I. 398.) c. p. 39.
nitida Humb. I. 397.
noxia Hilar. c. p. 39.
peregrina. I. 396.
ſcabra Humb. I. 397.
ſplendens. I. 397.
ſylveſtris Brot. I. 397.
tinctorum. I. 396.
Rubigo acerina Link. IV. 560.
alnea Nees. IV. 560.
betulina Link. IV. 560.
faginea Nees. IV. 560.
Padi Mart. IV. 560.
populina Mart. IV. 560.
roſea Link. IV. 560.
RUBUS. II. 1862. 527.
acaulis Mx. II. 532.
acuminatus Sm. II. 531.
affinis Weih. II. 528.
agreſtis Kit. II. 529.
alceaefolius Poir. II. 531.
apetalus Poir. II. 527.
arcticus. II. 532.
argenteus C. C. Gmel. II. 529.
Aſchoffii Weih. II. 528.
aſper Don. c. p. 197.
auſtralis Forſt. II. 530.
betulinus Don. c. p. 197.
biflorus Buchan. II. 527. c. p. 197.
bifrons Veſt. II. 528.
bogotenſis Kunth. II. 530.
borbonicus Perſ. II. 527.
caeſius. II. 529.
calycinus Wallich. c. p. 197.
canadenſis. II. 532.
caneſcens Cand. II. 529.
Chamaemorus. II. 532.
chryſocarpus Schlechtend. c. p. 544.
collinus Cand. II. 529.
Commerſonii Poir. II. 527.
corchorifolius L. ſuppl. II. 551.
cordifolius Don. c. p. 197.
cordifolius Weih. II. 528.
coriaceus Poir. II. 532.

RUBUS
corylifolius Sm. II. 528.
cuneifolius Purſh. II. 529.
Dalibardae L., W. II. 526.
ellipticus Sm. II. 530.
elongatus Sm. II. 531.
faſtigiatus Weih. II. 528.
ferox Veſt. II. 529.
flagellaris W. II. 530.
flavus Hamilt. c. p. 197.
floribundus Kunth. II. 528.
fraxinifolius Poir. II. 527.
fruticoſus. II. 528.
geoides Sm. II. 526.
glabratus Kunth. II. 530.
glandulofus Bellard. II. 529.
Güntheri Weih. II. 530.
heterophyllus W. II. 530.
hirtus Kit. II. 530.
hiſpidus. II. 530.
horridus Weih. II. 529.
hybridus Vill. II. 530.
hypoleucus Veſt. II. 529.
jamaicenſis. II. 529.
japonicus L. II. 504.
idaeus. II. 528.
imperialis Schlechtend. c. p. 344.
inciſus Thunb. II. 531.
inermis W. II. 532.
laciniatus W. II. 529.
laſiocarpus Sm. II. 527. c. p. 197.
leucoſtachys Sm. II. 528.
Menkii Weih. II. 528.
micranthus Don. c. p. 197.
microphyllus Don. c. p. 197. mutetur in R. Doniaanum *.
microphyllus L. ſuppl. II. 531.
moluccanus. II. 531.
Mundtii Schlechtend. c. p. 343.
myſorenſis Roth. II. 527.
nemoroſus Hayn. II. 528.
neſſenſis Hall. II. 528.
nitidus Weih. II. 528.
Nubigena Kunth. II. 530.
nutans Veſt. II. 528.
obovatus W. II. 532.
obtuſifolius W. II. 529.
occidentalis. II. 530. c. p. 197.
odoratus. II. 532.
palmatus Thunb. II. 531.
paniculatus Sm. II. 531. c. p. 197.

RUBUS
paniculatus Schlechtend. II. 528.
parviflorus Nutt. II. 532.
parvifolius. II. 528.
parvifolius Walt. II. 529.
pauciflorus Wallich. c. p. 197.
pedatus Sm. II. 526.
pedunculoſus Don. c. p. 197.
penſylvanicus Poir. II. 532.
pinnatus W. II. 527.
pinnatus Don. c. p. 197.
piſtillatus Sm. II. 532.
plicatus Weih. II. 528. c. p. 197.
pyrifolius Sm. II. 531.
radicans Cav. II. 532.
reflexus Ker. II. 531.
rhamnifolius Weih. II. 528.
rigidus Sm. II. 527.
roſaefolius Sm. II. 527.
roſeus Poir. II. 530.
rubricaulis Weih. II. 528.
rugoſus Sm. II. 531.
ſanctus Schreb. II. 529.
ſanguinolentus Link. II. 527.
ſaxatilis. II. 532.
Schlechtendalii Weih. II. 529.
Schleicheri Weih. II. 529.
Selloi Schlechtend. c. p. 344.
ſpectabilis Purſh. II. 532.
Sprengelii Weih. II. 528.
ſtellatus Sm. II. 532.
ſtenopetalus Choris. II. 532.
ſtrigoſus Mx. II. 531.
ſuberectus Anderſ. II. 528.
ſulcatus Veſt. II. 528.
tagallus Chamiſſ. c. p. 343.
tiliaceus Sm. II. 531.
tiliaefolius Weih. II. 529.
tomentoſus W. II. 529.
tomentoſus Bory. II. 527.
trifidus Thunb. II. 533.
triphyllus Bellard. II. 529.
triphyllus Thunb. II. 528.
trivialis Mx. II. 530.
ulmifolius Schott. II. 530.
urſinus Chamiſſ. c. p. 344.
urticaefolius Poir. II. 530.
velutinus Veſt. II. 528.
villoſus Ait. II. 529.
villoſus Torr. II. 530.
villoſus Thunb. II. 531.
vitifolius Chamiſſ. c. p. 344.
Wiegmanni Weih. II. 528. c. p. 197.

RUDBEKIA. III. 2847. 611.
alata Jacqu. III. 573.
amplexicaulis Vahl. III. 612.
amplexifolia Jacqu. III. 612.
anguſtifolia L. III. 617.
ariſtata Purſh III. 612.
aſpera Perſ. III. 612.
caneſcens Pöppig. III. 612.
chryſomelaena Mx. III. 612.
cicutaefolia *. III. 613.
columnaris Purſh. III. 612.
digitata Ait. III. 612.
discolor Purſh. III. 612.
fulgida Ait. III. 612.
gracilis Nutt. III. 611.
hirta. III. 612.
laciniata. III. 612.
laevigata Purſh. III. 612.
leucantha Lag. III. 612.
napifolia Kunth. III. 611.
nudicaulis Perſ. III. 611.
oppoſitifolia L. III. 603.
perfoliata Cav. III. 612.
pinnata Vent. III. 613.
purpurea. III. 612.
Radula Purſh. III. 612.
ſpathulata Mx. III. 611.
ſubtomentoſa Purſh. III. 612.
triloba. III. 612.

RUDGEA Salisb. I. 805. 755.
ciliata *. I. 755.
lanceaefolia Salisb. I. 755.
nitida *. I. 755.
ovalifolia Salisb. I. 755.
racemoſa *. I. 755.
ſpicata *. I. 755.
verticillata *. I. 755.

RUDOLPHIA W. III. 2554. 244.
dubia Kunth. c. p. 278.
peltata W. III. 244.
volubilis W. III. 244.

Rüdingia Anacampferos Ehrh. II. 453.
lanceolata Haw. II. 453.
polyphylla Haw. II. 453.
triangularis Ehrh. II. 452.
varians Haw. II. 453.

RUELLIA. II. 2214. 820.
acaulis R. Br. II. 821.
aciculata Roth. II. 821.
albicaulis Berter. II. 822.
alopecuroides Vahl. II. 826.
aniſophylla Wallich. c. p. 236.
antipoda L. I. 41.
ariſtata Vahl. II. 824.

RUELLIA
ariſtata Thunb. II. 822.
auſtralis Cav. II. 820.
balſamea L. ſuppl. II. 829.
barbata Vahl. II. 822.
barlerioides Roth. II. 821.
biflora. II. 821.
blechioides Sw. II. 826.
Blechum L. II. 826.
bracteata R. Br. II. 821.
braſilienſis *. II. 822.
capitata Don. c. p. 236.
cayennenſis *. II. 823.
chenopodifolia Poir. II. 829.
ciliaris L. II. 820.
ciliata Hornem. II. 820.
ciliola Purſh. II. 822.
clandeſtina. II. 823.
coccinea Vahl. II. 820.
cordifolia Vahl. II. 824.
criſpa. II. 824.
criſtata Andr. II. 826.
curviflora Nees. c. p. 236.
depreſſa Thunb. II. 821.
dichotoma Berter. II. 823.
difformis. II. 822.
digitalis Kön. II. 825.
dorſiflora Retz. II. 826.
dulcis Cav. II. 823.
elegans Poir. II. 823.
elongata P. B. II. 825.
erecta Roth. II. 823.
foetida Humb. II. 820. c. p. 409.
formoſa Andr. II. 822.
formoſa Humb. II. 828.
fragrans Forſt. II. 829.
fulgida Andr. II. 824.
geminiflora Kunth. II. 821.
gigantea Humb. II. 826.
glanduloſa Roth. II. 824.
grandiflora Poir. II. 823.
guttata Forsk. II. 824.
hirta Vahl. II. 825.
humiſtrata Mx. II. 821.
hybrida Purſh. II. 822.
japonica Thunb. II. 825.
imbricata Forsk. II. 826.
infundibuliformis Andr. II. 826.
intruſa Forsk. II. 826.
inundata Humb. II. 824.
involucrata Vahl. II. 824.
lactea Cav. II. 823.
latebroſa Roth. II. 825.
litoralis. II. 821.
longiflora Vahl. II. 821.

RUELLIA
longiflora Perf. II. 825.
longifolia Roth. II. 825.
macrophylla Vahl. II. 825.
microphylla Cav. II. 821.
molliſſima Vahl. II. 824.
myſorenſis Roth. II. 825.
oblongifolia Mx. II. 821.
ocimoides Cav. II. 820.
ovata Cav. II. 822.
ovata Thunb. II. 821.
pallida Vahl. II. 820.
paniculata. II. 825.
patula Jacqu. II. 822.
perſica N. L. Burm. II. 820.
perſicifolia Lindl. c. p. 256.
piloſa. II. 821.
polyſperma Roth. II. 829.
proſtrata Poir. II. 822.
pubeſcens Perf. II. 821.
pulchella Schott. c. p. 409.
Pumilio R. Br. II. 821.
quitenſis Kunth. II. 820.
repanda. II. 825.
repens N. L. Burm. II. 821.
reptans Forſt. II. 825.
ringens L. II. 828.
rotundifolia Don. c. p. 256.
rubra Aubl. II. 824.
rubricaulis Cav. II. 822.
rufeſcens Roth. II. 825.
rupeſtris Sw. II. 825.
ſalicifolia Vahl. II. 822.
ſcabroſa Sw. II. 825.
ſecunda Vahl. II. 824.
ſetigera Perf. II. 822.
ſpecioſa Schott. c. p. 409.
ſpicata Roth. II. 825.
ſpineſcens Thunb. II. 821.
ſtrepens. II. 823.
ſtrepens Forsk. II. 820.
ſumatrenſis Roth. II. 824.
tetragona Link. II. 825.
tuberoſa. II. 825.
tubiflora Bonpl. II. 820.
uliginoſa L. ſuppl. II. 828.
undulata Vahl. II. 824.
urens Roth. II. 824.
varians Vent. I. 89.
ventricoſa Humb. II. 823.
ventricoſa Poir. II. 823.
verticillata *. II. 822.
violacea Aubl. II. 821.
viſcoſa Humb. II. 824.
RUIZIA Cav. III. 2449. 125.
cordata Cav. III. 123.
laciniata Cav. III. 125.
RUIZIA
lobata Cav. III. 123.
palmata Cav. II. 123.
variabilis Jacqu. III. 123.
Ruizia fragrans R. et P. II. 544.
RUMEX. II. 1385. 158.
abyſſinicus Jacqu. II. 161.
Acetoſa. II. 161.
Acetoſella. II. 161.
aculeatus. II. 162.
acutus. II. 159.
acutus Sm. II. 158.
aegyptiacus. II. 159. c. p. 144.
aetnenſis Presl. II. 160.
alpinus. II. 162.
alpinus W. herb. II. 161.
amplexicaulis Lapeyr. II. 162.
anguſtifolius Campd. II. 159.
anguſtiſſimus Ledeb. II. 162.
aquaticus. II. 160.
aquaticus Sm., Lam., Cand. II. 158.
arifolius L. ſuppl. II. 161.
arifolius Ait., All. II. 161.
auratus Sm. II. 160.
aureus Wither. II. 159.
Bidens R. Br. II. 162.
bipinnatus L. ſuppl. II. 162.
braſilienſis Link. II. 158.
Britannica. II. 158.
Brownii Campd. II. 161.
bucephalophorus. II. 161.
Burchellii Campd. II. 160.
chinenſis Campd. II. 159.
condylodes M. B. II. 158.
confertus W. II. 158.
conglomeratus Roth. II. 158.
cordatus Desf. II. 160.
criſpatulus Mx. II. 160.
criſpus. II. 158.
criſtatus Cand. II. 160.
cuneifolius Campd. II. 159.
dentatus Murr. II. 160.
denticulatus Dun. II. 159.
digynus L. II. 136.
divaricatus. II. 160.
divaricatus Thuill. II. 158.
domeſticus Hartm II. 161.
ferrugineus W. herb. II. 158.
fimbriatus Poir. II. 161.
fimbriatus R. Br. II. 161.
flexuoſus Forſt. II. 162.
fruteſcens Thouars. II. 162.
giganteus Ait. II. 162.

RUMEX
glaucus Jacqu. II. 160.
glomeratus Schreb. II. 158.
graminifolius Lamb. II. 162.
hamatus Trevir. c. p. 144.
haſtatus Don. c. p. 144.
haſtifolius M. B. II. 160.
haſtulatus Sm. II. 162.
heterophyllus Schultz. II. 159.
hoſtilis Lour. II. 162.
Hydrolapathum Hudſ. II. 158.
intermedius Cand. II. 161.
lacerus Balb. II. 161.
laevigatus W. herb. II. 159.
limoſus Thuill. II. 159.
linearis Campd. II. 159.
litoralis Humb. II. 158.
longifolius Kunth. II. 158.
longifolius Cand. II. 158.
Lunaria. II. 161.
luxurians L. ſuppl. II. 162.
macrophyllus Campd. II. 161.
maritimus. II. 159.
maximus Schreb. II. 158.
montevidenſis *. c. p. 144.
multifidus L. II. 161.
Nemolapathum Ehrh. II. 158.
nemoroſus Schrad. II. 158.
nepalenſis *. II. 159. c. p. 144.
nervoſus Vahl. II. 161.
oblongus Campd. II. 162.
obtuſifolius. II. 159.
oxyotus Campd. II. 160.
paludoſus Wither. II. 158.
paluſtris Sm. II. 159.
Patientia. II. 158.
pauciflorus Campd. II. 160.
perſicarioides. II. 159.
perſicarioides Forsk. II. 161.
pulcher. II. 160.
purpureus Poir. II. 159.
puſillus de l'Arbre. II. 159.
pyrenaicus Lapeyr. II. 161.
reticulatus Beſſ. II. 160.
roſeus. II. 161.
roſeus Delil., Sieb. II. 161.
rugoſus Campd. II. 162.
ſagittatus Thunb. II. 160.
ſalicifolius Weinm. II. 159.
ſanguineus L. II. 158.
ſarcorrhizus Link. II. 160.
ſcutatus. II. 160. c. p. 144.
ſpathulatus Thunb. II. 159.
ſpinoſus L. II. 162.
ſtrictus Link. II. 160.
RUMEX
ſylveſtris Wallr. II. 159.
thyrſoides Desf. II. 161.
tingitanus. II. 160.
triangularis Cand. II. 161.
tuberoſus L. II. 161.
tuberoſus Poir. II. 161.
tuberoſus Roxb. II. 159.
ucranicus Hornem. II. 160.
undulatus W. herb. II. 160.
venoſus Purſh. II. 161.
verticillatus. II. 158.
veſicarius. II. 160.
Rumia capenſis Link. I. 901.
Rumohra aſpidioides Radd. IV. 107.
RUMPHIA. I. 192. 176.
amboinenſis. I. 176.
RUPPIA. I. 567. 500.
antarctica Labill. I. (181?) 500.
didyma Sw. c. p. 49.
maritima. I. 500. c. p. 49.
roſtellata Koch. c. p. 49.
RUSCUS. III. 2337. 18.
aculeatus. III. 18.
androgynus. III. 18.
Hypogloſſum. III. 18.
Hypophyllum. III. 18.
laxus Sm. III. 18.
racemoſus. III. 18.
reticulatus Thunb. III. 18.
volubilis Thunb. III. 18.
RUSSELIA. II. 2192. 811.
floribunda Humb. II. 811.
multiflora Sims. II. 811.
rotundifolia Cav. II. 811.
ſarmentoſa Jacqu. II. 811.
ternifolia Kunth. II. 811.
verticillata Kunth. II. 811.
Ruſſula lurida Perſ. c. p. 333.
RUTA. II. 1580. 320. c. p. 163.
acutifolia Cand. II. 320.
albiflora Hook. II. 320.
anguſtifolia Perſ. II. 320.
bracteoſa Cand. II. 320.
Buxbaumii Poir. II. 321.
chalepenſis α. L. II. 320.
chalepenſis β. L. II. 320.
cordata Don. c. p. 164.
corſica Cand. II. 320.
crithmifolia Moricand. II. 320.
davurica Cand. II. 321.
dichotoma Cand. II. 320.
divaricata Tenor. II. 320.
divaricata Salzm II. 320.

RUTA
fruticulosa Labill. II. 321.
glabra Cand. II. 320.
graveolens. II. 320.
legitima Jacqu. II. 320.
linearis Cand. II. 321.
linifolia. II. 321.
linifolia M. B. II. 321.
macrophylla Ker. II. 320.
montana. II. 320.
patavina. II. 320.
patavina Poir. II. 320.
pinnata. II. 320.
pubescens W. II. 320.
rosmarinifolia Perf. II. 321.
suaveolens Cand. II. 321.
RUTA
tenuifolia Desf. II. 320.
thesioides Fisch. II. 321.
tuberculata Forsk. II. 321.
villosa M. B. II. 321.
villosa Sieb. II. 321
RUYSCHIA Jacqu. I. 877. 792.
clusiaefolia Jacqu. I. 792.
Surubea Sw. I. 792.
RYANIA Vahl. II. 1955. 607.
speciosa Vahl. II. 607.
RYTIDEA Cand. I. 801. 754.
parviflora Cand. I. 754.
Rytiphloea complanata Ag. IV. 347.
tinctoria Ag. IV. 347.

S.

SABAL Adanf. II. 1333. 137.
minor Perf. II. 137.
SABBATIA Adanf. I. 620. 580.
angularis Purfh. I. 580.
auftralis Schlechtend. c. p. 58.
brachiata Elliott. I. 581.
calycofa Purfh. I. 581.
chloroides Purfh. I. 581.
corymbofa Baldw. I. 581.
gentianoides Ell. I. 581.
gracilis Salisb. I. 581.
paniculata Purfh. I. 581.
pulchella *. I. 581.
ftellaris Purfh. I. 581.
verticillaris *. (I. 580.) c. p. 58. 60.
SABIA Colebr. I. 852. 779.
campanulata Wallich. c. p. 91.
lanceolata Colebr. I. 779.
parviflora Wallich. c p. 91.
Sabicea aspera Aubl. I. 765.
cinerea Aubl. I. 765.
diversifolia Perf. I. 765.
hirsuta Kunth. I. 765.
SABINEA Cand. c. p. 263. 279.
dubia Cand. (III. 246.) c. p. 279.
florida Cand. (III. 246.) c. p. 279.
SACCHARUM. I. 296. 281.
acinaciforme *. I. 282.
SACCHARUM
aegyptiacum W. I. 281.
appressum Kit. I. 282.
arundinaceum Retz. I. 281.
aureum *. I. 282.
Baldwini *. I. 282.
brevibarbe Perf. I. 282.
caudatum Meyer. I. 281.
chinense Roxb. I. 281.
conjugatum *. I. 283.
contortum *. I. 282.
contractum Poit. I. 281.
cylindricum Lam. I. 282.
exaltatum Roxb. I. 281.
floridulum Labill. c. p. 33.
fulvum R. Br. I. 283.
fuscum Roxb. I. 281.
giganteum Perf. I. 282.
japonicum Thunb. I. 282.
irritans R. Br. I. 283.
Königii Retz. I. 282.
Munja Roxb. I. 281.
officinarum. I. 281.
paniceum Lam. I. 288.
polystachyon Sw. I. 281.
procerum Roxb. I. 281.
Ravennae Murr. I. 282.
reptans Lam. I. 315.
Sara Roxb. I. 281.
semidecumbens Roxb. I. 281.
spicatum L. I. 239.
spontaneum. I. 281.
strictum *. I. 282.

SACCHARUM
Teneriffae L. I. 515.
ternatum *, I. 283.
Thunbergii Retz. I. 281.
tridentatum *. I. 283.
violaceum Tuſſac. I. 281.
Saccoloma elegans Kaulf. IV. 119.
SACELLIUM Humb. III. 3112. 851.
lanceolatum Humb. III. 851.
Sacidium Chenopodii Nees. IV. 522.
SADLERIA Kaulf. IV. 8265. 95.
cyatheoides Kaulf. IV. 95.
Saelanthus digitatus Forsk. I. 449.
glanduloſus Forsk. I. 447.
quadragonus Forsk. I. 448.
rotundifolius Forsk. I. 447.
ternatus Forsk. I. 448.
Sagedia candidiſſima Ach. IV. 299.
depreſſa Ach. IV. 296.
laevata Ach. IV. 296.
verrucarioides Ach. IV. 296. 298.
zonata Ach. IV. 296.
SAGINA. I. 562. 497.
apetala. I. 497.
ceraſtoides Sm. I. 497.
ciliata Fries. I. 497.
depreſſa Schultz. I. 497.
erecta L. I. 497.
faſciculata Poir. I. 497.
filiformis Pourr. I. 497.
maritima Don. I. 497.
procumbens. I. 497.
quitenſis Kunth. I. 497.
ſtricta Fries. I. 497.
virginica L. I. 428.
SAGITTARIA. II. 2015. 632.
acutifolia. II. 633.
alpina W. II. 633.
chinenſis Sims. II. 633.
falcata Purſh. II. 633.
gracilis Purſh. II. 633.
graminea Mx. II. 633.
guianenſis Humb. II. 633. c. p. 214.
haſtata Purſh. II. 633.
heterophylla Purſh. II. 633.
lancifolia. II. 633.
latifolia W. II. 632.
natans Mx. II. 633.
natans Pall. II. 633.
obtuſa W. II. 632.
obtuſifolia. II. 633.
palaefolia Mart. c. p. 214.
pubeſcens Mühlenb. II. 632.
SAGITTARIA
puſilla Nutt. II. 633.
rigida Purſh. II. 633.
ſagittifolia. II. 632.
ſagittifolia Lour. II. 633.
ſimplex Purſh. II. 633.
trifolia L. II. 633.
Sagonea paluſtris Aubl. I. 940.
Sagus Palma-Pinus Gärtn. II. 139.
pedunculata Poir. II. 139.
Ruffia Jacqu. II. 139.
Rumphii W. II. 138.
taedigera Mart. II. 139.
Salacia chinenſis L. I. 177.
cochinchinenſis Lour. I. 177.
SALAXIS Salisb. II. 1409. 202.
abietina W. II. 202.
arborescens W. II. 202.
montana W. II. 202.
SALICORNIA. I. 29. 18.
acetaria Pall. I. 18.
Alpini Lag. I. 18.
ambigua Mx. I. 18.
amplexicaulis Vahl. I. 18.
anceps Lag. I. 18.
arabica Pall., L. ſuppl. I. 19.
Arbuscula R. Br. I. 18.
caſpica Pall. I. 19.
cruciata Forsk. I. 18.
foliosa L. ſuppl. I. 19.
fruticosa. I. 18.
glauca Delil., Sieb. I. 19.
herbacea. I. 18.
indica W. I. 18.
macroſtachya Moricand. I. 18.
mucronata Lag I. 19.
Neei Lag. I. 18.
noduloſa Delil. I. 19.
perennans W. I. 18.
perfoliata Forsk. I. 18.
peruviana Humb. I. 18.
procumbens Sm. II 18.
profirata Pall. I. 18
pygmaea Pall. I. 18.
radicans Sm. I. 18.
ſtrobilacea Sieb. I. 19.
virginica L. I. 18.
SALISBURIA Sm. III. 3128. 865.
adiantifolia Sm. III. 865.
SALIX. I. 129. 97.
acuminata Hoffm. I. 101.
acutifolia W. I. 98.
aegyptiaca. I. 104.
alba. I. 99
alpina Walt. I. 103.

SALIX
ambigua Ehrh. I. 102.
ambigua Purſh. I. 99.
Ammanniana W. I. 98.
amygdalina Vill., L. I. 99.
Anderſoniana Sm. I. 98.
anguſtata Purſh. I. 98.
anguſtifolia Wulf. I. 104.
appendiculata Fl. dan. I. 105.
aquatica Sm. I. 102.
Arbuscula. I. 105.
Arbuscula Fl. dan. I. 100.
Arbuscula Jacqu. I. 98.
Arbuscula Sm. I. 104.
arbutifolia W. I. 105.
arctica R. Br. c. p. 20.
arenaria Cand. I. 104.
arenaria Fl. dan. I. 105.
arenaria L. I. 105.
argentea Sm. I. 104.
aſcendens Sm. I. 104.
atrocinerea Brot. I. 98.
aurigerana Lapeyr. I. 102.
aurita. I. 102.
babylonica. I. 99.
berberifolia Pall. I. 101.
bicolor Ehrh. I. 106.
bicolor Sm. I. 102.
bigemmis Hoffm. I. 97.
Bonplandiana Humb. I. 100.
caeſia Vill. I. 106.
candida W. I. 103.
caneſcens W. I. 104.
caprea. I. 102.
carinata Sm. I. 105.
caroliniana Mx. I. 100.
chrysantha Fl. dan. I. 100.
ciliata Cand. I. 105.
cineraſcens W. I. 103.
cinerea. I. 98.
coerulea Sm. I. 99.
conica W. I. 102.
conifera Wangenh. I. 102.
cordata Mühlenb. I. 99.
cordata Mx. I. 99.
cordifolia Purſh. I. 107.
coruſcans W. I. 98.
cotinifolia Sm. I. 102.
crataegifolia Bertol. I. 98.
Croweana Sm. I. 106.
cuſpidata Schultz. I. 99.
daphnoides Vill. I. 97.
decipiens Hoffm. I. 98.
depreſſa Hoffm. I. 104.
deſertorum Richardſ. c. p. 20.
Dickſoniana Sm. I. 105.
SALIX
discolor Mühlenb. I. 104.
diſperma Roxb. c. p. 20.
divaricata Pall. I. 106.
fagifolia Kit., W. I. 106.
falcata Humb. I. 100.
falcata Purſh. I. 107. mutetur in S. Purſhianam *.
finmarchica W. I. 100.
fiſſa Hoffm. I. 101.
Flüggeana W. I. 103.
foetida Cand. I. 105.
foliosa W. I. 105.
Forbiana Sm. I. 101.
formoſa Cand. I. 105.
Forſteriana Sm. I. 102.
fragilis. I. 99.
fuſca. I. 104.
fuſcata Purſh. I. 102.
gariepina Burch. I. 100.
glauca. I. 105.
Gmeliniana W. I. 105.
grandifolia Ser. I. 103.
gryſea W. I. 103.
haſtata. I. 98.
Helix L. I. 101.
helvetica Vill., Cand. I. 105.
herbacea. I. 101.
hermaphroditica L. I. 100.
hippophaëfolia Thuill. I. 99.
hirſuta Thunb. I. 107.
hirta Sm. I. 106.
holoſericea W. I. 101.
Hoppeana W. I. 99.
Houſtoniana Purſh. I. 107.
Humboldtiana W. I. 100.
humilis Cand. I. 105.
Jacquiniana W. I. 105.
japonica Thunb. I. 106.
incana Cand. I. 100.
incubacea L. I. 104.
integra Thunb. I. 107.
Kitaibeliana W. (non Scop.) I. 101.
lactea Bray. I. 105.
laeta Schultz. I. 104.
Lambertiana Sm. I. 101.
lanata. I. 100.
lanceolata Ser. I. 103.
lapponum Lightf. I. 105.
lapponum Linn. I. 105.
laurina Sm. I. 102.
lavandulaefolia Lapeyr., Ser. I. 100.
leucophylla W. I. 105.
limoſa Wahlenb. I. 105.
livida Wahlenb. I. 105.

SA-

SALIX
longifolia Mühlenb. I. 105.
lucida Mühlenb. I. 99.
magellanica Poir. I. 107.
majalis Wahlenb. I. 98.
malifolia Sm. I. 98.
Meyeriana W. I. 100.
molliſſima Ehrh. I. 101.
molliſſima Sm. I. 101.
monandra Arduin. I. 101.
mucronata Thunb. I. 107.
Mühlenbergiana W. I. 103.
myricoides Mühlenb. I. 99.
Myrſinites. I. 105.
myrtilloides. I. 100.
myrtilloides W. I. 106.
nigra Marſh. I. 100.
nigricans Sm. I. 102.
nivea Ser. I. 105.
obovata Purſh. I. 104.
octandra Sieb. I. 100.
oleaefolia Sm. I. 106.
oleaefolia Vill. I. 103.
oxyphylla Humb. I. 100.
paradoxa Humb. I. 104.
parvifolia Sm. I. 104.
patula Ser. I. 103.
pedicellaris Purſh. I. 99.
pedicellata Desf. I. 98.
pentandra. I. 100.
petiolaris Sm. I. 103.
phlomoides M. B. I. 103.
phylicifolia. I. 98.
planifolia Purſh. I. 106.
polaris Wahlenb. I. 105.
polyandra Bray. I. 99.
polymorpha Ehrh. I. 104.
pomeranica W. I. 98.
Pontederae Vill. I. 98.
Pontederana W. I. 102.
praecox Hopp., W. I. 97.
prinoides Purſh. I. 102.
propendens Ser. I. 99.
proſtrata Ehrh. I. 106.
proſtrata Sm. I. 104.
prunifolia Sm. I. 105.
punctata Wahlenb. I. 98.
purpurea L. I. 101.
pyrenaica Gouan. I. 105.
radicans Sm. I. 106.
recurvata Purſh. I. 102.
reflexa W. I. 106.
repens L. I. 106.
reticulata. I. 106.
retuſa. I. 101.
rhamnifolia Pall. I. 106.
rigida Mühlenb. I. 99.
riparia W. I. 100.
rosmarinifolia L. I. 104.
roſtrata Richardſ. c. p. 20.
rubra Hudſ. I. 101.
ruſinervis Gand. I. 101.
rugoſa Ser. I. 102.
rupeſtris Sm. I. 105.
Ruſſeliana Sm. I. 99.
ſalviaefolia Link., W. I. 106.
Schraderiana W. I. 103.
ſericea Mühlenb. I. 103.
ſericea Vill. I. 105.
ſerotina Pall. I. 104.
ſerpyllifolia Scop. I. 101.
ſerrulata W. I. 98.
ſileſiaca W. I. 98.
Smithiana W. I. 101.
ſpathulata W. I. 105.
ſphacelata Sm. I. 102.
Starkeana W. I. 104.
ſtipularis Sm. I. 103.
Stuartiana Sm. I. 106.
ſtylaris Ser. I. 98.
taxifolia Humb. I. 107.
tenuifolia Sm. I. 98.
tetraſperma Roxb. I. 100.
tomentoſa Ser. I. 101.
Trevirani *. I. 99.
triandra. I. 99.
triſtis Ait. (non Mühlenb.) I. 103.
triſtis Mühlenb. I. 103.
uliginoſa W. I. 102.
undulata Ehrh. I. 103.
Uva urſi Purſh. I. 101.
vaccinifolia Sm. I. 105.
venuloſa Sm. I. 105.
verſifolia Wahlenb. I. 104.
veſtita Purſh. I. 106.
viminalis. I. 101.
violacea Andr. I. 102.
vitellina. I. 99.
Waldſteiniana W. I. 105.
Weigeliana W. I. 102.
Wilhelmſiana M. B. I. 101.
Wulfeniana Jacqu. I. 98.
SALMASIA Schreb. I. 1126. 947.
racemoſa W. I. 947.
ſpinoſa *. I. 944.
Salmea Eupatoria Cand. III. 443.
hirſuta Cand. III. 444.
ſcandens Cand. III. 443.
SALMIA W. III. 3065. 772.
acuminata W. III. 772.

SALMIA
anguſtifolia W. III. 772.
funifera *. III. 772.
latifolia W. III. 772.
palmaefolia W. III. 772.
palmata W. III. 772.
trigona W. III. 772.
Salmia ſpicata Cav. II. 94.
SALOMONIA Lour. I. 26. 17. c. p. 4. 246. 248.
cantonienſis Lour. (I. 17.) c. p. 248.
edentula Cand. c. p. 248.
oblongifolia Cand. c. p. 248.
petiolata Don. c. p. 248.
ſeſſilifolia Don. c. p. 248.
Salpianthus arenarius Humb. I. 179.
SALPIGLOSSIS R. et P. II. 2230. 836.
ſinuata R. et P. II. 836.
SALSOLA. I. 1093. 923.
alopecuroides Delil. I. 925.
altiſſima Cav. I. 922.
altiſſima L. I. 922.
aphylla R. Br. I. 925.
aphylla L., Thunb. I. 824.
arboreſcens. I. 924.
Arbuscula Pall. I. 924.
arenaria Kit. I. 923.
articulata Forsk. I. 926.
baccifera Pall. I. 926.
brachiata Pall. I. 925.
brachyphylla *. I. 924.
brevifolia Desf. I. 923.
camphoroſmoides Desf. I. 925.
caneſcens Perſ. I. 921.
carinata *. I. 923.
caroliniana Mx. I. 925.
cinerea Kit. I. 926.
clavifolia M. B. I. 926.
craſſa M. B. I. 924.
daſyantha Pall. I. 923.
dendroides Pall. I. 924.
depreſſa Purſh. I. 922.
diffuſa Thunb. I. 921.
dioeca *. I. 923.
Echinus Labill. I. 925.
ericoides M. B. I. 924.
eriophora Cand. I. 926.
flaveſcens Cav. I. 922.
foetida Delil. I. 925.
fruticoſa L. I. 921.
geniſtoides Juſſ. I. 925.
glauca M. B. I. 925.
hirſuta L. I. 922.
SALSOLA
hyſſopifolia Pall. I. 926.
imbricata Forsk. I. 925.
inermis Forsk. I. 925.
Kali. I. 925.
lanata Pall. I. 924.
laniflora. I. 924.
laricina Pall. I. 925.
maritima M. B. I. 922.
microphylla Cav. I. 924.
monobracteata Forsk. I. 926.
mucronata Forsk. I. 925.
muricata. I. 926.
muricata M. B. I. 926.
nitida Clark. I. 921.
nitraria Pall. I. 924.
oppoſitiflora Pall. I. 925.
oppoſitifolia Desf. I. 925.
oppoſitifolia Pall. I. 181.
platyphylla Mx. I. 923.
polyclonos. I. 924.
proſtrata. I. 924.
proſtrata Pall. I. 925.
radiata Desf. I. 923.
rigida Pall. I. 924.
roſacea. I. 925.
ſalſa L., Cav. I. 922.
ſalſa Purſh., Nutt. I. 922.
ſativa. I. 924.
ſativa Cav. I. 922. (bis.)
ſcoparia M. B. I. 923.
ſedoides Pall. I. 926.
ſericea Ait., W. I. 923.
ſetifera Lag. I. 923.
Sieverſiana Pall. I. 923.
Soda. I. 924.
ſpicata Pall. I. 925.
ſpicata W. I. 922.
Spinifex Poir. I. 926.
ſpiſſa M. B. I. 924.
ſtricta *. I. 923.
tamariſcifolia Lag. I. 926.
tamariſcina Pall. I. 925.
tetragona Delil. I. 924.
Tragus. I. 925.
trigyna W. I. 922.
vermiculata. I. 925.
verrucoſa M. B. I. 924.
villoſa Delil. I. 924
SALVADORA. I. 437. 422.
biflora Lour. I. 422.
capitulata Lour. I. 422.
perſica. I. 422.
SALVERTIA Hilar. I. 23. 17.
convallariodora Hilar. I. 17.
SALVIA. I. 94. 56.
abyſſinica Jacqu. I. 68.

SALVIA
acaulis Rottl. I. 65.
acetabulofa. I. 57.
acuminata R. et P. I. 63.
acutifolia R. et P. I. 62.
adglutinans Lag. I. 62.
aegyptiaca. I. 63.
Aethiopis. I. 68.
Aethiopis Brot. I. 68.
africana. I. 64.
agreſtis L. I. 66.
algerienſis Desf. I. 64.
amariſſima Orteg. I. 65.
amethyſtina Sm. I. 62.
amoena Curt., Lindl. I. 58.
amplexicaulis Lam. I. 66.
anguſtifolia Cav. I. 58.
applanata W. I. 68.
argentea. I. 66.
aſſurgens Humb. I. 59.
atlantica Perſ. I. 68.
aurea. I. 56.
aurita Thunb. I. 68.
auſtriaca. I. 67.
ayavacenſis Humb. I. 61.
azurea Lam. I. 58.
barbata Lam. I. 64.
Barrelieri Etling. I. 69.
bengalenſis Roxb. I. 65.
betonicaefolia Etling. I. 67.
betonicaefolia Lam. I. 69.
bicolor Lam. I. 69.
biflora R. et P. I. 63.
Boofiana Jacqu. I. 58.
brachiata Roxb. I. 65.
bracteata Ruſſel. I. 57.
braſilienſis. I. 57.
bullata Schousb., Vahl. I. 65.
caduca Hornem. I. 66.
caeſia Humb. I. 60.
calaminthaefolia Vahl. I. 59.
calycina Sibth. I. 56.
campeſtris M. B. I. 66.
canarienſis. I. 56.
candidiſſima Vahl. I. 65.
candidiſſima M. B. I. 65.
Cardinalis Humb. I. 62.
carnea Humb. I. 62.
ceratophylla I. 69.
ceratophylloides W. I. 69.
chamaedryoides Cav. I. 60.
circinnata Cav. I. 63.
clandeſtina. I. 69.
clandeſtina Sebaſt. I. 69.
Claytoni Elliott. I. 69.
clinopodioides Humb. I. 59.
Cluſii Jacqu. I. 68.

SALVIA
coarctata Vahl. I. 66.
coccinea. I. 61.
collina Humb. I. 59.
colorata. I. 64.
compreſſa Vahl. I. 67.
corrugata Vahl. I. 60.
craſſifolia Sibth. I. 65.
cremenecenſis Beſſ. I. 67.
cretica. I. 63.
cupheaefolia Humb. I. 59.
cuſpidata R. et P. I. 62.
dentata Ait. I. 57.
defertorum Schangin. o. p. 17.
dianthera Roth. I. 65.
discolor Humb. I. 61.
disermas. I. 66.
dominica L. I 61.
dumetorum Andrz., Beſſ. I. 66.
elegans Vahl. I. 64.
elongata Humb. I. 58.
elongata *. I. 65.
exaſperata Cav. I. 69.
excifa R et P. I. 63.
fimbriata Humb. I. 61.
formoſa Herit. I. 61.
Forskolei. I. 68.
fulgens Cav. I. 61.
galeata R et P. I. 57.
glabrata Humb. I. 62.
glandulifera Cav. I. 57.
glechomaefolia Humb. I. 64.
glumacea Humb. I. 61.
glutinoſa. I. 63.
grandiflora Etling. I. 65.
graveolens Vahl. I. 63.
Habliziana W. I. 57.
haematodes. I. 66.
haſtata Etling. I. 67.
hirſuta Jacqu. I. 58.
hirta Humb. I. 57.
hirtella Vahl. I. 60.
hiſpanica. I. 60.
Hiſpanorum Lag. I. 63.
Horminum. I. 67.
Humboldtii *. I. 64.
hypanica Beſſ. I. 66.
japonica Thunb. I. 69.
inamoena Schousb. I. 67.
incarnata Etling. I. 57.
incarnata Cav. I. 64.
incurvata R. et P. I. 62.
indica. I. 65.
integrifolia R. et P. I. 60.
integrifolia Hardwick. I. 65.
interrupta Schousb. I. 57.

SALVIA
involucrata Cav. I. 60.
laciniata W. I. 69.
laevigata Humb. I. 64.
lamiifolia Jacqu. I. 60.
lanata Roxb. I. 65.
lanceolata Cav., Brouſſ. I. 58.
latifolia Vahl. I. 60.
lavandulaefolia Humb. I. 58.
lavandulaefolia Vahl. I. 63.
leonuroides Gloxin. I. 61.
leucantha Cav. I. 58.
leucocephala Humb. I. 62.
lineatifolia Lag. I. 60.
longiflora R. et P. I. 61.
luſitanica Poir. I. 65.
lutea Humb. I. 67.
lyrata. I. 68.
macroſtachya Humb. I. 62.
marrubioides Vahl. I. 66.
meliſſodora Lag. I. 63.
mexicana. I. 59
micrantha Vahl. I. 61.
microphylla Humb. I. 59.
miſella Humb. I. 60.
mitis R. et P. I. 59.
mollis Jacqu. I. 65.
moſchata Humb. I. 59.
multicaulis Desf. I. 56.
multifida Sibth. I. 69.
nana Humb. I. 65.
napifolia Jacqu. I. 66.
nemoroſa L. I. 67.
nepetoides Humb. I. 62.
nilotica Murr. I. 68.
nivea Thunb. I. 63.
nubia Murr. I. 66.
nudicaulis Vahl. I. 65.
nutans Kit. I. 67.
oblongata Vahl. I. 69.
obtuſata Thunb. I. 69.
occidentalis Sw. I. 58.
odorata W. I. 65.
officinalis. I. 64.
oppoſitiflora R. et P. I. 59.
palaefolia Humb. I. 63.
paniculata. I. 64.
papilionacea Cav. I. 59.
parviflora Vahl. I. 66.
patens Cav. I. 65.
patula Desf. I. 68.
pauciflora Humb. I. 62.
pendula Vahl. I. 67.
petiolaris Humb. I. 67.
phlomoides Aſſo. I. 64.
phoenicea Humb. I. 60.
SALVIA
pilantha Link. I. 57.
piloſa Domb. I. 63.
pinnata. I. 57.
plebeja R. Br. I. 64.
plumoſa R. et P. I. 61.
polymorpha Link. I. 69.
polyſtachya Orteg. I. 60.
pomifera. I. 56.
praecox Vahl. I. 60.
praecox Vivian. I. 69.
pratenſis. I. 66.
priſmatica Cav. I. 60.
procumbens R. et P. I. 60.
prunelloides Humb. I. 64.
pſeudococcinea Jacqu. I. 58.
pulchella Cand. I. 62.
pulchella Humb. I. 64.
punctata R. et P. I. 57.
purpurea Cav. I. 60.
pyramidalis Petagn. I. 67.
pyrenaica. I. 66
racemoſa R. et P. I. 61.
reflexa Hornem. I. 58.
Regla Cav. I. 57.
reptans Jacqu. I. 58.
revoluta R. et P. I. 58.
rhombifolia R. et P. I. 60.
ringens Sibth. I. 57.
riparia Humb. I. 67.
roſaefolia Sm. I. 57.
roſea Vahl. I. 59.
rubeſcens Humb. I. 62.
rubra *. c. p. 17.
rufula Humb. I. 59.
rugoſa Thunb. I. 65.
rumicifolia Humb. I. 63.
runcinata. I. 69.
ſagittata R. et P. I. 63.
ſcabioſaefolia Lam. I. 57.
Sclarea. I. 68.
ſclareoides Brot. I. 65.
ſcutellarioides Humb. I. 67.
ſerotina. I. 61.
Sibthorpii Sm. I. 68.
ſimplex *. I. 58.
Simſiana Schult. c. p. 17.
ſipylea Lam. I. 68.
ſpectabilis Humb. I. 68.
Spielmanni Scop. I. 64.
Spielmanni W. I. 69.
ſpinoſa Jacqu. I. 64.
ſplendens Ker. I. 57.
ſqualens Humb. I. 61.
ſtachyoides Humb. I. 58.
ſylveſtris. I. 67. c. p. 17.
ſyriaca. I. 66.

SALVIA
tenella Sw. I. 61.
Tenorii *. I. 65.
tiliaefolia Vahl. I. 61.
tingitana Etling. I. 68.
tolimenſis Humb. I. 59.
tortuoſa Humb. I. 59.
triangularis Thunb. I. 60.
trichoſtemmoides Purſh. I. 58.
triloba. I. 68.
truncata Donn. I. 64.
tubifera Cav. I. 59.
tubiflora Sm. I. 62.
urticaefolia. I. 64.
valentina Vahl. I. 66.
varia Vahl. I. 66.
variegata Ait., W. I. 66.
venuſta Humb I. 62.
verbaſcifolia M. B. I. 65.
Verbenaca. I. 68
verbenacoides Brot. I. 69.
verticillata. I. 66.
violacea R. et P. I. 60.
virgata Ait. I. 67.
virgata Sav. I. 66.
viridis. I. 67.
viſcoſa Jacqu. I. 66.
vulnerarifolia W. I. 58.

SALVINIA Michel. IV. 3214. 9.
auriculata Aubl. IV. 9.
hiſpida Kunth. IV. 10.
laevigata Humb. IV. 10.
natans Allion. IV. 9.
rotundifoliá W. IV. 9.

Samadera (indica) Gärtn. II. 214.

SAMARA. I. 463. 441.
Blackburnia *. I. 441.
coriacea Sw. I. 663.
floribunda W. I. 663.
Izquierda *. I. 442.
laeta. I. 441.
paniculata Roxb. I. 441.
pentandra Ait. I. 663.
polygama Roxb. I. 441.

SAMBUCUS I. 1104. 935.
canadenſis. I. 935.
cochinchinenſis *. I. 935.
Ebulus. I. 935.
gravcolens W. herb. I. 935.
japonica Thunb. I. 935.
laciniata Retz. I. 935.
nigra. I. 935.
nigra Lour. I. 935.
peruviana Bonpl. I. 935.
pubens Mx. I. 935.

SAMBUCUS
racemoſa. I. 935.

Sameraria armena Desv. II. 856.

SAMOLUS. I. 765. 702.
ambiguus R. Br. I. 703.
americanus *. I. 702.
campanuloides R. Br. I. 702.
ebracteatus Bonpl. I. 702.
floribundus Kunth. I. 702.
junceus R. Br. I. 703.
litoralis R. Br. I. 703.
Valerandi. I. 702.

Sampacca montana Rumph. c. p. 217.

SAMYDA. II. 1666. 553.
affinis *. II. 554.
coriacea Vent. II. 555.
decurrens *. II. 554.
fragilis Vent. II. 555.
glabrata Sw. II. 555.
grandiflora *. II. 554
grewiaefolia Vent. II. 555.
ilicifolia Vent. II. 556.
macrocarpa Cand. c. p. 176.
macrophylla W. II. 554.
multiflora Cav. II. 554.
nitida. I. 554.
parviflora L. II. 555.
polyandra W. II. 554.
pubeſcens. II. 554.
Selloi *. II. 554.
ſerrulata. II. 554.
ſpineſcens Sw. II. 554.
ſpinoſa L. II. 556.
ſpinuloſa Vent. II. 554.
ſtipularis Vent. II. 555.
tinifolia Vent. II. 554.
villoſa Sw. II. 554.
viridiflora Poir. II. 554.

SANCHEZIA R. et P. I. 71. 58.
oblonga R. et P. I. 58.
ovata R. et P. I. 58.

SANDORICUM Rumph. III. 2389. 67.
indicum Cav. III. 67.

SANGUINARIA. II. 1944. 604.
canadenſis. II. 604.

SANGUISORBA. I. 455. 435.
canadenſis. I. 433.
carnea Fiſch. I. 433.
mauritanica Desf. I. 433.
media. I. 433.
officinalis. I. 433.
rubra Schrank. I. 433.
tenuifolia Fiſch. I. 435.

SANICULA. I. 1080. 874.
canadenſis. I. 874.
crithmifolia W. I. 893.
elata Don. c. p. 116.
europaea. I. 874.
hermaphrodita Don. c. p. 116.
liberta Schlechtend. c. p. 116.
marilandica. I. 874. c. p. 116
SANSEVIERA Thunb. II. 1254. 93.
cannaefolia *. II. 93.
carnea Andr. II. 94.
fulvo-cincta Haw. II. 94.
glauca Haw. II. 93.
grandicuſpis Haw. II. 93.
guineenſis W. II. 93.
laete-virens Haw. II. 93.
lanuginoſa W. II. 93.
polyphylla Haw. II. 93.
pumila Haw. II. 94.
ſpicata Haw. II. 94.
thyrſiflora Thunb. II. 93.
zeylanica W. II. 94.
SANTALUM W. I. 538. 489.
lanceolatum R. Br. I. 490.
myrtifolium *. I. 489.
oblongatum R. Br. I. 489.
obtuſifolium R. Br. I. 489.
ovatum R Br. I. 489.
venoſum R Br. I. 489.
Santia plumoſa Sav., Sebaſt. I. 242.
SANTOLINA. III. 2707. 455.
alpina L. III. 456.
caneſcens Lag. III. 455.
Chamaecyparifſus. III. 455.
crithmifolia W. ſuppl. III. 456.
cupreſſiformis Lam. III. 455.
erecta Reichard. III. 456.
ericoides Poir. III. 455.
erioſperma Perſ. III. 456.
fragrantiſſima Forsk. III. 455.
jamaicenſis L. III. 443.
incana Lam. III. 455.
leucantha Bertol. III. 455.
maritima Hudſ., Sm , W. III. 456.
minor Mill. III. 455.
montana Sm. III. 456.
oppoſitifolia L. III. 457.
pectinata Lag. III. 455.
pinnata Donn., Rottl. III. 456.
pinnata Vivian. III. 455.
SANTOLINA
ptarmicoides Lam. III. 455.
rigida Sm. III. 456.
rosmarinifolia. III. 455.
ſquarroſa W. III. 455.
ſquarroſa L. III. 590.
ſuaveolens Purſh. III. 456.
tinctoria Molin. III. 449.
villoſa Mill. III. 455.
villoſiſſima Poir. III. 455.
virens Mill. III. 455.
viridis W. III. 455.
viſcoſa Lag. III. 455.
SANVITALIA Cav. III. 2803. 580.
helianthoides Rich. III. 580.
procumbens W. III. 580.
villoſa Cav. III. 580.
Saouari glabra Aubl. II. 627.
villoſa Aubl. II. 627.
SAPINDUS. II. 1504. 250.
abruptus. II. 251.
angulatus Poir. II. 251.
arboreſcens Aubl. II. 250.
chinenſis L. II. 213.
emarginatus Vahl. II. 251.
Forſythii Cand. II. 250.
fraxinifolius Cand. II. 251.
fruteſcens Aubl. II. 251.
inaequalis Cand. II. 250.
laurifolius Vahl. II. 250.
longifolius Vahl. II. 251.
marginatus W. II. 250.
Mukoroſſi Gärtn. II. 251.
Rarak Cand. II. 251.
rigidus Ait. II. 250.
rubiginoſus Roxb. II. 251.
ſalicifolius Cand. II. 251.
Saponaria. II. 250.
Saponaria Mx. II. 250.
ſenegalenſis Poir. II. 250.
ſpinoſus L. I. 947.
ſtenopterus Cand. II. 250.
ſurinamenſis Poir. II. 251.
tetraphyllus Vahl. II. 250.
SAPIUM Jacqu. III. 3085. 805.
aucuparium Jacqu. III. 805.
aucuparium W. III. 805.
Hippomane Meyer. III. 805.
ilicifolium W. III. 805.
indicum W. III. 805.
laevigatum Lam. III. 805.
lineatum Lam. III. 805.
obtuſifolium Lam. III. 805.
ſalicifolium Kunth. III. 805.
zelayenſe Kunth. III. 805.

SAPONARIA. II. 1696. 574.
bellidifolia Sm. II. 574.
caeſpitoſa Sm. II. 574.
caeſpitoſa Cand. II. 374.
cretica L. II. 572.
depreſſa Bivon. II. 574.
dioeca Schlechtend. c. p. 178.
elegans Lapeyr. II. 374.
glutinoſa M. B. II. 574.
hirſuta Labill. II. 575.
illyrica L. II. 572.
lutea. II. 374.
ocimoides. II. 574.
officinalis. II. 374.
orientalis. II. 374.
perfoliata Roxb., W. II. 571.
porrigens. II. 574.
proſtrata W. II. 574.
ſicula Raſin. II. 374.
Vaccaria L. II. 571.
Saproma vogeſiacum Brid. IV. 142.
SARACA N. L. Burm. III. 2482. 158.
arboreſcens N. L. Burm. III. 158.
Saracha biflora R. et P. I. 699.
contorta R. et P. I. 699.
dentata R. et P. I. 699.
procumbens R. et P. I. 699.
punctata R. et P. I. 698.
umbellata Cand. I. 699.
Sarcanthus praemorſus Lindl. III. 721.
roſtratus Lindl. c. p. 306.
SARCOCAPNOS Cand. III. 2486. 163.
craſſifolia Cand. III. 163.
enneaphylla Cand. III. 163.
SARCOCARPON Blum. c. p. 202. 217.
ſcandens Blum. c. p. 217.
SARCOCHILOS R. Br. III. 2990. 721.
falcatum R. Br. III. 721.
nepalenſe *. III. 721.
praemorſum *. III. 721.
SARCOCHLAENA Thouars. II. 1912. 594.
eriophora Thouars. II. 594.
grandiflora Thouars. II. 594.
multiflora Thouars. II. 595.
SARCODUM Lour. III. 2560. 248.
ſcandens Lour. III. 248.
Sarcographa Caſcarillae Fée. IV. 254.
Cinchonarum Fée. IV. 254.
tigrina Fée. IV. 254.
SARCOLOBUS R. Br. I. 976. 845.
carinatus Wallich. I. 845.
globoſus Wallich. I. 845.
SARCOPHYLLUM Thunb. III. 2539. 230.
carnoſum Thunb. III. 230. c. p. 274.
SARCOPODIUM Ehrenb. IV. 3568. 556.
circinatum Ehrenb. IV. 556.
SARCOPYRAMIS Wallich. c. p. 542.
nepalenſis Wallich. c. p. 543.
SARCOSTEMMA R. Br. I. 992. 853.
annulare Roth. I. 854.
aphyllum R. Br. I. 853.
auſtrale R. Br. I. 853.
Brownei Meyer. I. 854.
cumanenſe Kunth. I. 854.
glaucum Kunth. I. 854.
lineare *. I. 853.
pubeſcens Kunth. I. 854.
Swartzianum R. et Sch. I. 853.
viminale R. Br. I. 853.
SARGASSUM Ag. IV. 3389. 520.
Acinaria Ag. IV. 523.
anguſtifolium Ag. IV. 523.
aquifolium Ag. IV. 521.
bacciferum Ag. IV. 520.
Baccularia Ag. IV. 523.
Borii Ag. IV. 525.
confuſum Ag. IV. 523.
criſpum Ag. IV. 521.
criſtaefolium Ag. IV. 521.
cymoſum Ag. IV. 522.
cyſtocarpon Ag IV. 523.
decurrens Ag. IV. 525.
dentifolium Ag. IV. 520.
Desvauxii Ag. IV. 522.
diverſifolium Ag. IV. 524.
enervium Ag. IV. 522.
Eſperi Ag. IV. 520.
filifolium Ag. IV. 523.
Filipendula Ag. IV. 522.
fiſſifolium Ag. IV. 524.
flavicans Ag. IV. 522.
Fontanelii Ag. IV. 523.
fulvellum Ag. IV. 524.
graminifolium Ag. IV. 522.
granuliferum Ag. IV. 522.

SARGASSUM
hemiphyllum Ag. IV. 324.
heterophyllum Ag. IV. 325.
Horneri Ag. IV. 324.
Hornſchuchii Ag. IV. 324.
ilicifolium Ag. IV. 321.
inciſifolium Ag. IV. 321.
latifolium Ag. IV. 321.
lendigerum Ag. IV. 320.
ligulatum Ag. IV. 321.
linearifolium Ag. IV. 325.
linifolium Ag. IV. 322.
longifolium Ag. IV. 321.
macrocarpon Ag. IV. 324.
maſchalocarpon Ag. IV. 325.
microceratum Ag. IV. 324.
microphyllum Ag. IV. 322.
pallidum Ag. IV. 324.
parvifolium Ag. IV. 322.
patens Ag. IV. 324.
Peronii Ag. IV. 325.
phyllanthon Ag. IV. 325.
piluliferum Kunth., Ag. IV. 324.
pinnatifidum Ag. IV. 324.
plagiophyllum Ag. IV. 323.
polycyſtum Ag. IV. 322.
proliferum *. IV. 325.
pyriforme Ag. IV. 321.
Saltii Ag. IV. 323.
ſerratifolium Ag. IV. 321.
ſiſymbrioides Ag. I. 324.
Spinifex Ag. IV. 322.
ſubrepandum Ag. IV. 322.
Swartzii Ag. IV. 321.
telephifolium Ag. IV. 321.
tortile Ag. IV. 321.
turbinatum Ag. IV. 324.
uviferum Ag. IV. 324.
verruculoſum Ag. IV. 323.
veſtitum Ag. IV. 323.
virgatum Ag. IV. 322.
vulgare Ag. IV. 320.
SARMIENTA R. et P. I. 68. 58.
repens R. et P. I. 58. c. p. 336.
SAROTHRA. I. 1128. 947.
gentianoides Linn. III. 350.
gentianoides Lour. I. 947.
Loureiriana R. et Sch. I. 947.
SARRACENIA. II. 1932. 600.
adunca Sm. II. 600.
flava. II. 600.
leucophylla Rafin. II. 600.
minor Walt. II. 600.
pſittacina Mx. II. 600.
SARRACENIA
purpurea. II. 600.
rubra Walt. II. 600.
variolaris Mx. II. 600.
SASSIA Molin. II. 1427. 213.
perdicaria Molin. II. 213.
tinctoria Molin. II. 213.
SATUREIA. II. 2085. 719.
americana Poir. II. 719.
approximata Bivon. II. 719.
capitata Desf. II. 720.
capitata L. II. 695.
congeſta Hornem. II. 720.
faſciculata Rafin. II. (698?) 719.
filiformis Desf. II. 719.
graeca. II. 720.
hirſuta Presl. II. 720.
hortenſis. II. 720.
incana *. II. 719.
Juliana. II. 720.
montana. II. 719.
nervoſa W. II. 720.
obovata Lag. II. 720.
rupeſtris Wulf. II. 720.
ſpinoſa. II. 719.
Teneriffae W. II. 720.
tenuifolia Tenor. II. 720.
Thymbra. II. 720.
thymifolia Scop. II. 720.
viminea. II. 719.
virginiana L. II. 718.
SATYRIUM. III. 2934. 695.
aculeatum L. ſuppl. III. 720.
albidum L. III. 694.
barbatum Thunb. III. 698.
bicalloſum Thunb. III. 696.
bifidum Thunb. III. 698.
bracteatum Thunb. III. 696.
carneum R. Br. III. 695.
cernuum Thunb. III. 698.
coriifolium Sw. III. 695.
cornutum Thunb. III. 697.
cucullatum Sw. III. 695.
cylindricum Thunb. III. 698.
diphyllum Link. III. 691.
Draconis Thunb. III. 697.
Epipogium L. III. 696.
erectum Sw., Thunb. III. 695.
excelſum Thunb. III. 698.
ferrugineum Thunb. III. 697.
flexuoſum Thouars. III. 690.
flexuoſum Thunb. III. 698.
foliоſum Sw. III. 695.
giganteum L. ſuppl. III. 724.
gramineum Thouars. III. 690.
grandiflorum Thunb. III. 697.

SATYRIUM
hians L. ſuppl. III. 698.
hircinum L. III. 694.
latifolium Thouars. III. 691.
membranaceum Sw. III. 695.
nepalenſe Don. III. 696.
nigrum L. III. 695.
orobanchoides L. ſuppl. III. 699.
parviflorum Sw. III. 695.
pedicellatum L. ſuppl. III. 720.
plantagineum L. III. 709.
praealtum Thouars. III. 691.
pumilum Thunb. III. 696.
repens L. III. 705.
repens Mx. III. 705.
roſellatum Thouars. III. 690.
ruſeſcens Thunb. III. 697.
ſagittale Thunb. III. 698.
ſecundum Thunb. III. 698.
ſpathulatum Thunb. III. 698.
ſpirale Thouars. III. 709.
ſtriatum Thunb. III. 696.
tabulare L. ſuppl. III. 723.
tenellum Thunb. III. 698.
tortum Thunb. III. 697.
triſte L. ſuppl. III. 720.
viride L. III. 695.
Satyrus rubicundus Boſc. IV. 498.
SAURAVIA W. II. 1982. 613. c. p. 202.
biſerrata *. c. p. 211.
Blumeana *. c. p. 210.
bracteolata Cand. II. 613. c. p. 210.
bracteaſa Cand. II. 613. c. p. 210.
cauliflora Cand., Blum. II. 613. c. p. 211.
crenulata Cand. II. 613.
cuneata Blum. c. p. 210.
excelſa W. II. 613. c. p. 210.
gigantea Cand. II. 613. c. p. 210.
gigantea Blum. c. p. 210.
hirſuta Blum. c. p. 211.
lanceolata Cand. II. 613. c. p. 210.
micrantha Blum. c. p. 210.
nepalenſis Cand. II. 613. c. p. 210.
Noronhiana Blum. c. p. 210.
nudiflora Cand. II. 613.
pendula Blum. c. p. 210.
Reinwardtiana Blum. c. p. 210.
ſerrata Cand. II. 613. c. p. 210.
SAURAVIA
ſpadicea Blum. c. p. 210.
tomentoſa *. c. p. 211.
triſtyla Cand. II. 613.
villoſa Cand. II. 613.
SAURURUS. II. 1406. 169.
cernuus. II. 169.
lucidus Donn. II. 169.
natans L. II. 465.
SAUSSUREA Cand. III. 2642. 380.
alata Cand. III. 380.
alpina Cand. III. 381.
amara Cand. III. 381.
anguſtifolia Cand. III. 381.
controverſa Cand. III. 381.
craſſifolia Cand. III. 380.
discolor Cand. III. 381.
elongata Cand. III. 381.
flaveſcens *. III. 380.
goſſypifera Don. III. 381.
japonica Cand. III. 380.
mollis *. III. 381.
nepalenſis *. III. 380.
polypodifolia Cand. III. 380.
pygmaea *. III. 381.
runcinata Cand. III. 380.
ſalicifolia Cand. III. 381.
ſalſa *. III. 381.
ſerrata Cand. III. 381.
SAUVAGESIA. I. 892. 796. c. p. 95.
Adina Aubl. (I. 796.) c. p. 95.
elegantiſſima Hilar. (I. 796.) c. p. 95.
erecta. c. p. 95.
erecta Aubl. c. p. 95.
erecta R. et P. I. 796.
erecta *. (I. 796.) c. p. 95.
fruticoſa Mart. c. p. 95.
laxa Mart. c. p. 95.
linearifolia Hilar. c. p. 95.
nutans Perſ. c. p. 95.
ovata Mart. (I. 796.) c. p. 95.
puſilla Mart. (I. 796.) c. p. 95.
racemoſa Hilar. c. p. 95.
rubiginoſa Hilar. c. p. 95.
ſerpyllifolia Mart. c. p. 95.
Sprengelii Hilar. c. p. 95.
tenella Lam. c. p. 95.
SAVIA W. III. 3181. 903.
ſeſſiliflora W. III. 903.
Savignia parviflora Cand. II. 871.
SAXIFRAGA. II. 1694. 361.
affinis Don. II. 569.

SAXIFRAGA
ajugifolia. II. 370.
aizoides. II. 564.
Aizoon. II. 566.
Allionii Baumg. II. 361.
ambigua Cand. II. 566.
amplexifolia Sternb. II. 367.
andicola Don. II. 368
andicola Kunth. II. 570.
androſacea. II. 567.
aphylla Sternb. II. 368.
aquatica Lapeyr. II. 571.
aquatica M. B. II. 371.
arachnoidea Sternb II. 364.
arenarioides Brignol. II. 364.
aretioides Lapeyr. II. 366.
arguta Don. II. 362.
aſcendens L. II. 569.
aſcendens Vahl. II. 571.
aſpera. II. 364.
aſpera M. B. II. 564.
atropurpurea Sternb. II. 368.
atrorubens Bertol. II. 564.
autumnalis L. II. 364.
Bellardi Allion. II. 362.
biflora Allion. II. 367.
Bonplandii Don. II. 370.
brachypoda Wallich. II. 564.
bracteata Don. II. 365.
bronchialis. II. 364.
bryoides. II. 365.
bulbifera. II. 363.
Burſeriana. II. 366.
caeſia. II. 367.
caeſia L. mant. II. 366.
caeſpitoſa. II. 370.
caeſpitoſa Fl. dan. II. 370.
caeſpitoſa Hudſ. II. 368.
caeſpitoſa Scop. II. 369.
caeſpitoſa Vill. II. 369.
calyciflora Lapeyr. II. 366.
cartilaginea W. II. 366.
ceratophylla Dryand. II. 368.
cernua. II. 363.
cervicornis Viv. c. p. 178.
Chamiſſoi Sternb. II. 568.
cherlerioides Don. II. 365.
chinenſis Lour. II. 362.
ciliaris Lapeyr. II. 368.
Cluſii Gouan. II. 362.
coerulea Perſ. II. 367.
compacta Sternb. II. 367.
condenſata C. C. Gmel. II. 369.
controverſa Sternb. II. 369.
cordifolia Haw. II. 362.
Cotyledon. II. 366.
SAXIFRAGA
craſſifolia. II. 361.
cruſtata Veſt. II. 366.
cuneata W. II. 370.
cuneifolia. II. 362.
cuneifolia Cav. II. 370
cuſcutaeformis Loddig. (II. 364.) c. p. 178.
Cymbalaria. II. 363.
Cymbalaria M. B. II. 363.
cymoſa Kit. II. 371.
davurica W. II. 365.
decipiens Ehrh. II. 370.
denudata Don. II. 369.
depreſſa Sternb. II. 367.
diapenſioides Bellard. II. 367.
dichotoma W., Sternb. II. 370.
elongata Sternb. II. 365.
elongella Sm. II. 369.
eroſa Purſh. II. 363.
Eſcholzii Sternb. II. 367.
exarata Vill. II. 369.
exarata Allion. II. 369.
exilis Steph. II. 370.
fimbriata Don. II. 367.
flagellaris Sternb. II. 564.
flaveſcens Sternb. II. 369.
folioloſa R. Br. c. p. 178.
geranioides. II. 370.
Geum. II. 362.
Geum Purſh. II. 362.
globulifera Desf. II. 369.
gracilis Steph. II. 367.
grandiflora Sternb. II. 363.
granulata. II. 363.
granulata M. B. II. 363.
grönlandica L. II. 370.
hederacea. II. 364.
hederacea M. B. II. 363.
heterophylla Sternb. II. 371.
hieracifolia Kit. II. 365.
Hirculus. II. 364.
hirſuta. II. 362.
hirta Donn., Sm. II. 370.
hiſpidula Don. II. 365.
Hohenwarthii Sternb. II. 368.
hybrida Vill., Sternb. II. 362.
hyperborea R. Br. c. p. 178.
hypnoides. II. 369.
hypnoides Allion. II. 369.
hypnoides Scop. II. 369.
incurvifolia Don. II. 370.
intacta W. II. 366.
intricata Lapeyr. II. 369.
irrigua Fiſch. II. 371.
juniperina Adam. II. 364.
ladanifera Sternb. II. 370.

SAXIFRAGA
laete-virens Don. II. 569.
laevis M. B. II. 564.
laevis Donn. II. 569.
Lapeyrouſii Don. II. 566.
latifida Don. II. 570.
leptophylla Perſ. II. 569.
leucanthemifolia Lepeyr. II. 562.
ligulata Wallich. II. 562.
ligulata Murr. II. 562.
lingulata Bellard. II. 566.
longifolia Lapeyr. II. 566.
longiſcapa Don. II. 565.
luteo-purpurea Lapeyr. II. 566.
maderenſis Don. II. 571.
magellanica Commerſ. II. 567.
marginata Sternb. II. 566.
marilandica Hortul. II. 565.
media Gouan. II. 566.
melaleuca Fiſch. II. 565.
Merkii Fiſch. II. 566.
mixta Lapeyr. II. 569.
mollis Sm. II. 564.
moſchata Wulf. II. 568.
moſchata Engl. bot. II. 568.
muſcoides Wulf. II. 568.
muſcoides All. II. 567.
muſcoides Sternb. II. 569.
mutata. II. 566.
myosotifolia Pall. II. 564.
neglecta Sternb. II. 567.
Nelſoniana Don. II. 562.
nervoſa Lapeyr. II. 569.
nitida Sternb. II. 564.
nivalis. II. 565.
nudicaulis Don. II. 563.
nutans Don. II. 563.
obtuſifida Don. II. 568.
oppoſitifolia, II. 567.
oppoſitifolia β. W. II. 567.
oppoſitifolia γ. W. II. 567.
orientalis Jacqu. II. 563.
palmata Panz. II. 570.
palmata Sm II. 570.
paluſtris Link. II. 565.
paradoxa Sternb. II. 563.
parnaſſifolia Wallich. II. 567.
parviflora Bivon. II. 564.
pauciflora Sternb. II. 567.
Pavonii Don. II. 568.
pedatifida Ehrh. II. 570.
pedemontana Allion. II. 571.
penduliflora Bât., Cand. II. 563.
SAXIFRAGA
penſylvanica. II. 565.
pentadactylis Lapeyr. II. 569.
peruviana Bonpl. II. 570.
petiolaris R. Br. c. p. 178.
petraea. II. 569. c. p. 178.
petraea Gouan. II. 571.
petraea Gunn. II. 569.
petraea Pall. II. 571.
petraea Roth. II. 570.
planifolia Lapeyr. II. 563.
platypetala Sm. II. 570.
Ponae Sternb. II. 569.
porophylla Bertol. II. 566.
prorepens Fiſch. II. 564.
pubeſcens Poir. II. 569.
pulchella Don. II. 569.
punctata. II. 562.
punctata Pall. II. 565.
purpurea Allion. II. 567.
pygmaea Haw., Don. II. 568.
pyramidalis Lapeyr., Sternb. II. 566.
pyrenaica Vill. II. 568.
pyrolaefolia Don. II. 565.
quinquefida Lam. II. 571.
recta Lapeyr. II. 566.
repanda Sternb. II. 563.
reticulata Sternb. II. 563.
retuſa Gouan. II. 566.
rivularis. II. 563.
rotundifolia. II. 563.
rupeſtris W. II. 569.
Ruſſi Presl. II. 563.
ſarmentoſa. II. 562.
Schraderi Sternb. II. 568.
ſedoides. II. 568.
Seguierii Sternb. II. 568.
ſemipubeſcens Sweet. II. 565.
ſerpyllifolia Purſh. II. 567.
ſerrata Ott. II. 562.
ſetigera Purſh. II. 564.
ſibirica. II. 563.
ſpathularis Brot. II. 562.
ſpathulata Desf. II. 567.
ſpicata Don. II. 562.
ſpinuloſa Adam. II. 564.
ſponhemica C. C. Gmel. II. 569.
ſtellaris. II. 562.
ſtellaris β. comoſa W. c. p. 178.
ſtellata Don. II. 570.
Stephaniana Sternb. II. 571.
Sternbergii W. II. 570.
ſtolonifera Jacqu. II. 562.
tenella Wulf. II. 564.

SAXIFRAGA
tenera Suter. II. 568.
trichoides Scop. II. 568.
tricuſpidata Rottb. II. 568.
tridactylites. II. 569.
tridentata Don. II. 570.
trifurcata Schrad. II. 368.
umbroſa. II. 562.
uniflora Sternb. II. 371.
valdenſis Cand. II. 567.
Vandelli Sternb. II. 364.
vernalis W II. 565.
veronicaefolia Bertol. II. 565.
villoſa W. II. 370.
virginienſis Mx. II. 565.
vivipara Veſt. II. 363.
SCABIOSA Vaill. I. 375. 577.
africana L. I. 380.
agreſtis Kit. I. 385.
alba Scop. I. 382.
albeſcens W. I. 379.
alpina L. I. 378.
altiſſima Jacqu. I. 383.
ambroſioides Sm. I. 379.
amoena Jacqu. I. 381.
amplexicaulis L. I. 379.
argentea Murr., Desf. I. 382.
arvenſis. I. 377.
aſperocephala Thunb. I. 581.
atrata Lag. I. 378.
atropurpurea L. I. 381.
attenuata L. I. 379.
auſtralis Wulf. I. 378.
bannatica Kit. I. 383.
Bidens Sm. I. 378.
brachiata Sm. I. 384.
caneſcens Kit. I. 381.
carpathica Fiſch. I. 377.
caucaſica M. B. I. 381.
centauroides Lam. I. 379.
ceratophylla Tenor. I. 383.
ciliata *. I. 378.
cochinchinenſis Lour. I. 380.
collina Requien. I. 378.
Columbaria L. I. 382.
Columnae Tenor. I. 383.
connata Hornem. I. 381.
coriacea W. I. 379.
corniculata Kit. I. 379.
coronopifolia Sm., Bivon. I. 382.
cretacea M. B. I. 379.
cretica L. I. 380.
daucoides Desf. I. 383.
decurrens Sm. I. 378.
decurrens Thunb. I. 379.
dichotoma Ucria. I. 380.
SCABIOSA
diffuſa Reichenb. c. p. 58.
diverſifolia Baumg. I. 377.
dumetorum Brouſſ., W. I. 384.
eburnea Sm. I. 382.
elata Hornem. I. 378.
elegans *. I. 381.
glabrata Schott. I. 378.
graminifolia L. I. 380.
gramuntia L. I. 383.
grandiflora Scop. I. 382.
hirſuta Lapeyr. I. 378.
holoſericea Bertol. I. 381.
Hornemanni *. c. p. 58.
humilis Thunb. I. 379.
hybrida Allion. I. 378.
indurata L. I. 380.
integrifolia. I. 378
involucrata Sm. I. 384.
iſetenſis L. I. 383.
laciniata Lichtenſt. I. 383.
laevigata Kit. I. 379.
laxiflora W., Link. I. 383.
legionenſis Lag. I. 379.
leiocephala Hopp. I. 382.
leucantha L. I. 379.
leucantha Scop. I. 378.
leucanthema Lag. I. 378.
limonifolia Vahl. I. 380.
longifolia Kit. I. 377.
lucida Ait. fil. I. 380.
lucida Vill. I. 380.
lyrata Forsk. I. 381.
maritima L. I. 382.
mediterranea Viv. c. p. 58.
micrantha Desf. I. 381.
mollis W. ſuppl. c. p. 58.
molliſſima Cand. I. 383.
monspelienſis Jacqu. I. 381.
montana M. B. I. 377.
nivea Agardh. I. 384.
norica Wulf. I. 380.
ochroleuca L. I. 383.
palaeſtina L. I. 380.
pappoſa L. I. 384.
parviflora Desf. I. 380.
plumoſa Link. I. 384.
plumoſa Sm. I. 383.
proliſera L. I. 380.
pterocephala L. I. 384.
pubeſcens Kit. I. 377.
pumila L. I. 382.
pyrenaica Allion. I. 381.
pyrenaica Hornem. c. p. 58.
repens Brignol. I. 378.
reverſa Ledeb. c. p. 58.

SCABIOSA
rigida Thunb. I. 579.
rotata M. B. I. 581.
rupeſtris M. B. I. 583.
rutaefolia Vahl. I. 382.
Saviana Reichenb. c. p. 58.
ſaxatilis Cav. I. 579.
ſcabra L., Thunb. I. 579.
ſetifera Lam. I. 581. (382.) c. p. 58.
Sibthorpina Sm. I. 584.
ſicula L. I. 381.
ſicula M. B. I. 581.
ſilenifolia Kit. I. 380.
ſimplex Desf. I. 583.
ſtellata L. I. 581.
ſtricta Kit. I. 380.
ſyriaca Veſt. I. 382.
ſuaveolens Desf. I. 581.
Succiſa L. I. 578.
ſylvatica. I. 377.
ſympaganthera R. et P. III. 674.
ſyriaca L. I. 578.
tatarica L. I. 578.
tomentoſa Cav. I. 582.
tomentoſa Sm. I. 382.
transſylvanica L. I. 578
transſylvanica Sieb. I. 378.
Trenta Hacqu. I. 378.
trifida Thunb. I. 379.
ucranica Allion., Nocc. I. 382.
ucranica L. I. 382.
unifeta Savi. c. p. 58.
uralenſis Murr. I. 378.
urceolata Desf. I. 582.
uſtulata Thunb. I. 579.
Vaillantii M. B. I. 578.
Webbiana Ker. I. 382.
Willichii Link. I. 583.
SCAEVOLA. I. 798. 752.
aemula R. Br. I. 752.
angulata R. Br. I. 753.
attenuata R. Br. I. 752.
caeſpitoſa R. Br. I. 753.
craſſifolia Labill. I. 752.
cuneiformis Labill. I. 753.
globulifera Labill. I. 752.
hiſpida Cav. I. 752.
humilis R. Br. I. 753.
Königii Vahl. I. 752.
linearis R. Br. I. 753.
Lobelia L. herb. I. 752.
Lobelia W. I. 752.
microcarpa Cav. I. 753.
montana Labill. c. p. 81.
nitida R. Br. I. 752.
SCAEVOLA
oppoſitifolia Roxb. c. p. 81.
ovalifolia R. Br. I. 752.
pallida R. Br. I. 753.
paludoſa R. Br. I. 753.
Plumerii Vahl. I. 752.
revoluta R. Br. I. 753.
ſaligna Forſt. I. 752.
ſericea Forſt. I. 752.
ſinuata R. Br. I. 753.
ſpineſcens R. Br. I. 752.
ſtricta R. Br. I. 752.
ſuaveolens R. Br. I. 753.
Taccada Link. I. 752.
Scalia jaceoides Sims. III. 545.
SCANDIX. I. 1071. 901.
Anthriſcus L. I. 904.
auſtralis. I. 901.
brachycarpa Guſſon. c. p. 120.
Cerefolium L. I. 903.
chilenſis Molin. I. 901.
falcata Londes. I. 801.
fumarioides Kit. I. 904.
glaberrima Desf. I. 904.
glochidata Labill. I. 896.
grandiflora. I. 901.
iberica M. B. I. 901.
infeſta L. I. 898.
latifolia Sm. I. 892.
macroſperma W. herb. I. 903.
millefolia W. herb. I. 903.
nodoſa L. I. 904.
odorata L. I. 901.
Pecten. I. 901.
pinnatifida Vent. I. 901.
procumbens L. I. 903.
trichoſperma L. I. 899.
Sceura marina Forsk. II. 768.
SCHÄFFERA Jacqu. I. 548. 491.
completa Sw. I. 491.
lateriflora Sw. I. 492. III. 902.
Schedonorus alpinus Hopp. I. 355.
Scheffiera digitata Forſt. I. 951.
SCHELHAMMERA R. Br. II. 1263. 98.
multiflora R. Br. II. 98.
undulata R. Br. II. 98.
Schelveria arguta Nees. c. p. 235.
Schepperia juncea Neck. II. 125.
SCHEUCHZERIA. II. 1360. 145.
paluſtris. II. 145.
Schiedea liguſtrina Chamiſſ. c. p. 180.
Schima excelſa Reinw. c. p. 260.
Noronhae Reinw. c. p. 260.

SCHINUS. II. 1711. 391.
Areira. II. 391.
dentata Andr. II. 591.
dependens Orteg. c. p. 148.
Huigan Molin. II. 391.
Molle. II. 391.
terebinthifolia Radd. c. p. 179.
tragodes L. I. 945.
SCHISMUS P. B. I. 349. 351.
marginatus P. B. I. 351.
minutus R. et Sch. I. 351.
Schiſtidium ciliatum Brid. IV. 146.
pulvinatum Brid. IV. 146.
SCHISTOSTEGA Mohr. IV. 3292. 147.
ofmundacea Mohr. IV. 147.
Schivereckia podolica Andrz., Cand. II. 875
SCHIZAEA Sm. IV. 3281. 30.
auſtralis Gaudich. c. p. 520.
bifida Sw. IV. 30.
criſtata W. IV. 30.
dichotoma Sw. IV. 30.
digitata Sw. IV. 30.
elegans Sw. IV. 30.
fiſtuloſa R. Br. IV. 30.
Forſteri *. IV. 30.
incurvata Meyer. IV. 30.
incurvata Schk. IV. 30.
pectinata Sm. IV. 30.
penicillata Humb. II. 30.
puſilla Purſh. IV. 30.
rupeſtris R. Br. IV. 30.
tenella Kaulf. IV. 30.
tortuoſa Mühlenb. IV. 30.
trilateralis Schk. IV. 30. c. p. 320.
SCHIZANDRA Mx. I. 1155. 972.
coccinea Mx. I. 972.
SCHIZANTHUS R. et P. I. 72. 38.
pinnatus R. et P. I. 38. c. p. 14.
porrigens Hook. c. p. 14.
SCHIZOCHITON *. c. p. 246. 251.
divergens *. c. p. 251.
patens *. c. p. 251.
SCHIZOCHLAENA Thouars. II. 1913. 595.
cauliflora Thouars. II. 595.
elongata Thouars. II. 595.
roſea Thouars. II. 595.
Schizoderma filicinum Ehrenb. IV. 537.
ſcirpinum Ehrenb. IV. 537.
Schizonema Dillwynii Ag. IV. 561.
lacuſtre Ag. IV. 561.
quadripunctatum Ag. IV. 561.
rutilans Ag. IV. 561.
Smithii Ag. IV. 561.
SCHIZOPETALON Sims. II. 2329. 916.
Walkeri Sims. II. 916.
SCHIZOPHYLLUM Fr. IV. 3470. 465.
commune Fr. IV. 465.
SCHKUHRIA Roth. III. 2784. 572.
abrotanoides Roth. III. 572.
SCHLECHTENDALIA *. c. p. 295. 296.
ſpecioſa *. c. p. 296.
Schlechtendalia glanduloſa W. III. 544.
Schleichera pubeſcens Roth. II. 243.
trijuga W. II. 243.
SCHLOTHEIMIA Schwägr. IV. 3338. 195.
acicularis Brid. IV. 161.
brachyrrhyncha Schwägr. IV. 195
Brownii Schwägr. IV. 195.
cirroſa Schwägr. IV. 195.
nitida Schwägr. IV. 195.
Ottonis Schwägr. IV. 195.
perichaetialis Schwägr. IV. 195.
pulchella Hornſch. IV. 184.
quadrifida Brid. IV. 195.
rugifolia Schwägr. IV. 195.
ſquarroſa Brid. IV. 195.
ſtellulata Hornſch. IV. 161. 195. (?)
ſulcata Hook. IV. 195.
torta Schwägr. IV. 195.
trichomitria Schwägr. IV. 195.
SCHMIDELIA Schreb. II. 1459. 222.
africana Cand. II. 222.
Allophylus Cand. II. 222.
Cobbe Cand. II. 222. c. p. 150.
cochinchinenſis *. II. 222.
Cominia Sw. II. 222. c. p. 150.
diſtachya Cand. II. 222.
glabrata Kunth. II. 223.
guaranitica Hilar. II. 222.
integrifolia Cand. II. 223.

SCHMIDELIA
mollis Kunth. II. 222.
occidentalis Sw. II. 225.
pinnata Gand. II. 225.
racemosa. II. 222.
racemosa Afzel. II. 222.
rigida Sw. II. 222.
ferrata Gand. II. 222.
timorienſis Gand. II. 222.
viticifolia Kunth. c. p. 150.
SCHMIDTIA Trattin. I. 134. 123.
ſubtilis Trattin. I. 123.
Schnellia Radd. c. p. 406.
macroſtachya Radd. c. p. 166.
microſtachya Radd. c. p. 166.
Schoenodum tenax ♀ Labill. I. 187.
tenax ♂ Labill. I. 188.
SCHOENUS. I. 215. 188.
aculeatus L. I. 265.
acuminatus R. Br. I. 190.
(acutus Labill. I. 190.)
acutus Labill. I. 122
aggregatus Thunb. I. 190.
albus L. I. 194.
anceps Poir. I. 192.
anguſtifolius Vahl. I. 194.
aphyllus Vahl. I. 189.
apogon R. et Sch. I. 192.
ariſtatus Thunb. I. 189.
articulatus Roxb. I. 197.
arundinaceus Sparrm. I. 191.
axillaris Poir. I. 192.
barbatus Vahl I. 205.
Bobartiae Retz I. 189
brevifolius R. Br. I. 189.
breviſetis Poir. I. 192.
bulboſus. I. 189.
bulboſus Thunb. I. 189.
Burmanni Vahl. I. 194.
caloſtachys Poir. I. 192.
capillaceus Thunb. I. 191.
capillaris Sw. I. 253.
capitellatus Mx. I. 196.
Capitellum Thunb. I. 191.
cephalotes Rottb. I. 195.
ciliaris Mx. I. 196.
comatus Link. I. 196.
compar. I. 189.
compreſſus L. I. 209.
curvifolius Poir. I. 191.
cuſpidatus Thunb. I. 189.
cymoſus Mühlenb. I. 197. (209.)
cyperoides Sw. I. 192.
cyperoides Retz. I. 215.
dactylodes Vahl. I. 192.
SCHOENUS
deformis R. Br. I. 192.
dispar *. I. 192.
diſtans Mx. I. 196.
effuſus Sw. I. 123.
ericetorum R. Br. I. 190.
falcatus R. Br. I. 191.
faſciatus Rottb. I. 190.
faſcicularis Mx. I. 196.
ferrugineus. I. 191.
filiformis Thunb. I. 189.
(Filum Labill. I. 190.)
Filum Labill. I. 122.
flexuoſus Thunb. I. 191.
fuſcus L. I. 194.
glomeratus L. I. 196.
glomeratus Thunb. I. 192.
gracilis Sw. I. 195.
hiſpidulus Lam. I. 191.
hypomelas *. I. 190.
imberbis R. Br. I. 189.
inanis Thunb. I. 189.
indicus Lam. I. 191.
inexpanſus Mx. I. 197.
involucratus Rottb. I. 194.
juncoides Vahl. I. 189.
laevis Thunb. I. 191.
lanatus Labill. I. 191.
lanceus Thunb. I. 191.
lateralis Vahl. I. 189.
lithoſpermus L. III. 830.
longifolius Rudg. I. 203.
longiroſtris Mx., Mühlenb. I. 196.
Mariſcus L. I. 123.
melanoſtachys R. Br. I. 189.
microſtachys Vahl. I. 190.
moniliferus Sparrm. III. 830.
monoecus Sm. III. 813.
mucronatus. I. 189.
nemorum Vahl. I. 233.
nigricans I. 189.
nigricans Thunb. I. 190.
nitens Poir. I. 193.
paludoſus Poir. I. 192.
paradoxus *. I. 190.
pedicellatus Poir. I. 192.
piloſus W. I. 189.
polycephalus Perſ. I. 196.
punctatus R. Br. I. 191.
punctorius Vahl. I. 191.
puſillus Sw. I. 190.
rariflorus Mx., Mühlenb. I. 195.
reſtioides Sw. I. 232.
ruber Lour. I. 189.
rubiginoſus Forſt. I. 236.

SCHOENUS
ſcariosus Thunb. I. 188.
ſecans L. III. 830.
ſecundus Vahl. I. 189.
ſetaceus Berg. I. 191.
ſpadiceus Vahl. I. 188.
ſpadiceus Humb. I. 190.
ſparſus Mx. I. 195.
ſparteus R. Br. I. 190.
ſpathaceus L. I. 194.
ſphaerocephalus Poir. I. 192.
ſpicatus Thunb. I. 189.
ſtellatus Sw. I. 202.
ſtriatus Thunb. I. 191.
ſtygius Poir. I. 192.
ſurinamenſis Rottb. I. 196.
tener *. I. 192.
tenuifolius Humb. I. 203.
tetragonus Poir. I. 192.
thermalis Rottb. I. 194.
triceps Vahl. I. 196.
triſtachys Thunb. I. 190.
turbinatus Poir. I. 192.
umbellatus Jacqu. I. 234.
uſtulatus. I. 191.
villoſus R. Br. I. 190.
SCHÖPFIA Schreb. I. 790. 738.
americana W. I. 738.
fragrans Wallich. c. p. 78.
Schollia craſſifolia Jacqu. I. 843.
SCHOTIA Jacqu. II. 1593. 326. c. p. 157. 247. 254.
alata Thunb. c. p. 254.
latifolia Jacqu. (II. 327.) c. p. 254.
ſimplicifolia Vahl., Cand. c. p. 254.
ſpecioſa Jacqu. II. 326. c. p. 254.
ſtipulata R. Br. II. 326. c. p. 254.
tamarindifolia Afzel. II. 326. c. p. 254.
SCHOUSBOA W. II. 1621. 332.
coccinea W. II. 332.
commutata *. II. 332.
Schouwia arabica Cand. II. 880.
SCHRADERA Vahl. II. 1314. 127.
capitata Vahl. II. 127.
cephalotes W. II. 127.
SCHRANKIA W. II. 1416. 207.
aculeata W. II. 207.
hamata Humb. II. 208.
uncinata W. II. 208.
SCHREBERA Roxb. I. 67. 58.
ſwietenioides Roxb. I. 58.
Schrebera albens Retz. I. 780.
ſchinoides Thunb. I. 780.
SCHUBERTIA Mirb. III. 8152. 890.
capenſis *. III. 890.
diſticha Mirb. III. 890.
Schubertia longiflora Mart. c. p. 110.
multiflora Mart. c. p. 110.
Schübleria conferta Mart. c. p. 340.
diffuſa Mart. c. p. 340.
patula Mart. c. p. 340.
ſtricta Mart. c. p. 340.
Schulteſia crenuliflora Mart. c. p. 338.
gracilis Mart. c. p. 338.
ſtenophylla Mart. c. p. 338.
SCHULTZIA *. I. 1075. 904.
crinita *. I. 904.
SCHWÄGRICHENIA *. II. 1175. 26.
flavida *. II. 26.
rufa *. II. 26.
SCHWALBEA. II. 2184. 808.
americana. II. 808.
Schweiggeria floribunda Hilar. c. p. 99.
fruticoſa *. c. p. 99.
SCHWENCKIA. I. 69. 58.
americana. I. 58.
browallioides Humb. I. 58.
glabrata Humb. I. 58.
Hilariana Cand. c. p. 13.
molliſſima Mart. c. p. 13.
patens Humb. I. 58.
pubeſcens Mart. c. p. 13.
SCHWENKFELDIA Sw. I. 830. 764.
aſpera W. I. 765.
aurea *. I. 764.
cinerea Sw. I. 765.
diverſifolia *. I. 765.
glabra *. c. p. 85.
hirſuta *. I. 765.
hirta Sw. I. 764.
macrophylla *. I. 765.
malaccenſis *. c. p. 85.
umbellata R. et P. I. 764.
villoſa W. herb. I. 765.
Schweyckherta nymphoides C. C. Gmel. I. 582.
SCILLA. II. 1217. 66.
amoena. II. 67.

SCILLA
amoena M. B. II. 66.
amoenula Hornem. II. 66.
anthericoides Poir. II. 67.
autumnalis. II. 67.
azurea Goldb. II. 66.
biflora R. et P. II. 63.
bifolia. II. 67.
brevifolia Ker. II. 66.
byzantina Poir. II. 67.
campanulata Ait. II. 66.
cernua Red. II. 66.
corymbosa Sims. II. 66.
esculenta Sims. II. 84.
fastigiata Vivian. c. p. 135.
hyacinthoides. II. 68.
hyacinthoides Jacqu. II. 66.
japonica Thunb. II. 68.
italica. II. 67.
Lilio-Hyacinthus. II. 67.
lingulata Poir. II. 67.
lusitanica. II. 68.
maritima. II. 63.
mauritanica Schousb. II. 66.
numidica Poir. II. 67.
nutans Sm. II. 66.
obtusifolia Poir. II. 67. c. p. 135.
odorata Brot. II. 67.
orientalis Thunb. II. 68.
paradoxa M. B. II. 67.
parviflora Desf. II. 67.
peruviana. II. 68.
pomeridiana Cand. II. 85.
praecox W. II. 67.
pumila Brot. II. 67.
serotina Curt. II. 78.
sibirica Sims. II. 66.
sibirica Andr. II. 66.
tetraphylla L. suppl. II. 68.
tingitana Schousb. II. 66.
umbellata Ram. II. 67.
undulata Desf. II. 67. c. p. 135.
unifolia. II. 66.
verna. II. 67. c. p. 135.
villosa Desf. II. 67.
SCIODAPHYLLUM P. Br. I. 1139. 953.
acuminatum Poir. I. 953.
angulatum Poir. I. 953.
Brownii *. I. 953.
conicum Poir. I. 953.
pedicellatum Poir. I. 953.
pentandrum Poir. I. 953.
SCIRPUS. I. 223. 205.
acicularis. I. 204.
acutangulus Roxb. I. 205.
acutus *. I. 203.
aestivalis Retz. I. 201.
affinis Roth. I. 211.
americanus Pers. I. 207.
anceps Poir. c. p. 27.
anceps W., Roxb. I. 214.
annuus All. I. 201.
antarcticus L. mant., Vahl. I. 215.
argenteus Rottb. I. 199.
aristatus W. I. 210.
articulatus. I. 207.
arvensis Retz. I. 199.
asperulus *. I. 215.
atropurpureus Retz. I. 206.
atrovirens W., Mühlenb. I. 211.
australis L. I. 208.
autumnalis L. I. 201.
autumnalis Rottb. I. 227.
Baeothryon Ehrh. I. 205.
barbatus Rottb. I. 215.
bengalensis Pers. I. 202.
Bergianus *. I. 212.
biceps Poir. I. 207.
bicolor *. c. p. 28.
hispicatus Kön. I. 212.
bivalvis Lam. I. 210.
bonariensis Poir. I. 210.
brevifolius Roxb. I. 202.
bromeliaefolius Rudg. c. p. 28.
Brownii *. I. 204. c. p. 27.
bruneus Mühlenb. I. 211.
bufonius *. I. 215.
caducus Delil. I. 205.
caespitosus. I. 205.
campestris Roth. I. 205.
capillaceus Mx. I. 205.
capillaris L. I. 209.
capillaris Mühlenb. I. 207.
capitatus. I. 204.
capitatus Mühlenb. I. 203.
caribaeus Rottb. I. 204.
caricinus Schrad. I. 209.
carinatus Sm. I. 209.
cartilagineus *. I. 208.
castaneus Michaux. I. 200.
castaneus Mühlenb. I. 212.
cephalotes L., Houtt. I. 195.
cephalotes Walt. I. 236.
chaetarius *. I. 205.
chaetodes Link. I. 206.
ciliaris L. I. 236.

SCIRPUS
ciliatifolius Elliott. I. 202.
cinnamometorum Vahl. I. 214.
coarctatus Elliott. I. 212.
comoſus Wallich. I. 210.
compactus *. I. 205.
complanatus Retz. I. 214.
confervoides Poir. I. 205.
congeſtus Hamilt. c. p. 27.
conglomeratus Humb. I. 207.
coniferus Poir. I. 204.
coronarius Vahl. I. 213.
corymboſus Roth. I. 208. c. p. 28.
corymboſus L. I. 196.
crinitus Poir. I. 205.
cuſpidatus Roth. I. 213.
cymoſus *. I. 209. pertinet ad Rhynchoſporam cymoſam Ell. I. 197. n. 36.
cyperiformis Mühlenb. I. 219.
cyperoides *. I. 208.
cyperoides L. I. 235.
debilis Mühlenb. I. 206.
debilis Lam. I. 199.
denſus Wallich. I. 214. c. p. 28.
dichotomus L., Lam. I. 202.
diphyllus Retz. I. 201.
dipſaceus Rottb. I. 212.
divaricatus Ell. I. 213.
Donianus *. c. p. 28.
Duvalii Hopp. I. 209.
echinatus L. I. 234.
elegans Humb. I. 204.
Elliottii *. c. p. 28.
elongatus Don. c. p. 28.
equiſetoides Ell. I. 204.
erectus Poir. I. 207.
Eriophorum Mx. I. 214.
exaltatus Purſh. I. 211.
exiguus Humb. I. 206.
falcatus Vahl. I. 213.
faſtigiatus Thunb. I. 209.
ferrugineus L. I. 199.
ferrugineus Mühlenb. I. 201.
feſtucoides Poir. I. 205.
filamentoſus Vahl. I. 213.
filiformis Vahl. I. 206.
filiformis Savi. I. 207.
fimbriatus Poir. I. 201.
fimbriatus W. I. 202.
fimbriſetus Delil. I. 206.
fiſtuloſus Poir. I. 205.
flaveſcens Poir. I. 205.
fluitans. I. 206.

SCIRPUS
fragrans R. et P. I. 210.
geniculatus Rottb. I. 204.
glaucеſcens W. I. 205.
glaucus Sm. I. 209.
globiferus. I. 209.
globoſus *. c. p. 27.
globuloſus Retz. I. 212.
glomeratus Retz. I. 211.
glomeratus L. I. 235.
gracilis Poir. I. 210.
groſſus Vahl. I. 211.
groſſus Retz. I. 214.
hamuloſus Stev. I. 213.
hemiſphaericus Roth. I. 212.
hiſpidulus Vahl. I. 211.
Holoſchoenus. I. 208.
hottentottus Thunb. I. 236.
Humboldtii *. I. 213. c. p. 28.
Hyſtrix Thunb. I. 210.
incurvatus Roxb. I. 208.
intermedius Mühlenb. I. 204.
intermedius Poir. I. 208.
interſtinctus Vahl. I. 204.
intricatus L., Thunb. I. 227.
inundatus *. I. 207.
iridifolius Poir. c. p. 27.
junciformis Retz. I. 211.
juncoides Roxb. I. 207.
Kyſoor Roxb. I. 209.
laciniatus Thunb. I. 210.
lacuſtris. I. 209.
lacuſtris γ. Sm. I. 209.
lappaceus Lam. I. 227.
lateralis Forsk. I. 207.
latifolius Bertol. c. p. 27.
lavarum Poir. I. 232.
lenticularis *. I. 208.
lithoſpermus L. III. 831.
litoralis Schrad. I. 206.
lupulinus *. I. 219.
Luzulae L. I. 226.
macroſtachys Mühlenb. I. 211.
macroſtylis *. I. 208.
maculoſus Vahl. I. 204.
marginatus Thunb. I. 209.
maritimus. I. 210.
maximus Roxb. I. 214.
medius Roxb. I. 205.
membranaceus Thunb. I. 210.
Michelianus. I. 215.
micranthus Vahl. I. 208.
miliaceus L. I. 202.
miliaceus Thunb. I. 200.
minimus Vahl. I. 206.

SCIRPUS
monandrus Rottb. I. 199.
monoſtachys Roxb. I. 206.
montanus Humb. I. 203.
mucronatus Dickſ. I. 206.
mucronatus Hoſt. I. 207.
mucronulatus Mx. I. 201.
Mühlenbergii *. I. 207.
multicaulis Sm. I. 205.
muricatus Poir. I. 196.
mutatus. I. 204.
muticus Don. c. p. 27.
nanus *. I. 205.
natans Thunb. I. 206.
nigricans Humb. I. 212.
nitens Vahl. I. 212.
nodoſus Rottb. I. 208.
noduloſus Roth. I. 204.
numidianus Vahl. I. 208.
nutans Retz. I. 198.
obtuſifolius Vahl. I. 215.
obtuſus W. I. 204.
ovatus Ehrh. I. 203.
palleſcens Roxb. I. 212.
paluſtris. I. 203.
parvulus R. et Sch. I. 205.
pauciflorus Sm. I. 203.
pectinatus Roxb. I. 207.
pentagonus Roxb. I. 211.
piloſus Thunb. I. 210.
piloſus Retz. I. 210.
planifolius Mühlenb. I. 206.
plantagineus Retz. I. 204.
plumoſus R. Br. I. 210.
polyphyllus Vahl. I. 211.
polytrichoides Retz. I. 198.
praelongus Poir. I. 207.
prolifer Rottb. I. 212.
puberulus Mx. I. 201.
puberulus Poir. I. 202.
pubeſcens Desf. I. 213.
Pumilio *. I. 204.
pungens Vahl. I. 207. 209.
puſillus Vahl. I. 205.
pygmaeus Lam. I. 205.
quadrangulatus Mx. I. 204.
quadrangulus Don. c. p. 28.
quinquangularis Vahl. I. 211.
racemoſus *. I. 213.
radiatus Thunb. I. 212.
radicans Schk. I. 211.
retroflexus Poir. I. 205. c. p. 27.
riparius *. I. 208.
robuſtus Purſh. I. 211.
romanus L. I. 208.
rufus Hudſ. I. 211.

SCIRPUS
Savii Sebaſt. I. 207.
ſcaber Roxb. I. 206.
ſchoenoides Elliott. I. 209.
ſchoenoides Retz. I. 199.
ſenegalenſis Lam. I. 232.
ſetaceus. I. 207.
ſetaceus L. mant., Brot. I. 206.
ſetaceus Rottb. I. 206.
ſimplex Elliott. I. 203.
ſpadiceus Vahl., Mühlenb. I. 201.
ſpathaceus Mx. I. 194.
ſphacelatus *. I. 204.
ſpiralis Rottb. I. 204.
ſquarroſus *. c. p. 28.
ſtenophyllus Ell. I. 202.
ſtrictus Roxb. I. 212.
ſtrobilinus Roxb. I. 206.
ſubarticulatus Roxb. I. 208.
ſubulatus Vahl. I. 210.
ſulcatus Roth. I. 206. c. p. 28.
ſulcatus Elliott. (I. 212.) c. p. 28.
ſulcatus Thouars. c. p. 27.
ſupinus Roth. I. 207.
ſylvaticus. I. 211.
Tabernaemontani (C. C.) Gmel. I. 209.
tenellus Roxb. I. 212.
tener *. I. 204.
tenuis W. I. 205.
tenuis Schreb. I. 203.
tetragonus Poir. I. 210.
Thuarſii *. c. p. 27.
thyrſiflorus W. I. 214.
tranquebarienſis Roth. I. 209.
triangulatus Roxb. I. 208.
trichodes Humb. I. 205.
trichodes Mühlenb. I. 205.
tridentatus Roxb. I. 211.
triqueter Roth., Perſ. I. 207.
triſpicatus. I. 210.
triſtachys Rottb. I. 208.
truncatus Thunb. I. 209.
tuberculoſus Mx. I. 203.
tuberoſus Roxb. I. 204.
tuberoſus Desf. I. 211.
tumidus Roxb. I. 204.
umbellaris Lam. I. 199.
uncinatus W. I. 212.
uniglumis Link. I. 203.
vaginatus Thunb. I. 207.
Vahlii Lam. I. 215.
validus Vahl. I. 209.

SCIRPUS
variegatus Poir. I. 205.
viscosus Poir. I. 216.
Wallichianus *. c. p. 27.
SCIURIS Schreb. (I. 73. 58.) c. p. 11. 14.
aromatica Vahl. (I. 58.) c. p. 91.
bracteata Nees. III. 158.
corymbosa *. (I. 38.) c. p. 91.
multiflora Nees. III. 157.
simplicifolia Nees. III. 157.
simplicifolia *. (I. 38.) c. p. 91.
SCLERANTHUS. II. 1699. 582.
annuus. II. 382.
diandrus R. Br. II. 382.
hirsutus Presl. II. 382.
perennis. II. 382.
polycarpos L. II. 382.
pungens R. Br. II. 382.
SCLERIA Berg. III. 3089. 830.
bracteata Cav. III. 830.
capillaris R. Br. c. p. 313.
capitata W. III. 832.
caroliniana W. III. 832.
ceilanica Poir. III. 831.
ciliata Mx. III. 832.
distans R. Br. III. 831.
distans Poir. III. 832.
filiformis Sw. III. 832.
Flagellum Sw. III. 830.
floribunda Kunth. III. 831.
foveolata Cav. III. 830.
gracilis Rich. III. 832.
hirtella Sw. III. 832.
interrupta Rich. III. 832.
laevis Retz. III. 831.
latifolia Sw. III. 830.
laxa R. Br. III. 832.
lithosperma Sw. III. 831.
margaritifera W. III. 830.
micrantha Poir. III. 831.
minutiflora Rich. III. 831.
mitis Sw. III. 831.
mucronata Poir. III. 831.
oligantha Mx. III. 832.
pauciflora Mühlenb. III. 832.
poaeformis Retz. III. 831.
purpurea Poir. III. 832.
pygmaea R. Br. III. 831.
pygmaea Nees. c. p. 313.
racemosa Poir. III. 831.
reflexa Humb. III. 831.
reticularis Mx. III. 831.
rugosa R. Br. III. 832.
scabra W. III. 831.
setacea Poir. III. 831.
sumatrensis Retz. III. 831.
SCLERIA
tenuis Retz. III. 831. c. p. 313.
tessellata W. III. 831.
trialata Poir. III. 830.
triglomerata Mx. III. 832.
verrucosa W. III. 830.
verticillata Mühlenb. III. 832.
SCLEROCARPUS Jacqu. III. 2840. 610.
africanus Jacqu. III. 610.
Sclerochloa divaricata P. B. I. 339.
dura P. B. I. 346.
procumbens P. B. I. 340.
SCLERODERMA Pers. IV. 3498. 519.
areolatum Ehrenb. IV. 520.
arrhizon Pers. IV. 414.
callostoma Pers. IV. 518.
carcinomale Pers. IV. 519.
Cepa Pers. IV. 520.
cervinum Pers. IV. 520.
citrinum Pers. IV. 519.
herculeum Pers. IV. 519.
lycoperdoides Schweiniz. IV. 519.
pedunculatum Link. IV. 519.
pistillare Pers. IV. 518.
polyrrhizon Pers. IV. 520.
tinctorium Pers. IV. 519.
tuberosum *. IV. 520.
verrucosum Pers. IV. 520.
Sclerodontium pallidum Schwägr. IV. 162. c. p. 522.
Sclerostylis lanceolata Blum. c. p. 162.
pentaphylla Blum. c. p. 161.
spinosa Blum. c. p. 162.
trifoliata Blum. c. p. 162.
SCLEROTHAMNUS R. Br. II. 1655. 551.
microphyllus R. Br. II. 551.
SCLEROTIUM Tod. IV. 3499. 520.
Alismatis Nees. IV. 522.
atratum Desv. IV. 520.
atrovirens Schmidt. IV. 520.
Brassicae Pers. IV. 522.
Brassicae Pers. IV. 521. (?)
bullatum Cand. IV. 522.
Caladii Schwein. IV. 522.
Circaeae Schum. IV. 522.
clandestinum *. IV. 521.
Cocos Schwein. IV. 520.
compactum Cand. IV. 522.
complanatum Tod. IV. 521.

SCLEROTIUM
cornutum Fr. IV. 521.
Crocorum Perſ. IV. 520.
Cypariſſiae Cand. IV. 522.
dipſaceum Fr. IV. 522.
durum Perſ. IV. 522.
Eryſiphe α. Perſ. IV. 407.
Eryſiphe β. Perſ. IV. 409.
excentricum Fr. IV. 521.
fulvum Fr. IV. 522.
Fungorum Perſ. IV. 521.
hirſutum Schum. IV. 521.
immerſum Tod. IV. 522.
incluſum Kunz. IV. 522.
laetum Ehrenb. IV. 521.
Linnaeae Fr. IV. 522.
Lotorum Bivon. IV. 520.
Lycopodii Fr. IV. 522.
maculare Fr. IV. 522.
Medicaginis *. IV. 520.
Medicaginis Bivon. IV. 520.
Muſcorum Perſ. IV. 521.
nervale Fr. IV. 522.
Orobanches Schwein. IV. 522.
palliolatum Fr. IV. 522.
perſicolor Schum. IV. 373.
pezizaeforme Schum. IV. 521.
Puſtula Cand. IV. 522.
Pyrenium *. IV. 520.
pyrinum Fr. IV. 522.
quercinum Hornem. IV. 411.
quercinum Perſ. IV. 522.
radicatum Tod. IV. 521.
ruguloſum Fr. IV. 522.
ſanguineum Fr. IV. 522.
ſcutellatum Alb. et Schw. IV. 521.
Semen Tod. IV. 521.
ſphaerioides Perſ. IV. 416.
ſtercorarium Cand. IV. 521.
ſtipatum Fr. IV. 521.
ſtrobilinum Schmidt. IV. 521.
ſubterraneum Tod. IV. 521.
ſubterraneum α. Tod. IV. 521.
tectum Perſ. IV. 522.
Tragopogonis Alb. et Schw. IV. 522.
Trientalis Fr. IV. 522.
udum Fr. IV. 521.
Vaporariorum *. IV. 520.
vaporarium Alb. et Schw. IV. 520.
varium Perſ. IV. 522.
veſtitum Nees. IV. 521.
vulgatum Fr. IV. 521.
Scleroxylon canarienſe W. I. 665.
Manglillo W. I. 665.
Scleroxylon melanophleum W. I. 663.
venuloſum W. I. 663.
SCOLECOTRICHUM Kunz. IV. 3559. 554.
virеſcens Kunz. IV. 554.
SCOLOPENDRIUM Sm. IV. 3255. 69.
ambiguum Radd. IV. 69.
Ceterach Sm. IV. 38.
dubium Don. IV. 69.
Hemionitis Cav. I. 69.
officinarum Sm. IV. 69.
repandum Presl. IV. 69.
ſeptentrionale Roth IV. 81.
Scolosanthus verſicolor Vahl. I. 410.
SCOLYMUS. III. 2909. 672.
grandiflorus Desf. III. 672.
hiſpanicus. III. 672.
maculatus. III. 672.
SCOPARIA. I. 439. 423.
arborea L. ſuppl., Thunb. I. 423.
dulcis. I. 423.
procumbens Jacqu. I. 423.
ternata Forsk. I. 423.
SCOPOLIA Sm. I. 849. 779
aculeata Sm. I. 779.
anguſtifolia *. I. 779.
inermis W. I. 779.
lanceolata *. I. 779.
megapotamica *. c. p. 91.
nitida W. herb. I. 779.
paniculata *. I. 779.
venoſa *. c. p. 91.
Scopolia carniolica Jacqu. I. 615.
compoſita L. ſuppl. II. 256.
SCORPIURUS. III. 2604. 326.
acutifolia Vivian. III. 326.
laevigata Sm. III. 326.
muricata. III. 326.
purpurea Desf. III. 326.
ſubvilloſa. III. 326.
ſulcata. III. 326.
vermiculata. III. 326.
SCORZONERA. III. 2896. 666.
acaulis W. III. 658.
alpina, Pollich., Hopp. III. 667.
anguſtifolia L. III. 667.
anguſtifolia Schrad. III. 667.
araneoſa Sibth. III. 667.
ariſtata Cand. III. 666.
aſperrima W. III. 665.

SCORZONERA
auſtriaca W. III. 667.
brevicaulis Vahl. III. 668.
bupleuroides Don. III. 667.
calcitrapaefolia Vahl. III. 668.
capenſis Thunb. III. 667.
caricifolia Pall. III. 667.
chondrilloides Pourr. III. 666.
coronopifolia Desf. III. 668.
cretica W. III. 666.
criſpa M. B. III. 667.
crocifolia Sibth. III. 666.
denticulata Lam. III. 667.
dichotoma Vahl. III. 649.
elongata W. III. 668.
enſifolia M. B. III. 667.
erioſperma M. B. III. 667.
fiſtuloſa Brot. III. 666.
glaſtifolia W. III. 667.
graminifolia. III. 666.
graminifolia Hoffm. III. 667.
hirſuta. III. 668.
hiſpanica. III. 667.
hiſpida M. B. III. 665.
hiſpidula *. III. 667.
humilis. III. 667.
laciniata. III. 668.
lanata M. B. III. 667.
lanata Schrank. III. 667.
mollis M. B. III. 667.
muricata Balb. III. 668.
octangularis W. III. 668.
orientalis. III. 667.
parviflora Jacqu. III. 667.
picroides L. III. 650.
pinifolia Gouan. III. 666.
pinnatifida Mx. III. 653.
pumila Cav. III. 668.
purpurea. III. 666.
puſilla Pall. III. 666.
pygmaea Sm. III. 666.
reſedaefolia L. III. 666.
reſedaefolia Retz. III. 668.
roſea Kit. III. 666.
rumicifolia Balb., Hornem. III. 667.
ſardoa Moris. c. p. 347.
ſerrulata Vivian. III. 666.
ſtricta Hornem. III. 666.
ſubulata Lam. III. 666.
Taraxaci Roth. III. 658.
taraxacifolia Jacqu. III. 668.
taurica M. B. III. 667.
Tenorii Presl. III. 668.
tingitana W. III. 650.
tomentoſa. III. 668.

SCORZONERA
trachyſperma Günth. III. 666.
tuberoſa Pall. III. 666
undulata Vahl. III. 667.
villoſa Scop. III. 668.
villoſa M. B. III. 666.
SCOTTIA R. Br. III. 2503. 186.
dentata R. Br. III. 186.
SCROFULARIA. II. 2162. 783.
altaica Murr. II. 784.
appendiculata Jacqu. II. 785.
aquatica. II. 784.
arguta Ait. II. 784.
aſcendens W. II. 784.
auriculata. II. 785.
auriculata Allion. II. 785.
auriculata Scop. II. 784.
Balbiſii Hornem. II. 785.
betonicaefolia. II. 785.
bicolor Sibth., Sm. II. 786.
biſerrata W. II. 784.
caeſia Sm. II. 785.
canina. II. 786.
chrysanthemifolia W. II. 786.
coccinea. II. 784.
cordata Perſ. II. 784.
cretacea Fiſch. II. 783.
deſerti Delil. II. 785.
ebulifolia M. B. II. 785.
filicifolia Mill. II. 786.
fruteſcens. II. 783.
fruteſcens Cand. II. 784.
fruteſcens Sm. II. 786.
glabrata Ait. II. 784.
glanduloſa Kit. II. 784.
grandidentata Tenor. II. 784.
grandiflora Cand. II. 786.
heterophylla W. II. 785.
hirſuta Hornem. II. 785.
hiſpida Desf. II. 786.
laciniata Kit. II. 785.
lanceolata Purſh. II. 783.
livida Sm. II. 786.
lucida. II. 786.
lyrata W. II. 786.
marilandica. II. 784.
meliſſaefolia Urv. II. 783.
mellifera Ait. II. 786.
meridionalis Mut., L. II. 809.
micrantha Urv. II. 785.
minima M. B. II. 784.
multifida W. II. 786.
nepetaefolia Presl. II. 784.
nepetaefolia Sm. II. 784.
nodoſa. II. 784.
orientalis. II. 783.
peregrina. II. 784.

SCROFULARIA
pinnatifida Brot. II. 785.
ramoſiſſima Loiſ. II. 784.
rugoſa W. II. 784.
rupeſtris M. B. II. 783.
ſambucifolia. II. 786.
Sckellii *. II. 785.
Scopolii Hopp., Perſ. II. 784.
Scorodonia. II. 784.
Sibthorpiana *. II. 786.
ſilaifolia Clark. II. 786.
Smithii Hornem. II. 784.
tanacetifolia W. II. 786.
trifoliata. II. 785.
variegata M. B. II. 785.
verbenaefolia Poir. II. 785.
vernalis. II. 784.
viridiflora Poir. II. 785.
SCUTELLARIA. II. 2064. 701.
Adamſii *. II. 701.
albida. II. 702.
alpina. II. 702.
altiſſima. II. 702.
ambigua Nutt. II. 701.
anguſtifolia Purſh. II. 701.
anguſtifolia Adam. II. 701.
barbata Don. c. p. 225.
caneſcens Nutt. II. 703.
caroliniana Lam. II. 703.
caroliniana Walt. II. 703.
coccinea Humb. II. 703.
Columnae Allion. II. 702.
cumanenſis Kunth. II. 701.
decumbens Sieb. II. 702.
elliptica Mühlenb. II. 703.
Felisberti Mart. c. p. 226.
galericulata. II. 701.
gracilis Nutt. II. 701.
grandiflora Sims. II. 701.
haſtifolia. II. 701.
havanenſis Jacqu. II. 701.
hirta Sm. II. 702.
hirta Sieb. II. 702.
humilis R. Br. II. 701.
hyſſopifolia L. II. 703.
incarnata Vent. II. 703.
indica. c. p. 225.
integrifolia. II. 702.
lateriflora. II. 702.
lupulina. II. 702.
malvaefolia Humb. II. 701.
minor. II. 701.
mollis R. Br. II. 701.
nervoſa Purſh. II. 703.
nigreſcens *. II. 702.
orientalis. II. 702.
ovalifolia Perſ. II. 703.
SCUTELLARIA
pallida M. B. II. 702.
parvula Mx. II. 701.
peregrina. II. 702.
piloſa Mx. II. 703.
pubeſcens Mühlenb. II. 703.
purpuraſcens Sw. II. 703.
repens Hamilt. c. p. 225.
rubicunda Hornem. II. 702.
rumicifolia Kunth. II. 701.
ſcandens Hamilt. c. p. 225.
ſcordifolia Fiſch. c. p. 225.
ſerrata Andr. II. 703.
ſinica Plukn. c. p. 225.
utriculata Labill. II. 702.
verſicolor Nutt. II. 703.
volubilis Kunth. II. 701.
SCUTULA Lour. II. 1449. 219.
ſcutellata Lour. II. 219.
umbellata Lour. II. 219.
Scyphophorus cervicornis Cand. IV. 272.
convolutus Cand. IV. 272.
pyxidatus Cand. IV. 273.
Scytalia chinenſis Gärtn. II. 222.
SCYTHYMENIA Ag. IV. 3437. 369.
rupeſtris Ag. IV. 369.
SCYTONEMA Ag. IV. 3427. 363.
atrovirens Ag. IV. 364.
Bangii Lyngb. IV. 365.
Chthonoplaſtes *. IV. 365.
comoides Ag. IV. 363.
compactum Ag. IV. 364.
myochrus Ag. IV. 363.
SCYTOSIPHON Ag. IV. 3394. 328.
clathratus Lyngb. IV. 368.
compreſſus Lyngb. IV. 368.
erectus Lyngb. IV. 368.
Filum Ag. IV. 328.
foeniculaceus Lyngb. IV. 328.
hippuroides Lyngb. IV. 339.
inteſtinalis Lyngb. IV. 367.
paradoxus Hornem. IV. 368.
ramentaceus Lyngb. IV. 368.
rugoſus *. IV. 328.
tomentoſus Lyngb. IV. 370.
velutinus Lyngb. IV. 368.
SEAFORTHIA R. Br. II. 1990. 623.
elegans R. Br. II. 623.
SEBAEA R. Br. I. 443. 426.
albens R. Br. I. 426.
aurea R. Br. I. 426.

SEBAEA
brafilienfis *. c. p. 538.
capitata Schlechtend. c. p. 41.
carinata *. I. 426.
cordata R. Br. I. 426.
craffulaefolia Schlechtend. c. p. 41.
gracilis *. c. p. 538.
guianenfis *. I. 426.
jorullenfis *. I. 426. c. p. 538.
ovata R. Br. I. 426.
fulcata *. I. 426.
fulfurea Schlechtend. c. p. 41.
Sebaftiana brafilienfis *. III. 24.
Sebaftiania heterophylla Bertol. c. p. 304.
Sebifera glutinofa Lour. II. 266.
SECALE. I. 326. 323.
cereale. I. 323.
cereale M. B. I. 523.
fragile M. B. I. 323.
proftratum Pall. I. 324.
pungens Perf. I. 324.
villofum L. I. 324.
SECAMONE R. Br. I. 966. 837.
Alpini R. et Sch. I. 837.
elliptica R. Br. I. 837.
emetica R. Br. I. 837.
occidentalis *. I. 837.
ovata R. Br. I. 837.
SECHIUM P. Br. III. 2367. 47.
edule Sw. III. 47.
SECURIDACA. III. 2495. 175.
brafilienfis *. III. 175.
complicata Kunth. III. 176.
coriacea Bonpl. III. 176.
divaricata Mart. III. 175.
erecta. III. 175.
hebecloda Cand. III. 176.
legitima Gärtn. III. 325.
mollis Kunth. III. 176.
paniculata Lam. III. 175.
pendula Bonpl. III. 176.
pubefcens Cand. III. 176.
virgata Sw. III. 176.
volubilis. III. 176.
Securigera Coronilla Cand. III. 325.
SECURINEGA Juff. I. 1112. 940.
nitida W. I. 940.
SEDUM. II. 1780. 433.
acre. II. 435.
Aizoon. II. 433.
SEDUM
album. II. 436.
alpeftre Vill. II. 436.
alfinifolium All. II. 434.
altiffimum Poir. II. 434.
altum Clark. II. 433.
amplexicaule Cand. II. 435.
Anacampferos. c. p. 188.
anglicum Hudf. II. 436.
annuum. II. 435.
annuum Allion. II. 436.
anopetalum Cand. II. 435.
arenarium Brot. II. 434.
afiaticum *. c. p. 188.
atratum. II. 436.
azureum Desf. II. 437.
bicolor Kunth. II. 434.
bolonienfe Loif. II. 435.
bracteatum Viv. II. 437.
brevifolium Cand. II. 436.
carinatum Link. II. 435.
Cepaea. II. 434.
coeruleum Vahl. II. 437.
collinum W. II. 435.
Cotyledon Jacqu. II. 433.
Cotyledon Sieb. II. 437.
crafficaule Link. II. 435.
crifatum Schrad. II. 435.
cruciatum Desf. II. 436.
dafyphyllum. II. 436.
deltoideum Tenor. II. 433.
divaricatum Ait. II. 435.
eriocarpon Sm. II. 434.
Forfterianum Sm. II. 435.
fruticulofum Brot. II. 435.
galioides Pourr., All. II. 434.
glaciale Clarion. II. 435.
glaucum Kit. II. 436.
glaucum Sm. II. 435.
Guettardi Vill. II. 436.
heptapetalum Poir. II. 437.
himalenfe Don. c. p. 188.
hirfutum Allion. II. 436.
hifpanicum. II. 436.
hifpidum Desf. II. 435.
hybridum. II. 433.
ibericum Stev. II. 433.
involucratum M. B. II. 433.
latifolium Bertol. II. 433.
libanoticum. II. 434.
lineare Thunb. II. 436.
lividum W. II. 433.
magellenfe Tenor. II. 434.
maximum Link. II. 433.
micranthum Cand. II. 436.
monregalenfe Balb. II. 436.
moranenfe Kunth. II. 436.

SEDUM
Nolarjanni Tenor. II. 435.
nudum Ait. II. 434.
ochroleucum Sm. II. 435.
Oederi Retz. II. 455.
oppositifolium Sims. II. 435.
oxypetalum Kunth. II. 434.
pallidum M. B. II. 436.
pilosum M. B. II. 434.
populifolium. II. 433.
portulacoides Mühlenb., W. II. 434.
pruinatum Link. II. 469.
pubescens Vahl. II. 434.
pusillum Mx. II. 260.
quadrifidum Pall. II. 436.
quitense Kunth. II. 434.
reflexum. II. 435.
repens Cand. II. 436.
Rhodiola Cand. II. 435.
roseum Stev. II. 434.
rostratum Tenor. II. 435.
rubens. II. 436.
rubens Hänk. II. 436.
rufescens Tenor. II. 455.
rupestre. II. 435.
rupestre Cand. II. 435.
rupestre Oed. II. 435.
rupestre Vill. II. 435.
saxatile Wigg., Willd., Cand. II. 436.
sempervivoides Fisch., M. B. II. 434.
sempervivum Ledeb. II. 434.
sexangulare. II. 435.
sexfidum M. B. II. 436.
spathulatum Kit. II. 434.
sphaericum Lapeyr. II. 436.
spinosum W. II. 438.
spurium M. B. II. 435.
stellatum. II. 435.
stenopetalum Pursh. II. 435.
telephioides Mx. II. 435.
Telephium. II. 433.
Telephium ε. maximum L. II. 433.
tenellum M. B. II. 436.
ternatum Mx. II. 434.
tetraphyllum Sm. II. 434.
turgidum Cand. II. 436.
verticillatum. II. 435.
villosum. II. 436.
virens Ait. II. 435.
virescens W. II. 435.
SEGUIERA. II. 1959. 607.
americana. II. 607.
asiatica Lour. II. 607.
Sehima ischaemoides Forsk. I. 298.
SELAGO. II. 2108. 745.
angustifolia Thunb. II. 747.
articulata Thunb. II. 745.
bracteata Thunb. II. 746.
canescens Thunb. II. 746.
capitata. II. 745.
cephalophora Thunb. II. 747.
ciliata Thunb. II. 746.
cinerea Thunb. II. 745.
coccinea. II. 746.
cordata Thunb. II. 747.
corymbosa. II. 747.
decumbens Thunb. II. 745.
dentata Poir. II. 746.
diffusa Thunb. II. 746.
divaricata Thunb. II. 747.
dubia L. II. 747.
fasciculata. II. 746.
fruticosa. II. 745.
fulvo-maculata Link. II. 746.
geniculata Thunb. II. 746.
glomerata Thunb. II. 745.
heterophylla Thunb. II. 747.
hispida Thunb. II. 746.
lucida Vent. II. 746.
Lychnidea L. II. 769.
ovata Thunb. II. 746.
paniculata Thunb. II. 745.
Pinastra L. I. 417.
polygaloides Thunb. II. 746.
polystachya. II. 746.
pusilla Thunb. II. 747.
ramulosa Link. II. 746.
rapunculoides. II. 746.
rotundifolia Thunb. II. 747.
scabrida Thunb. II. 746.
serrata Berg., Poir. II. 746.
spicata Link. II. 746.
spinea Link. II. 746.
spuria. II. 747.
stricta Berg. II. 745.
teretifolia Link. II. 746.
triquetra Thunb. II. 746.
verbenacea Thunb. II. 746.
SELAS *. II. 1443. 216.
lanceolatum *. II. 216.
SELINUM. I. 1081. 909.
acaule Cav. I. 879.
Angelicastrum Link. I. 916.
angulatum Lam. I. 916.
appianum Pers. I. 910.
austriacum Jacqu. I. 909. c. p. 121.
baicalense W. II. 909.
Bellardi Balb. I. 909.

SELINUM
canadenſe Mx. I. 888.
Carviſolia Crantz. I. 916.
Carviſolia L. I. 916.
caucaſicum M. B. I. 916.
Cervaria Scop. I. 907.
Chabraei Jacqu. I. 916.
decipiens Wendl. I. 909.
elegans Balb. I. 909.
Galbanum *. I. 910.
gummiferum *. I. 910.
Lachenalii C. C. Gmel. I. 916.
latifolium M. B. I. 909.
lineare Schum. (l. 909.) c. p. 118. 121.
livonicum Ledeb. I. 916.
microphyllum Cav. I. 879.
Monnerii L. I. 888.
montanum W. I. 909.
nigricans Gaud. I. 909.
Oreoſelinum Scop. I. 909. c. p. 121.
paluſtre L. I. 895.
paniculatum *. I. 910.
peregrinum W. I. 908.
peucedanoides Desf. I. 909.
podolicum Beſſ. I. 885. c. p. 121. (?)
polymorphum *. I. 909.
proliferum Cav. I. 879.
pyrenaeum Gouan. I. 916.
rablenſe *. c. p. 121.
rigidulum Vivian. I. 909.
ſcabrum Lapeyr. I. 910.
Schiwereckii Beſſ. I. 895.
Seguierii L. I. 917.
ſibiricum Retz. I. 909.
ſpinoſum Cav. I. 879.
ſtellatum Don. c. p. 121.
terebinthaceum Fiſch. I. 909.
venetum *. I. 909.
n. 800. Hall. I. 895.

SELLIERA Cav. I. 788. 722.
radicans Cav. I. 722.

SELLOA *. III. 2731. 496.
capenſis *. III. 496.
glutinoſa *. III. 496.

Selloa plantaginea Kunth. III. 581.
Sellowia uliginoſa Roth. I. 788.
Semarillaria acutangula R. et P. II. 249.
obovata R. et P. II. 249.
ſubrotunda R. et P. II. 249.

SEMECARPUS. I. 1107. 935.
Anacardium. I. 935.
Caſſuvium *. I. 935.

SEMPERVIVUM. II. 1809. 468.
africanum Mill. II. 468.
anomalum Lag. II. 469. (?)
anomalum Lag. II. 435.
arachnoideum. II. 469.
arboreum. II. 468.
aureum Chr. Sm. II. 469.
barbatum Chr. Sm. II. 468.
barbatum Hornem. II. 469.
caeſpitoſum Chr. Sm. II. 469.
calyciforme Haw. c. p. 191.
canarienſe. II. 468.
ciliatum Brouſſ. II. 468.
ciliatum Sims. II. 469.
dodrantale W. II. 469.
flagelliforme Fiſch. II. 469.
glanduloſum Ait. II. 468.
globiferum. II. 468.
glutinoſum Ait. II. 468.
hirtum. II. 468.
hiſpanicum W. II. 469.
lineolare Haw. II. 468.
monanthon Ait. II. 469.
montanum. II. 468.
pruinatum *. II. 469.
pumilum M. B. II. 468.
ſediforme Jacqu. II. 435.
Smithii Sims. II. 468.
ſoboliferum Sims. II. 469.
ſpathulatum Hornem. II. 468.
ſtellatum Sm. II. 469.
tabulaeforme Haw. II. 468.
tectorum. II. 468.
tortuoſum Ait. II. 468.
villoſum Ait. II. 469.

Senacia elliptica Lam. I. 774.
glauca Lam. I. 780.
lanceolata Lam. I. 775.
Maytenus Lam. I. 775.
octogona Lam. I. 775.
undulata Lam. I. 774.

Senebiera Coronopus Poir., Perſ., Cand. II. 853.
dubia Kunth. II. 868.
Helenae Cand. II. 853.
incifa W. II. 853.
integrifolia Cand. II. 853.
linoides Cand. II. 853.
nilotica Cand. II. 853.
pectinata Cand. II. 853.
pinnatifida Cand. II. 853.
ſerrata Poir., Perſ., Cand. II. 853.

SENECILLIS Gärtn. III. 2780. 570.
glauca Gärtn. III. 570.
purpurata Gärtn. III. 570.

SENECIO III. 2768. 552.
abrotanifolius. III. 561.
abrotanifolius Gouan., Cand. III. 561.
abruptus Thunb. III. 560.
aegyptius. III. 563.
alpinus Scop. III. 559.
alpinus L. ſuppl. III. 559.
Ambavilla Perſ. III. 553.
amplexicaulis Kunth. III. 553.
angulatus Thunb. III. 557.
anguſtifolius W. III. 564.
anguſtifolius Forſt. III. 562.
appendiculatus Poir. III. 559.
aquaticus Hudſ. III. 559.
aquaticus Loiſ. III. 559.
arabicus. III. 566.
arbutifolius Kunth. III. 554.
arenarius Thunb. III. 557.
arenarius M. B. (III. 561.) c. p. 346.
argutus Kunth. III. 553.
artemiſiifolius Perſ. III. 561.
aſper Ait. III. 554.
aureus. III. 560.
auriculatus Vahl. III. 559.
auritus Desf. III. 563.
auſtralis W. III. 562.
baccharoides Kunth. III. 553.
baldenſis Poir. III. 557.
Balſamitae W. III. 560.
barbareaefolius Baumg. III. 559.
Barrelieri Gouan. III. 557.
belbeyſius Delil. III. 552.
bellidifolius Kunth. III. 558.
bidentatus W. III. 564.
biflorus Vahl. III. 564.
bogotenſis *. III. 556.
Buimalia Hamilt. III. 553.
buxifolius Kunth. III. 553.
byzantinus. III. 556.
Cacaliaſter Cand. III. 556.
cacalioides Fiſch. III. 565.
caeſpitoſus Brot. III. 556.
calcarius Kunth. III. 554.
canadenſis. III. 562.
caneſcens Schrad. III. 561.
Cappa Hamilt. III. 553.
carniolicus W. III. 560.
carnoſus Thunb. III. 560.
carolinianus *. III. 559.
cernuus. III. 565.
cheiranthifolius Kunth. III. 558.
chenopodioides Kunth. III. 556.
SENECIO
chrysanthemifolius Morett. III. 561.
chrysanthemifolius Poir. III. 561.
Cinerariae *. c. p. 546.
cinerarioides Kunth. III. 554.
cinerarioides Viv. III. 561.
cineraſcens Ait. III. 562.
Commerſonii *. III. 554.
cordifolius Thunb. III. 558.
coriaceus Ait. III. 556.
coronopifolius Desf. III. 563.
coronopifolius N. L. Burm. III. 563.
craſſifolius W. III. 563.
crenatus Thunb. III. 552.
criſpus Thunb. III. 558.
criſtatus Thunb. III. 554.
croaticus Kit. III. 555.
cruciatus Thunb. III. 554.
Cymbalaria Purſh. III. 560.
daphnoides Poir. III. 554.
delphinifolius Vahl. III. 561.
dentatus Jacqu. III. 561.
denudatus Don. III. 559.
difficilis Dufour. c. p. 302.
diffuſus Thunb. III. 561.
divaricatus. III. 565.
Doria. III. 556.
Doronicum. III. 558.
dryadeus Sieb. III. 562.
elatus Kunth. III. 556.
elegans. III. 560. 627.
elongatus Purſh. III. 565.
erraticus Bertol. III. 559.
erubeſcens Ait. III. 565.
erucaefolius Hudſ. III. 560.
erucaefolius L. III. 563.
exſquameus Brot. III. 550.
foeniculaceus Tenor. III. 563.
formoſus Kunth. III. 558.
fragrans Fiſch. c. p. 302.
fragrans Lehm. III. 518.
fruticuloſus Sm. III. 552.
Fuchſii C. C. Gmel. III. 555.
fuliginoſus Kunth. III. 553.
gallicus Vill. III. 561.
germanicus Wallr. III. 555.
giganteus Desf. III. 563.
glabellus Poir. III. 559.
glaſtifolius L. ſuppl. III. 556.
glaucescens *. III. 561.
glaucus. III. 565.
glomeratus Desf. III. 564.
glutinoſus Thunb. III. 560.
gnaphalioides Sieb. III. 554.

SENECIO
gracilis Purſh. III. 557.
graminifolius Jacqu. III. 564.
grandiflorus Berg. III. 561.
hadienſis Forsk. III. 553.
haematophyllus W. III. 564.
halimifolius. III. 552.
hamamelifolius Kunth. III. 556.
haſtatus L. III. 560.
Herva loira Link. III. 556.
heterophyllus Thunb. III. 553.
hieracifolius. III. 565.
Hubertia Perſ. III. 554.
humilis Desf. III. 562.
Jacobaea. III. 560.
japonicus Thunb. III. 565.
javanicus W. III. 563.
ilicifolius. III. 552.
incanus. III. 560.
incanus Gouan. III. 560.
incanus Scop. III. 560.
inciſus Thunb. III. 557.
integerrimus Nutt. III. 557.
juniperinus L. ſuppl. III. 554.
Kalmii Nutt. III. 550.
laciniatus Kunth. III. 562.
laciniatus Bertol. III. 559.
lacteſcens Brot. III. 563.
laevigatus Thunb. III. 561.
lanatus Thunb. III. 558.
lanceus Ait. III. 558.
lanceus Jacqu. III. 556.
lanuginoſus *. III. 565.
laricifolius Kunth. III. 554.
laurifolius Kunth. III. 553.
lautus Forſt. III. 561.
laxiflorus Vivian. III. 563.
leucanthemifolius Poir. III. 562.
leucanthemifolius Sebaſt. III. 557.
leucophyllus Cand. III. 560.
Lingua Poir. III. 565.
linifolius. III. 558.
litoralis Gaudich. c. p. 302.
litoreus Thunb. III. 556.
lividus. III. 562.
longifolius. III. 554.
lugens Richardſ. III. 558.
lycopifolius Poir. III. 561. c. p. 302.
lyratifolius Reichenb. III. 559.
lyratus Thunb. III. 560.
lyratus Forsk. III. 559.
lyratus Mx. III. 559.
SENECIO
macrophyllus Kunth. III. 556.
madagaſcarenſis Poir. III. 562.
marginatus Thunb. III. 552.
maritimus Thunb. III. 557.
microphyllus (del. leg. macrophyllus) M. B. III. 556.
minimus Poir. III. 564.
mollis W. III. 558.
montanus Hortul. III. 561.
montanus W. (III. 559.) c. p. 302.
mucronatus W. III. 564.
muricatus Thunb. III. 555.
myrrhifolius Thunb. III. 562.
nebrodenſis. III. 563.
nemorenſis. III. 555.
nemorenſis Houtt., Hoffm. III. 555.
nemorenſis Pollich. III. 549.
nemorenſis α. Gouan. III. 555.
nervatus Reichenb. c. p. 302.
niveus W. III. 564.
nubigenus Kunth. III. 562.
nudicaulis Hamilt. III. 559.
obovatus W. III. 560.
oporinus W. III. 556.
orientalis W. III. 556.
Othonnae M. B. III. 561.
ovatus W. III. 555.
palmatus Lapeyr. III. 560.
palmenſis Chr. Sm. III. 546.
paludoſus. III. 555.
paniculatus Berg. III. 564.
parviflorus All. III. 560.
pauciflorus Kunth. III. 558. mutetur in S. oliganthum *.
pauciflorus Purſh. III. 565.
pauperculus Mx. III. 558.
pedicularifolius Kunth. III. 562.
perſicaefolius Ramond. III. 555.
perſicifolius. III. 564.
peruvianus Perſ. III. 554.
peucedanifolius L. ſuppl. III. 564.
pimpinellaefolius Kunth. III. 562.
pinifolius *. III. 554.
pinifolius Perſ. III. 554.
pinnatus Poir. III. 547.
pinnulatus Thunb. III. 555.
praealtus Bertol. III. 561.
procumbens Kunth. III. 558.

SENECIO
Pſeudo-China. III. 565.
Pſeudo-China Andr. III. 558.
pubigerus. III. 562.
pulchellus Kunth. III. 553.
purpureus. III. 565.
quadridentatus Labill. III. 564.
quercifolius Thunb. III. 555.
reclinatus L. ſuppl. III. 564.
recurvatus Kunth. III. 554.
reflexus Kunth. III. 553.
repandus Thunb. III. 557.
rigeſcens Jacqu. III. 554.
rigidus. III. 553.
rosmarinifolius L. ſuppl. III. 554.
rotundifolius Lapeyr. III. 557.
rupeſtris Kit. III. 559. c. p. 302.
ſalicifolius Perſ. III. 554.
ſarracenicus. III. 555.
ſarracenicus Pollich. III. 555.
ſcaber W. III. 565.
ſcandens Hamilt. III. 553.
ſcapiger Sieb. III. 559.
Scopolii Hopp. III. 558.
ſcytophyllus Kunth. III. 553.
ſeſſilis Thunb. III. 552.
ſibiricus L. ſuppl. III. 557.
ſinuatus Kunth. III. 557.
ſolidagineus Berg. III. 552.
ſonchoides Kunth. III. 556.
ſpecioſus W. III. 558.
ſpiraeaefolius Thunb. III. 560.
ſqualidus. III. 561.
ſquamoſus Thunb. III. 557.
ſtipulatus Rottl. III. 556.
ſtriatus Thunb. III. 558.
ſylvaticus. III. 563.
taxifolius Poir. III. 554.
telephifolius Jacqu. III. 563.
tenuifolius Jacqu. III. 560.
tomentoſus Mx. III. 549.
Tournefortii Lapeyr. III. 555.
triflorus. III. 563.
triligulatus Don. III. 557.
trilobus. III. 557.
tuſſilaginoides Walt. III. 565.
umbellatus. III. 561.
umbroſus Kit. III. 555.
undulatus Thunb. III. 557.
uniflorus All. III. 558.
uniflorus Retz. III. 565.
valerianaefolius Link. III. 565.
varicoſus. III. 565.
venuſtus Ait. III. 562.
verbenaefolius Jacqu. III. 563.
vernalis Kit. III. 559.
vernus Bivon. III. 557.
veſtitus W. III. 564.
virgatus. III. 564.
viſcoſus. III. 563.
vulgaris. III. 565.
Senra incana Juſſ., W., Perſ., Poir., Cand. III. 78.
Sepedonium mycophilum Link. IV. 549.
SEPTARIA Fr. IV. 3581. 536.
Oxyacanthae Kunz. IV. 536.
Ulmi Fr. IV. 536.
Septas capenſis L. I. 971.
globiflora Sims. I. 971.
repens Lour. II. 827.
SERAPIAS. III. 2944. 700.
aculeata Thunb. III. 720.
capenſis L. III. 720.
Caravata Aubl. III. 722.
cordigera. III. 701.
erecta Thunb. III. 704.
falcata Thunb. III. 704.
grandiflora Fl. dan. III. 707.
grandiflora L. III. 707.
lancifera Urv. III. 700.
lancifolia Perſ. III. 707.
latifolia L. III. 706.
Lingua. III. 700.
longifolia L. III. 707.
melaleuca Thunb. III. 699.
microphylla Ehrh. III. 707.
nivea Desf., Vill. III. 707.
ovalis Rich. III. 701.
oxyglottis W. III. 700.
patens Thunb. III. 699.
pedicellata Thunb. III. 720.
regularis G. Forſt. III. 710.
rubra L. III. 707.
tabularis Thunb. III. 725.
Xiphophyllum L. ſuppl. III. 707.
SERIANA Plum. II. 1502. 247.
acapulcenſis Kunth. II. 247.
anguſtifolia W. II. 248.
auſtralis *. II. 248.
caracaſana W. II. 247.
divaricata Schum. II. 247.
dubia *. II. 247.
emarginata Kunth. II. 247.
glabrata Kunth. II. 247.
heterophylla Cand. II. 248.
letalis Hilar. c. p. 153.

SERIANA
lucida Schum. II. 247.
lupulina Schum. II. 247.
mexicana W. II. 247.
mollis Kunth. II. 247.
oſſana Cand. II. 247.
oxyphylla Kunth. II. 248.
paniculata Kunth. III. 248.
parviflora Kunth. II. 248.
paucidentata Cand. II. 247.
Plumeriana *. II. 247.
pubeſcens Kunth. II. 248.
racemoſa Schum. II. 247.
ſinuata Schum. II. 247.
ſpectabilis Schum. II. 247.
ſtans Schott. c. p. 405.
triternata W. II. 248.
SERINGIA *. I. 460. 441.
ovata *. I. 441.
Seringia platyphylla Gay. I. 971.
SERIOLA. III. 2888. 661.
aetnenſis. III. 661.
albicans Tineo. III. 661.
alliata Bivon. III. 654.
cretenſis. III. 661.
glauca Tin. III. 661.
laevigata Perſ., Vahl. III. 654.
rubeſcens Tin. III. 661.
taraxacoides Loiſ. III. 661.
uniflora Bivon. III. 661.
urens. III. 661.
Seriphium alopecuroides Lam. III. 442.
cinereum L. III. 442.
corymbiferum L. III. 443.
diſtichum Lam. III. 442.
fuſcum Lam. III. 442.
fuſcum Linn. III. 442.
incanum Lam. III. 443.
juniperifolium L. III. 442.
paſſerinoides Lam. III. 443.
SERIS W. III. 2672. 426.
onoſeroides W. III. 426.
SERISSA Juſſ. I. 808. 756.
foetida W. I. 756
SERPICULA. III. 3173. 902.
occidentalis Purſh. I. 171.
repens. III. 902.
veronicaefolia W. III. 902.
verticillata L., Mühlenb., Roxb., W. I. 171. III. 902.
verticillata Roſtcov. c. p. 25.
Serra incana Cav. III. 78.
SERRAEA *. III. 2409. 78.
incana *. III. 78.
SERRATULA. III. 2652. 588.
acaulis Cand. III. 589.
acutifolia Poir. III. 472.
alata W. ſuppl. III. 590.
alata Poir. III. 588.
albida Cand., Perſ. III. 595.
alpina L. III. 581.
alpina γ. L. III. 581.
alpina δ. L. III. 581.
amara L. III. 581.
ambigua Cand. III. 590.
anguſtifolia W. III. 581.
arguta Fiſch. III. 590.
arvenſis L. III. 374.
aſpera Link. III. 587.
Behen Cand. III. 589.
bifrons Cand., Perſ. III. 595.
blanda M. B. III. 588.
carthamoides Roxb. III. 372.
caſpica Pall. III. 590.
centauroides. III. 589.
centauroides M. B. III. 589.
Chamaepeuce L. III. 441.
ciliata Vahl. III. 576.
conifera Brot. III. 582.
coronata. III. 590
cyanoides Gärtn. III. 588.
cynaroides Cand. III. 588.
cynogloſſifolia W. III. 581.
depreſſa Stev. III. 589.
discolor W. III. 581.
elegans Stev. III. 590.
fruticoſa Lam. III. 591.
glauca L. III. 436.
gnaphalodes Poir. III. 581.
graeca *. III. 588.
heterophylla Desf. III. 588.
humilis Desf. III. 589.
japonica Thunb. III. 580.
linearifolia Cand III. 590.
mollis Cav. III. 581.
mucronata Desf. III. 589.
multiflora. III. 589.
nitens *. III. 589.
nitida Fiſch. III. 590.
noveboracènſis L. III. 436.
nudicaulis Cand. III. 588.
numidica Poir. III. 577.
pannonica *. III. 589.
parviflora Poir. III. 581.
pedunculata Cand., Perſ. III. 591.
Picris M. B. III. 589.
piloſa Ait. III. 435.
pinnatifida Desf. III. 589.
Pollichii Cand. III. 588.
polyclonos M. B. III. 590.

SERRATULA
praealta L. III. 436.
pygmaea Jacqu., W. III. 381.
quinquefolia M. B. III. 589.
radiata M. B. III. 589.
Rhaponticum Cand. III. 588.
falcifolia L. III. 581.
falfa *. III. 381.
fcariofa L. III. 433.
Scordium Lour. III. 387.
fetofa W. III. 374.
fimplex Cand. III. 588.
fimplex Baumg. III. 388.
fpeciofa Ait. III. 433.
fpicata L. III. 452.
fquarrofa L. III. 433.
ftoechadifolia M. B. III. 590.
tinctoria. III. 390.
tranfylvanica *. III. 588.
uniflora *. III. 388.
xeranthemoides M. B. III. 590.
Serratula amara Rumph. c. p. 225.
SERRURIA Salisb. (Serraria Autt.) I. 503. 466.
acrocarpa R. Br. I. 466.
aemula R. Br. I. 468.
Aitoni R. Br. I. 466.
arenaria R. Br. I. 466.
afcendens R. Br. I. 468.
Burmanni R. Br. I. 469.
candicans R. Br. I. 469.
ciliata R. Br. I. 467.
compar R. Br. I. 468.
congefta R. Br. I. 468.
crithmifolia R. Br. I. 469.
cyanoides R. Br. I. 467.
cygnea R. Br. I. 466.
decipiens R. Br. I. 468.
decumbens R. Br. I. 468.
diffufa R. Br. I. 466.
elevata R. Br. I. 466.
elongata R. Br. I. 468.
flagellaris R. Br. I. 468.
florida R. Br. I. 468.
foeniculacea R. Br. I. 467.
furcellata R. Br. I. 467.
glaberrima R. Br. I. 466.
glomerata R. Br. I. 468.
hirfuta R. Br. I. 467.
nitida R. Br. I. 467.
Nivenii R. Br. I. 467.
pedunculata R. Br. I. 467.
phylicoides R. Br. I. 468.
pinnata R. Br. I. 466.
Roxburghii R. Br. I. 468.
rubricaulis R. Br. I. 468.
SERRURIA
fcariofa R. Br. I. 467.
fcoparia R. Br. I. 467.
fimplicifolia R. Br. I. 466.
fquarrofa R. Br. I. 468.
Stilbe R. Br. I. 467.
triternata R. Br. I. 469.
villofa R. Br. I. 467.
Serfalifia obovata R. Br. I. 666.
fericea R. Br. I. 666.
Sertürnera glauca Mart. c. p. 107.
irefinoides Mart. c. p. 106.
SESAMUM. II. 2200. 814.
javanicum Burm. II. 812.
indicum. II. 814.
laciniatum W. II. 814.
luteum Retz. II. 814.
orientale. II. 814.
proftratum Retz. II. 814.
SESBANA Poir. III. 2577. 272.
aculeata Poir. III. 272. c. p. c. p. 284.
aegyptiaca Poir. III. 272.
affinis Schrad. c. p. 284.
cannabina Poir. III. 272. 919. c. p. 284.
coccinea Poir. III. 272.
difperma Purfh. III. 291.
dubia Kunth. c. p. 283.
exafperata Kunth. c. p. 284.
gracilis Schrad. c. p. 284.
grandiflora Poir. III. 272. c. p. 284.
leptocarpa Cand. c. p. 284.
macrocarpa Elliott. c. p. 284.
occidentalis Poir. III. 272.
pachycarpa Cand. c. p. 284.
paludofa Jacqu. fil. c. p. 284.
picta Poir. III. 272. c. p. 284.
platycarpa Perf. III. 291.
pubefcens Poir. c. p. 284.
punctata Cand. c. p. 284.
fericea Link. III. 272.
virgata Poir. III. 272.
SESELI. I. 1044. 884.
alpinum M. B. I. 885.
ammoides. I. 886.
annuum. I. 885.
arenarium M. Br. I. 885.
ariftatum Ait. I. 888.
articulatum Crantz. I. 885.
Bocconi *. I. 885.
caefpitofum Sm. I. 885.
campeftre Beff. I. 885.
Carvi Lam. I. 887.
cervariaefolium Cand. I. 885.

SESELI
chaerophylloides Thunb. I. 885.
corsicum Ledeb., Link. I. 886.
cuneifolium M. B. I. 900.
dichotomum M. B. I. 900.
divaricatum Purſh. I. 886.
dubium Schk. I. 885. c. p. 118. 121.
elatum. I. 884.
filifolium Thunb. I. 888.
foeniculifolium Poir. I. 887.
glaucum. I. 884.
gracile Kit. I. 886.
gummiferum Pall. I. 900.
Hippomarathrum. I. 885.
junceum Sm. I. 884.
leucoſpermum Kit. I. 885.
Libanotis Koch. c. p. 119.
montanum. I. 884.
multicaule Retz. I. 885.
petraeum M. B. I. 900.
peucedanifolium Beſſ. I. 900.
pimpinelloides Willich. I. 885.
proliferum *. I. 885.
pumilum L. I. 883.
puſillum Brot. I. 886.
pyrenaeum L. I. 916.
rigidum Kit. I. 900.
Saxifragum L. I. 891.
Saxifragum Scholl. I. 885.
ſelinoides Beſſ. I. 885.
ſtriatum Thunb. I. 886.
tauricum Link. I. 884.
tortuoſum. I. 885.
triternatum Purſh. I. 886.
Turbith L. I. 899.
varium Trevir. I. 884. c. p. 118.
venoſum Hoffm. I. 885.
verticillatum Desf. I. 886.
SESSEA R. et P. I. 630. 583.
dependens R. et P. I. 584.
petiolaris *. I. 584.
ſtipulata R. et P. I. 585.
SESSLERIA Scop. I. 334. 329.
coerulea Ard. I. 329.
diſticha Perſ. I. 329.
echinata Hoſt. I. 329.
elongata Hoſt. I. 329.
juncifolia Hoſt. I. 329.
mollis *. I. 329.
nitida Tenor. I. 329.
phleoides Stev. I. 329.
Pumilio *. c. p. 34.
pungens *. I. 329.
SESSLERIA
quitenſis *. I. 329.
ſphaerocephala Ard. I. 329.
tenella Hoſt. I. 329.
tenuifolia Schrad. I. 329.
SESUVIUM. II. 1852. 504.
longifolium W. II. 504.
microphyllum Humb. II. 504.
pedunculatum Perſ. II. 504.
Portulacaſtrum. II. 504.
Portulacaſtrum Cand. II. 504.
repens W. II. 504.
revolutifolium Vahl. II. 504.
revolutifolium Orteg. II. 504.
ſeſſile Perſ. II. 504.
ſpathulatum Kunth. II. 504.
SETARIA P. B. I. 321. 304.
cernua Kunth. I. 318.
compoſita Humb. I. 305.
diſticha Humb. I. 305.
erythroſperma *. I. 304.
floribunda *. I. 305.
geniculata *. I. 304.
glauca P. B. I. 304.
gracilis Humb. I. 305.
helvola R. et Sch. I. 304.
italica P. B. I. 305.
luxurians *. I. 305.
macrochaeta *. I. 305.
macroſtachya Humb. I. 305.
mauritiana *. I. 305.
ocreata *. I. 305.
pilifera *. c. p. 33.
purpuraſcens Humb. I. 304.
rariflora Mikan. I. 305.
Rottleri *. I. 304.
ſcandens *. I. 305.
vaginata *. c. p. 33.
verticillata P. B. I. 304.
viridis P. B. I. 304.
SEYMERIA Purſh. II. 2189. 810.
auriculata *. II. 810.
macrophylla Nutt. II. 810.
pectinata Purſh. II. 810.
tenuifolia Purſh. II. 810.
SHAWIA Forſt. III. 2910. 675.
paniculata Forſt. III. 675.
Sheffieldia incana Labill. I. 703.
repens Forſt. I. 703.
SHEPHERDIA Nuttall. II. 1488. 243.
argentea Nutt. II. 243.
canadenſis Nutt. II. 245.
SHERARDIA. I. 390. 398.
arvenſis. I. 398.
erecta Sm. I. 395.

SHERARDIA
foetida Lam. I. 406.
fruticosa. I. 398.
muralis L. I. 395.
SHOREA Roxb. II. 1896. 577.
robusta Roxb. II. 577.
SIBBALDIA. I. 1145. 956.
altaica. I. 956.
californica *. c. p. 341.
erecta. I. 956.
grandiflora Pall. I. 956.
parviflora W. I. 956.
polygyna W. I. 956.
procumbens. I. 956.
SIBTHORPIA. (II. 2204. 815.) c. p. 49. 63. 223. 236.
africana L. II. 166.
europaea. II. 815. c. p. 63.
evolvulacea L. suppl. I. 863.
peregrina. (II. 166.) c. p. 63.
pichinchensis Kunth. II. 815. c. p. 63.
retusa Kunth. II. 815. c. p. 63.
SICKINGIA W. I. 657. 622.
Erythroxylon W. I. 622.
longifolia W. I. 622.
orinocensis *. I. 622.
SICYOS. III. 2366. 47.
acuta Rafin. III. 47.
angulatus. III. 47.
edulis Jacqu. III. 47.
Garcini L. III. 17.
glandulosa Poir. I. 880.
laciniatus. III. 47.
microphyllus Kunth. III. 47.
parviflorus W. III. 47.
vitifolius W. III. 47.
SIDA. III. 2447. 109.
abscissa W. herb. III. 117.
abutiloides Jacqu. III. 118.
Abutilon. III. 112.
acaulis Cav. III. 122.
acerifolia Cav. III. 116.
acerifolia Zuccagn. III. 121.
acuminata Cand. III. 111.
acuta N. L. Burm. III. 110.
affinis *. III. 121.
alba. III. 112.
alba Cav. III. 111.
albida W. III. 118.
alnifolia. III. 111.
althaeaefolia Sw. III. 114.
americana. III. 118.
amplexicaulis Lam. III. 119.
SIDA
amplexifolia Sess. III. 119.
angustifolia Juss. III. 110.
angustifurensis W. herb. III. 104.
arborea L. suppl. III. 119.
arguta Sw. III. 113.
aristata W. herb. III. 116.
asiatica. III. 119.
atropurpurea Blum. c. p. 259.
atrosanguinea Jacqu. III. 114.
aurita Wallich. III. 121.
Balbisiana Cand. III. 110.
Bastardia Cand. III. 118.
Beloëre Herit. III. 119.
Berteriana *. III. 110.
betonicaefolia Balb. III. 113.
betulina Lag. III. 111.
bicolor Cav. III. 117.
biflora Cav. III. 121.
bivalvis Cav. III. 112.
bonariensis W. herb. III. 120.
borbonica Cav. III. 113.
brachypetala Cand. III. 110.
bracteolata Cand. III. 111.
brevipes Cand. III. 118.
calycina Cav. III. 120.
calyptrata Cav. III. 123.
canariensis W. III. 111.
candicans Cand. III. 123.
capensis Cav. III. 116.
capillaris Cav. III. 114.
carpinifolia L. fil. III. 111.
carpinoides Cand. III. 110.
centrota *. c. p. 259.
chilensis *. III. 109.
ciliaris. III. 117.
circinata W. herb. III. 119.
cistiflora Blum. c. p. 259.
cistiflora Herit. III. 112.
coccinea Cand. III. 121.
compressa Cand. III. 117.
cordifolia. III. 112.
cornuta W. III. 114.
crassifolia Herit. III. 115.
crenatiflora Pers. III. 121.
crispa. III. 119.
crispifolia Cav. III. 109.
cristata. III. 115.
cristata β. L. III. 115.
deltoidea Hornem. III. 111.
denudata Mart. III. 114.
diffusa Kunth. III. 120.
digitata *. c. p. 259.
Dilleniana W. III. 115.
dioeca Cav. III. 122.

SIDA
distícha Cav. III. 123.
diversifolia *. III. 116.
Dombeyana Cand. III. 113.
dumosa Sw. III. 115.
echinata W. herb. III. 120.
elongata Blum. c. p. 259.
emarginata W. III. 112.
erosa Link. III. 111.
eterosmichos Triguer. III. 119.
excelsior Cav. III. 114.
exstipularis Commers., III. 118.
fasciculata W. herb. III. 115.
ferruginea Cand. III. 112.
flavescens Cav. III. 117.
floribunda Kunth. III. 114.
foetida Cav. III. 118.
fragrans Herit. III. 112.
frutescens Cav. III. 110.
Gaya Cand. III. 123.
geminiflora Cand. III. 120.
gigantea Jacqu. III. 122.
glauca Cav. III. 119.
glaucophylla *. III. 109.
glomerata Cav. III. 110.
glutinosa Cav. III. 113.
grandifolia W. III. 121.
graveolens Roxb. III. 118.
hastata W. III. 115.
hastata Hort. angl. c. p. 259.
hastata Sims. III. 121.
hederaefolia Cav. III. 115.
herbacea Cav. III. 112.
hermanniaefolia W. herb. III. 117.
hermannioides Kunth. III. 111.
hernandioides Herit. III. 118.
heterophylla Cav. III. 109.
heterophylla Klein. III. 116.
hirta Lam. III. 119.
hispida Berter. III. 113.
holosericea W. herb. III. 112.
humilis Cav. III. 120.
jamaicensis. III. 110.
iatrophoides Herit. III. 122.
javensis Cav. III. 115.
ibarrensis Cand. III. 120.
imberbis Cand. III. 119.
inaequalis Link. III. 117.
incana Link. III. 118.
incarnata *. III. 115.
indica. III. 119.
interrupta Balb. III. 114.
Jussievi Cand. III. 120.
lanceolata Retz. III. 110.
lasiostega Link. III. 119.
Lechenaultiana Cand. III. 115.
leiophylla *. III. 121.
lignosa Cav. III. 120.
linearis Cav. III. 116.
linifolia Cav. III. 117.
Luciana Cand. III. 114.
macrodon Cand. III. 120.
maculata Cav. III. 114.
Magdalenae Cand. III. 118.
malacophylla Link. III. 109.
mauritiana Herit. III. 115.
micans Cav. III. 111.
microphylla Cav. III. 111.
microsperma Cav. III. 112.
mollicoma W. III. 122.
mollis Orteg. III. 121.
molliffima Cav. III. 112.
molliffima W. III. 112.
montana Klein., W. herb. III. 119.
morifolia Cav. III. 120.
multicaulis Cav. III. 120.
multifida Domb. III. 109.
multiflora Cav III. 113.
muricata Cav. III. 110.
mutica Delil. III. 118.
Napaea Cav. III. 122.
nervosa Cand. III. 114.
nudiflora Herit. III. 114.
nutans Herit. III. 122.
obtusa Vogel. III. 115.
occidentalis. III. 122.
orbiculata Cand. III. 120.
orientalis Cav. III. 116.
ovata Cav. III. 113.
oxyphylla Seff. III. 115.
palmata Cav. III. 116.
palmata Jacqu. III. 122.
paniculata. III. 114.
parvifolia Cand. III. 117.
patens Andr. III. 112.
pedata *. c. p. 259.
pellita W. herb. III. 115.
pellita Kunth. III. 112.
pentacarpa Roxb. III. 122.
periplocaefolia. III. 114.
periptera Sims. III. 116.
permollis W. III. 114.
peruviana Cav. III. 119.
petiolaris Cav. III. 118.
philippica Cand. III. 117.
Phyllanthos Cav. III. 122.
pichinchensis Humb. III. 122.
pilosa Cav. III. 113.
pilosa Herit. III. 119.

SIDA
pilosa Retz. III. 120.
pinnata Cav. III. 116.
planicaulis Cav. III. 111.
planiflora Cav. III. 115.
plumosa Cav. III. 94.
polyantha Schlechtend. III. 114.
populifolia Lam. III. 119.
portoricensis *. III. 114.
procumbens Sw. III. 113.
pterosperma Herit. III. 109.
pubescens Cav. III. 112.
pulchella W. III. 115.
pungens Kunth. III. 116.
pusilla Cav. III. 117.
pyramidata Cav. III. 114.
radicans Cav. III. 120.
ramosa Cav. III. 115.
ramosa W. herb. III. 120.
recisa Link. III. 117.
reflexa Cav. III. 119.
repanda Roth. III. 110.
repens Cav. III. 120.
retrofracta Cand. III. 118.
retrorsa Herit. III. 119.
retusa Cav. III. 111.
rhombifolia. III. 111.
rhomboidea Roxb. III. 117.
Ricini *. III. 116.
ricinoides Herit. III. 116.
rosea Link. III. 119
rotundifolia Cav. III. 113.
Saxifraga Humb. III. 122.
scoparia Lour. III. 110.
serrata W. herb. III. 111.
Sonneratia Cav. III. 119. c. p. 259.
Sonneratiana W. III. 119.
sordida W. herb. III. 120.
speciosa W. herb. III. 119.
spicata Cav. III. 121.
spiciflora Cand. III. 121.
spinosa. III. 110.
spiraeaefolia Link. III. 110.
Stauntoniana Cand. III. 110.
stellata Cav. III. 114.
stipulata Cav. III. 110.
sundaica Blum. c. p. 259.
sundensis *. c. p. 259.
supina Herit. III. 113.
sylvatica Cav. III. 120.
terminalis Cav. III. 121.
tiliaefolia Fisch. III. 112.
timorensis Cand. III. 121.
tomentosa Cav. III. 113.
triangularis Humb. III. 111.
SIDA
tricuspidata Cav. III. 113.
tridentata Cav. III. 117.
triloba Cav. III. 122.
triquetra. III. 118.
trisulcata Jacqu. III. 118.
truncata Cav. III. 120.
truncata Herit. III. 112.
ulmifolia Cav. III. 113.
ulmifolia Retz. III. 110.
ulmifolia W. III. 110.
umbellata. III. 115.
unilocularis Herit. III. 120.
urens. III. 121.
velutina W. herb. III. 115.
veronicaefolia Cav. III. 113.
verticillata Cav. III. 121.
vesicaria Cav. III. 119.
virgata Cav. III. 113.
viscidula Blum. c. p. 259.
viscosa. III. 120.
viscosa Herit. III. 118.
vitifolia Cav. III. 116.
Zuccagnii *. III. 121.
SIDERITIS. II. 2080. 715.
aegyptiaca Pers. II. 715.
alpina Vill. II. 716.
angustifolia Lag. II. 715.
brutia Tenor. II. 714
bullata Kunth. II. 716.
calycantha M. B. II. 714.
canariensis. II. 713.
candicans Ait. II. 714.
Cavanillesii Lag. II. 716.
chamaedryfolia Cav. II. 716.
ciliata Thunb. II. 715.
cretica II. 714.
crispata W. II. 716.
decumbens Thunb. II. 714.
distans W. II. 714.
elegans Murr. II. 714.
foetens Clem. II. 715.
foetida Poir. II. 716.
glauca Cav. II. 715.
hirsuta. II. 716.
hirta Roth. II. 716.
hirtula Brot. II. 716.
hyssopifolia. II. 716.
ilicifolia W. II. 716.
incana. II. 715.
lanata. II. 716.
lasiantha Juss. II. 715.
leucantha Cav. II. 715.
libanotica Labill. II. 714.
linearifolia Lam. II. 734.
macrostachya Poir. II. 715.
montana. II. 714.

SIDERITIS
mucronata Sieb. II. 714.
nigricans Lam. II. 714.
ovata Cav. II. 716.
paniculata Kunth. II. 715.
parvifolia Lam. II. 715.
perfoliata. II. 714.
pullulans Vent. II. 715.
pyrenaica. II. 716.
remota Urv. II. 714.
romana. II. 714.
rofea Desf. II. 715.
rugofa Poir II. 715. mutetur in S. rhytideam *.
rugofa Thunb. II. 714.
falviaefolia Kunth. II. 715.
foordioides. II. 716.
ferrata Lag. II. 716.
fpinofa. II. 716.
fubfpinofa Cav. II. 716.
fyriaca. II. 714.
taurica W. II. 714.
Tragoriganum Lag. II. 715.
virgata Desf. II. 715.
SIDERODENDRON Jacqu. I. 403. 410.
triflorum Vahl. I. 410.
SIDEROXYLON. I. 721. 665.
argenteum Thunb. I. 666.
armatum Roth. I. 666.
cymofum L. fuppl. I. 779.
foetidiffimum L. I. 665.
grandifolium Wallich. c. p. 70.
guadalupenfe *. I. 666.
inerme. I. 666.
lanuginofum Mx. I. 665.
lycioides L. I. 664.
Manglillo Lam. I. 663.
Maftichodendron Lam. I. 666.
melanophleum L. I. 663.
mite L. I. 663.
multiflorum Lam. I. 665.
nitidum Lam. I. 666.
pallidum *. I. 666.
reclinatum Mx. I. 665.
fericeum Ait. I. 666.
fpinofum. I. 665.
ftrigofum W. I. 665.
tenax L. I. 665.
tomentofum Roxb. I. 666.
SIEGESBEKIA. III. 2820. 591.
cordifolia Kunth. III. 591.
flosculofa Herit. III. 591.
iberica W. III. 591.
jorullenfis Kunth. III. 591.
SIEGESBEKIA
laciniata Poir. III. 578.
occidentalis L. III. 578.
orientalis. III. 591.
triangularis Cav. III. 591.
SIEVERSIA W. II. 1866. 543.
anemonoides W. II. 543.
geoides *. II. 543.
glacialis *. II. 543.
montana *. II. 543.
paradoxa Don. c. p. 199.
reptans *. II. 543.
Roffii R. Br. c. p. 199.
rotundifolia Chamiff. c. p. 544.
triflora *. II. 543.
Silaus pratenfis Bell., Koch. c. p. 118.
SILENE. II. 1715. 404.
acaulis. II. 405.
aegyptiaca. II. 405.
alpeftris Jacqu. II. 413.
altaica Perf. II. 410.
amoena. II. 414.
anaftomofans Lag. II. 412.
anglica. II. 408.
anguftifolia M. B. II. 406.
antirrhina. II. 413.
apetala W. II. 409.
arenaria Desf. II. 408.
arenarioides Desf. II. 405.
arenicola Presl. c. p. 182.
Armeria. II. 410.
articulata Viv. II. 409.
arvatica Lag. II. 408.
afcendens Lag. II. 404.
Atocion Jacqu. II. 410.
auriculata Sm. II. 405.
Baldwini Nutt. II. 411.
Behen. II. 415.
bellidifolia Jacqu. II. 408.
Bergeri Schott. II. 411.
bicolor Thor. II. 412.
bipartita Desf. II. 408.
brachypetala Cand. II. 409.
bupleuroides. II. 411.
Burchellii Otth. II. 408.
caefia Sm. II. 412.
caefpitofa Stev. II. 405. (410.)
calycina Presl. c. p. 182.
canarienfis W. herb. II. 411.
canefcens Tenor. II. 407.
canopica Delil. II. 406.
caryophylloides Cand. II. 407.
Catesbaei Walt., W. II. 411.
catholica Otth. II. 412.

SILENE
ceraſtoides. II. 409. c. p. 182.
cernua Thunb. II. 408. c. p. 182.
cheiranthoides Poir. II. 411.
chia *. II. 409.
chloraefolia Sm. II. 406.
chlorantha Ehrh. II. 415.
ciliata Pourr. II. 408.
ciliata W. II. 407.
cinerea Desf II. 409.
clandeſtina Jacqu. II. 409.
colorata Schousb. II. 415.
colorata Fiſch. II. 408.
compacta Hornem., M. B. II. 410.
congeſta Sm. II. 410.
conica. II. 407.
conoidea L. II. 407.
cordifolia Allion. II. 406.
corſica Cand. II. 404.
craſſifolia. II. 408.
craſſifolia Thor. c. p. 185.
cretacea Fiſch. II. 405.
cretica. II. 414.
cryptantha Viv. II. 406.
decumbens Bivon. II. 407.
depreſſa M. B. II. 404.
depreſſa Baumg. II. 405.
dianthoides Perſ. II. 405.
dichotoma Ehrh. II. 410.
dinarica *. II. 405.
discolor Sm. II. 409.
diſtachya Brot. II. 408.
diſticha W. II. 408.
divaricata Clement. II. 407.
divaricata Sm. II. 410.
elegans Brot. II. 404.
eriophora W. herb. II. 408.
exſcapa Allion. II. 405.
fabaria Sm. II. 406.
falcata Sm. II. 404.
fimbriata Sims. II. 415.
flaveſcens Kit. II. 406.
foetida Link. II. 406.
fruticoſa. II. 411.
fuſcata Link., Brot. II. 413.
gallica. II. 408.
geminiflora W. II. 407.
gigantea. II. 415.
graminifolia Otth. II. 410.
grata Henckel. II. 412.
Gypſophila Desf. II. 411.
halophila W. herb. II. 406.
hirſuta Lag. II. 409.
hiſpanica Otth. II. 406.
hiſpida Desf. II. 408.

SILENE
iberica M. B. II. 410.
jeniſeenſis W. II. 410.
imbricata Desf. II. 408.
inaperta. II. 415.
indica Roxb. II. 414.
inflata Sm. II. 415. c. p. 183.
infracta Kit. II. 414.
italica Cand. II. 412. c. p. 183.
juncea Sm. II. 412.
Kaulfuſsii *. II. 407.
lacera Sims. II. 415.
laciniata Cav. II. 407.
laevigata Sm. II. 412.
lanuginoſa Bertol. II. 414.
latifolia Hornem. II. 415.
laxiflora Brot. II. 408.
legionenſis Lag. II. 408.
Lerchenfeldiana Baumg. II. 410.
leucophaea Sm. II. 412.
ligulata Viv. II. 409.
linaccola Wibel. II. 412.
linifolia W. II. 405.
litorea Brot. II. 407.
livida W. II. 414.
longicilia Otth. II. 414.
longiflora Ehrh. II. 411.
longipetala Vent. II. 414.
luſitanica. II. 408. c. p. 182.
macropetala *. II. 414.
maritima W. II. 415.
matutina Presl. c. p. 182.
micrantha Link. II. 409.
micropetala Cand. II. 409. 413. (?)
micropetala Lag. II. 409.
molliſſima Sm. II. 411.
multiflora Perſ. II. 413.
Muſcipula. II. 412.
Muſſini Hornem. II. 412.
mutabilis. II. 409.
nemoralis Kit. II. 411.
nicaeenſis Allion. II. 408. c. p. 182.
noctiflora. II. 407.
nocturna. II. 409.
noduloſa Viv. II. 404.
nutans. II. 414.
nyctantha W. II. 409.
obtuſifolia W. II. 408.
ocimoides Desf. II. 409.
orchidea L. ſuppl. II. 410.
ornata Ait. II. 407.
Otites Perſ. II. 413.
ovata Purſh. II. 414.
paradoxa. II. 412.

SILENE
parviflora Perf. II. 413.
parviflora Zea. II. 406.
patula Desf. II. 411.
pauciflora Cand. c. p. 182.
pedicellata Poir. II. 409.
pendula. II. 407.
penſylvanica Mx. II. 405.
pernoctans Link. II. 408.
petraea Kit. II. 404.
picta Perf. II. 412.
piloſa *. II. 411.
piloſellaefolia Schlechtend. c. p. 182.
polyphylla. II. 412.
polyphylla M. B. II. 414.
portenſis. II. 412
Pourretii Poir. II. 408.
procumbens Murr. II. 406.
proſtrata W. herb. II. 406.
Pſammitis Link. II. 408.
Pſeudatocion Desf. II. 410.
pubeſcens Loiſ. II. 407.
Pumilio Wulf. II. 405.
puſilla Kit. II. 407.
pygmaea Adam. II. 405.
quadridentata Cand. II. 407.
quadrifida L. II. 407.
quinquevulnera. II. 409.
ramoſiſſima Sm. II. 412.
ramoſiſſima Sibth. II. 407. *)
regia Sims. II. 411.
repens Patr. II. 405.
reticulata Desf. II. 412.
rigidula Sm. II. 412.
rigidula L. II. 409.
rotundifolia Nutt. II. 406
rubella. II. 413.
rupeſtris. II. 407.
ſabuletorum Link. II. 408.
Salzmanni Otth. II. 412
ſaponariaefolia Schott. II. 415.
ſardoa Moris. c. p. 182.
ſaxatilis M. B II. 414.
Saxifraga. II. 404.
ſcabriflora Brot. II. 407.
ſciotica Otth. II. 409.
ſedoides Jacqu. II. 407.
ſericea Allion. II. 407.
ſeſſiliflora Desf. II. 410.
SILENE
ſetacea Vivian. II. 409.
ſetacea Otth. II. 409.
ſibirica Perf. II. 411.
ſicula Presl. c. p. 183.
Siegeri Baumg. II. 405.
ſpathulata M. B. II. 405.
ſpergulifolia M. B. II. 414.
ſpineſcens Sm. II. 412.
ſtaticifolia Sm. II. 410.
ſtellata Ait. II. 415.
ſtricta. II. 412.
ſucculenta Delil. II. 413.
ſupina M. B. II. 408.
tatarica Perf. II. 415.
Thorei Dufour. c. p. 183.
thymifolia Sm. II. 409.
tridentata Desf. II. 409.
trinervia Sebaſt. II. 408.
trinervis Soland. II. 410.
undulata Ait. caſu omiſſa eſt.
undulatifolia Moris. c. p. 182.
uniflora Roth. II. 415.
Urvillei Schott. II. 406.
valleſia. II. 404.
velutina Pourr. II. 411.
veſpertina Retz. II. 408.
virginica. II. 411.
viridiflora. II. 415.
viſcoſa Perf. II. 415.
viſcoſiſſima Tenor. II. 408.
volgenſis *. II. 413.
xeranthema Viv. II. 406.
SILER Gärtn. I. 1055. 893.
alpinum Baumg. I. 918.
aquilegifolium Gärtn. I. 893.
caucaſicum *. I. 893.
ſalſum *. I. 894.
Siloxerus humifuſus Labill. III. 451.
SILPHIUM. III. 2872. 629.
Afteriſcus. III. 629.
atropurpureum Retz. III. 629.
compoſitum Mx. III. 629.
conjunctum W. III. 630.
connatum. III. 629.
diſſectum Poir. III. 629.
erythrocaulon Bernh. III. 630.

*) Sphalmate Sil. ramoſiſſima Sibth. et Sm. bis occurrit, II. p. 407. ad n. 38. ut ſynonymon Sil. ſedoidis Jacqu., et II. p. 412. n. 101., ut ſpecies diſtincta. At vere pertinet ad Sil. ſedoidem Jacqu., et ejus loco p. 412. n. 101. ponenda eſt Sil. ramoſiſſima Desf. (fl. atl. I. p. 554.) mutanda phraſi et patria (*Afr. bor.*).

SILPHIUM
glaucum Weinm. III. 629.
integrifolium Mx. III. 630.
laciniatum. III. 629.
laciniatum Walt. III. 629.
laevigatum Purſh. III. 630.
perfoliatum. III. 630.
petiolatum Poir. III. 630.
pumilum Mx. III. 629.
ſcabrum Walt. III. 629.
ſolidaginoides L. III. 605.
terebinthaceum L. ſuppl. III. 629.
ternatum Retz. III. 629.
ternifolium Mx. III. 630.
tomentoſum Purſh. III. 629.
trifoliatum. III. 630.
SILYBUM Vaill. III. 2656. 593.
cernuum Gärtn. III. 595.
marianum Gärtn. III. 595.
Simaba ferruginea Hilar. II. 319.
floribunda Hilar. II. 319.
guianenſis Aubl. II. 319.
orinocenſis Kunth. II. 319.
quaſſioides Don. c. p. 163.
ſuaveolens Hilar. II. 319.
trichilioides Hilar. II. 319.
Simaruba amara Aubl. II. 319.
glauca Kunth. II. 319.
officinalis Cand. II. 319.
verſicolor Hilar. c. p. 163.
Simira tinctoria Aubl. I. 742.
SIMSIA R. Br. I. 516. 474.
anethifolia R. Br. I. 474.
tenuifolia R. Br. I. 474.
Simſia amplexicaulis Perſ. III. 614.
ſicifolia Perſ. III. 606.
heterophylla Perſ. III. 605.
SINAPIS. II. 2325. 912.
alba. II. 913. c. p. 244.
Allionii Jacqu. II. 913.
amplexicaulis Cand. II. 912.
anguſtifolia Cand. II. 900.
arvenſis. II. 913.
auriculata Cand. II. 912.
bipinnata Desf. II. 852.
braſſicata. II. 912.
campeſtris Jacqu. fil. II. 912.
cernua Thunb. II. 912.
chinenſis. II. 912.
circinata Desf. II. 913.
craſſifolia Rafin. II. 914.
diſſecta Lag. II. 913. c. p. 244.
erucoides Lag. II. 915.
flexuoſa Lam. II. 913.
SINAPIS
folioſa W. II. 913.
fruteſcens Ait. II. 900.
geniculata Desf. II. 914.
haſtata Desf. II. 913.
heterophylla Lag. II. 913. c. p. 244
hiſpanica Lam. II. 905.
hiſpanica Linn. II. 916.
hiſpida Schousb. II. 913.
japonica Thunb. II. 912.
incana. II. 915.
integrifolia Willd. II. 912.
integrifolia Weſt. II. 852.
juncea. II. 912.
Kaber Cand. II. 913.
laevigata. II. 912. c. p. 244.
lanceolata Cand. II. 912.
leptopetala Cand. II. 913.
millefolia Jacqu. II. 905.
naſturtiifolia Lam. II. 903.
nigra. II. 912.
Oliveriana Cand. II. 912.
orientalis. II. 913.
panormitana *. c. p. 244.
Philaeana Delil. II. 883.
pubeſcens. II. 914.
pyrenaica L. II. 904.
radicata Desf. II. 911.
recurvata Allion. II. 911.
retrorſa Burch. II. 913.
ſubbipinnatifida Lag. II. 913.
taurica Fiſch. II. 913.
tenuifolia R. Br. II. 915.
tetraëdra Presl. c. p. 245.
timoriana Cand. II. 913.
Tournefortii Allion. II. 911.
tripinnata Burch. II. 905.
turgida Delil. II. 913.
virgata Presl. c. p. 244.
Singana guianenſis Aubl. II. 599.
SINNINGIA Nees. c. p. 225. 258.
Helleri Nees. c. p. 238.
Sipanea dichotoma Humb. I. 702.
glomerata Humb. I. 702.
pratenſis Aubl. I. 702.
Siphonanthus anguſtifolia W. II. 758.
indica L. II. 758.
SIPHONIA Rich. III. 2405. 78.
Cahuchu Rich. III. 78.
elaſtica Perſ. III. 78.
SIRIDIUM Nees. IV. 3588. 569.
marginatum Nees. IV. 569.
Sirium myrtifolium L. I. 489.
SISON. I. 1045. 886.
aegopodioides *. I. 886.

SISON
alpinus Sieb. I. 911.
Ammi. I. 887.
Amomum. I. 886.
Aniſum *. I. 886.
arvenſis Brot. I. 887.
aureus *. I. 887.
bulboſum Mx. I. 878.
canadenſe L. I. 903.
capenſis *. I. 887.
capillaceus *. I. 887.
crinitum Pall. I. 904.
divaricatus *. I. 887.
flexuoſus Tenor. I. 887.
Guſſonii *. c. p. 118.
integerrimus *. I. 887.
inundatum L. I. 891.
marginatum Mx. I. 913.
peregrinus *. I. 887.
Podagraria *. I. 886.
pumilus Brot. I. 885.
puſillum Mx. I. 887.
rotundifolius *. I. 886.
ſalſum L. ſuppl. I. 894.
ſegetum. I. 887.
ſylvaticum Brot. I. 894.
Thomaſii Tenor. I. 887.
trifoliatum Mx. I. 891.
trinervius Hamilt., Don. c. p. 118.
verticillatum L. I. 906.
Siſotrema bienne Perſ. IV. 468.
carneum Ehrenb. IV. 483.
carneum Fr. IV. 483.
Ceraſi Perſ. IV. 478.
cinereum Perſ. IV. 469.
cinnabarinum Schweiniz. IV. 482.
conchatum Ehrenb. IV. 481.
confluens Perſ., Fr. IV. 479.
digitatum Perſ. IV. 484.
fagineum Perſ. IV. 484.
fimbriatum Perſ. IV. 483.
fuſco-violaceum Ehrenb. IV. 482.
fuſcum Schweiniz. IV. 482.
Muſcorum Schwein. IV. 480.
niveum Schwein. IV. 484.
obliquum Alb. et Schw. IV. 484.
olivaceum Schwein. IV. 481.
quercinum Perſ. IV. 483.
rufeſcens Perſ. IV. 475.
ſpathulatum Perſ. IV. 484.
ſpongioſum Schweiniz. IV. 481.
ſymphyton Schwein. IV. 481.
Siſotrema violaceum Perſ. IV. 478.
viride Alb. et Schw. IV. 483.
(Xylodon) Hollii Schmidt. IV. 483.
SISYMBRIUM. II. 2321. 900.
acre Lam. II. 915.
acutangulum Cand. II. 904.
affine W. ſuppl. II. 901.
album Pall. II. 883.
altiſſimum L. II. 902.
amphibium L. II. 881.
amphibium Vahl. II. 881.
amplexicaule Desf. II. 912.
anceps Wahlenb. II. 881.
apetalum Desf. II. 881.
apetalum Lour. II. 882.
arenoſum L. II. 891.
aſperum. II. 903.
atrovirens Hornem. II. 901.
auſtriacum Jacqu. II. 904.
Barbarea Grantz. II. 894.
Barbarea L. II. 894.
barbareaefolium Delil. II. 882.
Barrelieri L. II. 915.
Barrelieri Thuill. II. 914.
bellidifolium Poir. II. 892.
bonarienſe Poir. II. 882.
brachycarpon Richardſ. II. 905.
Burchellii Cand. II. 903.
burſifolium. II. 903.
burſifolium Gouan. II. 903.
caneſcens Nutt. II. 904.
cappadocicum Tournef. II. 894.
cartilagineum Pall., Cand. II. 909.
catholicum L. II. 915.
ceratophyllum Desf. II. 882.
cinereum Desf. II. 902.
Columnae Jacqu. II. 902.
contortum Lag. II. 904.
contortuplicatum Cand. II. 901.
coronopifolium Desf. II. 882.
dentatum Allion. II. 903.
dubium Perſ. II. 881.
eckartsbergenſe W. II. 904.
eglandulоſum Cand. II. 901.
Erucaſtrum Gouan. II. 914.
Erucaſtrum Vill. II. 910.
erucoides Desf. II. 915.
eryſimifolium Pourr. II. 904.
eryſimoides Desf. II. 903.
exacoides Cand. II. 899.
filifolium W. II. 900.

SISYMBRIUM
fugax Lag. II. 904.
gallicum W. II. 905.
gariepinum Burch. II. 903.
glabrum W. II. 903.
glaciale Forſt. II. 888.
graecum W. herb. II. 905.
Hara Forsk. II. 914.
heterophyllum Forſt. II. 888.
hirſutum Lag. II. 902.
hirſutum Cand. II. 902.
hiſpanicum Jacqu. II. 901.
hiſpidum Vahl. II. 914.
indicum L. II. 881.
integrifolium. II. 900.
Irio. II. 903.
junceum M. B. II. 901.
Kahikir Mart. II. 901.
laevigatum W. II. 915.
lineare Cand. II. 900.
lippizenſe Wulf. II. 882.
Löſelii L. II. 894.
Löſelii Thuill. II. 902.
lyratum Burm. II. 905.
mexicanum Seſſ. II. 882.
millefolium Ait. II. 905.
molle Jacqu. II. 881
monanthon Vivian. II. 916.
monenſe L. ſpec. ed. 1. II. 911.
monenſe L. ſp. ed. 2. II. 915.
monenſe Thuill. II. 914.
monenſe Vill. II. 910.
multifidum W. herb. II. 904.
multifiliquoſum Hoffm. II. 904.
murale L. II. 914.
murale M. B. II. 915.
muricatum W. herb. II. 902.
myriophyllum W. herb., Humb. II. 883. 905. (?)
nanum Cand. II. 897.
Naſturtium L. II. 882.
nitidulum Lag. II. 901.
nitidum Zea. II. 904.
obtusangulum W. II. 902.
officinale Scop. II. 902.
orientale L. II. 902.
Pallaſii *. II. 901.
paluſtre Leyſſ., Pollich. II. 881.
pannonicum Jacqu. II. 903. c. p. 243.
Parra L. II. 911.
parviflorum Lam. II. 904.
pectinatum Piſch. II. 902.
pendulum Desf. II. 914.
perſicum *. II. 904.
peruvianum Cand. II. 901.
SISYMBRIUM
pinnatifidum Cand. II. 903.
pinnatifidum Forsk. II. 903.
polyceraton. II. 901.
pumilum Steph., W. II. 902.
puſillum Vill. II. 882.
pyrenaicum L. II. 882.
ramuloſum Delil. II. 905.
repandum Poir. II. 915.
repandum W. II. 910.
rigidulum Lag. II. 904.
rigidum M. B. II. 902.
runcinatum Lag. II. 902.
ſagittatum Ait., W. II. 881.
ſalſugineum Pall. II. 893.
ſaxatile Lam. II. 915.
ſeptulatum Cand. II. 905.
ſetoſum Ledeb. II. 902.
ſimplex Viv. II. 914.
ſimpliciſſimum Lapeyr. II. 893.
Sinapios Retz. II. 903.
Sinapis N. L. Burm. II. 881.
Sinapiſtrum Crantz. II. 903.
ſinapoides R. Br. II. 904.
Sophia. II. 904.
Sophia Purſh. II. 905.
ſpathulatum Poir. II. 891.
ſtrictiſſimum. II. 901.
ſubhaſtatum W. II. 901.
ſupinum. II. 902.
ſylveſtre L. II. 881.
tanacetifolium. II. 904.
taraxacifolium Cand. II. 904.
tenuifolium L. II. 915.
tenuifolium Pall. II. 901.
terreſtre Wither., Sm. II. 881-882.
Thalianum Monnard., Gay. c. p. 242.
Tileſii Ledeb. II. 891.
Tillerii W. II. 904.
toruloſum Desf. II. 901.
tripinnatum Cand. II. 905.
valentinum L. II. (857.) 911.
villoſum Lag. II. 902.
vimineum L. II. 915.
vimineum M. B. II. 915.
Zeae *. II. 904.
SISYRINCHIUM. I. 170. 166.
anceps. I. 166.
aphyllum *. I. 166.
Bermudiana. I. 166.
bogotenſe Humb. I. 167.
californicum *. I. 166.
collinum Gav. I. 165.
collinum Red. I. 165.
convolutum Nocc. I. 167.

SISYRINCHIUM
elegans W. I. 167.
filiforme *. I. 166.
flexuoſum *. I. 167.
gladiatum *. I. 166.
gramineum Lam. I. 166.
grandiflorum Cav. I. 167.
iridifolium Humb. I. 167.
ixioides Forſt. I. 168.
laxum Link. I. 167.
luteum Fiſch., Link. I. 167.
micranthum Cav. I. 167.
mucronatum Mx. I. 167.
narciſſoides Cav. I. 168.
palmifolium. I. 167.
palmifolium Cav. I. 167.
paniculatum R. Br. I. 169.
plicatum *. I. 167.
pulchellum R. Br. I. 169.
puſillum Humb. I. 167.
reſtioides *. I. 166.
ſtriatum Cav. I. 167.
tenuifolium Humb. I. 167.
tinctorium Humb. I. 167.
vaginatum *. I. 166.
SIUM. I. 1078. 905.
anguſtifolium. I. 905. c. p. 120.
aromaticum Lam. I. 886.
aſperum Thunb. I. 906.
Bulbocaſtanum *. I. 906. c. p. 120.
bulboſum Thor. I. 906.
canadenſe Lam. I. 903.
craſſipes *. c. p. 120.
decumbens Thunb. I. 906.
denticulatum Baldw. I. 905.
Falcaria. I. 905. c. p. 120.
ferulaefolium *. I. 906.
filifolium Thunb. I. 907.
filifolium Mühlenb., Elliott. I. 888.
graecum Guſſon. I. 914.
graecum L. I. 906.
grandiflorum Thunb. I. 906.
hiſpidum Thunb. I. 904.
japonicum Thunb. I. 906.
intermedium Cand. I. 906.
inundatum Lam. I. 891.
lancifolium M. B. I. 905. c. p. 120.
latifolium. I. 905.
lineare Mx. I. 906.
longifolium Purſh. I. 906.
luteum *. I. 906.
Ninſi Thunb. I. 905.
nodiflorum. I. 905. c. p. 120.
SIUM
nudicaule Lam. I. 894.
paniculatum Thunb. I. 906.
patulum. I. 906.
peucedanoides *. I. 906.
radiatum Vivian. I. 895.
repens. I. 905. c. p. 120.
rigidius L. I. 913.
ſegetum Lam. I. 887.
ſiculum. I. 905.
Siſarum. I. 905.
verticillatum Lam. I. 906.
villoſum Thunb. I. 906.
vireſcens *. I. 906.
Skimmia japonica Thunb. I. 495.
Skinnera excorticata Forſt. II. 235.
SLOANEA. II. 1964. 608.
Aubletii Sw. II. 608.
dentata. II. 608.
grandiflora Sm. II. 608.
Maſſoni Sw. II. 608.
Plumerii Aubl. II. 608.
ſinemarienſis Aubl. II. 608.
SMEGMARIA W. II. 1740. 440.
emarginata W. II. 440.
SMILACINA Desf. II. 1259. 97.
borealis Sims. II. 97.
ciliata Desf. II. 97.
racemoſa Desf. II. 97.
ſtellata Desf. II. 97.
trifolia Desf. II. 97.
umbellata Desf. II. 97.
SMILAX. II. 1272. 99.
acuminata W. II. 101.
alba Purſh. II. 101.
Alpini W. II. 102.
anceps W. II. 102.
ariſtolochiaefolia W. II. 102.
aſpera. II. 99.
auſtralis R. Br. II. 101.
bermudenſis Duham. II. 99.
Berterii *. II. 102.
Bona nox. II. 102.
Bona nox Mx. II. 101.
braſilienſis *. II. 101.
caduca. II. 101.
canarienſis W. II. 105.
canellaefolia Mill. II. 102.
catalonica Poir. II. 99.
cercidifolia Purſh. II. 100.
China. II. 101.
cordato-ovata Rich. II. 101.
cordifolia Humb. II. 100.
coriacea *. II. 105.
cumanenſis Humb. II. 102.
cuſpidata Mx. II. 101.

SMILAX
decipiens *. II. 102.
dentata Humb. II. 100.
domingenſis W. II. 102.
elliptica R. Br. II. 103.
excelſa. II. 100.
excelſa Duham. II. 99.
glauca Walt. II. 101.
globifera Meyer. II. 102.
glycyphylla Sw. II. 103.
haſtata W. II. 100.
havanenſis Jacqu. II. 101.
herbacea. II. 102.
horrida Desf. II. 100.
humilis Mill. II. 102.
lanceolata Walt. II. 101.
lappacea Humb. II. 101.
latifolia R. Br. II. 102.
laurifolia. II. 101.
longifolia Rich. II. 100.
macrophylla W. II. 102.
maculata Roxb. c. p. 137.
mauritanica Poir. II. 99.
maypurenſis Humb II. 100.
megalophylla Mx. II. 102.
mollis Humb. II. 103.
nigra W. II. 99.
obliqua *. II. 103.
obliquata Poir. II. 100.
oblongata Sw. II. 100.
officinalis Kunth. II. 100.
orbiculata Labill. c. p. 137.
ovalifolia Roxb. c. p. 137.
ovata Purſh. II. 101.
pandurata Purſh. II. 100.
papyracea Duham. II. 100.
peduncularis Mühlenb., W. II. 102.
perfoliata Lour. II. 100.
Pſeudochina. II. 102.
puber Mx. II. 103.
pulverulenta Mx. II. 102.
purpurata Forſt. II. 103.
quadrangularis Mühlenb., W. II. 100.
Ripogonum Forſt. II. 99.
rotundifolia. II. 101.
Sarſaparila. II. 100.
ſcabriuscula Humb. II. 102.
ſpinoſa Poir. II. 100.
ſubaculeata *. II. 102.
ſubſeſſiliflora Mx. II. 101.
ſyphilitica Humb. II. 101.
tamnifolia Mx. II. 101.
tamnoides. II. 101.
tetragona L. ſuppl. II. 102.
tomentoſa Humb. II. 103.
SMILAX
triplinervia Humb. II. 103.
variegata Walt. II. 102.
virginiana Mill. II. 100.
viſcifolia Mx. II. 102.
Walteri Purſh. II. 101.
zeylanica. II. 100.
SMITHIA Ait. III. 2599. 523.
martinicenſis *. III. 523.
ſenſitiva Ait. III. 523.
ſpicata *. III. 523.
SMYRNIUM. I. 1051. 891.
aegopodioides Kunth. I. 886.
apiifolium W. I. 891.
atropurpureum Lam. I. 888.
aureum L. I. 887.
barbinode Bart. I. 917.
cicutarium M. B. I. 891.
cordatum Walt. I. 891.
Dioscoridis *. I. 891.
Dodonaei *. I. 891.
integerrimum L. I. 887.
laterale Thunb. I. 891.
nodiflorum Allion. I. 907.
nudicaule M. B. I. 891.
nudicaule Purſh. I. 913.
Olusatrum. I. 891.
perfoliatum Kit., Brot., M. B. I. 891.
perfoliatum L. I. 891.
ramoſum Urvill. I. 891.
trifoliatum Bart. I. 891.
SOBOLEWSKIA M. B. II. 2258. 850.
lithophila M. B. II. 850.
SOBRALIA R. et P. III. 3042. 745.
amplexicaulis R. et P. III. 745.
biflora R. et P. III. 745.
dichotoma R. et P. III. 745.
Sobrya oblonga R. et P. III. 602.
ſeſſilifolia R. et P. III. 602.
SODADA Forsk. (II. 1425. 215.) c. p. 145.
decidua Forsk. (II. 213.) c. p. 147. 204.
SOLANDRA Sw. I. 760. 701.
grandiflora Sw. I. 701.
viridiflora Ker. I. 701.
Solandra lobata Murr. III. 123.
ſquamea Poir. III. 123.
ternata Cav. III. 123.
SOLANUM. I. 747. 677.
acerifolium Bonpl. I. 689.
acetoſaefolium Lam. I. 689.

SOLANUM
aciculare Sw. I. 692.
aculeatiſſimum Jacqu. I. 689.
acuminatum R. et P. I. 683.
acutifolium R. et P. I. 637.
acutilobum Dun. I. 690.
aegyptiacum Forsk. I. 680.
aethiopicum. I. 680.
aggregatum Jacqu. I. 684.
agreſte Roth. I. 688. c. p. 72.
albidum Dun. I. 690.
album Lour. I. 692.
amazonium Ker. I. 692.
ambiguum Dun. I. 693.
anceps R. et P. I. 635.
Anguivi Lam. I. 689.
angulatum R. et P. I. 679.
anguſtifolium R. et P. I. 681.
anonaefolium Humb. I. 681.
appendiculatum Dun. I. 677.
Aquartia Dun. I. 694.
arboreum Dun. I. 683.
argenteum Dun. I. 684.
armatum R. Br. I. 688.
aſpero-lanatum R. et P. I. 692.
aſperum Vahl. I. 682.
aſperum Perſ. I. 692.
aſperum Rich. I. 682.
aturenſe Bonpl. I. 695.
aureum Dun. I. 681.
auriculatum Ait. I. 682.
aviculare Forſt. I. 678.
bahamenſe. I. 694.
Balbiſii Dun. I. 687.
Baſſovia Dun. I. 684.
betaceum Cav. I. 680.
biflorum Lour. I. 686. c. p. 72.
biflorum R. Br. I. 695.
biformifolium R. et P. I. 686.
bombenſe Jacqu. I. 681.
bonarienſe. I. 693. c. p. 72.
brachyacanthum Dun. I. 695.
bracteatum Thunb. I. 679.
brancaefolium Jacqu. I. 687.
brevifolium Bonpl. I. 684.
brevipile Dun. I. 693.
Brownii Dun. I. 693.
Bulbocaſtanum Seſſ. I. 679.
Caldaſii Dun. I. 677.
calycinum Seſſ. I. 679.
calygnaphalum R. et P. I. 683.
campanulatum R. Br. I. 691.
campechienſe. I. 691.
candicans Dun. I. 685.
capenſe. I. 688.
caripenſe Humb. I. 680.
carolinenſe. I. 691.
ceſtrifolium Jacqu. I. 680.
chenopodioides Lam. I. 680.
chloranthon *. I. 682.
chryſophyllum Dun. I. 686.
ciliatum Lam. I. 691.
cinereum R. Br. I. 688.
cirroſum Humb. I. 681.
coagulans Forsk. I. 692.
coccineum Jacqu. I. 693.
Commerſonii Poir. I. 677.
commutatum *. I. 677.
congenſe Link. I. 689.
conicum R. et P. I. 678.
conocarpon Rich. I. 684.
cordifolium Dun. I. 694.
coriaceum Dun. I. 696.
cornifolium Dun. I. 683.
cornutum Lam. I. 687.
corymboſum Jacqu. I. 679.
craſſifolium Lam. I. 676.
craſſifolium Orteg. I. 680.
craſſipetalum Wallich. c. p. 72.
crinitum Lam. I. 689.
criſpum R. et P. I. 681.
crotonifolium Dun. I. 682.
crotonoides Lam. I. 694.
cuneifolium Dun. I. 693.
cutacenſe Kunth. I. 686.
cymoſum Orteg. I. 693.
decemdentatum Roxb. c. p. 72.
decurrens Balb. I. 687.
dianthophorum Dun. I. 695.
dichotomum Lour. I. 682.
dichotomum R. et P. I. 682.
diffuſum R. et P. I. 678.
diffuſum Roxb. c. p. 72.
diphyllum. I. 683.
diphyllum Forsk. I. 681.
discolor R. Br. I. 695.
diverſifolium Bonpl. I. 678.
Dulcamara. I. 678.
Dulcamara β. L. I. 676.
dulcamaroides Poir. I. 681.
echinatum R. Br. I. 695.
elaeagnifolium Cav. I. 695.
elegans Dun. I. 692.
ellipticum R. Br. I. 695.
erianthon Don. c. p. 72.
eriophyllum Dun. I. 694.
erythrocarpon Meyer. I. 684.
eſculentum Dun. I. 694. c. p. 72.

SOLANUM
farinoſum Wallich. c. p. 72.
faſtigiatum W. I. 693.
ferox. I. 691.
ferrugineum Jacqu. I. 690.
ficifolium Orteg. I. 690.
filiforme R. et P. I. 682.
flaveſcens Dun. I. 689.
flavum Kit. I. 680.
foetidum R. et P. I. 685.
Fontaneſianum Dun. I. 687.
formoſum Dun. I. 692.
fugax Jacqu. I. 685.
furcatum Poir. I. 680.
furfuraceum R. Br. I. 695.
fuſcatum. I. 690.
geminatum Vahl. I. 685.
giganteum Jacqu. I. 696. c. p. 72.
Gilo Tineo. c. p. 71.
glaberrimum Dun. I. 678.
glanduloſum R. et P. I. 686.
glutinoſum Dun. I. 693.
gnaphalioides Perſ. I. 683.
graciliflorum Dun. I. 694.
grandiflorum R. et P. I. 679.
guaraniticum Hilar. c. p. 72.
guineenſe Lam. I. 684.
guineenſe Linn. I. 684.
havanenſe Jacqu. I. 684.
hebephorum Dun. I. 678.
Hermanni Lam. I. 688.
Hernandeſii Seſſ. I. 691.
heteracanthum Dun. I. 690.
heterandrum Purſh. ic. I. 637.
heterandrum Purſh. am. bor. I. 687.
heterodoxon Dun. I. 687.
heterophyllum Lam. I. 693.
heterotrichum Dun. I. 693.
Heynii R. et Sch. I. 688.
hirſutum Dun. I. 680.
hirſutum Roxb. c. p. 72.
hirtum Vahl. I. 694.
hiſpidum Perſ. I. 690.
horridum Dun. (non R. Br.) I. 695.
Humboldtii W. I. 677.
humile Bernh. I. 680.
humile Lam. I. 689.
hybridum Jacqu. I. 693.
Hyſtrix R. Br. I. 687.
Jacquini W. I. 688.
jamaicenſe Sw. I. 693.
javitenſe Bonpl. I. 695.
igneum. I. 694.
incanum. I. 692.
SOLANUM
incanum Forsk. I. 692.
incanum R. et P. I. 690.
incarceratum R. et P. I. 689.
incertum Dun. I. 680.
incurvum R. et P. I. 685.
indicum. I. 690.
indicum Lam. I. 688.
inflatum Hornem. I. 687.
infanum L. I. 694
integerrimum Dun. I. 681.
judaicum Beſſ. I. 680.
juglandifolium Dun. I. 677.
Juripeba Rich. I. 695.
Juſſievi Dun. I. 695
laciniatum Ait. I. 678.
laeve Dun. I. 684.
laevigatum Dun. I. 683.
lanatum Dun. I. 692.
lanceaefolium Jacqu. I. 695.
lanceolatum Cav. I. 696.
lanceolatum R. et P. I. 681.
lanuginoſum Dun. I. 686.
laſiocarpon Dun. I. 689.
laſiophyllum Dun. I. 686.
laſiophyllum Poir I. 694.
latifolium Poir. I. 689.
laurifolium. I. 682.
laxum. I. 682.
lentum Cav. I. 686.
lepidotum Dun. I. 682.
leproſum Orteg. I. 694.
leptanthon Seſſ. I. 679.
leucocarpon Rich. I. 683.
lineatum R. et P. I. 686.
litorale Link. I. 678.
lividum W. herb. I. 690.
longiflorum Vahl. I. 681.
longum Roxb. c p. 72.
loxenſe Dun. I. 685.
luteo-album Perſ. I. 682.
lycioides. I. 685.
Lycoperſicum L. I. 677.
lyratum Thunb. I. 679.
lyſimachioides Wallich. c. p. 72.
Maccaï Rich. I. 690
macrantherum Seſſ. I. 681.
macranthum Dun. I. 689.
macrocarpon. I. 679.
macrophyllum Dun. I. 693.
mammoſum. I. 691.
marginatum. I. 689.
mauritianum Roth I. 687.
melanoxylon Link. I. 691.
Melongena L. I. 694.
Melongena Murr. I. 694.

SOLANUM
mexicanum Seff. I. 696.
micracanthum Lam. I. 695.
microcarpon Vahl. I. 681.
microphyllum Dun. I. 695.
Milleri Jacqu. I. 688.
miniatum Bernh. I. 680.
mite R. et P. I. 678.
molle Bonpl. I. 692.
monachophyllum Dun. I. 695.
montanum L. I. 676.
montevidenſe *. I. 684.
Mozinianum Dun. I. 685.
muricatum Ait. I. 680.
myriacanthum Dun. I. 691.
narenſe Bonpl. I. 682.
neglectum Dun. I. 685.
nemorenſe Dun. I. 690.
nigrum. I. 680.
nitidum R. et P. I. 681.
nodiflorum Jacqu. I. 684.
nudum Dun. I. 683.
nutans R. et P. I. 685.
obliquum R. et P. I. 680.
oblongifolium Bonpl. I. 685.
oblongum R. et P. I. 683.
obovatum Dun. I. 684.
obſcurum Vahl. I. 695.
obtuſifolium Bonpl. I. 691.
ochranthon Dun. I. 677.
ochroleucum Dun. I. 680.
ochroneuron Link. I. 696.
oleraceum Rich. I. 680.
oliganthon Humb. I. 680.
oporinum W. I. 693.
oppoſitifolium R. et P. I. 684.
orbiculatum Dun. I. 695.
orinocenſe Dun. I. 691.
ovalifolium Dun. I. 692.
ovigerum Dun. I. 694.
pachypetalon *. c. p. 72.
paniculatum. I. 690.
Parmenterii Molin. I. 677.
parvifolium R. Br. (loc. *parviflor.* R. Br.) I. 695.
patulum Perſ. p. 223 I. 681.
patulum Perſ. p. 224 I. 684.
pauciflorum Vahl. I. 686.
pendulum R. et P. I. 678.
perficifolium Dun. I. 694.
peruvianum L. I. 677.
phillyreoides Dun. I. 686.
phyllanthum Cav. I. 676.
pimpinellifolium L. I. 677.
pinnatifidum Lam. I. 678.
pinnatifidum Roth. I. 688.
SOLANUM
pinnatifidum Ruiz. et Pav. I. 676. ad n. 15.
pinnatifidum R. et P. I. 676. ad n. 16., etiam a Dunalio (Sol. ſyn. p. 3.) perperam citatum, mutetur in S. *multifidum* R. et P.
pinnatum Cav. I. 677.
platanifolium Sims. c. p. 72.
platyphyllum Bonpl. I. 690.
Poka Dun. I. 693.
polyacanthum Lam I. 694.
polygamum Vahl I. 694.
pomiferum Cav. I. 677.
procumbens Lour. I. 690.
procumbens Mill. I. 677.
Pſeudocapſicum. I. 684.
Pſeudochina Hilar. c. p. 71.
Pſeudolycoperſicum Jacqu. I. 677.
pſychotrioides Dun. I. 683.
pterocaulon Dun. I. 680.
pteropodum Dun. I. 684.
pubeſcens W. I. 683.
pubeſcens R. et P. I. 682.
pubigerum Dun. I. 681.
pulcrum Dun. I. 681.
pulverulentum Perſ. I. 681.
pungetium R. Br. I. 691.
pygmaeum Cav. I. 679.
pyracanthum Lam. I. 688.
pyrifolium Lam. I. 685.
quadrangulare Thunb. I. 679.
quadriloculare *. c. p. 72.
quercifolium. I. 678.
quercifolium R. et P. I. 678.
quitenſe Lam. I. 679.
racemiflorum Dun. I. 679.
racemoſum. I. 680.
radicans. I. 678
Radula Vahl. I. 682.
reclinatum Herit. I. 678.
reticulatum Dun. I. 695.
retrofractum Vahl. I. 685.
Richardi Dun. I. 688.
rigeſcens Jacqu I. 689.
rigidum Lam. I. 688.
riparium Perſ. I. 682.
roſtratum Dun. I. 687.
rubiginoſum Vahl. I. 696.
rubrum Mill. I. 680.
Rumphii Dun. I. 680
runcinatum R. et P. I. 678.
ſalvifolium Lam I. 682.
ſanctum. I. 692.
ſaponaceum Dun. I. 690.

SOLANUM
ſcabrum Vahl. I. 692.
ſcabrum Jacqu. I. 679.
ſcabrum Lam. I. 680.
ſcabrum R. et P. I. 690.
ſcandens. I. 686.
Seaforthianum Andr. I. 678.
ſericeum R. et P. I. 684.
ſeſſile R. et P. I. 681.
ſeſſiliflorum Dun. I. 689.
ſodomeum. I. 683.
ſpecioſum Dun. I. 685.
ſpirale Roxb. c. p 72.
ſtellatum Jacqu. I. 685.
ſtellatum R. et P. I. 690.
ſtelligerum Sm. I. 695.
ſtenophyllum Dun. I. 681.
ſtramonifolium Jacqu. I. 689.
ſtramonifolium Lam. I. 690.
ſtrigoſum Vand. I. 688.
ſubarmatum W. I. 694.
ſubbiflorum Ort. I. 688.
ſubinerme Jacqu. I. 696.
ſuffruticoſum Schousb. I. 679.
Swartzianum R. et Sch. I. 682.
ſylvaticum Dun. I. 686. c. p. 403.
tectum Perſ. I. 687.
Tegore Aubl. I. 679.
terminale Forsk. I. 681.
ternatum R. et P. I. 678.
tetrandrum R. Br. I. 682.
tomentoſum. I. 694.
Topira Humb. I. 679.
torvum Sw. I. 690
toxicarium Lam. I. 690.
trachyphyllum Dun. I. 682.
triangulare Lam. I. 684.
tricolor Seſſ. I. 686.
tricuſpidatum Rich. I. 690.
tridynamum Seſſ. I. 691.
triflorum Nutt. I. 678.
trilobatum. I. 689.
trilobatum Burm. I. 689.
triquetrum Cav. I. 681.
triſte Jacqu I. 683.
Trongum Poir. I. 692.
tuberoſum. I. 677.
umbroſum Bonpl. I. 695.
undatum Lam. I. 692.
uniflorum Dun I. 685.
uniflorum Lag. I. 685
urceolatum Perſ. I. 684.
Vaillantii Dun. I. 690.
Valadares Vand. I. 687.
variegatum R. et P. I. 680.
Vellozianum Dun. I. 683.
SOLANUM
velutinum Dun. I. 696.
venoſum Dun. I. 680.
verbaſcifolium. I. 682.
Veſpertilio Ait. I 696.
villoſiſſimum Zuccagn. I. 691.
villoſum Lam. I. 680.
violaceum Jacqu. I. 688.
violaceum R. Br. I. 693.
violaefolium Schott. c. p. 403.
virgatum Lam. I. 686.
virginianum. I. 688
viride Forſt. (non Forsk.) I. 683.
viridiflorum R. et P. I. 681.
viſcoſum Lag. I. 687.
volubile Sw. I. 693.
xanthocarpon Schrad. I. 688.
zeylanicum Lam I. 692.
Zuccagnianum Dun. I. 680.
SOLDANELLA. I. 615. 573.
alpina. I. 573.
Cluſii Schmidt. I. 573.
minima Hopp. I. 573.
montana W. I. 573.
SOLDEVILLA Lag. III. 2908. 672.
ſetoſa Lag. III. 672.
SOLEA *. I. 895. 803.
alba *. c. p. 97.
anomala *. I. 804. c. p. 98.
atropurpurea *. c. p. 98.
bicolor *. c. p. 97.
bigibboſa *. c. p. 98.
brevicaulis *. c. p. 98.
buxifolia *. I. 804.
Calceolaria *. I. 805.
calycina *. I. 804.
capenſis *. I. 804.
circaeoides *. I. 804.
communis *. c. p. 97.
enneaſperma *. I. 804.
erecta *. I. 804.
glutinoſa *. I. 804.
guaranitica *. c. p. 98.
heterophylla *. I. 804.
Ipecacuanha *. I. 804. c. p. 98.
Itoubou *. I. 805. c. p. 98.
lanata *. c. p. 97.
linifolia *. I. 803
longifolia *. I. 803.
microphylla *. I. 803.
monopetala *. I. 804.
nana *. c. p. 98.
oppoſitifolia *. I. 803.
parietarifolia *. I. 804.

SOLEA
parviflora *. I. 804.
Poaya *. c. p. 97.
riparia *. I. 803.
ſcarioſa *. c. p. 97.
ſetigera *. c. p. 97.
ſtricta *. I. 803.
ſylvatica *. c. p. 97.
urticaefolia *. c. p. 98.
verbenacea *. I. 803.
verticillata *. I. 803.
viſcidula *. I. 803.
SOLENA W. I. 821. 760.
gracilis Rudg. I. 760.
latifolia Rudg. I. 760.
longiflora W. I. 760.
Solenandra cordifolia Vent. I. 794.
SOLENARIUM *. IV. 3460. 414.
byſſoideum *. IV. 414.
SOLENIA Ag. IV. 3435. 367.
Bertolonii Ag. IV. 367.
clathrata Ag. IV. 368.
compreſſa Ag. IV. 367.
cylindrica *. IV. 367.
filiformis *. IV. 368.
inteſtinalis Ag. IV. 367.
Lactuca Ag. IV. 368.
lubrica *. IV. 367.
percurſa Ag. IV. 368.
ramentacea *. IV. 368.
ventricoſa *. IV. 368.
Solenia candida Hoffm. IV. 516.
faſciculata Perſ. IV. 516.
incana Perſ. IV. 516.
ochracea Hoffm. IV. 516.
villoſa Fr. IV. 516.
SOLIDAGO. III. 2763. 538.
acaulis *. III. 543.
alpeſtris Kit. III. 542.
altiſſima. III. 540.
altiſſima β. Ait. III. 540.
ambigua Ait. III. 542.
arboreſcens Forſt. III. 538.
arenaria Poir. III. 542.
arguta Ait. III. 540.
aſpera Ait. III. 540.
aſperata Purſh. III. 540.
aurea *. III. 542
axillaris Purſh. III. 542.
bicolor L. III. 536.
caeſia Ait. III. 541.
cambrica Hudſ., Ait. III. 542.
canadenſis. III. 539.
cantonienſis Lour. III. 543.
ciliaris W. III. 539.
corymboſa Poir. III. 541.
SOLIDAGO
decurrens Lour. III. 542.
domingenſis *. III. 539.
elata Purſh. III. 543.
elliptica Ait. III. 540.
erecta Purſh. III. 543.
flabellata Schrad. III. 540.
flexicaulis. III. 541.
fragrans W. ſuppl. III. 539.
gigantea Ait. III. 539.
glabra Perſ. III. 539.
glomerata Mx. III. 541.
gracilis Poir. III. 543.
hieracioides *. III. 543.
hirta W. III. 541.
hiſpida W. III. 541.
humilis Purſh III. 542.
integrifolia Perſ. III. 542.
juncea Ait. III. 540.
laevigata Ait. III. 542.
lanceolata. III. 543.
lateriflora. III. 539.
latifolia L. III. 541.
Leucadendron Forſt. III. 539.
limonifolia Perſ. III. 543.
lithoſpermifolia W. III. 543.
litoralis Sav. III. 542.
livida W. III. 541.
macrophylla Purſh. III. 541.
mexicana. III. 543.
minuta. III. 542.
montana Poir. III. 542.
multiflora Poir. III. 543.
multiradiata Ait. III. 542.
nemoralis Ait. III. 540.
nepalenſis Don. III. 542.
noveboracenſis L. III. 544.
nudiflora Viv. III. 542.
odora Ait. III. 540.
patula W. III. 540.
paucifloſculoſa Mx. III. 543.
petiolaris Ait. III. 541.
procera Ait. III. 541.
puberula Nutt. III. 541.
pulverulenta Nutt. III. 541.
pyramidata Purſh. III. 540.
recurvata W. III. 540.
reflexa Ait. III. 539.
reticulata Lapeyr. III. 543.
retrorſa Mx. III. 540.
rigida. III. 542.
rugoſa W. III. 540.
Sarothra Purſh. III. 574.
ſcabra W. III. 540.
ſempervirens. III. 540.
ſerotina Ait. III. 539.
ſimplex Kunth. III. 542.

SOLIDAGO
ſpecioſa Nutt. III. 541.
ſpuria Forſt. III. 539.
ſquarroſa Mühlenb. III. 541.
ſtricta Ait. III. 541.
tenuifolia Purſh. III. 543.
ulmifolia W. III. 540.
villoſa Purſh. III. 540.
viminea Ait. III. 541.
virgata Mx. III. 541.
Virgaurea. III. 542.
viſcoſa Lam. III. 523.
viſcoſa Schrad. III. 508.
Soliva Mutiſii Kunth. III. 500.
pedunculata R. et P. III. 500.
pygmaea Kunth. III. 500.
ſeſſilis R. et P. III. 500.
Solorina Cinchonarum Fée. IV. 306.
crocea Ach. IV. 306.
ſaccata Ach. IV. 306.
vitellina Fée. IV. 306.
Solulus arbor Rumph. c. p. 170.
SONCHUS. III. 2880. 647.
abbreviatus Link. III. 647.
acidus Schousb. III. 647.
acuminatus W. III. 659.
agreſtis Sw. III. 648.
albanus Stev. III. 648.
alpinus. III. 650.
anguſtifolius Desf. III. 651.
arvenſis. III. 649.
aſper Fuchs. III. 649.
cacaliaefolius M. B. III. 648.
canadenſis Fröl. III. 650.
canadenſis L. III. 650.
capitatus *. III. 650.
chondrilloides Desf. III. 650.
coeruleus Sm. III. 650.
congeſtus W. III. 647.
craſſifolius Pourr. III. 648.
criſpus Poir. III. 648.
cyaneus Don. III. 648.
dichotomus W. III. 649.
divaricatus Desf. III. 649.
fallax Wallr. III. 649.
floridanus. III. 650.
floridanus Rich. III. 659.
fruticoſus Jacqu. III. 647.
fruticoſus L. ſuppl. III. 647.
glaber Thunb. III. 649.
glaucus W. III. 647.
goraeenſis Lam. III. 649.
gummifer Link. III. 647.
hiſpanicus Jacqu. III. 650.
hyoſerifolius Hornem. III. 647.
Jacquini Cand. III. 647.
javanicus *. III. 648.
italus *. III. 651.
lacerus W. III. 648.
laevigatus W. ſuppl. III. 647.
lapponicus Fröl. III. 650.
lapponicus W. III. 650.
leucophaeus W. III. 650.
ludovicianus Nutt. III. 660.
lyratus W. ſuppl. III. 647.
macranthus Poir. III. 649.
macrophyllus W. III. 650.
maritimus. III. 648.
montanus Lam. III. 650.
occidentalis *. III. 648.
oleraceus. III. 648.
oleraceus γ. L. III. 649.
paluſtris. III. 649
pectinatus Cand. III. 651.
picroides Lam. III. 649.
pinnatus Ait. III. 647.
Plumerii. III. 650.
prenanthoides M. B. III. 649.
pulchellus Purſh. III. 659.
quercifolius Desf. III. 647.
racemoſus Lam. III. 650.
radicatus Ait. III. 647.
roſeus Beſſ. III. 651.
ſcorzoneraefolius Lag. III. 651.
ſibiricus. III. 648.
ſimpliciſſimus Lag. III. 648.
ſpicatus Lam. III. 650.
ſquarroſus Cand. III. 647.
taraxacifolius W. III. 649.
tataricus. III. 648.
tenerrimus. III. 651.
tingitanus Lam. III. 650.
uliginoſus M. B. III. 649.
umbellifer Thunb. III. 648.
SONERILA Roxb. I. 143. 145. c. p. 22.
emaculata Roxb. I. 145.
maculata Roxb. I. 145.
moluccana Roxb. I. 145.
ſquarroſa Roxb. c. p. 23.
SONNERATIA L. fil. II. 1835. 493.
acida L. fil. II. 493.
apetala Roth. II. 493.
SOPHORA. II. 1639. 546.
alba L. II. 548.
alopecuroides. II. 546.

SOPHORA
alpina Pall. c. p. 171.
arenicola Nees. c. p. 170.
argentea Pall. III. 195.
aurea Ait. II. 348.
auſtralis L. II. 347.
biflora L. II. 347.
biflora Retz. II. 347.
buxifolia Retz. II. 347.
calyptrata Retz., Thunb. II. 347.
capenſis L. II. 348.
cordata Thunb. II. 347.
craſſifolia Jaum. c. p. 170.
denudata Bory. c. p. 172.
fabacea Pall. c. p. 171.
flaveſcens Ait. II. 346.
galioides Berg. II. 348. c. p. 171.
geniſtoides L. II. 348. c. p. 171.
glauca Leſchen. c. p. 170.
havanenſis Jacqu. c p. 170.
heptaphylla. II. 346.
hirſuta Ait. II. 347.
japonica. II. 346.
juncea Schrad. II. 553.
lanceolata Walt. II. 347.
litoralis Schrad. c. p. 170.
lupinoides L. II. 348.
macrocarpa Sm. c. p. 170.
monoſperma Sw. II. 553. c. p. 176.
myrtillifolia Retz. II. 347.
nitida Sm. c. p. 172.
obliqua Perſ. (II. 346.) c. p. 170. 262.
occidentalis L. II. 346.
retuſa Perſ. c. p. 172.
rotundifolia Thunb. II. 347.
ſericea Nutt. II. 346.
ſericea Andr. II. 347.
ſericea Jaum. c. p. 172.
ſylvatica Burch. c. p. 171.
tetraptera Ait. II. 349.
tetraptera Forſt. II. 349.
tinctoria L. II. 348.
tomentoſa. II. 346. c. p. 170.
villoſa Walt. II. 348.
Sophronia caeſpitoſa Lichtenſt. I. 147.
SOPUBIA Hamilt. c. p. 222. 235.
trifida Hamilt. c. p. 235.
Soramia guianenſis Aubl. II. 568.
Soranthe ciliciiflora Salisb. I. 470.
glanduligera Salisb. I. 470.
Sorbus americana W. II. 511.
Aria Crantz., Perſ. II. 510.
aucuparia L. II. 511.
aucuparia α. Mx. II. 511.
aucuparia β. Mx. II. 511.
domeſtica L. II. 511.
hybrida L. II. 511.
microcarpa Purſh. II. 511.
SORGHUM Perſ. I. 303. 291.
Arduini Jacqu. I. 292.
aſperum R. et Sch. I. 292.
avenaceum P. B. I. 292.
bicolor W. I. 292.
cernuum W. I. 292.
decolorans R. et Sch. I. 292.
halepenſe Perſ. I. 291.
nigrum R. et Sch. I. 292.
rubens W. I. 292.
rubens W. I. 292. (?)
ſaccharatum Perſ. I. 292.
vulgare Perſ. I. 292.
SOROCEPHALUS R. Br. I. 505. 470.
diverſifolius R. Br. I. 470.
imberbis R. Br. I. 470.
imbricatus R. Br. I. 470.
lanatus R. Br. I. 470.
ſalſoloides R. Br. I. 470.
ſetaceus R. Br. I. 470.
ſpatalloides R. Br. I. 470.
tenuifolius R. Br. I. 470.
SOULAMEA Lam. III. 2490. 172. c. p. 130. 141. 263.
amara Lam. III. 172. c. p. 141.
Souroubea guianenſis Aubl. I. 792.
Southwellia nobilis Salisb. III. 82.
SOWERBAEA Sm. II. 1187. 40.
juncea Sm. II. 40.
SPALLANZANIA Pollin. II. 1493. 245.
agrimonioides Pollin. II. 245.
SPANANTHE Jacqu. I. 1035. 878.
paniculata Jacqu. I. 878.
ſaniculaefolia *. I. 878.
ſinuata *. I. 878.
SPARAXIS Ker. I. 153. 149.
anemonaeflora Ker. I. 149.
bicolor Ker. I. 150.
bulbifera Ker. I. 149.
fragrans Ker. I. 149.
galeata Ker. I. 150.
grandiflora Ker. I. 149.
pendula Ker. I. 149.
tricolor Ker. I. 149.

SPARGANIUM. III. 8090. 832.
americanum Nutt. III. 832.
anguſtifolium Mx. III. 832.
erectum L. III. 832.
erectum β. L. III. 832.
majus ramoſum virginianum Parkinſ. III. 832.
natans. III. 832.
ramoſum Sw. III. 832.
ſimplex Sw. III. 832.
trifidum Poir. III. 832.
SPARGANOPHORUS Gärtn. III. 2716. 458.
ageratoides Lag. III. 446.
ſonchifolius *. III. 458.
Vaillantii Gärtn. III. 458.
verticillatus Mx. III. 458.
SPARRMANNIA Thunb. II. 1893. 572.
africana Thunb. II. 572.
SPARTINA Schreb. I. 270. 265.
alterniflora Loiſ. I. 265.
arundinacea Carmich. I. 265.
cynosuroides Roth. I. 265.
faſciculata P. B. I. 265.
glabra Mühlenb. I. 265.
juncea Mühlenb., W. I. 265.
patens Mühlenb. I. 265.
phleoides Roth. I. 264.
polyſtachya Mühlenb., W. I. 265.
ſtricta Roth. I. 265. c. p. 51.
SPARTIUM. III. 2496. 176.
acanthocladon *. c. p. 266.
aetnenſe Bivon. III. 219.
album Desf. III. 221.
angulatum. III. 177.
aphyllum Pall. III. 176.
arboreum Desf. III. 220.
aſpalathoides Desf., W. III. 225.
biflorum Desf. III. 221.
capenſe L. III. 230.
cinereum W. III. 219.
complicatum Gouan. III. 226.
complicatum L. III. 226.
congeſtum W. herb. III. 176.
contaminatum Ait. III. 273.
contaminatum L. III. 229.
Cupani *. III. 177. c. p. 266.
cuſpidatum Cav. III. 177.
cuſpidoſum Burch. c. p. 266.
cytiſoides L. ſuppl. III. 229.
dalmaticum *. c. p. 266.
decumbens Ait. III. 220.
decumbens Jacqu. III. 220.
diſpermum W. III. 221.
SPARTIUM
ellipticum W. herb. III. 177.
ephedroides *. c. p. 266.
ferox Poir. III. 221.
grandiflorum Brot. III. 224.
gymnopterum Viv. c. p. 266.
heterophyllum Herit. III. 221.
hiſpanicum *. III. 177.
horridum Vahl. III. 178.
interruptum Cav. III. 177.
junceum L. III. 219.
lanigerum Desf. III. 225.
linifolium Desf. III. 225.
monoſpermum Ait. III. 176.
multiflorum Ait. III. 221.
nitens W. herb. III. 177.
nubigenum Ait. III. 224.
nudum W. III. 176. c. p. 266.
ovatum Berg. III. 230.
parviflorum Vent. III. 177.
patens L. III. 224.
perſicum W. III. 177.
procerum W. III. 222.
pungens W. herb. III. 225.
purgans Gerard., Gouan. III. 219.
radiatum. III. 177.
ramoſiſſimum Desf. III. 176.
rigidum Viv. III. 178.
roſtratum *. III. 177.
ſagittale Roth. III. 220.
ſcoparium L. III. 221.
Scorpius. III. 178.
ſepiarium L. III. 229.
ſericeum Vent. III. 177.
ſericeum Ait. III. 229.
ſeſſilifolium *. c. p. 266.
ſphaerocarpon. III. 176.
ſpinoſum L. III. 225.
ſtyloſum *. III. 176.
ſupranubium L. III. 224.
thebaicum Delil. III. 177. c. p. 266.
tridens Cav. III. 177.
umbellatum Desf. III. 220.
valentinum W. herb. III. 176.
villoſum Poir. III. 225.
virgatum Ait. III. 176.
SPATALLA Salisb. I. 506. 470.
bracteata R. Br. I. 471.
brevifolia R. Br. I. 471.
caudata R. Br. I. 471.
incurva R. Br. I. 471.
laxa R. Br. I. 471.
mollis R. Br. I. 470.
nivea R. Br. I. 470.
pedunculata R. Br. I. 470.

SPATALLA
polyſtachya R. Br. I. 471.
prolifera R. Br. I. 471.
propinqua R. Br. I. 471.
pyramidalis R. Br. I. 471.
ramuloſa R. Br. I. 471.
ſericea R. Br. I. 471.
Thunbergii R. Br. I. 471.
SPATHELIA. I. 1121. 942.
ſimplex. I. 942.
Spathium chinenſe Lour. II. 465.
SPATHODEA P. B. II. 2227. 835.
alternifolia R. Br. II. 835.
atrovirens *. II. 835.
campanulata P. B. II. 835.
corymboſa Vent. II. 835.
fraxinifolia Kunth. II. 835.
heterophylla R. Br. II. 835.
laevis P. B. II. 835.
laurifolia Kunth. II. 835.
longiflora Vent. II. 835.
montana *. c. p. 256.
obovata Kunth. II. 830.
orinocenſis Kunth. II. 835.
Rheedii *. II. 835.
Roxburghii *. II. 835.
uncata *. II. 835.
uncinata *. II. 835
SPATHULARIA Perſ. IV. 3483. 495.
flavida Perſ. IV. 495.
Spathularia longifolia Hilar. c. p. 99.
SPERGULA. II. 1722. 422.
apetala Labill. II. 422.
arvenſis. II. 422.
droſeroides Brot. II. 432.
geniculata Perſ. II. 422.
glabra W. II. 422.
glanduloſa Beſſ. II. 422.
grandis Perſ. II. 401.
laricina L. (II. 422.) c. p. 182. 183.
laricina Lightf. II. 422.
laricina Wulf. II. 422.
marina Duf. II. 400.
maxima Weih. II. 422.
nodoſa. II. 422
pentandra II. 422.
pilifera Cand. II. 422.
ſaginoides. II. 422
ſaginoides Allion. II. 422.
ſaginoides Retz. II. 422.
ſtricta Sw. II. 402.
ſubulata Sw. II. 422.
villoſa Perſ. II. 422.
viſcoſa Lag. II. 422.
Spergularia radicans Preſl. II. 400.
Spergulaſtrum gramineum Mx. II. 394.
lanceolatum Mx. II. 416.
lanuginoſum Mx. II. 416.
SPERMACOCE. I. 393. 400.
alata Aubl. I. 403.
apiculata W. herb. I. 400.
articularis. I. 402.
aſpera Aubl. I. 401.
aſſurgens R. et P. I. 402.
aturenſis Humb. I. 403.
barbata Lam. I. 400.
bogotenſis Humb. I. 403.
braſilienſis *. I. 402.
capitata R. et P. I. 402.
capitata W. herb. I. 403.
capitellata W. herb. I. 402.
cephalotes W. herb. I. 402.
coeruleſcens Aubl. I. 400.
cornifolia Fiſch. I. 400.
corymboſa Roth. I. 404.
corymboſa L. I. 404.
corymboſa R. et P. I. 404.
coſtata Roxb. I. 404.
criſtata W. herb. I. 404.
cymoſa *. I. 403.
dichotoma Humb. I. 403.
diffuſa Humb. I. 402.
diodina Mx. I. 400.
diſtans Humb. I. 405.
diverſifolia Humb. I. 403.
echioides Humb., Kunth. I. 401.
ericaefolia Lichtenſt., W. herb. I. 400.
exſerta Roxb. I. 406.
Fiſcheri Link. I. 402.
flagellaris Lam., W. herb. I. 402.
flagelliformis Poir. I. 402.
flexuoſa Lour. I. 401.
frigida W. herb. I. 403.
glabra Mx. I. 400.
glabra Roxb. I. 404.
gracilis R. et P. I. 405.
grandiflora *. I. 400.
hirſuta W. herb. II. 127.
hirta. I. 401.
hiſpida I. 400.
humifuſa Humb. I. 403.
hyſſopifolia Humb. I. 402.
inſularis *. I. 404.
involucrata Purſh. I. 402.
laevis Lam. I. 401.
laevis Roxb. I. 404.

SPERMACOCE
lanceolata W. herb. I. 401.
latifolia Aubl. I. 400.
linearis Humb., W. I. 405.
linifolia Nees. I. 403.
linifolia Vahl. I. 404.
longiflora Humb. I. 403.
longifolia Aubl. I. 401.
megapotamica *. c. p. 40.
mucronata Nees. I. 401.
nana Roxb. I. 402.
ocimifolia W. herb. I. 401.
peruviana Perſ. I. 404.
philippenſis W. herb. I. 401.
procumbens. I. 404.
proſtrata Aubl. I. 400.
pſyllioides Humb. I. 403.
puſilla Wahlenb. I. 405.
radicans Aubl. I. 401.
radicans W. herb. I. 405.
Radula W. herb. I. 401.
reclinata Nees. I. 403.
remota Lam. I. 402.
rigida Humb., W. I. 400.
rotata Poit. I. 401.
Roxburghii *. I. 404.
rubra Jacqu. I. 402.
ſcabra W. I. 401.
ſemierecta Roxb. I. 402.
ſerrulata P. B. I. 400.
ſetoſa Schult. I. 402.
ſexangularis Aubl. I. 405.
ſpinoſa. I. 400.
ſtellata W. herb. I. 404.
ſtricta L. I. 404.
ſtrigoſa Bot. mag. I. 402.
ſtyloſa Link. I. 400.
ſuffruticoſa Jacqu. I. 400.
ſumatrenſis Retz. I. 406.
tenella Humb. I. 403.
tenuior. I. 401.
teres Roxb. I. 406.
vaginata W. herb. I. 405.
verticillata Hortul. I. 404.
verticillata L. I. 404.
villoſa Sw. I. 401.
virgata W. herb. I. 401.
SPERMADICTYON Roxb. I. 762. 702.
piloſum *. c. p. 73.
ſcabrum *. c. p. 73.
ſuaveolens Roxb. I. 702. c. p. 73.
Spermaxyrum Phyllanthi Labill. I. 175.
Sphacelaria caeſpitula Lyngb. IV. 346.
Sphacelaria cirroſa Ag. IV. 347.
corymboſa Grev. IV. 346.
diſticha Lyngb. IV. 347.
filicina Ag. IV. 347.
Mertenſii Ag. IV. 346.
pennata Lyngb. IV. 347.
plumoſa Lyngb. IV. 346.
reticulata Hornem. IV. 347.
ſcoparia Lyngb. IV. 347.
ſcoparioides Lyngb. IV. 347.
ſpinuloſa Lyngb. IV. 347.
Sphaenoplea annulina Ag. IV. 361.
SPHAERANTHUS. III. 2667. 409.
africanus. III. 409.
africanus N. L. Burm. III. 409. 498.
chinenſis. III. 409.
cochinchinenſis Lour. III. 409.
hirtus W. III. 409.
indicus. III. 409.
microcephalus W. III. 409.
SPHAERIA Hall. IV. 3450. 383.
Abietis Fr. IV. 393.
acclinis Fr. IV. 395.
acervata Fr. IV. 397.
achroa Cand. IV. 515.
acinoſa Fr. IV. 397.
acinoſa Batſch. IV. 400.
Acroſpermum Tod., Alb. et Schw. IV. 406.
acuminata Sowerb. IV. 403.
acuta Hoffm. IV. 399.
Aegopodii Perſ. IV. 405.
Aeſculi Schum. IV. 405.
affinis Grev. I. (364.) 406.
affinis Mart. IV. 399.
agaricicola Fr. IV. 387.
agariciformis Bolt. IV. 383.
albicans Perſ. IV. 387.
alligata Fr. IV. 387.
alnea Fr. IV. 403.
alutacea Perſ. IV. 383.
ambiens Perſ. IV. 393.
amoena Nees. IV. 399.
amphitricha Ehrenb. IV. 405.
amphitricha Fr. IV. 556.
ampullacea Perſ. IV. 402.
Anemones Cand. IV. 417.
Anethi Perſ. IV. 390.
anguſtata Perſ. IV. 398.
anoma Fr. IV. 390.
anſerina Perſ. IV. 402.
anthracina Schmidt. IV. 388.
appendiculata Perſ. IV. 395.
applanata Fr. IV. 401.
aquila Fr. IV. 387.

SPHAERIA
aractina Fr. IV. 394.
araneoſa Perſ. IV. 400.
Arbuti Schum. IV. 405.
Arbuticola Sowerb. IV. 404.
argillacea Perſ., Fr. IV. 584.
argillacea Perſ. ic. IV. 584.
Ariae Cand. IV. 399.
ariſtata Fr. IV. 390.
armata Fr. IV. 385.
Artocreas Tod. IV. 405.
arundinacea Fr. IV. 391.
Arundinis Fr. IV. 397.
Aſpegrenii Fr. IV. 401.
aſpera Fr. IV. 386.
aſpera Vahl. IV. 384.
Aſteroma Fr. IV. 405.
aſtroidea Fr. IV. 398.
atramentoſa Fr. IV. 389.
atropunctata Schweiniz. IV. 388.
atropurpurea Fr. IV. 389.
atrovirens Alb. et Schw. IV. 405.
Aucupariae Perſ. IV. 514.
aurantiaca Perſ. IV. 387.
aurea Grev. IV. 396.
Avellanae Schmidt. IV. 400.
barbara Fr. IV. 397.
barbata Perſ. IV. 398.
barbiroſtris Fr. IV. 398.
Berberidis Perſ. IV. 396.
Betulae Schum. IV. 389.
Betuli Perſ. IV. 395.
bicolor Cand. IV. 584.
biformis Perſ. IV. 398.
Bombarda Batſch. IV. 401.
Braſſicae Bolt. IV. 521.
brevirоſtris Fr. IV. 399.
bulboſa Perſ. IV. 384.
bullata Ehrh. IV. 386.
Buxi Fr. IV. 405.
byſſiſeda Tod. IV. 387.
byſſiſeda β. Tod. IV. 387.
Cacti Schweiniz. IV. 406.
calva Tod. IV. 400.
caloula Wahlenb. IV. 393.
Calycanthi Schweiniz. IV. 396.
candida Schweiniz. IV. 585.
caneſcens Perſ. IV. 400.
capillata Fr. IV. 399.
capillata Nees. IV. 404.
capitata Perſ. IV. 383.
Capreae Cand. IV. 599.
caprina Fr. IV. 398.
capſularis Perſ. IV. 393.
SPHAERIA
Caricis Fr. IV. 591.
carpinea Fr. IV. 405.
Carpini Fr. IV. 395.
Carpini Hoffm. IV. 394.
carpophila Perſ. IV. 384.
Caſtaneae Schweiniz. IV. 396.
caudata Schum. IV. 397.
caulium Fr. IV. 403.
centripeta Fr. IV. 395.
Cephalanthi Schweiniz. IV. 386.
ceratoſperma Tod. IV. 590.
Chamaemori Fr. IV. 399.
chionea Fr. IV. 398.
chloromelaena Fr. IV. 591.
ciliata Perſ. IV. 394.
ciliatula Fr. IV. 394.
cincinnata Fr. IV. 404.
cincta Fr. IV. 392.
cincta Cand. IV. 389.
cinerea Perſ. IV. 387.
cinereo-fuſca Schum. IV. 584.
cinnabarina Tod. IV. 395.
circumſciſſa Perſ. IV. 400.
cirrata Hoffm. IV. 409.
cirrata Sowerb. IV. 409.
cirroſa Perſ. IV. 398.
citrina Perſ. IV. 386.
clavata Sowerb. IV. 383.
clypeata Nees. IV. 402.
coccinea Perſ. IV. 395.
cohaerens Perſ. IV. 384.
collapſa Sowerb. IV. 412.
Colliculus Wormſk. IV. 592.
comata Tod. IV. 404.
comoſa Fr. IV. 391.
compar Fr. IV. 386.
complanata Tod. IV. 403.
compreſſa Perſ. IV. 398.
concentrica Bolt. IV. 384.
conferta Schwein. IV. 388.
conflуens W. IV. 384.
conglobata Fr. IV. 395.
conica Tod. IV. 407.
coniformis Fr. IV. 403.
conjuncta Nees. IV. 392.
connata Fr. IV. 384.
convergens Tod. IV. 395.
corniculata Ehrh. IV. 395.
cornuta Hoffm. IV. 384.
coronata Hoffm. IV. 393.
Corticis Fr. IV. 402.
Corticium Schwein. IV. 587.
Coryli Batſch. IV. 394.
Cotoneaſtri Fr. IV. 404.
crenata Fr. IV. 397.

SPHAERIA
crinita Perſ. IV. 588.
criſtata α. Perſ. IV. 597.
criſtata β. Perſ. IV. 397.
cruenta Kunz. IV. 538.
cruſtacea Sowerb. IV. 589.
cruſtata Fr. IV. 390.
crypta Fr. IV. 402.
Cucurbitacearum Fr. IV. 406.
Cucurbitula Tod. IV. 596.
culmicola Fr. IV. 391.
culmifraga Fr. IV. 403.
cupularis Perſ. IV. 597.
curta Fr. IV. 401.
curviroſtra Sowerb. IV. 599.
cuſpidata Fr. IV. 399.
cylindrica Alb. et Schw. IV. 407.
cylindrica Tod. IV. 406.
decedens Fr. IV. 395.
decidua Tod. IV. 395.
decolorans Perſ. IV. 395.
decolorans Schum. IV. 395.
decorticata Cand. IV. 588.
deformis Fr. IV. 593.
dehiſcens Perſ. IV. 397.
Dematium Perſ. IV. 404.
Depazea Fr. vid. *Depazea* Ind. p. 232.
depreſſa Bolt. IV. 586.
deuſta Hoffm. IV. 385.
Dianthi Alb. et Schw. IV. 405.
diatrypa Fr. IV. 392.
digitata Ehrh. IV. 585.
digitata Bolt. IV. 384.
diminuens Perſ. IV. 398.
diſciformis Hoffm. IV. 386.
diſſepta Fr. IV. 393.
diſticha Ehrenb. IV. 592.
ditopa Fr. IV. 402.
ditricha Fr. IV. 404.
Doliolum Perſ. IV. 403.
Doliolum β. Alb. et Schw. IV. 403.
doloſa Kunz IV. 593.
dryina Perſ. IV. 399.
dubia Perſ. IV. 515.
dubia Tod. IV. 406.
Dulcamarae Schmidt. IV. 396.
duplex Sowerb. IV. 398.
duriſſima Schweiniz. IV. 584.
Echinus Bivon. IV. 417.
elongata Fr. IV. 396.
Empetri Fr. IV. 405.
entomorrhiza Dickſ. IV. 383.
SPHAERIA
entomorrhiza Schum. IV. 383.
epiphylla Schweiniz. IV. 391.
epiſphaeria Tod. IV. 398.
erythroſtoma Perſ. IV. 405.
Eſcholzii Ehrenb. IV. 384.
euphorea Fr IV. 386
eutypa Fr. IV. 402.
excipuliformis Fr. IV. 397.
exilis Alb. et Schw. IV. 404.
extenſa Fr. IV. 393.
fabacea Fr. IV. 386.
faginea Perſ. IV. 394.
fallax Perſ. IV. 598.
fallax Wahlenb. IV. 515.
ferruginea Perſ. IV. 393.
fibroſa Perſ. IV. 394.
filicina Fr. IV. 391.
filiformis Alb. et Schw. IV. 384.
fimbriata Perſ. IV. 394.
fimbriata β. Perſ. IV. 394.
Fimeti Perſ. IV. 390.
fiſſa Perſ. IV. 396.
flaccida Alb. et Schw. IV. 599
flaveſcens Fr. IV. 387.
flavo-virens Hoffm. IV. 389.
foedans Fr. IV. 402.
foveolaris Fr. IV. 404.
fragiformis Perſ. IV. 384.
fragiformis Wither. IV. 395.
fraxinea Sibth. IV. 384.
Fraxini Fr. IV. 404.
friabilis Perſ. IV. 389.
fuliginoſa Perſ. IV. 397.
fuliginoſa Sowerb. IV. 588.
Fur Ehrenb. IV. 402.
furfuracea Fr. IV. 395.
fuſca Perſ. IV. 384.
galbana Fr. IV. 392.
gelatinoſa Tod. IV. 585.
geographica Cand. IV. 417.
glaucina Fr. IV. 404.
Gleditſchiae Schweiniz. IV. 397.
globoſa *. IV. 384.
globularis Batſch. IV. 401.
Gnomon Tod. IV. 599.
Gnomon Schum. IV. 394.
Graminis Perſ. IV. 391.
granuloſa Sowerb. IV. 584.
Granum Schum. IV. 401.
Groſſulariae Fr. IV. 405.
gryſea Cand. IV. 586.
gyroſa Schweiniz. IV. 515.
halonia Fr. IV. 403.

SPHAERIA
Hederae Fr. IV. 403.
hederaecola *. c. p. 332.
Hellebori Fr. IV. 405.
hemisphaerica Alb. et Schw. IV. 407.
herbarum α. Perf. IV. 403.
herpotricha Fr. IV. 400.
hiascens Fr. IV. 390.
Himantia Perf. IV. 388.
hirfuta Sowerb. IV. 400.
hirta Fr. IV. 400.
hifpida Tod. IV. 400.
horrida Schweiniz. IV. 390.
hyalina Fr. IV. 389.
hyetospilos Mart. IV. 386.
hypodermia Fr. IV. 394.
Hypoxylon Ehrh. IV. 384.
Hyftrix Tod. IV. 390.
Ilicis Fr. IV. 411.
immerfa Sowerb. IV. 389.
incruftans Perf. IV. (385.) 389.
inquinans Tod. IV. 405.
infidens Schweiniz. IV. 396.
infitiva Tod IV. 389.
inverfa Fr. IV. 395.
irregularis Cand. IV. 390.
Junci Fr. IV. 391.
Kunzii Fr. IV. 392.
Laburni Perf. IV. 395.
lactea Fr. IV. 386.
lactifluorum Schweiniz. IV. 387.
lacunofa Fr. IV. 397.
laevata Fr. IV. 407.
laevis Sowerb. IV. 385.
lagenaria Perf. IV. 399.
lanata Fr. IV. 400.
lanceolata Tod. IV. 395.
lanciformis Fr. IV. 389.
larvata Fr. IV. 400.
lata Perf. IV. 388.
latericolla Cand. IV. 401.
lateritia Fr IV. 336.
leiphaemia Fr. IV. 395.
lenta Tod. IV. 388.
leptidea Fr. IV. 403.
Leptoftroma Ehrenb. IV. 413.
leptoftyla Cand. IV. 399.
leucocephala Ehrh. IV. 260.
leucoftoma Perf. IV. 392.
libera Perf. IV. 397.
lichenoides α. Cand. IV. 411.
lignaria Grev. IV. 404.
limaeformis Schweiniz. IV. 390.
SPHAERIA
linearis Nees. IV. 391.
Lingan: Tod. IV. 403.
Liquidambaris Schweiniz. IV. 393.
Liriodendri Schwein. IV. 389.
livida Perf. IV. 401.
lixivia Fr. IV. 394.
lobata Wormfk., Fr. IV. 396.
longiffima Perf. IV. 390.
Lonicerae Sowerb. IV. 402.
lutea Alb. et Schw. IV. 385.
luteo-virens Fr. IV. 389.
Lychnidis Fr. IV. 405.
macroftoma Tod., Fr. IV. 397.
maculaeformis Perf. IV. 405.
macularis Fr. IV. 405. c. p. 332.
mammaeformis Perf. IV. 401.
mammillana Fr. IV. 402.
mammillaris Schum. IV. 401.
marginata Sowerb. IV. 392.
maftoidea Fr. IV. 401.
maxima Web., Bolt. IV. 385.
melaena Fr. IV. 391.
melanoftyla Cand. IV. 399.
melafperma Fr. IV. 389.
melaftoma Fr. IV. 392.
Melogramma Perf. IV. 397.
Mezerei Fr. IV. 516.
Micheliana Fr. IV. 395.
microftoma Perf. IV. 392.
militaris Ehrh. IV. 383.
millepunctata *. IV. 401.
miniata Bolt. IV. 564.
miniata Hoffm. IV. 400.
mixta Schum. IV. 393.
mobilis Tod. IV. 401.
morbofa Schwein. IV. 397.
moriformis Tod. IV. 401.
mucida Tod. IV. 399.
mucofa Perf. IV. 397.
mucronata Schwein. IV. 384.
multiceps Sowerb. IV. 389.
multiformis Fr. IV. 384.
mutabilis Perf. IV. 399.
mutila Fr. IV. 396.
mycophila Fr. IV. 401.
myriadea Cand. IV. 405.
myriocarpa Fr. IV. 404.
myrtillina Schubert. IV. 407.
natans Tod. IV. 416.
naucofa Fr. IV. 396.
nebulofa Perf. IV. 390.
nervifequa Cand. IV. 417.
nidulans Schwein. IV. 383.
nigrella Fr. IV. 392.

SPHAERIA
nivea Hoffm. IV. 392.
nummularia Cand. IV. 385.
obtecta Schweiniz. IV. 402.
obturata Fr. IV. 404.
ocellata Fr. IV. 395.
ochracea Perſ. IV. 386.
ochracea Wahlenb. IV. 386.
operculata Perſ. IV. 402.
operta Schmidt. IV. 394.
ophiogloſſoides Ehrh. IV. 383.
oppilata Fr. IV. 404.
ordinata Cand. IV. 400.
Oſtruthii Fr. IV. 391.
ovina Perſ. IV. 399.
ovoidea Fr. IV. 404.
Padi Schmidt. IV. 386.
pallida Perſ. IV. 385.
palmicola Fr. IV. 405.
Panacis Fr. IV. 405.
Pannus Kunz. IV. 388.
Papilla Schwein. IV. 401.
papillata Hoffm. IV. 388.
papillata Schum. IV. 401.
parabolica Tod. IV. 407.
parallela Sowerb. IV. 389.
Patella Perſ. IV. 405.
Pedicularis Fr. IV. 391.
pellita Fr. IV. 400.
peltata Cand. IV. 384.
pentagona Perſ. IV. 395.
perforata Schwein. IV. 385.
perſicaria Schwein. IV. 384.
perſonata Fr. IV. 402.
pertuſa Perſ. IV. 401.
petiolorum Schwein. IV. 399.
Peziza Tod. IV. 400.
phaeocomes Rebent. IV. 404.
Picaſtra Fr. IV. 401.
picea Perſ. IV. 390.
pileata Tod. IV. 397.
pilifera Fr. IV. 399.
piloſa Perſ. IV. 400.
pilulifera Fr. IV. 389.
Pinaſtri *. IV. 395.
Pinaſtri Nees. IV. 399.
Pini Alb. et Schw. IV. 393.
Pini α. Kunz. IV. 392.
Piſi Sowerb. IV. 403.
pityophila Schmidt. IV. 396.
Placenta Tod. IV. 386.
Platanoidis Perſ. IV. 394.
platyſtoma Schwein. IV. 388.
pleuroſtoma Kunz. IV. 401.
Plinthis Fr. IV. 405.
podoides Perſ. IV. 389.
SPHAERIA
poliota Fr. IV. 392.
polita Fr. IV. 391.
polygramma Fr. IV. 391.
polymorpha Perſ. IV. 384.
pomiformis Perſ. IV. 400.
Populi Sowerb. IV. 522.
populina Perſ. IV. 395.
populina Perſ. ic. IV. 402.
Poronia Perſ. IV. 385.
porphyrogona Tod. IV. 405.
porphyroſtoma Kunz. IV. 401.
Potentillae Schwein. IV. 403.
profuga Ehrenb. IV. 388.
profuſa Fr. IV. 392.
protracta Perſ. IV. 396.
protuſa Fr. IV. 401.
pruinoſa Fr. IV. 395.
Prunaſtri Perſ. IV. 393.
Prunaſtri β. Alb. et Schw. IV. 393.
Pteridis Alb. et Schw. IV. 407.
Pteridis Rebent. IV. 417.
Pteridis Sowerb. IV. 391.
puccinioides Cand. IV. 416.
Pugillus Schwein. IV. 393.
pulchella Perſ. IV. 394.
pulicaris Fr. IV. 397.
pulveracea Ehrh. IV. 401.
pulverulenta Nees. IV. 399.
pulvinata Hedw. fil. IV. 384.
Pulvis pyrius Perſ. IV. 404.
punctata Sowerb. IV. 385.
punctiformis Perſ. IV. 405.
punctiformis γ. Perſ. IV. 411.
punicea Schmidt. IV. 396. c. p. 352.
Pupula Fr. IV. 402.
purpurea Fr. IV. 383.
puſilla Perſ. IV. 395.
Putaminum Schwein. IV. 397.
pyramidalis Schwein. IV. 399.
pyriformis Perſ. IV. 407.
quaternata Perſ. IV. 395.
quercina Perſ. IV. 389.
Quercuum Schwein. IV. 396.
radians Tod. IV. 384.
Radula Perſ. IV. 395.
ramoſa Sowerb. IV. 396.
recta Sowerb. IV. 398.
recutita Fr. IV. 391.
repanda Fr. IV. 385.
Reſinae Fr. IV. 406.
reticulata Cand. IV. 417.
Rhacodium Perſ. IV. 388.
Rhamni Nees. IV. 397.
rhodomelaena Fr. IV. 387.

SPHAERIA
Rhoïs Schweiniz. IV. 389.
rhytoſtoma Fr. IV. 386.
Ribeſia Perſ. IV. 416.
Ribis Tod. IV. 395.
rigida Cand. IV. 514.
rimoſa Alb. et Schw. IV. 391.
Robiniae Schwein. IV. 389.
roſea Perſ. IV. 387.
roſella Alb. et Schw. IV. 387.
roſtellata Fr. IV. 398.
roſtrata Tod. IV. 398.
roſtrata Schum. IV. 399.
rubella Perſ. IV. 402.
Rubi Mart. IV. 398.
rubiformis Perſ. IV. 384.
rubiginoſa Perſ. IV. 385.
ruboidea Fr. IV. 409.
rubra Fr. IV. 386.
rubra W. IV. 384.
rufa Perſ. IV. 385.
Ruſci Fr. IV. 405.
Salicella Fr. IV. 390.
ſalicina Perſ. IV. 395.
Sambuci Perſ. IV. 416.
ſanguinea Bolt. IV. 400.
ſapinea Fr. IV. 401.
Saponariae Cand. IV. 405.
Sarraceniae Schweiniz. IV. 399.
ſcabra Schmidt. IV. 396.
ſcabroſa Cand. IV. 389.
ſcirpicola Cand. IV. 405.
Scirporum Schwein. IV. 391.
Sclerotium Schwein. IV. 402.
ſcutellata Perſ. IV. 394.
ſeminuda Perſ. IV. 387.
ſentina Fr. IV. 403.
ſepincola Fr. IV. 402.
ſeriata Perſ. IV. 400.
ſerpens Perſ. IV. 389.
ſetacea Perſ. IV. 399.
ſocia Nees. IV. 404.
Solani Perſ. IV. 399.
ſolida Sowerb. IV. 522.
Sorbi Schmidt. IV. 393.
ſordaria Fr. IV. 400.
ſordida Perſ. IV. 386.
Spartii Nees. IV. 396.
ſpectabilis Fr. IV. 393.
ſpermoides Hoffm. IV. 401.
ſphaerocephala Schwein. IV. 397.
ſphaerocephala Schmidt. IV. 385.
ſpiculoſa Perſ. IV. 390.
ſpiculoſa Batſch. IV. 394.
SPHAERIA
ſpinoſa Perſ. IV. 390.
ſpondylina Fr. IV. 385.
ſtellulata Fr. IV. 395.
ſtercoraria Sowerb. IV. 401.
Stigma Hoffm. IV. 388.
ſtilboſtoma Fr. IV. 393.
Stilbum Schmidt. IV. 398.
ſtriaeformis Fr. IV. 391.
ſtriaeformis Junci Alb. et Schw. IV. 391.
ſtricta Perſ. IV. 399.
ſtrigoſa Alb. et Schw. IV. 400.
ſtrobilina Fr. IV. 405.
ſtromatica *. IV. 401.
Strumella Fr. IV. 390.
ſubiculata Schweiniz. IV. 388.
ſubradians Fr. IV. 405.
ſubulata Tod. IV. 406.
ſuccenturiata Tod. IV. 385.
ſuffulta Nees. IV. 403.
ſuffuſa Fr. IV. 394.
ſulcata Bolt. IV. 413.
ſulcata Fr. IV. 404.
Surculi Fr. IV. 401.
Syringae Fr. IV. 401.
Taleola Fr. IV. 392.
Talus α. Tod. IV. 392.
Talus var. *pileata* Tod. IV. 392.
Tamaricis *. IV. 401.
taphrina Fr. IV. 401.
Taxi Sowerb. IV. 404.
tenacella Fr. IV. 404.
tephrotricha Fr. IV. 400.
Teſſella Perſ. IV. 395.
thelebola Fr. IV. 395.
thelena Fr. IV. 387.
Tiliae Perſ. IV. 402.
tortuoſa Fr. IV. 394.
tremelloides Schum. IV. 385.
tremelloides Weig. IV. 564.
trichella Fr. IV. 404.
Trichoderma Hoffm. IV. 387.
trichoſtoma Fr. IV. 400.
Trifolii Perſ. IV. 391.
Trifolii Bivon. IV. 552.
triſtis Tod. IV. 388.
truncata Schwein. IV. 387.
truncata Bolt. IV. 385.
truncata Fr. IV. 397.
tubaeformis Tod. IV. 399.
tuberculata Schum. IV. 389.
tuberculoſa Schweiniz. IV. 398.
tuberculoſa Bolt. IV. 384.

SPHAERIA
Tubulina Alb. et Schw. IV. 385.
tumida Perſ. IV. 592.
Tunae *. IV. 406.
tunicata Tod. IV. 384.
turbinata Perſ. IV. 536.
typhina Perſ. IV. 386.
uberiformis Fr. IV. 598.
uda Perſ. IV. 389.
uliginoſa Fr. IV. 400.
ulmea Fr. IV. 594.
Ulmi Duv., Nees. IV. 417.
ulmicola Bivon. IV. 536.
umbonata Fr. IV. 401.
umbrina Fr. IV. 401.
undulata Perſ. IV. 386.
undulata Schum. IV. 389.
Utriculus Rebent. IV. 406.
Vaccinii Sowerb. IV. 397.
varia Perſ. IV. 396.
vaſculoſa Fr. IV. 394.
ventricoſa Perſ. IV. 397.
Vermicularia Nees. IV. 404.
verrucaeformis Ehrh. IV. 586.
verrucaeformis Schum. IV. 386.
Verrucaria Fr. IV. 404.
verrucoſa Grev. IV. 406.
verſatilis Fr. IV. 390.
verſipellis Tod. IV. 385.
veſtita Fr. IV. 395.
violacea Schmidt. IV. 587.
virgultorum Fr. IV. 388.
viridis Alb. et Schw. IV. 587.
Viſci Cand. IV. 405.
xantholeuca Kunz. IV. 404.
Xyloſtei Perſ. IV. 402.
SPHAEROBOLUS Tod. IV. 3493. 518.
roſaceus Tod. IV. 516.
Solen Alb et Schw. IV. 518.
ſtellatus Tod. IV. 518.
ſtercorarius Fr. IV. 518.
tubuloſus Fr. IV. 518.
SPHAEROCARPUS Michel. IV. 3358. 236.
Michelii Bellard., Radd. IV. 236.
terreſtris Michel. IV. 236.
Sphaerocarpus albus Bull. IV. 526.
antiades Bull. IV. 531
chryſoſpermus Bull. IV. 531.
coccineus Bull. IV. 530.
ficoides Bull. IV. 531.
floriformis Bull. IV. 529.
Sphaerocarpus luteus Bull. IV. 526.
trichioides Bull. IV. 531.
utricularis Bull. IV. 526.
viridis Bull. IV. 527.
SPHAEROCARYA Wallich. c. p. 51. 101.
edulis Wallich. c. p. 101.
SPHAEROCOCCUS Stackh. IV. 3405. 334.
abſciſſus Ag. IV. 537.
acicularis Ag. IV. 339.
alveatus Ag. IV. 537.
aſper Ag. IV. 338.
Bangii Ag. IV. 335.
bifidus Ag. IV. 335.
Billarderii Ag. IV. 537.
Brodiaei Ag. IV. 335.
Burmanni Ag. IV. 337.
canaliculatus Ag. IV. 336.
cartilagineus Ag. IV. 338.
cervicornis Ag. IV. 337.
Chamiſſoi Ag. IV. 337.
chondrophyllus Ag. IV. 336.
ciliatus Ag. IV. 334.
compreſſus Ag. IV. 338.
concinnus Ag. IV. 339.
confervoides Ag. IV. 338.
congeſtus Ag. IV. 339.
conſtrictus Ag. IV. 337.
corneus Ag. IV. 337.
corniculatus Ag. IV. 338.
cornutus Ag. IV. 338.
coronopifolius Ag. IV. 337.
craſſifolius Ag. IV. 337.
crenulatus Ag. IV. 335.
crinitus Ag. IV. 337.
criſpus Ag. IV. 335.
criſtatus Ag. IV. 336.
difficilis Ag. IV. 339.
dilatatus Ag. IV. 335.
divergens Ag. IV. 340.
durus Ag. IV. 338.
Fabricii *. IV. 339.
fragilis Ag. IV. 337.
furcellatus Ag. IV. 337.
gigartinus Ag. IV. 338.
Griffithiae Ag. IV. 339.
Helminthochortos Ag. IV. 339.
Heredia Ag. IV. 336.
horridus Ag. IV. 339.
iſiformis Ag. IV. 338.
laciniatus Lyngb. IV. 334.
Lactuca Ag. IV. 334.
Lamberti Ag. IV. 336.
lichenoides Ag. IV. 338.

SPHAEROCOCCUS
linearis Ag. IV. 336.
lividus Ag. IV. 337.
Loncharion *. IV. 340.
lucidus Ag. IV. 337.
mammillofus Ag. IV. 336.
membranifolius Ag. IV. 335.
microcarpus Ag. IV. 337.
miniatus *. IV. 340.
mirabilis Ag. IV. 340.
multipartitus Ag. IV. 335.
mufciformis Ag. IV. 340.
nervofus Ag. IV. 334.
norvegicus Ag. IV. 335.
oppofitifolius Ag. IV. 338.
Palmetta Ag. IV. 335.
papillatus Ag. IV. 335.
pedicellatus Ag. IV. 340.
pilulifer Ag. IV. 339.
plicatus Ag. IV. 339.
priftoides Ag. IV. 334.
purpurafcens Ag. IV. 339.
Radula Ag. IV. 336.
repens Ag. IV. 336.
roftratus Ag. IV. 337.
rubens Ag. IV. 335.
Salicornia Ag. IV. 338.
feminervis Ag. IV. 334.
fpermophorus Ag. IV. 336.
fpinellus Ag. IV. 339.
fpinofus Ag. IV. 338.
Sternbergii Ag. IV. 337.
ftiriatus Ag. IV. 336.
fubulatus Ag. IV. 339.
Teedii Ag. IV. 337.
tenax Ag. IV. 340.
Torreyi Ag. IV. 337.
uftulatus Ag. IV. 339.
vermicularis Ag. IV. 338.
verruculofus Ag. IV. 336.
vittatus Ag. IV. 334.
volans Ag. IV. 336.
SPHAEROLOBIUM Sm. II. 1650. 350.
medium R. Br. II. 350.
minus Labill. II. 350.
vimineum Sm. II. 350.
SPHAEROMYXA *. IV. 3453. 406.
acicularis *. IV. 406.
Acrofpermum *. IV. 406.
colliculofa *. IV. 407.
conica *. IV. 407.
cylindrica *. IV. 406.
hemifphaerica *. IV. 407.
parabolica *. IV. 406.
Pteridis *. IV. 407.
SPHAEROMYXA
rufa *. IV. 406.
fubtilis *. IV. 407.
fubulata *. IV. 406.
truncata *. IV. 407.
Sphaeronaema aciculare Fr. IV. 406.
colliculofum Fr. IV. 407.
conicum Fr. IV. 407.
cylindricum Fr. IV. 406.
hemifphaericum Fr. IV. 407.
parabolicum Fr. IV. 407.
Pteridis Fr. IV. 407.
pyriforme Fr. IV. 407.
rufum Fr. IV. 406.
fubtile Fr. IV. 407.
fubulatum Fr. IV. 406.
truncatum Fr. IV. 407.
SPHAEROPHORON Perf. IV. 3383. 510.
auftrale Laur. c. p. 531.
ceratites *. IV. 510.
compreffum Ach. IV. 510.
coralloides Perf. IV. 510.
fragile Perf. IV. 510.
infigne Laur. c. p. 531.
tenerum Laur. c. p. 331.
Sphaerophyfa caſpica Cand. c. p. 278.
dauurica Cand. c. p. 278.
Sphaeropteris medullaris Bernh. IV. 127.
SPHAEROSTEMA Blum. c. p. 247. 261.
axillare Blum. c. p. 261.
elongatum Blum. c. p. 261.
SPHAGNUM. IV. 3291. 147.
acutifolium Ehrh. IV. 147.
alpinum L. IV. 164.
arboreum L. IV. 187.
capillifolium Hedw., Sm. IV. 147.
compactum Brid. IV. 147.
condenſatum Brid. IV. 147.
contortum Schultz. IV. 147.
cuſpidatum Hoffm., Sm. IV. 147.
cymbifolium Ehrh. IV. 147.
ericetorum Bory. IV. 147.
javenſe Brid. IV. 147.
immerſum Nees. IV. 147.
intermedium Hoffm. IV. 147.
latifolium Hedw. IV. 147.
oblongum P. B. IV. 147.
obtuſifolium Hoffm. IV. 147.
paluſtre L. IV. 147.

SPHAGNUM
paluſtre β. L. IV. 147.
recurvum P. B. IV. 147.
ſquarroſum Brid IV. 147.
ſubſecundum Nees. IV. 147.
ſubulatum Brid. IV. 147.
tenellum Perſ. IV. 147.
SPHENOCLEA Gärtn. I. 655. 622.
zeylanica Gärtn. I. 622.
Sphenogyne abrotanifolia R. Br. III. 609.
anthemoides R. Br. III. 609.
crithmifolia R. Br. III. 609.
dentata R. Br. III. 609.
odorata R. Br. III. 609.
ſcarioſa R. Br. III. 609.
Sphenopus divaricatus Trin. I. 539.
Spicularia ramoſa Perſ. IV. 541.
ſimplex Perſ. IV. 541.
SPIELMANNIA Medic. II. 2127. 763.
africana W. II. 763.
SPIGELIA. I. 634. 584.
Anthelmia. I. 584. c. p. 58.
Beyrichiana Schlechtend. c. p. 59.
Flemmingiana Schlechtend. c. p. 58.
fruticuloſa Lam. I. 585.
glabrata Mart. c. p. 339.
hamellioides Kunth. I. 585. c. p. 58.
Humboldtiana Schlechtend. c. p. 58.
laurina Schlechtend. c. p. (59.) 339.
marilandica. I. 585.
Olferſiana Schlechtend. c. p. (59.) 339.
pedunculata Kunth. I. 585.
pulchella Mart. c. p. 339.
pulverulenta Mart. c. p. 339.
puſilla Mart. c. p. 339.
ſcabra Schlechtend. c. p. 58.
Selloi *. c. p. 59.
Sellowiana Schlechtend. c. p. 59.
ſpecioſa Bonpl. I. 585.
SPILANTHES. (Spilanthus Autt.) III. 2689. 444.
Acmella. III. 444.
alba Herit. III. 444.
arboreus G. Forſt. III. 445.
atriplicifolius L. III. 457.
braſilienſis *. III. 444.
SPILANTHES
ciliata Kunth. III. 444.
crocatus Sims. III. 446.
debilis Kunth. III. 444.
exaſperata Jacqu. III. 444.
fimbriata Kunth. III. 444.
inſipida Jacqu. III. 444.
leucantha Bonpl. III. 444.
oleracea. III. 444.
portoricenſis *. III. 444.
Pſeudacmella. III. 444.
repens Mx. III. 591.
Salivaria Murr. III. 444.
tenella Kunth. III. 444.
uliginoſa Sw. III. 590.
urens Jacqu. III. 444.
Spiloma paradoxum Fries, Ach. IV. 308.
verſicolor Ach. IV. 252.
Vitiligo Ach. IV. 265.
SPINACIA. III. 3179. 903.
fera. III. 903.
inermis Mönch., Cand. III. 903.
oleracea. III. 903.
ſpinoſa Mönch., Cand. III. 903.
tetrandra Stev. III. 903.
SPINIFEX. I. 244. 239.
fragilis R. Br. I. 239.
hirſutus Labill. I. 239.
longifolius R. Br. I. 239.
ſericeus R. Br. I. 239.
ſquarroſus. I. 239.
SPIRACANTHA Kunth. III. 2912. 673.
cornifolia Kunth. III. 673.
SPIRAEA. II. 1850. 502.
acutifolia W. II. 502. c. p. 195.
alba Ehrh. II. 503.
alpina Pall. II. 502.
altaica Pall. II. 503.
argentea Mut. II. 502.
Aruncus. II. 503.
bella Sims. c. p. 195.
betulifolia Pall. II. 502.
calloſa Thunb. II. 503.
camtſchatica Pall. II. 503.
cana Kit. c p. 195.
caneſcens Don. c. p. 195.
cantonienſis Lour. II. 502.
capitata Purſh. II. 502.
carpinifolia W. II. 503.
chamaedryfolia. II. 502.
coeruleſcens Poir. II. 503.

SPIRAEA
corymbosa Rafin. II. 502.
crataegifolia Link. II. 502.
crenata L. II. 502.
denudata Presl. II. 503.
digitata W. II. 503.
discolor Purſh. II. 502.
Filipendula. II. 503.
flexuosa Fiſch. c. p. 195.
foliosa Poir. II. 502.
hypericifolia. II. 502.
japonica L. ſuppl. II. 503.
inciſa Thunb. II. 503.
laevigata. II. 503.
lanceolata Poir. II. 503.
lobata Jacqu. II. 503.
magellanica Poir. II. 503.
oblongifolia Kit. II. 502.
obovata W. II. 502.
opulifolia. II. 502.
palmata L. ſuppl., Thunb. II. 503.
palmata Pall. II. 503.
paniculata Ait. II. 503.
picovienſis Beſſ. II. 502.
pubeſcens Cand. II. 503.
quinqueloba Baumg. II. 503.
ſalicifolia. II. 503.
ſawranica Beſſ. II. 502.
ſorbifolia. II. 503.
ſtipulata Mühlenb., W. II. 504.
thalictroides. II. 502.
tomentoſa. II. 502.
trifoliata. II. 503.
triloba. II. 502.
Ulmaria. II. 503.
ulmifolia Scop. II. 502.
vaccinifolia Don. c. p. 195.
Spiranthera odoratiſſima Hilar. I. 789.
SPIRANTHES Rich. III. 2959. 708.
aeſtivalis Rich. III. 708.
africana Lindl. III. 709.
amoena M. B. III. 708.
auſtralis Lindl. III. 708.
autumnalis Rich. III. 708.
bicolor Lindl. III. 709.
cernua Rich. III. 708.
congeſta Lindl. III. 708.
diuretica Lindl. III. 708.
elata Lindl. III. 709.
flexuoſa *. III. 708.
macrophylla *. III. 708.
monophylla *. III. 709.
picta Lindl. III. 709.
SPIRANTHES
plantaginea *. III. 708.
pudica Lindl. III. 708.
quadridentata Lindl. III. 709.
tortilis Rich. III. 708.
unalaſcenſis *. III. 708.
Spiridens Reinwardtii Nees. IV. 192.
SPIXIA Leandr. c. p. 517.
heteranthera Schrank. c. p. 317.
SPLACHNUM. IV. 8308. 150.
Adamſianum Hornſch. IV. 151.
ampullaceum. IV. 150.
anguſtatum. IV. 151.
arcticum R. Br. IV. 151.
Brewerianum Hedw. IV. 151.
exſertum R. Br. IV. 151.
faſtigiatum Dickſ. IV. 151.
Frölichianum Hedw. IV. 151.
gracile Dickſ. IV. 151.
Hornſchuchianum *. IV. 151.
lingulatum Dickſ. IV. 152.
longicollum Dickſ. IV. 151.
luteum. IV. 151.
magellanicum Brid. IV. 152.
melanocaulon Schwägr. IV. 150.
mnioides. IV. 151.
ovatum Hedw. IV. 151.
paradoxum R. Br. IV. 151.
propinquum R. Br. IV. 151.
puſillum P. B. IV. 151.
reticulatum Brid., Sm. IV. 151.
rubrum. IV. 150.
rugoſum Dickſ. IV. 151.
ſcabriſetum Hook. IV. 151.
ſerratum Hedw. IV. 151.
ſetaceum Mx. IV. 151.
ſphaericum. IV. 151.
ſquarroſum Hook. IV. 151. (?)
ſquarroſum Hook. IV. 150.
tenue Dickſ. IV. 151.
Turnerianum Dickſ., Sm. IV. 150.
urceolatum Schreb. IV. 151.
urceolatum Dickſ. IV. 151.
vaſculoſum. IV. 151.
Wormſkioldii Hornem. IV. 153
Wulfenianum Schwägr. IV. 182.
SPONDIAS. II. 1737. 459.
amara Lam. II. 459.

SPONDIAS
Amra Hamilt. II. 459.
cytherea Sonner. II. 459.
dulcis Forſt. II. 459.
Mangifera W. II. 459.
Monbin. II. 459.
Monbin Jacqu. II. 459.
Myrobalanus. II. 459.
Myrobalanus Jacqu. II. 459.
Spondylocladium fumoſum Mart. IV. 557.
SPONDYLOCOCCUS W. I. 1150. 971.
malabaricus W. II. 971.
Spongia fluviatilis L. IV. 374.
lacuſtris L. IV. 374.
vermicularis Scop. IV. 546.
Sporidermia clandeſtina Tod. IV. 522.
Sporidermium fuſiforme Nees. IV. 569.
vagum Nees. IV. 569.
Sporideſmium atrum Link. IV. 569.
Sporobolus elongatus R. Br. I. 258.
pulchellus R. Br. I. 259.
SPOROCHNUS Ag. IV. 3395. 328.
aculeatus Ag. IV. 329.
Cabrerae Ag. IV. 329.
comoſus Ag. IV. 329.
Gärtnera Ag. IV. 329.
herbaceus Ag. IV. 329.
inermis Ag. IV. 329
ligulatus Ag. IV. 330.
medius Ag. IV. 329.
multifidus *. IV. 329.
pedunculatus Ag. IV. 329.
Pennatula Pöppig. IV. 329.
radiciformis Ag. IV. 328.
rhizodes Ag. IV. 329.
villoſus Ag. IV. 329.
viridis Ag. IV. 329.
Sporophleum gramineum Nees. IV. 555.
SPOROTRICHUM Link. IV. 3549. 547.
abietinum Link. IV. 553.
aeruginoſum Perſ. IV. 550.
agaricinum Link. IV. 548.
aureum Link. IV. 549.
azureum Link. IV. 550.
badium Link. IV. 548.
Boletorum Ehrenb. IV. 552.
bryophilum Perſ. IV. 548.
calcigenum Link. IV. 549.
candidum Link. IV. 547.
SPOROTRICHUM
chlorinum Link. IV. 550.
Collae Link. IV. 549.
croceum Kunz. IV. 549.
denſum Link. IV. 548.
feneſtrale Ditm. IV. 548.
flaviſſimum Link. IV. 550.
fructigena Link. IV. 548.
fuliginoſum Perſ. IV. 548.
fulvum Link. IV. 549.
Fungorum Link. IV. 548.
fuſco-album Link. IV. 548.
fuſcum Link. IV. 548.
granuloſum Link. IV. 549.
gryſeo-flavum Link. IV. 550.
gryſeum Link. IV. 548.
inquinatum Link. IV. 549.
laetum Link. IV. 550.
Latebrarum Link. IV. 548.
lateritium Ehrenb. IV. 549.
laxum Nees. IV. 547.
luteo-album Link. IV. 550.
lyococcos Ehrenb. IV. 549.
macroſporum *. IV. 548.
manotrichum *. IV. 547.
merdarium Link. IV. 549.
minutum Grev. IV. 547.
molle Link. IV. 550.
monilioides *. IV. 548.
murinum Link. IV. 548.
muſcorum Link. IV. 548.
mycophilum Link. IV. 549.
obducens Link. IV. 547.
ooſporum Ehrenb. IV. 548.
parietum Link. IV. 549.
plumoſum *. IV. 547.
polyſporum Link. IV. 547.
Pulveraria Link. IV. 550.
rhodochroum Link. IV. 549.
roſeum Perſ. IV. 549.
ſcotophilum Link. IV. 549.
ſparſum Link. IV. 550.
ſporuloſum Link. IV. 548.
ſtercorarium Link. IV. 549.
ſtupoſum Link. IV. 549.
ſulfureum Grev. IV. 550.
verticillatum *. IV. 548.
veſicarium Link. IV. 549.
vireſcens Link. IV. 550.
vitellinum Link. IV. 550.
Sprekelia formoſiſſima Herb. II. 50.
SPRENGELIA Sm. I. 675. 630.
incarnata Sm. I. 630.
montana R. Br. I. 630.
SPUMARIA Perſ. IV. 3522. 532.
Mucilago Perſ. IV 532.

SPUMARIA
phyſaroides Perſ. IV. 525.
Squamaria centrifuga Hoffm. IV. 286.
juniperina Hoffm. IV. 284.
rubina Hoffm. IV. 292.
Stachygynandrum ſcandens P. B. IV. 20.
Stachylidium bicolor Link. IV. 550.
terreſtre Link. IV. 550.
STACHYS. II. 2097. 733.
aegyptiaca Perſ. II. 736.
aethiopica. II. 733.
alpina. II. 737.
ambigua Sm. II. 735.
anguſtifolia M. B. II. 733.
annua. II. 734.
arabica Hornem. II. 735.
arenaria Vahl. II. 735.
Artemiſia Lour. II. 737.
arvenſis. II. 735.
arvenſis Walt. II. 735.
aſpera Mx. II. 735.
Balbiſii Link. II. 734.
betaefolia Perſ. II. 736.
betonicaefolia Desf. II. 734.
bogotenſis Humb. II. 735.
conarienſis Jacqu. II. 736.
circinata Herit. II. 736.
coccinea Jacqu. II. 736.
congeſta Urv. II. 736.
corſica Perſ. II. 733.
cretica. II. 737.
daſyantha Rafin. II. 737.
debilis Kunth. II. 736.
decemdentata Forſt. II. 743.
decumbens Desf. II. 736.
divaricata Vivian. c. p. 229.
elliptica Kunth. II. 735.
Foeniculum Purſh. II. 735.
fruticuloſa M. B. II. 733.
germanica. II. 736.
glauceſcens Muſſin. II. 736.
glutinoſa. II. 733.
heraclea All. II. 736.
hirſuta Kunth. II. 735.
hirta. II. 734. c. p. 229.
hiſpida Purſh. II. 735.
hyſſopifolia Mx. II. 734.
iberica M. B. II. 735.
inſcripta Reichenb. II. 734.
intermedia Ait. II. 737.
lanata Jacqu. II. 737.
latifolia Ait. II. 737.
lavandulaefolia Vahl. II. 714. ad n. 10.
STACHYS
maritima II. 734.
marrubiifolia Vivian. c. p. 229.
molliſſima W. II. 736.
mucronata Sieb. II. 733.
nepetaefolia Desf. II. 735.
nivea Labill. II. 734.
obliqua Kit. II. 736.
olympica Poir. II. 736.
orientalis. II. 734.
palaeſtina II. 736.
palaeſtina Sieb. II. 740.
paluſtris. II. 736.
paluſtris Walt. II. 734.
phlomoides W. II. 736.
polyſtachya Tenor. II. 737.
pubeſcens Tenor. II. 734.
purpurea Poir. II. 735.
recta. II. 736.
rugoſa Ait. II. 734.
ſalviaefolia Tenor. II. 737.
ſcordiſolia W. II. 735.
ſcordioides Poir. II. 734.
ſibirica Link. II. 737.
ſpinoſa. II. 733.
ſpinuloſa Sm. II. 734.
ſtenophylla *. II. 734.
ſylvatica. II. 735.
tenuifolia Pall. II. 733.
tenuifolia W. II. 735.
Tourneſortii Poir. II. 737.
velutina W. II. 736.
STACHYTARPHETA Vahl. I. 87. 53.
anguſtifolia Vahl. I. 53.
ariſtata Vahl. I. 53.
caneſcens Humb. I. 53.
cayennenſis Vahl. I. 53.
dichotoma R. et P. I. 53.
elatior Schrad. c. p. 16.
hirſutiſſima Link. I. 53.
hirta Humb. I. 53.
hiſpida Mart. c. p. 16.
jamaicenſis Vahl. I. 53.
indica Vahl. I. 53.
marginata Vahl. I. 53.
mutabilis Vahl. I. 53.
orubica Vahl. I. 53.
piloſiuscula Humb. I. 53.
priſmatica Vahl. I. 53.
quadrangula Mart. c. p. 16.
ſtrigoſa Vahl. I. 53. c. p. 16.
triſpicata Mart. c. p. 16.
umbroſa Humb. I. 53.
urticaefolia Sims. I. 53.

STACKHOUSIA Labill. I. 1122. 943.
monogyna Labill. I. 943.
ſpathulata Sieb. c. p. 124.
STADMANNIA Lam. II. 1483. 243.
diverſifolia *. II. 243.
pubeſcens *. II. 243.
Sideroxylon Cand. II. 243.
trijuga *. II. 243.
STÄHELINA. III. 2654. 391.
arboreſcens. III. 391.
Chamaepeuce L. III. 441.
corymboſa L. ſuppl. III. 391.
dubia. III. 391.
elegans Walt. III. 433.
faſciculata Thunb. III. 456.
fruticoſa. III. 391.
gnaphalodes L. III. 381.
haſtata Vahl. III. 424.
ilicifolia L. ſuppl. III. 431.
imbricata Thunb. III. 391.
Lobelii Cand. III. 391.
ſpinoſa Vahl., W. III. 425.
ſyriaca *. III. 391.
uniflosculoſa Sm. III. 391.
Stalagmites cambogioides Murr. c. p. 189.
STANLEIA Nutt. II. 2323. 909.
amplexifolia Nutt. II. 909.
cartilaginea *. II. 909.
gracilis Cand. II. 909.
pinnatifida Nutt. II. 909.
STAPELIA. I. 967. 837.
acuminata Maſſ. I. 839.
ambigua Maſſ. I. 839.
anguinea Jacqu. I. 838.
aperta Maſſ. I. 838.
arida Maſſ. I. 838.
articulata Maſſ. I. 841.
aſcendens Roxb. I. 842.
Aſterias Maſſ. I. 839.
barbata Maſſ. I. 841
bufonia Jacqu. I. 838.
caeſpitoſa Maſſ I. 837.
campanulata Maſſ. I. 841.
chinenſis Lour. I. 843.
ciliata Thunb. I. 837.
clavigera Jacqu. I. 842.
clypeata Jacqu. I. 838.
comata Jacqu. I. 839.
concinna Maſſ. I. 839.
conſpurcata W. I. 838.
decora Maſſ. I. 840.
deflexa Jacqu. I. 840.
depreſſa Jacqu. I. 839.
STAPELIA
divaricata Maſſ. I. 841.
duodecimfida Jacqu. I. 842.
elegans Maſſ. I. 837.
fiſſiroſtris Jacqu. I. 841.
fuſcata Jacqu. I. 840.
geminata Maſſ. I. 840.
gemmiflora Maſſ. I. 838.
glanduliflora Maſſ. I. 840.
glauca Haw. I. 840.
Gordonii Maſſ. I. 840.
grandiflora Maſſ. I. 839.
guttata Maſſ. I. 841.
hamata Jacqu. I. 839.
hircoſa Jacqu. I. 839.
hirſuta. I. 839.
hirtella Jacqu. I. 837.
hiſpidula Hornem. I. 840.
humilis Maſſ. I. 842.
incarnata Maſſ. I. 840.
irrorata Maſſ. I. 841.
juvencula Jacqu. I. 839.
lentiginoſa Curt. I. 841.
lepida Jacqu. I. 838.
lucida Cand. I. 839.
maculoſa Jacqu. I. 838.
marmorata Jacqu. I. 838.
maſtodes Jacqu. I. 837.
multiflora Cand. I. 839.
mutabilis Jacqu. I. 838.
normalis Jacqu. I. 838.
obliqua W. I. 840.
ocellata Jacqu. I. 841.
paniculata Jacqu. I. 839.
parviflora Maſſ. I. 841.
patula W. I. 839.
pedunculata Maſſ. I. 841.
pilifera Maſſ. I. 839.
planiflora Jacqu. I. 838.
pruinoſa Maſſ. I. 840.
pulchella Maſſ. I. 838.
pulla Maſſ. I. 841.
pulvinata Maſſ. I. 837.
punctata Maſſ. I. 841.
radiata Sims. I. 837.
ramoſa Maſſ. I. 837.
reclinata Maſſ. I. 837.
replicata Jacqu. I. 837.
reticulata Maſſ. I. 841.
revoluta Maſſ. I. 840.
roriflua Jacqu. I. 840.
rufa Maſſ. I. 838.
rugoſa Jacqu. I. 838.
ſerrulata Jacqu. I. 840.
ſororia Maſſ. I. 839.
ſtellaris Jacqu. I. 839.

STAPELIA
ſtricta Ker. I. 840.
trifulca Jacqu. I. 858.
tubata Jacqu. I. 842.
tuberoſa Meerb. I. 842.
umbellata Roxb. I. 842.
variegata. I. 838.
venuſta Maſſ. I. 841.
verrucoſa Maſſ. I. 840. (841.)
vetula Maſſ. I. 839.
STAPHYLEA. I. 1124. 944.
heterophylla R. et P. I. 944.
occidentalis Sw. I. 944. c. p. 124.
pinnata. I. 944.
trifoliata. I. 944.
Starkea ſpinuloſa Nutt. III. 575.
umbellata W. III. 575.
STATICE. I. 1146. 957.
aceroſa W. I. 960.
acutifolia Reichenb. c. p. 127.
aegyptiaca Perſ. I. 959.
alata W. I. 959.
alliacea Cav., Sm. I. 961.
annulata *. I. 960.
aphylla Poir. I. 957.
arborea Brouſſ. I. 959.
ariſtata Sm. (I. 958.) c. p. 127.
Armeria Brot. I. 960.
Armeria L. I. 961.
articulata Loiſ. c. p. 127.
aurea. I. 957.
auriculaefolia Vahl. I. 958.
auſtralis *. I. 959.
axillaris Forsk. I. 960.
bellidifolia Sm. I. 958.
caeſpitoſa Cav. I. 961.
caroliniana Walt. I. 957.
caſpia W. I. 958.
cinerea Poir. I. 959.
conſpicua Sims. I. 959.
cordata. I. 958.
coriaria Pall. I. 958.
cuneata Sm. I. 959.
cylindrifolia Forsk. I. 960.
dichotoma Cav. I. 958.
diffuſa Pourr. I. 957.
Echinus. I. 960.
Echinus Sm. I. 960.
echioides. I. 958. c. p. 127.
echioides R. et Sch. c. p. 127.
elata Fiſch. I. 957.
emarginata W. I. 958.
faſciculata Vent. I. 961.
ferulacea. I. 957.
flexuoſa W. I. 958.
STATICE
furfuracea Lag. I. 959.
globularifolia Desf. I. 958. c. p. 126.
Gmelini W. I. 957.
graeca Poir. I. 960.
graminifolia Ait. I. 957.
incana. I. 959.
latifolia Sm. I. 957.
Limonium. I. 957.
linifolia. I. 960.
lobata. I. 959.
longifolia Thunb. I. 957.
lyrata M. B. I. 959.
macrophylla W. I. 959.
minuta. I. 958.
monopetala. I. 960.
mucronata. I. 960.
ocimifolia Poir. I. 958.
oleaefolia Pourr. I. 958.
ovalifolia Poir. I. 957.
palmaris Sm. I. 958.
pectinata Ait. I. 959.
pinifolia Brot. I. 961.
plantaginea All. I. 961.
pruinoſa. I. 957.
Pſeudo-Armeria Jacqu., Brot., W. I. 961.
pubeſcens Cand. I. 959.
pungens Brot. I. 961.
purpurata. I. 960.
reticulata. I. 958.
reticulata M. B. I. 958.
rorida Sm. c. p. 127.
roſea Sm. I. (959.) 960.
ſcabra Thunb. I. 960.
ſcoparia Pall. I. 957.
ſcorzoneraefolia Link. I. 961.
ſinuata. I. 959.
ſpathulata Desf. I. 958.
ſpathulata W. I. 958.
ſpecioſa. I. 959.
ſpicata W. I. 959.
ſuffruticoſa. I. 960.
tatarica. I. 959.
tetragona Thunb. I. 959.
Thouini Vivian. I. 959.
tubiflora Delil. I. 958.
tubiflora Sieb. I. 957.
ulicina W. I. 957.
viminea Schrad. I. 958.
virgata W. I. 958.
Willdenowiana Poir. I. 958.
STAURACANTHUS Link. III. 2582. 226.
aphyllus Link. III. 226.
Stauroſhora pulchella W. IV. 234.

STAVIA Thunb. I. 861. 781.
glutinosa Thunb. I. 781.
radiata Thunb. I. 781.
Stegania alpina R. Br. IV. 62.
falcata R. Br. IV. 62.
fluviatilis R. Br. IV. 64.
lanceolata R. Br. IV. 62.
minor R. Br. IV. 65.
nuda R. Br. IV. 62.
Patersonii R. Br. IV. 62.
procera R. Br. IV. 65.
Stegesia cochinchinensis Lour. I. 300.
STEGIA Fr. IV. 3452. 406.
discolor Fr. IV. 406.
STELIS Sw. III. 3008. 730.
acutiflora W. III. 730.
alba Kunth. III. 730.
angustifolia Kunth. III. 731.
carnosa Kunth. III. 730.
caudata Don. III. 730.
cordata W. III. 731.
elongata Kunth. III. 730.
floribunda Kunth. III. 731.
hirta Sm. III. 734.
lanceolata W. III. 730.
macrocarpa Kunth. III. 730.
micrantha Sw. III. 730. c. p. 308.
mucronata Don. III. 731.
oblonga W. III. 730.
odoratissima Sm. III. 703.
ophioglossoides Sw. III. 730. c. p. 303.
polystachya W. III. 731.
pulchella Kunth. III. 730.
purpurea W. III. 730.
pusilla Kunth. III. 730.
racemosa Sm. III. 734.
revoluta W. III. 730.
STELLARIA. II. 1712. 392.
Alsine Hoffm. II. 393.
aquatica Pollich. II. 393.
aquatica Scop. II. 416.
Arenaria L. II. 397.
biflora L. II. 402.
biflora Wulf. II. 400.
bulbosa Wulf. II. 393.
Cerastium Perf., Cand. II. 392.
cerastoides. II. 393.
ciliata Perf. II. 392.
cordata Schlechtend. II. 392.
crassifolia Ehrh. II. 393.
crispa Chamiss. c. p. 180.
cuspidata W. II. 392.
davurica W. II. 593.
STELLARIA
dichotoma. II. 392.
dichotoma Schlechtend. II. 392.
diffusa W. II. 394.
Dilleniana Leers. II. 393.
domingensis *. II. 392.
dubia Cand. II. 394.
Edwardsii R. Br. c. p. 180.
elegans Ser. II. 393.
elongata Nutt. II. 393.
falcata Ser. II. 394.
Fischeriana Ser. II. 394.
florida Fisch. II. 393.
fontana Wulf. II. 393.
glauca Wither. II. 394.
gracilis Richardf. c. p. 180.
graminea. II. 394.
graminea γ. L. II. 393.
grönlandica Retz., Vahl. II. 402.
holostea. II. 593.
humifusa Rottb., Vahl. II. 395
humifusa Sw. II. 395.
hypericifolia Wigg., All. II. 393.
laeta Richardf. c. p. 180.
lanceolata Poir. II. 393.
latifolia Perf., Cand. II. 392.
Laxmanni Fisch. II. 394.
ligustrina *. c. p. 180.
longifolia Fries. II. 394.
longifolia Mühlenb. II. 394.
longipes Goldie. II. 394.
marginata Chamiss. c. p. 180.
media Sm. II. 392.
mollis W. herb. II. 419.
monogyna Wallich. c. p. 179.
monosperma Hamilt. c. p. 180.
moscovienfis M. B. II. 594.
multicaulis W. II. 393.
nemorum. II. 392.
nitida Hook. c. p. 180.
ovata W. II. 592.
Pallasiana Ser. II. 392.
palustris Retz., W. II. 394.
patens Wallich. c. p. 180.
puber Mx. II. 392.
pubescens W. herb. II. 597.
radians. II. 595.
radicans Lapeyr. II. 394.
recurvata W. II. 393.
rupestris Scop. II. 398.
ruscifolia Pall. II. 392.
fabulosa Fisch. II. 594.

STELLARIA
saxatilis Hamilt. c. p. 180.
Saxifraga Bertol. II. 394.
scapigera Ait. II. 393.
serpyllifolia W. II. 392.
stricta Sw. II. 402.
subulata W. II. 394.
tetragona Blum. c. p. 180.
uliginosa Sm. II. 393. c. p. 180.
undulata Thunb. II. 395.
uniflora Walt. II. 399.
velutina Sw. II. 394.
villosa Poir. II. 392.
viscida M. B. II. 394.
Stellera altaica Pers. II. 241.
Chamaejasme L. II. 241.
Passerina L. II. 239.
Stemmatospermum verticillatum P. B. II. 113.
STEMODIA. II. 2191. 810.
aquatica W. II. 771.
arenaria Humb. II. 811.
camforata Vahl. II. 810.
durantifolia Sw. II. 811.
glabra *. II. 811.
grandiflora Hamilt., Don. c. p. 235.
gratiolaefolia Hilar. II. 811.
maritima. II. 811.
multifida *. II. 811.
muraria Roxb., Don. c. p. 235.
paluſtris Hilar. II. 811.
parviflora R. Br. II. 811.
ruderalis Retz. II. 810.
ſuffruticoſa Bonpl. II. 810.
trifoliata Reichenb. II. 810.
verticillaris Link. II. 810.
viſcoſa Roxb. II. 810.
xorullenſis Kunth. II. 810.
STEMONITIS Gleditſch. IV. 3520. 532.
Botrytis J. F. Gmel. IV. 531.
cinerea J. F. Gmel. IV. 530.
crocata W. IV. 530.
elegans Trentep. IV. 532.
faſciculata Perſ. IV. 532.
faſciculata J. F. Gmel. IV. 531.
ferruginea Ehrenb. IV. 532.
ferruginoſa Batſch. IV. 524.
fuſca Trentep. IV. 532.
glauca Trentep. IV. 530.
leucoſtyla Perſ. IV. 532.
ovata Perſ. IV. 532.
papillata Perſ. IV. 532.
STEMONITIS
phyſaroides Alb. et Schw. IV. 532.
reticulata Trentep. IV. 532.
ſulfurea Roth. IV. 525.
tubulina Alb. et Schw. IV. 532.
typhina Perſ. IV. 532.
typhina J. F. Gmel. IV. 532.
varia J. F. Gmel. IV. 531.
Stenanthera pinifolia R. Br. I. 659.
STENARRHENA Don. c. p. 222. 225.
lanata Don. c. p. 225.
STENOCARPUS R. Br. I. 530. 484.
Forſteri R. Br. I. 484.
ſalignus R. Br. I. 484.
STENOCHILUS R. Br. II. 2135. 767.
glaber R. Br. II. 767.
longifolius R. Br. II. 767.
maculatus Ker. II. 767.
STENOGLOSSUM Kunth. III. 3032. 742.
corynephorum *. III. 742.
coryophorum Kunth. III. 742.
Stenomeſſon coccineum Herb. II. 48.
curvidentatum Herb. c. p. 132.
flavum Herb. II. 48.
STENOPETALUM R. Br. II. 2302. 880.
lineare R. Br. II. 880.
STENORRHYNCHOS Rich. III. 2961. 709.
calcaratum Rich. III. 710.
flavum Rich. III. 710.
lanceolatum Rich. III. 710.
orchioides Rich. III. 709.
polyſtachyon *. III. 710.
ſpecioſum Rich. III. 709.
ſquamuloſum *. III. 710.
vaginatum *. III. 710.
STEPHANIA Lour. III. 3160. 899.
longa Lour. III. 899.
rotunda Lour. III. 899.
Stephania cleomoides W. c. p. 139.
elliptica Cand. c. p. 139.
Stephanotis Thouars. I. 843.
STERBEGKIA Schreb. II. 1925. 599.
lateriflora W. II. 599.
STERCULIA. III. 2418. 81.
acuminata P. B. III. 82.

STERCULIA
alata Roxb. III. 83.
anguſtifolia Roxb. III. 81.
Balanghas. III. 82.
Balanghas Ait. fil. III. 82.
coccinea Roxb. III. 81.
colorata Roxb. III. 83.
cordata Blum. c. p. 256.
cordifolia Cav. III. 83.
crinita Cav. III. 82.
foetida. III. 83
frondoſa Rich. III. 82.
grandiflora Vent. III. 82.
guttata Roxb. III. 82.
Helicteres Perſ. III. 83.
heterophylla P. B. III. 82.
imberbis Cand. III. 82.
Ivira Sw. III. 82.
lanceolata Cav. III. 81. c. p. 256.
longifolia Vent. III. 82.
macrophylla Vent. III. 82. c. p. 256.
monoſperma Vent. III. 82.
nitida Vent. III. 82.
nobilis Sm. III. 82
oblongifolia Seſſ. III. 82.
platanifolia. III. 83.
populifolia Roxb. III. 83.
punctata Seſſ. III. 83.
rubiginoſa Vent. III. 82.
ſubpeltata Blum. c. p. 256.
urceolata Sm. III. 82.
urens Roxb. III. 83.
villoſa Roxb. III. 83.
STEREOCAULON Schreb. IV. 3377. 274.
botryoſum Ach. IV. 275.
Cereolus Ach. IV. 275.
condyloideum Ach. IV. 275.
confine Ach. IV. 315.
coralloides Fries. IV. 275.
dactylophyllum Flörk. IV. 275.
denudatum Flörk. IV. 275.
fragile Hoffm. IV. 310.
globiferum Hoffm IV. 310.
incruſtatum Flörk. IV. 275.
nanum Ach. IV. 275.
paſchale Ach. IV. 274.
pileatum Ach. IV. 275.
pulvinatum Ach. IV. 276.
ramuloſum Ach. IV. 275.
ſalazianum Fée. IV. 275.
tabulare Ach. IV. 275.
tomentoſum Fries. IV. 274.
veſuvianum Perſ. IV. 275.
STEREOCAULON
virgatum Ach. IV. 275.
Stereoxylon corymboſum R. et P. I. 793.
cuneifolium R. et P. I. 795.
paniculatum R. et P. I. 794.
pendulum R. et P. I. 795.
pulverulentum R. et P. I. 795.
refinoſum R. et P. I. 795.
revolutum R. et P. I. 795.
rubrum R. et P. I. 795
Stereum laciniatum Perſ. IV. 484.
STERIGMA Cand. II. 2271. 854.
elichryſifolium Cand. II. 854.
ſulfureum Cand. II. 854.
tomentoſum Cand. II. 854.
toruloſum Cand. II. 854.
Sterigmoſtemon incanum M. B. II. 854.
tomentoſum M. B. II. 854
Steripha reniformis Gärtn. I. 865.
STERIPHOMA *. c. p. 130. 139.
cleomoides *. c. p. 139.
elliptica *. c. p. 139.
Steris aquatica Burm. I. 865.
javanica L. I. 865.
STERNBERGIA Kit. II. 1202. 57.
americana Hoffmannsegg. II. 57.
citrina Ker. II. 57.
Gluſiana Ker. II. 57.
colchiciflora Kit. II. 57.
exigua Ker. II. 57.
lutea Ker. II. 57.
Sterrebeckia Geaſtri Link. IV. 518.
Steudelia braſilienſis *. II. 391.
STEVENIA Adam. II. 2305. 880.
alyſſoides Adam. II. 880.
cheiranthoides Cand. II. 880.
STEVENSIA Poit. II. 1310. 127.
buxifolia Poit. II. 127.
STEVIA Cav. III. 2698. 447.
adenophora Lag. III. 448.
anguſtifolia Kunth. III. 447.
caneſcens Kunth. III. 447.
connata Lag. III. 447.
coriacea Lag. III. 447.
elatior Kunth. III. 448.
elongata Kunth. III. 448.
enarthrotricha Lag. III. 448.
Eupatoria W. III. 448.
faſtigiata Kunth. III. 447.
glutinoſa Kunth. III. 447.
hyſſopifolia Cav. III. 448.
incaneſcens Lag. III. 447.

STEVIA
jorullenſis Kunth. III. 448.
ivaefolia W. III. 448.
lanceolata Lag. III. 448.
lavandulaefolia W. III. 449.
linearis W. III. 449
lucida Lag. III. 447.
micantha Lag. III. 447.
microphylla Kunth. III. 449.
monardaefolia Kunth. III. 447.
multiariſtata *. III. 449.
nepetaefolia Kunth. III. 448.
origanoides Kunth. III. 448.
ovata Lag. III. 448.
paniculata Lag. III. 448.
pedata Cav., W. III. 450.
piloſa Lag. III. 448.
pubeſcens Lag. III. 447.
purpurea Lag. III. 449.
quitenſis Kunth. III. 448.
rhombifolia Kunth. III. 448.
ſalicifolia Cav. III. 447.
ſerrata Cav. III. 449.
ſuaveolens Lag. III. 448.
ſuboctoariſtata Lag. III. 448.
ſubpubeſcens Lag. III. 447.
ternifolia Kunth. III. 448.
tomentoſa Kunth. III. 447.
trifida Lag. III. 447.
virgata Kunth. III. 449.
viſcida Kunth. III. 449.
STEWARTIA. III. 2459. 126.
corchoroides Forsk. III. 110.
Malachodendron L. III. 126.
virginica Cav. III. 126.
STICTA Schreb. IV. 3379. 302.
anthraſpis Ach. IV. 304.
aſpera Laur. c. p. 330.
aurata Ach. IV. 302.
cometia Ach. IV. 303.
crocata Ach. IV. 302.
damaecornis Ach. IV. 303.
Deliſaea *. IV. 303.
diſſecta Ach. IV. 303.
diſſecta Laur. c. p. 330. mutetur in St. Laureriana *.
Ecklonii *. c. p. 330.
filicina Ach. IV. 303.
Flotoviana Laur. c. p. 330.
fuliginoſa Ach. IV. 303.
glaberrima Laur. c. p. 331.
Gröndaliana Ach. IV. 304.
herbacea Ach. IV. 302.
Heſſeana Meyer. c. p. 330.
hottentotta Ach. IV. 304.
STICTA
Humboldtii Hook., Kunth. c. p. 330.
Kunthii Hook. IV. 303.
laciniata Ach. IV. 303.
limbata Ach. IV. 302.
linita Ach. IV. 302.
macrocarpa Delis. Fée. IV. 303.
Mougeotiana β. Delis. Fée. IV. 303.
obvoluta Ach. IV. 304.
orygmaea Ach. IV. 304.
pulmonacea Ach. IV. 302.
quercizans Ach. IV. 304.
retigera Ach. IV. 304.
rufa W., Kunth. c. p. 330.
ſcrobiculata Ach. IV. 302.
ſylvatica Ach. IV. 302
tomentoſa Ach. IV. 303.
variabilis Ach. IV. 304.
Stictis chryſophaea Perſ., Fr. IV. 516.
cineraſcens Perſ. IV. 516.
Hippocaſtani Perſ. IV. 516.
Lecanora Fr. IV. 516.
ocellata Fr. IV. 515.
phacidioides Fr. IV. 516.
Pupula Fr. IV. 516.
radiata Fr. IV. 516.
rufa Perſ. IV. 564.
verſicolor Fr. IV. 516.
Stifftia chrysantha Mikan. III. 503.
Stigmarota Jangomas Lour. II. 632.
Stigmatanthus cymoſus Lour. I. 760.
STIGMATIDIUM Meyer. IV. 3366. 243.
argenteum *. IV. 243.
compunctum *. IV. 243.
concretum *. IV. 243.
elegans *. IV. 243.
obſcurum *. IV. 243.
Phyllocharis *. IV. 243.
STIGONEMA Ag. IV. 3428. 364.
atrovirens Ag. IV. 364.
mammillofum Ag. IV. 364.
Stilago Bunius L. I. 826.
diandra Roxb. I. 826.
STILBE Berg. I. 422. 417.
cernua Thunb. I. 418.
ericoides. I. 417.
myrtifolia Lam. I. 418.
Pinaſtra. I. 417.
procumbens *. I. 418.
veſtita Berg. I. 417.
virgata Lam. I. 418.

STILBOSPORA Perſ. IV. 3591. 569.
anguſtata Perſ. IV. 563.
aſterosperma Perſ. IV. 536.
aſterospora Hoffm. IV. 536.
bullata Link. IV. 567.
chartarum Ehrenb. IV. 570.
colliculoſa *. IV. 570.
conglomerata Link. IV. 570.
conglutinata Link. IV. 570.
didyma Link. IV. 563.
epiphylla Schweiniz. IV. 568.
fugax Kunz. IV. 570.
Juglandis Fries. IV. 570.
macroſperma Perſ. IV. 569.
macroſpora Link. IV. 569.
maxima Schweiniz. IV. 569.
microſperma Perſ. IV. 570.
ovata Perſ. IV. 570.
profuſa Grev. IV. 563.
pulvinata Schwein. IV. 570.
pyriformis Hoffm. IV. 570.
pyriformis Fries. IV. 569.
ſpermatodes Link. IV. 570.
ſphaeroſperma Perſ. IV. 570.
Uredo Cand. IV. 536. 569.
STILBUM Perſ. IV. 3548. 545.
aquigenum Rebent. IV. 546.
bicolor Perſ. IV. 546.
bulboſum Tod. IV. 546.
byſſinum Perſ. IV. 539.
byſſiſedum Perſ. IV. 546.
byſſoides *. IV. 546.
citrinum Perſ. IV. 546.
erythrocephalum Ditm. IV. 546.
fimetarium Perſ. IV. 539.
flavo-virens *. IV. 547.
gelatinoſum Perſ. IV. 546.
hirſutum Hoffm. IV. 546.
hyalinum Alb. et Schw. IV. 546.
leiopus Ehrenb. IV. 546.
micropus Perſ. IV. 547.
minimum α. Tod. IV. 546.
minimum β. Tod. IV. 546.
murinum Perſ. IV. 539.
Muſcerdae Fl. dan. IV. 546.
mycophilum Perſ. IV. 547.
nanum *. IV. 547.
olivaceum *. IV. 546.
pallens *. IV. 546.
paraſiticum Perſ., Ditm. IV. 546.
pellucidum Schrad. IV. 546.
piliforme Perſ. IV. 546.
pubidum Tod. IV. 547.
STILBUM
rigidum Perſ. IV. 546.
Robiniae *. IV. 547.
rubicundum Tod. IV. 547.
ſmaragdinum Alb. et Schw. IV. 547.
ſtrigoſum Perſ. IV. 546
ſubulatum *. IV. 546.
tenax *. IV. 546.
tomentoſum Schrad. IV. 546.
turbinatum Tod. IV. 547.
ventricoſum Schum. IV. 546.
vulgare Tod. IV. 545.
xanthocephalum Ditm. IV. 546.
STILLINGIA. III. 3084. 805.
fruticoſa Mx. III. 805.
nutans Vahl. III. 805.
populnea Vahl. III. 805.
ſebifera Mx. III. 805.
ſylvatica. III. 805.
STIPA. I. 264. 254.
arenaria Brot. I. 255.
arguens L. I. 291.
Ariſtella. I. 255.
avenacea Walt. I. 255.
barbata Desf. I. 254.
bicolor Vahl. I. 255.
Calamagroſtis Wahlenb. I. 255.
canadenſis Poir. I. 256.
capenſis Thunb. I. 255.
capillaris Lam. I. 243.
capillata. I. 255.
compreſſa R. Br. I. 256.
diffuſa Walt. I. 243.
elegantiſſima Labill. I. 256.
eminens Cav. I. 256.
erioſtachya Humb. I. 255.
fimbriata Humb. I. 256.
flaveſcens Labill. I. 256.
gigantea Lag. I. 255.
humilis Cav. I. 254.
humilis Brot. I. 255.
Jarava P. B. I. 256.
ibarrenſis Humb. I. 255.
juncea. I. 255.
juncea Mx., Mühlenb. I. 256.
melanocarpa Mühlenb. I. 289. (256. n. 55.) c. p. 337.
membranacea Purſh. I. 251. (256.)
micrantha Cav. I. 256.
mollis R. Br. I. 254.
mucronata Humb. I. 256.
paleacea Poir., Vahl. I. 291.
paleacea Sm. I. 255.

STIPA
paradoxa Nees. c p. 35.
parviflora Desf. I. 255.
pennata. I. 254.
pubeſcens R. Br. I. 256.
pubeſcens Lag. I. 255.
pubeſcens Nees. c. p. 31.
Redowskii Trin. I. 256.
rudis *. c. p. 31.
ſemibarbata R. Br. I. 254.
ſericea Mx. I. 243.
ſetacea R. Br. I. 256.
ſibirica Lam. I. 255.
ſpicata Thunb. I. 254.
ſplendens Trin. I. 255.
ſtricta Lam. I. 256.
tenaciſſima. I. 255.
tortilis Desf. I. 255.
ucranica Lam. I. 255.
verticillata Nees. c. p. 30.
vireſcens Humb. I. 256.
virginica Perſ. I. 255.
Stipulicida ſetacea Mx I. 363.
STIXIS Lour. II. 1784. 461.
ſcandens Lour. II. 461.
STIZOLOBIUM P. Br. III. 2564. 252.
altiſſimum *. c. p. 281.
bulboſum *. (III. 252.) c. p. 281.
domingenſe *. III. 252.
ellipticum Perſ. III. 252.
giganteum *. c. p. 281.
inflexum Perſ. III. 252.
macroceras *. c. p. 281.
Meyeri *. III. 253
mite Perſ. III. 253.
molle *. c. p. 281.
montanum *. (III. 252.) c. p. 281.
Mutiſianum *. c. p. 281.
nigricans Perſ. III. 252.
platycarpon Perſ. III. 255.
pruriens Perſ. III. 252.
ſcarabaeoides *. III. 253.
tuberoſum *. (III. 252.) c. p. 281.
urens Perſ. III. 252.
STOBAEA Thunb. III. 2658. 394.
atractyloides Thunb. III. 394.
Bergii *. III. 594.
carlinoides Thunb. III. 594.
decurrens Thunb. III. 394.
glabrata Thunb. III. 394.
glomerata *. III. 394.
heterophylla Thunb. III. 594.
lanata Thunb. III. 394.
STOBAEA
pinnata Thunb. III. 394.
pinnatifida Thunb. III. 394.
rigida Thunb. III. 594.
STOEBE. III. 2686. 441.
aethiopica. III. 442.
aſpera Thunb. III. 442.
cernua Thunb. III. 442.
cinerea Thunb. III. 442.
diſticha Thunb. III. 442.
cricoides. III. 442.
faſciculata Thunb. III. 442.
fuſca. III. 442.
gnaphalioides. III. 443.
gomphrenoides Berg. III. 442.
incana Thunb. III. 442.
nivea Thunb. III. 442.
paſſerinoides W. III. 443.
phylicoides Thunb. III. 441.
plumoſa Thunb. III. 442.
proſtrata. III. 442.
reflexa Thunb. III. 442.
Rhinocerotis Thunb. III. 443.
rigida *. III. 441.
ſcabra Thunb. III. 442.
torta *. III. 442.
virgata Thunb. III. 443.
STOKESIA Herit. III. 2665. 409.
cyanea Herit. III. 409.
STOMATECHIUM Lehm. I. 597. 562.
papilloſum Lehm. I. 562.
STRATIOTES. II. 1807. 467.
acoroides. II. 467.
aliſmoides L. II. 163.
aloides. II. 467.
nymphoides W. II. 634.
Stravadia alba Perſ. III. 127.
rubra Perſ. III. 127.
Streblus aſper Lour. III. 902.
cordatus Lour. III. 902.
STRELITZIA Ait. I. 955. 833.
anguſtifolia Dryand. I. 833.
auguſta Thunb. I. 833.
farinoſa Dryand. I. 833.
juncea Andr. I. 833.
ovata Dryand. I. 833.
paroiſolia Dryand. I. 833.
Principis Andr. I. 833.
Reginae Ait. I. 833.
Reginae Curt., Andr. I. 833.
STREPTACHNE R. Br. I. 265. 257.
piloſa Humb. I. 257.
ſcabra Humb. I. 257.
tenuis Humb. I. 257.

STREPTIUM Roxb. II. 2116. 754.
asperum Roxb. II. 754.
STREPTOPUS Mx. II. 1265. 98.
distortus Mx. II. 98.
lanuginosus Mx. II. 98.
roseus Mx. II. 98.
simplex Don. c. p. 136.
Streptostachys aspera Desf. I. 516.
STRIGA Lour. I. 104. 77.
lutea Lour. I. 77.
STRIGILIA Cav. III. 2388. 67.
cordata Poir. III. 67.
oblonga Poir. III. 67.
ovata Poir. III. 67.
racemosa Cav. III. 67.
STROMIA Vahl. I. 833. 765.
capparoides *, I. 766.
farinosa Vahl. I. 765.
glandulosa Vahl. I. 766.
longifolia R. Br. I. 766.
rotundifolia Vahl. I. 766.
tetrandra Vahl. I. 766.
Stromatosphaeria elliptica Grev. IV. 385.
rubiginosa Grev. IV. 385.
typhina Grev. IV. 386.
STRONGYLIUM Ditm. IV. 3525. 533.
fuliginoides Ditm. IV. 533.
STROPHANTHUS Cand. I. 693. 637.
alterniflorus *. I. 638.
dichotomus Cand. I. 637.
hispidus Cand. I. 638.
laurifolius Cand. I. 637.
sarmentosus Cand. I. 637.
scandens R. et Sch. I. 637.
STRUMARIA Jacqu. II. 1203. 57.
angustifolia Jacqu. II. 58.
crispa Ker. II. 57.
filifolia Jacqu. II. 57.
gemmata Sims. II. 58.
linguaefolia Jacqu. II. 58.
rubella Jacqu. II. 58.
spiralis Ker. II. 57. c. p. 134.
stellaris Ker. II. 58.
truncata Jacqu. II. 58.
undulata Jacqu. II. 58.
STRUMPFIA. I. 912. 813.
maritima. I. 813.
STRUTHIOLA. I. 494. 455.
angustifolia Lam. I. 455.
chrysantha Lichtenst. I. 455.
ciliata L., Andr. I. 455.
erecta Thunb. I. 455.
STRUTHIOLA
glabra. I. 455.
imbricata Andr. I. 455.
juniperina Retz. I. 455.
lanceolata Retz. I. 455.
lateriflora Hornem. I. 455.
longiflora Lam. I. 455.
lucens Poir. I. 455.
myrsinites Lam. I. 455.
nana. I. 455.
nana Thunb. II. 238.
ovata Thunb. I. 455.
pubescens Retz. I. 455.
striata Lam. I. 455.
tetragona Retz. I. 455.
tomentosa Andr. I. 455.
tuberculosa Lam. I. 455.
virgata. I. 455.
STRUTHIOPTERIS W. IV. 3246. 65
germanica W. IV. 65.
pensylvanica W. IV. 65.
Spicant Weis. IV. 62.
STRYCHNOS. I. 741. 672.
axillaris Colebr. I. 672.
bicirrosa Leschen. c. p. 71.
brachiata R. et P. I. 672.
colubrina. I. 672.
Ignatii Berg I. 672.
lucida R. Br. I. 672.
madagascarensis Thouars. I. 672.
Nux vomica. I. 672.
potatorum. I. 672.
Pseudochina Hilar. I. 672.
spinosa Lam. I. 672.
Tieute Leschen. I. 672.
Stuartia pentagyna Herit. III. 126.
Stylandra pumila Nutt. I. 850.
STYLIDIUM Sw. III. 3045. 746.
adnatum R. Br. III. 749.
alsinoides R. Br. III. 748.
amoenum R. Br. III. 748.
Armeria Labill. III. 748.
articulatum R. Br. III. 747.
assimile R. Br. III. 747.
brevisepum R. Br. III. 749.
caespitosum R. Br. III. 747.
calcaratum R. Br. III. 747.
capillare R. Br. III. 749.
corymbosum R. Br. III. 749.
crassifolium R. Br. III. 749.
despectum R. Br. III. 748.
diffusum R. Br. III. 748.
diversifolium R. Br. III. 746.
eriorrhizon R. Br. III. 747.

STYLIDIUM
falcatum R. Br. III. 749.
fascículatum R. Br. III. 749.
floribundum R. Br. III. 747.
fruticosum R. Br. III. 746.
glandulosum Salisb. III. 746.
glaucum Labill. III. 748.
glaucum R. Br. III. 748.
graminifolium Sw. III. 747.
guttatum R. Br. III. 749.
hirsutum R. Br. III. 747.
inundatum R. Br. III. 748.
junceum R. Br. III. 748.
laricifolium Rich. III. 746.
lineare Sw. III. 747.
luteum R. Br. III. 747.
melanostachys R. Br. III. 747.
pedunculatum R. Br. III. 749.
piliferum R. Br. III. 747.
pilosum Labill. III. 747.
propinquum R. Br. III. 749.
pygmaeum R. Br. III. 748.
reduplicatum R. Br. III. 747.
repens R. Br. III. 748.
rotundifolium R. Br. III. 749.
scandens R. Br. III. 746
setaceum Labill. III. 748.
spathulatum R. Br. III. 747.
spinulosum R. Br. III. 748.
tenellum Sw. III. 748.
tenellum R. Br. III. 749.
tenerum *. III. 749.
tenuifolium R. Br. III. 746.
uliginosum Sw. III. 748
umbellatum Labill. III. 747.
violaceum R. Br. III. 748.
Stylidium chinense Lour II. 235.
Stylobasis stylocarpa Schwab. IV. 372.
STYLOBASIUM Desf. II. 1673. 357.
spathulatum Desf. II. 357.
STYLOCERAS Adr. Juss. III. 3194. 906.
Kunthianum Adr. Juss. III. 906.
laurifolium Kunth. III. 906.
STYLOCORYNA Cav. I. 827. 764. c. p. 50.
corymbosa Labill. c. p. 85.
racemosa Cav. I. 764. c. p. 85.
STYLONCERUS *. III. 2704. 451.
humifusus *. III. 451.
STYLOPHORUM Nutt. II. 1886. 570.
cambricum *. II. 570.
diphyllum Nutt. II. 570.
STYLOPHORUM
nepalense *. c. p. 205.
ohiense *. II. 570.
petiolatum Nutt. II. 570.
simplicifolium *. c. p. 203.
STYLOSANTHES Sw. III. 2593. 510.
elatior Sw. III. 510.
erecta P. B. III. 511.
glutinosa Kunth. c. p. 289.
gracilis Kunth. c. p. 289.
guianensis Sw. III. 510.
hispida Pursh. III. 510.
humilis Kunth. c. p. 289.
mucronata W. III. 510.
procumbens Sw. III. 511.
rigida *. III. 510.
viscosa Sw. III. 510.
Stylurus buxifolia Salisb. I. 477.
Stypandra caespitosa R. Br. II. 87.
glauca R. Br. II. 87.
imbricata R. Br. II. 87.
scabra R. Br. II. 87.
umbellata R. Br. II. 87.
STYPHELIA Sm., R. Br. I. 710. 654.
abietina Labill. I. 659.
acerosa Banks. I. 655.
acuminata *. I. 659.
affinis *. I. 658.
aggregata *. I. 657.
alternifolia *. I. 655.
amplexicaulis Rudg. I. 655. c. p. 67.
apiculata *. I. 656.
appressa *. I. 658.
ascendens R. Br. I. 655.
biflora *. I. 659.
carinata *. I. 658.
collina Labill. I. 659.
compacta *. I. 657.
cordata Labill. I. 655.
cornifolia Rudg. I. 660.
cucullata *. I. 656.
cuspidata *. I. 657.
Cymbula *. c. p. 67.
daphnoides Sm. I. 660.
dealbata *. I. 659.
deformis *. I. 658.
denticulata *. I. 658.
denudata *. c. p. 67.
depressa *. I. 655.
distans *. I. 655.
divaricata *. I. 658.
elliptica Sm. I. 654.
ericoides Sm. I. 657.

STYPHELIA
esquamata *. I. 658.
fastigiata *. c. p. 67.
flexifolia *. I. 659.
glabella *. I. 655.
glauca Labill. I. 654.
glaucescens Sieb. c. p. 67.
Gnidium Vent. I. 657.
gracilis *. I. 658.
humifusa *. I. 658.
imbricata *. I. 656.
interrupta *. I. 656.
involucrata *. I. 655.
juniperina *. I. 658.
laeta R. Br. I. 655.
lanceolata Sm. I. 657.
latifolia R. Br. I. 654.
leptospermoides *. I. 659.
longifolia R. Br. I. 655.
malaica *. c. p. 67.
margarodes *. I. 657.
microphylla *. I. 656.
multiflora *. I. 658.
obovata Labill. I. 657.
ovalifolia *. I. 656.
Oxycedrus Labill. I. 660.
pallida *. I. 658.
parviflora Andr. I. 657.
patula *. I. 657.
pauciflora *. I. 658.
pendula *. I. 657.
pinifolia *. I. 659.
polystachys *. I. 659.
propinqua *. I. 658.
pumila *. I. 656.
ramiflora *. I. 659.
reflexa Rudg. I. 655.
reflexa *. I. 655. mutetur in St. Brownii *.
revoluta *. I. 657.
Richei Labill. I. 657.
rotundifolia *. I. 655.
rubricaulis *. I. 656.
rufcifolia *. I. 656.
scoparia Sm. I. 654.
serrulata Labill. I. 658.
setigera *. I. 659.
straminea *. I. 656.
striata *. I. 656.
strigosa Sm. I. 660.
tamariscina *. I. 656.
tecta *. I. 657.
trichocarpa Labill. I. 657.
triflora Andr. I. 655. c. p. 67. (ubi err. script. St. triandra.)
tubiflora Sm. I. 655.
STYPHELIA
verticillata *. I. 656.
villosa *. I. 657.
virgata Labill. I. 659.
viridis Andr. I. 655.
STYRAX. II. 1539. 285.
albus Mart. II. 285.
americana Lam. II. 286.
Benzoin Dryand. II. 285.
glabratus Schott. c. p. 406.
glabrum Cav. II. 286.
grandifolius Ait. II. 285.
laeve Walt. II. 286.
laevigatus Ait. II. 286.
laevigatus Sims. II. 285.
macrophyllus Schott. c. p. 405.
officinalis. II. 285.
officinalis Walt. II. 285.
pulverulentus Mx. II. 285.
tomentosus Humb. II. 285. c. p. 405.
Suaeda albida Pall. I. 922.
altissima Pall. I. 922.
baccata Forsk. I. 923.
baccifera Pall. I. 923.
chenopodioides Pall. I. 922.
hortensis Forsk. I. 922.
hyssopifolia Pall. I. 926.
microphylla Pall. I. 922.
muricata Pall. I. 926.
physophora Pall. I. 923.
salsa Pall. I. 922.
sedoides Pall. I. 926.
Suarda picta Schrank. I. 270.
SUBULARIA. II. 2294. 870.
alpina W. II. 891.
aquatica. II. 870.
purpurea Forsk. II. 880.
SUCCISA. I. 376. 378.
alpina *. I. 378.
ambrosioides *. I. 379.
amplexicaulis *. I. 379.
centauroides *. I. 379.
decurrens *. I. 379.
humilis *. I. 379.
joppica *. I. 378.
laevigata *. I. 379.
leucantha *. I. 379. c. p. 58.
pratensis Mönch. I. 378.
rigida *. I. 379.
scabra *. I. 379.
syriaca *. I. 379.
tatarica *. I. 378.
transsylvanica *. I. 378.
trifida *. I. 379.

SUCCISA
uralenſis *. I. 378.
uſtulata *. I. 379
SUCCOVIA Medic. II. 2267. 853
balearica Medic II. 853.
SUFFRENIA Bellard. I. 124. 94.
filiformis Bell. I. 94.
SURIANA. II. 1732. 438.
maritima. II. 438.
Sutera glandulosa Roth. II. 771.
SUTHERLANDIA R. Br. III. 2551. 242.
fruteſcens R. Br. III. 242.
microphylla Burch., Cand. c. p. 278.
tomentoſa *. III. 242.
veſicaria *. III. 242.
SWAINSONIA Salisb. III. 2550. 242.
coronillaefolia Salisb. III. 242.
galegifolia R. Br. III. 242.
leſſertiaefolia Cand. III. 242.
SWARTZIA W. II. 1878. 567.
alata W. II. 568.
apetala Radd. II. 568.
aptera Cand. c. p. 202.
brachyſtachya Cand. c. p. 203.
dodecandra W. II. 567.
elegans Schott. c. p. 407.
Flemingii Radd. II. 568.
grandiflora W. II. 567.
Langsdorffii Radd. II. 568.
micropetala Schott. c. p. 407.
myrtifolia Sm c. p. 202. 407.
ochnacea Cand. c. p. 202.
parviflora Cand. c. p. 202.
pinnata W. II. 567. c. p. 203.
polyphylla Cand. c. p. 203.
ſimplex *. II. 567.
ſimplicifolia W. II. 567.
tomentoſa Cand. c. p. 203.
triphylla W. II. 567.
Swartzia capillacea Hedw. IV. 172.
inclinata Hedw. IV. 174.
trifaria Hedw. IV. 173.
SWEETIA *. II. 1424. 213. c. p. 406.
fruticoſa *. II. 213. c. p. 406.
lentiſcifolia *. c. p. 406.
SWERTIA. I. 1002. 860.
americana *. I. 861.
anguſtifolia Don. c. p. 115.
aſclepiadea Kunth. I. 861.
brevicornis Humb. I. 861.
SWERTIA
carinthiaca Wulf. I. 857.
corniculata Humb. I. 861.
corniculata Purſh. I. 861.
decumbens Vahl. I. 861.
dichotoma. I. 861.
difformis L. I. 581.
faſtigiata Purſh. I. 861.
gracilis Kunth. I. 861.
hypericoides Humb. I. 861.
multicaulis Don. c. p. 113.
obtuſa Ledeb. I. 860.
parnaſſifolia Labill. I. 583.
parviflora. I. 861.
perennis. I. 860.
plantaginea Humb. I. 861.
punctata Baumg. I. 860.
puſilla Purſh. I. 861.
recurva Sm I. 861.
rotata Thunb. I. 861.
rotata L. I. 857.
tetrapetala Pall. I. 861.
umbellata R. et P. I. 861.
SWIETENIA. III. 2393. 69.
Chloroxylon Roxb. III. 69.
febrifuga Roxb. III. 69.
Mahogany. III. 69.
ſenegalenſis Desrouſſ. III. 69.
SYAGRUS Mart. II. 1351. 141.
cocoides Mart. II. 141.
SYENA Schreb. I. 182. 170.
fluviatilis W. I. 170.
SYMPHONIA L. fil. III. 2615. 334
globulifera L. fil. III. 334.
grandiflora *. III. 334.
SYMPHOREMA Roxb. II. 1418. 208.
involucratum Roxb. II. 208.
SYMPHORIA Purſh. I. 811. 757.
glauceſcens *. I. 757.
glomerata Purſh. I. 757.
microphylla *. I. 757.
montana *. I. 757.
racemoſa Purſh. I. 757.
Symphoricarpos glauceſcens Kunth. I. 757.
microphyllus Kunth. I. 757.
montanus Kunth I. 757.
SYMPHYONEMA R. Br. I. 513. 473.
abrotanoides Sieb c. p. 46.
montanum R. Br. I. 474.
paludoſum R. Br. I. 473.
SYMPHYTUM. I. 598. 562.
aſperrimum M. B I. 562.
aſperum Lepech. I. 563.

SYMPHYTUM
bohemicum Schmidt. I. 563.
bulbosum Schimper. c. p. 55.
bullatum Jacqu. I. 562.
caucasicum M. B. I. 563.
cordatum Kit. I. 562.
echinatum Ledeb. I. 563.
officinale. I. 563.
orientale. I. 563.
pannonicum Pers. I. 562.
peregrinum Ledeb. I. 563.
tauricum W. I. 562.
tuberosum. I. 563.
SYMPIEZA Lichtenst. I. 454. 432.
capitellata Lichtenst. I. 432.
Symplocarpus foetidus Salisb., Nutt. III. 766.
SYMPLOCOS. III. 2626. 339.
Alstonia Herit. III. 339.
Arechea Herit. III. 339.
cernua Humb. III. 339.
Ciponima Herit. III. 340.
coccinea Humb. III. 339.
crataegoides Hamilt., Don. III. 340.
Limoncillo Humb. III. 339.
Loha Don. III. 339.
martinicensis. III. 340.
mucronata Humb. III. 339.
nuda Humb. III. 339.
octopetala Sw. III. 339.
paniculata Wallich. III. 340.
pentagyna *. III. 340.
rufescens Humb. III. 339.
serrulata Humb. III. 339.
sinica Ker. III. 340.
Sumuntia Don. III. 339.
theaefolia Don. III. 339.
tinctoria Herit. III. 339.
tomentosa Humb III. 339.
SYNANDRA Nuttall. II. 2070. 705.
grandiflora Nutt. II. 705.
SYNAPHEA R. Br. I. 518. 475.
dilatata R. Br. I. 475.
favosa R. Br. I. 475
petiolaris R. Br. I. 475.
SYNAPHEA
polymorpha R. Br. I. 475.
SYNCARPHA Cand. III. 2648. 381.
gnaphalodes Cand. III. 381.
Syncolleſia melaena Ag. IV. 354.
SYNDESMIS Wallich. c. p. 51. 92.
elegans Wallich. c. p. 92.
Synedrella nodiflora Gärtn., Pers. III. 578.
Syntherisma ciliare Schrad. I. 272.
glabrum Schrad. I. 271.
serotinum Walt. I. 270.
vulgare Schrad. I. 271.
SYNTRICHIA Mohr. IV. 3320. 177.
alpina Brid. IV. 178.
leucostoma *. IV. 178.
mucronifolia Brid. IV. 177.
norvegica Mohr. IV. 177.
ruralis Mohr. IV. 177.
β. laevipila Brid. IV. 177.
γ. latifolia *. IV. 177.
subulata Mohr. IV. 178.
SYRINGA. I. 61. 36.
chinensis. I. 36.
persica. I. 36.
suspensa Thunb. I. 36.
villosa Vahl. I. 36.
vulgaris. I. 36
SYRRHOPODON Schwägr. IV. 3312. 163.
albovaginatus Schwägr. IV. 163.
ambiguus *. IV. 163.
ciliatus Schwägr. IV. 163.
Gardneri Schwägr. IV. 163.
incompletus Schwägr. (IV. 148) c. p. 321.
involutus Schwägr. IV. 163.
Taylori Schwägr. IV. 163.
Systylium splachnoides Hornsch. IV. 152.
SYZYGITES Ehrenb. IV. 3542. 541.
megalocarpus Ehrenb. IV. 541.

T.

TABERNAEMONTANA. I. 696. 638.
alba Mill. I. 639.
alternifolia L. I. 639.
Amfonia Ait. I. 641.
amygdalifolia Jacqu. I. 640.
anguſtifolia Ait. I. 641.
arcuata R. et P. I. 640.
bovina Lour. I. 641.
bufalina Lour. I. 641.
ceſtrifolia Nees, Mart. c. p. 65.
citrifolia. I. 639.
citrifolia Jacqu. I. 639.
coriacea Link. I. 638.
coronaria W. I. 640.
cymoſa Jacqu. I. 639.
discolor Sw. I. 639.
divaricata R. Br. I. 640.
ebracteata R. Br. I. 639.
echinata Aubl. I. 639.
elaſtica *. I. 639.
elliptica Thunb. I. 641.
faſciculata Poir. I. 640.
grandiflora. I. 640.
heterophylla Vahl. I. 640.
jasminoides Kunth. I. 640.
laurifolia. I. 639.
litoralis Kunth. I. 639.
macrophylla Poir. I. 638. c. p. 65.
mauritiana Poir. I. 639.
multiflora Link. I. 639.
multiflora Sw. I. 640.
muricata Link. I. 639.
neriifolia Vahl. I. 640.
obtuſa Sm. I. 639.
obtuſifolia Poir. I. 641.
odorata Vahl. I. 640.
orientalis R. Br. I. 639.
Pandacqui Poir. I. 639.
parviflora Poir. I. 639.
perſicarifolia Jacqu. I. 640.
populifolia Poir. I. 639.
pſychotrifolia Kunth. I. 639.
pubeſcens R. Br. I. 639.
riparia Kunth. I. 639.
Sananho R. et P. I. 640.
ſpecioſa Poir. I. 640.
ſquamoſa Sm. I. 639.
tetraſtachya Kunth. I. 640.
umbroſa Kunth. I. 640.
undulata Vahl. I. 640.

TACCA Forſt. II. 1294. 118.
integrifolia Ker. II. 118.
pinnatifida Forſt. II. 118.
Tachia guianenſis Aubl. I. 428.
Tachibota guianenſis Aubl. I. 947.
Tachigali paniculata Aubl. II. 345.
trigona Aubl. II. 345.
TACSONIA Juſſ. III. 2357. 43.
adulterina Perſ. III. 44.
bilobata *. III. 44.
glaberrima Juſſ. III. 44.
glandulofa *. III. 43.
lanata Juſſ. III. 43.
manicata Juſſ. II. 39.
mixta Perſ. III. 44.
molliſſima Kunth. III. 43.
reflexiflora Perſ. III. 44.
ſpecioſa Kunth. III. 43.
tomentoſa Perſ. III. 44.
trifoliata Perſ. III. 44.
trinervia Juſſ. III. 43. (?)
trinervia Juſſ. III. 40.
tripartita Juſſ. III. 44.
TAENITIS Sw. IV. 3239. 42.
anguſtifolia *. IV. 42.
blechnoides Sw. IV. 42.
blechnoides β. Presl. IV. 42.
chinenſis Desv. IV. 42.
furcata W. IV. 42.
graminifolia Hook. IV. 42.
lanceolata Kaulf. IV. 42.
linearis Kaulf. IV. 42.
pteroides *. Schk. IV. 42.
pumila Kaulf. IV. 42.
tricuſpidata *. IV. 42.
Tafalla glauca R. et P. III. 866.
ſcabra R. et P. III. 866.
TAGETES. III. 2781. 571.
anguſtifolia Kunth. III. 571.
bonarienſis Perſ. III. 571.
caracaſana Humb. III. 571.
clandeſtina Lag. III. 571.
coronopifolia W. ſuppl., Jacqu. fil III. 571.
dianthiflora Lag. III. 571.
elongata W. III. 571.
erecta. III. 571.
filifolia Lag. III. 571.
flosculoſa *. III. 571.
lucida Cav. III. 572.
micrantha Cav. III. 571.
minuta. III. 571.
multiflora Kunth. III. 571.

TAGETES
pappoſa Vent. III. 544.
patula. III. 571.
puſilla Kunth. III. 572.
ſubvilloſa Lag. III. 571.
tenuifolia Cav. III. 571.
terniflora Kunth. III. 571.
zypaquirenſis Humb. III. 571.
TALASIUM *. c. p. 22. 30.
montevidenſe *. c. p. 30.
Talauma Candollii Blum. c. p. 217.
ovata Hilar. c. p. 217.
Plumerii Juſſ. II. 642.
Rumphii Blum. c. p. 217.
Selloi Hilar. c. p. 216.
TALIERA Mart. II. 1158. 18.
bengalenſis *. II. 18.
Taligalea campeſtris Aubl. II. 765.
TALINUM Adanſ. II. 1762. 452.
acaule *. II. 455.
album R. et P. II. 453.
Anacampſeros W. II. 455.
arachnoides R. Br. II. 453.
caulesſcens *. II. 455.
ciliatum R. et P. II. 453.
craſſifolium W. II. 452.
crenatum R. et P. II. 453.
cuneifolium W. II. 452.
decumbens W. II. 466.
filamentoſum R. Br. II. 453.
fruticoſum W. II. 452.
lanceolatum Link. II. 453.
lineare Kunth. II. 453.
lingulatum R. Br. II. 453.
monandrum R. et P. II. 453.
mucronatum Kunth. II. 453.
nitidum R. et P. II. 453.
paniculatum R. et P. II. 453.
patens W. II. 453.
polyandrum R. et P. II. 453.
reflexum Cav. II. 453.
retuſum W. II. 453.
revolutum Kunth. II. 453.
teretifolium Purſh. II. 453.
triangulare W. II. 452.
umbellatum R. et P. II. 453.
TALISIA Aubl. II. 1461. 223.
acladodes Cand. II. 223.
glabra Cand. II. 223.
guianenſis Aubl. II. 223.
hexaphylla Vahl. II. 223.
roſea Vahl. II. 223.
TAMARINDUS. III. 2479. 158.
indica. III. 158.
Intſia *. III. 158.
TAMARIX. I. 1123. 943.
africana Desf. I. 943.
articulata Vahl. I. 943.
canarienſis W. I. 943.
chinenſis Lour. I. 943.
davurica W. I. 944.
epacroides Sm. I. 943.
ericoides W. I. 943.
gallica. I. 943.
germanica. I. 944.
gracilis W. I. 943.
herbacea W. I. 944.
hiſpida W. I. 943.
indica W. I. 943.
laxa W. I. 943.
longifolia W. I. 944.
mucronata Sm. I. 943.
pentandra Pall. I. 943.
ſongarica Pall. I. 943.
tetrandra Pall. I. 943.
Tambouriſſa quadrifida Sonner. III. 866.
TAMONEA Aubl. II. 2114. 754.
curaſſavica Perſ. II. 754.
mutica Perſ. II. 754. c. p. 231.
ſpicata Aubl. c. p. 231.
verbenacea Sw. II. 754.
TAMUS. III. 3187. 905.
communis. III. 905.
cretica. III. 905.
Elephantopus Herit. (III. 905.) c. p. 143.
TANACETUM. III. 2728. 485.
angulatum W. III. 600.
annuum L. (III. 486.) c. p. 300.
argenteum W. III. 486.
axillare Thunb. III. 486.
Balſamita L. III. 457.
canarienſe Cand. III. 486.
cotuloides L. III. 498.
crithmifolium L. III. 451.
flabelliforme Herit. III. 457.
fruteſcens L. III. 487.
fruticoſum Chr. Sm., Buch. III. 486.
grandiflorum Thunb. III. 486.
incanum. III. 486.
incanum Desf. III. 496.
linifolium Thunb. III. 485.
longifolium Thunb. III. 485.
multiflorum Thunb. III. 486.
myriophyllum W. III. 486.
obtuſum Thunb. III. 486.
orientale W. III. 486.

TANACETUM
pauciflorum Richardſ. III. 486.
purpureum Don. III. 486.
ſibiricum. III. 486.
ſuffruticoſum. III. 486.
uliginoſum Sm III. 486.
veſtitum Thunb. III. 485.
vulgare. III. 486
TANAËCIUM Sw. II. 2243. 842.
Jaroba Sw. II. 842.
paraſiticum Sw. II. 842.
pinnatum W. II. 842.
Tanibouca guianenſis Aubl. II. 559.
Taonabo dentata Aubl. II. 595.
punctata Aubl. II. 595.
Tapirira guianenſis Aubl II. 439.
Tapogomea alba Aubl. I. 748.
glabra Aubl. I. 749.
purpurea Aubl. I. 748.
tomentoſa Aubl. I. 747.
violacea Aubl. I. 748.
Taralea oppoſitifolia Aubl. III. 191.
Taraxacum erythroſpermum Andrz. III. 657.
TARCHONANTHUS. III. 2709. 456.
camforatus. III. 456.
dentatus Thunb. III. 462.
ellipticus Thunb. III. 456.
glaber L. ſuppl. III. 462.
lanceolatus Thunb. III. 456.
racemoſus Thunb. III. 456.
TARGIONIA Michel. IV. 3353. 235.
hypophylla. IV. 235.
ſphaerocarpa Dickſ., Cand. IV. 236.
TASMANNIA R. Br. II. 1921. 597.
aromatica R. Br. II. 597.
inſipida R. Br. II. 597.
TAUSCHERIA Fiſch. II. 2276. 856.
gymnocarpa Fiſch. II. 856.
laſiocarpa Fiſch. II. 856.
Taverniera lappacea Cand. c. p. 290.
nummularia Cand. c. p. 290.
ſpartia Cand. c. p. 290.
Taxanthema auſtralis R. Br. I. 959.
Taxodium diſtichum Rich III. 890.
TAXUS. III. 2475. 148.
baccata. III. 148.
TAXUS
baccata β. minor Mx. III. 148.
canadenſis W. III. 148.
elongata Thunb., Ait. III. 889.
falcata Thunb. III. 148.
latifolia Thunb. III. 148.
macrophylla Thunb. III. 889.
montana W. III. 890.
nucifera Kämpf. III. 148.
ſpinuloſa Sm. III. 890.
tomentoſa Thunb. III. 148.
verticillata Thunb. III. 148.
TAYLORIA Hook. IV. 3318. 174.
ſplachnoides Hook. IV. 174.
TECOMA Juſſ. II. 2225. 834.
auſtralis R. Br. II. 834.
azaleaeflora Kunth. II. 834.
digitata Bonpl. II. 834.
mollis Humb. II. 834.
pentaphylla Juſſ. II. 834.
radicans Juſſ. II. 834.
roſacfolia Kunth. II. 834.
ſambucifolia Kunth. II. 834.
ſorbifolia Kunth. II. 834.
ſplendida *. II. 834.
ſtans Juſſ. II. 834.
Tectoria Calahuala Cav. IV. 107.
caudata Cav. IV. 108.
cinnamomea Cav. IV. 108.
crenata Cav. IV. 96.
falcata Cav. IV. 99.
ſerrata Cav. IV. 103.
TECTONIA. I. 704. 645.
grandis. I. 643.
TEEDIA Rudolph. II. 2248. 843.
lucida Rud. II. 843.
pubeſcens Burch. II. 843.
TEESDALIA R. Br. II. 2287. 865.
Iberis Cand. II. 865.
Lepidium Cand. II. 865.
regularis Sm. II. 865.
Teganium procumbens Schmidel. I. 660.
Telekia ſpecioſa Baumg. III. 605.
TELEPHIUM I. 1119. 942.
Imperati. I. 942
oppoſitifolium. I. 942.
Telopea ſpecioſiſſima R. Br. I. 483.
truncata R. Br. I. 483.
TEMPLETONIA R. Br. III. 2545. 235.
glauca Sims. III. 235.
retuſa R. Br. III. 235.

TEMUS Molin. II. 1974. 610.
moſchata Molin. II. 610.
Tenoria calyculata Berter. III. 501.
TEPHROSIA Perſ. III. 2544. 232.
Apollinea *. III. 232.
argentea Perſ. III. 233.
aſtragalina Kunth. c. p. 275.
brachyſtachys Cand. c. p. 274.
candida Cand. c. p. 274.
capenſis Perſ. III. 235.
capitulata Link. III. 234.
caribaea Perſ. III. 233.
chryſophylla Purſh. III. 234.
cinerea Perſ. III. 234.
Colutea Perſ. III. 233.
davurica Perſ. III. 234.
domingenſis Perſ. III. 234.
emarginata Kunth. c. p. 275.
falcata Perſ. III. 232.
filifolia Perſ. III. 232.
filiformis Perſ. III. 232.
fruticoſa Cand. c. p. 274.
gracilis Nutt. III. 234.
grandiflora Perſ. III. 232.
hypargyra Cand. c. p. 274.
lanceaefolia Link. III. 232.
leucantha Kunth. c. p. 275.
linearis Perſ. III. 234.
litoralis Perſ. III. 234.
longifolia Perſ. III. 232.
Mariana Cand. c. p. 274.
maxima Perſ. III. 234.
mimoſoides Perſ. III. 233. c. p. 275.
ochroleuca Perſ. III. 232.
oroboides Kunth. c. p. 275.
pallens Perſ. III. 235.
pauciflora Nutt. III. 234.
pinnata Perſ. III. 234.
piſcatoria Perſ. III. 233.
proſtrata Nutt. III. 234.
pumila Perſ. III. 235.
purpurea Perſ. III. 233.
puſilla Perſ. III. 232.
Senna Kunth c. p. 274.
ſenticoſa Perſ. III. 233.
ſericea Perſ. III. 232.
ſophoroides Cand. c. p. 274.
ſpinoſa Perſ. III. 233.
ſtriata Perſ. III. 234.
ſtricta Perſ. III. 233.
ſuberoſa Cand. c. p. 274.
tinctoria Perſ. III. 233.
TEPHROSIA
totta Perſ. III. 232.
toxicaria Perſ III. 232.
uliginoſa *. III. 232.
uniflora Perſ. III. 235.
velutina *, III. 232.
venuſtula Kunth. c. p. 274.
villoſa Perſ. III. 233.
virginiana Perſ. III. 234.
TERAMNUS P. Br. III. 2546. 235.
clandeſtinus *. III. 235.
hedyſaroides *. III. 235.
labialis *. III. 235.
parviflorus *. III. 235.
tenuiflorus *. III. 235.
uncinatus Sw. III. 235.
volubilis Sw. III. 235.
TERMINALIA. II. 1682. 358.
anguſtifolia Jacqu. II. 358.
argentea Mart. II. 358.
Bellirica Roxb. II. 358.
Benzoin L. ſuppl. II. 358.
braſilienſis *. II. 359.
Catappa. II. 359.
Chebula Roxb. II. 359.
Chebula Retz. II. 358.
ciliata *. II. 359.
dichotoma Meyer. II. 359.
discolor *. II. 358.
elliptica W. II. 358.
fagifolia Mart. II. 358.
firma Mart. II. 358.
glabrata Forſt. II. 359.
intermedia Bert. II. 359.
lanceolata Mart. II. 358.
latifolia Sw. II. 359.
lucida Hoffmannsegg. II. 358.
macroſtemon *. II. 358.
madagaſcarenſis *. II. 358.
mauritiana Lam. II. 359.
moluccana Lam. II. 359.
procera Roxb. II. 358.
rhomboidea *. II. 358.
ſubcordata Humb. II. 359.
trifoliata *. II. 358.
Vernix Lam. II. 358.
villoſa *. II. 359.
TERNSTROMIA L. ſuppl. II. 1915. 595.
brevipes Cand. II. 595.
cluſiaefolia Humb. II. 595.
corymboſa Sm. II. 595.
dentata Sw. II. 595.
elliptica Sw. II. 595.
lineata Cand. II. 595.

TERNSTRŌMIA
Luſhia Don. c. p. 206.
meridionalis Mutis. II. 595.
pedunculariſ Cand. II. 595.
pentapetala Cand. II. 596.
punctata Sw. II. 595.
racemoſa Don. c. p. 210.
rubiginoſa Cand. II. 596.
ſalicifolia Cand. II. 595.
venoſa *. II. 595.
TERPNANTHUS Mart. I. 868. 789.
jasminiodorus Mart. I. 789.
Teſſaria dentata R. et P. III. 482.
integrifolia R. et P. III. 482.
Teſtudinaria Elephantopus Burch., Lindl. c. p. 143.
montana Burch. c. p. 143.
TETRACERA. II. 2005. 629.
acuminata Cand. II. 629.
alnifolia W. II. 629.
Aſſa Cand. II. 629. c. p. 213.
Calinea W. II. 568.
cuſpidata Meyer. II. 630.
dichotoma Blum. c. p. 213.
Doliocarpus W. II. 568. add. ad Doliocarp. Rolandri J. F. Gmel.
erecta Seſſ. II. 629.
Euryandra Vahl. II. 629.
fagifolia Blum. c. p. 213.
gracilis Blum. c. p. 213.
hiſpida *. II. 629.
jamaicenſis Cand. II. 629.
laevis Vahl. II. 629.
Lima W. II. 629.
lutea *. II. 630.
malabarica Lam. II. 629.
multiflora Cand. II. 629.
nitida Vahl. II. 597.
oblongata Cand. II. 629.
obovata W. II. 568.
ovalifolia Cand. II. 629.
Perriniana *. II. 630.
potatoria Afz. II. 629.
Rheedii Cand. II. 629.
rigida Blum. c. p. 213.
rotundifolia Sm. II. 629.
ſarmentoſa Vahl. II. 597.
ſenegalenſis Cand. II. 629.
ſericea Blum. c. p. 213.
ſtricta W. II. 568.
Tigarea Cand. II. 630.
volubilis. II. 629.
Tetradium trichotomum Lour. I. 441.
TETRAGONIA. II. 1859. 526.
cryſtallina Herit. II. 526.
decumbens Mill. II. 526.
echinata Ait. II. 526.
expanſa Murr. II. 526. c. p. 196.
fruticoſa. II. 526.
halimifolia Forſt. II. 526.
herbacea. II. 526.
hirſuta. II. 526.
japonica Thunb. II. 526.
iwaefolia L. ſuppl. II. 261.
ſpicata. II. 526.
Tetrapteris Haw. II. 526.
villoſa Poir. II. 526.
TETRAGONOLOBUS Rivin. III. 2583. 282.
biflorus *. III. 282.
conjugatus Link. III. 282.
purpureus Mönch. III. 282.
ſiliquoſus Roth. III. 282.
TETRAGONOTHECA Herit. III. 2831. 606.
helianthoides Herit. III. 606.
TETRAMERIUM Gärtn. I. 402. 409.
jasminoides Humb. I. 409.
odoratiſſimum Gärtn. I. 409.
oleaefolium *. I. 409.
paniculatum *. I. 409.
ſeſſilifolium Kunth. I. 409.
TETRANTHERA Jacqu. II. 1522. 266.
aeſtivalis *. II. 267.
albida *. II. 267.
apetala Roxb. II. 266.
Berterii *. II. 267.
citrifolia *. II. 266.
Cuipala Don. c. p. 156.
dealbata R. Br. II. 267.
Diospyros *. II. 267.
Doſhia Don. c. p. 156.
ferruginea R. Br. II. 267.
glaucescens *. II. 267.
japonica *. II. 266.
laurifolia Jacqu. II. 266.
megapotamica *. c. p. 156.
pallens Don. c. p. 156.
piloſa *. II. 267.
ſebifera *. II. 267.
terſa *. II. 267.
trinervia *. II. 266. c. p. 156.
TETRANTHUS Sw. III. 2719. 459.
Berterii *. III. 459.
litoralis Sw. III. 459.

TETRAPHIS Hedw. IV. 8299. 149.
Browniana Brid. IV. 149.
ovata Funck. IV. 149.
ovata Hook. IV. 149.
pellucida Hedw. IV. 149.
repanda Funck. IV. 149.
rigida Hedw. fil. IV. 149.
Tetrapilus brachiatus Lour. I. 56.
TETRAPOGON Desf. I. 527. 523.
villosus Desf. I. 523.
Tetrapteris acapulcenſis Kunth. II. 589.
acutifolia Cav. II. 589.
buxifolia Cav. II. 589
inaequalis Cav. II. 589.
mucronata Cav. II. 589.
Tetrarrhena acuminata R. Br. II. 114.
diſtichophylla R. Br. II. 114.
juncea R. Br. II. 114.
laevis R. Br. II. 115.
Tetraſpora cylindrica Ag. IV. 367.
lubrica Ag. IV. 567.
TETRATHECA Sm. II. 1434. 214.
denticulata Sieb. c. p. 147.
ericaefolia Sm. II. 214.
glandulosa Labill. II. 214.
glandulosa Sm. II. 214.
juncea Sm. II. 214.
oppoſitifolia Perſ. II. 215.
pilosa Labill. II. 214.
thymifolia Sm. II. 214.
Tetrodontium Brownianum Schwägr. IV. 149.
TETRONCIUM W. II. 1389. 163.
magellanicum W. II. 163.
TEUCRIUM. II. 2073. 706.
abutiloides Herit. II. 710.
Achaemenis Schreb. II. 709.
aegyptiacum Perſ. II. 709.
africanum Thunb. II. 707.
alpeſtre Sm. II. 707.
anguſtiſſimum Schreb. II. 708.
Arduini. II. 710.
argutum R. Br. II. 711.
aſiaticum. II. 707.
aureum Schreb. II. 709
auſtrale Sieb. c. p. 226.
betonicaefolium Jacqu. II. 711.
betonicum Herit. II. 710.
Botrys. II. 708.
bracteatum Desf. II. 708.
brevifolium Schreb. II. 707.
buxifolium Schreb. II. 709.
TEUCRIUM
campanulatum. II. 707.
canadenſe. II. 710.
canarienſe Lam. II. 706.
caneſcens Forſt. II. 711.
capenſe Thunb. II. 708.
capitatum. II. 709.
caucaſicum W. herb. II. 708.
Chamaedrys. II. 707.
Chamaepitys L. II. 706.
Chulilia Cav. II. 708.
coeleſte Schreb. II. 708.
Commerſonii *. II. 710.
compactum Clem. II. 709.
corymboſum R. Br. II. 711.
creticum. II. 711.
cubenſe. II. 707.
cuneifolium Sm. II. 709.
cymoſum Perſ. II. 709
faſciculatum Poir. II. 710.
filifolium W. II. 712.
filiforme Poir. II. 712. c. p. 19.
flaveſcens Schreb. II. 709.
flavicans Lam. II. 709.
flavum. II. 711.
fruticans. II. 706.
gnaphalodes Herit. II. 709.
heterophyllum Herit. II. 706.
hirtum W. herb. II. 710.
hyrcanicum. II. 710.
hyſſopifolium Schreb. II. 711.
japonicum W. II. 710.
inflatum Sw. II. 710.
laevigatum Vahl. II. 707.
lamiifolium Urv. II. 709.
lanigerum Lag. II. 709.
lanuginoſum Link. II. 708.
latifolium W. II. 706.
Laxmanni Murr. II. 706.
laxum Don. c. p. 226.
Libanitis Schreb. II. 708.
lucidum. II. 707.
luſitanicum Schreb. II. 709.
maderenſe Lam. II. 711.
Maiorana Perſ. II. 708.
Marum. II. 711.
maſſilienſe. II. 711.
mauritanum Schreb. II. 707.
microphyllum Desf. II. 707.
montanum. II. 708.
multiflorum. II. 707.
myrtifolium Poir. II. 711.
Niſſolianum. II. 707.
nitidum Schreb. II. 711.
orientale. II. 712.
paluſtre Kunth. II. 710.

TEUCRIUM
parviflorum Schreb. II. 712.
Polium. II. 709.
Pseudhyssopus Schreb. II. 709.
Pseudo - Chamaepitys. II. 707.
Pseudo - Scorodonia Desf. II. 710.
pumilum. II. 708.
pycnophyllum Schreb. II. 709.
pyrenaicum. II. 711.
quadratulum Schreb. II. 711.
quadrifarium Hamilt. c. p. 226.
racemosum R. Br. II. 711.
ramosissimum Desf. II. 711.
regium. II. 707.
resupinatum Desf. II. 711.
rhombifolium W. herb. II. 732.
rosmarinifolium Lam. II. 711.
rotundifolium Schreb. II. 711.
rotundifolium Poir. II. 710.
salicifolium L. II. 705.
Salviastrum Schreb. II. 711.
saxatile Cav. II. 709.
scordioides Schreb. II. 708.
Scordium. II. 707.
Scordium Brot. II. 708.
Scorodonia. II. 710.
sessilifolium Clark. II. 707.
sibiricum L. II. 727.
spinosum. II. 708.
subspinosum Pourr. II. 711.
subtriphyllum Lag. II. 709.
supinum. II. 708.
Teuthrion Schreb. II. 709.
Thea Lour. II. 708.
thymifolium Schreb. II. 708.
trifidum Retz. II. 708.
trifoliatum W. II. 709.
undulatum Lour. II. 711.
valentinum Schreb. II. 709.
verticillatum Cav. II. 708.
villosum Forst. II. 710.
virginicum. II. 710.
virginicum Thunb. II. 710.
THALAMIA *. III. 3151. 890.
asplenifolia *. III. 890.
cupressina *. III. 890.
THALASSIA Banks. II. 1528. 271.
ciliata Kön. II. 271.
stipulacea Kön. II. 271.
testudinum Kön. II. 271.
THALIA. I. 4. 8.
dealbata Fras. I. 8.
geniculata L., Rosc. I. 8.
THALICTRUM. II. 2046. 670.
acuminatum *. II. 674.
acutilobum Cand. II. 671.
alpinum. II. 673.
ambiguum Schleich. II. 672.
anemonoides Mx. II. 674.
angustifolium Jacqu. II. 672.
angustifolium *. II. 672.
aquilegifolium. II. 670.
atropurpureum Jacqu. II. 670.
Bauhini Crantz. II. 672.
calabricum *. II. 671.
carolinianum Bosc., Cand. II. 671.
carolinianum Walt. II. 674. mutetur in Th. Walterianum *.
Chelidonii Cand. II. 670.
cinereum Desf. II. 675.
clavatum Cand. II. 670.
concinnum W. II. 672.
contortum. II. 670.
cordifolium W. herb. II. 670.
Cornuti L. II. 671.
Cornuti Poir. II. 675.
corynellum Cand. II. 671.
densiflorum Humb. II. 675.
diffusum Schrad. II. 672.
dioecum II. 671.
discolor W. II. 675.
divaricatum W. II. 672.
divaricatum *. II. 671.
divergens Link. II. 671.
elatum Jacqu. II. 672.
flavum. II. 672.
flavum Thunb. II. 672.
foetidum. II. 673.
foliolosum Cand. II. 671.
formosum Sims. II. 670.
galioides Nestl. II. 672.
glaucescens Cand. II. 674.
glaucum Desf. II. 675.
javanicum Blum. c. p. 221.
laevigatum Mx. II. 671.
laserpitiifolium W. II. 672.
longistylum Cand. II. 670.
lucidum Jacqu. II. 672.
majus Jacqu. II. 675.
majus Wallr. II. 672.
medium Jacqu. II. 672.
mexicanum Cand. II. 670.
minus. II. 675.
nigricans Jacqu. II. 672.
nutans Desf. II. 674.

THALICTRUM
palmatum Walt., Mühlenb. II. 674.
peltatum Cand. II. 670.
petaloideum. II. 671.
podocarpon Humb. II. 670.
polygamum Mühlenb. II. 671.
pubeſcens Cand. II. 673.
pubeſcens Purſh. II. 671.
purpuraſcens. II. 671.
ranunculinum W. II. 674.
revolutum Cand. II. 671.
rosmarinifolium Nocett. II. 672.
rotundifolium Cand. II. 674.
rugoſum Ait. II. 673.
rugoſum Poir. II. 672.
rugoſum Purſh. II. 671.
rytidocarpon Cand. II. 670.
ſaniculaeforme Cand. II. 671.
ſaxatile Cand. II. 672.
ſaxatile Vill. II. 673.
Schweiggeri *. II. 671.
ſibiricum. II. 673.
ſimplex. II. 673.
ſpecioſum Poir. II. 673.
ſquarroſum Steph., W. II. 673.
ſtamineum L. ſuppl. II. 671.
ſtyloideum L. ſuppl. II. 673.
tenuifolium Sw. II. 673.
Thunbergii Cand. II. 672.
trigynum Fiſch. II. 672.
tuberoſum. II. 674.
vaginatum Desf. II. 672.
Thamnidium elegans Link. IV. 540.
THAMNOCHORTUS Berg. I. 210. 187.
dichotomus R. Br. I. 187.
fruticoſus Berg. I. 188.
ſcarioſus R. Br. I. 188.
ſpicigerus R. Br. I. 187.
THAMNOMYCES Ehrenb. IV. 3467. 416
annulatus Ehrenb. IV. 416.
Chamiſſoi Ehrenb. IV. 416.
THAMNOPHORA Ag. IV. 3404. 534.
corallorrhiza Ag. IV. 534.
triangularis Ag. IV. 534.
Thanatophytum Crocorum Nees. IV. 520.
THAPSIA. I. 1088. 917.
Aſclepium. I. 917.
foetida. I. 917.
THAPSIA
garganica. I. 917. e. p. 122.
glomerata Nuttall. I. 888.
gummifera *. I. 917.
Laſerpitii *. I. 917.
polygama Desf I. 917.
praealta Urvill. I. 917.
Silphium Vivian. I. 917.
tenuifolia Barrel., Lag. I. 917.
trifoliata Mill. I. 917.
villoſa. I. 917.
Thaſpium actaeaefolium Nutt. I. 908.
atropurpureum Nutt. I. 888.
aureum Nutt. I. 887.
barbinode Nutt. I. 917.
THAUMASIA Ag. IV. 3408. 545.
flava Ag. IV. 343.
ovalis Ag. IV. 343.
THEA. II. 1942. 603.
Bohea L. II. 603.
cantonienſis Lour. II. 603.
chinenſis Sims. II. 603.
cochinchinenſis Lour. II. 603.
oleoſa Lour. II. 603.
viridis L. II. 603.
THELA Lour. I. 725. 668.
alba Lour. I. 668.
coccinea Lour. I. 668.
Thelactis coccinea Mart. IV. 539.
flava Mart. IV. 540.
violacea Mart. IV. 540.
virens Mart. IV. 540.
THELEBOLUS Tod. IV. 3496. 519.
hirſutus Cand. IV. 507.
ſtercorarius Tod. IV. 519.
terreſtris Alb. et Schw. IV. 519.
Todeanus *. IV. 519.
THELEPHORA Ehrh. IV. 3475. 484.
abietina Perſ. IV. 487.
acerina Perſ. IV. 486.
alnea Fr. IV. 486.
amphibola Fr. IV. 488.
atrata Sw. IV. 486.
aurantiaca Perſ. IV. 487.
Avellanae Fr. IV. 488.
badia Kunth. e. p. 534.
bicolor Perſ. IV. 485.
botryoides Schweiniz. IV. 486.
byſſoides Perſ. IV. 486.
caeſia Perſ. IV. 488.
candida Schweiniz. IV. 486.
Cantharella Schwein. IV. 484.

THELEPHORA
carioſa Perſ. IV. 486.
carnea Humb., Schrad. IV. 487.
carnoſa Ehrenb. IV. 487.
caryophyllea Perſ. IV. 484.
chartacea Meyer. IV. 485.
cinerea Perſ. IV. 488.
coccinea Schweiniz. IV. 487.
coerulea Cand. c. p. 534.
colliculoſa Hoffm. IV. 487.
comedens Nees. IV. 487.
concentrica Alb. et Schw. IV. 487.
conchata Fr. IV. 486.
confluens Fr. IV. 487.
coniophora *. IV. 486.
coralloides Fr. IV. 497.
cretacea Perſ. IV. 486.
criſpa Perſ. IV. 485.
criſtata Fr. IV. 497.
cruenta Perſ. IV. 487.
cruſtacea Schum. IV. 488.
diſciformis Cand. IV. 486.
elegans Meyer. IV. 484.
evolvens Fr. IV. 513.
fallax Perſ. IV. 487.
fallax β. Alb. et Schw. IV. 487.
faſciata Schweiniz. IV. 485.
ferruginea Perſ. IV. 485.
fimbriata Roth. c. p. 335.
flabellaris Fr. IV. 497.
foetida Ehrenb. IV. 488.
fragilis Ehrh. IV. 485.
frondeſcens Fr. IV. 485.
fruſtulata Perſ. IV. 486.
gigantea Fr. IV. 486.
glabrata *. IV. 486.
granuloſa Perſ. IV. 486.
gryſea Schweiniz. IV. 485.
helvelloides Schweiniz. IV. 488.
hepatica Fr. IV. 486.
hirſuta W. IV. 485.
hydnoides Perſ. IV. 487.
incarnata Perſ IV. 487.
incruſtans Perſ. IV. 486.
Indigo Schweiniz. IV. 488.
infundibuliformis Kunth. c. p. 334.
intybacea Perſ. IV. 484.
Küttlingeri Mart IV. 498.
laciniata Perſ. IV. 484.
lactea Fr. IV. 486.
laevis Perſ. IV. 486.
lilacina Perſ. IV. 485.
THELEPHORA
livida Fr. IV. 488.
maculaeformis Fr. IV. 488.
meſenteriformis Vahl. IV. 484.
meſenteriformis W. IV. 484.
molliſſima Perſ. IV. 497.
muſcigena Perſ. IV. 467.
nuda Fr. IV. 487.
ochracea Fr. IV. 487.
ochracea Schweiniz. IV. 486.
ochroleuca Fr. IV. 485.
odorata Fr. IV. 486.
Oſtrea Frid. Nees. c. p. 534.
Padi Perſ. IV. 488.
pallida Perſ. IV. 484.
palmata Fr. IV. 497.
Palmetto Radd. c. p. 534.
pannoſa Fr. IV. 484.
Pavonia Sw. IV. 486. c. p. 334.
pedicellata Schweiniz. IV. 488.
Phylacteris Cand. IV. 487.
Phylacteris biennis Fr. IV. 487.
Phylacteris cruſtacea Fr. IV. 487.
Pini Fr. IV. 487.
polygona Perſ. IV. 487.
purpurea Perſ. IV. 485.
putealis Schum. IV. 488.
quercina Perſ. IV. 487.
ramealis Schweiniz. IV. 485.
regularis Schweiniz. IV. 484.
roſea Perſ. IV. 487.
roſeo-carnea Schweiniz. IV. 487.
rubiginoſa Perſ. IV. 485.
rugoſa Perſ. IV. 485.
ſalicina Fr. IV. 487.
ſanguinolenta Alb. et Schw. IV. 485.
ſerialis Fr. IV. 486.
ſericea Schweiniz. IV. 485.
ſiſtotremoides Schweiniz. IV. 487.
ſpadicea Perſ. IV. 485.
ſpongioſa Schweiniz. IV. 488.
ſterilis Fr. IV. 488.
Styracifluae Schwein. IV. 485.
ſulfurea Perſ. IV. 487.
tabacina Fr. IV. 485.
terreſtris Ehrh. IV. 484.
variegata Schrad. IV. 485.
verſicolor Sw. IV. 485. c. p. 334.
vinoſa Perſ. IV. 488.
violaſcens Fr. IV. 487.

THELEPHORA
viſcoſa Perſ. IV. 488.
viticola Schweiniz. IV. 487.
THELEPOGON Roth. I. 312. 299.
elegans Roth. I. 299.
ſanguineus *. I. 299.
Thelotrema Bonplandiae Fée. IV. 242.
chioneum Ach. IV. 241.
exanthematicum Ach. IV. 500.
lepadinum Ach. IV. 240.
obturatum Ach. IV. 242.
urceolare Ach. IV. 242.
varioloides Ach. IV. 297.
THELYGONUM. III. 3130. 866.
Cynocrambe. III. 866.
THELYMITRA Forſt. III. 2962. 710.
anguſtifolia R. Br. III. 710.
canaliculata R. Br. III. 710.
carnea R. Br. III. 711.
Forſteri Sw. III. 710.
fuſco-lutea R. Br. III. 710.
ixioides Sw. III. 710.
longifolia J. R. Forſt. III. 710.
media R. Br. III. 710.
nuda R. Br. III. 710.
pauciflora R. Br. III. 710.
tigrina R. Br. III. 710.
venoſa R. Br. III. 711.
THELYPOGON Mutis. III. 3031. 742.
anguſtifolius Kunth. III. 742.
latifolius Kunth. III. 742.
THENARDIA Kunth. I. 688. 636.
floribunda Kunth. I. 636.
ſcabra *. c. p. 65.
umbellata *. I. 636.
THEOBROMA. III. 2610. 332.
anguſtifolium Seſſ. III. 332.
auguſta L. III. 333.
bicolor Humb. III. 332.
Cacao. III. 332.
Guazuma L. III. 332.
guianenſe W. III. 332.
ovatifolium Seſſ. III. 332.
ſpecioſum W. herb. III. 332.
Theodora ſpecioſa Medic. c. p. 254.
THEOPHRASTA. I. 786. 670.
americana. I. 670.
cochinchinenſis *. I. 671.
glycycarpa *. (I. 671.) c. p. 540.
THEOPHRASTA
Juſſievi Lindl. I. 671.
latifolia W. I. 670.
longifolia. I. 670.
macrophylla Link. I. 670.
pungens W. I. 671.
ferratifolia Hortul. c. p. 94.
THERMIA Nutt. II. 1644. 548.
alpina *. c. p. 171.
fabacea *. c. p. 171.
laburnifolia *. c. p. 171.
lupinoides Nutt. II. 548.
rhombifolia Nutt. II. 548.
Thermopſis corgonenſis Cand. c. p. 171.
fabacea Cand. c. p. 171.
laburnifolia Don. c. p. 171.
lupinoides R. Br. II. 348.
napaulenſis Cand. c. p. 171.
THESIUM. I. 946. 829.
alpinum. I. 829.
amplexicaule. I. 830.
auſtrale R. Br. I. 829.
capitatum. I. 830.
Colpoon Thunb. I. 490.
debile *. I. 830.
divaricatum Jan. c. p. 108.
drupaceum Labill. I. 851.
ebracteatum Hayn. I. 829.
elegans Rochel. I. 829.
euphorbioides. I. 829.
fragile. I. 829.
Friſea. I. 830.
funale. I. 830.
hiſpidulum Lam. I. 830.
humifuſum Cand. I. 829.
humile W. I. 829
imbricatum Thunb. I. 830.
intermedium Schrad. I. 829.
lineatum. I. 830.
Linophyllum. I. 829.
montanum Ehrh. I. 829.
paniculatum. I. 830.
pratenſe Ehrh. I. 829.
ramoſum Hayn. I. 829.
roſtratum Mert. et Koch. c. p. 109.
ſcabrum. I. 830.
ſpicatum. I. 830.
ſpinoſum. I. 830.
ſquarroſum. I. 830.
ſtrictum. I. 830.
triflorum. I. 829.
umbellatum L. I. 831.
virgatum Lam. I. 830.
THESPESIA Corr. III. 2437. 96.
altiſſima *. c. p. 257.

THESPESIA
brafilienfis *. III. 96
macrophylla Blum. c. p. 257.
populnea Corr. III. 96. c. p. 257.
THIBAUDIA Pav. II. 1553. 294.
ardifiaefolia Kunth. II. 294.
cordifolia Kunth. II. 294.
falcata Kunth. II. 294.
floribunda Mutis. II. 294.
longifolia Kunth. II. 294.
macrophylla Kunth. II. 294.
madagafcarenfis *. II. 294.
melaftomoides Kunth. II. 294.
nitida Kunth. II. 294.
pubefcens Bonpl. II. 294.
Quereme Humb. II. 294.
rupeftris Kunth. II. 294.
fcabriuscula Kunth. II. 294.
ftrobilifera Kunth. II. 294.
Thiga chilenfis Molin. II. 470.
THLASPI. II. 2300. 878.
alliaceum. II. 878.
alpeftre. II. 878. c. p. 240.
alpeftre Hudf. II. 878.
alpinum Crantz., Jacqu. II. 878.
arabicum M. B. II. 869.
arabicum β. Desv. II. 869.
arabicum Vahl. II. 880.
arvenfe. II. 879.
baicalenfe Cand. II. 879.
bonarienfe Poir. II. 868.
Burfa. II. 879.
campeftre L. II. 867.
carneum Ruffel. II. 869.
ceratocarpon Murr. II. 878.
cochleariforme Cand. II. 879.
collinum M. B. II. 879.
cordatum Desf. II. 866.
glaftifolium Poir. II. 866.
heterophyllum Cand. II. 879.
hirtum L. II. 867.
latifolium M. B. II. 878.
luteum Bivon. II. 869.
magellanicum Perf. II. 879.
marginatum Lapeyr. II. 869.
montanum. II. 878. c. p. 240.
montanum Hudf. II. 878.
multifidum Poir. II. 868.
nudicaule Desf. II. 865.
oppofitifolium Poir. II. 865.
orbiculatum Stev. II. 879.
peregrinum L. II. 869.
perfoliatum. II. 878.
praecox Wulf. II. 878.
procumbens Lapeyr. II. 864.
THLASPI
Pfychine W. II. 880.
rivale Presl. c. p. 240.
famolifolium Cand. II. 879.
fativum Crantz. II. 868.
faxatile L. II. 869.
fcapiflorum Viv. c. p. 240.
tuberofum Nutt. II. 879.
umbellatum Stev. II. 879.
THOA Aubl. II. 1786. 461.
edulis W. II. 461.
urens Aubl. II. 461.
THOMASIA Gay. I. 847. 776.
folioſa Gay. I. 777.
purpurea Gay. I. 776.
quercifolia Gay. I. 777.
ſolanacea Gay I. 777.
triphylla Gay. I. 777.
THOREA Bory. IV. 3440. 570.
Lehmanni Hornem. IV. 570.
ramoſiſſima Bory. IV. 570.
violacea Bory. IV. 570.
THOUINIA Poit. II. 1457. 221.
decandra Humb. II. 221.
dioeca Mart. c. p. 150.
integrifolia *. II. 221.
pinnata Turp. II. 221.
polygama Meyer. II. 221.
ſimplicifolia Poit. II. 221.
trifoliata Poit. II. 221.
villoſa Seſſ. II. 221.
Thouinia ſpectabilis Sm. I. 589.
THRASYA Humb. I. 315. 301.
paſpaloides Humb. I. 301.
THRELKELDIA R. Br. I. 203. 181.
diffuſa R. Br. I. 181.
THRINAX L. fil. II. 1164. 20.
parviflora Sw. II. 20.
THRINCIA Roth. III. 2895. 665.
caulefcens Trevir. c. p. 505.
grumoſa Brot. III. 666.
hirta Roth. III. 665.
hiſpida Roth. III. 665.
maroccana Perf. III. 666.
mauritanica *. III. 666.
nudicalyx Lag. III. 665.
tuberoſa Cand. III. 665.
THRYALLIS. II. 1605. 329.
brafilienfis. II. 329.
THUAREA Perf. I. 310. 297.
involuta R. Br. I. 297.
latifolia R. Br. I. 297.
media R. Br. I. 297.
ſarmentoſa Perf. I. 297.

THUIA. III. 8148. 888.
aphylla L. I. 945.
articulata Vahl. III. 888.
auſtralis Boſc. III. 888.
cupreſſoides. III. 889.
dolabrata L. ſuppl III. 888.
inaequalis Desf. III. 888.
lineata Poir. III. 888.
occidentalis. III. 888.
orientalis. III. 888.
quadrangularis Poit. et Turp. III. 888. c. p. 515.
ſphaeroidea Rich. III. 889.
THUNBERGIA. II. 2222. 828.
alata Hook. c. p. 257.
angulata Hook. c. p. 257.
capenſis Retz. II. 828.
coccinea Wallich. c. p. 257.
fragrans Roxb. II. 828.
grandiflora Roxb. II. 828.
THYLACIUM Lour. II. 1953. 606.
africanum Lour. II. 606.
heterophyllum Juſſ. II. 606.
lucidum Cand. II. 606.
ovalifolium Juſſ. II. 606.
panduriforme Juſſ. II. 606.
THYMBRA. II. 2060. 700.
ambigua Clark. II. 700.
caroliniana Walt. II. 700.
ciliata Desf. II. 700.
S. Juliani Lobel. II. 720.
ſpicata. II. 700.
verticillata L. II. 700.
THYMOPHYLLA Lag. III. 2694. 446.
ſetifolia Lag. III. 446.
THYMUS. II. 2058. 695.
acicularis Kit. II. 695.
acinoides Tenor. II. 697.
Acinos. II. 697.
albicans Link. II. 696.
alpinus. II. 697
anguſtifolius Schreb. II. 696.
Barrelieri *. II. 698.
biflorus Don. c. p. 224.
Brownei Sw. II. 697.
caeſpiticius Brot. II. 696.
Calamintha Scop., Sm. II. 699. c. p. 224.
canus Stev. II. 697.
capitatus Lag. II. 695.
capitatus Link. II. 695.
capitellatus Link. II. 695.
carolinianus Mx. II. 700.
cephalotus. II. 695.
collinus M. B. II. 696.
THYMUS
corſicus Perſ. II. 697.
creticus Brot. II. 695.
creticus Cand. II. 698.
croaticus Perſ. II. 698.
ericaefolius Roth., W. II. 698.
exiguus Sm. II. 697.
exſerens Ehrh. II. 696.
filiformis Ait. II. 698.
fruticuloſus Bertol. II. 698.
glabratus Link. II. 696.
glanduloſus Requien. c. p. 224.
grandiflorus Scop., W., Cand. II. 692.
grandiflorus Sims. II. 700.
graveolens M. B., Sm. II. 697.
Herba barona Loiſ. II. 697.
heterophyllus Poir. II. 697.
hirſutiſſimus Poir. II. 695.
hirſutus M. B. II. 695.
hirtus Vivian. II. 697.
hirtus W. II. 695.
hiſpanicus Poir. II. 695.
incanus Sm. II. 698
includens Ehrh. II. 696.
inodorus Desf. II. 698.
laevigatus Vahl. II. 695.
lanceolatus Desf. II. 696.
lanuginoſus Schk. II. 696.
lucidus Ehrh. II. 696.
majoranaefolius Desf., Poir. II. 696.
marifolius W. II. 727.
Marinoſci Tenor. II. 695.
Marſchallianus W. II. 695.
Maſtichina. II. 696.
megapotamicus *. c. p. 224.
micranthus Brot. II. 698.
microphyllus Urvill. II. 698.
montanus Kit. II. 696.
Moſcatella Pollin. II. 699.
multiflorus Perſ. II. 699.
Nepeta Scop , Sm. II. 699.
nepetoides Don. c. p. 225.
nubigenus Humb. II. 698.
numidicus Poir. II. 695.
nummularius M. B. II. 696.
odoratiſſimus M. B. II. 695.
origanifolius Don. c. p. 224.
pannonicus Schult. III. 696.
parviflorus Requien. c. p. 224.
patavinus Ait. II. 697.
Piperella. II. 698.
piperitus Don. c. p. 224.

THYMUS
repens Don. c. p. 224.
repens Link. II. 696.
Richardi Perſ. II. 695.
Serpyllum. II. 696.
Serpyllum Forsk. II. 695.
Serpyllum M. B. II. 696.
ſtriatus Vahl. II. 695.
ſuaveolens Sm. II. 697.
ſubnudus *. II. 698.
ſyrticus *. II. 697.
Teneriffae Perſ. II. 698.
terebinthaceus W. II. 698.
tomentoſus W. II. 696.
Tragoriganum. II. 697.
veronicaefolius *. II. 698.
villoſus II. 695.
virgatus Tenor. II. 698.
virginicus Murr. II. 718.
vulgaris II. 696.
xalapenſis Humb. II. 698.
Zygis. II. 695.
Thyſanomitrion Richardi Schwägr. IV. 154
THYSANOTUS R. Br. II. 1244. 89
Bankſii R. Br. II. 89.
Baueri R. Br. 89.
deformis R. Br. II. 89.
dichotomus R. Br. II. 90.
divaricatus R. Br. II. 90.
elatior R. Br. II. 89.
elongatus R. Br. II. 89.
flexuoſus R. Br. II. 90.
gracilis R. Br. II. 89.
hiſpidulus R. Br. II. 90.
iſantherus R. Br. II. 89.
junceus R. Br. II. 89.
Menzieſii R. Br. II. 90.
multiflorus R. Br. II. 90.
paniculatus R. Br. II. 89.
Paterſonii R. Br. II. 89
pauciflorus R. Br. II. 90.
ſparteus R. Br. II. 89.
triandrus R. Br. II. 90.
tuberoſus R Br. II. 89.
volubilis R. Br. II. 90.
THYSSELIUM Rivin. I. 1062. 895.
davuricum *. I. 895.
paluſtre Hoffm. I. 895. c. p. 119.
Plinii Lobel. I. 895.
TIARELLA. II. 1692. 361.
biternata Vent. II. 361.
cordifolia II. 361.
Menzieſii Purſh. II. 561.
TIARELLA
polyphylla Wallich. c. p. 178.
trifoliata. II. 561.
TIARIDIUM Lehm. I. 603. 568.
elongatum Lehm. I. 568.
indicum Lehm. I. 568.
velutinum Lehm. I. 568.
Tibouchina aſpera Aubl. II. 306.
TICOREA Aubl. III. 2478. 157.
bracteata Hilar. III. 158.
febrifuga Hilar. III. 157.
foetida Aubl. III. 157.
jasminiflora Hilar. III. 157.
longiflora Cand. III. 157.
pedicellata Cand. III. 157.
ſimplicifolia Hilar. II. 157.
Tigarea aſpera Aubl. II. 630.
tridentata Purſh. II. 475.
TIGRIDIA Juſſ. I. 175. 169.
Herbertiana Herb. c. p. 24.
Pavonia Juſſ. I. 169.
Tileſia capitata Meyer. III. 601.
TILIA. II. 1897. 577.
alba Ait., W. II. 578.
alba Kit. II. 578.
americana du Roi. II. 578.
americana L. II. 578.
americana Walt. II. 578.
argentea Cand. II. 578.
canadenſis Mx. II. 578.
caroliniana Mill. II. 578.
cordifolia Beſſ. II. 578.
europaea L. II. 578.
europaea γ. L. II. 577.
glabra Vent. II. 578.
grandifolia Ehrh. II. 578.
heterophylla Vent. II. 578.
intermedia Hayn. II. 577.
laxiflora Mx. II. 578
microphylla Vent. II. 577.
parvifolia Ehrh. II. 577.
platyphylla Vent. II. 578.
pubeſcens Ait. II. 578.
rubra Cand. III. 577.
triflora Hornem. II. 578.
ulmifolia Scop. II. 577.
Tiliacora racemoſa Colebr. II. 155.
TILLAEA. I. 369. 364.
aquatica Lam. I. 498.
aquatica Linn. I. 497.
capenſis L. ſuppl. I. 971.
cymoſa Nutt. II. 260.
hexandra Lapierre. II. 261.
inanis L ſuppl. I. 971.

TILLAEA
muſcoſa. I. 364.
pedunculata Sieb. c. p. 48.
proſtrata Schk., Hornem. I. 498.
rubra Gouan. I. 970.
TILLANDSIA. II. 1170. 23.
aloaefolia Hook. c. p. 131.
amoena Link. II. 25.
anguſtifolia Sw. II. 24.
Bartramii Ell. II. 23.
biflora R. et P. II. 25.
bulboſa Hook. c. p. 131.
caneſcens Sw. II. 24.
capillaris R. et P. II. 23.
clavata Lam. II. 24.
coerulea Kunth. II. 24.
diſticha Humb. II. 24.
elongata Humb. II. 25.
faſciculata Sw. II. 24.
flexuoſa Sw. II. 24.
floribunda Kunth. II. 24.
heliconioides Kunth. II. 24.
heptantha R. et P. II. 24.
incarnata Kunth. II. 24.
juncea Poir. II. 25.
TIMMIA Hedw. IV. 3339. 195.
auſtriaca Hedw. IV. 196.
cucullata Mx. IV. 196
megapolitana Hedw. IV. 195.
Tinea triplinervia *. II. 609.
TIPULARIA Nutt. III. 3018. 753.
camtſchatica *. III. 754.
discolor Nutt. III. 753.
TITHONIA Desf. III. 2855. 619.
tagetiflora Desf. III. 619.
Tithymalus bracteatus Haw. III. 788.
bupleurifolius Haw. III. 787.
piſcatorius Haw. III. 788.
Pityuſa Scop. III. 800.
TITTMANNIA Reichenb. II. 2172. 800.
alſinoides *. II. 800.
grandiflora *. II. 801.
monticola *. II. 800.
ovata Reichenb. II. 800.
ſcabra *. II. 800
ſcapigera *. II. 800.
ſubulata *. II. 801.
viſcoſa Reichenb. II. 801.
Tmeſipteris tannenſis Bernh., Labill. IV. 11.
Tococa guianenſis Aubl. II. 299.
heterophylla Aubl., Don. II. 298.
Tococa Mayeta Aubl., Don. II. 298.
Tocoyena latifolia Lam. I. 761.
longiflora Aubl. I. 761.
longifolia Kunth. I. 761.
macrophylla Kunth. I. 761.
Mutiſii Kunth. I. 761.
Toddalia anguſtifolia Lam. I. 779.
aſiatica Lam. I. 779.
lanceolata Lam. I. 779.
paniculata Lam. I. 779.
Todda vaddi Zanon. II. 452.
TODEA W. IV. 3225. 25.
africana W. IV. 25.
TOFIELDIA Hudſ. II. 1361. 143.
alpina Sternb. II. 143.
alpina Sm. II. 143.
borealis Wahlenb. II. 143.
calyculata Wahlenb. II. 143.
cernua Sm. II. 143.
coccinea Richardſ. c. p. 142.
frigida Kunth. II. 143.
glaberrima Macbrid. II. 144.
glabra Nutt. II. 143.
glutinoſa Purſh. II. 144.
paluſtris Cand. II. 143.
paluſtris Hudſ., Sm. II. 143.
pubeſcens Dryand. II. 144.
puſilla Purſh. II. 143.
racemoſa Hopp. II. 145.
rubra Braun. II. 143.
ſtenopetala Sm. II. 145.
TOLPIS Gärtn. III. 2902. 670.
altiſſima Perſ. III. 670.
barbata Gärtn. III. 670.
barbata Bivon. III. 670.
coronopifolia *. III. 671.
quadriariſtata Bivon. III. 670.
ſexariſtata Bivon. III. 670.
umbellata Bertol. III. 670.
virgata Bivon. III. 670.
virgata Bertol. III. 670.
Tolvifera Balſamum L. II. 345.
cochinchinenſis Lour. II. 313.
Tomex japonica Thunb. II. 266.
ſebifera W. II. 267.
tetranthera W. II. 266.
Tonina fluviatilis Aubl. III. 891.
TONSELLA Schreb. I. 194. 176.
africana W. I. 177.
braſilienſis *. I. 177.
Calypſo *. I. 177.
chinenſis *. I. 177.
craſſifolia *. I. 177.
decuſſata Vahl. I. 177.
elliptica *. I. 178.
glomerata *. I. 177.

TONSELLA
grandiflora *. I. 178.
laevigata Hoffmannsegg. I. 178.
madagaſcarenſis Vahl. I. 177.
micrantha *. I. 177.
multiflora Lam. I. 176.
oblongifolia *. I. 178.
paniculata *. I. 177.
prinoides W. I. 178.
Radula *. I. 178.
ſcabra Vahl. I. 176.
ſenegalenſis Vahl. I. 177.
trinervia *. I. 177.
undulata *. I. 177.
Tontanea guianenſis Aubl. I. 417.
Tontelea ſcandens Aubl. I. 176.
Topobea paraſitica Aubl. II. 457.
TORDYLIUM. I. 1061. 895.
abſinthifolium Perſ. I. 912.
Anthriſcus L. I. 898.
apulum Rivin. I. 895.
cyrenaicum *. I. 895.
humile Desf. I. 895. c. p. 541.
luſitanicum W. I. 895.
magnum Brot. I. 895.
maximum. I. 895.
nodoſum L. I. 898.
officinale. I. 895.
peregrinum L. I. 892.
ſiifolium Scop. I. 912.
ſyriacum Rivin. I. 895.
TORENIA. II. 2169. 799.
aſiatica. II. 800.
cordifolia Roxb. II. 800.
diffuſa Don. c. p. 254.
flaccida R. Br. II. 799.
hirſuta Lam. II. 799.
lepidota Roth. II. 799.
ſcabra R. Br. II. 800.
TORILIS Gärtn. I. 1065. 898.
africana *. I. 899.
Anthriſcus C. C. Gmel. I. 898.
chlorocarpa *. I. 898.
crinita *. I. 899.
elata *. c. p. 119.
helvetica C. C. Gmel. I. 898.
nodoſa Gärtn. I. 898.
trichoſperma *. I. 898.
tuberculata *. I. 899.
ucranica *. I. 898.
Tormentilla erecta L. II. 540.
officinalis Sm. II. 540.
reptans L. II. 539.
TORREYA *. I. 627. 585.
paniculata *. I. 583.
Tortula anguſtifolia Hook. IV. 180.
apiculata Hedw. IV. 178.
ariſtata Sm. IV. 178.
oſpera W. II. 754.
atlantica Brid. IV. 180.
Auſtralaſiae Hook. IV. 180.
barbata Sm. IV. 178.
brevifolia Sm. IV. 180.
breviroſtris Hook. IV. 179.
cirrata W.-Arnott. IV. 170.
convoluta Sw. IV. 180.
cuneifolia Roth., Sm. IV. 179.
enervis Hook. IV. 179.
ericetorum Sm. IV. 178.
fallax Hook. IV. 180.
flaveſcens Brid. IV. 180.
flaveſcens Hook. IV. 179.
flexuoſa Brid. IV. 180.
flexuoſa Hook. IV. 179.
hercynica Schrad. IV. 173.
humilis Hook. IV. 179.
humilis Turn. IV. 178.
imberbis Sm. IV. 180.
inclinata Hedw. fil., Hook. IV. 180.
laevipila Schwägr. IV. 177.
latifolia Bruch. IV. 177.
linearis Sw. IV. 179.
membranifolia Hook. IV. 178.
mucronifolia Hedw. IV. 177.
mucronulata Sw. II. 178.
muralis Hedw. IV. 178.
nervoſa Sm. IV. 179.
parvula Hook. IV. 179.
pellucida Hook. IV. 179.
pilifera Hook. IV. 178.
recurvata Hook. IV. 179.
revoluta Brid. IV. 179.
rigida Sw. IV. 179.
ruralis Ehrh. IV. 177.
Sauſſuriana Brid. IV. 173.
ſerrulata Hook. IV. 180.
ſtellata Sm. IV. 179.
ſubulata Hedw. IV. 178.
tortuoſa Hedw. IV. 180.
Turneri Brid. IV. 180.
unguiculata Turn. IV. 180.
TORULA Link. IV. 3566. 556.
cinnabarina Mart. IV. 556.
crocea Mart. IV. 556.
ferruginea *. IV. 556.
herbarum Link. IV. 556.
tenera Link. IV. 556.
Tuberculariae Nees. IV. 556.
Toſagris agroſtidea P. B. I. 245.
Touchiroa aromatica Aubl. II. 357.

Toulicia guianenſis Aubl. II. 251.
Tounatea guianenſis Aubl. II. 568.
TOURNEFORTIA. I. 705. 645.
anguſtiflora R. et P. I. 646.
anguſtifolia R. et Sch. I. 643.
arboreſcens Lam. I. 646.
argentea. I. 645.
Arguzia R. Br. I. 644.
bicolor Sw. I. 646.
bifida Lam. I. 646.
braſilienſis Poir. I. 647.
caneſcens Kunth. I. 645.
caracaſana Kunth. I. 645.
cornifolia Kunth. I. 646.
corymboſa W. herb. I. 644.
cuſpidata Kunth. I. 645.
cymoſa. I. 646.
ferruginea Lam. I. 644.
floribunda Kunth. I. 644.
foetidiſſima W. I. 646.
fruticoſa R. Br. I. 643.
fuliginoſa Kunth. I. 645.
glabra Aubl. I. 646.
gnaphalioides R. Br. I. 645.
hirſutiſſima Sw. I. 644.
hiſpida Kunth. I. 645.
incana Lam. I. 645.
laevigata Lam. I. 646.
laurifolia Vent. I. 646.
leucophylla Kunth. I. 646.
longifolia R. et P. I. 644.
loxenſis Kunth. I. 645.
macrophylla Lam. I. 646.
maculata Jacqu. I. 646.
megapotamica *. c. p. 66.
microphylla Berter. I. 644.
minuta Berter. I. 644.
montana Lour. I. 647.
mutabilis Vent. I. 645.
nitida Kunth. I. 646.
orientalis R. Br. I. 646.
poliochros *. I. 644.
polyſtachya R. et P. I. 643.
pſiloſtachya Kunth. I. 643.
punctata *. I. 643.
ſarmentoſa Lam. I. 646.
ſcabra Lam. I. 645.
ſcabrida Kunth. I. 645.
ſcandens W. I. 643.
ſericea Vahl. I. 643.
ſerrata L. I. 654.
ſeſſilifolia Poir. I. 644.
ſuaveolens Kunth. I. 645.
ſuffruticoſa R. Br. I. 645.
ſyringaefolia Vahl. I. 644.
ternifolia Kunth. I. 646.
tomentoſa Mill. I. 644.
TOURNEFORTIA
umbellata Kunth. I. 644.
undulata R. et P. I. 646.
velutina Kunth. I. 644.
virgata R. et P. I. 646.
viridiflora Wallich. c. p. 66.
volubilis. I. 643.
volubilis R. et P. I. 643.
Touroulia guianenſis Aubl. II. 489.
TOURRETIA Domb. II. 2233. 837.
lappacea W. II. 837.
TOVARIA R. et P. II. 1399. 167.
pendula R. et P. II. 167.
Tovomita guianenſis Aubl. II. 628.
TOXICODENDRON Thunb. II. 1781. 460.
capenſe Thunb. II. 460.
Toxicodendron Cobbe Gärtn. II. 222.
Tozzettia pratenſis Savi. I. 240.
TOZZIA. II. 2139. 767.
alpina. II. 767.
TRACHELIUM. I. 789. 738.
anguſtifolium Schousb. I. 738.
coeruleum. I. 738.
diffuſum. I. 738.
tenuifolium L. I. 723.
Trachylia lignaria Fries. IV. 264.
ſaxicola Fries. IV. 259.
Trachyloma planifolium Brid. IV. 186.
TRACHYMENE Rudg. I. 1036. 879.
buxifolia Sieb. c. p. 117.
compreſſa *. I. 879.
ericoides Sieb. c. p. 116.
inciſa Rudg. I. 879.
lanceolata *. I. 879.
linearis *. I. 879.
ovata *. I. 879.
Trachynotia alterniflora Cand. I. 265.
cynosuroides Mx. I. 265.
juncea Mx. I. 265.
Trachys muricata P. B. I. 302.
Trachyſpermum copticum Link. I. 900.
TRADESCANTIA. II. 1287. 115.
axillaris. II. 115.
barbata *. c. p. 138.
bifida Roth. II. 116.
cordifolia Sw. II. 116.
craſſifolia Cav. II. 116.
criſtata. II. 116.
debilis Humb. II. 116.

TRADESCANTIA
discolor Ait. II. 116.
diuretica Mart. II. 116.
divaricata Vahl. II. 117.
elongata Meyer. II. 116.
erecta Cav. II. 116.
fulcata Ker. II. 115.
geniculata. II. 117.
gracilis Humb. II. 116.
hirfuta Kunth. II. 116.
latifolia R. et P. II. 117.
malabarica II. 115.
monandra Sw. II. 117.
multiflora Sw. II. 117.
multiflora Jacqu. II. 117.
nervofa L., W. III. 742.
nodiflora Lam. II. 115.
paniculata Roxb. II. 117.
papilionacea. II. 116.
parviflora R. et P. II. 117.
procumbens W. II. 117.
pulchella Humb. II. 116.
rofea Mx. II. 117.
fpecioſa L. fuppl. II. 115.
fubaſpera Ker. II. 116.
tuberofa Roxb. II. 115.
undata Humb. II. 116.
vaga Lour. II. 116.
villofa *. II. 116. c. p. 138.
virginica. II. 116.
Zanonia Sw. II. 117.
TRAGANUM Delil. I. 921. 816.
nudatum Delil. I. 816.
TRAGIA. III. 3091. 833.
cannabina L. fuppl. III. 834.
capenfis Thunb. III. 833.
Chamaelea L. III. 835.
colorata Poir. III. 879.
cordata Vahl. III. 833.
corniculata Vahl. III. 834.
filiformis Poir. III. 880.
hiſpida W. III. 833.
infeſta Mart. III. 834.
interrupta *. III. 833.
involucrata. III. 833.
macrocarpa Mx. III. 833.
marginata Poir. III. 879.
Mercurialis. III. 833.
Mercurialis Walt. III. 833.
nepetaefolia Cav. III. 833.
pedunculata P. B. III. 833.
pinnata Adr. Juſſ. III. 834.
plumoſa Desf. III. 833.
reticulata Poir. III. 833.
urens. III. 833.
urticaefolia Mx. III. 833.
villoſa Thunb. III. 833.
TRAGIA
virgata Poir. III. 833.
volubilis. III. 833.
TRAGIUM *. I. 1043. 884.
anifoides Brigant. I. 884.
aromaticum *. I. 884.
Broteri *. I. 884.
Columnae *. I. 884.
depreſſum Sieb. I. 884.
glaucum Presl. I. 884.
Guſſonii Presl. I. 884.
peregrinum *. I. 884.
tauricum Ledeb. I. 884.
tenuifolium *. I. 884.
TRAGOCERAS Kunth. III. 2795. 576.
peucedanifolium *. III. 576.
zinnioides Kunth. III. 576.
TRAGOPOGON. III. 2891. 662.
anguſtifolius Bellard. III. 663.
aſperum L. III. 662.
calyculatum Jacqu. III. 668.
campeſtris Beſſ. III. 663.
canus W. III. 662.
capenſe Jacqu. III. 662.
crocifolius. III. 663.
Dalechampii L. III. 661.
Dandelion L. III. 670.
dubius Hornem. III. 662.
floccoſus Kit. III. 662.
gracilis Don. III. 662.
hirſutum Gouan., Garid., Cand. III. 668.
lanatus L. ſp., W. III. 667.
liveſcens Beſſ. III. 662.
major Jacqu. III. 663.
mutabilis Jacqu. III. 662.
orientalis. III. 662. c. p. 304.
orientalis Wahlenb. III. 662.
parviflorus Hornem. III. 663.
picroides L. III. 662.
porrifolius. III. 662.
pratenſis. III. 662.
puſillus M. B. III. 662.
roſeus Trevir. III. 662.
ruber S. G. Gmel. III. 662.
undulatus Jacqu. III. 662.
villoſus. III. 663.
virginicum L. III. 669.
TRAGOPYRUM M. B. II. 1506. 251.
buxifolium M. B. II. 251.
glaucum *. II. 251.
grandiflorum M. B. II. 251.
lanceolatum M. B. II. 251.
polygamum *. II. 251.
pungens M. B. II. 251.

Tragus racemosus Hall. I. 265.
Tralliana scandens Lour. I. 768.
TRAPA. I. 472. 446.
bicornis. I. 446.
bispinosa Roxb. I. 446.
cochinchinensis Lour. I. 446.
natans. I. 446.
quadrispinosa Roxb. I. 446.
Trattenikia angustifolia Pers. III. 446.
lanceolata Pers. III. 445.
latifolia Pers. III. 445.
TRATTINICKIA W. I. 628. 583.
rhoifolia W. I. 583.
Treisia Clava Haw. III. 787.
Hystrix Haw. III. 787.
Tremanthus cordata Pers. III. 67.
oblonga Pers. III. 67.
ovata Pers. III. 67.
TREMATODON Rich. IV. 3310. 162.
ambiguus Schwägr. IV. 162.
Boryanus *. IV. 162.
brevicollis Hornsch. IV. 162.
longicollis Rich. IV. 162.
longirostris Schwägr. IV. 162.
pallidisetus *. (IV. 162.) c. p. 322.
pallidus *. IV. 162. c. p. 322.
TREMELLA. IV. 3528. 534.
abietina Pers. IV. 544.
adnata Hudf. IV. 575.
adnata L. IV. 571.
albida Hudf. IV. 534.
alutacea Schum. IV. 534.
amethystea Bull. IV. 536.
arborea Hudf. IV. 535.
Artemisiae Schum. IV. 564.
atra Müll. IV. 535.
aurantia Schweiniz. IV. 534.
Auricula. IV. 535.
Auricula Engl. bot. IV. 535.
Auricula canis Meyer. IV. 555.
auriformis *. IV. 535.
boletiformis Sm. IV. 535.
botryoides Schwab. IV. 372.
candida Pers. IV. 534.
Cerasi Schum. IV. 536.
cerebrina Bull. IV. 534.
chrysocoma Bull. IV. 534.
clavariaeformis Jacqu. IV. 562.
clavata Pers. IV. 536.
cornea *. IV. 535.
crenata Schweiniz. IV. 535.
crispa Schreb. IV. 368.
cruenta Engl. bot. IV. 573.
deliquescens Bull. IV. 543.
TREMELLA
difformis L. IV. 570.
digitata Vill. IV. 562.
disciformis Fr. IV. 536.
dubia *. IV. 534.
dubia Pers. IV. 536.
elegans Fr. IV. 534.
elliptica Pers. IV. 486.
encephaliformis W. IV. 534.
encephaloidea *. IV. 534.
ferruginea Schum. IV. 495.
fimbriata Pers. IV. 535.
flaccida Engl. bot. IV. 535.
foliacea Pers. IV. 534.
fragiformis Pers. IV. 543.
glandulosa Bull. 535.
globosa Hedw. IV. 570.
granulata Hudf. IV. 372.
helvelloides Cand. IV. 555.
hemisphaerica L. IV. 571.
intestinalis Müll. IV. 572.
intumescens Sm. IV. 534.
juniperina Hudf. IV. 534.
juniperina Müll. IV. 562.
lacrimalis Pers. IV. 544.
lichenoides L. IV. 290.
ligularis Bull. IV. 562.
linearis Pers. IV. 486.
lutescens Pers. IV. 534.
mesenterica Retz. IV. 534.
mesenterica Bull. IV. 534.
mesenteriformis Bull. IV. 534.
mesenteriformis Jacqu. IV. 534.
miniata Rebent. IV. 566.
moriformis Engl. bot. IV. 543.
Myosurus Lyngb. IV. 373.
natans Hedw. IV. 571.
Nostoc L. IV. 372.
nucleata Schweiniz. IV. 534.
papillata Kunz. IV. 555.
parasitica Schweiniz. IV. 534.
persistens Bull. IV. 535.
pinnatifida *. IV. 536.
pruniformis Roth. IV. 372.
purpurea L. IV. 564.
recisa Ditm. IV. 535.
repanda *. IV. 536.
rufa Jacqu. IV. 555.
Sabinae Dicks. IV. 562.
Sagarum Müll. IV. 534.
Salicum Ehrenb. IV. 536.
saligna Alb. et Schw. IV. 516.
sarcoides Wither. IV. 536.
sepincola α. W. IV. 543–544.
sepincola β. W. IV. 566.
spiculosa Pers. IV. 535.

TREMELLA
Stictis Perſ. IV. (536.) 564.
ſtipitata Boſc. IV. 489.
Syringae Schum. IV. 544.
tinctoria Perſ. IV. 535.
truncata *. IV. 535.
turbinata Schum. IV. 536.
undulata Hoffm. IV. 535.
Urticae Perſ. IV. 566.
uſtulata Bull. IV. 522.
verrucoſa L. IV. 372.
veſicaria Bull. IV. 535.
virens Schweiniz. IV. 534.
vireſcens Schum. IV. 543.
Trentepohlia aurea Mart. IV. 544.
erecta Hoffm. IV. 212.
integrifolia Roth. II. 916.
lepidioides Roth. II. 871. (917.)
pendula Roth. II. 917.
TREVIRANIA W. II. 2195. 812.
coccinea W. II. 812.
TREWIA. III. 3195. 906.
hernandifolia Roth. III. 878.
Inophyllum *. III. 906.
macrophylla Roth. III. 906.
nudiflora. III. 906.
ruſciflora Roth. III. 878.
TRIADICA Lour. I. 118. 93.
chinenſis Lour. I. 93.
cochinchinenſis Lour. I. 93.
Triaena racemoſa Humb. I. 293.
TRIANTHEMA. II. 1698. 581.
anceps Thunb. II. 381.
cryſtallinum Vahl. II. 382.
decandrum. II. 381.
fruticoſum Vahl. II. 382.
humifuſum Thunb. II. 381.
monogynum. II. 382.
pentandrum. II. 382.
triquetrum W. II. 381.
Triathera juncea Desv. I. 293.
Triblidium arcticum Ehrenb. IV. 410.
Pinaſtri Fr. IV. 410.
pineum Perſ. IV. 515.
quercinum Perſ. IV. 412.
ſeriatum Fr. IV. 411.
TRIBRACHIA Lindl. c. p. 506. 309.
pendula Lindl. c. p. 509.
TRIBULUS. II. 1589. 324.
alatus Delil. II. 325.
albus Poir. II. 325.
braſilienſis *. c. p. 543.
ciſtoides. II. 324.
TRIBULUS
lanuginoſus. II. 325.
maximus. II. 326.
terreſtris. II. 325
trijugatus Nutt. II. 525.
TRICARYUM Lour. III. 3105. 848.
cochinchinenſe Lour. III. 848.
Tricera citrifolia W. III. 847.
cordifolia W. III. 847.
laevigata Sw. III. 847.
Triceraia tinifolia W. herb. I. 947.
TRICEROS Lour. I. 1130. 947.
cochinchinenſis Lour. I. 947.
xalapenſis *. I. 947.
Trichaeta ovata P. B. I. 335.
TRICHIA Hall. IV. 3518. 530.
alba Cand. IV. 526.
axifera Bull. IV. 532.
Botrytis Perſ. IV. 530.
chryſoſperma Cand. IV. 531.
cinerea Bull. IV. 530.
cinerea Trentep. IV. 526.
cinnabarina Bull. IV. 530.
clavata Perſ. IV. 531.
coccinea Cand. IV. 530.
coerulea Trentep. IV. 528.
compreſſa Trentep. IV. 527.
cordata Perſ. IV. 531.
cylindrica Perſ. IV. 531.
fallax Perſ. IV. 531.
flava Wither. IV. 307.
gymnoſperma Perſ. IV. 524.
lutea Trentep. IV. 526.
nigripes Perſ. IV. 531.
nitens Perſ. IV. 531.
nivea Hoffm. IV. 306.
notata Schum. IV. 531.
nuda Sowerb. IV. 532.
nutans Sowerb. IV. 530.
olivacea Perſ. IV. 531.
ovata Perſ. IV. 531.
pyriformis Cand. IV. 531.
pyriformis Hoffm. IV. 531.
reticulata Perſ. IV. 531.
reticulata Cand. IV. 531.
rubiformis Perſ. IV. 531.
ſemicancellata Cand. IV. 530.
Serpula Perſ. IV. 531.
ſpongioides Vill. IV. 531.
turbinata Cand. IV. 531.
typhoides Bull. IV. 532.
utricularis Cand. IV. 526.
varia Perſ. IV. 531.
vulgaris Perſ. IV. 531.

TRICHILIA. III. 2391. 67. c. p. 247.
alliacea Forſt. III. 68. c. p. 252.
arborescens *. c. p. 252.
bijuga Labill. c. p. 252.
emetica Vahl. III. 68. c. p. 252.
excelſa *. c. p. 252.
glabra Murr. III. 68.
glandulosa Sm. III. 68.
Guara L. III. 64.
havanensis Jacqu. III. 68.
heterophylla W. III. 68.
hirta. III. 68.
macrocarpa *. c. p. 252.
molliſſima *. c. p. 252.
montana Kunth. c. p. 252.
moſchata Sw. III. 68. c. p. 252.
nervoſa Vahl. III. 68.
odorata Andr. (III. 68.) c. p. 252.
pallida Sw. III. 68.
portoricenſis *. III. 68.
quadrijuga Kunth. III. 67.
rufinervis Blum. c. p. 252.
ſimilis *. c. p. 252.
ſimplicifolia *. III. 69.
ſpectabilis Forſt. III. 68.
ſpinoſa W. III. 69.
ſpondioides Jacqu. III. 68.
terminalis Jacqu. III. 68.
tomentoſa Kunth. III. 68.
trifoliata. III. 68.
venoſa *. III. 68.
TRICHINIUM R. Br. I. 924. 816.
conicum *. I. 816.
corymboſum *. I. 816.
diſtans R. Br. I. 816.
fuſiforme R. Br. I. 816.
gracile R. Br. I. 816.
incanum R. Br. I. 817.
macrocephalum R. Br. I. 816.
ſpathulatum R. Br. I. 816.
Trichoa racemoſa Perſ. II. 157.
ſpicata Perſ. II. 157. ad Batſchiam confertam Thunb.
Trichocarpus laurifolia W. II. 612.
TRICHOCERAS Kunth. III. 3011. 732.
antenniferum Kunth. III. 732.
parviflorum Kunth. III. 732.
Trichochloa capillaris Cand. I. 243.
microſperma Cand. I. 261.
Polypogon Cand. I. 243.
TRICHOCLADUS Perſ. III. 3161. 899.
crinitus Perſ. III. 899.
TRICHODERMA Perſ. IV. 3565. 555.
aureum Perſ. IV. 555.
fuliginoides Perſ. IV. 533.
globoſum Schweiniz. IV. 555.
laeve Perſ. IV. 555.
nigreſcens Perſ. IV. 555.
roſeum Perſ. IV. 552.
ſpadiceum Schwein. IV. 555.
tuberculatum Perſ. IV. 555.
varium Ehrenb. IV. 555.
viride Perſ. IV. 555.
TRICHODESMA R. Br. I. 599. 563.
africanum Lehm. I. 563.
amplexicaule Roth. I. 563.
indicum Lehm. I. 563.
zeylanicum R. Br. I. 563.
Trichodium decumbens Mx. I. 260.
diffuſum Link. I. 257.
effuſum Link. I. 260.
elatum Purſh. I. 260.
laxiflorum Mx. I. 260.
ſcabrum Mühlenb. I. 260.
TRICHOMANES. IV. 3282. 128.
achilleaefolium W. IV. 130.
adiantoides L. IV. 84.
aeruginoſum Thouars. IV. 134.
alatum Sw. IV. 130.
anguſtatum Carmich. IV. 130.
bifidum Vent. IV. 130.
bilabiatum Nees. IV. 130.
bivalve Forſt. IV. 133.
botryoides Kaulf. IV. 129.
canarienſe L. IV. 120.
chinenſe L. IV. 120.
contiguum Forſt. IV. 118.
crinitum Sw. IV. 130.
criſpum. IV. 129.
criſtatum Kaulf. IV. 129.
cuneiforme Forſt. IV. 120.
cuſpidatum W. IV. 128.
demiſſum Forſt. IV. 132.
diaphanum Kunth. IV. 130.
dilatatum Forſt. IV. 133.
elatum Forſt. IV. 120.
elegans Rudg. IV. 128.
elegans Hook. IV. 129.
epiphyllum Forſt. IV. 120.
ericoides Hedw. fil. IV. 131.
eroſum W. IV. 128.
flaccidum Forſt. IV. 123.

TRICHOMANES
floribundum Humb. IV. 129.
foeniculaceum Bory., W. IV. 131.
gibberoſum Forſt. IV. 120.
giganteum Bory., W. IV. 131.
heterophyllum Humb. IV. 129.
hibernicum *. IV. 130.
hirſutum Thunb. IV. 119.
humile Forſt. IV. 129.
inciſum Kaulf. IV. 128.
lanceum Bory., W. IV. 128.
longifolium Desv. IV. 129.
longiſetum Bory., W. IV. 130.
lucens Sw. IV. 130.
meifolium Bory., W. IV. 131.
membranaceum. IV. 128.
multifidum Forſt. IV. 133.
muſcoides Sw. IV. 128.
oſmundoides Poir. IV. 129.
parvulum Poir. IV. 128.
pedicellatum Desv. IV. 130.
pennatum Kaulf. IV. 129.
piloſum Radd. IV. 129.
pinnatum Sw. IV. 129.
polypodioides. IV. 128.
punctatum Poir. IV. 128.
puſillum Sw. IV. 128.
pyxidiferum. IV. 129.
pyxidiferum Hudſ., Bolt. IV. 130.
quercifolium Desv. IV. 128.
radicans Sw. IV. 130.
reniforme Forſt. IV. 128.
reptans Sw. IV. 128.
rhizophyllum Cav. IV. 129.
rigidum Sw. IV. 131.
ſanguinolentum Forſt. IV. 132.
ſcandens Sw. IV. 131.
ſibthorpioides Bory., W. IV. 128.
ſinuoſum Rich. IV. 128.
ſolidum Forſt. IV. 119.
ſpecioſum W. IV. 131.
ſpicatum Hedw. fil. IV. 129.
ſpiciforum Desv. IV. 129.
ſquarroſum Forſt. IV. 122.
ſtriatum Don. IV. 130.
ſtrigoſum Thunb. IV. 122.
tamariſciforme Jacqu. IV. 130.
tenerum *. IV. 129.
tenuifolium Sw. IV. 130.
TRICHOMANES
tenuifolium N. L. Burm. IV. 117.
trichoideum Sw. IV. 130.
trigonum Desv. IV. 128.
tunbrigenſe var. Wither. IV. 130.
venoſum R. Br. IV. 129.
TRICHONEMA Ker. I. 152. 149.
Bulbocodium Ker. I. 149.
cruciatum Ker. I. 149.
ochroleucum Ker. I. 149.
pudicum Ker. I. 149.
recurvum *. I. 149.
roſeum Ker. I. 149.
ſpecioſum Ker. I. 149.
Trichoon Karka Roth. I. 360.
TRICHOPHORUM Perſ. I. 224. 214.
cyperinum Perſ. I. 214.
Hudſonianum Nutt. I. 214.
Trichophyllum lanatum Nutt. III. 574.
oppoſitifolium Nutt. III. 575.
TRICHOPTERIS Presl. IV. 3275. 124.
excelſa Presl. IV. 124.
TRICHOSANTHES. III. 2334. 17.
amara. III. 18.
Anguina. III. 17.
angulata Lam. III. 17.
caudata W. III. 17.
colubrina Jacqu. III. 18.
corniculata Lam. III. 18.
cucumerina. III. 18.
cuſpidata Lam. III. 17.
foetidiſſima Jacqu. III. 17.
laciniosa W. III. 18.
nervifolia. III. 17.
piloſa Lour. III. 18.
punctata L. III. 45. ad Feuillaeam trilobatam.
ſcabra Lour. III. 17.
tamnifolia Poir. III. 17.
tricuſpidata Lour. III. 18.
tuberoſa W. III. 18.
TRICHOSPERMUM Blum. c. p. 202. 210.
javanicum Blum. c. p. 210.
TRICHOSPIRA Kunth. III. 2913. 673.
menthoides Kunth. III. 673.
Trichoſporum (leg. *Trichophorum*) *Hudſonianum* Nutt. I. 214.
Trichoſporum grandiflorum Don. c. p. 238.
parviflorum Don. c. p. 238.

TRICHOSTEMMA. II. 2057. 694.
brachiatum L. II. 719.
dichotomum. II. 694.
dichotomum Roth. II. 694.
lineare Mühlenb. III. 694.
pilosum Roth. II. 694.
spirale Lour. II. 694.
TRICHOSTOMUM Hedw. IV. 3815. 169.
aciculare P. B. IV. 171.
aloides Koch. IV. 170.
angustatum Schrad. IV. 173.
Barbula Schwägr. IV. 170. c. p. 322.
barbuloides Brid. IV. 170.
canescens Hedw. IV. 170.
capillaceum Sm. IV. 172.
cirratum Sm. IV. 171.
convolutum Brid. (IV. 170.) c. p. 322.
corniculatum Schwägr. IV. 168.
curtum *. IV. 169.
cylindricum Hedw. IV. 170.
ellipticum Hook. IV. 168.
ericoides Schrad. IV. 170.
exasperatum Nees. IV. 172.
fasciculare Schrad. IV. 171.
flexifolium Engl. bot. IV. 173.
fontinaloides Hedw. IV. 181.
funale Schwägr. IV. 171.
glaucescens Hedw. IV. 173.
heterostichum Hedw. IV. 170.
incurvum Hopp. IV. 171.
indicum W. IV. 170. c. p. 322.
lanuginosum Hedw. IV. 170.
latifolium Schwägr. IV. 168.
Leucoloma Schwägr. IV. 172. c. p. 323.
linoides Sm. IV. 173.
longifolium Bory. IV. 166.
microcarpon Hedw. IV. 171.
nigricans Brid. IV. 171.
pallidum Hedw. IV. 169.
papillosum Sm. IV. 173.
patens Schwägr. IV. 171.
pensylvanicum *. IV. 170.
perichaetiale Hook. IV. 171.
piliferum Sm. IV. 168.
polyphyllum Schwägr. IV. 171. c. p. 322.
pulvinatum Mohr. IV. 154.
pusillum Hedw. IV. 172.
rigidulum Turn. IV. 173.
riparium Mohr. IV. 171.
TRICHOSTOMUM
Saxicola Hornsch. IV. 170.
sciuroides Mohr. IV. 169.
squarrosum Brid., Schwägr. IV. 173.
strictum Sw. IV. 169.
tenue Hedw. IV. 169.
tenuifolium Schrad. IV. 170.
tortile Schrad. IV. 169.
tortum Brid. IV. 173.
trifarium Sm. IV. 173.
vaginatum Hook. IV. 171.
TRICHOTHECIUM Link. IV. 3551. 552.
Boletorum *. IV. 552.
candidum *. IV. 552.
carneum *. IV. 552.
flavum *. IV. 552.
fuligineum *. IV. 552.
heterosporum *. IV. 552.
roseum Link. IV. 552.
Trifolii *. IV. 552.
Trichulius flavus Schmid. IV. 530.
Tricondylus ferrugineus Salisb. I. 484.
myricoides Salisb. I. 483.
tinctorius Salisb. I. 484.
TRICORYNE R. Br. II. 1243. 88.
anceps R. Br. II. 88.
elatior R. Br. II. 89.
scabra R. Br. II. 88.
simplex R. Br. II. 89.
tenella R. Br. II. 88.
TRICRATUS Herit. I. 571. 536.
admirabilis Herit. I. 536.
arenarius *. c. p. 53.
parviflorus *. I. 536.
Tricuspidaria dependens R. et P. II. 449.
TRICUSPIS Pers. II. 1753. 449.
dependens Pers. II. 449.
TRICYCLA Cav. I. 572. 536.
spinosa Cav. I. 536.
Tridax procumbens L. III. 569.
TRIENTALIS. II. 1392. 166.
americana Pursh. II. 166.
europaea. II. 166.
TRIFOLIUM. III. 2527. 208.
africanum Ser., Gand. c. p. 272.
agrarium. III. 210.
agrarium C. C. Gmel. c. p. 272.
agrarium Hudf. III. 210.
alatum Bivon. III. 218.

TRIFOLIUM
albidum Retz. III. 215.
album Crantz. III. 210.
alexandrinum. III. 212.
alpeſtre. III. 215.
alpeſtre Crantz. III. 212.
alpinum. III. 208.
amabile Kunth. c. p. 271.
ambiguum M. B. III. 209.
angulatum Kit. III. 208.
anguſtifolium. III. 212.
arachnoideum Presl. III. 216.
ariſtatum W., Link. III. 214.
armenium W. III. 211.
arrectifetum Brot. III. 214.
arvenſe. III. 215.
arvenſe Walt. III. 211.
aureum Pollich. III. 210.
badium Schreb. III. 210.
barbatum Cand. III. 212.
biflorum L. III. 310.
Billarderii *. III. 211.
Bocconi Sav. III. 216.
Bonanni Presl. III. 218.
bracteatum Schousb. III. 215.
Burchellianum Ser., Cand. c. p. 272.
Buxbaumii Sav. c. p. 272.
caeſpitoſum Reyn. III. 208.
campeſtre Schreb. III. 210. c. p. 272.
caneſcens W. III. 212.
capenſe W. III. 216.
carolinianum Mx. III. 211. c. p. 272.
cernuum Brot. III. 208.
Cherleri. III. 216.
ciliatum Clark. III. 210.
ciliofum Thuill. III. 215.
cinctum Cand. III. 217.
clandeſtinum Lag. III. 209.
clypeatum. III. 210.
coeruleſcens M. B. III. 214.
collinum Bat. III. 216.
comoſum Labill. III. 211.
comoſum Linn. III. 211.
congeſtum Guſſon. III. 217.
conicum Lag III. 214.
Cupani Tin. III. 218.
cuſpidatum Lour. III. 211.
dentatum Kit. III. 207.
depauperatum Desv. III. 218.
diffuſum Ehrh. III. 215.
diffuſum Thunb. III. 216.
dipſaceum Thuill. III. 215.
echinatum M. B. III. 213.
elegans Sav. III. 209.
TRIFOLIUM
elongatum W. III. 212.
erinaceum M. B. III. 214.
eximium Fiſch. c. p. 272.
expanſum Kit. III. 215.
filiforme. III. 211.
flaveſcens Tin. III. 217.
flexuoſum Jacqu. III. 212.
formoſum Urvill. III. 212.
formoſum Sav. III. 209.
fragiferum. III. 217.
gemellum Pourr. III. 214.
globoſum. III. 215.
glomeratum. III. 209.
gracile Thuill. III. 215.
grandiflorum Ledeb. III. 218. c. p. 272.
guianenſe Aubl. III. 310.
Guſſoni Tin. III. 211.
hirſutum Thunb. III. 215.
hirtum Allion. III. 216.
hiſpidum Desf. III. 216.
Humboldtii *. III. 213.
hybridum. III. 209.
hybridum β. L. III. 209.
hybridum Desf. III. 209.
incanum Presl. III. 216.
incarnatum. III. 214.
intermedium Guſſon. III. 213.
intermedium Lapeyr. III. 209.
involucratum W. III. 208.
irregulare Pourr. III. 215.
iſthmocarpon Brot. III. 209.
laevigatum Desf. III. 208.
Lagopus Pourr. III. 214.
lanatum Thunb. III. 213.
lappaceum. III. 214.
lafiocephalum Link. III. 215.
latinum Sebaſt. III. 214.
leucanthum M. B. III. 213.
liguſticum Balb. III. 214.
Lupinaſter L. III. 286.
macrorrhizon Kit. III. 207.
malacanthum Link. III. 215.
maritimum Sm. III. 215.
medium. III. 212.
megacephalum Nutt. III. 286.
Melilotus coerulea L. III. 206.
Melilotus cretica L. III. 208.
Melilotus indica L. III. 206.
Melilotus indica β. L. III. 206.
Melilotus indica γ. L. III. 206.
Melilotus indica δ. L. III. 206.
Melilotus italica L. III. 207.
Melilotus mauritanica Schousb. III. 207.

TRIFOLIUM
Melilotus meſſanenſis L. III. 207.
Melilotus officinalis L. III. 206.
Melilotus officinalis β. L. III. 206.
Melilotus polonica L. III. 207.
Melilotus ſegetalis Brot. III. 207.
Michelianum Sav. III. 209.
micranthum Viv. III. 208.
microcephalum Purſh. III. 216.
microphyllum Desv. III. 216.
minus Relh., Sm. III. 211.
Molineri Balb. III. 214.
montanum. III. 210.
mucronatum W. herb. III. 208.
mutabile Portenſchl. III. 210.
nanum Torr. c. p. 272.
nigreſcens Viv. III. 209.
noricum Wulf. III. 212.
obſcurum Guſſon. III. 214.
ochroleucum. III. 212.
ochroleucum Roſtcov. III. 217.
ornatum Clark. III. 217.
ornithopodioides L. III. 284.
palleſcens Schreb. III. 209.
pallidum Kit. III. 212.
paluſtre Kit. III. 206.
pannonicum. III. 211.
pariſienſe Gand. III. 211.
parviflorum Ehrh. III. 209.
patens Schreb. III. 211.
pauciflorum Urvill. III. 213.
pauciflorum W. herb. III. 213.
penſylvanicum W. III. 215.
phleoides Pourr. III. 214.
phyſodes M. B. III. 218.
pictum Roth. III. 216.
plicatum Presl. III. 211.
polymorphum Poir. III. 213.
praetutianum Guſſon. c. p. 272.
pratenſe. III. 215.
procumbens. III. 210.
procumbens Sm. III. 210.
pſeudo-procumbens C. C. Gmel. c. p. 272.
pſoraleoides Walt. III. 199.
purpureum Loiſ. III. 212.
reclinatum Kit. III. 212.
recurvum Kit. III. 217.
reflexum. III. 208.
repens. III. 209.
reſupinatum. III. 218.
TRIFOLIUM
rigidum Sav. III. 215.
roſeum Presl. III. 216.
rotundifolium Sibth. III. 216.
rubens. III. 211.
rubicundum Schousb. III. 210.
ſaxatile Allion. III. 216.
ſcabrum. III. 217.
Sebaſtiani Sav. III. 210.
ſemiglabrum Brot. III. 216.
ſerrulatum Lag. III. 208.
ſimplicifolium Walt. III. 195.
ſpadiceum. III. 210.
ſpadiceum Vill. III. 210.
ſpecioſum W. III. 211.
ſphaerocephalon Desf. III. 216.
ſpumoſum. III. 217.
ſquarroſum. III. 213.
ſtellatum. III. 213.
ſtellatum Hudſ. III. 215.
ſtipulaceum Thunb. III. 213.
ſtipulaceum Lapeyr. III. 215.
ſtrepens Grantz. III. 210.
ſtriatum. III. 216.
ſtrictum. III. 208.
ſtrictum Schreb. III. 209.
ſuaveolens W. III. 217.
ſubterraneum. III. 218.
ſuffocatum. III. 210.
ſupinum Sav. III. 215.
ſylvaticum Gerard. III. 213.
Thalii Vill. III. 209.
thymiflorum Vill. III. 216.
tomentoſum. III. 218.
trichocephalum M. B. III. 217.
tumens M. B. III. 218.
turgidum M. B. III. 217.
umbellatum Ser., Cand. c. p. 272.
uniflorum. III. 218. c. p. 272.
unifolium Forsk. III. 198.
Vaillantii Loiſ. III. 209.
Vaillantii Poir. III. 209.
veſiculoſum Santi. III. 217.
villoſum Presl. III. 217.
Willdenovii *. III. 208.
Wormſkioldii Lehm. III. 209.
Xatardii Cand. III. 215.
TRIGLOCHIN. II. 1366. 145.
Barrelieri Loiſ. II. 145.
bulboſum. II. 145.
ciliatum R. et P. II. 145.
decipiens R. Br. II. 145.
dubium R. Br. II. 145.
elatum Nutt. II. 145.

TRIGLOCHIN
filifolium Sieb. c. p. 142.
maritimum. II. 145.
mexicanum Kunth. II. 145.
montevidenſe *. II. 145.
mucronatum R. Br. II. 145.
paluſtre. II. 145.
procerum R. Br. II. 145.
reflexum Vahl. II. 163.
ſtriatum R. et P. II. 145.
triandrum Mx. II. 145.
Trigloſſum bambuſinum Fiſch. I. 238.
TRIGONELLA. III. 2584. 282.
aegyptiaca Poir. III. 283.
americana Nutt. III. 282.
anguina Delil. III. 284.
armata Thunb. III. 283.
Calliceras Fiſch. III. 285.
cancellata Fiſch. III. 283.
corniculata W. III. 284.
cylindrica Desv. III. 283.
elatior Sm. III. 283.
eſculenta W. III. 284.
flexuoſa Fiſch. III. 284.
flexuoſa Poir. III. 284.
Foenum graecum. III. 284.
Foenum graecum β. L. III. 285.
glabra Thunb. III. 283.
gladiata Stev. III. 285.
hamoſa. III. 283.
hirſuta Thunb. III. 283.
hybrida Pourr. III. 285.
indica. III. 282.
laciniata. III. 285.
litoralis Guſſon. III. 285.
maritima Delil. III. 285.
mniocarpa Wallr. III. 284.
monspeliaca. III. 284.
ornithopodioides Cand. III. 284.
petiolaris Viv. III. 284.
pinnatifida Cav. III. 284.
platycarpa. III. 285.
polyantha Desv. III. 283.
polycerata. III. 283.
proſtrata Cand. III. 285.
Retzii *. III. 283.
ruthenica. III. 285.
ſpicata Sm. III. 284.
ſpinoſa. III. 283.
ſtriata L. ſuppl. III. 283.
tenuis Fiſch., M. B. III. 283.
tomentoſa Thunb. III. 283.
villoſa Thunb. III. 283.
TRIGONIA Aubl. III. 2608. 528.
laevis Aubl. III. 328.
parviflora Schott. c. p. 409.
villoſa Aubl. III. 328.
Trigonis tomentoſa Jacqu. II. 220.
TRIGUERA Cav. I. 715. 661.
acerifolia Cav. III. 123.
ambroſiaca Cav. I. 661.
inodora Cav. I. 661.
TRILIX. II. 1884. 568.
lutea. II. 568.
TRILLIUM. II. 1376. 149.
Catesbaei Ell. II. 150.
cernuum. II. 150.
erectum L. II. 150.
erythrocarpon Mx. II. 150.
grandiflorum Salisb. II. 150.
nervoſum Ell. II. 150.
obovatum Purſh. II. 150.
ovatum Purſh. II. 150.
pendulum W. II. 150.
petiolatum Purſh. II. 149.
pictum Purſh. II. 150.
pumilum Purſh. II. 150.
purpureum Kin. II. 150.
puſillum Mx. II. 150.
rhomboideum Mx. II. 150.
ſeſſile. II. 149.
ſtyloſum Nutt. II. 150.
undulatum W. II. 150.
Trinia Hoffmanni M. B. I. 883.
Kitaibelii M. B. I. 884.
TRIODIA R. Br. I. 335. 330.
ambigua R. Br. I. 330.
avenacea Kunth. I. 332.
Billarderii *. I. 330.
cuprea Jacqu. I. 330.
cynosuroides *. I. 331.
decumbens P. B. I. 330.
Greenii *. I. 330.
irritans R. Br. I. 330.
litoralis *. I. 330.
melicoides *. I. 331.
microſtachya R. Br. I. 330.
pallida *. I. 330.
parviflora R. Br. I. 330.
procera R. Br. I. 330.
pulchella Kunth. I. 332.
pungens R. Br. I. 330.
TRIOPTERIS. II. 1708. 383.
acuminata W. II. 389.
acutifolia W. II. 389.
braſilienſis Poir. II. 388.
buxifolia W. II. 389.
citrifolia Sw. II. 389.
discolor Meyer. II. 389.

TRIOPTERIS
floribunda Billb. II. 388.
jamaicenſis. II. 388.
indica W. II. 389.
lucida Kunth. II. 388.
ovata Cav. II. 388.
pauciflora Meyer. II. 389.
rigida Sw. II. 388.
TRIOSTEUM. I. 810. 757.
anguſtifolium. I. 757.
Emodorum *. c. p. 82.
himalayanum Wallich. c. p. 82.
hirſutum Roxb. c. p. 82.
perfoliatum. I. 757.
triflorum Vahl. I. 757.
TRIPHACA Lour. II. 1839. 498.
africana Lour. II. 498.
TRIPHASIA Lour. II. 1319. 133.
aurantiola Lour. II. 133.
monophylla Cand. II. 133.
ſarmentoſa Blum. c. p. 141.
trifoliata Cand. II. 133.
Triphora pendula Nutt. III. 706.
Tripinna tripinnata Lour. II. 842.
TRIPINNARIA Perſ. II. 2244. 842.
africana *. II. 842.
aſiatica *. II. 842.
TRIPLARIS. II. 1533. 273.
americana. II. 275.
pyramidalis Jacqu. II. 273.
ramiflora Vahl. II. 273.
Tripogon bromoides Roth. I. 337.
TRIPSACUM. I. 319. 304.
dactyloides. I. 304.
hermaphroditum L. I. 301.
monoſtachyon W. I. 304.
Tripterella capitata Mx. I. 145.
coerulea Elliott. I. 145.
TRIPTILION R. et P. III. 2758. 506.
axillare Lag. III. 506.
cordifolium Lag. III. 506.
glomeruloſum Lag. III. 506.
ſpinoſum R. et P. III. 506.
Triraphis mollis R. Br. I. 329.
Pumilio R. Br. c. p. 34.
pungens R. Br. I. 329.
Trisanthus cochinchinenſis Lour. I. 875.
Triſetaria linearis Forsk., Delil. I. 333.
Triſetum arenarium Labill. I. 333.
condenſatum Guſſon. I. 335.
Löflingianum P. B. I. 333.
muricatum *. I. 333.
TRISTANIA R. Br. III. 2620. 337.
conferta R. Br. III. 538.
laurina R. Br. III. 538.
laurina Sieb. III. 338.
neriifolia R. Br. III. 337.
Triſtegis glutinoſa Nees. I. 270.
Triſtellateia madagaſcarenſis Thouars. II. 329.
TRISTEMMA Juſſ. II. 1557. 505.
mauritianum Juſſ. II. 505.
TRISTICHA Thouars. I. 50. 22. c. p. 4.
alternifolia Thouars. I. 22.
hypnoides *. c. p. 10.
trifaria *. I. 22.
TRITICUM. I. 328. 525.
acutum Cand. I. 325.
amyleum Ser. I. 323. c. p. 337.
Arias Clement. I. 523.
atratum Hoſt. I. 325.
attenuatum Humb. I. 325.
Bauhini Lag. I. 323.
bicorne Forsk. I. 324.
biunciale Vill. I. 324.
brizoides Lam. I. 324.
caeſpitoſum Cand. I. 325.
caninum Schreb. I. 325.
capenſe *. I. 324.
caucaſicum *. I. 326.
Cevallos Lag. I. 323.
Cienfuegos Lag. I. 323.
ciliatum Cand. I. 324.
cochleare Clement. I. 323.
compactum Hoſt. I. 323.
compoſitum L. I. 323.
criſtatum Schreb. I. 326.
cynosuroides *. I. 325.
daſyanthon Ledeb. I. 326.
denſiflorum W. I. 326.
deſertorum Fiſch. I. 326.
dicoccum Schübl. I. 325. c. p. 337.
durum Desf. I. 323.
elongatum Hoſt. I. 325.
erinaceum Hornem. I. 323.
farctum Viv. I. 325.
faſtuoſum Clem. I. 323.
Feſtuca Cand. I. 324.
feſtucoides Bertol. I. 325.
Forskolei Clem. I. 323.
fragile Roth. I. 325.
Gärtnerianum Lag. I. 323.
geminatum *. I. 326.
genuenſe Cand. I. 325.
giganteum Retz. I. 325.

TRITICUM
glaucum Cand. I. 325.
glaucum Hornem. I. 323.
glaucum Hoft. I. 325.
gracile Cand. I. 326.
Halleri Vivian. I. 324.
hiſpanicum Viv. I. 325.
hordeiforme Hoft. I. 323.
Hornemanni Clem. I. 323.
Hoſteanum Clem. I. 323
imbricatum M. B. I. 326.
intermedium Hoft. I. 325.
junceum. I. 325.
Köleri Clem. I. 323.
Lachenalii C. C. Gmel. I. 324.
Linnaeanum Lag. I. 323.
litorale Hoft. I. 325. (bis.)
litoreum Schum. I. 325.
loliaceum Sm. I. 323.
lolioides Perſ. I. 323.
maritimum. I. 325.
miſſuricum *. I. 325.
monococcon. I. 323.
muricatum Fiſch. I. 326.
Nardus Cand. I. 324.
obtuſiflorum Cand. I. 325.
orientale M. B. I. 324.
patens Brot. I. 325.
patulum W. I. 324.
pectinatum R. Br. I. 326.
pectinatum M. B. I. 326.
pinnatum Mönch. I. 325.
platyſtachy Lag. I. 323.
Poa Cand. I. 324.
polonicum. I. 324.
proſtratum. I. 324.
pruinoſum Hornem. I. 323.
pungens Cand. I. 325.
pyramidale Delil. I. 323.
repens. I. 325.
rigidum Schrad. I. 325.
Rottbölla Cand. I. 324.
ſardinicum Köl. I. 323.
ſcabrum R. Br. I. 326.
ſiculum Hornem. I. 323.
ſiculum R. et Sch. I. 323.
Spelta. I. 323.
ſpinuloſum Lag. I. 326.
ſquarroſum Roth. I. 324.
ſtrigoſum *. I. 326.
ſylvaticum Mönch. I. 326.
tenellum. I. 324.
tenellum Lam., Viv. I. 325.
tenuiculum Loiſ. I. 325.
unilaterale Vill. I. 324.
unioloides Ait. I. 324.
variegatum Fiſch. I. 326.

TRITICUM
villoſum M. B. I. 324.
villoſum Hoft. I. 325.
vulgare Vill. I. 323.
α. aeſtivum. I. 323.
β. hybernum. I. 323.
γ. turgidum. I. 323.
Zea Hoft. I. 323.
Zea Oecon. I. 323.

TRITOMA Ker. II. 1220. 74.
media Ker. II. 74.
pumila Ker. II. 74.
Uvaria Ker. II. 74.

TRITONIA Ker. I. 156. 154.
capenſis Ker. I. 154.
criſpa Ker. I. 154.
deuſta Ker. I. 154.
feneſtrata Ker. I. 154.
flava Ker. I. 154.
lineata Ker. I. 154.
longiflora Ker. I. 154.
miniata Ker. I. 154.
pectinata Ker. I. 155.
refracta Ker. I. 154.
Rochenſis Ker. I. 155.
roſea R. Br. I. 154.
ſecurigera Ker. I. 154.
ſqualida Ker. I. 154.
ſtriata Ker. I. 154.
viridis Ker. I. 154.
xanthoſpila Ker. I. 154.

TRIUMFETTA. II. 1758. 450.
acuminata Kunth. II. 451.
althaeoides Lam. II. 451.
angulata Lam. II. 450.
annua. II. 451. c. p. 190.
Bartramia L. II. 450.
bogotenſis Cand. II. 451.
cana Blum. c. p. 190.
glabra Rottl. II. 450.
glanduloſa Forsk. II. 451.
grandiflora Vahl. II. 451.
graveolens Blum. c. p. 190.
havanenſis Kunth. II. 451.
heterophylla Lam. II. 452.
hirta Vahl. II. 450.
indica Lam. II. 451.
Lappula. II. 451.
macrophylla Vahl. II. 451.
molliſſima Kunth. II. 450.
obliqua Roth. II. 451. c. p. 190.
oblonga Wallich. c. p. 190.
oblongata Link. II. 451.
piloſa Roth. II. 452.
piloſa Kunth. II. 451.

TRIUMFETTA
procumbens Forſt. II. 450.
pſeudo-angulata Blum. c. p. 190.
rhomboidea Jacqu. II. 451.
rubricaulis Kunth. II. 451.
ſemitriloba. II. 451.
ſpicata Blum. c. p. 190.
ſuborbiculata Cand. II. 451.
ſuffruticoſa Blum. c p. 190.
trichoclada Cand. II. 451.
triclada Link. II. 451.
trilocularis Roxb. II. 451. c. p. 190.
Vahlii Poir. II. 451.
velutina Vahl. II. 450.
villoſiuscula Blum. c. p. 190.
Trixago rhinanthina Link. II. 773.
TRIXIS P. Br. III. 2740. 501.
braſilienſis Cand. III. 501.
cacalioides *. III. 501.
divaricata *. III. 501.
flexuoſa *. III. 501.
fruteſcens P. Br. III. 501.
havanenſis *. III. 501.
laevigata Lag. III. 501.
ſenecioides Hook. c. p. 300.
Trixis aſpera Sw. III. 624.
eroſa Sw. III. 624.
neriifolia Humb. III. 625.
pedunculoſa Rich., Perſ. III. 625.
terebinthacea Sw. III. 624.
TRIZEUXIS Lindl. III. 3012. 732.
falcata Lindl. III. 732.
Trochera ſtriata Rich. II. 115.
TROCHETIA Cand. III. 2413. 80.
triflora Cand. III. 80.
uniflora Cand. III. 80.
TROCHOCARPA R. Br. I. 713. 660.
diſticha *. I. 660.
glauca *. I. 660.
laurina R. Br. I. 660.
thymifolia *. I. 660.
TROLLIUS. II. 2039. 658.
altiſſimus Wender. II. 658.
americanus Mühlenb. II. 658.
aſiaticus. II. 658.
caucaſicus Stev. II. 658.
europaeus. II. 658.
laxus Salisb., Purſh. II. 658.
Ledebourii Reichenb. c. p. 220.
TROLLIUS
medius Wender. II. 658.
minimus Wender. II. 658.
napellifolius Röpert. II. 658.
patulus Salisb. II. 658
pumilus Don. c. p. 220.
Trommsdorffia aurata Mart. c. p. 104
pulverulenta Mart. c. p. 103.
TROPAEOLUM. II. 1466. 226.
aduncum Sm. II. 226.
bicolor R. et P. II. 226.
ciliatum R. et P. II. 226.
dipetalum R. et P. II. 226.
hybridum L. II. 226
majus. II. 226.
minus. II. 226.
pentaphyllum Lam. II. 226.
peregrinum. II. 226.
peregrinum Jacqu., Ker., Kunth. II. 226.
pinnatum Andr. II. 226.
polyphyllum Cav. II. 226.
pubeſcens Kunth. II. 226.
tuberoſum R. et P. II. 226.
TROPHIS. III. 3172. 901.
aculeata Roth. III. 902.
americana. III. 901.
aſpera Retz. III. 902.
cordata Poir. III. 902.
laurifolia W. III. 906.
ſpinoſa Roxb. III. 902.
taxiformis *. III. 902.
taxoides Heyn., Roth. III. 902.
TROXIMON Gärtn. III. 2876. 633.
cuſpidatum Purſh. III. 633.
Dandelion Perſ. III. 670.
glaucum Purſh. III. 633.
lanatum Gärtn. III. 667.
marginatum Nutt. III. 633.
virginicum Perſ. III. 669.
Tryblidium calyciforme Rebent. IV. 410.
TRYPETHELIUM *. IV. 3368. 248.
anomalum Ach. IV. 248.
chiodectonoides Fée. IV. 248.
clandeſtinum Fée. IV. 248.
conglobatum Ach. IV. 248.
craſſum Fée. IV. 248.
lageniferum Ach. IV. 248.
maſtoideum Ach. IV. 248.
papilloſum Ach. IV. 248.
Phlyctaena Fée. IV. 248.
poroſum Ach. IV. 248.

TRYPETHELIUM
Sclerotium Fée. IV. 248.
Sprengelii Ach. IV. 248.
variolosum Ach. IV. 248.
verrucosum Fée. IV. 248.
TUBER. IV. 3465. 415.
aestivum *. IV. 416.
albidum Gaes., Fr. IV. 415.
album Bull. IV. 415.
album Birol. IV. 415.
cibarium Sibth. IV. 415.
Croci Dubois. IV. 520.
gryseum Pers. IV. 415.
moschatum Bull. IV. 415.
obtextum *. IV. 416.
parasiticum Bull. IV. 520.
rufum Pollin. IV. 415.
solidum Wither. IV. 520.
virens Alb. et Schw. IV. 416.
TUBERCULARIA Tod. IV. 3584. 564.
Acaciae Fr. IV. 564.
bicolor Alb. et Schw. IV. 565.
caesia *. IV. 565.
candida *. I. 565.
carnea Bosc. IV. 564.
Castaneae Pers. IV. 564.
ciliata Alb. et Schw. IV. 565.
ciliata Ditm. IV. 564.
confluens Pers. IV. 564.
Ditmari *. IV. 564.
flavescens Rebent. IV. 489.
floccosa Link. IV. 564.
granulata Pers. IV. 564.
granulata Grev. IV. 564.
Herbarum Fr. IV. 564.
liceoides Fr. IV. 564.
Menispermi Fr. IV. 564.
nigrescens Schwein. IV. 565.
nigricans *. IV. 565.
persicina Ditm. IV. 564.
Pini Schum. IV. 489.
Pseudacaciae Rebent. IV. 564.
rosea Pers. IV. 373.
rufa *. IV. 564.
saligna Alb. et Schw. IV. 564.
sarmentosa Fr. IV. 564.
velutipes Nees. IV. 564.
vulgaris Tod. IV. 564.
Tubulifera arachnoidea Jacqu. IV. 524.
Ceratum Müll. IV. 524.
Cremor Müll. IV. 524.
Tubulina fallax Pers. IV. 524.
fragiformis Pers. IV. 524.
TULBAGHIA. II. 1181. 27.
affinis Link. II. 27.
alliacea. II. 27.
cepacea. II. 27.
TULIPA. II. 1209. 62.
acuminata Vahl. II. 63.
altaica Pall. II. 63.
biflora Pall. II. 62.
Breyniana L. II. 146. c. p. 142.
Celsiana Red. II. 62.
Clusiana Red. II. 63.
cornuta Red. II. 63.
Gesneriana. II. 63.
Oculus Solis S. Amans. II. 63.
praecox Tenor. II. 63.
pubescens W. II. 63.
saxatilis Sieb. II. 63.
suaveolens Roth. II. 63.
sylvestris. II. 62.
transtagana Brot. II. 62.
turcica Roth., W. suppl. II. 63.
Tunga triandra Roxb. I. 233.
laevigata Roxb. I. 233.
triceps Roxb. I. 232.
TUPISTRA Ker. II. 1292. 118.
squalida Ker. II. 118.
TURARIA Molin. II. 1687. 360.
chilensis Molin. II. 360.
TURNERA. I. 1116. 940.
acuta W. I. 940. c. p. 124.
angustifolia Curt. I. 940.
aspera Poir. I. 941.
brasiliensis W. I. 941.
carpinifolia Kunth. c. p. 124.
cistoides. I. 941.
corchorifolia W. I. 941.
cuneiformis Juss. I. 940.
diffusa W. herb. I. 941.
frutescens Aubl. I. 941.
guianensis Aubl. I. 941.
guianensis W. herb. I. 941.
hexandra *. c. p. 124.
hirta W. I. 941.
Humboldtii *. I. 941.
integrifolia W. herb. I. 942.
mollis Kunth. c. p. 124.
paniculata W. I. 941.
peruviana W. herb. I. 940. c. p. 124.
pinnatifida Juss. I. 941.
Pumilea. I. 941.
racemosa Jacqu. I. 941.
rugosa W. I. 941.
rupestris Aubl. I. 941.
sericea Kunth. c. p. 124.

TURNERA
fidoides. I. 941.
tomentoſa W. I. 941. c. p. 124.
tomentoſa Kunth. c. p. 124.
trioniflora Ker. I. 940.
ulmifolia. I. 940.
virgata W. I. 940.
TURPINIA Perſ. III. 2600. 523.
montevidenſis *. c. p. 293.
punctata Perſ. III. 523
Turpinia laurifolia Humb. III. 673.
paniculata Vent. I. 771. (944 del.)
TURRAEA. III. 2394. 69.
glabra Cav. III. 69.
heterophylla Sm. III. 69.
lanceolata Cav. III. 69.
maculata Sw. III. 69.
pubeſcens Hellen. III. 69.
rigida Vent. III. 69.
ſericea Sm. III. 69.
tomentoſa Cav. III. 69.
virens. III. 69.
virens Hellen. III. 69.
TURRITIS. II. 2314. 893.
alpina Braun. II. 893.
alpina Murr. II. 889.
arvenſis R. Br. II. 914.
Braſſica Leers. II. 888.
ciliata W. II. 889.
glabra. II. 893.
hirſuta L. II. 889.
hiſpidula Cand. II. 894.
laevigata Mühlenb. II. 893.
Löſelii R. Br. II. 894.
nemorenſis Wolf. II. 890.
ovata Purſh. II. 889.
patula Ehrh. II. 889.
praecox Sm. II. 889.
pubeſcens Desf. II. 893.
purpurea Lam. II. 890.
Raii Vill. II. 891.
ſagittata Bertol. II. 889.
ſalſuginoſa Cand. II. 893.
ſtricta Allion. II. 890.
verna Lam. II. 890.
TUSSILAGO. III. 2723. 466.
alba. III. 467.
albicans Sw. III. 501.
alpina. III. 466.
alpina β. L. III. 466.
Anandria L. III. 504.
Anandria β. L. III. 504.
bohemica Hopp. III. 467.
corymboſa R. Br. III. 467.
TUSSILAGO
dentata L. III. 502.
discolor Jacqu. III. 466.
exſcapa Perſ. III. 502.
Farfara. III. 466.
fragrans Vill. III. 466.
frigida. III. 466.
frigida Vill., Hoſt. III. 467.
hybrida L. III. 467.
japonica L., Thunb. III. 568.
integrifolia Mx. III. 504.
laevigata W. III. 467.
lyrata W. III. 504.
nivea Vill. III. 467.
nutans L. III. 502.
palmata Ait. III. 467.
paradoxa Retz. III. 467.
Petaſites. III. 467.
pumila Sw. III. 501.
ſagittata Purſh. III. 467.
ſarmentoſa Perſ. III. 502.
ſpuria Retz. III. 467.
ſpuria Schrank. III. 467.
ſylveſtris Scop. III. 466.
tomentoſa Ehrh. III. 467.
trifurcata Forſt. III. 551.
Tylophora barbata R. Br. I. 843.
exilis Colebr. I. 844.
flexuoſa R. Br. I. 843.
grandiflora R. Br. I. 843.
paniculata R. Br. I. 843.
TYLOSTOMA Perſ. IV. 3502. 524.
brumale Perſ. IV. 524.
ſquamoſum Perſ. IV. 524.
Tympanis alnea Fr. IV. 514.
conſperſa Fr. IV. 515.
Fraxini Fr. IV. 514.
plicato-crenata Fr. IV. 514.
ſalicina Tod. IV. 515.
viticola Fr. IV. 515.
TYPHA. III. 3154. 890.
anguſtifolia. III. 890. c. p. 315.
anguſtifolia β. L. III. 890.
domingenſis Perſ. III. 890.
elliptica C. C. Gmel. c. p. 315.
latifolia. III. 890.
media C. C. Gmel. c. p. 315.
minima W. III. 890.
minor Sm. III. 890. c. p. 315.
tenuifolia Kunth. III. 890.
truxillenſis Kunth. III. 890.
Typhula erythropus Fr. IV. 495.
phacorrhiza Fr. IV. 494.
Todei Fr. IV. 495.

U.

UCRIANA W. I. 823. 761.
Humboldtii *. I. 761.
insignis W. I. 761.
longifolia *. I. 761.
Mutisii *. I. 761.
speciosa W. I. 761.
UDORA Nutt. I. 184. 170.
granatensis *. c. p. 25.
orinocensis *. c. p. 25.
verticillata *. I. 170.
Ugena dichotoma Cav. IV. 29.
macrostachya Cav. IV. 29.
microphylla Cav. IV. 28.
polymorpha Cav. IV. 29.
semihastata Cav. IV. 29.
ULEX. III. 2531. 225.
capensis L. III. 174. 273.
europaeus. III. 225.
genistoides Brot. III. 226.
nanus Sm. III. 225.
provincialis Loisl. III. 225.
ULLOA Pers. I. 750. 698.
parasitica Pers. I. 698.
ULMUS. I. 1099. 930.
Abelicea Sm. I. 493.
alata Mx. I. 931.
alba W. I. 930.
americana. I. 930.
campestris. I. 930.
ciliata Ehrh. I. 930.
crispa W. I. 930.
effusa W. I. 930.
erosa Roth. I. 931.
fulva Mx. I. 931.
glabra Sm. I. 930.
hollandica Pall. I. 930.
integrifolia Roxb. I. 931.
major Sm. I. 930.
montana Sm. I. 930.
nemoralis Ait. I. 493.
nuda Ehrh. I. 930.
parvifolia Jacqu. I. 931.
pendula W. I. 931.
polygama Rich. I. 493.
pumila W. I. 931.
suberosa Mönch. I. 930.
tetrandra Schk. I. 930.
ULVA. IV. 3486. 368.
adspersa Roth. IV. 326.
articulata Hudf. IV. 342.
atomaria Woodw. IV. 327.
bulbosa Cand. IV. 325.
bullosa Roth. IV. 368.

ULVA
calophylla *. IV. 368.
capillaris Hudf. IV. 340.
caprina Gunn. IV. 335.
ciliata Cand. IV. 335.
compressa L. IV. 367.
crispa Lightf. IV. 368.
crispata Bertol. IV. 367.
cylindrica Wahlenb. IV. 367.
delicatula Gunn. IV. 333.
dichotoma Lightf. IV. 328.
digitata Cand. IV. 326.
echinata Mert. IV. 328.
edulis Cand., Lyngb. IV. 335.
Fascia Lyngb. IV. 325.
filiformis Hudf. IV. 368.
fistulosa Hudf. IV. 328.
foetida Vauch. IV. 361.
furcellata Turn. IV. 333.
furfuracea Mert. IV. 368.
gelatinosa Vauch. IV. 367.
granulata Hudf. IV. 372.
Holtingii Mert. IV. 366.
incrassata Hudf. IV. 371.
incrassata Müll. IV. 368.
intestinalis L. IV. 367.
labyrinthiformis L. IV. 362.
laciniata Lightf. IV. 369.
Lactuca. IV. 368.
Lactuca β. Hudf. IV. 368.
lanceolata L. IV. 368.
ligulata Woodw. IV. 333.
Linza. IV. 368.
longissima Gunn. IV. 325.
lubrica Roth. IV. 367.
lumbricalis L. IV. 351.
maxima Gunn. IV. 325.
miniata Lyngb. IV. 369.
montana Lightf. IV. 373.
multifida Engl. bot. IV. 329.
nitens Ag. IV. 339.
nitida Bertol. IV. 366.
ocellata Cand. IV. 332.
palmata Cand. IV. 333.
Pavonia L. IV. 326.
Phyllitis Cand. IV. 325.
plantaginea Roth. IV. 326.
plantaginifolia Wulf., Lyngb. IV. 326.
plicata Müll. IV. 368.
plumosa Hudf. IV. 365.
prolifera Müll. IV. 367.
protuberans Engl. bot. IV. 373.

ULVA
pruniformis Gunn. IV. 316.
pruniformis L. IV. 372.
punctata Stackh. IV. 331.
purpurascens Hudf. IV. 368.
purpurea Roth. IV. 369.
ramulosa Engl. bot. IV. 368.
reticulata Forsk. IV. 369.
rubescens Lyngb. IV. 369.
rubra Hudf. IV. 370.
rupestris Engl. bot. IV. 369.
sinuosa Roth. IV. 369.
sobolifera Oed. IV. 368.
spongiformis Müll. IV. 368.
squamaria Cand. IV. 326.
terrestris Roth. IV. 368.
thermalis Vand. IV. 362.
turbinata Pollin. IV. 371.
Turneri Dillw. IV. 328.
umbilicalis. IV. 369.
velutina *. IV. 368.
verticillata Wither. IV. 370.
vesicaeformis de l'Arbre. IV. 362.
Umbilicaria anthracina Hoffm. IV. 263.
cirrosa Hoffm. IV. 263.
corrugata Hoffm. IV. 263.
crinita Hoffm. IV. 263.
erosa Hoffm. IV. 263.
exasperata Hoffm. IV. 263.
flocculosa Hoffm. IV. 263.
hyperborea Hoffm. IV. 263.
pensylvanica Hoffm. IV. 263.
polyphylla Hoffm. IV. 263.
pustulata Hoffm. IV. 262.
vellea Hoffm. IV. 364.
Uncaria cirriflora Jack. c. p. 80.
lanosa Wallich. c. p. 81.
macrophylla Wallich. c. p. 81.
ovalifolia Roxb. c. p. 80.
pedicellata Roxb. c. p. 80.
pilosa Roxb. c. p. 81.
scandens Sm. c. p. 81.
sessilifructus Roxb. c. p. 81.
UNCINIA Pers. III. 3088. 829.
australis Pers. III. 829.
brevicaulis Thouars. III. 830.
compacta R. Br. III. 830.
erinacea Pers. III. 830.
gracilis Thouars III. 829.
jamaicensis Pers. III. 829.
Macloviana Gaudich. c. p. 313.
Microglochin *. III. 830.
phleoides Pers. III. 829.
UNCINIA
riparia R. Br. III. 829.
spartea *. III. 830.
tenella R. Br. III. 829.
UNIOLA. I. 346. 349.
distichophylla Labill. I. 347.
gracilis Mx. I. 349.
indica *. I. 349.
latifolia Mx. I. 349.
maritima Mx. I. 349.
nitida Baldw. I. 349.
paniculata. I. 349.
sessiliflora Poir. I. 349.
spicata. I. 349.
stricta Torr. c. p. 56.
UNONA. II. 2024. 637.
acuminata Cand. II. 637.
acutiflora Dun. II. 639.
aethiopica Dun. II. 638.
aromatica Dun. II. 638.
biglandulosa Blum. c. p. 215.
Cananga *. c. p. 215.
cochinchinensis Cand. II. 638.
concolor W. II. 638.
crassipetala Dun. II. 637.
discolor Vahl. II. 638.
discreta. II. 638.
dumetorum Dun. II. 638.
elliptica Blum. c. p. 215.
esculenta Dun., Cand. II. 636.
fulgens Labill. c. p. 215.
fuscata Cand. II. 637.
grandiflora Leschen. II. 637.
hamata Dun., Cand. II. 636.
humilis Blum. c. p. 216.
Kentii Blum. c. p. 216.
latifolia Dun. II. 638.
leptopetala Cand. II. 638.
Leschertiana Dun. II. 637.
ligularis Dun. II. 638.
litoralis Blum. c. p. 215.
longiflora Roxb. II. 638.
longifolia Dun. II. 637.
lucida Cand. II. 638.
macrocarpa Cand. II. 637.
macrophylla Blum. c. p. 215.
Marenteria Cand. II. 637.
Musaria Dun. II. 637.
Narum Dun. II. 637.
nitidissima Dun. II. 637. c. p. 215.
obtusiflora Cand. II. 637.
odorata Dun. II. 637. c. p. 215.
odorata Blum. c. p. 215.
ovata Vahl., Cand. II. 636.
oxypetala Cand. II. 638.

UNONA
pachypetala *. II. 637.
penduliflora Seff. II. 637.
ſuaveolens Blum. c. p. 215.
ſubcordata Blum. c. p. 215.
ſylvatica Dun. II. 638.
tripetala Cand. II. 638.
uncinata Dun., Cand. II. 636.
undulata Dun. II. 638.
violacea Cand. II. 637.
virgata Blum. c. p. 215.
xylopioides Dun. II. 639.
UNXIA L. fil. III. 2858. 620.
alternifolia *. III. 620.
anemonifolia Kunth. III. 620.
camforata L. III. 620.
hirſuta Rich. III. 620.
pratenſis Kunth. III. 620.
Uperhiza carolinenſis Boſc. IV. 416.
Urachne (virefcens) Trin. I. 251.
Uralepis ariſtulata Nutt. I. 278.
URANIA Schreb. II. 1286. 115.
ſpecioſa W. II. 115.
Urceola elaſtica Roxb. I. 639.
Urceolaria Feuill. I. 38. c. p. 336.
Acharii Ach. IV. 301.
agelaea Ach. IV. 297.
calcaria Ach. IV. 298.
cinerea Ach. IV. 296.
cinereo-rufeſcens Ach. IV. 298.
conferta Delil. IV. 296.
contorta Ach., Flörk. IV. 298.
diacapſis Ach. IV. 299.
eſculenta Ach. IV. 295.
fimbriata Ach. IV. 296.
gibboſa Ach. IV. 296.
gypſacea Ach. IV. 299.
Hoffmanni Ach. IV. 298.
hypoleuca Ach. IV. 300.
leproſa Perſ. IV. 297.
mazarina Ach. IV. 296.
microcelis Ach. IV. 296.
mutabilis Ach. IV. 296.
panyrga Ach. IV. 299.
pelobotrya Ach. IV. 296.
pendula Herb. II. 56. ad Crinum urceolatum R. et P.
protuberans Ach. IV. 296.
rhizophora Delil. IV. 296.
Schleicheri Ach. IV. 296.
ſcrupoſa Ach. IV. 296.
teſſellata Ach. IV. 298.
verrucoſa Ach. IV. 296.
UREDO Perſ. IV. 3592. 570.
abietina *. IV. 572.
Acheroïs *. IV. 576.
aecidioides Cand. IV. 576.
Aegopodii Strauſs. IV. 567.
Albertiniana *. IV. 572.
Alchemillae Perſ. IV. 575.
Alliorum Cand. IV. 574. (538.)
ambigua Cand. IV. 577.
Androſaemi Cand. IV. 575.
Anemones Perſ. IV. 579.
annularis Strauſs. IV. 567.
Antherarum Cand. IV. 580.
apiculata Strauſs. IV. 577.
apiculata β. Arctii Strauſs. IV. 578.
appendiculata Perſ. IV. 577.
Ariſtolochiae Cand. IV. 577.
Armeriae *. IV. 578.
Arnicae ſcorpioidis Cand. IV. 578.
Arunci *. IV. 571.
Aſphodeli Cand. IV. 577.
Aſpidii Pollin. IV. 579.
Aſterum *. IV. 572
Athamantae Cand. IV. 578.
Balſamitae Strauſs. IV. 566.
Barbareae *. IV. 572.
Behenis Cand. IV. 577.
Berberis *. IV. 571.
Betae Cand. IV. 578.
Betulae Schum. IV. 575.
betulina Wahlenb. IV. 575.
bifrons Cand. IV. 578.
Bistortarum Cand. IV. 579.
Bliti Bivon. IV. 574.
bulboſa Strauſs. IV. 566.
bullata Perſ., Alb. et Schw. IV. 567.
Cacaliae Cand. IV. 578.
Caladii *. 574.
Calaminthae Strauſs. IV. 579.
Campanulae Perſ. IV. 575.
cancellata *. IV. 570.
candida Perſ. IV. 574. (?)
candida Perſ. IV. 550.
Caprearum Cand. IV. 576.
Carbo Cand. IV. 579.
caricina Cand. IV. 578.
Caricis Perſ. IV. 579
Caricis Schum. IV. 579.
Caries Cand. IV. 579.
Ceraſtii Mart. IV. 575.
Cheiranthi Perſ. IV. 574.
Chelones *. IV. 572.
Chenopodii *. IV. 574.

UREDO
Cichoracearum Cand. IV. 567. (578.)
Cichorearum *. IV. 573.
Cichorii Cand. IV. 573.
circinalis α. Strauſs. IV. 574.
circinalis ε. Strauſs. IV. 575.
columnaris *. IV. 570.
Compoſitarum *. IV. 572.
confluens Cand. IV. 576.
confluens β. Perſ. IV. 576.
confluens γ. Alb. et Schw. IV. 574.
confluens δ. Alb. et Schw. IV. 576.
Convallariarum *. IV. 575.
Convolvuli *. IV. 572.
Convolvuli Bivon. IV. 577.
cornuta *. IV. 570.
craſſa *. IV. 571.
Creſſae *. IV. 575.
Cruciferarum Cand. IV. 574.
cubica Strauſs. IV. 574.
Cyani Cand. IV. 578.
Cynapii Cand. IV. 578.
Cyparilliae *. IV. 575.
Cytiſi Strauſs. IV. 577.
Dentariae Alb. et Schw. IV. 578.
effuſa α. et β. Strauſs. IV. 575.
effuſa γ. Strauſs. IV. 576.
effuſa δ. Strauſs. IV. 575.
elatina *. IV. 573.
elevata Schum. IV. 565.
Empetri Perſ., Cand. IV. 574.
Ephialtes *. IV. 578.
epitea Kunz. IV. 576.
Erythronii Cand. IV. 577.
Euphorbiae Rebent. IV. 576.
Euphorbiae helioſcopiae Perſ. IV. 576.
Euphraſiae Schum. IV. 576.
Fabae Alb. et Schw. IV. 577.
Fabae Grev. IV. 577.
Falcariae *. IV. 573.
farinoſa Hornem. IV. 576.
farinoſa β. Perſ. IV. 575.
Fediarum *. IV. 570.
Ficariae Alb. et Schw. IV. 579.
flexuoſa Strauſs. IV. 567.
floſculoſorum Alb. et Schw. IV. 578.
floſculoſorum Strauſs. IV. 567.
Fraxini *. IV. 571.
frumenti Sowerb. IV. 567.
UREDO
fulva Schum. IV. 575.
Geniſtae Strauſs. IV. 577.
Gentianae Cand. IV. 578.
Gentianae Strauſs. IV. 568.
Geranii Cand. IV. 579.
griſea Strauſs. IV. 566.
gyroſa Rebent. IV. 575.
Hedyſari obſcuri Cand. IV. 577.
Hedyſari paniculati Schwein. IV. 577.
Helioſcopiae Cand. IV. 576.
hemiſphaerica *. IV. 571.
Heucherae Schweiniz. IV. 579.
Hieracii Schum. IV. 578.
Hornemanniana *. IV. 572.
Hyperici *. IV. 572.
Hypericorum Cand. IV. 575.
Hyſterium Strauſs. IV. 567.
interſtitialis Schlechtend. IV. 574.
Labiatarum Cand. IV. 579.
Laburni Cand. IV. 577.
Ledi Alb. et Schw. IV. 575.
Leguminoſarum *. IV. 572.
leucoſperma *. IV. 573.
linearis Perſ. IV. 575.
linearis Strauſs. IV. 567.
Lini Cand. IV. 576.
longicapſula Cand. IV. 576.
longicapſula β. Cand. IV. 575.
longiſſima Sowerb. IV. 579.
Lyſimachiae *. IV. 571.
macropus *. IV. 579.
maculoſa Strauſs. IV. 578.
Maydis Cand. IV. 579.
Melampyri Rebent. IV. 575.
Melanogramma Cand. IV. 579.
Menthae Perſ. IV. 579.
Mercurialis Mart. IV. 576.
miniata Perſ. IV. 575.
miniata β. Perſ. IV. 576.
mucronata Strauſs. IV. 566.
nitida Strauſs. IV. 578. (?)
nitida Strauſs. IV. 567.
nivalis Bauer. IV. 573.
oblongata Link. IV. 578.
obtuſa Strauſs. IV. 566.
obtuſata Link. IV. 574.
olivacea Cand. IV. 579.
Orchidum Mart. IV. 574.
Ornithogali *. IV. 577.
Orobi Cand. IV. 577.
ouſperma Strauſs. IV. 570.

UREDO
ovata α. Strauſs. IV. 576.
ovata β. Strauſs. IV. 575.
Parnaſſiae *. IV. 571.
penicillata *. IV. 570.
Petaſitis Cand. IV. 575.
Phaſeolorum Cand. IV. 577.
Phillyreae *. IV. 571.
Phyteumatis Cand. IV. 577.
Pimpinellae Strauſs. IV. 567.
pinguis Cand. IV. 575.
Pinus *. IV. 574.
Piſi Strauſs. IV. 577.
Polygoni Strauſs. IV. 568.
Polygonorum Cand. IV. 578.
polymorpha γ. Strauſs. IV. 576.
polymorpha ε. Strauſs. IV. 575.
polymorpha ζ. Strauſs. IV. 575.
polymorpha η. Strauſs. IV. 576.
polymorpha ϑ. Strauſs. IV. 575.
Polypodii Cand. IV. 579.
Populi Mart. IV. 576.
populina Schum. IV. 576.
populina β. Perſ. IV. 575.
Portulacae Cand. IV. 574.
Potentillae Cand. IV. 575.
Potentillarum ε. Cand. IV. 576.
Poterii *. IV. 576.
Prenanthis *. IV. 578.
Primulae Cand. IV. 576.
Primulae integrifoliae Cand. IV. 578.
Prunaſtri Cand. IV. 574.
punctiformis Strauſs. IV. 567.
puſtulata β. Perſ. IV. 575.
Pyrolae Mart. IV. 575.
quadrifida *. IV. 574.
Quincunx Strauſs. IV. 568.
Ranunculacearum Cand. IV. 579.
Ranunculearum *. IV. 571.
Receptaculorum Cand. IV. 579.
Rhinanthearum Cand. IV. 575.
Rhododendri Cand. IV. 574.
Ricini Bivon. IV. 576.
Ringentium Mart. IV. 576.
Roſae Perſ. IV. 575.
rubella *. IV. 572
Rubi fruticoſi Perſ. IV. 575.
UREDO
Rubigo vera Cand. IV. 576.
Rubigo α. Cand. IV. 575.
Rubigo β. Cand. IV. 575.
Rubi idaei Perſ. IV. 575.
Ruborum Cand. IV. 575.
Rumicum Cand. IV. 578.
Salicis Cand. IV. 576.
Salicorniae *. IV. 571.
Saxifragarum Cand. IV. 575.
Schweiniziana *. IV. 571.
Scrofulariae *. IV. 573.
ſcutellata Perſ. IV. 577.
Sedi Cand. IV. 578.
ſegetum Perſ. IV. 579.
Sempervivi Alb. et Schw. IV. 578.
Senecionis Schum. IV. 575.
ſepium *. IV. 577.
Serratulae Schum. IV. 578.
Silenes *. IV. 579.
ſitophila Ditm. IV. 579.
Smilacis *. IV. 572.
Soldanellae Cand. IV. 574.
Solidaginis Schweiniz. IV. 572.
Sonchi Schum. IV. 575.
Sonchi arvenſis Perſ. IV. 575.
Spermacoces Schweiniz. IV. 577.
Striola Strauſs. IV. 567.
ſuaveolens Perſ. IV. 578.
Symphyti Cand. IV. 575.
Tanaceti Strauſs. IV. 566.
Terebinthi Cand. IV. 578.
Thalictri *. IV. 573.
Theſii *. IV. 575.
Tragopogi Cand. IV. 574.
Tragopogi pratenſis Perſ. IV. 579.
tremelloſa β. Strauſs. IV. 575.
tremelloſa γ. Strauſs. IV. 575.
tremelloſa δ. Strauſs. IV. 576.
tuberculoſa Schum. IV. 575.
Tuſſilaginis Perſ. IV. 575.
Umbelliferarum *. IV. 573.
Urceolorum Cand. IV. 579.
Urticae *. IV. 571.
Uvulariae *. IV. 572.
Valantiae Strauſs. IV. 567.
Valerianae Cand. IV. 576.
Veratri Cand. IV. 577.
verrucoſa Strauſs. IV. 566.
veſicaria Kunz. IV. 574.
Vincae Cand. IV. 578.
violacea Perſ. IV. 580.
Violae Schum. IV. 578.

UREDO
Violarum Cand. IV. 578.
Vitellinae Cand. IV. 576.
URENA. III. 2488. 96.
americana L. ſuppl. III. 96.
grandiflora Seſſ. III. 96.
heterophylla Sm. III. 97.
Lappago Sm. III. 96.
leptocarpa L. ſuppl. III. 97.
lobata. III. 96.
lobata Cav. III. 96.
mauritiana Sieb. III. 97.
microcarpa Cand. III. 97.
morifolia Cand. III. 97.
multifida Cav. III. 97.
muricata Cand. III. 97.
ovalifolia Forsk. III. 106.
paradoxa Kunth. III. 97.
piloſa Burch. III. 107.
polyflora Lour. III. 95.
procumbens. III. 96.
repanda Blum. c. p. 257.
repanda Sm. III. 98.
reticulata Cav. III. 96.
Ribeſia Sm. III. 96.
ſcabriuscula. III. 96.
Sieberi Coll. III. 97.
ſinuata. III. 97.
ſinuata Sw. III. 97.
ſtellata *. III. 97.
ſubtriloba Schrank. III. 96.
Swartzii Cand. III. 97.
tomentoſa Blum. c. p. 258.
tricuſpis Cand. III. 96.
Typhalaea L. III. 96.
viminea Cav. III. 96.
Urochloa panicoides P. B. c. p. 33.
Uromyces macropus Link. IV. 579.
UROPETALUM Ker. II. 1230. 78.
glaucum Burch. II. 78.
hyacinthoides *. c. p. 135.
longifolium Link. c. p. 135.
ſerotinum Ker. II. 78.
viride Ker. II. 78.
Urophyllum glabrum Wallich. c. p. 85.
villoſum Wallich. c. p. 85.
UROSPERMUM Scop. III. 2890. 661.
capenſe *. III. 662.
Dalechampii Desf. III. 661.
picroides Desf. III. 662.
Uroſpermum Claytoni Nutt. I. 902.
URSINIA Gärtn. III. 2838. 609.
abrotanifolia *. III. 609.
anthemoides *. III. 609.
crithmifolia *. III. 609.
dentata *. III. 609.
foeniculacea *. III. 609.
odorata *. III. 609.
paradoxa Gärtn. III. 609.
pilifera *. III. 609.
ſcarioſa *. III. 609.
ſerrata *. III. 609.
tenuifolia *. III. 609.
URTICA. III. 3099. 836.
acuminata Poir. III. 841.
aeſtuans. III. 842.
alceaefolia Poir. III. 841.
alienata L. III. 844.
arborea L. ſuppl. III. 845.
arborefcens Link. III. 841.
ardens Link. III. 840.
argentea Forſt. III. 842.
arguta Kunth. III. 840.
baccifera. III. 842.
balearica L. III. 840.
betulaefolia Sw. III. 838.
caffra Thunb. III. 843.
callitrichoides Kunth. III. 843.
canadenſis. III. 843.
cannabina. III. 841.
capenſis L. ſuppl. III. 845.
capitata. III. 843.
capitellata Poir. III. 842.
caracaſana Jacqu. III. 842.
caudata Poir. III. 837.
celluloſa *. III. 837
chamaedryoides Purſh. III. 840
ciliaris III. 837.
ciliata Sw. III. 839.
cinerafcens Poir. III. 842.
collina Berter. III. 839.
convexa Hornem. III. 839.
corymboſa Poir III. 837.
craſſifolia W. III. 836.
cuneifolia Sw. III. 837.
cuneiformis Poir. III. 841.
cuſpidata W. III. 836.
cylindrica L. III. 844.
depreſſa Sw. III. 839.
dioeca. III. 839.
diſtachya *. III. 840.
divaricata. III. 843.
divaricata Forsk. III. 843.
divergens Meyer. III. 843.
diverſifolia Link. III. 843.

URTICA
Dodartii. III. 837.
elata Sw. III. 842.
fasciculata Poir. III. 838.
ferox Forſt. III. 837.
ficifolia Poir. III. 841.
flabellata Kunth. III. 841.
floribunda Kunth. III. 840.
gemina Lour. III. 880.
gigantea Poir. III. 841.
glomerata W. III. 841.
gracilis Ait. III. 840.
grandifolia. III. 836.
haſtata Forſt. herb. III. 836.
hederacea Poir. III. 841.
heracleifolia Poir. III. 841.
herniarifolia W. III. 838.
herniarioides Sw. III. 838.
heterophylla Wallich. III. 845.
heterophylla Vahl. III. 843.
hirſuta Vahl. III. 843.
hiſpida Cand. III. 839.
horrida Kunth. III. 842.
japonica Thunb. III. 845.
japonica L. ſuppl. III. 844.
inaequalis Poir. III. 840.
inermis *. III. 836.
iners Forsk. III. 838.
integrifolia Poir. III. 837.
involucrata Sabin., Sims. III. 837. c. p. 315.
lanceolata Poir. III. 838.
lappulacea Sw III. 842.
latifolia Rich. III. 842.
laurifolia Poir. III. 836.
laxa Sw. III. 838.
leptophylla Kunth. III. 838.
leptoſtachys Perſ. III. 843.
longifolia W. III. 836.
lucens Poir. III. 836.
lucida Sw. III. 841.
macrophylla Thunb. III. 840.
madagaſcarenſis Juſſ. III. 842.
magellanica Poir. III. 839.
melaſtomoides Poir. III. 839.
melaſtomoides Hortul. III. 842.
melaſtomoides Kunth. III. 840.
membranacea Poir. III. 840.
microphylla Sw. III. 838.
morifolia Poir. III. 837.
multiflora Poir. III. 837.
muralis Vahl. III. 843.
Mutiſiana *. III. 840.
nemoroſa Kunth. III. 843.
nivea. III. 843.
nudicaulis Sw. III. 838.
URTICA
nummularifolia Sw. III. 841.
palmata Forsk. III. 843.
paluſtris Juſſ., Perſ. III. 838.
paraſitica Forsk. III. 843.
Parietaria. III. 836.
pellucida Labill. c. p. 515.
pendula W. III. 839.
piloſa Lour. III. 880.
pilulifera. III. 840.
portulacina *. III. 838.
procera Mühlenb. III. 840.
pulegifolia Poir. III. 839.
pumila. III. 838.
punctata Kunth. III. 840.
puſilla Poir. III. 839.
radicans Sw. III. 839.
repens Sw. III. 839.
reticulata Sw. III. 837.
rhombea L. ſuppl. III. 837.
rotundifolia Poir. III. 841.
ruderalis Forſt. III. 843.
rufa Sw. III. 837.
rugoſa Sw. III. 840.
rupeſtris Guſſon. III. 837.
rupipendia Poir. III. 839.
ſalicifolia Roxb. III. 845.
ſcabrella Roxb. III. 837.
ſcripta Hamilt. III. 838.
ſemidentata Poir. III. 839.
ſerpyllacea Kunth. III. 838.
ſerrulata Sw. III. 837.
ſeſſiliflora Sw. III. 842.
ſtimulans L. ſuppl. III. 841.
ſtolonifera Sw. III. 840.
ſycophylla Bory. III. 841.
thymifolia Bonpl. III. 838.
tiliaefolia Kunth. III. 842.
trianthemoides Sw. III. 838.
triplinervia Perſ. III. 839.
ulmifolia Kunth. III. 842.
urens. III. 840.
variegata *. III. 839.
verbaſcifolia Poir. III. 836.
verticillata Vahl. III. 838.
villoſa Thunb. III. 843.
virgata Forſt. III. 839.
URVILLEA Kunth. II. 1501. 247.
Berteriana Cand. II. 247.
ulmacea Kunth. II. 247.
Uſnea angulata Ach. IV. 277.
articulata Hoffm. IV. 277.
barbata Hoffm., Ach. IV. 277.
bicolor Hoffm. IV. 276.
capenſis Hoffm. IV. 280.
ceratina b. *ſcabroſa* Ach. IV. 276.

Usnea Cornicularia Ach. IV. 277.
dichotoma Hoffm. IV. 278.
filaris Ach. IV. 277.
florida Hoffm., Ach. IV. 276.
gracilis Ach. IV. 277.
gracilis Perſ. IV. 277.
jamaicenſis Ach. IV. 277.
longiſſima Ach. IV. 277.
melaxantha Ach. IV. 277.
ochroleuca Hoffm. IV. 276.
plicata Hoffm., Ach. IV. 277.
radiciformis Scop. IV. 542.
trichodea Ach. IV. 277.
villoſiſſima Scop. IV. 543.
vulpina Hoffm. IV. 280.
USTERIA W. I. 20. 16.
guineenſis W. I. 16.
Uſteria ſcandens Cav., Andr. II. 814.
Uſubis triphylla Burm. II. 222.
UTRICULARIA. I. 86. 49.
albiflora Banks. I. 51.
alpina. I. 50.
anguloſa Poir. I. 49.
aphylla R. et P. I. 49.
aurea Lour. I. 49.
auſtralis R. Br. I. 52.
barbata Banks. I. 51.
Baueri R. Br. I. 50.
bifida. I. 49.
biflora Lam. I. 52.
biflora Roxb. I. 52.
biloba R. Br. I. 51.
bipartita Elliott. I. 49.
capenſis *. I. 50. c. p. 16. (ubi ſphalmate: Urceolaria cap.)
capillacea W. I. 49.
ceratophylla Mx. I. 52.
chrysantha R. Br. I. 51.
coerulea L. I. 50.
compreſſa Banks. I. 51.
confervaefolia Jackſ., Don. c. p. 16.
cornuta Mx. I. 49.
crenata R. Br. I. 49.
cyanea R. Br. I. 50.
dichotoma Labill. I. 50.
Ecklonii *. c. p. 356.
exoleta R. Br. I. 52.
faſciculata Roxb. I. 52.
fibroſa Walt. I. 52.
fimbriata Humb. I. 49.
flava Banks. I. 51.
flexuoſa Vahl. I. 52.
foliofa. I. 52.
UTRICULARIA
gibba. I. 49.
gracilis Humb. I. 52.
graminifolia Vahl. I. 50.
hiſpida Lam. I. 50.
humilis Vahl. I. 49.
hydrocarpa Rich. I. 52.
inflata Walt. I. 52.
inflexa Forsk. I. 52.
integra le Conte. I. 52.
intermedia Hayn. I. 51.
juncea Rich. I. 49.
lateriflora R. Br. I. 50.
limoſa Banks. I. 51.
longiroſtris le Conte. I. 52.
Menzieſii R. Br. I. 50.
minor. I. 51.
minutiſſima Vahl. I. 49.
montana Jacqu., Poir. I. 50.
multifida R. Br. I. 51.
nivea Vahl. I. 49.
obtuſa Sw. I. 52.
oppoſitiflora (non oppoſitifolia) R. Br. I. 50.
parviflora R. Br. I. 51.
perſonata le Conte. I. 49.
pumila Walt. I. 52.
purpurea Walt. I. 52.
puſilla Vahl. I. 49.
pygmaea Banks. I. 51.
ramoſa Vahl. I. 49.
recurva Lour. I. 49.
reticulata Sm. I. 49.
Roxburghii *. I. 52.
ſaccata le Conte. I. 52.
ſetacea Mx. I. 49.
ſimplex R. Br. I. 51.
ſpecioſa R. Br. I. 50.
ſtellaris. I. 52.
ſtriata le Conte. I. 49.
ſtricta Meyer. I. 49.
ſubulata. I. 49.
tenella R. Br. I. 50.
tenuis Cav. I. 49.
uliginoſa Vahl. I. 50.
uniflora R. Br. I. 50.
unifolia R. et P. I. 50.
violacea R. Br. I. 50.
volubilis R. Br. I. 50.
vulgaris. I. 51.
UVARIA. II. 2025. 639.
aromatica Lam. II. 638.
Burahol Blum. c. p. 216.
ceraſoides Roxb. II. 635.
ceylanica. II. 639.
ceylanica Aubl. II. 638.
ceylanica Lam. II. 637.

UVARIA
Chamae P. B. II. 639.
coriacea Vahl. II. 639.
dulcis Dun. II. 639. c. p. 216.
eſculenta Rottl. II. 636.
japonica L., Thunb. II. 642.
javana Dun. II. 639. c. p. 216.
lanceolata Sw. II. 635.
laurifolia Sw. II. 635.
ligularis Lam. II. 638.
longifolia Blum. c. p. 216.
longifolia Lam., Vahl. II. 637.
lutea Roxb. II. 639.
monilifera Gärtn. II. 638.
monoſperma Lam., W. II. 634.
obtuſa Blum. c. p. 216.
odorata Lam., W. II. 637.
purpurea Blum. c. p. 216.
rugoſa Blum. c. p 216.
ſpectabilis Cand. II. 639.
ſphaerocarpa Blum. c. p. 216.
UVARIA
ſuberoſa Roxb. II. 635.
tomentoſa Roxb. II. 639.
tripetala Lam. II. 638.
uncata Lour. II. 636.
velutina Cand. II. 639.
virgata Sw. II. 635.
UVEDALIA R. Br. II. 2175. 802.
linearis R. Br. II. 802.
UVULARIA. II. 1264. 98.
amplexifolia W. II. 98.
chinenſis Ker. II. 98.
cirroſa Thunb. II. 63.
flava Sm. II. 98.
grandiflora Sm. II. 98.
lanceolata Ait. II. 98.
parviflora Wallich. II. 98. c. p. 136.
perfoliata. II. 98.
Pitſutu Hamilt. c. p. 136.
puberula Mx. II. 98.
ſeſſilifolia. II. 98.
umbellata Wallich. II. 98.

V.

VACCINIUM. II. 1421. 209.
acuminatum Bonpl. II. 211.
alaternoides Kunth. II. 211.
album. II. 210.
album Lam. II. 210.
amoenum Ait. II. 210.
anguſtifolium Ait. II. 211.
arboreum Mx. II. 209.
Arctoſtaphylos. II. 209.
Arctoſtaphylos Andr. II. 209.
brachycerum Mx. II. 212.
bracteatum Thunb. II. 210.
braſilienſe *. (II. 212.) c. p. 147. 160.
buxifolium Andr. II. 212.
caeſpitoſum Mx. II. 211.
canadenſe Richardſ. c. p. 147.
cantabricum Hudſ. II. 202.
caracaſanum Kunth. II. 211.
cereum Forſt. II. 212.
ciliatum Thunb. II. 210.
confertum Kunth. II. 211.
corymboſum. II. 210.
craſſifolium Andr. II. 211.
diffuſum Ait. II. 209.
VACCINIUM
diſomorphum Mx. II. 210.
diſomorphum var. Mx. II. 210.
dumoſum Andr. II. 209.
empetrifolium Kunth. II. 211.
erythrocarpon Mx. II. 209.
floribundum Kunth. II. 212.
formoſum Andr. II. 210.
frondoſum. II. 209.
frondoſum Mx. II. 209.
fuſcatum Ait. II. 210.
galezans Mx. II. 210.
geminiflorum Kunth. II. 210.
glaucum Mx II. 209.
hirtellum Ait. II. 209.
hirtum Thunb II. 210.
hiſpidulum. II. 212.
liguſtrinum. II. 210.
macrocarpon Ait. II. 212.
maderenſe Link. II. 209.
meridionale Sw. II. 212.
mucronatum. II. 209.
Myrſinites Mx. II. 212.
myrtifolium Mx. II. 211.
myrtilloides Mx. II. 211.
Myrtillus. II. 211.

VACCINIUM
nitidum Andr. II. 212.
obtuſum Purſh. II. 212.
orientale Sw. II. 212.
ovatum Purſh. II. 212.
Oxycoccus. II. 212.
pallidum Ait. II. 209.
parviflorum Andr. II. 210.
penaeoides Kunth. II. 211.
penſylvanicum Lam. II. 210.
pubeſcens Fl. dan. II. 211.
reſinoſum Ait. II. 210.
ſalicinum Chamiſſ. c. p. 147.
ſtamineum. II. 209.
ſtamineum Andr. II. 210.
tenellum Ait. II. 210.
uliginoſum. II. 211.
venuſtum Ait. II. 209.
virgatum Ait. II. 210.
Vitis idaea. II. 211.
Vahea gummifera Lam. I. 639.
VAHLIA Thunb. I. 1020. 868.
capenſis Thunb. I. 868.
VALANTIA. I. 387. 394.
Aparine L. I. 391.
Aparine Perſ. I. 391.
articulata L. I. 386
cherſonenſis W. I. 386.
Cruciata L. I. 386.
Cucullaria L. I. 391.
filiformis Ait. I. 394.
glabra L. I. 386.
glabra Vill. I. 386.
hiſpida. I. 394.
humifuſa W. I. 386.
muralis. I. 394.
pedemontana Bellard., Kit. I. 386.
taurica W. I. 392.
Valdeſia latifolia R. et P. II. 457.
ovalis R. et P. II. 457.
repens R. et P. II. 457.
roſea R. et P. II. 457.
VALENTINIA Sw. II. 1485. 243.
ilicifolia Sw. II. 243.
VALERIANA. I. 139. 139.
alliarifolia Vahl. I. 141.
alpeſtris Stev. I. 141.
altiſſima Hornem., Beſſ. I. 142.
alypifolia Humb. I. 139.
anguſtifolia Gav., W. I. 16.
aretioides Humb. I. 139.
aſarifolia du Freſn. I. 141.
Calcitrapa L. I. 16.
capenſis Thunb. I. 143.
Cardamines M. B. I. 142.
VALERIANA
carnoſa Sm. I. 141.
celtica. I. 140.
ceratophylla Humb. I. 143.
chaerophylloides Sm. I. 144.
Clematitis Humb. I. 140.
coarctata R. et P. I. 140.
connata R. et P. I. 139.
craſſifolia Humb. I. 140.
criſpa R. et P. I. 142.
decuſſata R. et P. I. 143.
dioeca. I. 141
Dioscoridis Sibth. I. 142.
diſcoidea Brot. c. p. 25.
elata Don. c. p. 23.
elongata Jacqu. I. 140.
glauca Lapeyr. I. 141.
globifera R. et P. I. 142.
globularifolia Ram. I. 141.
Hardwickii Wallich. I. 141.
heterophylla Loiſ. I. 141.
hirtella Humb. I. 140.
hyalinorrhiza R. et P. I. 142.
Jatamanſi Jones. I. 140.
intermedia Vahl. I. 140.
interrupta R. et P. I. 142.
italica Lam. I. 141.
laciniata R. et P. I. 144.
lapathifolia Vahl. I. 140.
laurifolia Humb. I. 140.
longifolia Humb. I. 140.
lyrata R. et P. I. 142.
macrophylla M. B. I. 141.
magelianica Lam. I. 141.
microphylla Humb. I. 139.
monorrhiza du Freſn. I. 141.
montana. I. 141.
oblongifolia R. et P. I. 142.
officinalis. I. 142.
orbiculata Sm. I. 16.
paniculata R. et P. I. 142.
pauciflora Mx. I. 142.
Phu. I. 141.
piloſa R. et P. I. 140.
pinnatifida R. et P. I. 142.
plantaginea Humb. I. 140.
polemonioides Humb. I. 143.
polyſtachya Sm. I. 142.
procera Humb. I. 141.
pyramidalis Humb. I. 143.
pyrenaica. I. 141.
quadrangularis Humb. I. 139.
rigida R. et P. I. 139.
rubra L. I. 16.
rupicola Lag. I. 141.
ruthenica W. I. 385.
ſalicarifolia Vahl. I. 140.

VALERIANA
Saliunca Allion. I. 140.
ſambucifolia Mikan. I. 142.
ſanguiſorbaefolia Cav. I. 143.
ſaxatilis. I. 141. c. p. 22.
ſcandens Löfl. I. 142.
ſerrata R. et P. I. 140.
ſibirica L. I. 585.
ſibirica W. I. 585.
ſiſymbriifolia Vahl. I. 142.
ſorbifolia Humb. I. 143.
ſpathulata R. et P. I. 139.
ſupina. I. 140.
tenuifolia R. et P. I. 139.
tomentoſa Humb. I. 140.
trinervis Vivian. c. p. 22.
triphylla Humb. I. 139.
Tripteris. I. 141.
tuberoſa. I. 141.
urticaefolia Humb. I. 141.
vaginata Humb. I. 142.
villoſa Thunb. I. 585.
virgata R. et P. I. 143.
Valerianella campanulata Bivon. I. 144.
carinata Loiſ. c. p. 25.
laxiflora du Fresn. I. 143.
microcarpa Loiſ. (I. 144.) c. p. 23.
platyloba du Fresn. I. 144.
ſcorpioides du Fresn. I. 143.
VALLARIS R. Br. I. 682. 635.
controverſa *. c. p. 65.
Heynii *. I. 635.
Pergulanus Burm. I. 635.
VALLEA Mutis. II. 1929. 599.
cordifolia R. et P. II. 600.
pubeſcens Kunth. II. 600.
ſtipularis Mutis. II. 599.
VALLESIA R. et P. I. 701. 642.
chiococcoides Kunth. I. 642.
cymbifolia Orteg. I. 642.
dichotoma R. et P. I. 642.
punctata *. I. 642.
VALLISNERIA. III. 3166. 900.
americana Mx. III. 900.
bulboſa Poir. III. 900.
Jacquiniana *. III. 900.
Micheliana *. III. 900.
nana R. Br. III. 900.
octandra Roxb. III. 900.
Phyſcium Juſſ. III. 900.
ſpiralis L. III. 900. (bis.)
Vallota purpurea Herb. II. 51.
VALONIA Ag. IV. 3432. 366.
Aegagropila Ag. IV. 366.
VALONIA
intricata Ag. IV. 366.
ovalis Ag. IV. 366.
utricularis Ag. IV. 366.
VANDA R. Br. III. 2985. 719.
paniculata Lindl. III. 719.
recurva Hook. c. p. 506.
Roxburghii R. Br. III. 719.
ſcripta *. III. 719.
ſpathulata *. III. 719.
teretifolia Lindl. III. 719.
trichorrhiza Hook. III. 720.
VANDELLIA P. Br. II. 2170. 800.
diffuſa. II. 800.
nummularifolia Don. c. p. 254.
pratenſis Vahl. II. 800.
VANGUERIA Juſſ. I. 817. 760.
edulis Vahl. I. 760. c. p. 83.
ſpinoſa Roxb. c. p. 83.
Vanieria chinenſis Lour. III. 846.
cochinchinenſis Lour. III. 846.
VANILLA Sw. III. 2978. 715.
anguſtifolia Sw. III. 715.
aromatica Sw. III. 715.
claviculata Sw. III. 716.
planifolia Andr. III. 716.
Vantanea guianenſis Aubl. II. 600.
Vareca heteroclita Roxb. c. p. 94.
lanceolata Roxb. c. p. 93.
moluccana Roxb. c. p. 93.
Varennea polyſtachya Cand. c. p. 268.
VARGASIA Berter. II. 1707. 588.
glabra Berter. II. 588.
tomentoſa Berter. II. 588.
Variolaria communis Ach. IV. 241.
diſcoidea Ach. IV. 297.
faginea Ach. IV. 241.
lactea Ach. IV. 296.
multipuncta Ach. IV. 241.
Varronia alba Jacqu. I. 654.
anguſtifolia Desv. I. 652.
Bonplandii Desv. I. 652.
bullata L. I. 652.
corymboſa Desv. I. 653.
crenata R. et P. I. 653.
curaſſavica Desv. I. 652.
curaſſavica Lam. I. 652.
cylindriſtachya R. et P. I. 652.
daſycephala Desv. I. 652.
dichotoma R. et P. I. 654.
ferruginea Lam. I. 652.
floribunda Desv. I. 652.

Varronia globoſa L. I. 652.
grandiflora Desv. IV. 653.
guazumaefolia Desv. I. 653.
guianenſis Desv. I. 652.
humilis Jacqu I. 653
integrifolia Desv. I. 651.
lanceolata Desv. I. 653.
Lima Desv. I. 653.
lineata L. I. 653.
macrocephala Desv. I. 653.
macroſtachya Desv. I. 652.
macroſtachya R. et P. I. 652.
martinicenſis Aubl. I. 652.
martinicenſis Jacqu. I. 651.
martinicenſis Lam. I. 652.
microphylla Desv. I. 653.
mirabiloides Jacqu. I. 654.
monoſperma Jacqu. I. 653.
obliqua R. et P. I. 651.
paroiſlora Orteg. I. 654.
polycephala Lam. I. 655.
ſcaberrima Bert. I. 654.
ſinenſis Lour. I. 650
tomentoſa Lam. I. 652.

Vaſcoa amplexicaulis Cand. c. p. 274.

VATERIA. II. 1926. 599.
indica. II. 599.

VÁTICA. II. 1754. 449.
chinenſis. II. 449.

VAUCHERIA Cand. IV. 3429. 364.
aponina *. c. p. 332.
aquatica Lyngb. IV. 365.
burſata Ag. IV. 364.
caeſpitoſa Ag. IV. 365.
clavata Cand. IV. 364.
dichotoma Ag. IV. 364. c. p. 332.
Dillwynii Hornem. IV. 364.
geminata Cand. IV. 365.
granulata Lyngb. IV. 372.
hamata Cand. IV. 364.
litorea Ag. IV. 364.
marina Lyngb. IV. 364.
multicapſularis Lyngb. IV. 365.
ovata Cand. IV. 364.
puſilla Lyngb. IV. 365.
racemoſa Cand. IV. 365.
radicata Ag. IV. 372.
ſericea Lyngb. IV. 364.
ſeſſilis Cand. IV. 364.
terreſtris Cand. IV. 364. c. p. 332.

VAUQUELINIA Bonpl. II. 1801. 466.
corymboſa Bonpl. II. 466.

VELEZIA. I. 1015. 866.
clavata Urv. I. 866.
quadridentata Sm. I. 866.
rigida. I. 866.

VELLA. II. 2293. 870.
annua. II. 870.
Pſeudocytiſus. II. 870.
tenuiſſima Pall. II. 858.

VELLEIA Sm. I. 784. 722.
arguta R. Br. I. 722.
lyrata R. Br. I. 722.
paradoxa R. Br. I. 722.
perfoliata R. Br. I. 722.
pubeſcens R. Br. I. 722.
ſpathulata R. Br. I. 722.
ſpathulata Juſſ. I. 722.
trinervis Labill. I. 722.

VELLOSIA Vand. III. 2625. 538.
abietina Mart. c. p. 157.
aloaefolia Mart. c. p. 296.
aſperula Mart. c. p. 296.
candida Mikan. III. 338. c. p. 296.
glabra Mikan. III. 338.
plicata Mart. c. p. 157.
ſcabra *. III. 338.
tubiflora Kunth. c. p. 296.

VELTHEIMIA Gleditſch. II. 1222. 75.
glauca Jacqu. II. 75.
pumila W. II. 74.
ſarmentoſa W. II. 74.
Uvaria W. II. 74.
viridifolia Jacqu. II. 75.

Venana madagaſcarenſis Lam. I. 792. c. p. 94.

VENTENATIA P. B. II. 1949. 604.
glauca P. B. II. 604.

Ventenatia humifuſa Cav. I. 658.
major Sm. III. 747.
minor Sm. III. 747.
procumbens Cav. I. 659.

VENTILAGO Gärtn. I. 859. 781.
denticulata W. I. 781.
maderaſpatana Gärtn. I. 781.

VERATRUM. II. 1379. 151.
album. II. 151.
album Mx. II. 151.
anguſtifolium Purſh. II. 151.
Lobelianum Bernh. II. 151.
luteum. II. 151.
nigrum. II. 151.
parviflorum Mx. II. 151.

VERATRUM
Sabadilla Retz. II. 151.
viride Ait. II. 151.
VERBASCUM. I. 654. 618.
Alopecurus Thuill. I. 619.
anguſtifolium Tenor. I. 619.
auriculatum Sibth. I. 618.
auſtrale Schrad. (I. 618.) c. p. 63.
auſtriacum Schrad. I. 620.
bannaticum Schrad. I. 621.
betonicaefolium Desf. I. 621.
bipinnatifidum Sims. I. 621.
Blattaria. I. 620.
blattarioides Lam. I. 621.
Boerhaavii L. I. 619.
bracteatum Presl. I. 619.
bugulaefolium Lam. I. 621.
candidiſſimum Cand. (I. 618.) c. p. 63.
ceratophyllum Schrad. I. 622.
Chaixii Vill. I. 621.
chryſerium Schrad. I. 620.
cisalpinum Birol. I. 621. c. p. 63.
Claytoni Mx. I. 620.
collinum Schrad. I. 618.
compactum M. B. I. 619.
condenſatum Schrad. I. 618.
craſſifolium Cand. I. 618.
craſſifolium Link. I. 618.
cupreum Sims. I. 621.
cuſpidatum Schrad. (I. 618.) c. p. 63.
denſiflorum Bertol. I. 618.
dentatum Lapeyr. I. 621.
elongatum W. I. 618.
ferrugineum Ait. I. 621.
floccoſum Kit. I. 619.
formoſum Beſſ. I. 619.
gallicum W. I. 621.
glabrum W. I. 620.
gnaphalodes M. B. I. 619.
goſſypinum M. B. I. 618.
grandiflorum Schrad. I. 620.
haemorrhoïdale Ait. I. 621.
hybridum Brot. I. 618.
hyoſerifolium Schrad. I. 619.
lanatum Schrad. I. 619.
lanatum W. herb. I. 619.
laxiflorum Presl. I. 619.
leptoſtachyon Cand. I. 620.
longifolium Tenor. I. 620.
longifolium Cand. I. 620.
Lychnitis. I. 619. c. p. 63.
macranthum Link. I. 618.
majale Cand. I. 620.
VERBASCUM
mixtum Cand. I. 619.
molle W. herb. I. 618.
monspeſſulanum Perſ. I. 619.
montanum Schrad. I. 618.
mucronatum Lam. I. 618.
Myconi L. I. 585.
nemoroſum Schrad. (I. 618.) c. p. 63.
nigrum. I. 620.
niveum Tenor. I. 618.
orientale M. B. I. 619.
Osbekii L. I. 661.
ovalifolium Sims. I. 619.
ovatum Schrad. I. 620.
phlomoides. I. 619. c. p. 63.
phoeniceum. I. 619. c. p. 63.
pinnatifidum Vahl. I. 621.
plicatum Sm. I. 621.
pulverulentum Vill. I. 619.
pulverulentum M. B. I. 619.
pulverulentum Sm., Link. I. 619.
puniceum Schrad. I. 621.
pyramidatum M. B. I. 620.
ramigerum Link. I. 619.
ramoſiſſimum Cand. I. 619.
repandum W. I. 620.
rotundifolium Tenor. I. 619.
rubiginoſum Kit. I. 621.
ruguloſum W. I. 618.
Schottianum Schrad. I. 620.
ſimplex Labill. I. 621.
ſimplex W. I. 618.
ſinuatum. I. 618.
ſpecioſum Schrad. I. 620.
ſpectabile M. B. I. 619.
ſpinoſum. I. 622.
ſtrictum Clark. I. 619.
ſyriacum Schrad. I. 622.
thapſiforme Schrad. I. 618. c. p. 63.
thapſoides L., Link. I. 618.
thapſoides W. herb. I. 619.
Thapſus. I. 618.
triſte Sibth. I. 621.
undulatum Lam. I. 621.
undulatum M. B. I. 618.
urticaefolium Lam. I. 621.
verſiflorum Schrad. I. 618.
virgatum Wither. I. 621.
Weldenii Morett. c. p. 63.
VERBENA. II. 2109. 747.
anguſtifolia Mx. II. 747.
Aubletia Jacqu. II. 749.
biferrata Kunth. II. 748.
bonarienſis. II. 748.

VERBENA
bracteoſa Mx. II. 749.
caneſcens Humb. II. 750.
capenſis Thunb. II. 751.
caracaſana Humb. II. 748.
caroliniana. II. 748.
chamaedryfolia Juſſ. II. 748.
clavata R. et P. II. 749.
corymboſa R. et P. II. 748.
cuneata W. herb. II. 752.
cuneiformis R. et P. II. 750.
curaſſavica L. II. 753.
diffuſa Desf. II. 748.
diſſecta W. herb. II. 750.
elegans Humb II. 750.
elliptica W. herb. II. 751.
erinoides W. II. 750.
Forskolei Vahl. II. 753.
glabrata Humb. II. 748.
globiflora Nocc. II. 751.
globulifera Herit. II. 751.
haſtata. II. 749.
heterophylla W. herb. II. 749.
hirta *. II. 749.
hiſpida R. et P. II. 749.
javanica N. L. Burm. II. 752.
indica L. I. 53.
inflata Kunth. II. 749.
juniperina Lag. II. 749.
Lamberti Ker. II. 750.
lanceolata W. herb. II. 748.
lantanoides W. herb. II. 763.
lappulacea L. II. 753.
laſioſtachys Link. II. 749.
liguſtrina Lag. II. 748.
litoralis Humb. II. 748.
megapotamica *. c. p. 230.
mexicana Perſ. II. 753.
microphylla Humb. II. 749.
montevidenſis *. II. 747.
moranenſis W. herb. II. 750.
multifida R. et P. II. 750.
nodiflora C. Bauh., Petagn. II. 752.
nodiflora L. II. 752.
officinalis II. 750.
paniculata Lam. II. 748.
platenſis *. II. 748.
polycnemoides Lag. II. 747.
polyſtachya Kunth. II. 748.
proſtrata R. Br. II. 750.
Pſeudo-Gervão Hilar. c. p. 230.
recta Humb. II. 748.
repens Sav., Tenor. II. 752.
rigens Mx. II. 749.
rigida *. c. p. 230.
VERBENA
rugoſa Mühlenb., W. II. 747.
ſarmentoſa W. II. 752.
ſcabra Vahl. II. 750.
ſcabra Mühlenb. II. 752.
Selloi *. II. 750.
ſpuria. II. 750.
ſtoechadifolia L. II. 751.
ſtricta Vent. II. 749.
ſupina. II. 750.
tenera *. II. 750.
thymifolia Lag. II. 748.
tridactylites Lag. II. 749.
tridens Lag. II. 749.
trifida Humb. H. 749.
triphylla Herit. II. 753.
urticaefolia. II. 748.
valerianoides Humb. II. 747.
veronicaefolia Humb. II. 748.
virgata R. et P. II. 753.
VERBESINA. III. 2797. 576.
alata. III. 577.
alba L. III. 602.
arborea Kunth. III. 576.
atriplicifolia Perſ. III. 577.
biflora L. III. 591.
Boswallia L. ſuppl. III. 577.
braſiliana Perſ. III. 578.
buphthalmoides Link. c. p. 303.
calendulacea L. III. 590.
ceanothifolia W. III. 578.
chinenſis. III. 576.
Coreopſis Mx. III. 577.
dentata Kunth. III. 577
dichotoma Murr. III. 578.
elegans Kunth. III. 577.
foliacea *. III. 578.
fruticoſa Burm. III. 602.
fruticoſa W. III. 577.
fruticoſa W. herb. III. 580.
gigantea Jacqu. III. 576.
helianthoides Mx. III. 577.
helianthoides Kunth. III. 577.
Humboldtii *. III. 577.
ilicifolia Poir. III. 577.
laciniata Nutt. III. 578.
Lavenia L. III. 445.
megapotamica *. III. 578.
mollis Kunth. III. 577.
montevidenſis *. III. 578.
mutica L. III. 622.
nodiflora. III. 578.
oppoſitiflora Poir. III. 578.
paniculata Poir. III. 577.
pinnatifida Cav. III. 578.
proſtrata L. III. 603.

VERBESINA
Pſeudacmella L. III. 444.
ſalicifolia Kunth. III. 577.
ſativa Sims. III. 578.
ſerrata Cav. III. 578.
Siegesbekia Mx. III. 578.
ſpicata Lour. III. 603.
tridentata *. III. 577.
turbacenſis Kunth. III. 576.
virgata Cav. III. 577.
virginica. III. 577.
VEREA Andr. II. 1511. 260.
acutiflora Andr. II. 260.
alternans *. II. 260.
crenata Andr. II. 260.
laciniata W. II. 260.
lanceolata *. II. 260.
nudicaulis *. II. 260.
pinnata *. II. 260.
Vermifuga corymboſa R. et P. III. 501.
Vernicia montana Lour. III. 884.
VERNONIA Schreb. III. 2679. 434.
affinis Kunth. III. 434.
albicaulis Perſ. III. 437.
altiſſima Nutt. III. 436.
anguſtifolia Mx. III. 436.
anthelminthica W. III. 435.
arborea Hamilt. III. 434.
arboreſcens Sw. III. 434.
aſpera Hamilt. III. 434.
baccharoides Kunth. III. 435.
caneſcens Kunth. III. 437.
cordata Kunth. III. 435.
cordiaefolia Kunth. III. 435.
dichocarpha *. III. 437. c. p. 298.
divaricata Sw. III. 435.
elaeagnoides Kunth. III. 435.
faſciculata Mx. III. 436.
flexuoſa Sims. c. p. 298.
floribunda Kunth. III. 434.
frangulaefolia Kunth. III. 435.
fruticoſa Sw. III. 435.
geminata Kunth. III. 437.
glauca W. III. 436.
gracilis Kunth. III. 437. c. p. 298.
linearis *. III. 437.
longifolia Perſ. III. 437.
megapotamica *. III. 437.
micrantha Kunth. III. 435.
mollis Kunth. III. 437.
noveboracenſis W. III. 436.
VERNONIA
odoratiſſima Kunth. III. 434.
oligophylla Mx. III. 436.
pandurata Jacqu. III. 436.
patens Kunth. III. 435.
pellita Kunth. III. 435.
populifolia *. III. 434.
praealta W. III. 436.
remotiflora Perſ. III. 437.
revoluta Hamilt. III. 436.
rigida Sw. III. 435.
rubricaulis Humb. III. 437.
ſcaberrima Nutt. III. 436.
ſcabra Perſ. III. 436.
ſcorpioides Perſ. III. 437.
ſericea Rich. III. 437.
ſerratuloides Kunth. III. 436.
ſuaveolens Kunth. III. 435.
ſubrepanda Perſ. III. 437.
tournefortioides Kunth. III. 437.
trichocarpha *. III. 437. c. p. 298. 299.
triflosculoſa Kunth. III. 434.
triplinervia *. III. 435.
VERONICA. I. 100. 70.
acinacifolia. I. 75.
acuta Mart. I. 71.
agreſtis. I. 75.
alpina. I. 72.
amethyſtina W. I. 71.
amoena Stev. I. 76.
Anagallis. I. 73.
anguſtifolia Fiſch. I. 71.
aphylla. I. 72.
arguta Schrad. I. 71.
arguta R. Br. I. 73.
arvenſis. I. 75.
auſtralis Schrad. I. 71.
auſtriaca. I. 74.
Barrelieri Schott. I. 71.
Baumgartenii R. et Sch. I. 72.
Beccabunga. I. 72.
bellidioides. I. 72.
Billarderii Vahl. I. 74.
biloba. I. 75.
brevifolia M. B. I. 71.
Buxbaumii Tenor. I. 75.
calycina R. Br. I. 74.
caneſcens Schrad. I. 71.
caroliniana Poir. I. 73.
caroliniana Walt. I. 76.
Catarrhactae Forſt. I. 74.
caucaſica M. B. I. 75.
Chamaedrys. I. 75.
chillenſis Humb. I. 76.

VERONICA
Clusii Schott. I. 71.
complicata Hoffm. I. 71.
crassifolia Kit. I. 71.
crenulata Hoffm. I. 71.
Crista galli Stev. I. 76.
Cymbalaria Bertol. I. 76.
decussata Ait. I. 74.
deltoidea *. c. p. 17.
dentata Schmidt. I. 73.
depauperata Kit. I. 72.
Derwentia Andr. I. 74.
didyma Tenor. I. 75.
digitata Vahl. I. 76.
distans R. Br. I. 75.
elatior Ehrh. I. 71.
elegans Cand. I. 71.
elliptica Forst. I. 74.
filiformis Sm., M. B. I. 75.
filiformis Bess. I. 75.
foliosa Kit. I. 71.
formosa R. Br. I. 74.
fruticulosa. I. 72.
gentianoides Vahl. I. 72.
glabra Ehrh. I. 71.
glauca Sibth. I. 75.
gracilis R. Br. I. 74.
grandis Fisch. I. 71.
grossa Mart. I. 71.
hederaefolia. I. 75.
herniarioides Pourr. I. 72.
himalensis Don. c. p. 17.
hirsuta Hopkirk. I. 73.
hybrida L. I. 71.
Jacquini Baumg. I. 74.
incana. I. 71.
incisa Ait. I. 71.
indica Roxb. I. 73.
integrifolia Schrank. I. 72.
irregularis Lapeyr. I. 72.
labiata R. Br. I. 74.
laciniata Ait. I. 71.
laciniata Mönch. I. 74.
latifolia. I. 73.
longifolia. I. 71.
macrocarpa Vahl. I. 74.
macrostachya Vahl. I. 74.
maritima. I. 71.
maxima Stev. I. 74.
media Schrad. I. 71.
menthaefolia Schott. I. 71.
Michauxii Lam. I. 74.
micrantha Link. I. 73.
mollis Zea. I. 73.
montana. I. 73.
multifida Jacqu. I. 75.
multifida Scop. I. 74.

VERONICA
neglecta Vahl. I. 71.
nitida Link. I. 71.
Nummularia Gouan. I. 72.
officinalis. I. 73.
opaca Fries. I. 75.
orchidea Crantz. I. 71.
orientalis Ait. I. 74.
offetica Stev. I. 75.
oxyphylla Stev. I. 71.
pallida Hornem. I. 72.
paniculata. I. 71.
Parmularia Trattin. I. 73.
parviflora Vahl. (En. I. p. 66.) I. 73.
parviflora Vahl. (I. p. 72. – in Indice V. parvifolia.) I. 74.
pectinata. I. 74.
peduncularis M. B. I. 73.
peregrina. I. 76.
perfoliata R. Br. I. 74.
perfica Poir. I. 76.
perfica Stev. I. 75.
perficifolia Link. I. 71.
petraea Stev. I. 73.
pilosa W. I. 73.
pinnata. I. 72.
plebeja R. Br. I. 73.
plicata Pohl. I. 73.
polita Fries. I. 75.
polymorpha W. I. 74.
Ponae Gouan. I. 72.
praecox Allion. I. 75.
prostrata. I. 75.
pulchella Bernh. I. 76.
pumila Clark. I. 76.
punctata Don. c. p. 17.
reniformis Pursh. I. 74.
romana Allion. I. 75.
romana L. I. 76.
rosea Desf. I. 75.
rotundifolia R. et P. I. 76.
ruderalis Vahl. I. 72.
salicifolia Forst. I. 74.
saxatilis. I. 72.
scutellata. I. 73.
serpyllifolia. I. 72.
setigera Don. I. 73.
sibirica. I. 70.
spicata. I. 71.
spuria. I. 71.
taurica W. I. 74.
telephiifolia Vahl. I. 72.
tenella Allion. I. 72.
tenuifolia Stev., M. B. I. 74.
Teucrium. I. 73.

VERONICA
Teucrium Brot. I. 73.
thymifolia Sibth. I. 72.
Tournefortii Vill. I. 73.
triphyllos. I. 76.
umbrosa M. B. I. 73.
undulata Wallich I. 73.
urticaefolia. I. 73.
verna. I. 76.
versicolor Fries. I. 75.
villosa Schrad. I. 71.
virginica. I. 70.
Wormskioldii R. et Sch. I. 72.
xalapensis Humb. I. 76.
VERPA Sw. IV. 3479. 491.
agaricoides Pers. IV. 491.
atro-alba Fr. I. 491.
candida Sw. IV. 491.
conica Sw. IV. 491.
digitaliformis Pers. IV. 491.
Morchellula Fr. I. 491.
patula Fr. IV. 489.
VERRUCARIA Pers. IV. 3367. 243.
Acharii Fée. IV. 247.
actinostoma Ach. IV. 246.
aethiobola Ach. IV. 244.
aggregata Fée. IV. 247.
alba Schrad. IV. 246.
albo-coerulescens Hoffm. IV. 260.
analepta Ach. IV. 246.
annularis *. IV. 245.
antiquitatis Hook. IV. 244.
aractina Ach. IV. 244.
aspistea Ach. IV. 245.
atomaria Cand. IV. 246.
atro-alba Hoffm. IV. 255.
byssacea Ach. IV. 308.
caduca Fée. IV. 247.
calciseda Cand. IV. 245.
carpinea Ach. IV. 246.
cartilaginea *. IV. 245.
catalepta Röhl. IV. 243.
catervata Fr. IV. 247.
cavata Ach. IV. 246.
Cerasi Schrad. IV. 246.
ceuthocarpa Ach. IV. 244.
chlorotica Ach. IV. 246.
Cinchonae Ach. IV. 247.
cinerosa *. IV. 245.
clandestina *. IV. 244.
clopima Wahlenb. IV. 244.
coerulea Cand. IV. 246.
concentrica Cand. IV. 257.
confluens Hoffm. IV. 258.
VERRUCARIA
contigua Hoffm. IV. 258.
contorta Hoffm. IV. 298.
coracina Hoffm. IV. 255.
decolorata Fée. IV. 247.
Dufourii Cand. IV. 246.
enteroleuca *. IV. 243.
epidermidis Ach. IV. 246.
epipolaea Ach. IV. 246.
farrea Ach. IV. 246.
fuliginea Wahlenb. IV. 244.
galactina Ach. IV. 247.
galactites Cand. IV. 246.
Gaudichaudii Fée. IV. 247.
gelatinosa Ach. IV. 247.
gemmata Cand. IV. 246.
gibbosa *. IV. 243.
glabrata Ach. IV. 246.
glauca Fée. IV. 247.
glaucina Ach. IV. 246.
Harrimani Ach. IV. 246.
heteroclita *. IV. 245.
hians *. IV. 243.
hydrela Ach. IV. 246.
hyloica Cand. IV. 246.
hymnothora Ach. IV. 247.
Kunthii Fée. IV. 247.
laevata Ach. IV. 246.
laevigata Pers. IV. 246.
lateritia Ach. IV. 246.
leucocephala Ach. IV. 260.
leucostoma *. IV. 245.
lignyota Ach. IV. 244.
limitata *. IV. 245.
lithina Ach. IV. 244.
macrostoma Cand. IV. 246.
macrozoma Fée. IV. 247.
mammillana Ach. IV. 247.
marcida *. IV. 245.
margacea Wahlenb. IV. 244.
maura Wahlenb. IV. 244.
melaleuca Ach. IV. 246.
microcarpa Cand. IV. 246.
mucosa Ach. IV. 244.
multipuncta Hoffm. IV. 260.
muralis Ach. IV. 245.
myriocarpa *. IV. 245.
nigrescens Pers. IV. 244.
nitens Fée. IV. 245.
nitida Ach. IV. 244.
nitida Cand. IV. 246.
ocellata Ach. IV. 244.
ocellata Hoffm. IV. 296.
olivacea Pers. IV. 246.
petraea Hoffm. IV. 257.
phaea Ach. IV. 247.
pinguis *. 245.

VERRUCARIA
planorbis Ach. IV. 247.
plumbea Ach. IV. 246.
pulla Ach. IV. 247.
punctiformis Ach. IV. 246.
purpurascens Hoffm. IV. 246.
pusilla Ach. IV. 247.
pyrenophora Ach. IV. 246.
pyrinoica Ach. IV. 247.
rhyponta Ach. IV. 246.
ruderum Cand. IV. 246.
rupestris Schrad. IV. 246.
salebrosa Ach. IV. 247.
salicina Cand. IV. 249.
Schraderi Ach. IV. 245.
serialis Fée. IV. 247.
sinapisperma Fée. IV. 247.
sphinctrina Ach. IV. 247.
stigmatella Ach. IV. 246.
stigmatella β. et γ. Ach. IV. 246.
striatula Wahlenb. IV. 244.
subaperta *. IV. 245.
tessellata Ach. IV. 244.
Tetracerae Ach. IV. 245.
theioplaca Fée. IV. 247.
thelena Ach. IV. 247.
thelostoma Engl. bot. IV. 500.
tigrina Hoffm. IV. 257.
titanophila *. IV. 245.
trachona Ach. IV. 246.
tropica Ach. IV. 247.
trypanea *. IV. 244.
umbrata *. IV. 244.
umbrina Ach. IV. 244.
verrucosa *. IV. 244.
Verticillaria acuminata R. et P. II. 608.
Verticillium capitatum Ehrenb. IV. 551.
tenerum Nees. IV. 551.
VESICARIA Lam. II. 2297. 871.
arctica Richardf. II. 872
arenosa Richardf. II. 872.
cochlearioides *. II. 872.
cretica Poir. II. 872.
deltoidea Poir. II. 871.
edentula Poir. II. 861.
fruticulosa Desv. II. 872.
incana Desv. II. 871.
longissima Poir. II. 855.
Ludoviciana Cand. II. 871.
paniculata Desv. II. 872.
reticulata Lam. II. 872.
sinuata Poir. II. 872.
utriculata Lam. II. 871.
vestita Desv. II. 872.
Vestia lycioides W. I. 625.
VIBORGIA Thunb. III. 2586. 229.
fusca Thunb. III. 229.
obcordata Thunb. III. 229.
sericea Thunb. III. 229.
Viborgia Acmella Roth. III. 579.
urticaefolia Kunth. III. 590.
Viborquia polystachya Orteg. c. p. 268.
Vibrissea ramorum Fr. IV. 492.
truncorum Fr. IV. 492.
VIBURNUM. I. 1103. 933.
acerifolium. I. 934.
ayavacense Kunth. I. 933.
caffinoides. I. 933.
cotinifolium Don. c. p. 122.
cuspidatum Thunb. I. 934.
cylindricum Hamilt. c p. 122.
davuricum Pall. I. 934.
dentatum. I. 933.
dilatatum Thunb. I. 934.
edule Purfh. I. 934.
erosum Thunb. I. 934.
glabratum Bonpl. I. 933.
hirtum Thunb. I. 934.
japonicum *. I. 934.
laevigatum Ait. I. 933.
Lantana. I. 934.
Lantana β. *grandifolium* Ait. I. 934.
lantanoides Mx. I. 934.
Lentago. I. 934.
lucidum Mill. I. 933.
macrophyllum Thunb. I. 934.
molle Mx. I. 935.
Mullaha Hamilt. c. p 122.
nervosum Don. c. p. 122.
nitidum Ait. I. 935.
nudum. I. 933.
obovatum Walt. I. 933.
odoratissimum Ker. I. 933.
Opulus. I. 934.
orientale Pall. I. 934.
Oxycoccos Purfh. I. 934.
plicatum Thunb. I. 934.
prunifolium. I. 933.
pubescens Purfh. I. 933.
punctatum Hamilt. c. p. 122.
pyrifolium Lam. I. 933.
rigidum Vent. I. 933.
rugosum Perf. I. 933.
serratum Thunb. II. 360.
squamatum Mühlenb. I. 935.
tinoides Mutis. I. 933.
Tinus. I. 933.
tomentosum Thunb. I. 934.

VIBURNUM
villoſum Sw. I. 933.
villoſum Rafin. I. 933.
virens Thunb. II. 560.
VICIA. III. 2573. 264.
abbreviata Fiſch. III. 261.
alpeſtris Stev. III. 269.
altiſſima Desf. III. 269.
americana W. III. 268.
amphicarpa Dorthes. III. 265.
andicola Kunth. c. p. 284.
anguſtifolia Roth. III. 264.
aphylla Chr. Sm. III. 263.
argentea Lapeyr. III. 269.
articulata W. III. 267.
atropurpurea Desf. III. 268.
atropurpurea Tenor., Lapeyr. III. 268.
bengalenſis. III. 268.
Bieberſteinii Beſſ. III. 266.
biennis. III. 269.
biflora Desf. III. 267.
bithynica. III. 267.
Bivonae Sm. III. 267.
calcarata Desf. III. 267.
caneſcens Labill. III. 268
capenſis Berg., Thunb. III. 260.
caroliniana W. III. 269.
caſſubica. III. 268.
caſſubica M. B. III. 261.
ciliaris Sm. III. 267.
cinerea M. B. III. 267.
conſentina *. III. 269.
cordifolia Wulf. III. 264.
Cracca. III. 268.
diſperma Cand. III. 267.
dumetorum. III. 269.
Ervilia W. III. 270.
Faba. III. 266.
Fagonii Lapeyr. III. 265.
fruticoſa W. III. 260.
galegifolia Andr. III. 242.
galloprovincialis Poir. III. 268.
gemella Crantz. III. 270.
Gerardi Jacqu. III. 268.
globoſa Retz. III. 265.
gracilis Loiſ. III. 267.
graminea Sm. III. 267. c. p. 284.
grandiflora Scop. III. 266.
grandiflora Sm. III. 267.
hirta Balb. III. 266.
humilis Kunth. c. p. 284.
hybrida. III. 265.
inciſa M. B. III. 266.
incurva Roth. III. 264.
VICIA
intermedia Vivian. III. 265.
laevigata Sm. III. 265.
lathyroides. III. 264.
leucantha Bivon. III. 268.
lineata M. B. III. 265.
litoralis Jacqu. III. 234.
longifolia Poir. III. 269.
lutea. III. 265.
megaloſperma M. B. III. 265.
melanops Sm. III. 265.
Menzieſii *. III. 267.
Michauxii *. W. en. III. 265.
microphylla Urvill. III. 269.
monadelpha Roth. III. 266.
monantha Retz. III. 267.
multiflora Pollich. III. 268.
narbonenſis. III. 266.
narbonenſis Sm. III. 266.
Niſſoliana. III. 268.
Niſſoliana Gouan. III. 266.
ochroleuca Tenor. III. 269.
onobrychioides. III. 269.
oroboides Wulf. III. 259.
pannonica Jacqu. III. 266.
pannonica Loiſ. III. 266.
parviflora Loiſ. III. 267.
parviflora Mx. III. 269.
pellucida Jacqu. III. 260.
peregrina. III. 265.
perennis Cand. III. 268.
piloſa M. B. III. 265.
Piſcidia Forſt. III. 261.
piſiformis. III. 269.
platycarpa Roth. III. 266.
polyphylla Desf. III. 268.
pontica W. III. 269.
Pſeudo-Cracca Bertol. III. 268.
pulchella Kunth. c. p. 284.
purpuraſcens Cand. III. 266.
purpurea Stev. III. 269.
puſilla W. III. 270.
pyrenaica Pourr. III. 265.
repens Urvill. III. 264.
ſativa. III. 265.
ſegetalis Thuill. III. 265.
ſepium. III. 266.
ſerratifolia Jacqu. III. 266.
ſetifolia Kunth. c. p. 284.
ſordida Kit. III. 266.
ſordida M. B. III. 266.
ſtipulacea Purſh. III. 264.
ſtriata M. B. III. 266.
ſylvatica. III. 269
tenuifolia Roth. III. 268.
tenuifolia Tenor. III. 268.

VICIA
tetraſperma Loiſ. III. 270.
tricolor Sebaſt. III. 266.
triflora Sieb. III. 266.
truncatula M. B. III. 266.
variegata W. III. 269.
villoſa Roth. III. 268.
Vicioides uncinata Mönch. III. 266.
VIEUSSEUXIA la Roch. I. 168. 165.
fugax la Roch. I. 166.
glaucopis Cand. I. 165.
iridioides Red. I. 164.
martinicenſis Cand. I. 165.
pavonia Cand. I. 166.
tenuis R. et Sch. I. 165.
tricuſpis Fiſch. I. 165.
tripetaloides Cand. I. 165.
unguicularis R. et Sch. I. 166.
villoſa *. I. 166.
Vigna glabra Sav. c. p. 280.
VIGUIERA Kunth. III. 2850. 615.
dentata *. III. 615.
foliacea *. III. 616.
helianthoides Kunth. III. 615.
Vilfa aenea Trin. c. p. 337.
atrovirens Humb. I. 259.
domingenſis Trin. c. p. 337.
elegans Humb. I. 259.
faſciculata Humb. I. 259.
glaucefcens Presl. I. 258.
humifuſa Kunth. I. 258.
pulchella Presl. I. 277.
ramuloſa Humb. I. 258.
trichodes Humb. I. 276.
Villanova alternifolia Lag. III. 620.
bipinnatifida Orteg. III. 621.
oppoſitifolia Lag. III. 620.
VILLAREZIA R. et P. I. 850. 779.
mucronata R. et P. I. 779.
VILLARSIA Vent. I. 625. 582.
cordata Elliott. I. 582.
criſtata *. I. 582.
geminata R. Br. I. 582.
Humboldtiana Kunth. I. 582.
indica Vent. I. 582.
lacunoſa Vent. I. 583.
macrophylla R. et Sch. I. 583.
nymphoides Vent. I. 582.
ovata Vent. I. 583.
parnaſſifolia R. Br. I. 583.
peltata R. et Sch. I. 582.
reniformis R. Br. I. 583.
Vilmorinia multiflora Cand. c. p. 282.
VIMINARIA Sm. II. 1660. 553.
denudata Sm. II. 353.
lateriflora Link. II. 351.
VINCA. I. 695. 638.
herbacea Kit. I. 638.
lutea L. I. 845.
major. I. 638. c. p. 65.
media Delil. c. p. 65.
minor. I. 638.
pumila Clark. I. 638.
puſilla. I. 638.
roſea. I. 638.
VIOLA. I. 894. 796.
acuta Bigel. c. p. 96.
albiflora Link. I. 801.
algida W. herb. c. p. 76.
Allionii Poir. I. 800.
alpina Jacqu. I. 798.
altaica Pall. I. 803.
ambigua Kit. I. 797.
amoena Symons. I. 803.
aprica *. I. 800.
arborea Forsk. I. 802.
arboreſcens. I. 802.
arcuata Blum. c. p. 96.
arenaria Cand. I. 799.
arguta Humb. I. 802.
arvenſis Murr. I. 802.
aſarifolia Purſh. I. 797.
aſpera Wallich. I. 797.
bannatica Kit. I. 802.
Bertolonii Pio. I. 802.
betonicaefolia Sm. I. 797.
bicolor Purſh. I. 803.
biflora. I. 799.
blanda W. I. 798.
caeſpitoſa Don. c. p. 96.
calcarata. I. 802.
Calceolaria L. I. 805.
calthaefolia Poir. I. 798.
campeſtris M. B. I. 797.
canadenſis. I. 801.
canina. I. 800. c. p. 96.
canina Autt. c. p. 96.
capenſis Thunb. I. 804.
capillaris Perſ. I. 802.
ceniſia. I. 801.
cerafifolia Hilar. c. p. 96.
Chamiſſoniana Ging. c. p. 97.
cheiranthifolia Humb. I. 801.
clandeſtina Purſh. I. 798.
collina Beſſ. I. 797.
concolor Furl. – Forſt. I. 805.
conferta Hilar. c. p. 96.
conſperſa Reichenb. I. 799.

VIOLA
corchorifolia Domb. I. 801.
cordata Wallich. I. 797.
cordata W. I. 800.
cornuta. I. 802.
Cotyledon Ging. I. 802.
cucullata Ait. I. 798.
dactylodes R. et Sch. I. 796.
debilis Mx. I. 800.
declinata Kit. I. 802.
decumbens. I. 802.
dentata Purſh. I. 797.
diandra L. I. 805.
diffuſa Ging. I. 799.
digitata W. herb. I. 796.
digitata Purſh. I. 796.
enneaſperma L. I. 804.
epipſila Ledeb. I. 799.
erecta Roth. I. 804.
ericetorum Schrad. I. 800.
eriocarpa Lewis. I. 800.
flavicornis Sm. I. 802.
flexuoſa Morett. I. 800.
fragrans Sieb. I. 799.
fruteſcens Roth. I. 804.
glandulifera Wallich. c. p. 96.
glauca M. B. I. 799.
Gmeliniana R. et Sch. I. 798.
gracilis Sm. I. 802.
gracillima Hilar. c. p. 96.
grandiflora L. I. 803.
Hamiltoniana Don. c. p. 96.
haſtata Mx. I. 801.
hederacea Labill. I. 797.
heterophylla Bertol. I. 802.
heterophylla Poir. I. 804.
hirta. I. 797.
Hookeriana Kunth. I. 797.
humilis Kunth. I. 798.
Hybanthus Aubl. I. 805.
Hybanthus Löfl., L. I. 805.
Hybanthus W. I. 805.
japonica Langsd. I. 797.
Ipecacuanha L. I. 805.
Itoubou Aubl. I. 805. c. p. 98.
lactea Sm. I. 800.
lanceolata. I. 798.
lancifolia Beſſ. I. 800.
lancifolia Thor. I. 800.
Langsdorffii Fiſch. I. 800.
Lewiſiana Ging. I. 799.
linarifolia Vahl. I. 803.
linearifolia Poir. I. 803.
linifolia Poir. I. 803.
livida Kit. I. 800.
longifolia Poir. I. 806.
lutea Hudſ. I. 802.

VIOLA
maculata Cav. I. 801.
magellanica Forſt. I. 797.
microphylla Poir. I. 798.
minuta M. B. I. 799.
mirabilis. I. 801.
montana. I. 800.
multifida W. herb. I. 796.
neglecta Schmidt. I. 800.
nummularifolia All. I. 799.
nummularifolia Schleich. I. 800.
Nuttallii Purſh. I. 801.
obliqua Ait. I. 798.
ochroleuca Lewis. I. 800.
odorata. I. 797.
oppoſitifolia L. I. 803.
orchidiflora Rudg. I. 806.
oreades M. B. I. 803.
ovata Nutt. I. 798.
palmaris Hamilt. (I. 800.) c. p. 96.
palmata. I. 796.
paluſtris. I. 797.
papilionacea Purſh. I. 797.
parviflora L. I. 804.
parvula Tin. I. 803.
Patrinii Cand. I. 798.
Patrinii γ. Cand. c. p. 96.
pedata. I. 796.
penſylvanica Mx. I. 800.
perſicarifolia Poir. I. 799.
perſicifolia Roth. I. 800. c. p. 97.
philippica Cav. I. 798.
piloſa Blum. c. p. 97.
pinnata. I. 796.
pinnata Gmel. I. 796.
pratenſis Mert. et Koch. c. p. 97.
primulaefolia. I. 798.
primulaefolia β. Lour. I. 798.
proſtrata R. et Sch. I. 803.
pubeſcens Ait. I. 800.
pumila Vill. I. 800.
purpuraſcens Schmidt. I. 799.
pygmaea Juſſ. I. 798.
pyrenaica Ram I. 797.
pyrolaefolia Poir. I. 801.
ranunculifolia Poir. I. 796.
reniformis Wallich. c. p. 97.
repens Lewis. I. 799.
Riviniana Reichenb. c. p. 96.
roſtrata Nutt. I. 801.
rothomagenſis Perſ. I. 802.
rotundifolia Mx. I. 798.
rubella Cav. I. 802. c. p. 97.

VIOLA
rupeſtris Schmidt. I. 799.
Ruppii Allion. I. 800.
ſagittata Ait. I. 797.
ſaxatilis Schmidt. I. 803.
ſcandens Humb. I. 802.
ſcrotiformis Cand. I. 801.
ſerpens Wallich. I. 799.
Sieberiana *. c. p. 96.
ſororia W. I. 797.
ſpathulata W. herb. I. 798.
ſpathulata Sieb. c. p. 96.
ſtipularis Sw. I. 799.
ſtipularis Cav. I. 802.
ſtriata Ait. I. 800.
ſtriata Purſh. I. 800.
ſtricta Poir. I. 803.
ſuavis M. B. I. 797.
ſubdimidiata Hilar. c. p. 96.
ſuberoſa Desf. I. 802.
ſudetica W. I. 803.
ſuffruticoſa L. I. 804.
ſylveſtris Kit. I. 800. c. p. 96.
tenella Poir. I. 800.
theſiifolia Poir. I. 803.
trachelifolia Ging. c. p. 97.
tricolor. I. 802.
tridentata Menzies. I. 801.
trifida *. I. 801.
tripartita Elliott. I. 801.
uliginoſa Beſſ. I. 798.
uliginoſa Mühlenb. I. 799.
uniflora. I. 799.
valderia Allion. I. 801.
variegata Fiſch. I. 797.
verticillata Orteg. I. 803.
villoſa Walt. I. 798.
Wallichiana Ging. I. 801. c. p. 97.
Zoyſii Wulf. I. 802.
Virga ſcabra Scop. III. 664.
VIRECTA. I. 763. 702.
biflora. I. 702.
dichotoma *. I. 702.
glomerata *. I. 702.
pratenſis Vahl. I. 702.
Virgaria nigra Nees. IV. 551.
VIRGILIA Lam. II. 1642. 348.
aurea Lam. II. 348.
capenſis Lam. II. 348.
intruſa R. Br. II. 348.
lutea Mx. c. p. 171.
ſecundiflora Cav. II. 348.
ſylvatica Cand. c. p. 171.
Virgilia helodes Herit., Sm. III. 618.
Virola ſebifera Aubl. III. 65.
Viſcago molliſſima Baumg. II. 411.
VISCUM. I. 534. 487.
album. I. 488.
anceps *. I. 487.
anguſtifolium Bert. I. 487.
antarcticum Forſt. I. 487.
buxifolium Lam. I. 488.
capenſe. I. 487.
compreſſum Poir. I. 487.
cruciatum Sieb. I. 488.
dichotomum Bert. I. 488.
dichotomum Don. c. p. 47.
domingenſe *. I. 487.
flavens Sw. I. 488.
flavèſcens Purſh. I. 488.
in Oxycedro Cluſ. III. 901.
latifolium Sw. I. 488.
latifolium Hamilt., Don. c. p. 47.
macrophyllum *. I. 488.
macroſtachyon Jacqu. I. 487.
myrtilloides W. I. 488.
nepalenſe *. c. p. 47.
obſcurum Thunb. I. 488.
opuntioides. I. 487.
orientale W. I. 488. c. p. 47.
Oxycedri Cand., Perſ. III. 901.
pauciflorum. I. 488.
platyphyllum *. c. p. 47.
purpureum. I. 488.
rotundifolium. I. 488.
rubrum. I. 488.
ſtellatum Don. c. p. 47.
ſtenophyllum *. I. 487.
trinervium Lam. I. 488.
vaginatum Humb. I. 487.
verticillatum. I. 488.
VISENIA Houtt. III. 2350. 29.
Berteriana *. III. 30.
caracaſana *. III. 30.
concatenata *. III. 31.
corchorifolia *. III. 30. c. p. 248.
corymboſa *. III. 29.
crenata *. III. 30.
depreſſa *. III. 30.
graminifolia *. c. p. 248.
hirſuta *. III. 30.
inflata *. III. 30.
lupulina *. III. 31.
madagaſcarenſis *. III. 30.
mollis *. III. 30.
nodiflora *. III. 30.
polyſtachya *. III. 30.
ſericea *. c. p. 248.
ſerrata *. III. 30.
ſupina *. III. 31.

VISENIA
Ulmariae *. c. p. 248.
umbellata Houtt. III. 29.
venoſa *. III. 30.
VISMIA Vand. III. 2632. 350.
acuminata Perſ. III. 351.
acuminata Kunth. III. 350.
arboreſcens Choiſ. III. 350.
braſilienſis Choiſ. III. 350.
Caparoſa Kunth. III. 351.
cayennenſis Perſ. III. 350.
cochinchinenſis *. III. 350.
dealbata Kunth. III. 351.
ferruginea Kunth. III. 351.
glabra R. et P. III. 350.
guianenſis Perſ. III. 351.
guineenſis Choiſ. III. 350.
latifolia Choiſ. III. 351.
lauriformis Choiſ. III. 350.
macrophylla Kunth. III. 351.
rufeſcens Perſ. III. 350.
ſeſſilifolia Perſ. III. 350.
tomentoſa R. et P. III. 351.
VISNEA. II. 1794. 465.
Mocanera. II. 465.
VITEX. II. 2120. 756.
acuminata R. Br. II. 757.
Agnus. II. 757.
alata Roth. II. 756.
altiſſima. II. 756.
Balbiſii *. II. 756.
bicolor W. II. 757.
bignonioides Kunth II. 757.
capitata Vahl. II. 757.
cymoſa Berter. II. 757.
divaricata Sw. II. 756.
flavens Kunth. II. 757.
gigantea Humb. II. 757.
glabrata R. Br. II. 757.
inciſa Lam. II. 757.
latifolia Lam. II. 756.
Leucoxylon L. II. 760.
macrophylla R. Br. II. 756.
mollis Humb. II. 756.
Negundo. II. 757.
orinocenſis Kunth. II. 757.
ovata Thunb. II. 756.
paniculata Lam. II. 757.
parviflora Juſſ. II. 757.
pinnata L. II. 757.
pubeſcens Vahl. II. 756.
rotundifolia L. ſuppl. II. 756.
rufeſcens Juſſ. II. 757.
ſpicata Lour. II. 757.
triflora Vahl. II. 756.
trifolia. II. 757.
umbroſa Sw. II. 757.
VITIS. I. 848. 777.
aeſtivalis Mx. I. 778.
africana *. I. 778.
arborea Mill. I. 778.
barbata Wallich. c. p. 90.
bracteolata Wallich. c. p. 90.
capenſis Thunb. I. 778. c. p. 90.
capreolata Don. c. p. 90.
cinnamomea Wallich. c. p. 90.
cirroſa Thunb. I. 778.
cordifolia Mx. I. 777.
cordifolia Roth. I. 777.
cymoſa Blum. c. p. 90.
dapſilis Clement. I. 778.
flexuoſa Thunb. I. 777.
glaberrima Wallich. c. p. 90.
glabrata Roth. I. 778. c. p. 90.
glandulоſa Wallich. c. p. 90.
gracilis Wallich. c. p. 90.
hederacea Ehrh. I. 778.
heptaphylla. I. 778.
heterophylla Thunb. I. 778. c. p. 90.
japonica Thunb. I. 450.
javanica *. c. p. 90.
inciſa Jacqu. I. 777.
indica. I. 777. c. p. 89.
indiviſa W. I. 777.
Labruſca. I. 778.
laciniоſa. I. 778.
lanata Roxb. c. p. 90.
latifolia Roxb., Don. c. p. 90.
molliſſima Wallich. c. p. 90.
nepalenſis Wallich. I. 450.
orientalis Clement. I. 778.
palmata Vahl. I. 778.
parvifolia Roxb. c. p. 90.
patiens Clement. I. 778.
pentaphylla Thunb. I. 778.
pinnata Vahl. I. 778.
Purani Hamilt., Don. c. p. 89.
riparia Mx. I. 777.
rotundifolia Mx. I. 777.
rubifolia Wallich. c. p. 90.
rugoſa Wallich. c. p. 90.
ſemicordata Wallich. c. p. 90.
ſylveſtris Blum. c. p. 89.
ternata Roth. I. 778. c. p. 90.
tiliaefolia W. I. 777.
tomentoſa Roth. I. 778.
trifida Roth. I. 778.
triloba Roth. I. 778. c. p. 90.
truncata Blum. c. p. 90.
vinifera. I. 777.
vulpina. I. 778.
vulpina Walt. I. 777.
Wallichii Cand. I. 777.

VITMANNIA Vahl. II. 1480. 214. c. p. 145.
elliptica Vahl. II. 214.
VITTARIA Sm. IV. 3252. 67.
angustifrons Bory. IV. 67.
angustifrons Mx. IV. 67.
elongata Sw. IV. 67.
ensiformis (non ensifolia) Sw. IV. 67.
filiformis Cav. IV. 67.
graminifolia Kaulf. IV. 67.
guineensis Desv. IV. 67.
incurvata Cav. IV. 67
isoëtifolia Bory. IV. 67.
lineata Sw. IV. 67.
plantaginea Bory, W. IV. 67.
revoluta W. herb. IV. 67.
rigida Kaulf. IV. 67.
zosteraefolia W. IV. 67.
VIVIANIA Cav. II. 1616. 331.
marifolia Cav. II. 331.
Vivania Hymenophyllum Radd. c. p. 326.
Voandzeia Thouars. III. 218.
Vochy (guianensis) Aubl. I. 16.
Vochya Vandell. I. 16.
Vochysia alpestris Mart. c. p. 9.
elliptica Mart. c. p. 9.
ferruginea Mart. c. p. 9.
floribunda Mart. c. p. 9.
grandis Mart. c. p. 9.
Hänkeana Mart. c. p. 9.
pyramidalis Mart. c. p. 9.
rotundifolia Mart. c. p. 9.
rufa Mart. c. p. 9.
Tucanorum Mart. c. p. 9.
VOGELIA Lam. I. 574. 537.
africana Lam. I. 537.
Vogelia paniculata Hornem. II. 850.
Vohiria brevifiora Lam. I. 581.
spathacea Lam. I. 581.
VOIGTIA *. III. 2914. 673.
laurifolia *. III. 673.
VOITIA Hornfch. IV. 3285. 142.
hyperborea R. Br. IV. 142.
nivalis Hornfch. IV. 142.
VOLKAMERA. II. 2124. 760.
aculeata. II. 760.
alternifolia N. L. Burm. II. 759.
angulata Lour. II. 760.
angustifolia Andr. II. 758.
angustifolia Lam. II. 758.
buxifolia W. II. 758.
capitata W. II. 760.
Commersonii Poir. II. 758.
heterophylla Poir. II. 758.
japonica Thunb. II. 760.
inermis L. II. 758.
Kämpferi Jacqu. II. 759
ligustrina Jacqu. II. 758.
multiflora N. L. Burm. II. 759.
pumila Lour. II. 759.
fcandens. II. 760.
ferrata L. II. 758.
tomentosa Vent. II. 759.
Volkmannia japonica Jacqu. II. 760.
Volutella nuda Tod. IV. 510.
Votomita guianensis Aubl. I. 452.
Vouacapoua americana Aubl. III. 529.
Vouapa bifolia Aubl. I. 179.
Simira Aubl. I. 179.
Vouarana guianensis Aubl. II. 225.
Voyra coerulea Aubl. I. 581.
rosea Aubl. I. 581.
VROLIKIA *. III. 2476. 157. c. p. 222.
polygaloides *. III. 157.

W.

WACHENDORFIA. I. 178. 169.
brevifolia Soland, Ker. I. 169.
graminea Thunb. I. 169.
hirfuta Thunb. I. 169.
orinocenfis Humb. I. 169.
paniculata Thunb. I. 169.
tenella Thunb. I. 169.
thyrfiflora. I. 169.
umbellata L. I. 158.
Wahlbomia indica Thunb. II. 629.
Wahlenbergia grandiflora Schrad. I. 735.
Wahlenbergia ovata Don. c. p. 78.
Waldschmidia nymphoides Wigg. I. 582.
WALDSTEINIA Kit. II. 1849. 502.
geoides W. II. 502.
WALKERIA Schreb. I. 855. 780.
ferrata W. I. 780.
WALLENIA Sw. I. 484. 421.
angularis Jacqu. I. 421.
angustifolia Mart. c. p. 41.
laurifolia Sw. I. 421. c. p. 41.

WALLICHIA Roxb. II. 1348. 140.
caryotoides Roxb. II. 140.
Wallichia ſpectabilis Cand. III. 85.
WALLROTHIA Roth. II. 2122. 760.
articulata Roth. II. 760.
Leucoxylon Roth. II. 760.
Wallrothia divaricata Presl. I. 908.
tuberoſa *. I. 908.
WALTHERIA. III. 2351. 31.
americana. III. 31.
anguſtifolia Kunth. III. 31.
anguſtifolia L. III. 31.
arboreſcens Cav. III. 31.
Aſtropus *. III. 31.
cineraſcens Hilar. c. p. 249.
communis Hilar. c. p. 249.
corchorifolia Perſ. (III. 31.) c. p. 248.
cordata Sm. III. 31.
Douradinha Hilar. c. p. 248.
elliptica Cav. III. 31. c. p. 248.
erioclada Cand. III. 31. c. p. 248.
ferruginea Hilar. c. p. 249.
glabra Poir. III. 31. c. p. 249.
glabriuscula Hilar. c. p. 249.
gracilis Hilar. c. p. 249.
indica. III. 31.
indica Jacqu. III. 31.
laevis Schrank. III. 31.
lanata Hilar. c. p. 249.
Lophanthus Forſt. III. 31.
maritima Hilar. c. p. 249.
microphylla Cav. III. 31.
ovata Cav. III. 31.
viſcoſiſſima Hilar. c. p. 249.
Wangenheimia (diſticha) Mönch., Trin. I. 280.
Warneria canadenſis Mill. c. p. 220.
WATSONIA Ker. I. 154. 150.
aletroides Ker. I. 150.
brevifolia Ker. I. 150.
humilis Ker. I. 150.
iridifolia Ker. I. 150.
marginata Ker. I. 150.
Meriana Ker. I. 150.
plantaginea Ker. I. 150.
punctata R. Br. I. 150.
roſea Ker. I. 150.
roſeo-alba Ker. I. 151.
ſpicata Ker. I. 150.
ſtrictiflora Ker. I. 151.
triticea *. I. 150.
WEBERA Schreb. I. 814. 759.
auriculata Wallich. c. p. 85.
WEBERA
corymboſa W. I. 759.
cymoſa W. I. 759.
denſiflora Wallich. c. p. 85.
macrophylla Roxb. c. p. 85.
odorata Roxb. c. p. 85.
oppoſitifolia Roxb. c. p. 85.
ſcandens Roxb. c. p. 85.
tetrandra W. I. 756.
thyrſoidea Roth. I. 759.
truncata Wallich. c. p. 85.
Webera alpina Hornſch. IV. 212.
bicolor Dickſ. IV. 211.
Diphyſcium Ehrh. IV. 149.
elongata Hornſch. IV. 188.
faſciculata Hornſch. IV. 212.
grimſulana Brid. IV. 212.
intermedia Schwägr. IV. 188.
longiſeta Brid. IV. 212.
longiſeta Hornſch. IV. 211.
macrocarpa Hornſch. IV. 188.
nutans Hedw. IV. 212.
pendula Hornſch. IV. 211.
pyriformis Hedw. IV. 212.
ſubdenticulata Brid. IV. 212.
WEDELIA Jacqu. III. 2804. 580.
acapulcenſis Kunth. III. 580.
africana Perſ. III. 581.
bengalenſis Rich. III. 581.
calendulacea Rich. III. 580.
calycina Rich. III. 580.
caribaea *. III. 580.
carnoſa Rich. III. 581.
crenata Rich. III. 581.
cruciana Perſ. III. 580.
fruteſcens Jacqu. III. 580.
gracilis Rich. III. 581.
helianthoides Kunth. III. 581.
hiſpida Kunth. III. 581.
Jacquini Perſ. III. 580.
minor Hornem. III. 619.
mollis Perſ. III. 581.
ovatifolia W. III. 619.
perfoliata W. III. 619.
pulchella Kunth. III. 580.
radioſa Ker. III. 581.
ſerrata Rich. III. 581.
WEIGELIA Thunb I. 575. 537.
coraeenſis Thunb. I. 537.
japonica Thunb. I. 537.
WEIHEA *. II. 1911. 594.
madagaſcarenſis *. II. 594.
WEINMANNIA. II. 1495. 245.
Balbiſiana Kunth. c. p. 153.
caripenſis Kunth. c. p. 152.
elliptica Kunth. c. p. 153.
fagaroides Kunth. c. p. 153.
glabra L. fil. II. 245. c. p. 152.

WEINMANNIA
heterophylla Kunth. c. p. 153.
hirta Sw. II. 245.
hirtella Kunth c. p. 152.
laurina Kunth. c. p. 153.
macrophylla Kunth. c. p. 153.
microphylla Kunth. c. p. 153.
ovata Cav. II. 245.
paniculata Cav. II. 245.
parviflora Forſt. II. 246.
pubeſcens Kunth. c. p. 152.
racemoſa Forſt. II. 245. c. p. 152.
ſorbifolia Kunth. c. p. 153.
tomentoſa L. ſuppl. II. 245.
trichoſperma Cav. II. 245.
trifoliata L. fil. II. 245.
WEISIA Hedw. IV. 3306. 155.
acuta Hedw. IV. 157.
affinis Hook. IV. 155.
Bergiana Hornſch. IV. 156.
Berteriana *. IV. 156.
caeſpitoſa Bruch. IV. 156.
calcarea Hedw. IV. 156.
calycina Hedw. IV. 167.
capillacea Brid. IV. 157.
ciliata Hook. IV. 163.
cirrata Hedw. IV. 158.
compacta Schwägr. IV. 156.
controverſa Hedw. IV. 158.
criſpula Hedw. IV. 158.
curvicaulis Brid. IV. 158.
denticulata Schwägr. IV. 157.
elongata Hornſch. IV. 156.
erythrogona Brid. IV. 158.
fugax Hedw. IV. 157.
gracilis *. IV. 157.
heteromalla Hedw. IV. 157.
incarnata Schwägr. IV. 155.
incurva Schwägr. IV. 154.
involuta Brid. IV. 158.
lanceolata Brid. IV. 155.
latifolia Schwägr. IV. 155.
leptodon Brid. IV. 158.
longiroſtris Schwägr. IV. 162.
Martiana Hornſch. IV. 156.
microodonta Hedw. IV. 158.
Mielichhoferi Funck. IV. 156.
mucronulata Bruch. IV. 158.
mutabilis Brid. IV. 158
nigrita Hedw. IV. 156.
nivalis Brid. IV. 167.
nuda Hook. IV. 155.
obſcura Röhl. IV. 158.
pallidiſeta Schwägr. (IV. 162.) c. p. 322.
paludoſa Brid. IV. 157.
paraſitica *. IV. 156.
WEISIA
pomiformis Hook. IV. 156.
puſilla Hedw. IV. 157.
radians Hedw. IV. 155.
recurvata Brid. IV. 157.
recurviroſtra Hedw. IV. 156.
roſea Wahlenb. IV. 155.
rupeſtris Hedw. IV. 157.
Wendia Chorodanum Hoffm. I. 911.
Wendlandia populifolia W., Purſh. II. 156.
WERNERIA Kunth. III. 2769. 566.
diſticha Kunth. III. 566.
graminifolia Kunth. III. 566.
humilis Kunth. III. 566.
nubigena Kunth. III. 566.
pumila Kunth. III. 566.
rigida Kunth. III. 566.
WESTONIA *. III. 2540. 230.
humifuſa *. III. 230.
WESTRINGIA Sm. II. 2074. 712.
anguſtifolia R. Br. II. 712.
cinerea R. Br. II. 712.
Dampieri R Br. II. 712.
glabra R. Br. II. 712.
longifolia R. Br. II. 712.
rigida R. Br. II. 712.
rosmariniformis Sm. II. 712. c. p. 226.
rubiaefolia R. Br. II. 712.
WIBELIA Perſ. I. 888. 794.
braſilienſis *. I. 794.
guianenſis Perſ. I. 794.
Wibelia apargioides Röhl. III. 652.
chondrilloides Hopp. III. 637.
WIGANDIA Kunth. I. 1012. 865.
caracaſana Kunth. I. 866.
criſpa Kunth. I. 866.
pruritiva *. I. 865.
urens Kunth. I. 865.
WIKSTRÖMIA *. III. 2677. 434.
glanduloſa *. III. 434.
Wikſtrömia fruticoſa Schrad. c. p. 260.
WILLDENOVIA Thunb. I. 211. 188.
compreſſa Thunb. I. 188.
ſtriata Thunb. I. 188.
teres Thunb. I. 188.
Willdenowa glanduloſa Cav. III. 544.
Willemetia arenaria C. C. Gmel. I. 925.
WILLICHIA Mutis. I. 204. 181.
callitrichoides *. c. p. 26.
repens Mutis. I. 181.

WILLUGHBEIA Scop. I. 740. 672.
acida W. I. 672.
auriculata *. c. p. 71.
edulis Roxb. I. 672.
elliptica *. c. p. 71.
fragrans *. c. p. 71.
obovata *. c. p. 71.
racemoſa *. c. p. 71.
ſcandens W. I. 672.
volubilis *. c. p. 71.
zeylanica *. I. 672.
Windſoria pallida Torr. I. 330.
poaeformis Nutt. I. 330.
Wintera aromatica Murr. II. 628.
axillaris G. Forſt. II. 628.
granatenſis Murr. II. 628.
Winterana Canella L. III. 84.
lanceolata Poir. II. 597.
WINTERLIA *. I. 864. 788.
uliginoſa *. I. 788.
WISTARIA Nutt. III. 2566. 255.
ſpecioſa Nutt. III. 255.
WITHERINGIA Herit. I. 744. 675.
anguſtifolia Dun. I. 676.
aſpera *. I. 676.
ciliata Kunth. I. 676.
craſſifolia Dun. I. 676.
dumetorum Dun. I. 676.
macrophylla Dun. I. 676.
mollis Kunth. I. 676.
montana Dun. I. 676.
multifida Dun. I. 676.
phyllantha Dun. I. 676.
pinnatifida Dun. I. 676.
rhomboidea Dun. I. 676.
riparia Kunth. I. 676.
ſolanacea Herit. I. 675.
ſtramonifolia Bonpl. I. 675.
umbellata Dun. I. 676.
WITSENIA. I. 147. 147.
corymboſa Sm. I. 147.
maura. I. 147.
partita Ker. I. 147.
pumila Vahl. I. 147.
ramoſa Vahl. I. 147.
Wittelsbachia inſignis Mart. c. p. 206.
vitifolia Mart. c. p. 206.
WOLFIA *. I. 904. 808.
braſilienſis *. I. 808.
Woodfordia floribunda Salisb. II. 216.
WOODSIA R. Br. IV. 3277. 125.
glabella R. Br. IV. 125.
hyperborea R. Br. IV. 125.
ilvenſis R. Br. IV. 125.
WOODSIA
pubeſcens *. IV. 125.
veſtita *. IV. 125.
WOODWARDIA Sm. IV. 3263. 94.
anguſtifolia Sm. IV. 94.
Baniſteriana Mx. IV. 94.
biferrata Presl. IV. 94.
caudata Cav., Sw., W. IV. 95.
dispar W. IV. 94.
floridana Schk. IV. 94.
japonica Sw. IV. 94.
onocleoides W. IV. 94.
orientalis W. IV. 94.
radicans Sw. IV. 94.
thelypteroides Purſh. IV. 94.
virginica Sw. IV. 94.
WORMIA Rottb. II. 2010. 631. c. p. 202.
alata R. Br. II. 632.
coromandelina *. II. 631.
madagaſcarenſis Cand. II. 631.
obovata *. c. p. 215.
ſcabrella *. c. p. 213.
triquetra Rottb. II. 632.
WORMSKIOLDIA *. IV. 3399. 331.
alata *. IV. 331.
americana *. IV. 331.
botryocarpa *. IV. 331.
calamiſtrata *. IV. 332.
conferta *. IV. 331.
fimbriata *. IV. 331.
glanduloſa *. IV. 332.
Hypogloſſum *. IV. 331.
lacera *. IV. 332.
obtuſiloba *. IV. 332.
ocellata *. IV. 331.
platycarpa *. IV. 331.
Plocamium *. IV. 332.
punctata *. IV. 331.
rufcifolia *. IV. 331.
ſanguinea *. IV. 331.
ſinuoſa *. IV. 331.
venoſa *. IV. 332.
WRIGHTIA R. Br. I. 694. 638.
antidyſenterica R. Br. I. 638.
dubia *. I. 638.
pubeſcens R. Br. I. 638.
tinctoria R. Br. I. 638. c. p. 65.
zeylanica R. Br. I. 638.
WULFENIA Jacqu. I. 82. 43.
carinthiaca Jacqu. I. 43.
obliqua Don. c. p. 16.

WURMBEA Thunb. II. 1873. 147.
bullata W. II. 74.
campanulata W. II. 147.
longiflora W. II. 147.
pumila W. II. 147.
purpurea Dryand. II. 147.
WURMBEA
truncata Schlechtend. c. p. 145.
Wylia auſtralis Hoffm. I. 901.
grandiflora Hoffm. I. 901.
radians Hoffm. I. 901.

X.

Xanthe pariflora W. II. 599.
ſcandens Schreb., W. II. 599.
XANTHIUM. III. 3115. 852.
canadenſe Mill. III. 852. c. p. 314.
catharticum Kunth. III. 852.
echinatum Murr. III. 852.
fruticoſum L. ſuppl. III. 852.
italicum Morett. c. p. 314.
macrocarpon Cand. III. 852. c. p. 314.
maculatum Rafin. III. 852.
occidentale Bertol. c. p. 314.
orientale L. fil., Gärtn. III. 852.
orientale L. ſp. III. 852.
ſpinoſum. III. 852.
ſtrumarium. III. 852.
XANTHOCHYMUS Roxb. III. 2616. 334.
dulcis Roxb. III. 334.
pictorius Roxb. III. 334.
Xanthocoma humilis Kunth. III. 584.
XANTHOPHYLLUM Roxb. II. 1447. 219.
flaveſcens Roxb. II. 219.
vireſcens Roxb. II. 219.
XANTHORRHIZA Herit. I. 1154. 972.
apiifolia Herit. I. 972.
XANTHORRHOEA Sm. II. 1250. 91.
arborea R. Br. II. 91.
auſtralis R. Br. II. 91.
bracteata R. Br. II. 91.
Haſtile R. Br. II. 91.
media R. Br. II. 91.
minor R. Br. II. 91.
Pumilio R. Br. II. 91.
XANTHOSIA Rudg. I. 1022. 868.
montana Sieb. c. p. 114.
piloſa Rudg. I. 868. c. p. 114.
XANTHOXYLON. I. 1125. 944.
acanthopodium Cand. I. 945.
acuminatum Sw. I. 946.
XANTHOXYLON
affine Kunth. I. 945.
armatum Roxb. I. 945.
aromaticum W. I. 946.
Aubertia Cand. I. 944.
Avicennae Cand. I. 946.
Budrunga Cand. I. 945.
Clava Herculis. I. 945.
Clava Herculis var. L. I. 945.
corymboſum Cand. I. 945.
cribroſum *. I. 946.
Culantrilo Kunth. I. 946. c. p. 125.
emarginatum Sw. I. 946.
fraxineum W. I. 945.
hermaphroditum W. I. 946.
heterophyllum Sm. I. 946.
hyemale Hilar. c. p. 125.
juglandifolium W. I. 946.
lanceolatum Poir. I. 946.
lucidum Hilar. c. p. 125.
mite W. I. 945.
monogynum Hilar. I. 944.
nitidum Cand. I. 945.
nitidum Hilar. c. p. 125.
obtuſifolium Poir. I. 945.
Ochroxylon Cand. I. 944.
Pentanome Cand. I. 944.
Perrottetii Cand. I. 946.
pimpinelloides Cand. I. 946.
piperitum Cand. I. 945.
praecox Hilar. c. p. 125.
Pterota Kunth. I. 945.
punctatum Weſt. I. 945.
ramiflorum Mx. I. 945.
Rhetſa Cand. I. 947.
rhoïfolium Lam. I. 946.
rigidum Humb. I. 945.
ſapindoides Cand. I. 947.
Selloi *. I. 947.
ſenegalenſe Cand. I. 946.
ſorbifolium Hilar. c. p. 125.
ſpinoſum Sw. I. 946.
ternatum Sw. I. 944.
Tingo aſſuiba Hilar. c. p. 125.
tragodes Cand. I. 945.

XANTHOXYLON
tricarpon Mx. I. 945.
trifoliatum L. I. 944.
XENOPOMA W. II. 2138. 767.
obovatum W. II. 767.
XERANTHEMUM. III. 2727. 485.
anguſtifolium Lam. III. 470.
annuum III. 485.
argenteum Thunb. III. 483.
bellidioides Forſt. III. 484.
caeſpitoſum Thouars. III. 502.
caneſcens L. III. 483.
chinenſe Lour. III. 485.
corymboſum Lam. III. 482.
cylindricum Sm. III. 485.
erectum Presl. III. 485
ericoides Lam. III. 485.
erucaefolium Lam. III. 390.
faſciculatum Andr. III. 484.
ferrugineum Lam. III. 482.
frigidum Labill. III. 485.
fulgidum L. III. 482.
heterophyllum Lam. III. 484.
imbricatum L. III. 483.
inapertum M. B. III. 485.
inapertum W. III. 485.
orientale W. III. 485.
paniculatum L. III. 483.
pinifolium Lam. III. 483.
recurvatum L. ſuppl. III. 483.
retortum Linn. III. 483.
retortum Lour. III. 483
ſerpyllifolium Lam. III. 483.
ſeſamoides L. III. 483.
ſpecioſiſſimum L. III. 482.
ſpinoſum L. III. 483.
ſpirale Andr. III. 483.
ſquarroſum Lam. III. 468.
Stähelina Perſ. III. 483.
ſtoloniferum L. ſuppl. III. 484.
variegatum Perſ. III. 482.
vermiculatum Lam. III. 484.
veſtitum L. III. 482.
virgatum L. III. 483.
Xerochloa barbata R. Br. I. 300.
imberbis R. Br. I. 300.
XEROPHYLLUM Mx. II. 1363. 144.
aſphodeloides Nutt. II. 144.
gramineum Nutt. II. 144.
ſetifolium Mx. II. 144
tenax Nutt. II. 144.
XEROPHYTA Juſſ. II. 1269. 99.
abietina *. c. p. 137.
pinifolia Lam. II. 99.
plicata *. c. p. 137.
XEROTES R. Br. II. 1374. 147.
aemula R. Br. II. 149.
XEROTES
arenaria R. Br. II. 149.
Bankſii R. Br. II. 149.
collina R. Br. II. 148.
decompoſita R. Br. II. 149.
denticulata R. Br. II. 148.
diſtans R. Br. II. 149.
filiformis R. Br. II. 148.
flexifolia R. Br. II. 147.
fluviatilis R. Br. II. 148.
glauca R. Br. II. 148.
gracilis R. Br. II. 148.
haſtilis R. Br. II. 149.
Hyſtrix R. Br. II. 149.
laxa R. Br. II. 148.
leucocephala R. Br. II. 148.
longifolia R. Br. II. 148.
media R. Br. II. 149.
montana R. Br. II. 148.
mucronata R. Br. II. 148.
multiflora R. Br. II. 149.
pauciflora R. Br. II. 148.
rigida R. Br. II. 148.
tenuifolia R. Br. II. 148.
XIMENESIA Cav. III. 2830. 605.
Cavanilleſii *. III. 605.
cordata Kunth. III. 606.
encelioides Cav. III. 606.
foetida *. III. 606.
heterophylla Kunth. III. 605.
hiſpida Kunth. III. 606.
XIMENIA. II. 1444. 216.
aegyptiaca L. II. 330.
americana. II. 216.
elliptica Forſt. II. 217.
(ferox Poir. II. 217.)
ferox Poir. II. 330.
inermis. II. 217.
multiflora Jacqu. II. 216.
XIPHIDIUM Löfl. I. 180. 170.
albidum Lam. I. 170.
coeruleum Aubl. I. 170.
XIPHOPTERIS Kaulf. IV. 8241. 43.
cucullata *. IV. 43.
heterophylla *. IV. 44.
myosuroides Kaulf. IV. 43.
ſerrulata Kaulf. IV. 43.
ſetoſa Kaulf. IV. 43
XUARESIA R. et P. I. 656. 622.
biflora R. et P. I. 622. II. 814.
Xylaria gracilis Grev. IV. 383.
XYLOBIUM Lindl. III. 8014. 733.
longifolium Lindl. III. 733.
ſqualens Lindl. III. 733.

XYLOCARPUS Schreb. II. 1429.
213.
Carapa *. II. 215.
Granatum Kön. II. 215.
obovatus *. c. p. 147.
XYLOMA Perſ. IV. 3536. 538.
acerinum Perſ. IV. 412.
Allii Cand. IV. 558.
alneum Perſ. IV. 417.
Andromedae Perſ. IV. 412.
Aquifolii Cand. IV. 411.
Arbuti Fr. IV. 538.
areolatum Fr. IV. 538.
Arundinis Rebent. IV. 415.
betulinum Fr. IV. 417.
Bistortae Cand. IV. 538.
Campanulae Cand. IV. 538.
caricinum Fr. IV. 537. 555.
concentricum Perſ. c. p. 332.
Crataegi torminalis Nees., Mart. IV. 538.
cupulatum Fr. IV. 538.
fagineum Perſ. IV. 411.
fruſtulatum Fr. IV. 538.
geographicum Fr. IV. 538.
herbarum Alb. et Schw. IV. 411.
hyſterioides Perſ. IV. 413.
Ilicis Fr. IV. 411.
Juglandis Cand. IV. 538.
Ledi Alb. et Schw. IV. 410.
lenticulare Cand. IV. 405.
Leptoſtroma Fr. IV. 410.
leucocreas Cand. IV. 412.
Liriodendri Schweiniz. IV. 538.
Lonicerae Fr. IV. 409.
Meſpili Cand. IV. 538.
multivalve Cand. IV. 411.
Onobrychis Cand. IV. 412.
Pedicularis Cand. IV. 538.
pezizoides Perſ. IV. 411.
Pini Alb. et Schw. IV. 410.
populinum Schum. IV. 417.
Pteridis Cand. IV. 417.
punctatum Perſ. IV. 412.
punctulatum Cand. IV. 538.
Pyri torminalis *. IV. 538.
Rhoïs Schweiniz. IV. 417.
rhombeum Alb. et Schw. IV. 410.
Roſae Cand. IV. 537.
rubrum Perſ. IV. 386.
ſalicinum Perſ. IV. 412.
Spiraeae Kunz. IV. 537.
ſtellare Perſ. IV. 388.
ulmeum Mart. IV. 417.
ulmeum Schweiniz. IV. 394.
XYLOMA
Virgaureae Cand. IV. 558.
Xyloſtei Cand. IV. 409.
XYLOMELUM Sm. I. 523. 481.
pyriforme Sm. I. 481
Xylophylla Arbuscula W. III. 20.
falcata Ait., W. III. 20.
longifolia W. III. 20.
XYLOPIA. II. 2022. 636.
acuminata Dun. II. 636.
braſilienſis *. II. 636.
fruteſcens Aubl. II. 636.
fruteſcens Gärtn. II. 636.
glabra. II. 636.
grandiflora Hilar. c. p. 215.
liguſtrifolia Dun. II. 636.
martinicenſis *. II. 636.
muricata. II. 636.
nitida Dun. II. 636.
orientalis *. II. 636.
prinoides Dun. II. 636.
ſalicifolia Humb. II. 636.
ſericea Hilar. c. p. 215.
ſetoſa Poir. II. 636.
undulata P. B. II. 638.
XYLOSMA Forſt. II. 1962. 608.
orbiculatum Forſt. II. 608.
ſuaveolens Forſt. II. 608.
Xyloſteum ciliatum Purſh. I. 759.
mexicanum Kunth. I. 759.
villoſum Mx. I. 759.
Xyloſtroma candidum Perſ. IV. 557.
Corium Perſ. IV. 557.
giganteum Tod. IV. 557.
radians Perſ. IV. 557.
Xyphanthus hederaefolius Rafin. III. 244.
XYRIS. I. 206. 181.
americana Vahl. I. 183.
anceps Lam. I. 182.
bracteata R. Br. I. 182.
brevifolia Mx. I. 182.
capenſis Thunb. I. 182.
caroliniana Walt. I. 183.
complanata R. Br. I. 183.
denticulata R. Br. I. 182.
filiformis Lam. I. 182.
fimbriata Elliott. I. 183.
flexifolia R. Br. I. 182.
flexuoſa Mühlenb. I. 183.
gracilis R. Br. I. 182.
indica. I. 183.
indica Purſh. I. 183.
juncea R. Br. I. 182.
juncea Baldw. I. 182.
Jupicai Mx. I. 183.
lacera R. Br. I. 182.

XYRIS
laevis R. Br. I. 182.
lanata R. Br. I. 182.
macrocephala Vahl. I. 183.
operculata Labill. I. 181.
paludosa R. Br. I. 182.
pauciflora W. I. 182.
platycaulis Poir. I. 183.
pusilla R. Br. I. 182.
scabra R. Br. I. 182.
subulata R. et P. I. 181.
XYRIS
teretifolia R. Br. I. 182.
torta Sm. I. 185.
vaginata *. I. 185.
vivipara Humb. I. 182.
XYSMALOBIUM R. Br. I. 983. 850.
grandiflorum R. Br. I. 850.
undulatum R. Br. I. 850.
Xylidium maritimum Trin. I. 239.

Y.

YUCCA. II. 1191. 41.
acaulis Kunth II. 41.
aloïfolia. II. 41.
anguſtifolia Nutt. II. 41.
arcuata Haw. II. 41.
concava Haw. II. 41.
conſpicua Haw. II. 41.
crenulata Haw. II. 41.
Draconis. II. 41.
filamentoſa. II. 41.
flaccida Haw. II. 41.
glauca Noiſ. c. p. 132.
YUCCA
glaucescens Haw. II. 41.
Gloriosa. II. 41.
obliqua Haw. II. 41.
recurva Salisb. II. 41.
rufo-cincta Haw. II. 41.
ſerrulata Haw. II. 41.
ſpinoſa Kunth. II. 41.
ſtricta Ker. II. 41.
ſuperba Haw. II. 41.
tenuifolia Haw. II. 41.
Yzerhout Colonor. I. 54.

Z.

ZACYNTHA Tournef. III. 2903. 671.
verrucoſa Gärtn. III. 671.
Zaleya decandra **Burm. II. 381.**
Zaluzania trilobata **Perſ. III. 591.**
ZAMIA. III. 3199. 907.
anguſtifolia Jacqu. III. 908.
caffra Thunb. III. 908.
cycadifolia Jacqu. III. 908.
debilis Ait. III. 907.
furfuracea Ait. III. 907.
horrida Jacqu. III. 908.
integrifolia Ait. III. 907.
lanuginoſa Jacqu. III. 908.
longifolia Jacqu. III. 908.
media Jacqu. III. 907.
muricata Humb. III. 907.
pumila. III. 908.
pungens Ait. III. 908.
pygmaea Sims. III. 907.
ſpiralis Salisb. III. 908.
tenuis W. III. 908.
tridentata W. III. 908.
ZANNICHELLIA. III. 3079. 805.
dentata W. III. 803.
paluſtris. III. 803.
tuberoſa Lour. III. 803.
ZANONIA. I. 1102. 932.
indica. I. 932.
ZANTEDESCHIA *. III. 3056. 765.
aethiopica *. III. 765.
aromatica *. III. 765.
occulta *. III. 765.
Zapania arabica Poir. II. 753.
bracteoſa Poir. II. 749.
citriodora Lam. II. 753.
Echinus Mart. c. p. 231.
javanica Poir. II. 752.
lanceolata Purſh. II. 752.
lantanoides Lam. II. 751.
lappulacea Lam. II. 753.
mexicana Lam. II. 753.
mutabilis Zuccagn. I. 55.
nodiflora Lam., Perſ., R. Br. II. 752.

Zapania odorata Perſ. II. 751.
repens Bertol. II. 752.
ſcaberrima Perſ. II. 751.
ſtoechadifolia Juſſ., Perſ. II. 751.
ſuberoſa *. II. 751.
virgata Poir. II. 753.
ZEA. I. 242. 238.
Curagua. I. 238.
Mays. I. 238.
Zephyranthes Atamaſco Herb. II. 49.
carinata Bot. mag. c. p. 153.
chloroleuca Herb. II. 51.
grandiflora Bot. reg. c. p. 133.
roſea Lindl. c. p. 133.
ſtriata Bot. mag. c. p. 132.
tubiſpatha Herb. II. 49.
verecunda Bot. mag. c. p. 132.
ZEUGITES P. Br. I. 339. 337.
americanus W. I. 337.
Zeyheria montana Mart. c. p. 257.
ZIERIA Sm. I. 467. 442.
arboreſcens Sims. I. 442.
cytiſoides Sm. I. 442.
hirſuta Cand. I. 443.
laevigata Sm. I. 443.
lanceolata R. Br. I. 443.
macrophylla Bonpl. I. 442.
microphylla Bonpl. I. 443.
pauciflora Sm. I. 443.
piloſa Rudg. I. 443.
Smithii Andr. I. 443.
Zietenia orientalis Gleditſch. II. 714.
ZIGADENUS Mx. II. 1369. 147.
chloranthus Richardſ. c. p. 142.
elegans Purſh. II. 147.
glaberrimus Mx. II. 147.
ZILLA Forsk. II. 2268. 854.
myagroides Forsk. II. 854.
ZINGIBER Gärtn. I. 12. 12.
capitatum Roxb. I. 13. c. p. 7.
Caſſumunar Roxb. I. 12.
chrysanthum Roſc. c. p. 7.
dubium Afzel. I. 13.
elatum Roxb. I. 13.
ligulatum Roxb. I. 12.
marginatum Roxb. I. 13.
Mioga Roſc. I. 12.
officinale Roſc. I. 12. c. p. 7.
panduratum Roxb. I. 12.
purpureum Roſc. I. 13.
roſeum Roſc. I. 12.
rubens Roxb. I. 12. c. p. 7.
ſquarroſum Roxb. I. 12.
Zerumbet Roſc. I. 12.
ZINNIA. III. 2798. 578.
anguſtifolia Humb. III. 579.
Bidens Retz. III. 577.
elegans Jacqu. III. 578.
maritima Humb. III. 579.
multiflora. III. 579.
pauciflora. III. 579.
revoluta Cav. III. 579.
tenuiflora Jacqu. III. 579.
verticillata Andr. III. 578.
violacea Ait. III. 578.
ZIZANIA. II. 1330. 136.
aquatica Lamb. II. 136.
aquatica L. II. 136.
ciliata *. II. 136.
clavuloſa Mx. II. 136.
fluitans Mx. II. 136.
miliacea Mx. II. 136.
paluſtris L. II. 136.
Retzii *. II. 136.
ZIZIPHORA. I. 92. 55.
acinoides L. I. 55.
acinoides W. I. 55.
capitata. I. 55.
clinopodioides Lam. I. 55.
daſyantha M. B. I. 55.
hiſpanica. I. 55.
media Link. I. 55.
Puſchkini Ait. I. 55.
ſerpyllacea M. B. I. 55.
ſerpyllacea Ait. I. 55.
ſpicata Cav. I. 55.
taurica M. B. I. 55.
tenuior. I. 55.
ZIZYPHUS Tournef. I. 888. 770.
agreſtis Lour. I. 770.
albens Roxb. c. p. 87.
angulata Lam. I. 770.
bubalina Lichtenſt. I. 770.
calophylla Wallich. c. p. 87.
Caracutta Hamilt. c. p. 87.
chinenſis Lam. I. 770.
elegans Wallich. c. p. 87.
elliptica Roxb. c. p. 87.
flaveſcens Wallich. c. p. 87.
flexuoſa Wallich. c. p. 87.
floribunda Wallich. c. p. 87.
glabra Roxb. c. p. 87.
hamoſa Wallich. c. p. 86.
horrida Roth. I. 770. c. p. 87.
incurva Roxb. c. p. 86.
Jujuba Lam. I. 770.
latifolia Roxb. c. p. 87.
lineata W. I. 771.
Lotus Lam. I. 770.
mauritiana Lam. I. 770.
microphylla Roxb. c. p. 87.
mucronatus W. I. 770.

ZIZYPHUS
myrtoides Orteg. I. 825.
Napeca Lam. I. 770. c. p. 87.
nitida Roxb. c. p. 87.
obliquus Roth. I. 771.
Oenoplia Mill. I. 771. c. p. 87.
oppositifolia Wallich. c. p. 86.
oxycarpa Cand. c. p. 87.
Paliurus W. I. 940.
paniculata Roth. I. 770.
peruviana Lam. I. 771.
ramosissima *. I. 771.
rotundata Cand. c. p. 86.
rotundifolia Lam. I. 770.
rugosa Lam. I. 770.
Spina Christi Lam. I. 770.
tomentosa Poir. I. 770.
tomentosa Roxb. c. p. 87.
trinervia Roxb. c. p. 87.
trinervis Roth. I. 770.
volubilis W. I. 771.
vulgaris Lam. I. 770. c. p. 87.
Xylopyrus W. I. 771. c. p. 87.
ZOEGEA. III. 2662. 408.
aleppica Jacqu. III. 408.
capensis L. suppl. III. 589.
Leptaurea. III. 408.
ZONARIA Ag. IV. 3391. 326.
aspersa Ag. IV. 326.
atomaria Ag. IV. 327.
collaris Ag. IV. 326.
dentata Ag. IV. 328.
denusta Ag. IV. 327.
dichotoma Ag. IV. 528.
Fascíola Ag. IV. 327.
flava Ag. IV. 327.
furcellata Ag. IV. 327.
interrupta Ag. IV. 327.
Kunthii Ag. IV. 327. c. p. 331.
linearis Ag. IV. 327.
lobata Ag. IV. 327.
marginata Ag. IV. 327.
multifida Ag. IV. 329.
Pavonia Ag. IV. 326.
plantaginea Ag. IV. 326.
polypodioides Ag. IV. 328.
rosea Ag. IV. 327.
Schröderi Ag. IV. 327.
squamaria Ag. IV. 326.
tenuissima Ag. IV. 326.
variegata Ag. IV. 327.
Zoophthalmum P. Br. III. 252.
ZORNIA Mx. III. 2596. 311.
angustifolia Sm. c. p. 289.
capensis Pers. III. 311.
ceilanica Pers. III. 311.
dictyocarpa Cand. c. p. 289.
diphylla Pers. (III. 311.) c. p. 289.
ZORNIA
elegans Pers. III. 311. c. p. 289.
glochidata Reichenb. c. p. 289.
gracilis Cand. c. p. 289.
pubescens Kunth. c. p. 289.
pulchella Pers. III. 311. c. p. 289.
reticulata Sm. c. p. 289.
tetraphylla Mx. III. 311. c. p. 289.
thymifolia Kunth. c. p. 289.
Zosima orientalis Hoffm. I. 912.
ZOSTERA. I. 38. 20.
bullata Delil. I. 20.
ciliata Forsk. II. 271.
marina. I. 20.
oceanica L. I. 181.
stipulacea Forsk. II. 271.
ZOYSIA W. I. 245. 239.
pungens W. I. 239.
ZUCCAGNIA Cav. II. 1603. 328.
punctata Cav. II. 328.
Zuccagnia viridis Thunb. II. 78.
ZUCCARINIA *. c. p. 50. 81.
ornata *. c. p. 81.
ZWINGERA Schreb. II. 1579. 319.
amara W. II. 319.
Aruba *. II. 319.
ferruginea *. II. 319.
floribunda *. II. 319.
orinocensis *. II. 319.
quassioides *. c. p. 165.
suaveolens *. II. 319.
trichilioides *. II. 319.
ZYGNEMA Ag. IV. 3422. 360.
bicolor Ag. IV. 360.
coerulescens *. IV. 360.
compressum Lyngb. IV. 360.
cruciatum Ag. IV. 360.
deciminum Ag. IV. 360.
decussatum Ag. IV. 360.
genuflexum Ag. IV. 360.
gracile Ag. IV. 360.
litoreum Lyngb. IV. 360.
mirabile *. IV. 360.
pectinatum Ag. IV. 360.
quininum Ag. IV. 360.
recurvum Ag. IV. 360.
stellatum *. IV. 360 c. p. 331.
stellinum Ag. IV. 360.
ZYGODON Hook. IV. 3325. 184.
conoideus Hook. IV. 184.
obtusifolius Hook. IV. 184.
ZYGOPHYLLUM. II. 1586. 322.
aestuans. II. 323.

ZYGOPHYLLUM
album II. 523.
arboreum Jacqu. II. 522.
Billarderii Cand. II. 523.
capenſe Lam. II. 325.
coccineum. II. 522.
cordifolium L. ſuppl. II. 325.
decumbens Delil. II. 525
defertorum Forsk. II. 522.
Fabago. II. 525.
foetidum Wendl. II. 523.
fruticuloſum Cand. II. 323. c. p. 164.
maculatum Ait. II. 323.
ZYGOPHYLLUM
microphyllum Thunb. II. 323.
Morgſana. II. 523.
portulacoides Forsk. II. 323.
proliferum Forsk. II. 523.
proſtratum Thunb. II. 523.
retrofractum Thunb. II. 523.
ſeſſilifolium. II. 523.
ſimplex. II. 525.
ſpinoſum. II. 525.
tridentatum Seſſ. II. 325.
ZYMUM Noronh., Juſſ. II. 1607. 329.
madagaſcarenſe Juſſ. II. 329.

ADDENDA ET CORRIGENDA.

p. 8. adde *Aconitum monogynum* Forsk. II. 616.
— 15. ad *Aecidium Pini* loco: W. lege: Perſ.
— 16. loco: *Agaricus argentatus* Fr. lege: *Ag. argematus* Fr. IV. 425.
— 31. (et I. 258.) loco: Agroſtis tenuiſſima lege: Agr. tenaciſſima L. ſuppl. I. 258.
— 57. poſt APARGIAM addatur: *Aparine minima* Allion. I. 393.
— 84 loco ATHEROSPORUM lege: ATHEROSPERMA.
— 97. poſt BERKHEYAM inferatur: *Bermudiana* Feuill. I. 168.
— 103. ad *Boletum fimbriatum* Perſ. paginae numerum leg. IV. 479.
— 153. loco: *Centaurea ſenſana* Vill. lege: *Cent. ſeuſana* Vill.
— 157. poſt Cerberam Thevetiam addatur: *Cerb. Thevetia* R. et P. I. 642.
— 162. adde: *Chenopodium Scoparia* L. I. 923.
— 165. poſt CHORISIAM inferatur: *Choriſma tetragonum* Lindl. III. 59.
— 168. addatur *Cineraria abrotanifolia* Berg. III. 627.
— 174. ad CLADIUM loco: P. B. lege: P. Br.
— 202. *Corypha Licuala* Lam. (II. 138.) eſt ſynonymon Licualae ſpinoſae Thunb. II. 18.
— 208. poſt *Criſtariam betonicaefoliam* addatur: *Criſt. coccinea* Purſh. III. 121.
— 217. dele *Cymbidium iridifolium* Sw.
— 218. adde *Cymbidium puſillum* Sw III. 727.
loco: *Cymbidium tetrapetalum* Jacqu. III. 727. lege: *Cymb. tetrapetalum* Sw. III. 728.
ad *Cymbidium triquetrum* Sw. lege: III. 728.
— 271. ad *Eryſimum Andrzeiovianum* loco: Bell. lege: Beſſ.
— 278. deleatur *Euphorbia Fructus pini* Haw.
— 279. — — *major* Haw.
— 280. — — *teſſellata* Haw.
— 352. poſt *Horminum pyrenaicum* L. add. *Horm. virginicum* L. I. 68.
— 443. deleatur *Melaſtoma Aubletiana* Vahl.
— 444. addatur *Melaſtoma grandiflora* Aubl., Vahl. II. 312. ad n. 1.
— 590. deleatur *Rhexia Aubletiana* Bonpl.
— — *Bonplandiana* Bonpl.
addatur *Rhexia grandiflora* Bonpl. II. 312. ad n. 1.
— — *multiflora* Bonpl. II. 313. ad n. 19.

HALAE
typis Gebaueriis.

TENTAMEN SUPPLEMENTI

AD

SYSTEMATIS

VEGETABILIUM LINNAEANI

EDITIONEM DECIMAM SEXTAM

AUCTORE

ANTONIO SPRENGEL, PH. D.

GOTTINGAE,

SUMTIBUS LIBRARIAE DIETERICHIANAE.

1828.

note that whereas v. 1-4 of this work are by C. [Kurt] Sprengel, the index, v. 5, and the supplement, bound in at the end of v. 5, are by his son A. Sprengel. The last gathering (sig. I) in this copy was incorrectly folded in binding, so that the pages do not follow in order, but the copy is complete. See. Margadant, W. D., Early Bryological Literature, p. 227, the supplement is a thesis defended 20 Sept. 1828.

PATRI OPTIMO

CURTIO SPRENGEL

HOC

QUALECUNQUE OPUSCULUM

PIO GRATOQUE ANIMO

OFFERT

AUCTOR.

CLASSIS I.

Centranthus Cand.

1. C. *nervoſus* Moris. foliis oblongo-lanceolatis glaberrimis integerrimis undulatis acutiusculis in petiolum decurrentibus, caule ſtricto tereti, floribus terminalibus corymboſis, corolla baſi ſubgibba. *Corſicae et Sardiniae montes.* Flor. Jun. (C. nervoſus Moris elench. ſard. faſc. II. p. 4., Valeriana trinervis Vivian. fl. corſ. p. 3., Spr. cur. poſt. p. 22. deleatur.) — Pedunculi baſi bracteis binis ſuffulti. Corollae ruhrae tubulus breviſſimus ſubgibbus. Piſtillum exſertum. Stigma quadrifidum. Fructus ovalis compreſſus glaberrimus. Locus poſt C. rubrum Cand. (Spr. Syſt. I. p. 16. n. 1.), qui differt foliis glaucis, corollae tubulo longiſſimo, ſtigmate bifido. V. ſ.

CLASSIS II.

Calceolaria.

2. C. *purpurea* Graham. caule herbaceo erecto ramoſo glanduloſo-pubeſcente, foliis venoſo-rugoſis hiſpidis radicalibus cuneato-ſpathulatis acutis ſuperioribusque amplexicaulibus cordato-ovatis acuminatis ſerratis ſummis integerrimis, pedunculis terminalibus corymboſis ſubdichotomis. *Chil. mont.* (C. purpurea Grah. Mss., Hook. bot. mag. 2775.) Flor. purpurei. Accedit ad C. corymboſam Ruiz. et Pav. (Spr. Syſt. I. p. 45. n. 24.), quae differt foliis radicalibus cordato-ovatis bicrenatis, floribus majoribus.

Justicia.

3. J. *ventricoſa* Wallich. fruticoſa glaberrima, ſpicis oblongis, bracteis imbricatis rotundatis venoſis ſubcoloratis, corollis bilabiatis venoſis, lab. ſup. ovato integro inf. trilobo, foliis oblongo-ovatis obtuſiusculis integerrimis. *China.* (J. ventricoſa Wallich Mss., Hook. bot. mag. 2766.) Cor. ſtraminea rubro-maculata. — J. Ecbolium (Spr. Syſt. I. p. 77. n. 1.) discrepat ſpicis tetragonis, bracteis oblongis mucronatis ciliatis, lab. cor. ſup. lineari.

Salix.

4. S. *capenſis* Thunb. arboreſcens, amentis coaetaneis, foliis lanceolatis utrinque attenuatis cuſpidatis ſerrulatis ſubtus glauceſcentibus petiolisque glaberrimis, ramis laxis, ſtipulis nullis, germinibus ovatis turgidis pedicellatis glabris. *Ditio Uitenhagen C. B. S.* Zeyher. (pl. exſ. cap. n. 131., S. capenſis Thunb. fl. cap. ed. Schult. p. 31.). Salix babylonica (Spr. Syſt. I. p. 99. n. 19.) affinis, recedit foliis triplo-quadruplo longioribus, duplo latioribus, ſtipularum praeſentia, petiolis lanatis, germinibus ſeſſilibus. V. ſ.

Reimaria Flügg.

5. R. *diffuſa* Spr. foliis ſtrictis apice in filum attenuatis, inferioribus culmoque glaberrimis, ſuperioribus ſubtus vaginarumque oris intus villoſis, paniculae diffuſae ramis erectis alternis, calycibus acuminatis glaberrimis. *Inſ. Martinic.* Kohault. (R. diffuſa Spr. Syſt. I. p. 123. phraſ. manca.) V. ſ.

6. R. *laxa* Reichenb. foliis planis laxis margine retrorſum ſcabris, vaginis hirtis, paniculae laxae ramis inferioribus verticillatis pendulis, calycibus acuminatis barbatis. *Surinam.* Weigelt. (R. laxa Reichenb. pl. exſ. ſur.) V. ſ.

CLASSIS III.

Crocus.

7. Cr. *Imperati* Tenor. foliis linearibus craſſis revolutis ſerotinis, ſpatha bivalvi uniflora, fauce corollae (violaceae) nuda, ſtigmatibus trifidis truncatis ſtamina ſuperantibus, bulbi tunicis membranaceo-filamentoſis. *Calabr., Lucan. et inſ. Capr. mont.* Fl Febr. et Mart. (Cr. Imperati Tenor. mem. ſui crochi p. 10. t. 3., app. 5 ad fl. neap. p. 4.) Proximus Cr. vernus W. (Spr. Syſt. I. p. 145. n. 1.), diſtinctus ſpatha indiviſa, ſtigmatibus crenulato-inciſis, fauce corollae piloſo-glanduloſa, bulbo triplo minori.

Xyris.

8. X. *ſurinamenſis* *. foliis linearibus rigidis ſubtus concaviusculis, ſcapo rigido compreſſo ſuperne ancipiti glaberrimo ſcabro, capitulo ovato, valvis coloratis ovato-acutis margine ſcarioſis laceris. *Surin.* Weigelt. Rad. fibroſa. Scap. ſesquipedalis, duas lineas latus, rigidus, ſcaber, glaberrimus, glaucus, inferne compreſſus, medio tortus, ſuperne anceps altero latere convexus altero concavus. Folia pedalia, duas lineas lata, rigida, ſcabra,

flaccidis elongatis margine ſcabris. *Surinam.* Weigelt. (F. verticillata Reichenb. pl. exſ. ſur.) Culmus bi-tripedalis, triqueter, glaber. Folia lineari-lanceolata, flaccida, nervoſa, glaberrima, baſi ciliata, culmum ſubaequantia Cymae elongatae pedunculi pubeſcentes. Spiculae teretiusculae, lanceolato-acuminatae, glabrae, ſquamis ternis, longe cuſpidatis, corollas excedentibus. Setae hypogynae paucae, parum prominentes. V. ſ. — Utraque ſpecies affinis F. ſimplici Vahl. (Spr. Syſt. I. p. 237. n. 6.), quae recedit culmo tetragono, ſpiculis pubeſcentibus, ſquamis ſpicularum obovatis.

Agrostis.

15. A. *villoſa* Reichenb. panicula ſpicata ſubcylindrica, ramulis ſubverticillatis erectis, flosculis nitidis acutiusculis, culmo vaginato ſtricto ſimpliciſſimo, foliis lanceolatis nervoſis cuſpidatis vaginisque villoſo-hirtis. *Surinam.* Weigelt. (A. villoſa Reichenb. pl. exſ. ſur.) Gramen ſesquipedale. Culmus ſtrictus, ſimpliciſſimus, teretiusculus, vaginatus, vaginis villoſo-hirtis. Folia ſesquipollicem longa, quatuor lineas lata, villoſo-hirta, inferiora lanceolata, patentia, apice in cuſpidem involuta, ſuperiora linearia. Panicula pollicaris ſpicata, ſubcylindrica, ramis erectis, abbreviatis, ſubverticillatis. Corollae muticae. Valvae calycis inaequales (Vilfa Adanſ.). V. ſ. — Locus in Syſt. inter A. ſpicatam Vahl. et A. tremulam W. (I. p. 257. n. 10. et 11.), caeterum valde diverſas.

Panicum.

16. P. *paradoxum* R. Br. ſpica ſimplici racemoſa, ramulis ſterilibus ad flores proximis ariſtaeformibus elongatis, flosculis lanceolatis acuminatis nervoſis, culmo natante foliisque lineari-lanceolatis glabris, vaginis laxis, ligula breviſſima fimbriato-lacera. *Portus Jackſon. Nov. Holl. or.* (P. paradoxum R. Br. prodr. p. 193.) V. ſ. Inferatur in Syſt. veg. I. p. 808. poſt n. 10., ab omnibus reliquis ſatis diſtincta ſpecies.

Elymus.

17. E. *altaicus* *. ſpica cylindrica erecta elongata continua, ſpiculis ſubternis trilloris pubeſcentibus breviter ariſtatis involucra ſetacea excedentibus, foliis flaccidis nervoſis caulinis planis, radicalibus baſi carinatis apice tortis. *Imaus mons.* Ledebour. Fl. Majo. V. v. in Hort. bal. — Radix repens.

Culmus bi-tripedalis, ſtrictus, teres, ſcaber. Folia radicalia pedalia-ſesquipedalia, lineas 2-3 lata, flaccida, glaberrima, nervoſa, obtuſiuscula, baſi conduplicata, apice torta, caulina palmaria, pauca, plana. Spica ſpithamea, cylindrica, erecta, continua. Spiculae pubeſcentes, involucra ſetacea excedentes. Calycis valva ext. breviter ariſtata. E. arenarius (Spr. Syſt. I. p. 328. n. 8.) differt magnitudine, involucris latioribus ſpiculas muticas ſuperantibus, glauco partium colore. Huc fortaſſe etiam E. junceus Piſch. (Mém. de Mosc. Tom. I. p. 45. cum fig., fide Röm. et Schult. Syſt. II. p. 779.), cujus exemplar mancum vidi in herb. patr., discrepans a noſtro: ſpiculis ſubbifloris, foliis brevioribus involutis curvis, ſtatura denique minore.

Triraphis R. Br.

Panicula. Spicula diſticha flosculis 2 v. pluribus, inferioribus hermaphroditis, reliquis maſculis et neutris. Cal. bivalvis, valvis aequalibus muticis. Cor. valva exter. apice triariſtata, ariſtis rectis, inter. mutica. Squamae 2 hypogynae. — Genus neutiquam cum Seſsleria Scop. jungendum. Differt enim et ab hac, et a Pappophoro Schreb. et Triodia R. Br., generibus caeterum affinibus, flosculorum ſexu, quum infimus tantum ſit perfectus, ſuperiores maſculi ſ. neutri. Itaque reſtituantur ſpecies:

18. Tr. *pungens* R. Br. prodr. p. 185. (Seſsleria Spr. Syſt. I. p. 329. n. 11.)
19. Tr. *mollis* R. Br. l. c. (Seſsleria Spr. l. c. n. 10.)
20. Tr. *Pumilio* R. Br. ad Denh. et Clappert. p. 245. (Seſsleria Spr. cur. poſt. p. 34.)

Avena.

21. A. *gracilis* Moris. panicula contracta ſubovata, ſpiculis ſubquadrifloris, calycis valva ext. trinervi, corolla baſi villoſa calycem ſubſuperante, foliis abbreviatis anguſtiſſimis, radice fibroſa. *In montibus Genargentu, S. Padre et Macomer Sardiniae.* Fl. Jun. V. ſ. (A. gracilis Moris elench. ſard. I. p. 50.) — A. diſtichophylla Vill. et brevifolia Schrad. (Spr. Syſt. I. p. 334. n. 20 et 22.) recedunt panicula patente, ſpiculis ſubbifloris, culmo radiceque reptantibus, illa etiam foliis diſtichis.

Poa.

22. P. *delawarica* Balb. in lit. paniculae ſubſecundae ramis ſtrictis erectis, ſpiculis ovato-lanceolatis quadrifloris, flosculis acutiusculis quinquenerviis apice coloratis baſi liberis, calyce trinervio, ligula brevi, foliis carinatis linearibus ſtrictis, radice repente.

glabra, ſubtus concava ſupra convexa, margine tenuiſſime crenulata, obtuſiuscula, vaginis villoſo-ciliatis. Capit. ovatum, obtuſum, pauciflorum, piſi majoris magnitudine. Valvae badiae, glaberrimae, ovatae, acutae, margine ſcarioſae fimbriato-lacerae. X. anceps Lam. (Spr. Syſt. I. p. 182. n. 7.) noſtrae affinis ſcapum habet etiam inferne ancipitem, capitulum ſubgloboſum, valvas emarginatas. V. ſ.

Fimbristylis Vahl.

9. F. *bromeliaefolia* *. corymbo compoſito umbellato, ſpiculis congeſtis involucratis teretibus elongatis acutis, ſquamis obtuſis appreſſis, culmo trigono ſuperne nudo, foliis rigidis giganteis latiſſimis glabris coſtatis coſta media ſubtus margineque argute ſerrulatis. *Surinam.* Weigelt. (Scirpus bromeliaefolius Rudg. guj. p. 19. t. 24., Spr. cur. poſt. p. 28.) Planta glaberrima. Culmus tri-quadripedalis, trigonus, craſſus, baſi folioſus, ſuperne nudus. Folia orgyalia et ultra, tres pollices lata, lineari-lanceolata, margine coſtaque media ſubtus ſpinuloſo-ſerrulatis. Invol. univerſale ſub-triphyllum, foliolis inaequalibus, maximo ſesquipedali corymbo duplo longiori; partiale foliolis umbella brevioribus ſerrulatis. Corymbus compoſitus umbellis numeroſis, inferioribus remotioribus longe pedunculatis, centrali ſeſſili. Spiculae alternae, pollicem longae, teretes, acutae. Squamae ovatae, obtuſae, arcte imbricatae, ſubcarinatae, badiae. Germina compreſſa, utrinque fimbriato-ciliata. V. ſ. — Accedit ad F. ſpecioſam Rohd. (Spr. Syſt. I. p. 201. n. 43.), quae, multo minor, foliis etiam differt linearibus canaliculatis, culmo teretiusculo.

Scirpus.

10. Sc. *flaccidus* Reichenb. ſpica terminali ſolitaria ſuboctoflora, ſquamis oblongis obtuſiusculis carinatis margine hyalinis, culmo aphyllo foliisque radicalibus teretiusculis. *Surinam.* Weigelt. (Sc. flaccidus Reichenb. pl. exſ. ſur.) Culmus aphyllus, pedalis, teres, glaberrimus, baſi vaginatus. Folia teretiuscula, filiformia, flaccida, glabra, ſcapo breviora. Spica terminalis, ſolitaria, pallida, ovata, obtuſiuscula, 4-5 lineas longa, 2-3 lata, ſquamis oblongis, obtuſiusculis, margine pellucidis. Stylus baſi bulboſus. Setae hypogynae 4-6 ovarium aequantes. Caryopſis pyriformis, compreſſa, laevis, tuberculo minimo aequali coronata. Simillimus Sc. ſimplex Elliott. (Spr. Syſt. I. p. 203. n. 5.) discernitur: ſtatura debiliore,

ſetis hypogynis ovarium ſuperantibus, caryopſe triquetra tuberculo majori inaequali coronata. — V. ſ.

11. Sc. *Thunbergii* *. ſpicis ſubternis lateralibus ſeſſilibus ovatis nudis paucifloris, involucro monophyllo, ſquamis arcte imbricatis ovatis carinatis obtuſis variegatis, culmo tereti rigido baſi vaginato aphyllo apice curvato. *C. B. S.* Radix fibroſa longiſſima. Culmus palmaris, teres, filiformis, glauceſcens, rigidus, aphyllus, apice curvatus, baſi vaginatus, vaginis ſcarioſis ferrugineis. Spiculae laterales, 3-6. Squamae rotundato-ovatae, carinatae, ſtriatae, fuſco-variegatae. Involucrum monophyllum, filiforme, ſpiculas vix ſuperans. Setae hypogynae nullae. Sc. lateralis Forsk. (Spr. Syſt. I. p. 207. n. 68.) differt culmo trigono pedali vel cubitali baſi nodoſo, vaginis virentibus, ſpiculis multifloris lanceolatis, ſquamis acutis margine diaphanis. — V. ſ.

12. Sc. *megapotamicus* *. panicula interrupta, ſpiculis racemoſo-ſpicatis unifloris, bracteis ſcarioſis lanceolatis, ſquamis inferioribus mucronato-ariſtatis, culmo foliato ſubtrigono, foliis linearibus flaccidis margine ſcabris. *Ad fluv. magn.* (*Rio grande*) *Braſil.* Sello. Culmus pedalis-ſesquipedalis, glaberrimus, trigonus, flexuoſus, vaginatus, foliatus. Folia linearia, flaccida, culmo breviora, ſubcanaliculata, margine ſcabra. Panicula terminalis, laxa, interrupta, foliata, ſpiculis ovatis in racemum ſpicatum congeſtis. Squamae ovatae, ferrugineae, margine palleſcentes, inferiores mucronato-ariſtatae. Stylus baſi aequalis. Stigma bifidum. Setae hypogynae nullae. Affinis Sc. racemoſus Spr. Syſt. I. p. 213. n. 151. recedit inflореſcentia et foliis filiformibus. — V. ſ.

Fuirena Rottb.

13. F. *verticillata* Spr. cymis pedunculatis verticillatis, pedunculis glabris, ſpiculis teretiusculis truncatis glabris ſubquadrifloris, culmo ſtricto alternatim excavato foliisque rigidis glaberrimis. *Braſil.* Sello. (F. verticillata Spr. nov. prov. p. 47.) Culmus ſesquipedalis, glaber. Folia culmo triplo breviora, lanceolato-linearia, ſtricta, nervoſa, glaberrima, baſi ciliata, margine ſcabra. Cymae pedunculi flexuoſi, inaequales, glabri. Spiculae teretiusculae, anguſtae, apice truncatae, glabrae, ſquamis ternis cuſpidatis ferrugineis cinctae. Corollae ſubquaternae, quarum unica tantum videtur fructifera, valvis lanceolato-linearibus. Setae hypogynae numeroſae, exſertae, apice ſubincraſſatae. — V. ſ.

14. F. *Weigelti* *. cymis pedunculatis verticillatis, pedunculis pubeſcentibus, ſpiculis lineari-lanceolatis acuminatis unifloris, culmo triquetro glabro, foliis

Delaware Amer. bor. V. v. in Hort. hal., flor. Majo. — Habitus P. diſtantis (Spr. Syſt. I. p. 339. n. 28.), ſed haec gaudet paniculae aequalis ramis divaricatis, ſpiculis linearibus, flosculis obtuſis.

CLASSIS IV.

Galium.

23. G. *chinenſe* *. foliis ſenis ſpathulato-lanceolatis mucronato-cuſpidatis margine cauleque rigido ramoſo tetragono retrorſum aculeatis, ramis ſubbrachiatis, cymis terminalibus compoſitis, corollis uncinulatis, fructibus ſcabris. *Mongolia Chinae contermina.* Ante aliquot annos cultum in Hort. hal. V. ſ. — Proximum G. tricorne (Spr. Syſt. I. p. 391. n. 73.), quod caule ſimpliciusculo, pedunculis axillaribus trifloris a noſtro recedit.

Penaea.

24. P. *imbricata* Graham. foliis rhombeo-ovatis acutis integerrimis quadrifariam laxe imbricatis, ramis tetragonis decuſſatis ſtrictis, floribus terminalibus, bracteis paucis rudis coloratis ſagittatis folio brevioribus, laciniis cor. obtuſis medio plicatis (roſeis). *C. B. S.* (P. imbricata Grah. Mss., Hook. bot. mag. 2809.) — Locus inter P. acutam Thunb. et Sarcocollam Berg. (I. p. 419. n. 6 et 7.)

Salvadora.

25. S. *ſurinamenſis* *. foliis alternis oblongis utrinque attenuatis petiolatis integerrimis ſubtus discoloribus, paniculae ramis patentibus, calycibus patulis. *Surinam.* Weigelt. (Wallenia myriantha Reichenb. pl. exſ. ſur., ſub quo genere militare non poteſt, quum corolla tubuloſa ſ. campanulata, glanduloſo-punctata limbo erecto praedita Walleniae a noſtra planta aliena ſit. Cal. enim in noſtra 4-partitus, membranaceus, patens; cor. 4-partita; ſtam. corollam aequantia, filamentis craſſiusculis.) — S. perſica (Spr. Syſt. I. p. 422. n. 1.) habitu ſimilis, foliis tamen differt oppoſitis, ovato-oblongis, obtuſis, glaucis utrinque, hactenus venoſis, ut triplinervia appareant; paniculae dein ramis brachiatis, pedicellis nudis, qui in S. ſurinamenſi bracteolati; calycibus denique appreſſis. Corolla, quam Linnaeus (gen. n. 175.) et Juſſieus (gen. 84.) Salvadorae perſicae negant, re ipſa adeſt, cfr. Vahl. ſymb. I. t. 4.

CLASSIS V.

Anchusa.

26. A. *Capellii* Moris. caule decumbente, foliis lineari-lanceolatis baſi attenuatis elongatis repandis ſtrigoſo-villoſis, racemis laxis elongatis foliatis, foliis ovato-lanceolatis ſemiamplexicaulibus, calycibus fructiferis inflatis nutantibus tubum cor. aequantibus. *Sardin. auſtr.* V. ſ. (A. Capellii Moris elench. ſard. II. p. 6.) — Locus in Syſt. pone A. officinalem (Spr. Syſt. I. p. 561. n. 24.), a qua pariter atque a reliquis congeneribus A. Capellii diſtinguitur floribus laxe racemoſis, foliis lineari-lanceolatis ſubſpathulatis.

Douglasia Lindl.

Cal. obconicus angulatus 5-dentatus. Cor. infundibuliformis, tubo ventricoſo, limbo plano 5-partito, fauce callo lineari ſub quovis ſinu inſtructa. Ovarium 1-loculare, placenta centrali libera pedicellata fungilliformi, margine 5-dentato, ovula 5, dentibus placentae oppoſita. Capſ. 1-locularis 5-valvis, calyce veſtita. *Primuleae.* — Locus generis inter Primulam et Androſacen (Spr. Syſt. I. 616. p. 573, 617. p. 577.).

27. D. *nivalis* Lindl. *In nive montium ſcopuloſorum (Rocky mountains) Amer. bor.* menſe Apr. florentem invenit Davides Douglas, peregrinator indefeſſus, in cujus honorem dictum genus. D. nivalis Lindl. (Quarterl. Journ. Jul. to Dec. 1827. p. 383.) eſt ſuffrutex pubeſcens, pube rigide ramoſa, foliis linearibus ſemiamplexicaulibus integerrimis, floribus axillaribus ſolitariis purpureis.

Verbascum.

28. V. *conocarpon* Moris. denſiſſime albo-tomentoſum, foliis radicalibus ſubpetiolatis ellipticis crenatis ſummis ovatis acutis integerrimis ſubdecurrentibus, faſciculis florum ſeſſilibus remotiusculis, capſulis ovato-oblongis acutis. *Rup. marit. circa Boſam Sardin. occ.* Flor. Majo. V. ſ. (V. conocarpon Moris elench. II. p. 7.) — V. phlomoides (Spr. Syſt. I. p. 619. n. 11.) proximum discrepat tomento levi, capſulis obtuſiſſimis.

Polemonium.

29. P. *Richardſonii* Graham. foliis pinnatis multijugis ſupra glabris ſubtus pubeſcentibus, foliolis ovato-ſubrotundis ſubdecurrentibus mucronulatis, caule herbaceo piloſo angulato, floribus corymboſis nutantibus, calycibus ſubviſcoſo-pubeſcentibus, lobis corollae obtuſiſſimis crenulatis. *Amer. arct. ad*

magn. urſorum lacum. (66° l. b.) Richardſ. (P. Richardſoni Grah. Mss., Hook. bot. mag. 2800.) — Affine P. humile Pall. (Spr. Syſt. I. p. 623. n. 3.) habet caulem ſuffruticoſum, foliola oblonga, calyces hirſutos, lobos corollae ſubintegerrimos.

Solanum.

30. S. *Hookerianum* *. inerme fruticoſum glabrum, foliis petiolatis oblongis coriaceis nitidis integerrimis ſubvenoſis, pedunculis ſubunifloris terminalibus, calyce 5-partito bilabiato, lobis omnibus ellipticis obtuſis duobus lab. inferioris margine cohaerentibus, corollae lobis obovatis plicatis mucronulatis. *Mexico.* (S. coriaceum Hook. bot. mag. 2708. S. coriaceum Dun. jam adeſt Spr. Syſt. I. p. 696. n. 270.) — Locus in Syſt. veg. ante S. Pſeudocapſicum (I. p. 684. n. 101.).

Lobelia.

31. L. *laricina* *. caule ſuffruticoſo erecto, foliis confertis rigidis lineari-ſetaceis anguſtiſſimis canaliculatis pungentibus erecto-patulis elongatis integerrimis glaberrimis, pedunculis corymboſis terminalibus ſubaphyllis, calycibus glaberrimis. *Hottentotts-Holland C. B. S.* Zeyher (pl. exſ. cap. n 357.). L. pinifolia (Spr. Syſt. I. p. 711. n. 36.) et L. megapotamica Spr. (cur. poſt. p. 75.) proximae differunt: illa foliis abbreviatis latioribus revolutis ſubtus punctatis discoloribus carinatis, calycibus corollisque villoſis; haec foliis latioribus obtuſiusculis medio dentatis; utraque corymbis foliofis. V. ſ.

Moquinia *.

Cal. ſemiſuperus ſubinteger brevis, baſi involucratus ſ. duplex. Cor. tubuloſa, hinc longitudinaliter fiſſa, laciniis 5 linearibus longiſſimis ſpiratim revolutis, altera alteri ſaepe adhaerente. Anth. lineares elongatae. Pollen ſubtriangulare. Stylus longe exſertus. Stigma capitatum. Fructus? *Lobelieae.* — Corollâ longitudinaliter hinc fiſſâ tenet locum inter Scaevolam et Dampieram R. Br. (Spr. Syſt. I. 798. 752, 709. 753), diſtinguitur corollae laciniis linearibus ſpiratim revolutis, neque alatis (ut in Scaevola) neque auriculatis (ut in Dampiera), et ſtigmate nudo (haud induſiato, ut in Scaevola et Dampiera). — Genus nuncupatum in memoriam Alfredi Moquin-Tandon, Monspelienſis, qui ſcripſit de duplicatione organorum in vegetabilibus (Eſſai ſur les dédoublemens ou multiplications d'organes dans les végétaux, Paris et Montpell. 1826, 4.).

32. M. *rubra* *. *Uitenhagen C. B. S.* Zeyher. (n. 296.) Frutex ramoſus foliis ſparſis ovali-oblongis obtuſis coriaceis integerrimis glaberrimis obſolete trilinerviis, floribus lateralibus faſciculatis coccineis. V. ſ.

Rhus.

33. Rh. *cirriflora* Thunb. foliis ternatis glaucis glaberrimis, foliolis margine revolutis mucronato-dentatis medio cuneiformi apice 3-4dentato biglandulofo lateralibus dimidiatis apice interiori latere 1-exteriori 3-4dentatis ad baſin uniglandulofis, ramis ſcandentibus cirriferis, petiolis abbreviatis pedunculisque oppoſitifoliis cymoſis ſubquadrifloris ſericeis. *Houtniquas C. B. S.* Thunb. *Uitenhagen.* Zeyher. (n. 205.) V. ſ. — (Rh. cirrhiflorum Thunb. prodr. p. 52. mauca phraſi, quae inde in Spr. Syſt. I. p. 937. n. 19. recepta.) Locus inter Rhoëm cuneifoliam et dimidiatam Thunb. (Spr. Syſt. I. p. 938. n. 38. 39.)

CLASSIS VI.

Barbacenia Vand.

34. B. *purpurea* Hook. caule ſubnullo, foliis linearibus carinatis glabris flexuoſo-tortis antrorſum ſpinuloſo-ſerratis, pedunculis folia ſuperantibus ſcabris unifloris, germine ad angulos tuberculoſo, antheris baſi filamentorum affixis. *Braſilia.* (B. purpurea Hook. bot. mag. 2777.) Accedit ad B. longifloram Mart. (Spr. Syſt. II. p. 26. n. 5.) quae discrepat pedunculis folio brevioribus, germinibus glanduloſo-piloſis, antheris filamenta duplo ſuperantibus.

Allium.

35. A. *carinatum*. umbella bulbifera laxiuscula, ſpatha diphylla longiſſima inaequali, ſtaminibus ſimplicibus corollam obtuſam ſubcampanulatam ſuperantibus, ſtylo longe exſerto, foliis linearibus planiusculis obſolete carinatis. *Gueſtphalia, Germ. auſtr. ad Ratisbonam, Suecia auſtr.* V. v. in Hort. hal. (A. carinatum L. ſp. pl. ſ. 426. [excl. ſyn. Haller.], Redout. liliac. t. 368., Fries novit. ſuec. p. 113., fl. halland. p. 57., Wahlenb. fl. ſuec. I. p. 198., Mert. et Koch. fl. germ. II. p. 528., Reichenb. ic. cent. V. p. 10. t. 416., Gaudin fl. helv. II. p. 288. t. 13. f. 11., A. coloratum Spr. Syſt. II. p. 38. n. 72. — A. carinatum Spr. fl. hal., Syſt. II. p. 35. n. 25. eſt var. A. oleracei. A. carinatum Engl. bot. t. 1653. minime huc pertinet: flo-

plane recurvis ariſtatis, calycibus elongatis latioribus, corollae duplo majoris limbo patulo.

42. E. *leptocarpha* *. foliis quaternis lineari-trigonis ciliatis erectis, ramis gracilibus virgatis, floribus ſubterminalibus aggregatis, calycibus herbaceis ciliatis ſeſſilibus patulis, corollis ampullaceis ſubincurvis erectis pubeſcentibus (roſeo-violaceis), ſtaminibus incluſis baſi nudis, ſtylo tubum ſuperante. *Cum prioribus.* Zeyher. (n. 434.) V. f. — E. Lawſonia Andr. (Spr. Syſt. II. p. 187. n. 120.) ſimilis discrepat foliis longioribus, ramis abbreviatis firmioribus, floribus axillaribus ſparſis, ſtylo tubum aequante.

43. E. *caledonica* *. foliis ternis ovato-oblongis acutis arcte imbricatis ſupra concavis ſubtus convexis carinatis margine membranaceis glaberrimis breviter petiolatis, floribus terminalibus ſubternis, calycibus ovato-mucronatis bracteisque lanceolatis coloratis (roſeis), corollae (roſeae) limbo connivente, genitalibus incluſis, antheris baſi criſtatis. *Cum prioribus.* Zeyher. (n. 425.) V. f. — Inſeratur poſt E. bicolorem Thunb. (Spr. Syſt. II. p. 189. n. 156.) caeterum et foliorum et corollae forma valde alienam.

44. E. *diſtans* *. foliis ternis ovato-lanceolatis cuſpidatis remotis patentiſſimis breviter petiolatis ramulisque flexuoſis glanduloſo-piloſis, floribus axillaribus pedunculatis, corollis campanulatis (violaceis), antheris appendiculatis exſertis ſtylo brevioribus. *Hottentotts-Holland C. B. S.* Zeyher. (n. 334.) V. f. — Corollae et antherarum ſtructura accedit ad E. nigricantem Loddig. (Spr. Syſt. II. p. 194. n. 218.), quae foliis, florum ſitu, habitu distincta.

45. E. *decipiens* *. foliis quaternis linearibus erectis abbreviatis obtuſiusculis coriaceis nitidis ſubtus canaliculatis breviſſime petiolatis, ramis virgatis incano-tomentoſis, floribus pedunculatis axillaribus terminalibusque aggregatis, calycibus bracteisque linearibus coloratis (incarnatis), corollis ſubcampanulatis glabris (incarnatis), antheris baſi nudis exſertis, ſtylo antheras ſuperante. *Uitenhagen C. B. S.* Zeyher. (n. 75.) V. f. — Proxima E. herbacea (Spr. Syſt. II. p. 197. n. 257.) differt foliis linearibus acutis duplo-triplo longioribus ſubmembranaceis patulis, floribus racemoſis, calycibus ovato-lanceolatis acuminatis, ſtylo antheras aequante.

Weinmannia.

46. W. *dioeca* *. dioeca, foliis impari-pinnatis ſubquadrijugis, foliolis inaequalibus obovatis apice groſſe dentatis integerrimisve venoſo-reticulatis ſupra nitidis margine ciliatis extremo ſaepe abortiente, petiolo alato piloſiusculo articulato, articulis linearibus, floribus thyrſoideis, pedunculis caly-

cibusque aureo-villosis. *Uitenhagen C. B. S.* Zeyher. (n. 40.) V. f. ♂. Locus post W. hirtam Sw. (Spr. Syst. II. p. 245. n. 3.)

CLASSIS X.

Mirbelia Sm.

47. M. *grandiflora* Ait. fil. hispido-pubescens, foliis alternis ovato-lanceolatis margine revolutis subtus discoloribus, floribus geminis axillaribus sessilibus (e flavo et rubro variegatis). *Montes coer. Nov. Holl.* (M. grandiflora Ait. fil. Mss., Hook. bot. mag. 2771.) — Accedit ad M. speciosam Sieb. (Spr. cur. post. n. 3.) diversam foliis linearibus, pedunculis axillaribus aggregatis, calycibus sericeis.

CLASSIS XI.

Aponogeton Thunb.

48. A. *defertorum* Zeyher in lit. spica bifida ebracteata, foliis cordato-ellipticis obtusis. *Uitenhagen C. B. S.* Zeyher. (n. 191.) Spica bifida, et foliorum forma refert A. distachyn Ait. (Spr. Syst. II. p. 465. n. 3.), insignis bractearum defectu. V. f.

CLASSIS XII.

Potentilla.

49. P. *glauca* Moris. viscosissima, caule ascendente piloso corymbifero, foliis radicalibus quinatis superioribus ternatis simplicibusque, foliolis obovatis crenato-dentatis utrinque villoso-pubescentibus, stipulis sepalisque acutis, petalis ochroleucis calycem superantibus. *Sardinia.* V. f. (P. glauca Moris elench. I. p. 18.) — P. caulescens (Spr. Syst. II. p. 539. n. 66.) simillima, differt foliolis apice tantummodo conniventi-serratis, stipulis sepalisque acuminatis, petalis albis calycem aequantibus, viscositate nulla.

CLASSIS XIII.

Adonis.

50. A. *villosa* Ledeb. in lit. petalis duodenis lineari-oblongis apice eroso-crenulatis calycem pubescentem duplo superantibus, caule ramoso foliisque in-

res A. oleraceo ſimiles, folia juſto latiora. A. oleraceum fl. dan. t. 1456., quod Wallrothius ſched. cr. p. 132. huc refert, minime ab A. oleraceo Linnaei alienum.) — A. carinatum differt ab A. oleraceo, quocum ſaepiſſime confuſum eſt: 1) foliis, in A. carinato ſolidis, planiusculis, ſubcarinatis; in A. oleraceo ad baſin fiſtuloſis, nervoſis, ſupra planis ſ. plane concavis, ſubtus convexis. 2) Petalis, quae in A. carinato obtuſa, truncata ſ. emarginata, ſtaminibus breviora, in A. oleraceo mucronata, ſtamina aequantia. 3) Stylo, in A. carinato longe exſerto, in A. oleraceo corollam haud excedente. 4) Florum colore, qui in A. carinato roſeus aut purpuraſcens, in A. oleraceo viridi-pallens aut viridi-roſeus.

Tulipa.

36. T. *ſtellata* Hook. foliis lineari-lanceolatis ſubconvolutis glaucis, petalis lanceolatis obtuſis patentiſſimis tribus exterioribus longioribus, ovario antheris breviori filamenta ſuperante. *Ind. or.* Pet. alba extus apice viridi-rubra. (T. ſtellata Hook. bot. mag. 2762.) — T. altaica Pall. (Spr. Syſt. II. p. 63. n. 5.) proxima recedit foliis oblongo-lanceolatis cartilagineo-marginatis, petalis alternis lanceolatis alternis ſpathulato-oblongis. T. Cluſiana Red. (Syſt. l. c. n. 7.) differt ovario ſtamina ſuperante.

Erharta Thunb.

37. E. *tenella* *. glaberrima, culmo ſimplici humili, foliis diſtichis vaginantibus breviſſimis glaucis rigidis obtuſis ſtriatis, paniculae aequalis ramis capillaceis, floribus muticis, valvis corollae obtuſis ſubemarginatis. *Uitenhagen. C. B. S.* Zeyher. (n. 141.) V. ſ. — Gramen vix digitale, glaberrimum. Radix lignoſa, repens. Culmus ſimplex, teretiusculus ſuperne anceps, monophyllus. Folia ſemiunguicularia, lineas 2 lata, diſticha, rigida, vaginantia, obtuſa, ſtriata, ſubconduplicata, glauca. Panicula terminalis, aequalis, ramis capillaceis, paucifloris, floribus muticis. Cal. glumae inaequales, ovato-acutae, baſi purpuraſcentes, apice ſcarioſae, pallide pellucidae. Cor. calyce major, valvis lineari-lanceolatis, obtuſis, ſubemarginatis, purpureis, ſummo apice ſcarioſis. — E. tenella ab omnibus congeneribus primo ſtatim intuitu facillime discernenda, propter culmum ſimplicem floſculosque muticos ponenda ad E. mnemateiam Thunb. (Spr. Syſt. II. 114. n. 1.)

Dichorisandra Mik.

38. D. *oxypetala* Hook. racemi terminalis flexuoſi pedicellis remotiusculis ſubbifloris bracteatis, floribus hexandris, petalis ovatis acutis, foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis nervoſis, vaginis ſubpubeſcentibus. *Braſil.?* (D. oxypetala Hook. bot. mag. 2721.) Petalorum et racemi forma inſignis addatur in Syſt. veg. poſt D. gracilem Mart. (II. 117. n. 2.)

Dioscorea.

39. D. *cinnamomifolia* Hook. foliis alternis oblongis acuminatis coriaceo-ſubcarnoſis trinerviis, caule volubili ſtriato glanduloſo-pubeſcente, racemis axillaribus ſubcompoſitis, floribus hexandris dioecis. *Sylv. ad Rio Janeiro.* (D. cinnamomifolia Hook. bot. mag. 2825. Cl. auctor, quum maſculum tantum viderit hujus ſpeciei exemplar, haeſitat, an potius ad Rajaniam pertineat.) — D. cirroſa Lour. (Spr. Syſt. II. p. 154. n. 42.) affinis differt floribus hermaphroditis triandris, caule cirroſo.

CLASSIS VIII.

Erica.

40. E. *laricina* *. foliis faſciculatis linearibus incurvis glaberrimis, pedunculis axillaribus confertis nutantibus, calycibus ovatis acutis appreſſis nudis coloratis nitidis, corollis conicis elongatis glabris (livido-coccineis), antheris in filamenta decurrentibus longe exſertis, ſtylo ſtamina ſuperante. *Ad Gnadenthal et Caledon C. B. S.* Zeyher. (n. 441.) V. f. — Affines E. monadelpha Ait., Pluknetii L. et pudibunda Salisb. (Spr. Syſt. II. p. 184. n. 83. 84. 85.) differunt: prima, foliis ternis obtuſis abbreviatis pubeſcentibus, calycibus imbricatis, filamentis geniculatis inferne coalitis; altera, foliis ternis latioribus, calycibus lanceolato-acuminatis patentibus, ſtylo ſtamina aequante; tertia, foliis ſubquaternis patulis ſubglutinoſis, calycibus ciliatis.

41. E. *Zeyheri* *. foliis ternis lineari-filiformibus obtuſiusculis glabris margine denticulatis utrinque canaliculatis apice patulo-recurvis breviſſime petiolatis, ramis erectis ſtrictis, floribus terminalibus aggregatis, calycibus anguſtiſſimis abbreviatis, corollae ampullaceae glutinoſae (carneo-violaceae) limbo erectiusculo, genitalibus incluſis, antheris baſi nudis. *Cum priore.* Zeyher. (n. 437.) V. f. — E. ariſtata Andr. (Spr. Syſt. II. p. 186. n. 115.) proxima recedit foliis oblongis triplo latioribus

cano-villoſis, laciniis trifidis linearibus cuſpidatis. *Mons Imaus.* Ledebour. V. f. — A. davurica Ledeb., Reichenb. (Spr. cur. poſt. p. 217.) proxima, diſtinguitur glabritie partium, caule ſimplici, petalis foliorumque laciniis latioribus.

Ranunculus.

51. R. *longicaulis* Ledeb. in lit. foliis omnibus nervoſis obtuſis integerrimis glaberrimis radicalibus oblongo-lanceolatis longe petiolatis caulinis linearibus ſemiamplexicaulibus, caule elato ſimpliciusculo ſuperne ſparſe piloſo paucifloro, ſepalis appreſſis fulvo-hirſutiusculis corollam ſubaequantibus. *Mons Imaus.* Ledeb. V. f. — R. gramineus (Spr. Syſt. II. p. 648. n. 34.) affinis, discrepat caule glaberrimo multo magis ramoſo, foliis radicalibus duplo vel triplo anguſtioribus utrinque attenuatis, nec petiolatis, petalis denique calycem longe excedentibus.

52. R. *pulchellus* Ledeb. in lit. foliis radicalibus ovatis acutis apice ſubtridentatis longe petiolatis caulinis linearibus amplexicaulibus inciſis ſummis tripartitis, caule ſimpliciſſimo paucifloro, ſepalis corolla multo minoribus pedunculisque villoſis. *Cum priore.* V. f. — R. halophilus Schlechtend. (Spr. Syſt. II. p. 649. n. 43.) differt ſcapo unifloro, foliis obtuſis apice profunde tridentatis, petalis reflexis; R. ſalſuginoſus Pall. (Spr. Syſt. l. c. n. 42.) foliis radicalibus ſubcordato-ovatis obtuſiſſimis apice profunde tridentatis, radice ſtoloniferà.

53. R. *cymbalarifolius* Balb. ſparſe piloſus, foliis radicalibus cordato-orbiculatis longe petiolatis trilobis, lobis imbricatis crenatis obtuſiſſimis, caulinis trifidis ſimplicibusque linearibus, caule elongato ſubramoſo filiformi, ſepalis reflexis, fructibus laevibus uncinatis, radice faſciculata. *Ad rivulos montis Genargentu Sardin. auſtr.* Fl. Jun. Jul. V. f. (R. cymbalarifolius Balb., Moris elench. I. p. 2.) — R. corſicus Cand. fl. gall. V. p. 637. (quem R. paluſtris varietatem habet cl. auctor Syſt. I. p. 295., prodr. I. 41. — Spr. Syſt. II. p. 656. n. 131.) alienus eſt a R. cymbalarifolio: magnitudine partium, caulis foliorumque hirſutie magis conſpicua, foliis etiam ſinuato-lobatis, lobis inciſo-dentatis acutis diſtantibus, calyce denique patulo nec reflexo.

CLASSIS XIV.

Scutellaria.

54. Sc. *viſcida* *. racemis ſpicatis terminalibus compactis, bracteis imbricatis feſſilibus ſubcoloratis villoſis corolla villoſa duplo brevioribus, caule ramoſo

aſcendente villoſo-viſcido, foliis ſubcordatis ovato-oblongis acutis groſſe ſerratis hirſutiusculis in petiolum decurrentibus. *Aſia bor.* V. v. in Hort. hal. Cor. coerulea palato albido. — Sc. alpina (Spr. Syſt. II. p. 702. n. 20.) ſimillima differt omnibus partibus duplo fere minoribus, defectu viſcoſitatis et hirſutiei, foliis denique ovatis obtuſis crenatis, petiolis nudis.

55. Sc. *altaica* Ledeb. in lit. racemis ſpicatis terminalibus laxis, bracteis coloratis ciliatis corolla pubeſcente plus duplo brevioribus, caule ramoſo erectiusculo pubeſcente, foliis ſubcordato-oblongis groſſe ſerratis glaberrimis. *Mons Imaus.* Ledeb. V. v. in Hort. hal. Cor. coerulea palato albido.

56. Sc. *variegata* *. racemis ſpicatis terminalibus ſubcompactis ſtrictis, bracteis ſubimbricatis villoſiusculis corolla pubeſcente plus duplo brevioribus, caule ramoſo erectiusculo pubeſcente, foliis ovato-oblongis crenatis glabris. *Aſia bor.* V. v. in Hort. hal., ubi floret cum prioribus per omnem aeſtatem. Cor. ſtraminea, labio ſuperiori coeruleo, palato purpureo-maculato. — Utrique ſpeciei proxima Sc. lupulina (Spr. Syſt. II. p. 702. n. 28.), quae discrepat a Sc. altaica: colore corollae (in Sc. lupulina flavae), bracteis deciduis glabris, caule purpuraſcente, foliis obtuſis ovato-oblongis crenatis; a Sc. variegata: racemis laxis, bracteis deciduis remotiusculis glabris coloratis, foliis obtuſioribus, caule denique purpuraſcente *).

Scrofularia.

57. Scr. *rivularis* Moris. glaberrima, foliis oblongis obtuſis crenato-dentatis in petiolum decurrentibus, paniculae ramis trichotomis nudis. *Ad rivulos mont. Sardin.* Flor. Majo. V. ſ. (Scr. rivularis Moris elench. II. p. 8.) — Scr. aquatica (Spr. Syſt. II. p. 784. n. 15.) affinis, diſtinguitur foliis ſubcordatis acutis argute ſerratis, pedunculis corymboſis axillaribus; Scr. glabrata Ait. (Spr. Syſt. l. c. n. 16.) foliis duplo majoribus cordato-oblongis argute dentatis, paniculae ramis glanduloſo-pubeſcentibus.

Bignonia.

58. B. *Colei* Bojer. fruticoſa, foliis verticillatis ternis impari-pinnatis bijugis, foliolis oblongis integerrimis glabris venoſis breviter petiolatis, pedunculis

---

*) *Sc. grandiflora* Sims. in Spr. Syſt. (II. p. 701. n. 16.) perperam enumerata inter Scutellarias racemis ſpicatis axillaribus, pertinet potius ad Sc. racemis terminalibus, gaudet corollae rubrae palato luteo.

ternis-quinis in caule ſparſis, capſulis oblongis acuminatis verrucoſis. *Sylvae inf. Mauritii.* Cor. roſea, intus lutea. (B. Colei Boj Mss., Hook. bot. mag. 2817.) — Locus hujus ſpeciei, ſingulari florum ſitu inſignitae, in Syſt. veg. II. p. 833. poſt n. 62.

Tecoma Juſſ.

59. T *capenſis* *. fruticoſa erecta glabra, foliis pinnatis trijugis, foliolis ovatis crenatis breviter petiolatis, paniculae terminalis ſtrictae ramis trichotomis, genitalibus exſertis. *Uitenhagen C. B. S.* Zeyher (n. 208.). — Frutex ramoſus. Rami erecti, teretes, verrucoſi, ferruginei. Folia impari-pinnata, bipollicaria, trijuga, glabra, vel tenuiſſime pubeſcentia, foliolis inaequalibus, ellipticis ſ. oblongis, obtuſis ſ. obtuſe acuminatis, ſemipollicaribus vel ſupra, inaequaliter crenatis, breviſſime petiolatis. Petiolus communis alatus, articulatus, articulis linearibus ſubquadrangulis. Flores racemoſo-paniculati, terminales, ramis trichotomis, ſtrictis, ſubpubeſcentibus. Pedunculi baſi bibracteati, 3-4 lineas longi, medio longiore. Bracteae pedunculis triplo-quadruplo breviores, lineari-cuſpidatae. Cal. abbreviatus, campanulatus, pubeſcens, pentagonus, quinquedentatus, dentibus acutis aequalibus. Cor. tubuloſo-ventricoſa, ſesquipollicaris (absque genitalibus), incurva, glabra, fulva (?), fauce barbata, limbo bilabiato. Genitalia corolla ſemipollicem longiora, glaberrima. Stigma bifidum. Capſ.? V. ſ. — Inferatur in Syſt. veg. poſt T. ſambucifoliam Kunth. (II. p. 854. n. 7.)

Salpiglossis Ruiz. et Pav.

60. S. *atropurpurea* Graham. caule herbaceo villoſiusculo, foliis lanceolatis ſinuato-dentatis, ſtylo apice dilatato edentulo. *Chili.* Cor. purpurea. (S. atropurpurea Grah. Mss., Hook. bot. mag. 2811.)

61. S. *ſtraminea* Hook. caule herbaceo glanduloſo-piloſo, foliis lineari-lanceolatis ſinuato-dentatis, ſtylo apice dilatato edentulo. *Chili.* Cor. ſtraminea. (S. ſtraminea Hook. exot. fl. III. 229.) — S. ſinuata Ruiz. et Pav. prodr. fl. peruv. t. 19. (Spr. Syſt. II. p. 836.) ab utraque differt: glabritie partium, foliis ſinuato-pinnatifidis, ſtylo apice dilatato dentibus binis oppoſitis, corolla ſanguinea; hanc primus invenit Ludov. Feuillaeus (Obſ. II. p. 729. t. 21.).

Fieldia Cunningh.

Cal. 5-partitus perſiſtens, bractea ſpathiformi cinctus. Cor. tubuloſo-ventricoſa ſubbilabiata, limbo 5-lobo aequali. Rudimentum filam. quinti. Bacca 1-locularis. *Bignonieae.* Locus in Syſt. poſt Creſcentiam (II. 2242. p. 842.).

62. F. *auſtralis* Cunningh. *Montes coerulei Nov. Holl.* Suffrutex radicans, arbores ſcandens, ramis junioribus ferrugineo-tomentoſis, foliis oppoſitis inaequalibus oblongis ſerratis villoſis ſubtus rubiginoſis, pedunculis axillaribus ſolitariis, floribus albido-virentibus. (Cunningham in Field mem. of New-South-Wales, p. 364.)

CLASSIS XVI.

Homalanthus Adr. Juſſ.

Flores monoeci racemoſi. Cal. bilobus ſubglanduloſus. Cor. 0. Fil. brevia monadelpha 3-6 (-10 Juſſ. ?). Antherae bilobae. Stylus bipartitus. Fructus capſularis bilocularis, loculis monoſpermis. Semina pendula arillata. *Tricoccae.* — Locus poſt Excoecariam (Spr. Syſt. III. 2345. p. 24.), habitus Stillingiae ſebiferae Mx.

63. H. *populifolius* Graham. *Nova Holl., Java.* (Omalanthus Leſchenaultianus Adr. Juſſ. Euphorbiac. p. 50. t. 16. f. 53., O. populifolia Grah. in Jameſon New Edinb. Journ. 1827. p. 175., Hook. bot. mag. 2780.) Frutex biorgyalis glaber, foliis ovatis acuminatis integerrimis laevibus, petiolis alternis elongatis apice glandula inſtructis, racemis axillaribus terminalibuſque inferne ♀, ſuperne ♂.

Hermannia.

64. H. *candidiſſima* *. candide ſtellato-tomentoſa, caule ramoſiſſimo diffuſo, foliis ſubrotundis plicatis crenatis, ſtipulis lineari-lanceolatis obtuſiusculis, pedunculis breviſſimis corymboſis axillaribus terminalibusque, calycibus quinquefidis ſubrotatis. *Uitenhagen C. B. S.* Zeyher. (n. 149.) V. ſ. — H. plicata Ait. (Spr. Syſt. III. p. 27. n. 27.) discrepat tomenti denſi defectu, caule haud adeo ramoſo, ſed potius ſtricto, foliis ovato-oblongis, ſtipulis ovatis acutis, pedunculis bifloris. H. candicans Ait. (Spr. Syſt. l. c. n. 20.) recedit a noſtra: calycibus campanulatis, foliis ſubcordato-ovatis triplo majoribus, ſtipulis lanceolato-ſubulatis duplo longioribus, pedunculis bifloris.

Dalechampia.

65. D. *capenſis* *. foliis cordatis 5-lobis ſubtus ramisque villoſiusculis, lobis oblongis argute ſerratis, invo-

lucro colorato calycibusque ♀ multifloris denticulatis. *Uitenhagen C. B. S.* Zeyher. (n. 245.) — Inprimis diſtincta a congeneribus foliis quinquelobis, caeterum quodammodo ſimilis D. ſcandenti (Spr. Syſt. III. p. 86. n. 7.).

Malva.

66. M. *obtuſiloba* Hook. fruticoſa ſtellato-tomentoſa, foliis cordatis obſolete quinquelobis crenatis, lobis obtuſiſſimis, pedunculis axillaribus erectis elongatis ſubramoſis paucifloris, floribus congeſtis, involucri foliolis linearibus. *Chili.* (M. obtuſiloba Hook. bot. mag. 2787.) — M abutiloides (Spr. Syſt. III. p. 88. n. 17.) ſimillima discernitur foliorum lobis acutis, petiolis pedunculos bifidos bifloros ſuperantibus.

Hibiscus.

67. H. *biflorus* *. foliis oblongo-lanceolatis remote dentatis ſupra piloſis ſubtus tomentoſis venoſis, pedunculis axillaribus ſtrictis furcatis bifloris, involucri tetraphylli ſtellato-tomentoſi foliolis amplis lato-lanceolatis baſi productis calycem lanato-villoſum ſuperantibus corollam conniventem aequantibus. *Uitenhagen C. B. S.* Zeyher. (n. 241.) V. ſ. — Species inſignis, cujus locus poſt H. liliiflorum Cav. (Spr. Syſt. III. p. 100. n. 1.)

Sida.

68. S. *megapotamica* *. fruticoſa glabra, foliis ſubcordatis acuminatis trifidis dentatis 5nerviis, pedunculis ſolitariis axillaribus folia multo ſuperantibus, petalis tubuloſo-conniventibus erectis calycem baſi truncatum longe excedentibus venoſis (pallidis), genitalibus exſertis. *Ad fluv. magnum Braſil. (Rio grande).* Sello. V. ſ. — Accedit ad S. peripteram Sims. (Spr. Syſt. III. p. 116. n. 89.), quae differt pube partium, foliis ſuperioribus haſtatis, corolla punicea, partibus fere omnibus triplo minoribus. — Huc etiam:

69. S. *globiflora* Hook. fruticoſa glabra, foliis ſubcordatis longe acuminatis ſerratis ſubſeptemnerviis integris longe petiolatis, petiolis pedunculos ſolitarios aequantibus, petalis globoſo-conniventibus venoſis (ſtramineis) calycem baſi truncatum multo ſuperantibus genitalia aequantibns. *Inſ. Mauritii.* (S. globiflora Hook. bot. mag. 2821.)

Trifolium.

70. Tr. *olympicum* Hornem. ſpicis oblongis ſolitariis, calycibus hirſutis dente infimo tubum corollae aequante, vexillo attenuato longiſſime acuminato, ſtipulis lanceolato-linearibus longe vaginantibus, foliis lanceolato-ellipticis integerrimis obtuſis caulequе ſtricto hirſutis. *Graecia?* Cor. albido-flaveſcentes. (Tr. olympicum Hornem. in lit., Hook. bot. mag. 2790.) — Simillimum Tr. pannonicum (Spr. Syſt. III. p. 211. n. 37.) discrepat vexilli et foliorum forma.

Dichilos Cand.

71. D. *fericeum* *. caule ſuffruticoſo erecto ſericeo, foliis ternatis petiolatis, foliolis obovatis ſupra glabris margine fulvo-piloſis ſubtus argenteo-ſericeis, racemis pedunculatis, leguminibus lineari-enſiformibus ſericeis. *Uitenhagen C. B. S.* Zeyher. (n. 10.) V. f.

72. D. *ciliatum* *. caule herbaceo erecto glabriusculo, foliis ternatis longe petiolatis, foliolis rhombeo-ovatis ſubobliquis ovatis acutis mucronatis ſupra glabriusculis margine ſericeo-ciliatis ſubtus ſparſe piloſis, pedunculis axillaribus medio foliatis, racemis paucifloris. *Cum priore.* Zeyher. (n. 454.) V. f. — Locus utriusque ſpeciei poſt D. hypotrichum Spr. cur. poſt. p. 273. n. 2.

Lotus.

73. L. *microphyllus* Hook. ſubhirſutus herbaceus, caule procumbente filiformi, foliolis ellipticis ciliatis, ſtipulis minutis ſubulatis, capitulis paucifloris longe pedunculatis, calycibus maculatis, leguminibus teretibus abbreviatis ſtylo coronatis triſpermis. *C. B. S.* Flores roſei. (L. microphyllus Hook. bot. mag. 2808.) Inferatur poſt L. tenuem Kit. (Spr. Syſt. III. p. 281. n. 21.)

Medicago.

74. M. *fardoa* Moris. glabriuscula, leguminibus cochleatis cylindricis utrinque planis laevibus, anfractibus quinis ſubdiſtantibus aculeolatis, aculeis reflexis, pedunculis multifloris, ſtipulis multifido-laciniatis, foliolis obovatis ſubemarginatis mucronatis denticulatis. *Inter ſegetes Sardin.* Flor. Apr. Maj. V. f. (M. fardoa Moris elench. I. p. 15.) — Proxima M. ſpinuloſa Cand. fl. fr. V. p. 569. (Spr. Syſt. III. p. 288. n. 29.), quae

differt caule foliisque pilosis, pedunculis bifloris, anfractuum aculeis rectis, stipulis dentatis.

Astragalus.

75. A. *verrucosus* Moris. adscendens pilosus, foliis 10-12jugis, foliolis obovato-ellipticis apice emarginatis mucronulatis, stipulis scariosis hinc connatis, pedunculis racemosis paucifloris folio brevioribus, leguminibus falcatis turgidis dorso compressis verrucoso-pilosis. *Pascua maritima Sardin. occ.* Flor. Apr. Maj. Cor. purpurascens. V. s. (A. verrucosus Moris elench. I. p. 12.) — Habitu et foliis refert A. hamosum (Spr. Syst. III. p. 299. n. 83.), sed leguminibus crassissimis (semipollicem latis, pollicem longis) verrucoso-pilosis longe alienus.

CLASSIS XVIII.

Hypericum.

76. H. *australe* Tenor. caule herbaceo adscendente teretiusculo glaberrimo, foliis semiamplexicaulibus oblongo-ellipticis obtusis venosis margine nigro-punctatis, floribus trichotome-cymosis trigynis, sepalis integerrimis petalisque nigro-punctatis. *Neapolis. Ager romanus. Sardinia.* V. s. (H. australe Tenor. app. V. ad fl. neap. p. 25., H. dubium Mauri rom. pl. cent. XIII. p. 27. excl. syn.) — H. linearifolium Vahl. (Spr. Syst. III. p. 349. n. 101.) simile discrepat caule erecto altiore, foliis linearibus, sepalis glandulosо-dentatis.

77. H. *annulatum* Moris. caule herbaceo erecto superne glabro inferne foliisque semiamplexicaulibus ovali-oblongis venosis pellucido-punctatis integerrimis incano-pubescentibus, panicula cymosa trichotoma, bracteolarum glandulis pedicellatis basi in annulum verticillato-confertis, sepalis lanceolatis acutis glandulosо-ciliatis, floribus trigynis. *Mons S. Victoriae Esterzili Sardiniae.* Fl. Jul. V. s. (H annulatum Moris elench. I. p. 9.) — H. tomentosum (Spr. Syst. l. c. n. 105.) proximum differt statura majore (H. annulatum vix dodrantale), tomento denso partium, glandularum etiam pedicellatarum defectu.

CLASSIS XIX.

Carduus.

78. C. *faſciculiflorus* Vivian. foliis interrupte decurrentibus ſinuato-pinnatifidis nudiusculis, laciniis palmato-angulatis abbreviatis criſpis ſpinoſiſſimis, floribus ſeſſilibus faſciculatis terminalibus, anthodii glaberrimi ſquamis lanceolatis rectis appreſſis nitidis inferioribus ſpinuloſis ſuperioribus apice ſcarioſis. *Corſica. Sardinia.* Flor. Maj. Jun. Flosculi albi. V. ſ. (C. faſciculiflorus Viv. app. ad fl. corſ. p. 6., Spr. cur. poſt. p. 298., C. Moriſii Balb. in lit., Moris elench. I. p. 26.) — C. criſpus (Spr. Syſt. III. p. 384. n. 27.) recedit foliis eroſo-ſinuatis ſubtus albido-lanatis, floribus pedunculatis, ſquamis anthodii rugulosis ſquarroſis.

Centaurea.

79. C. *filiformis* Viv. glabriuscula, foliis inferioribus profunde pinnatifidis, laciniis elongatis foliisque ſummis ſimplicibus lineari-filiformibus, caule ſimplici angulosо corymbifero, ſquamis anthodii glabri apice pectinato-fimbriatis maculatis diſco viridibus. *Mont. Corſicae et Sardin.* Fl. Jun. Flosc. albi apice roſei. V. ſ. (C. filiformis Vivian. app. ad fl. corſ. p. 6., Spr. cur. poſt. p. 298., C. ceratophylla Moris elench. I. p. 55., C. ſpecioſa Moris in lit.) — C. arenaria Marſch. Bieberſt. fl. taur. cauc. II. p. 347. (Spr. Syſt. III. p. 398. n. 33.) proxima diſtinguitur caule ramoſo, foliis tomentoſis, ſquamis anthodii apice utrinque fimbriato-appendiculatis.

Eupatorium.

80. E. *capenſe* *. foliis alternis obovatis apice truncatis groſſe dentato-ſinuatis baſi attenuatis in petiolum decurrentibus cauleque ſuffruticoſo tereti ſtriato pubeſcentibus, floribus aggregato-corymboſis, anthodii arcte imbricati multiflori ſquamis glabris margine fimbriatis apice maculatis ſubreflexis. *Uitenhagen C. B. S.* Zeyher. (n. 201.) V. ſ. — Foliorum forma inſignis, habitu et anthodii ſtructura ſimilis E. conyzoidi Vahl. (Spr. Syſt. III. p. 413. n. 44.)

Gnaphalium.

81. Gn. *modeſtum* Hook. fruticoſum denſe albo-tomentoſum, foliis alternis lineari-ſpathulatis canaliculatis, pedunculis terminalibus ſolitariis, ſquamis anthodii ovati baſi tomentoſis apice attenuatis nudis

(rubro-fuſcis) reflexis. *C. B. S.* V. f. (Gn. modeſtum Hook. bot. mag. 2710., Aſtelma modeſtum Sieb. cap. n. 12.) — Locus in Syſt. poſt Gn. discolor (III. p. 468. n. 10.).

Trixis P. Br.

82. Tr. *auriculata* Hook. fruticoſa, ramis flexuoſis pubeſcentibus, foliis alternis ſeſſilibus auriculatis lanceolatis ciliato-denticulatis ſubglutinoſis ſubtus luteo-tomentoſis, pedunculis axillaribus terminabusque ſub-trifloris. *Braſilia.* (Tr. auriculata Hook. bot. mag. 2765., Perdicium braſilienſe Otto in lit., Graham in Jameſon N. Edinb. Journ. 1827. p. 387.) — Locus poſt Tr. flexuoſam Spr. Syſt. III. p. 501. n. 5.

Mutisia.

83. M. *ſpecioſa* Ait. fil. petiolis cirriferis, foliis pinnatis 6-7jugis junioribus arachnoideo-lanatis adultis glabris, foliolis ovato-lanceolatis acutis ſeſſilibus, pedunculis ſolitariis unifloris, anthodii ſquamis ovato-oblongis acutis laxis inferioribus recurvis, flosculis radii bilabiatis, labio ext. lineari revoluto apice tridentato. *Braſilia.* Radius purpureus, diſcus luteus. (M. ſpecioſa Ait. fil. Mss., Hook. bot. mag. 2705.) — M. peduncularis Cav. (Spr. Syſt. III. p. 505. n. 3.) proxima habet folia glabra, ſquamas anthodii erectas, flosculos radii oblongos utrinque attenuatos integerrimos; M. viciaefolia Cav. (Syſt. l. c. n. 4.) folia pariter glabra, ſquamas anthodii appreſſas, flosculos radii obovatos.

Cineraria.

84. C. *laevis* *. herbacea glaberrima, caule ramoſo, foliis ovatis inciſo-crenatis obtuſiusculis in petiolum decurrentibus ſummis lineari-ſpathulatis integerrimis, panicula corymboſa radioque patentibus. *Uitenhagen C. B. S.* Zeyher. (n. 251.) V. f. — Affinis C. chinenſis Spr. Syſt. III. p 549. n. 54., diſtincta foliis ovato-lanceolatis ſerratis, panicula diffuſa.

85. C. *crenata* *. herbacea glanduloſo-villoſa, foliis radicalibus ſpathulato-oblongis in petiolum decurrentibus eroſa-crenatis ſuperioribus lanceolato-acuminatis ſemiamplexicaulibus, pedunculis ſcapiformibus unifloris erectis. *Ibidem cum pr.* Zeyher. (n. 284.) V. f. — Herba glanduloſo-villoſa. Radix fibroſa. Folia radicalia ſpathulato-oblonga, obtuſa, uninervia, eroſo-crenata, margine ſubrevoluta, ſemiſpithamea, pollicem fere lata. Pedunculi ſcapiformes, pedales-ſesquipe-

dales, erecti, ſulcati, uniflori. Flosculi viride-lutei. — C. veſtita Spr. Syſt. III. p. 550. n. 67. quodammodo ſimilis, differt caule altiore, floribus duplo vel triplo majoribus, lanugine denſa alba partium, foliis apice dentatis; C. frigida Richardſ. (Spr. Syſt. l. c. n. 68.) caule adſcendente, tomento partium, foliis ovatis nervoſis remote dentatis.

86. C. *volubilis* *. glaberrima, caule ſuffruticoſo volubili ſulcato, foliis petiolatis ſubcarnoſis haſtato-deltoideis acutiſſimis integerrimis, pedunculis unifloris, anthodii ſquamis laxis. *Cum prioribus.* Zeyher. (n. 70.) V. ſ. C. haſtifolia L. fil. (Spr. Syſt. III. p. 551. n. 73.) proxima foliis gaudet haſtato-lanceolatis, auriculis divaricatis bifidis, pedunculo ſolitario terminali, caule haud volubili.

Senecio.

87. S. *lilacinus* Jacqu. fil. in lit. foliis ſemiamplexicaulibus decurrentibus oblongis coriaceis ſparſe pilofis ſupra nitidis ſubtus glauceſcentibus ſpinuloſo-ſinuato-dentatis mucronatis, corymbis terminalibus. *Patria?* V. v. in Hort. hal. Majo florentem. — Frutex bipedalis, ramoſiſſimus. Rami erecti, anguloſi, glabriuſculi, purpuraſcentes. Folia ſumma lanceolata, media oblonga, inferiora cuneato-obovata, omnia ſemiamplexicaulia, decurrentia, coriacea, ſpinuloſo-ſinuato-dentata, mucronata, dentibus mucroneque recurvatis. Corymbi terminales, paniculati, calycesque ſquamoſi. Flores radiati, radio revoluto lilacino. — Propter radium revolutum caulemque fruticoſum collocandus pone S. auſtralem W. et cineraſcentem Ait. (Spr. Syſt. III. p 562. n. 137. 138.) caeterum valde diverſos.

88. S. *Marmorae* Moris. caule herbaceo ramoſo fiſtuloſo adſcendente glauco-pruinoſo, foliis ſemiamplexicaulibus auriculatis ſpathulato-lingulatis eroſo-ſubdentatis glabris glauceſcentibus, floribus corymboſis, radio (flavo) revoluto. *Uliginoſa Sardiniae.* Fl. Apr. Maj. V. ſ. (S. Marmorae Moris elench. II. p. 6) — S. glaucus (Spr. Syſt. III. p. 563. n. 144.) ad phraſin Linnaeanam ſimillimus, quum a Delilio (fl. aeg. p. 25.) ex inſpecto Vaillantii herbario idem declaretur ac S. coronopifolius Desf. (Syſt. l. c. n. 154.), neutiquam confundi poteſt cum noſtro. S. nebrodenſis (Syſt. l. c. n. 142.) differt caule ſimplici hirſuto, foliis inferioribus petiolatis, anthodii involucro obſoleto (quod manifeſtum in noſtro). S. lividus (Spr. Syſt. III. p. 562. n. 141.) discrepat caule erecto ſuperne ſcabro, foliis lanceolatis, involucro anthodii obſoleto. S. trilobus (Syſt. III. p. 557. n. 64., S. leucanthemifolius Sebaſt. non Poir., S. vernus

Bivon.) valde alienus radio patente, foliis ſubtus hirto-lanatis, inferioribus in petiolum decurrentibus ſuperioribus amplexicaulibus ſubtrilobis.

Kaulfussia Nees.

89. K. *ciliata* *. herbacea erecta, foliis confertis lineari-filiformibus integerrimis ſpinuloſo-ciliatis, pedunculis ſuperne nudis ſolitariis unifloris erectis anthodioque hiſpidis. *Hottentotts-Holland C. B. S.* Zeyher. (n. 362.) V. ſ. — Radix filiformis. Herba ſpithamea hirſuta, ſubacaulis. Folia conferta, craſſa, lineari-filiformia, bipollicaria, lineam lata. Pedunculi graciles ſimpliciſſimi, inferne folioſi, ſuperne nudi. Anthodium ſimplex, ſquamis aequalibus, laxiusculis, lineari-lanceolatis, margine ſcarioſis, flosculos diſci aequantibus, flosculis radii brevioribus. Flosculi ſtraminei. Papp. diſci ſeſſilis plumoſus. — Habitus Leyſſerae ciliatae Thunb., ſed haec differt, praeter char. gen., ſtatura majore, caule ramoſo, foliis dimidio brevioribus rigidis, haud craſſis, duplo latioribus, ciliis debilioribus, haud ſpinuloſis. K. amelloides Nees. (Spr. Syſt. III. p. 570.) recedit caule ramoſo, foliis ſparſis oppoſitis ſpathulatis piloſis, floribus azureis; iisdem notis et caule herbaceo discrepat a ſequente.

90. K. *ſtrigoſa* *. fruticoſa ramoſa, foliis imbricatis ſeſſilibus coriaceis lingulatis apice reflexis incano-ſtrigoſis, pedunculis ſolitariis elongatis pubeſcentibus, anthodio hiſpido. *Uitenhagen C. B. S.* Zeyher. (n. 270.) V. ſ. — Caulis fruticoſus ramoſiſſimus, glaber, cinereus, rugoſus. Rami abbreviati apice folioſi. Folia quatuor lineas longa, duas lata, imbricato-conferta, lingulata, apice reflexa obtuſiuscula, coriacea, incano-ſtrigoſa. Pedunculi ſolitarii, uniflori, digitales, nudi, glanduloſo-pubeſcentes. Anthodium ſimplex, hiſpidum, inaequale, flosculis brevius. Papp. diſci ſeſſilis plumoſus.

Thelythamnos *.

Radiata, radio aeque fertili. Anthodium polyphyllum ovatum imbricatum inaequale Rec. paleaceum. Sem. villo baſi cincta. Papp. paleaceus. — Genus locum tenens inter Oederam et Amellum (Spr. Syſt. III. 2791. p. 574. et 2792. p. 575.) et anthodio et feminibus diſtinguitur. Nomen compoſitum e θάμνος frutex, ramus, et θῆλυς (foemineus), debilis, gracilis, ob debilitatem caulis et paniculae ramorum.

91. Th. *filiformis* *. *Ad Gnadenthal et Caledon C. B. S.* Zeyher. (n. 426.) Fruticulus ſimplex, glaber, gracilis, bipedalis et ultra. Caulis teretiusculus, purpureo-ſtriatus, ſuperne nudiusculus, inferne

foliosus. Folia lineari-filiformia, mucronulata, lineam lata, infima profunde pinnatifida, pollicaria, conferta, media sparsa, subtrifida, seminuncialia, floralia simplicia, lineas duas-tres longa. Paniculae terminalis ramis gracilibus, patentibus, pauciforis, superne tenuissime pubescentibus. Anthodium pisum magnitudine referens, arcte imbricatum, squamis inferioribus ovatis, obtusis, margine scariosis, apice maculatis, superioribus dilatatis apice appendicula orbiculari, laxa, scariosa, flosculos subaequante instructis. Rec. paleaceum. Flosculi radii flavi, lineari-lingulati, apice bidentati, erecto-patuli, disci purpurei. Semina linearia, tres lineas longa, lineam et quod excurrit lata, teretiuscula s. compressa, basi longe villosa, apice pappo paleaceo coronata. V. s.

Zeyheria *.

Radiata, radio neutro. Anthodium subimbricatum campanulatum inaequale basi foliaceum. Rec. pilosum. Semina villosa. Pappi paleis aristatis. — Genus pone Ursiniam Gärtn. (Spr. Syst. III. 2838. p. 609.) collocandum, pappo, receptaculo anthodioque distinctum, dicatum perill. Zeyherio, equiti, horti Schwetzingensis praefecto; nec non Zeyherio natu minori, prioris patrueli, qui studio indefesso in Capite bonae spei, ubi etiamnunc degit, plantas collegit et exsiccavit, mox apud patruum venum ituras. Zeyheria Mart. nov. gen. t. 159. pertinere videtur ad Spathodeam P. B. (Spr. cur. post. p. 237.)

92. Z. *acaulis* *. *Uitenhagen C. B. S.* Zeyher. (n. 147.) Planta pusilla, herbacea, acaulis. Radix sublignosa, fusiformis, elongata. Folia bipollicaria, lineas duas lata, lineari-spathulata, obtusiuscula, uninervia, subintegerrima, supra strigillosa, subtus reticulato-venosa levissime luride-tomentosa sparse nigro-punctata. Flores fabae magnitudine sessiles, subaggregati, foliis involucrati. Anthodii campanulati squamis appressis, inferioribus ovato-cuspidatis apice pilosiusculis, superioribus lanceolatis apice maculatis margine ciliatis flosculos disci aequantibus, flosculis radii brevioribus. Flosculi radii lingulati, apice bidentati, patuli, discique flavi. Rec. pilosum. Semina villosa, trigona, basi attenuata, exigua, pappo paleaceo coronata. Papp. paleis 5-8 aristatis, aristis scabris. V. s.

Osteospermum.

93. O. *glandulosum* *. caule suffruticoso dense lanato, foliis alternis subimbricatis appressis semiamplexicaulibus obovatis obtusis mucronatis marginatis coriaceis venoso-nervosis glaberrimis glaucescenti-

bus, paniculae corymboſae terminalis ramis erectis glanduloſo-viſcoſis ſquamatis, anthodio ciliato-villoſo. *Uitenhagen C. B. S.* Zeyher. (n. 73.) — Locus hujus ſpeciei ab omnibus reliquis foliorum praecipue forma diſtinctae poſt O. imbricatum (Spr. Syſt. III. p. 628. n. 6.).

94. O. *marginatum* *. herbaceum arachnoideo-lanatum, caule ſtricto ſulcato, foliis coriaceis cartilagineo-marginatis reticulato-venoſis integerrimis inferioribus oblongis acutis in petiolum decurrentibus ſuperioribus ſeſſilibus lineari-ſpathulatis, corymbo terminali interrupto, anthodii involucrati ſquamis ovato-acuminatis denſe lanatis. *Cum praecedente.* Zeyher. (n. 38.) Flosculi flavi, radii late-lingulati 4-nerves. — Inferatur ante O herbaceum Thunb. (Spr. Syſt. III. p. 628. n. 14.) neque cum hoc neque cum reliquis congeneribus ullo modo confundendum.

CLASSIS XX.

Habenaria Willd.

95. H. *leptoceras* Hook. labello tripartito, laciniis linearibus media elongata recurva lateralibus abbreviatis patulis, cornu filiformi compreſſo germen duplo ſuperante, anthera baſi bicalcarata, calcaribus ſubtus bituberculatis. *Patria?* Flores livido-virides, cornu albidum. (H. leptoceras Hook. bot. mag. 2726.) Locus poſt H. viridifloram R. Br. (Spr. Syſt. III. p. 691. n. 32.)

96. H. *hiſpida* *. labellum tripartitum, laciniis linearibus integerrimis media elongata, bracteis ovato-acuminatis hiſpidis, germine cornu incurvum ſuperante, ſcapo ſpicigero baſi bifolio hiſpido, foliis ſubrotundis amplexicaulibus integerrimis hiſpidis. *In monte tabulari* Thunb., *m. diaboli C. B. S.* Ecklon. Flor. Sept.—Jan. Variat partibus paleaceo-hiſpidis. V. ſ. (Orchis hiſpida Thunb. prodr. cap. p. 4.) In Syſt. veg. lapſu omiſſa, addatur III. p. 691. poſt n. 35.

Spiranthes Rich.

97. Sp. *grandiflora* Lindl. labello obovato margine inflexo undulato pubeſcente, ſcapo bracteato pubeſcente, foliis ovato-lanceolatis ſeſſilibus ſubcarnoſis. *Braſilia.* Flores livido-virides. (Sp. grandiflora Lindl. bot. reg. 1043., Neottia grandiflora Hook. bot. mag. 2730.) — Sp. picta Lindl. (Spr. Syſt. III. p. 709. n. 16.) differt labello trilobo, foliis ovatis ſubpetiolatis maculatis ſubmembranaceis.

Zygopetalon Hook.

Sepala subaequalia basi connata. Labellum explanatum, disco tuberculatum, obtuse calcaratum vel ecalcaratum. Anthera calceiformis, loculis duobus subbivalvibus. Massae pollinis bilobae basi glanduliferae, demum cereae. — Locus generis inter Rodrigueziam Ruiz. et Pav. et Vandam R. Br. (Spr. Syst. III. 2984. 2985. p. 719.)

98. Z. *Mackaii* Hook. sepalis erecto-patulis lanceolatis, labello obovato emarginato, columna margine superiore obsolete alata integra, anthera obtusa. *Parasit. in Brasil. arboribus.* Sepala viridia sanguineo-maculata, labellum albidum coeruleo-maculatum, columna pallide flava purpureo-striata. (Z. Mackaii Hook. bot. mag. 2748.)

99. Z. *rostratum* Hook. sepalis horizontalibus lineari-lanceolatis, labello rotundato integerrimo marginibus reflexo, columna superne alata apice serrulata, anthera longe rostrata. *Parasit. in Guian.* Sepala viridi-olivacea, labellum album rubro-striatum tuberculo purpureo, columna alba. (Z. rostratum Hook. bot. mag. 2819.)

Lockhartia Hook.

Flores resupinati. Sepala inaequalia, duo lateralia reflexa, tria interiora conniventia. Lab. erectum superum trilobum tuberculatum ecalcaratum. Column. alata. Anthera opercularis. Massae pollinis duae demum cereae. — Affinis Pholidota Lindl. (Spr. Syst. III. 2997. 727.) discrepat sepalis subconformibus tribus exterioribus erecto-patentibus, columna apice dilatata, massis pollinis glandula basi unitis.

100. L. *elegans* Hook. *Inf. Trinitatis.* (L. elegans Hook. bot. mag. 2715.) Planta parasitica in arborum truncis, palmaris, foliis equitantibus distichis ovato-oblongis obtusis, pedunculo axillari solitario unifloro gracili nutante, bractea ovata stipato, flore luteo e cruento et viridi variegato, ita resupinato, ut labellum summo, sepala inferiori loco posita sint. Singularem hanc plantam invenit Davides Lockhart, Tuckeii navarchi in fatali illa expeditione ad fluvium Congo explorandum comes, jam horti botanici inf. Trinitatis praefectus.

Colax Lindl.

101. C. *Parkeri* *. labello trilobo oblongo erecto, disco longitudinaliter elevato, lobis lateralibus inflexis, scapo unifloro brevissimo squamato, bulbo elliptico compresso monophyllo. *Guiana.* Sepala tria ext. helvola, sep. int. alba et labellum flavum purpureo-striata, bracteae virides puniceo-stria-

tae. (Maxillaria Parkeri Hook. bot. mag. 2729.) Haec et duae ſequentes ſpecies a congeneribus (Spr. Syſt. III. p. 727., cur. poſt. p. 307.) ſat diſtinctae.

102. C. *racemoſus* *. labello unguiculato ſpathulato erecto indiviſo marginibus inflexo, diſco longitudinaliter elevato, columna pubeſcente, ſepalis erectis inferioribus in cornu decurrentibus, ſcapo erecto racemoſo, bulbo tetragono monophyllo. *Braſil.* Flos erectus, ſepala luride helvola, columna alba, labellum flavum ſanguineo-maculatum. (Maxillaria Hook. bot. mag. 2789.)

103. C. *pallidiflorus* *. labello oblongo indiviſo obſolete bituberculato margine undulato-crenulato, columna abbreviata, ſepalis erectis inferne in cornu abeuntibus, ſcapo abbreviato paucifloro, bulbo elongato tereti monophyllo. *Inſ. S. Vincentii.* Flores nutantes ſecundi ſtraminei. (Maxillaria Hook. bot. mag. 2806.)

Gongora Ruiz. et Pav.

104. G. *ſpecioſa* Hook. labello ſaccato appendiculato, appendice magna pedunculata galeata apice trifida, ſepalis amplis approximatis patulis, columna baſi bidentata. *Paraſit. in arborib. Braſil.* Flores magni ſpecioſi flavo-fulvi. (G. ſpecioſa Hook. bot. mag. 2755.) Eſt tertia hujus generis ſpecies (cfr. Spr. cur. poſt. p. 308.)

Oncidium Sw.

105. O. *pulchellum* Hook. ſcapis racemiferis ſparſe bracteatis, racemis ſecundis, labello quadrilobo, lobis rotundatis aequalibus, ſepalis obovatis ſubunguiculatis inaequalibus, foliis equitantibus carinato-triquetris. *In Guianae arboribus paraſitica.* Flores ex albo, roſeo et aurantiaco belle variegati. (O. pulchellum Hook bot. mag. 2773.) Proxime accedit ad O intermedium Berter. (Spr. Syſt. III. p. 728. n. 5.)

Pleurothallis R. Br.

106. Pl. *folioſa* Hook. bulbo oblongo compreſſo baſi apiceque foliato, ſcapo multifloro longe ſquamato foliis lineari-lanceolatis ſubcoriaceis breviore, ſepalis lanceolato-linearibus patentiſſimis, labello ovato reflexo baſi tuberculis binis longitudinalibus membranisque duabus erectis inſtructo. *Paraſit. in Braſil.* Flores ſtraminei, column. rubro-maculata. (Pl. folioſa Hook. bot. mag. 2746.) Scapo multifloro affinis Pl. purpureae Don. (Spr. Syſt. III. p. 731. n. 8.)

Bletia Ruiz. et Pav.

107 Bl. *Woodfordii* Hook. foliis lato-lanceolatis diſtichis plicatis maculatis, ſcapo radicali racemifero glabro ſquamato, labello calcarato trilobo, lobis involutis margine crenato-undulatis, calcare abbreviato recto obtuſo. *Inſ. Trinitatis.* Flor. flavi, labellum fulvo-variegatum, calcar et columna piloſiuscula albidae. (Bl. Woodfordii Hook. bot. mag. 2719.) — Locus poſt Bl. Dabiam Don. (Spr. Syſt. III. p. 743. n. 8.)

Octomeria R. Br.

108 O. *ferratifolia* Hook. caule folioſo flexuoſo, foliis amplexicaulibus lineari-lanceolatis coſtatis ſubcarinatis apice denticulato-ferratis, racemo terminali paucifloro ſquamato, labello oblongo margine crenulato, diſco alato-elevato, columna ſemicylindrica, ſepalis ſubaequalibus linearibus patulis ſtriatis. *Braſilia.* Flor. albido-luteſcentes. (O. ferratifolia Hook. bot. mag. 2823.) Habitu ab omnibus congeneribus (Spr. Syſt. III. p. 744., cur. poſt. p. 310.) recedens, refert potius Cephalantheram quodammodo pallentem Rich.

CLASSIS XXI.

Dorstenia.

109 D. *ceratosanthes* Loddig. ſcapo petiolis breviore, foliis cordato-oblongis acuminatis ſinuato-denticulatis reticulato-venoſis ſcabriuſculis, receptaculo bipartito, laciniis papilloſo-pinnatifidis. *Amer. auſtr.* (D. ceratosanthes Loddig. bot. cab. 1216., Hook. bot. mag. 2760.) Foliorum forma ſimilis D. arifoliae Lam. (Spr. Syſt. III. p. 777. n. 7.), ſed receptaculi ſtructura ſingularis.

Carex.

110 C. *microcarpa* Bertolon. ſpicis cylindricis elongatis, ♂ ſolitaria terminali, reliquis ſuperioribus androgynis vel ♀ ſubſeſſilibus, fructibus ovato-triquetris apice ſubbidentatis glabris ſquamas lanceolato-acuminatas aequantibus, culmo triquetro flexuoſo, foliis longiſſimis rigidis apice triquetris. *In Sardin. montibus ad rivulos.* Flor. Majo. (C. microcarpa Bertol. in lit., Moris elench. I. p. 48.) Affinis C. ripariae Goodenough. (Spr. Syſt. III. p. 828. n. 252.), quae differt ſpicis duplo latioribus, brevioribus, ♂ aggregatis, ſquamis ovato-acuminatis fructus duplo majores ovato-conicos nervoſos apice bifurcatos ſuperantibus.

CLASSIS XXII.

Joliffia Bojer, Delil.

Flores dioeci. ♂ Cal. campanulatus 5-partitus. Pet. 5 fimbriata. Stamina 5, quorum 2 e filamentis geminatis concreta, quintum discretum. Antherae craſſae, loculis linearibus ſubgeminis. ♀ Cal. ſuperus minimus 5-dentatus. Pet. ut in ♂. Stylus brevis. Stigma 3-5lobum. Bacca maxima oblonga, profunde ſulcata, 5-6locularis, feminibus numeroſiſſimis. Semina horizontalia, teſta reticulata tecta, cotyledonibus ſuborbiculatis craſſis extus convexis intus planis. — Genus collocandum in Syſt. veg. ante Homonoeam Lour. (Spr. Syſt. III. 3203. p. 912.), in methodo naturali inter Cucurbitaceas. Feuillaeae (Spr. Syſt. III. 2362. p. 45.), quibus Smithius adnumeravit Joliffiam, differunt calycibus utriusque ſexus aequalibus, corona ſtaminea 10fida, filamentis alternis antheriferis, ſtylis ternis vel quinis, bacca triloculari, feminibus erectis.

111. J. *africana* Bojer, Delil. *Hab. in ora Afr. or., inſulisque Pemba et Zanzibar*, unde introducta in Maſcarenas a navarcho le Joliff (hinc nomen vulgare in inſ. Mauritii: Liane Joliff), et in Angliae hortos ope Telfairii, praediorum poſſeſſoris in inſ. Mauritii. (J. africana Bojer Mss., Delil. in mém. de la ſoc. d'hiſt. nat. de Paris, vol. III. p. 314. [ineunte anno 1827.], Telfairia pedata Hook. bot. mag. 2751. 2752. [verſus finem anni 1827], Feuillaea pedata Smith. bot. mag. 2681.) Eſt frutex cirrifer altiſſime arbores ſcandens, foliis pedatis 3-5-7fidis, laciniis acuminatis ſubtus aſperis, floribus racemoſis axillaribus, corolla purpuraſcente, fructibus permagnis, tres pedes longis, octo pollices latis, feminibus numeroſiſſimis (164) uncialibus, guſtui blandientibus, oleum largientibus.

CLASSIS XXIV.

Sect. I.

Gymnogramme Desv.

112. G. *pumila* *. fronde nuda ſimplici ſeſſili flabelliformi ſubpalmato-inciſa, laciniis ſerratis acuminatis. *Ad corticem arborum in Surinam.* Weigelt. Filix exigua ſemipollicaris. Radix fibroſa, ſuperne ruſopaleacea. Frons glaberrima, membranacea, viridis, baſi unam, apice 3-4 lineas lata, flabelliformis, dichotoma, apice ſubpalmato-inciſa, laciniae ſerratae cuſpidatae. V. ſ. — Species ab omnibus congeneribus facillime diſcernenda, propter frondem nudam ſimplicem inferenda eſt ante G. plantagineam Spr. Syſt. IV. p. 39. n. 23.

Nothochlaena R. Br.

113. N. *capenſis* *. ſtipite rhachibusque rufo-piloſo-paleaceis, fronde lato-lanceolata triplicato-pinnata, pinnis alternis remotiusculis, foliolis ultimis oppoſitis ovalibus crenatis ſupra glabris ſubtus ſparſe piloſo-paleaceis. *Uitenhagen C. B. S.* Zeyher. (n. 275.) — Stipes flexuoſus, nitide-badius, paleis rufis ita tenuibus obſitus, ut pili oculo nudo videantur. Frons ſesquipedalis, ubi eſt latiſſima 5-6 pollices lata. Pinnae primae ſemiunciales-tripollicares, oppoſitae alternaeve, obtuſe lanceolatae; ſecundae ſemipollicares (ubi ſunt maximae), alternae, remotiusculae, oblongae, extremae confluentes; foliola ultima lineas 2-3 longa, rotundato-ovalia, oppoſita, ſeſſilia, inaequaliter lobato-crenata, ſupra glabra, ſubtus ſparſe paleacea, paleis tenuiſſimis albidis. V. ſ. Proxima N. lanuginoſa Desf. (Spr. Syſt. IV. p. 43. n. 13.) discrepat: fronde ſpithamea denſe albo-lanuginoſa, foliolis triangulari-trilobis.

Sect. II.

Hypnum.

114. H. *divaricatum* Reinwardt in lit. caule erecto ramoſo, ramis ſuperne verticillato-faſciculatis curvato-flexuoſis, foliis confertis laxe ſquarroſis lanceolato-linearibus cuſpidatis ſerrulatis pellucidis, nervo exeunte, ſetis confertis erectis, capſulis cylindricis ſulcatis nutantibus. *Javae montes.* V. ſ. — Simillimum H. comoſum Labill. (Spr. Syſt. IV. p. 205. n. 70), etiam in Java obvium, quod ſolummodo differt foliis ſtrictis paullo latioribus longioribusque ferrugineo-bruneis; an operculum in noſtro aeque atque in H. comoſo curviroſtrum, non liquet.

115. H. *macrocarpon* Hornſch., Reinw. in lit. caule repente ramoſo, ramis ſparſis curvatis, foliis directione variis enerviis laxe imbricatis ovatis mucronulatis concavis ſerrulatis baſi utrinque plicatis, perichaetialibus lineari-lanceolatis elongatis, ſeta erecta flexuoſa, capſulis oblongis nutantibus. *Java.* V. ſ. — H. myosuroides (Spr. Syſt. IV. p. 208. n. 101.) affine, discrepat: ramis confertis, foliis lanceolato-acuminatis, margine ad baſin revoluto, ſetis haud flexuoſis.

Sect. III.

Parmelia Ach.

116. P. *nebuloſa* Meiſsn. in lit. thallo imbricato glebuloſo-lobulato lurido-nigricante ſubtus rubro, ſcutellis planiusculis ſubconvexis glabris nigris margine

tenui fuſco. *In cortice Calyptranthis caryophyllifoliae* W. (Caſſiae caryophyllatae Off.) V. ſ. — Locus inter P. ſquamuloſam Ach. (Spr. Syſt. IV. p. 298. n. 158.) et P. caeſiellam Spr. (l. c. n. 159.) et colore et forma partium diſtinctas.

Sect. IV.

Sargassum Ag.

117. S. *capenſe* *. caule ancipiti ſubtetragono, foliis lineari-lanceolatis ſtrictis inciſo-ſerratis, nervo unico exeunte, veſiculis ſparſis elliptico-globoſis apice ariſtatis, ariſta lineari, receptaculis ſubcymoſis breviſſimis. *Ad C. B. S.* Zeyher. (n 68.) V. ſ. — S. inciſifolium Ag. (Spr. Syſt. IV. p. 321. n. 15.) proximum, differt foliis lato-lanceolatis undulatis, nervo medio evanido, veſiculis foliolo ariſtatis.

INDEX.

Synonyma literis obliquis expreſſa ſunt.

Adonis villoſa Ledeb. n. 50.
Agroſtis villoſa Reichenb. 15.
Allium carinatum L. 35.
coloratum Spr. 35.
Anchuſa Capellii Moris. 26.
Aponogeton deſertorum Zeyher. 48.
Aſtelma modeſtum Sieb. 81.
Aſtragalus verrucoſus Moris. 75.
Avena gracilis Moris. 21.

Barbacenia purpurea Hook. 34.
Bignonia Colei Hook. 58.
Bletia Woodfordii Hook. 107.

Calceolaria purpurea Graham. 2.
Carduus faſciculiflorus Viv. 78.
Moriſii Balb. 78.
Carex microcarpa Bertol. 110.
Centaurea *ceratophylla* Moris. 79.
filiformis Viv. 79.
ſpecioſa Moris. 79.
Centranthus nervoſus Moris. 1.
Cineraria crenata *. 85.
laevis *. 84.
volubilis *. 86.
Colax pallidiflorus *. 103.
Parkeri *. 101.
racemoſus *. 102.
Crocus Imperati Tenor. 7.

Dalechampia capenſis *. 65.
Dichilos ciliatum *. 72.
fericeum *. 71.
Dichorisandra oxypetala Hook. 38.
Dioscorea cinnamomifolia Hook. 39.
Dorſtenia ceratosanthes Loddig. 109.
Douglaſia nivalis Lindl. 27.

Ehrharta tenella *. n. 37.
Elymus altaicus *. 17.
? *junceus* Fiſch. 17.
Erica caledonica *. 43.
decipiens *. 45.
diſtans *. 44.
laricina *. 40.
leptocarpha *. 42.
Zeyheri *. 41.
Eupatorium capenſe *. 80.

Feuillaea pedata Smith. 113.
Fieldia auſtralis Gunniugh. 62.
Fimbriſtylis bromeliaefolia *. 9.
Fuirena verticillata Spr. 13.
verticillata Reichenb. 14.
Weigelti *. 14.

Galium chinenſe *. 23.
Gnaphalium modeſtum Hook. 81.
Gongora ſpecioſa Hook. 104.
Gymnogramme pumila *. 112.

Habenaria hiſpida *. 96.
leptoceras Hook. 95.
Hermannia candidiſſima *. 64.
Hibiſcus biflorus *. 67.
Homalanthus populifolius Graham. 63.
Hypericum annulatum Moris. 77.
auſtrale Tenor. 76.
Hypnum divaricatum Reinw. 114.
macrocarpon Hornſch. 115.

Joliffia africana Bojer. 111.
Juſticia ventricoſa Wallich. 3.

Kaulfuſsia ciliata *. 89.
ſtrigoſa *. 90.

Lobelia laricina *. 31.
Lockhartia elegans Hook. 100.
Lotus microphyllus Hook. 73.

Malva obtusiloba Hook. n. 66.
Maxillaria pallidiflora Hook. 103.
Parkeri Hook. 101.
racemosa Hook. 102.
Medicago sardoa Moris. 74.
Mirbelia grandiflora Ait. fil. 47.
Moquinia rubra *. 82.
Mutisia speciosa Ait. fil. 83.

Neottia grandiflora Hook. 97.
Nothochlaena capensis *. 113.

Octomeria serratifolia Hook. 108.
Omalanthus Leschenaultianus Adr. Juss. 63.
Oncidium pulchellum Hook. 105.
Orchis hispida Thunb. 96.
Osteospermum glandulosum *. 93.
marginatum *. 94.

Panicum paradoxum R. Br. 16.
Parmelia nebulosa Meisn. 116.
Penaea imbricata Graham. 24.
Perdicium brasiliense Otto. 82.
Pleurothallis foliosa Hook. 106.
Poa delawarica Balb. 22.
Polemonium Richardsonii Graham. 29.
Potentilla glauca Moris. 49.

Ranunculus cymbalariifolius Balb. 53.
longicaulis Ledeb. 51.
pulchellus Ledeb. 52.
Reimaria diffusa Spr. 5.
laxa Reichenb. 6.
Rhus cirriflora Thunb. 33.

Salix capensis Thunb. 4.
Salpiglossis atropurpurea Graham. 60.
straminea Hook. 61.
Salvadora surinamensis *. 25.
Sargassum capense *. n. 117.
Scirpus *bromeliaefolius* Rudg. 9.
flaccidus Reichenb. 10.
megapotamicus *. 12.
Thunbergii *. 11.
Scrofularia rivularis Moris. 57.
Scutellaria altaica Ledeb. 55.
variegata *. 56.
viscida *. 54.
Senecio lilacinus Jacqu. fil. 87.
Marmorae Moris. 88.
Sesleria mollis Spr. 19.
Pumilio Spr. 20.
pungens Spr. 18.
Sida globiflora Hook. 69.
megapotamica *. 68.
Solanum *coriaceum* Hook. 30.
Hookerianum *. 30.
Spiranthes grandiflora Lindl. 97.

Tecoma capensis *. 59.
Telfairia pedata Hook. 111.
Thelythamnos filiformis *. 91.
Trifolium olympicum Hornem. 70.
Triraphis mollis R. Br. 19.
Pumilio R. Br. 20.
pungens R. Br. 18.
Trixis auriculata Hook. 82.
Tulipa stellata Hook. 36.

Valeriana trinervis Viv. 1.
Verbascum conocarpon Moris. 28.

Wallenia myriantha Reichenb. 25.
Weinmannia dioeca *. 46.

Xyris surinamensis *. 8.

Zeyheria acaulis *. 92.
Zygopetalon Mackaii Hook. 98.
rostratum Hook. 99.